

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Філії «Чернівецьке лісове господарство»

ДП «Ліси України»

Борис ТОКАРЮК



_____ 2024 р.

Звіт

за результатами післяпроектного моніторингу впливу на довкілля

(2024 звітний рік)

планованої діяльності:

**«Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок
головного користування, Чернівецький та Вишнівецький райони, Чернівецька
область»**

Філія «Чернівецьке лісове господарство»

ДП «Ліси України»,

у відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля

від 29 листопада 2022р. № 21/01-20226239624/1

с. Валя Кузьміна – 2024

Інтенсивний антропогенний вплив на біорізноманіття ставить під загрозу існування місцезростань рідкісних та зникаючих видів. У зв'язку з цим необхідно обстежити ділянки, де планується провадження планованої діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» і виключити із фонду рубок ділянки, на яких збереглися рідкісні види та угруповання.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у встановленні еколого-ценотичних особливостей рослинного покриву, виявлення місцезнаходження видів флори, фауни та угруповань, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України; види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції на ділянках, де планується провадження планованої діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України».

Для досягнення мети передбачено виконати наступні завдання:

- дослідити рослинний покрив в лісах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України»;
- встановити наявність рідкісних і зникаючих видів флори та фауни (видів Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції);
- встановити наявність угруповань Зеленої книги України та оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції;
- встановити наявність об'єктів природно-заповідного фонду України та «Смарагдової мережі України»;
- установити можливий вплив планової діяльності на природні комплекси.

Об'єкт дослідження – біорізноманіття в лісах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України».

Предмет дослідження – поширення, еколого-ценотичні особливості та охорона видів флори та фауни на території планової діяльності.

Методи дослідження: польові (флористичні та еколого-популяційні) здійснювалися маршрутно-експедиційним способом; камеральні (ідентифікаційний, обробка гербарних колекцій, ботаніко-географічний, порівняльно-флористичний, картографічний) методи.

Вивчення біорізноманіття у лісах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» проводилось у вегетаційний сезон 2019-2024 років під час маршрутних досліджень із складанням геоботанічних описів.

Досліджувались території об'єктів Смарагдової мережі України, об'єктів природно-заповідного фонду.

За матеріалами дослідження складено квартально-видільний перелік місцезнаходження видів флори, фауни та угруповань, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України; види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції в межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» для подальшого моніторингу за їхнім станом.

Складені списки раритетних видів та угруповань є репрезентативними для території Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України».

27 червня - 2 липня 2022 року, 29 червня - 2 липня 2023 року, 15-17 серпня 2024 року повторно обстежені ділянки, що заплановані для проведення рубок головного користування на 2024-2025 роки та прилеглі території в межах 100 м робочою групою у складі:

Глінська Світлана Олегівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, географії та хімії РДГУ;

Штокало Степан Степанович – аспірант спеціальності 101 Екологія РДГУ;

Маринюк Є.Г. - провідний інженер лісового господарства;

Божеску О.І. - провідний інженер лісових культур;

Рудий Р. - Головний мисливствознавець;
Загарюк Микола Григорович - Лісничий Терблеченського лісництва;
Андрусак Юрій Ілліч - Лісничий Герцаївського лісництва;
Циганаш Василь Аурелович - Лісничий Садгірського лісництва;
Стрільчук Дмитро Іванович - Лісничий Ревнянського лісництва;
Вайпан Володимир Петрович - Лісничий Чорнівського лісництва;
Нагірняк Розалія Казимирівна - Лісничий Кіцманського лісництва;
Мацко Руслан Дмитрович - Лісничий Кучурівського лісництва;
Постевка Ілля Валерійович - Лісничий Кузьмінського лісництва;
Апетрій Георгій Іванович - Лісничий Тарнавського лісництва;
Пілат Костянтин Володимирович - Лісничий Турятського лісництва;
Шпак Валерій Ілліч - Лісничий Банилівського лісництва;
Яковишин Вадим Михайлович - Лісничий Буденецького лісництва;
Костюк Микола Георгійович - Лісничий Верхньопетрівецького лісництва;
Шпак Василь Петрович - Лісничий Гільчанського лісництва;
Рибак Михайло Григорович - Лісничий Жадівського лісництва;
Урсаки Дмитро Васильович - Лісничий Іжівського лісництва;
Гринчук Микола Григорович - Лісничий Красноїльського лісництва;
Вечеркович Володимир Вікторович - Лісничий Лаурського лісництва;
Москалюк Олександр Іванович - Лісничий Сторожинецького лісництва;
Токарюк Борис Ілліч - Лісничий Чудейського лісництва.

У ході складання маршрутних шляхів було проаналізовано таксаційні матеріали з метою деталізації складу, структури, віку деревостанів, для побудови найбільш доцільних та оптимізованих шляхів обстеження.

Для лісництва складено карти поширення раритетних видів та угруповань. На планово-картографічному матеріалі зазначено об'єкти планованої діяльності, раритетні види і угруповання та об'єкти природно-заповідного фону.

1. Характеристика Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України»

Наприкінці 2022 року ДП «Чернівецьке лісове господарство» було реорганізоване у Філію «Чернівецьке лісове господарство» Державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» (наказ Державного агентства лісових ресурсів України № 910 від 28.10.2022 р.) (Додаток А).

Філія «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі лісгосп) розташоване в центральній частині Чернівецької області на території Чернівецького та Вижицького адміністративних районів.

Поділ лісів за лісництвами наведено на рис. 1.1.




Рис. 1.1. Карта поділу лісів за лісництвами

Адміністративно-організаційна структура філії наводиться в таблиці 1.1.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, місцезнаходження контор	Адміністративні райони	Площа, Г а
1. Кіцманське, кв. 17 вид. 20	Чернівецький	1788,0
2. Чорнівське, с. Чорнівка	-*-	5063,0
3. Ревнянське, с. Стрілецький Кут	-*-	2556,0
4. Садгірське, кв. 54 вид. 9	-*-	3216,6
5. Кучурівське, с. В. Кучурів	-*-	2905,7
6. Кузьмінське, с. Валя Кузьміна	-*-	4278,9
7. Тарнавське, с. Тарнавка	-*-	2381,0
8. Турятське, с. Турятка	-*-	2723,0
9. Жадівське, кв. 32 вид. 1	-*-	2556,5
	Вижницький	55,0
Разом		2611,5
10. Сторожинецьке, кв. 37 вид. 1	Чернівецький	3020,8
11. Буденецьке, кв. 22 вид. 7	-*-	2536,1
12. Чудейське, кв. 29 вид. 1	-*-	2380,9
13. Лаурське, кв. 35 вид. 1	-*-	4165,9
14. Їжівське, кв. 21 вид. 7	-*-	5684,5
15. Верхньопетрівецьке, кв. 8 вид. 1	-*-	6926,9
16. Терблеченське, с. Кам'янка	-*-	3708,0
17. Герцаївське, с. Молниця	-*-	2475,7
18. Гільчанське, кв. 30 вид. 1	-*-	3954,4
19. Банилівське, кв. 37 вид. 11	-*-	4162,7
20. Красноїльське, кв. 17 вид. 24	-*-	3889,2
Всього по філії		70428,8
в т. ч. за адмінрайонами	Чернівецький	70373,8
	Вижницький	55,0

2. Організація проведення робіт післяпроектного моніторингу

У відповідності до отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля від 29.11.2022 року № 21/01-20226239624/1 планованої діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, Чернівецький та Вижицький райони, Чернівецька область» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20226239624) та до графіку післяпроектного моніторингу передбачались наступні роботи:

№	Предмет дослідження	Періодичність здійснення	Умови звітності
1.	Дослідження наявності видів та оселищ, занесених у список, що підлягають охороні в об'єктах Zubrovysia Zakaznyk (UA0000084) та Chernivetskyi Regional Landscape Park (UA0000085) Смарагдової мережі	Одноразово	До початку провадження планованої діяльності
2.	Дослідження стану ґрунтів та активізації ерозійних процесів	Один раз на рік, після завершення рубок	Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу) подаються щорічно протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується опублікування результатів та запитуваної інформації до початку планованої діяльності на власному вебсайті (в разі наявності) або
3.	Квартально-видільний перелік ідентифікованих місць зростання, перебування видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України, на місці провадження планованої діяльності	Один раз на рік	
4.	Дослідження щодо впливу планової діяльності на види та оселища об'єктів Смарагдової мережі	Один раз на рік	

№	Предмет дослідження	Періодичність здійснення	Умови звітності
5.	Проведення роботи та надання інформації з метою проведення ідентифікації належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів згідно з вимогами «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів»	Один раз на рік	направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності, для публікації їх на вебсайтах вищезазначених органів. Моніторинг здійснюється щорічно з початку провадження планованої діяльності, весь термін реалізації діяльності та протягом п'яти років після закінчення діяльності

Результати післяпроектного моніторингу подаються щорічно протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу та центрального апарату Держекоінспекції, а також забезпечується опублікування результатів на власному вебсайті (у разі наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Моніторинг дослідження щодо впливу на види та оселища об'єктів занесених в список, що охороняються Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі здійснюється шляхом щоквартального обстеження територій провадження планової діяльності, під час яких ідентифікуються рідкісні види тварин і рослин та оселищ і місця зростання та перебування видів тварин та рослин занесених до Червоної книги України. Основний період ідентифікації місцезростань рідкісних рослин – період активної вегетації.

Моніторинг за деревоживучими комахами на місці провадження планової діяльності здійснюється також шляхом обстеження територій та оглядом і контролем територій, на яких спостерігається висихання деревини в результаті хвороб лісу або життєдіяльності шкідників.

Огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів здійснюється на кварталах, що відпрацьовалися, здійснюється ланкою з відведення і таксації лісосік та повторно – при обстеженні територій провадження планової діяльності.

Облік заготовленої деревини та лісопродукції здійснюється згідно Наказу Держкомлісгоспу України №403 від 22.11.2010 «Про підвищення якості відведення лісосік» із змінами від 18.07.2011 року № 508.

Квартально-видільний перелік ідентифікованих місць зростання та перебування видів тварин та рослин занесених до Червоної книги України на місцях впровадження планової діяльності буде складено за результатами щоквартальних обстежень та звітів післяпроектного моніторингу.

За результатами моніторингу із залученням експертів, розробляється та впроваджується система заходів щодо зменшення негативного впливу планової діяльності на компоненти біологічного різноманіття.

Обстеження територій провадження планової діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України», огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів з метою виявлення повноти і правильності розробки лісосік, заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також виявлення залишених недорубів, невивезеної деревини і другорядних лісових матеріалів буде здійснено з участю інженерно-технічних працівників підприємства.

3. Результати післяпроектного моніторингу

3.1. Формування Смарагдової мережі

Смарагдова мережа України (Emerald network) - українська частина мережі NATURA 2000 Європи.

Об'єкти Смарагдової мережі описано за інтерактивною картою <http://emerald.net.ua/> та посібником Смарагдова мережа в Україні.

Опис рідкісних угруповань описано за «Тлумачним посібником оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони».

В районі розташування Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» є 2 об'єкти Смарагдової мережі UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га та UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га (рис. 3.1, табл 3.1.).

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га включає територію лісництв: Сторожинецьке (кв. 1-35 площею 3012,1 га, Чорнівське (кв. 6, 7, 8, 16-90 площею 4165,0 га), Ревнянське (кв.1-25, 27 площею 2497,0 га), Садгірське (1-60 площею 2992,7 га), Кучурівське (кв. 1-36 площею 2168,2 га), Кузьмінське (кв. 1-42, 44-54 площею 2585,8 га), Терблеченське (кв. 42, 48 площею 104,4 га).

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000084 Заказник Зубровиця включає територію лісництв: Банилівське (кв. 26; 27; 29-36 площею 997,0 га), Красноільське (кв. 12-29 площею 2730,2 га), Лаурське (кв. 1-34 площею 4159,9 га).




Рис. 3.1. Карта об'єктів Смарагдової мережі Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України»

Таблиця 3.1

Території включені до Смарагдової мережі

Назва лісництва	Перелік кварталів,	Площа, га	Коротка характеристика території
Сторожинецьке	1-35	3012,1	РЛП Чернівецький UA0000085
Банилівське	26;27;29-36	997,0	Зубровиця UA0000084
Красноїльське	12-29	2730,2	-*-
Лаурське	1-34	4159,9	-*-
Чорнівське	6,7,8,16-90	4165,0	UA 0000085
Ревнянське	1-25,27	2497,0	- * -
Садгірське	1-60	2992,7	- * -
Кучурівське	1-36	2168,2	- * -
Кузьмінське	1-42,44-54	2585,8	- * -
Тереблеченське	42, 48	104,4	Територія смарагдової мережі UA 0000085
Разом		22400,2	

Угрупування Смарагдової мережі для UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га та UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га, що межують з Філії «Чернівецьке лісове

господарство» ДП «Ліси України», включаючи її частину, охарактеризовані в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Угруповання Смарагдової мережі

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA00000085	UA00000084
С Континентальні поверхневі води						
C2.18	Ацидофільна оліготрофна рослинність струмків	Cardamino-Montion	Myriophyllum alterniflorum, Callitriche hamulata, Juncus bulbosus або ацидофільних мохів та водоростей	Частина 3260 Водотоки від рівнинних до гірських поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis (Batrachion fluitantis) та Callitricho-Batrachion (Batrachion fluitantis).		+
C2.25	Ацидофільна оліготрофна рослинність швидких водотоків	Batrachion fluitantis	Myriophyllum alterniflorum, Callitriche hamulata, Juncus bulbosus або ацидофільні мохи та водорості.	Частина 3260 Водотоки від рівнинних до гірських поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis (Batrachion fluitantis) та Callitricho-Batrachion (Batrachion fluitantis).		+
C3.55	Слабо зарослі гравійні береги річок	Calamagrostion neglectae, Epilobion fleischeri, Glaucion flavum	Myricaria germanica, Glaucion flavum, Oenothera biennis, Salix elaeagnos	3220 Альпійські ріки й трав'яна рослинність уздовж їхніх берегів. 3230 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з		+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000085	UA0000084
				Myricaria germanica		
C3.62	Незарослі гравійні береги річок		Незарослі відклади русел водотоків, сформованих із гальки, гравію, валунів чи суміші гравію та дрібнозернистих відкладів			+
Е Трав'яні угруповання та угіддя з домінуванням різнотрав'я, мохів або лишайників						
E1.71	Угруповання Nardus stricta	Violion caninae.	Nardus stricta (Біловус стиснений), Festuca rubra (Костриця червона), Agrostis capillaris (Мітлиця тонка), Avenella flexuosa (Щучник звивистий), Helictotrichon versicolor (Вівсюнець різнобарвний), Polygala vulgaris (Китятки звичайні). E1.712 Arnica montana (Арніка гірська), Campanula rotundifolia (Дзвоники круглолисті), Carex panicea (Осока просовидна), Thymus pulegioides (Чебрець блошиний). E1.713 Calluna vulgaris (Верес звичайний), Sieglingia decumbens (Зиглінгія лежача).	6230 Багатовидові луки з Nardus на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів континентальної Європи		+
E2.2	Рівнинні та низькогірні сінокосні луки	Arrhenatherion elatioris, Calthion palustris, Cynosurion cristati, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae	Заплава річки Кормин	Рівнинні та низькогірні сінокосні луки		+
E3.4	Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки	Calthion palustris, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae, Arrhenatherion elatioris, Filipendulion ulmariae.	E3.42 : Juncus acutiflorus (Ситник загостренопелюстковий). E3.43: Deschampsia cespitosa (Щучник дернистий), Cnidium dubium (Стожильник сумнівний), Viola persicifolia (Фіалка персиколиста), Allium angulosum (Цибуля гранчаста), Iris sibirica (Ірис сибірський), Oenanthe silaifolia (Омег	Підтип E3.43 = 6440 Заплавні луки річкових долин Cnidium dubii (Deschampsion cespitosae)	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA00000085	UA00000084
			морквівниковий), <i>Gratiola officinalis</i> (Авран лікарський), <i>Juncus atratus</i> (Ситник чорний), <i>Leucojum aestivum</i> (Білоцвіт літній), <i>Lythrum virgatum</i> (Плакун прутяний). ЕЗ.44: <i>Juncus effusus</i> (Ситник розлогий), <i>Juncus conglomeratus</i> (Ситник купчастий), <i>Juncus inflexus</i> (Ситник сизий), <i>Juncus compressus</i> (Ситник стиснутий), <i>Juncus tenuis</i> (Ситник тонкий), <i>Carex hirta</i> (Осока шорстковолосиста), <i>Festuca arundinacea</i> (Костриця очеретяна), <i>Alopecurus geniculatus</i> (Китник колінчастий), <i>Rumex crispus</i> (Щавель кучерявий), <i>Mentha longifolia</i> (М'ята довголиста), <i>Mentha pulegium</i> (М'ята блошина), <i>Potentilla anserina</i> (Перстач гусячий), <i>Potentilla reptans</i> (Перстач повзучий), <i>Ranunculus repens</i> (Жовтець повзучий). ЕЗ.46: <i>Cirsium canum</i> (Осот сірий), <i>Alopecurus pratensis</i> (Китник лучний), <i>Festuca pratensis</i> (Костриця лучна), <i>Deschampsia cespitosa</i> (Щучник дернистий), <i>Polygonum bistorta</i> (Гірчак зміїний), <i>Angelica sylvestris</i> (Дудник лісовий), <i>Scirpus sylvaticus</i> (Комиш лісовий), <i>Caltha palustris</i> (Калюжниця болотяна), <i>Valeriana simplicifolia</i> (Валеріана цілолиста), <i>Ligularia bucovinensis</i> (Язичник буковинський), <i>Telekia speciosa</i> (Крем'яник гарний).			
E5.4	Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки Е5.4111 Річкові угруповання	<i>Aegopodium podagrariae</i> , <i>Archangelicon litoralis</i> , <i>Arunco-</i> <i>Petasition</i>	Е5.41: <i>Filipendula ulmaria</i> (Гадючник болотяний), <i>Aegopodium podagraria</i> (Яглиця звичайна), <i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Бутень шорстковолосистий),	6430 Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин та від		+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000085	UA0000084
	Angelica archangelica. E5.4113 Завіси з Althaea officinalis. E5.414 Висотравні угруповання з домінуванням Filipendula берегів континентальних річок. E5.415 Східні неморальні річкові береги із висотравними угрупованнями. E5.423 Континентальні високотравні угруповання вологих луків. E5.424 Східні неморальні високотравні угруповання вологих луків.	albae, Deschampsion cespitosae, Filipendulo-Petasition, Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae, Petasition officinalis, Senecionion fluviatilis.	Urtica dioica (Кропива дводомна), Mentha longifolia (М'ята довголиста), Angelica sylvestris (Дудник лісовий), Caltha palustris (Калюжниця болотяна), Crepis paludosa (Скереда болотна), Epilobium hirsutum (Зніт шорсткий), Geranium palustre (Журавець болотяний). E5.42: Filipendula ulmaria (Гадючник болотяний), Crepis paludosa (Скереда болотна), Iris sibirica (Ірис сибірський), Lythrum salicaria (Плакун верболистий), Geranium palustre (Журавець болотяний). E5.43: Galium aparine (Підмаренник чіпкий), Glechoma hederacea (Розхідник звичайний), Geum urbanum (Гравілат міський), Aegopodium podagraria (Яглиця звичайна), Melandrium dioicum (Куколиця біла), Carduus crispus (Будяк кучерявий), Chaerophyllum hirsutum (Бутень шорстково волосистий), Lamium album (Глуха кропива біла), Alliaria petiolata (Кінський часник черешковий), Lapsana communis (Празелень звичайна), Geranium robertianum (Герань робертова), Viola odorata (Фіалка запашна).	монтанного до альпійського висотних поясів.		
E5.5	Субальпійські мокрі або вологі високотравні і папоротеві ділянки	Adenostylion alliariae, Delphinion elati, Dryopterido filicis-maris-Athyron distentifolii, Rumicion alpini	Adenostylion alliariae, Delphinion elati, Dryopterido filicis-maris-Athyron distentifolii, Rumicion alpine	Включений до 6430 Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів		+

F Пустища, чагарники і тундра						
F9.1	Прирічкові чагарники	Epilobion fleischeri, Salicion albae, Salicion triandrae, Salicion eleagno-daphnoidis, Salicetalia purpureae.	Salix pentandra (Верба п'ятитичинкова), Salix elaeagnos (Верба сива), Frangula alnus (Крушина ламка), Hippophaë rhamnoides (Обліпиха звичайна), Myricaria germanica (Мірикарія німецька).	3230 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з Myricaria germanica. 3240 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з Salix elaeagnos.		+
G1 Широколистяні листопадні ліси						
G1.1 2	Борео-альпійські прирічкові галереї	Alnion incanae	Alnus incana, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Petasites hybridus, Crepis paludosa, Caltha laeta	Включені до 91E0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	+	+
G1.2 1	Прирічкові ясеневі-вільхові ліси зі змінним зволоженням	Alnion incanae, Carpinion betuli	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Alnus incana. G1.211: Carex remota, Carex pendula, Carex strigosa, Equisetum telmateia, Rumex sanguineus, Lysimachia nemorum, Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Ribes rubrum. G1.212: Ribes rubrum, Grossularia uva-crispa, Stellaria nemorum, Aconitum vulparia, Allium ursinum, Geum rivale, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Matteuccia struthiopteris, Ranunculus platanifolius, Urtica dioica, Ficaria verna, Primula elatior, Lamium galeobdolon, Filipendula ulmaria, Luzula sylvatica. Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Aegopodium podagraria, Astrantia major, Aruncus dioicus, Carex remota,	91E0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).	+	

			Carex brizoides, Equisetum telmateia.			
G1.6	Букові ліси	Fagion sylvaticae, Dentario quinquefoliae-Fagion, Fagion orientalis, Luzulo-Fagion sylvaticae	Fagus sylvatica, Abies alba. G1.61: Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. G1.63: Anemone nemorosa, Carex pilosa, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Picea abies. G1.65: Acer pseudoplatanus G1.66: Cephalanthera spp., Carex digitata, Carex flacca, Carex montana, Carex alba, Brachypodium pinnatum, Neottia nidus-avis, Epipactis microphylla і термофільні види, перехідні до Quercetalia pubescenti-petraeae. Чагарниковий ярус включає кілька кальцифільних видів (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris) та Buxus sempervirens	G1.61 = 9110 Букові ліси Luzulo-Fagetum. G1.63 = 9130 Букові ліси Asperulo-Fagetum. G1.65 = 9140 Середньоєвропейські субальпійські букові ліси з Acer і Rumex arifolius. G1.66 = 9150 Середньоєвропейські букові ліси Cephalanthero-Fagion на вапняках	+	+
G1.8	Ацидофільні ліси з домінуванням Quercus	Agrostio-Quercion petraeae, Quercion petraeae.	Quercus robur (Дуб звичайний), Quercus petraea (Дуб скельний), Avenella flexuosa (Щучник звивистий), Vaccinium myrtillus (Чорниця), Pteridium aquilinum (Орляк звичайний), Holcus mollis (Медова трава м'яка), Maianthemum bifolium (Веснівка дволиста), Convallaria majalis (Конвалія звичайна), Hieracium sabaudum (Нечуйвітер савойський), Luzula pilosa (Ожика волосиста), мохи Polytrichum formosum (Політрихастр гарний), Leucobryum glaucum (Левкобрій сизий).	G1.81 та G1.84 = 9190 Старовікові ацидофільні дубові ліси з Quercus robur на піщаних рівнинах.		+
G1.A1	Дубово-ясеневі грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах	Carpinion betuli.	Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus petraea, Chamaecytisus wulffi, Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa, Cotinus coggygria. G1.A16: Quercus cerris, Sorbus torminalis, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Ulmus minor, Rhamnus cathartica, Viola mirabilis, Viola alba, Viola suavis, Primula veris, Polygonatum hirtum, Polygonatum multiflorum,	G1.A161 = 9170 Дубово-грабові ліси Galio-Carpinetum. G1.A1B, G1.A166, G1.A167 = 91G0 Паннонські ліси з Quercus petraea і	+	+

			Polygonatum odoratum, Pulmonaria mollis, Chamaecytisus supinus, Convallaria majalis, Carex montana, Carex umbrosa, Carex michelii, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. G1.A1B: Carex brizoides, Anemone nemorosa, Corydalis solida, Galanthus nivalis, Gagea spathacea, Gagea lutea, Gladiolus imbricatus, Erythronium dens-canis, Helleborus dumetorum, Adoxa moschatellina, Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Leucojum vernalis. G1.A1C: Tilia tomentosa, Pyrus elaeagnifolia, Acer stevenii, Lonicera caprifolium, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, Galium intermedium, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Apocynum foetida.	Carpinus betulus.		
G1.A4	Яружні та схилі ліси	Tilio-Acerion	Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Helleborus viridis, Lunaria rediviva, Taxus baccata, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Tilia cordata, Tilia platyphyllos. G1.A41: Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus robur, Actaea spicata, Lamium montanum. G1.A45: Tilia cordata, Tilia, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Fagus sylvatica, Euonymus latifolia, Asperula propinqua	9180: Ліси Тilio-Acerion на схилах, осипищах і в ярах		+
G3.1B	Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси		Picea abies, Vaccinium spp. G3.1B6: Pinus mugo, Pinus cembra, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Calamagrostis villosa. Східні Карпати: Bruckenthalia spiculifolia, Campanula abietina, Campanula serrata, Hieracium rotundatum, Leucanthemum rotundifolium мохи Sphagnum palustre, Sphagnum wulfianum, Sphagnum squarrosum, Bazzania	Включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від монтанного до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)		+

			trilobata, Leucanthemum waldsteinii.			
Н Континентальні оселища, позбавлені рослинності, або з розрідженою рослинністю						
H2.3	Кислі силікатні осипища помірно-гірського поясу	Androsacion alpinae.	H2.31: Oxyria digyna, Saxifraga bryoides, Ranunculus glacialis, Oreochloa disticha. H2.32: Epilobium collinum, Rumex acetosella, Galeopsis ladanum, Petasites albus, Tussilago farfara, Senecio viscosus. H2.33: Saxifraga bryoides, Saxifraga adscendens, Saxifraga oppositifolia, Oxyria digyna, Poa deylli, Vaccinium spp., Aconogonon alpinum, Avenella flexuosa	8110 Силікатні осипища від монтанного до нівального поясів (Androsacetalia alpinae та Galeopsietalia ladani). 8150 Середньоєвропейські силікатні осипища на височинах.	+	+
H3.1	Кислі силікатні континентальні кліфи	Androsacion vandellii, Asplenion septentrionalis, Hypnopolypodion vulgaris, Silenion lichenfeldianae	H3.11: Rumex acetosella, Aurinia saxatilis, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, Primula minima	8220 Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю.		+
H3.2	Основні та ультраосновні континентальні кліфи	Cymbalaria-Asplenion, Drabo cuspidatae-Campanulion tauricae, Gypsophilion petraeae, Potentillion caulescentis, Viola biflorae-Cystopteridion alpinae	Asplenion ruta-muraria, Asplenion trichomanes, Asplenion viride, Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum, Saxifraga paniculata, Cardaminopsis petraea, Cystopteris regia, Phyllitis scolopendrium.	8210 Карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю.		+

Угрупування Смарагдової мережі для UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га та UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га, що межують з філією, включаючи її частину, включають С2.18 Ацидофільна оліготрофна рослинність струмків, С2.25 Ацидофільна оліготрофна рослинність швидких водотоків, С3.55 Слабо зарослі гравійні береги річок, С3.62 Незарослі гравійні береги річок, Е1.71 Угрупування Nardus stricta, Е2. Рівнинні та

низькогірні сінокосні луки, E3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки, E5.4 Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки, E5.5 Субальпійські мокрі або вологі високотравні і папоротеві ділянки, F9.1 Прирічкові чагарники, G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.21 Прирічкові ясеневі-вільхові ліси зі змінним зволоженням, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси, H2.3 Кислі силікатні осипища помірно-гірського поясу, H3.1 Кислі силікатні континентальні кліфи, H3.2 Основні та ультраосновні континентальні кліфи.

Отже, Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) займають незначні площі, розташовані переважно в межах водних об'єктів, заболочених територіях, лучних ділянках, де рубки не проводяться.

Угрупування G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.21 Прирічкові ясеневі-вільхові ліси зі змінним зволоженням, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси включають характерні для регіону лісові угрупування.

Під час дослідження рослинного покриву Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено 8 природних оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) (табл. 3.3.).

Таблиця 3.3.

***Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції
(Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції)***

	Оселища	Рослинні угрупування	Лісництво	Місцезнаходження	Площа, га	ІЗФ
E	Трав'яні угрупування та угіддя з домінуванням різнотрав'я, мохів або лишайників					

	Оселища	Рослинні угруповання	Лісництво	Місцезнаходження	Площа, га	ІЗФ
E2.2	Рівнинні та низькогірні сінокосні луки	Arrhenatherion elatioris, Calthion palustris, Cynosurion cristati, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae	Кузьмінське Кузьмінське Кучурівське			
E3.4	Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки	Calthion palustris, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae, Arrhenatherion elatioris, Filipendulion ulmariae.	Сторожинецьке Сторожинецьке			
G1 Широколистяні листопадні ліси						
G1.12	Борео-альпійські прирічкові галереї	Alnion incanae	Жадівське Жадівське Жадівське Жадівське			
G1.6	Букові ліси	Fagion sylvaticae, Dentario quinquefoliae-Fagion, Fagion orientalis, Luzulo-Fagion sylvaticae	Кучурівське Лаурське Гільчанське Сторожинецьке Сторожинецьке Сторожинецьке Сторожинецьке Сторожинецьке Сторожинецьке Красноїльське Тереблеченське Турятське Іжівське Кузьмінське Тарнавське Кучурівське Кучурівське Кучурівське			

	Оселища	Рослинні угруповання	Лісництво	Місцезнаходження	Площа, га	ІЗФ
			Ревнянське Ревнянське Ревнянське Ревнянське Ревнянське Ревнянське Ревнянське Ревнянське Чорнівське Чорнівське Чорнівське Чорнівське			
G1.8	Ацидофільні ліси з домінуванням Quercus	Agrostio-Quercion petraeae, Quercion petraeae.	Буденецьке Верхньопетрівцецьке Тереблеченське Кіцманське Герцаївське			
G1.A1	Дубово-ясеневограбові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах	Carpinion betuli.	Кузьмінське Кузьмінське			
G1.A4	Яружні та схилові ліси	Tilio-Acerion	Верхньопетрівцецьке			
G3.1B	Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси		Гільчанське Гільчанське Лаурське Лаурське			

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Під час дослідження рослинного покриву Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено 8 природних оселищ (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції): E2.2 Рівнинні та низькогірні сінокосні луки, E3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки, G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясеневі-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

Отже, Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) в межах лісгоспу включають характерні для регіону узлісся, луки та лісові угруповання: G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясеневі-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

У таблиці 3.4. включено природні оселища, що за характерними особливостями відносяться до найцінніших насаджень в межах лісгоспу.

Планова діяльність у насадженнях, що за характерними особливостями відносяться до Природних оселищ Бернської Конвенції буде проводитись відповідно до Закону про території Смарагдової мережі після його ухвалення.

Перелік видів, що охороняються в UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га та UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га, що межують з філією, включаючи її частину, охарактеризовані в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Перелік видів Резолюції №6 Бернської Конвенції об'єктів Смарагдової мережі

Група	Код	Назва виду		0000085	0000084
р	4068	<i>Adenophora lilifolia</i>	Аденофора лілієлиста	+	
В	A223	<i>Aegolius funereus</i>	Сич волохатий	+	

Група	Код	Назва виду		0000085	0000084
B	A229	Alcedo atthis	Рибалочка блаитний	+	+
B	A091	Aquila chrysaetos	Беркут	+	+
F	1130	Aspius aspius	Білизна звичайна	+	
B	A089	Aquila pomarina	Підорлик малий	+	
F	1130	Aspius aspius	Білизна звичайна	+	
F	1138	Barbus meridionalis	Марена середземноморська		+
M	2647	Bison bonasus	Бізон європейський, або зубр		+
A	1193	Bombina variegata	Кумка жовточерева	+	+
B	A104	Bonasa bonasia	Орябок лісовий	+	+
B	A215	Bubo bubo	Пугач звичайний	+	
I	1078	Callimorpha quadripunctaria	Ведмедиця Гера	+	+
P	4070	Campanula serrata	Дзвоники ріпакоподібні		+
M	1352	Canis lupus	Вовк		+
B	A224	Caprimulgus europaeus	Дрімлюга звичайний	+	+
I	4014	Carabus variolosus	Турун мінливий	+	+
I	4015	Carabus zawadzki	Турун Завадського	+	+
I	1088	Cerambyx cerdo	Вусач дубовий великий західний		+
I	4028	Catopta thrips	Червиця трипс	+	
B	A030	Ciconia nigra	Лелека чорний	+	+
B	A080	Circaetus gallicus	Зміїд блакитноногий	+	
F	1149	Cobitis taenia	Щипавка звичайна	+	+
I	4045	Coenagrion ornatum	Стрілка прикрашена	+	
F	1163	Cottus gobio	Бабець європейський	+	+
P	1902	Cypripedium calceolus	Зозулинні черевички справжні	+	
B	A236	Dryocopus martius	Жовна чорна	+	+
F	2484	Eudontomyzon mariae	Мінога українська	+	+
B	A098	Falco columbarius	Підсоколик малий	+	+
B	A103	Falco peregrinus	Сапсан	+	

Група	Код	Назва виду		0000085	0000084
B	A321	Ficedula albicollis	Мухоловка білошия		+
B	A092	Hieraaetus pennatus	Орел-карлик		+
B	A320	Ficedula parva	Мухоловка мала	+	+
F	1122	Gobio uranoscopus	Пічкур дунайський		+
B	A217	Glaucidium passerinum	Сичик-горобець	+	
B	A338	Lanius collurio	Сорокопуд терновий	+	
I	4036	Leptidea morsei	Білюшок Морзе	+	+
I	1083	Lucanus cervus	Жук-олень	+	+
M	1355	Lutra lutra	Видра річкова	+	
B	A246	Lullula arborea	Жайворонок лісовий		+
I	1060	Lycaena dispar	Дукачик непарний	+	+
M	1361	Lynx lynx	Рись звичайна	+	+
B	A073	Milvus migrans	Шуліка чорний	+	+
M	1324	Myotis myotis	Нічниця велика		+
F	1145	Misgurnus fossilis	В'юн звичайний	+	
M	1356	Mustela lutreola	Норка європейська	+	
I	1037	Ophiogomphus cecilia	Офіогомфус Цецилія	+	
B	A072	Pernis apivorus	Осоїд євразійський	+	+
I	4021	Phryganophilus ruficollis	Тіньюлюб рудовусий	+	+
B	A241	Picoides tridactylus	Дятел трипалий	+	+
B	A234	Picus canus	Жовна сива	+	
I	4020	Pilemia tigrina	Фітеція тигрова	+	
I	4024	Pseudogaurotina excellens	Вусачик-несправжньогоаурот чудовий	+	+
P	2093	Pulsatilla grandis	Сон великий	+	
I	4020	Pilemia tigrina	Фітеція тигрова		+
M	1303	Rhinolophus hipposideros	Підковоніс малий	+	
F	1134	Rhodeus sericeus amarus	Гірчак європейський	+	+

Група	Код	Назва виду		0000085	0000084
F	1146	Sabanejewia aurata	Щипавка золотиста	+	
I	1087	Rosalia alpina	Вусач-Розалія альпійська		+
F	1146	Sabanejewia aurata	Щипавка золотиста	+	+
B	A307	Sylvia nisoria	Кропив'янка рябогруда		+
M	2613	Spalax graecus	Сліпак буковинський	+	
B	A220	Strix uralensis	Сова довгохвоста	+	
B	A409	Tetrao tetrix tetrix	Тетерук євразійський	+	+
A	2001	Triturus montandoni	Тритон карпатський	+	+
M	1354	Ursus arctos	Ведмідь бурий		+
F	1160	Zingel streber	Чіп малий	+	+
F	1159	Zingel zingel	Чіп звичайний	+	

Група А – Земноводні, В – Птахи, F – Риби, I – Безхребетні, М – Ссавці, Р – Рослини, R – Рептилії.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про Червону книгу України», не допускається оприлюднення відомостей про точне місце перебування (зростання) об'єктів Червоної книги України та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та відтворення цих об'єктів. З цих позицій, інформація про місця перебування тварин Червоної книги, що є об'єктами незаконного полювання або торгівлі, або про місця зростання рослин Червоної книги України, що є об'єктами незаконного вилучення з природи для комерційних чи утилітарних цілей, є конфіденційною. До зазначеної інформації застосовується частина 8 статті 4 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та частини 9 і 18 «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026).

3.3. Угрупування Зеленої книги

В результаті досліджень було описано угрупування Зеленої книги, що займають незначні площі (табл. 3.5.).

Таблиця 3.5.

Угрупування Зеленої книги

Назва рослинного угрупування (рослинної асоціації або рослинної формації)	Лісництво	Квартал, виділ, площа, га	Зайнята площа, га
Угрупування букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum)	Буденецьке Ревнянське		
Угрупування букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)	Красноїльське Тереблеченське		
Угрупування клейковільхових лісів із домінуванням у травостої цибулі ведмежої Alneta glutinosae з домінуванням Allium ursinum	Жадівське		
Угрупування лісовобукових лісів із домінуванням у трав'яно- чагарничковому ярусі плюща звичайного Fageta (sylvaticae) з домінуванням Hedera helix	Тарнавське		
Угрупування звичайнодубових лісів із домінуванням у травостої плюща звичайного Querceta roboris з домінуванням Hedera helix	Тереблеченське Герцаївське		
Угрупування ацидофільних скельнодубових лісів Querceta petraeae	Чудейське Кузьмінське		
Угрупування білоялицево- скельнодубових лісів Abieto (albae)-Querceta (petraeae)	Чудейське		

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

В результаті досліджень було описано угруповання Зеленої книги: Угруповання букових лісів (*Fageta sylvaticae*) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (*Allium ursinum*), Угруповання букових лісів (*Fageta sylvaticae*) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (*Lunaria rediviva*), Угруповання клейковільхових лісів із домінуванням у травостої цибулі ведмежої *Alneta glutinosae* з домінуванням *Allium ursinum*, Угруповання лісовобукових лісів із домінуванням у трав'яно-чагарничковому ярусі плюща звичайного *Fageta (sylvaticae)* з домінуванням *Hedera helix*, Угруповання звичайнодубових лісів із домінуванням у травостої плюща звичайного *Querceta roboris* з домінуванням *Hedera helix*, Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів *Querceta petraeae*, Угруповання білоялицево-скельнодубових лісів *Abieto (albae)-Querceta (petraeae)*.

Отже, угруповання Зеленої книги України займають незначні площі, розташовані в букових та дубових насадженнях переважно в межах природно-заповідного фонду, де рубки головного користування не проводяться.

В зв'язку з цим планова діяльність Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» не буде негативно впливати на рідкісні угруповання.

3.4. Раритетні види флори

Основу списку рідкісних видів природної флори Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» склали види, внесені в «Червону книгу України» та види, що є домінантами угруповань, внесених у «Зелену книгу України», до додатків: «Конвенції про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ у Європі», «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» та в інші міжнародні списки рідкісних рослин, у «Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Чернівецької області» (табл. 3.6).

Види рослин, що занесені до Червоної книги України, регіональних „червоних” списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Вид		Червона книга	Регіональний	Бернська	CITES, додаток	Європ.червоний
Українська назва	Латинська назва					
Лілія лісова	<i>Lilium martagon</i> L.	+				
Лунарія оживаюа	<i>Lunaria rediviva</i> L.	+				
Цибуля ведмежа	<i>Allium ursinum</i> L.	+				
Гніздівка звичайна	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	+			+	
Пальчатокорінник травневий	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes	+			+	
Білоцвіт весняний	<i>Leucojum vernal</i> L.	+				
Любка дволиста	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich	+			+	
Булатка великоквіткова	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	+			+	
Булатка довголиста	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.	+			+	
Гронянка багатороздільна	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr.	+				
Коручка чемерниковидна	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	+			+	
Коручка пурпурова	<i>Epipactis purpurata</i> Smith	+			+	
Підсніжник білосніжний	<i>Galanthus nivalis</i> (L.)	+			+	
Шафран Гейфелів	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	+				
Пізньоцвіт осінній	<i>Colchicum autumnale</i> L.	+				
Косарики черепитчасті	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	+				

Вид		Червона книга	Регіональний	Бернська	СІТЕС, додаток	Європ. червоний
Українська назва	Латинська назва					
Зозулині сльози яйцеподібні	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	+			+	
Тис ягідний	<i>Taxus baccata</i> L.	+				
Первоцвіт Галлера	<i>Primula halleri</i> J.F.Gmel.	+				
Берека	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	+				
Клокичка периста	<i>Staphylea pinnata</i> L.	+				
Клопогін європейський	<i>Cimicifuga europaea</i> Schipcz.		+			
Всього		21	1	0	9	0

Як видно в таблиці 3.6. у Червону книгу України внесено 21 вид рослин (*Lilium martagon* L., *Lunaria rediviva* L., *Allium ursinum* L., *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes, *Leucojum vernum* L., *Platanthera bifolia* (L.) Rich, *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch., *Botrychium multifidum* (S.G.Gmel.) Rupr., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Epipactis purpurata* Smith, *Galanthus nivalis* (L.), *Crocus heuffelianus* Herb., *Colchicum autumnale* L., *Gladiolus imbricatus* L., *Listera ovata* (L.) R.Br., *Taxus baccata* L., *Primula halleri* J.F.Gmel., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Staphylea pinnata* L.).

9 видів підлягають охороні згідно з Додатком «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich., *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes, *Platanthera bifolia* (L.) Rich, *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Epipactis purpurata* Smith, *Galanthus nivalis* (L.), *Listera ovata* (L.) R.Br.)

1 вид є регіонально-рідкісним видом для флори Чернівецької області (*Cimicifuga europaea* Schipcz.).

Види флори, вказані в околицях населених пунктів за літературними даними, наводились переважно для РЛП Чернівецький, знаходяться за межами планової діяльності та їхні квартално-видільні місцезнаходження будуть уточнені під час моніторингу.

Під час дослідження в межах планової діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» складено квартално-видільний перелік раритетних видів флори, наведений в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Місцезростання раритетних видів флори

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
Банилівське				90	ДЗБЯ П	4Яц3Бк1Ял1Влс 1Гз	Клопогін європейський <i>Cimicifuga europaea</i>	+
Лаурське				-	-	Сіножать	Косарики черепитчасті <i>Gladiolus imbricatus</i>	+
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Пасовище	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	+
				90	ДЗБП Я	9Бк1Яц	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	-
				15	ДЗБЯ П	5Яц3Бк1Ял1Яв+ Мд+Бп	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	+
Гільчанське				7	ДЗБЯ П	6Бк3Яц1Влс	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i>	+
				30	ДЗБЯ П	5Влс2Врл2Яц1О с	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i>	+
				16	ДЗБЯ П	5Бк3Яц1Ял1Бп	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i>	+
				-	ДЗБЯ П	Біогалявина	Первоцвіт Галлера <i>Primula halleri</i>	-
				100	ДЗБЯ П	8Бк2Яц+Гз	Підсніжник звичайний <i>Galanthus nivalis</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				-	ДЗБЯ П	Біогалявина	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
Сторожинецьке				90	С2ГБ	6Бк(90)2Гз2Бк(6 0)	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				85	С3ГБ	7Бк2Гз1Влч	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				62	Д2ДГ Б	4Бк2Дз1Яз1Гз1К л1Яв	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				20	С3ГБ	6Бк2Гз2Яв	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				90	С3ГБ	6Бк(90)2Гз2Бк(1 00)+Кл+Яв+Яз+ Дз	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				90	С3ГБ	6Бк3Гз1Яз+Мд+ Ял	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				35	С3ГБ	6Бк3Гз1Дз+Дз+ Яв+Лп+Клг	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				85	Д3ДГ Б	9Бк1Гз+Дз+Кл	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
							Коручка пурпурова <i>Eripactis purpurata*</i>	
Красноїльське				-	ДЗБЯ П	Біогалявина	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Біогалявина	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				150	ДЗЯП Б	8Бк2Яц	Лунарія оживаюча <i>Lunaria rediviva</i>	+
Буденецьке				120	Д3ДГ Б	8Дз1Гз1Бк	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				27	Д2ПБ	3Ял2Дз1Бк1Яц2 Бп1Ос+Яз	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				22	Д3ПБ	4Яц2Дз2Бк2Бп+ Ос+Яв	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				19	С3ПБ	4Яц2Дз2Бк1Ял1 Бп+Ос	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				15	СЗБП	8Влс1Бп1Яц+Бк	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				5	СЗБП	3Яц4Бп2Влс1Гз +Врл	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				55	Д4ВЛ С	8Влс2Яз	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				-	-	Сіножать	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				45	СЗБП	7Яц3Бк	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				72	Д2БП	5Бк2Дз2Гз1Яв	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	-
				5	СЗБП	3Яц4Бп2Влс1Гз +Врл	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	-
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				22	ДЗПБ	4Яц2Дз2Бк2Бп+ Ос+Яв	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				-	С2ПБ	Біогалявина	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				10	ДЗДГ Б	3Дз5Клг2Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				120	ДЗДГ Б	8Дз1Гз1Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				110	ДЗБП	6Бк3Дз1Яц	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
Тереблеченське				108	С4ВЛ Ч	10Влч+Дз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				103	ДЗДГ Б	10Дз+Гз+Чш	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				90	ДЗДГ Б	7Д2Чш1Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				62	Д2ДГ Б	10Дз+Гз	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				62	Д2ДГ Б	10Дз+Гз	Коручка пурпурова <i>Epiractis purpurata</i>	-
				95	Д2ДГ Б	10Бк+Лп+Гз+Дз	Лунарія оживаюча <i>Lunaria rediviva</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
							Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i>* Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>*	
Турятське				130	Д2ДГ Б	7Гз2Бк1Дз+Клг+ Чш	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				130	Д2ДГ Б	7Гз2Бк1Дз+Клг+ Чш	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	-
				-	Д2ДГ Б	Біогалявина	Зозульки травневі <i>Dactylorhiza majalis</i>	-
				130	Д2ДГ Б	7Гз2Бк1Дз+Клг+ Чш	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				110	Д3ДГ Б	8Бк2Гз+Дз	Гронянка багатороздільна <i>Botrychium multifidum</i>	-
				-	-	Сіножать	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	+
				-	-	Сіножать	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				-	-	Сіножать	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	+
Чудейське				180	ДЗБП	5Мдє3Гз2Бк+Сз +Яв	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	+
Іжівське				75	СЗДП	9Бк1Гз+Лп+Яв+ Яц+Чш	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	-
				68	СЗБП Я	3Дз2Яз1Кл2Гз1 Лп1Яв+Ял	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				90	Д4П	6Яц2Лп2Яв+Гз	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	-
Верхньопетріве цьке				25	Д4ВЛ Ч	4Влч4Вр62Ос	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	-
				15		Над дорогою	Косарики черепитчасті <i>Gladiolus imbricatus</i>	-
				35	ДЗБП	10Яцб	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i> Коручка чемерниковидна <i>Epipactis helleborine</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				25	ДЗБП	8Яц2Ос	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i> Коручка чемерниковидна <i>Epipactis helleborine*</i>	-
Кузьмінське				130	Д2ДГ Б	8Бк1Дз1Гз	Коручка чемерниковидна <i>Epipactis helleborine</i> Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	+
				70	Д2ДГ Б	5Бк2Дз3Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				105	Д2БД	6Дз2Г1 Яз1КЛГ	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				105	Д2БД	6Дз2Гз1Яз1КЛГ	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	+
				105	Д2ДГ Б	7Дс1БкЛ2Гз	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i> Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i> Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i>	
Тарнавське				130	Д2ДГ Б	10Бк	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	+
				120	Д2ДГ Б	5Бк4Дз1Гз	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
Герцаївське				75	ДЗГБ	9Дз1Гз	Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i>	-
				85	СЗДГ Б	4Гз3Лп1Дз1Яв1 Ч+Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				50	Д2ДГ Б	4Дз6Гз+Чш	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				65	С2ГБ	10Дз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				36	Д2ДГ Б	6Дз2Гз2КЛГ+Яле +Чш	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				65	Д2ДГ Б	3Дз3Гз3Яз1КЛ+ Акб+Чш	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				60	Д2ДГ Б	6Дз3Чш1Гз+Акб	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				32	Д2ДГ Б	3Дз3Акб4Лп+Ч ш+	Клокичка периста <i>Staphylaea pinnata</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				60	С2ГБ	7Дз2Чш1Кл+Яз+ Ос+Лп	Клокичка периста <i>Staphylaea pinnata</i>	-
				85	С3ДГ Б	4Гз3Лп1Дз1Яв1 Чш+Бк	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i>	-
				91	С3ДГ Б	7Лп1Дз1Гз1Яв+ Чш+Бк	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i>	-
				13	С2ГБ	10Акб	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i>	-
				60	С2ГБ	6Дз4Яв	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i>	-
				10	С3ДГ Б	8Акб2Кл+Лп	Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i>	-
				85	С2ГБ	6Вз3Чш1Лп	Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i>	-
				80	С2ГБ	3Дз2Лп3Гз1Ч1К лг	Зозулині сльози яйцеподібні <i>Listera ovata</i>	-
				60	Д2ДГ Б	10Дз+Яз+Гз	Зозулині сльози яйцеподібні <i>Listera ovata</i>	-
				69	С2ГБ	4Дз4Гз1Лп1Чш+ Бк	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				55	С2ГБ	8Дз2Клг+Гз	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				60	Д2ДГ Б	4Яз2Кл2Гз1Дз1 Лп+Чш	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				65	Д2ДГ Б	3Бк3Чш3Гз1Дз+ Ял+Тк+Бп	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				80	Д3ДГ Б	10Бк+Гз	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	-
				55	С2ГБ	8Дз2Кл+Гз	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	-
				85	С2ГБ	6Вз3Чш1Лп	Булатка великоквіткова <i>Cephalanthera damasonium</i>	-
				45	С3ГБ	4Кл4Гз2Дз	Булатка великоквіткова <i>Cephalanthera damasonium</i>	-
				70	Д2ДГ Б	5Дз5Гз+Кл	Булатка великоквіткова <i>Cephalanthera damasonium</i>	-
				85	С2ГБ	6Вз3Чш1Лп	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				36	С2ГД	6Дз2Дчр2Акб	Пізньоцвіт осінній <i>Colchicum autumnale</i>	-
				55	Д3ДГ Б	5Яв3Чш2Дз+Ял+ Ос+Бк	Пізньоцвіт осінній <i>Colchicum autumnale</i>	-
				65	Д2ДГ Б	6Дз2Гз1Лп1Чш+ Тк+Кл+Ос	Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i>	-
				65	Д2ДГ Б	3Бк3Чш3Гз1Дз+ Ял+Тк+Бп	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i>	-
				65	Д3ДГ Б	7Дз2Гз1Яз	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i>	-
Кіцманське				55	Д2БД	10Гз+Дз+Лп	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				110	Д2БД	10Дз+Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				72	Д2БД	4Дз6Гз+Яв+Лп+ Кл	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				75	Д2БД	5Дз4Гз1Яз+Лп	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				69	Д2БД	5Дз5Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
Садгірське				160	Д2ГБ	7Дз3Гз+Клг	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i> Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i> Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i> Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i>	+
				160	Д2ГД	7Дз3Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				90	Д2ДГ Б	5Дз3Гз2Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i> Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i> Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i>	+
				85	Д2ДГ Б	6Бкл3Гз1Дз	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i> Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i>	+

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				90	Д2БД	4Дз3Бк2Гз+Кл	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
Кучурівське				35	Д3ДГ Б	7Бк2Гз1Яз+Дз+ Клг	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				6	Д2ДГ Б	6Бк3Гз1Д	Берека <i>Sorbus torminalis</i>	+
				85	Д3ДГ Б	7Бк2Гз1Дз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				85	Д3ДГ Б	5Бк2Дз2Гз1Яз+Л пд	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				80	Д2ДГ Б	6Бк3Дз1Гз+Клг	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				95	С3ДГ Б	10Бк+Гз	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i>	+
				110	С3ДГ Б	7Бкл2Гз1Дз	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i>	+
				105	Д3ДГ Б	10Бкл+Дз+Гз	Коручка широколиста <i>Epipactis helleborine</i>	+
Ревнянське				100	Д2ДГ Б	7Бк(100)2Яв1Бк(70)+Дз+Гз	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	+
				85	Д2ДГ Б	10Бк+Дз+Яз+Яв +Гз	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	+
				120	Д2ГД	5Дз5Гз+Бк+Яв	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
Чорнівське				90	Д2ДГ Б	7Бк2Гз1Дз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
				90	Д2БД	7Дз3Гз+Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	+
Жадівське				100	Д3ГД	3Яз3Лп2Дз1Влч 1Яв+Г	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				80	Д3ГД	4Лп2Гз1Дз1Яв1 Бп1Яз+Влч	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				70	Д3ГД	4Лп4Гз2Дз+Яз+ Бк+Бп	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				15	Д3ГД	3Дз2Яв2Бк2Яз1Г з+Бп	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				74	Д3ГД	4Дз4Лп1Яз1Гз+ Бп+Влч	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛ У	Склад	Рідкісний вид	П З Ф
				130	ДЗГД	5Дз5Гз+Яз+Лп	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				60	ДЗБЯ П	8Дз1Яв1Влч+Яц +Яз	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				40	СЗБЯ П	3Яз2Дз2Яв1Кл1 Яц1Влч	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				60	Д4ВЛ Ч	7Яц6ЗВлч+Ял	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				55	Д4ВЛ Ч	7Дз2Яз1Влч+Бп +Яц	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i>	-
				100	ДЗГД	3Яз3Лп2Дз1Влч 1Яв+Гз	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				15	ДЗГД	3Дз2Яв2Бк2Яз1Г з+Бп	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				50	ДЗБЯ П	4Дз2Гз2Влч1Яз1 Яц+Ос+Бп	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				70	ДЗБЯ П	7Яц1Д1Яв1Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				13	Д4ВЛ Ч	4Яц2Гз2Яв1Д1В лч+Бк	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				40	СЗБЯ П	3Яз2Дз2Яв1Кл1 Яц1Влч	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i>	-
				70	Д4ВЛ Ч	9Влч1Дз+Яз	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i>	

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Ділянки із виявленими місцезростаннями раритетних видів, що знаходяться за межами природно-заповідних об'єктів рекомендовано не включати у фонд головного користування, створивши охоронну зону в радіусі 50 м навколо місцезростання виду.

У виявлених місцезнаходженнях раритетних видів рекомендується проводити моніторинг за станом популяцій раритетних видів для уникнення негативного впливу на рідкісні види.

3.5. Раритетні види фауни

Характеристика раритетних видів фауни, поширених в межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» наведена в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Перелік видів тварин, що охороняються

Назва виду наукова	Назва виду звичайна	Червона книга України,	Бернська конвенція, додаток	Вашингтонська конвенція, додаток	Бонська конвенція, додаток	AEWA	EUROBATS	Європ. Червоний список, категорія	Червона книга МСОП (IUSN)
КОМАХИ									
<i>Agria tau</i>	Сатурнія руда	Вр							
<i>Apatura iris</i>	Райдужниця велика, мінливець великий	Вр							
<i>Callimorpha dominula</i>	Ведмедиця-господиня	Вр							
<i>Calopteryx virgo</i>	Красуня-діва	Вр							
<i>Calosoma sycophanta</i>	Красотіл пахучий	Вр							
<i>Iphiclides podalirius</i>	Подалірій	Вр							
<i>Lucanus cervus</i>	Жук-олень	Рд	3						
<i>Papilio machaon</i>	Махаон	Вр							
<i>Osmoderma barnabita</i>	Жук-самітник	+	+						
<i>Calosoma sycophanta</i>	Красотіл пахучий	+						+	
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Плоскотілка червона	+							
<i>Cerambyx cerdo</i>	Вусач дубовий Великий	+	+					+	+
<i>Morimus funereus</i>	Морімус темний								
<i>Rosalia alpina</i>	Розалія альпійська	+							
<i>Aromia moschata</i>	Вусач мускусний	+							
<i>Xylocopa valga</i>	Ксилокопа звичайна	+							
ЗЕМНОВОДНІ									
<i>Rana arvalis</i>	Гостроморда жаба		2					LC	LC
<i>Bombina variegata</i>	Кумка жовточерева	+							

Назва виду наукова	Назва виду звичайна	Червона книга України, додаток	Бернська конвенція, додаток	Вашингтонська конвенція, додаток	Бонська конвенція, додаток	AEWA	EUROBATS	Європ. Червоний список, категорія	Червона книга МСОП (IUSN)
ПЛАЗУНИ									
<i>Lacerta viridis</i>	Ящірка зелена	+							
<i>Coronella austriaca</i>	Мідянка звичайна	+	2						
ПТАХИ									
<i>Aquila pomarina</i>	Підорлик малий	Рд	2	2	1,2				
<i>Ciconia ciconia</i>	Лелека білий		2		2	+			
<i>Ciconia nigra</i>	Лелека чорний	Рд	2	2	2	+			
<i>Circus cyaneus</i>	лунь польовий	Рд	2	2	1,2				
<i>Cuculus canorus</i>	Зозуля звичайна		3						
<i>Dendrocopos major</i>	Дятел звичайний		2						
<i>Dendrocopos medius</i>	Дятел середній		2						
<i>Dendrocopos minor</i>	Дятел малий		2						
<i>Fringilla coelebs</i>	Зяблик		3						
<i>Lanius collurio</i>	Сорокопуд терновий		2						
<i>Lullula arborea</i>	Жайворонок лісовий		3						
<i>Luscinia luscinia</i>	Соловейко східний		2		2				
<i>Parus major</i>	Синиця велика		2						
<i>Passer montanus</i>	Горобець польовий		3						
<i>Picus viridis</i>	Жовна зелена	Вр	2						
<i>Sitta europaea</i>	Повзик		2						
<i>Turdus merula</i>	Дрізд чорний		3		2				
<i>Turdus philomelos</i>	Дрізд співочий		3		2				
<i>Circaetus gallicus</i>	Змієїд	+	+						
<i>Columba oenas</i>	Голуб-синяк	+	+						
<i>Strix uralensis</i>	Сова довгохвоста								
<i>Lanius excubitor</i>	Сорокопуд сірий	+	+						
<i>Picus canus</i>	Жовна сива		+						
ССАВЦІ									
<i>Capreolus capreolus</i>	Козуля європейська		3						
<i>Lepus europaeus</i>	Заєць сірий		3						
<i>Sciurus vulgaris</i>	Вивірка звичайна		3						
<i>Spalax graecus</i>	Сліпак буковинський	+							
<i>Nyctalus noctula</i>	Вечірниця дозірنا	+	+	+	+		+		+

Назва виду наукова	Назва виду звичайна	Червона книга України, додаток	Бернська конвенція, додаток	Вашингтонська конвенція, додаток	Бонська конвенція, додаток	AEWA	EUROBATS	Європ. Червоний список, категорія	Червона книга МСОП (IUSN)
<i>Felis silvestris</i>	Кіт лісовий	+	2						
<i>Mustela putorius</i>	Тхір темний	+	+						+

Знахідки рідкісних видів тварин на території Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України», відмічені під час дослідження наведено в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9.

Знахідки рідкісних видів тварин

Назва виду наукова	Назва виду звичайна	Місце знаходження (лісництво)	Місце знаходження (квартал/виділ)
<i>Lacerta viridis</i>	Ящірка зелена	Чудейське	
<i>Coronella austriaca</i>	Мідянка звичайна	Тарнавське	
<i>Cuculus canorus</i>	Зозуля звичайна	Кузьмінське	
<i>Dendrocopos major</i>	Дятел звичайний	Тарнавське Гільчанське Красноїльське	
<i>Dendrocopos medius</i>	Дятел середній	Тереблеченське	
<i>Dendrocopos minor</i>	Дятел малий	Турятське	
<i>Fringilla coelebs</i>	Зяблик	Герцаївське Їжівське	
<i>Lanius collurio</i>	Сорокопуд терновий	Буденецьке	
<i>Parus major</i>	Синиця велика	Тереблеченське	

Назва виду наукова	Назва виду звичайна	Місце знаходження (лісництво)	Місце знаходження (квартал/виділ)
<i>Passer montanus</i>	Горобець польовий	Банилівське	
<i>Sitta europaea</i>	Повзик	Банилівське Жадівське Лаурське	
<i>Lepus europaeus</i>	Заєць сірий	Банилівське	

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Отже, під час польових досліджень в межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено рідкісні види фауни: *Agria tau*, *Apatura iris*, *Callimorpha dominula*, *Calopteryx virgo*, *Calosoma sycophanta*, *Iphiclides podalirius*, *Lucanus cervus*, *Papilio machaon*, *Osmoderma barnabita*, *Calosoma sycophanta*, *Cucujus cinnaberinus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus funereus*, *Rosalia alpina*, *Aromia moschata*, *Xylocopa valga*, *Rana arvalis*, *Bombina variegata*, *Lacerta viridis*, *Coronella austriaca*, *Aquila pomarina*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Circus cyaneus*, *Cuculus canorus*, *Dendrocopos major*, *Dendrocopos medius*, *Dendrocopos minor*, *Fringilla coelebs*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Luscinia luscinia*, *Parus major*, *Passer montanus*, *Picus viridis*, *Sitta europaea*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Circaetus gallicus*, *Columba oenas*, *Strix uralensis*, *Lanius excubitor*, *Picus canus*, *Capreolus capreolus*, *Lepus europaeus*, *Sciurus vulgaris*, *Spalax graecus*, *Nyctalus noctula*, *Felis silvestris*, *Mustela putorius*.

В межах планової діяльності місць гніздування та масового розмноження раритетних видів фауни не виявлено.

4. Моніторинг раритетних видів на території планової діяльності

Дослідження проведені за маршрутними шляхами, що включають об'єкти ПЗФ та ділянки чергової лісосіки, зазначеними на планово-картографічних матеріалах. Польовими дослідженнями охоплено усі ділянки, відведені у рубки головного користування та, частково – ділянки, де заплановано проведення санітарних рубок.

У ході складання маршрутних шляхів було проаналізовано таксаційні матеріали, з метою деталізації складу, структури, віку деревостанів, для побудови найбільш доцільних та оптимізованих шляхів обстеження. Детальні дослідження рослинного світу здійснено на облікових площадках.

На планово-картографічному матеріалі зазначено об'єкти планованої діяльності, раритетні види і угруповання та об'єкти природно-заповідного фону (ПЗФ) (Додаток Б).

Дослідження суміжних ділянок, які примикають до планованої діяльності проведено по контуру відводів деревостанів. По контуру ділянок головного користування здійснено дослідження ділянок на відстані 100 метрів.

Дані щодо локалізації ділянок планованої діяльності, де запроектовано рубки головного користування наведені у таблиці 5.1, 5.2

Всі передбачені ділянки чергової лісосіки розташовані за межами природно-заповідних об'єктів, під час дослідження на них не виявлено раритетних видів та угруповань.

Під час дослідження обстежено територію планової діяльності кожного лісництва, включаючи ділянки чергової лісосіки головного користування на 2024-2025 роки та об'єкти природо-заповідного фонду.

Для кожного лісництва складено карти поширення раритетних видів та угруповань.

Матеріали, отримані в результаті досліджень передані у ВО «Укрдержліспроєкт» для врахування при проведенні лісовпорядкування.

Детальна інформація про реєстрацію видів рослин та тварин виявлених в обстежених лісництвах надається у звіті з конфіденційною інформацією.

5. Характеристика планової діяльності

Польовими дослідженнями охоплено ділянки, відведені у рубки головного користування на 2024 – 2025 роки (табл.5.1, 5.2).

Дослідження суміжних ділянок, які примикають до планованої діяльності проведено по контуру відводів деревостанів. По контуру ділянок головного користування здійснено до слідження ділянок на відстані 100 метрів.

Усього по підприємству на 2024 рік в рубки головного користування було відведено 165 ділянок.

Інформація про наявність раритетних видів флори і фауни, угруповань Зеленої книги, природних оселищ Бернської Конвенції на відведених ділянках наведена в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Відомість ділянок рубок головного користування на 2024 рік

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Банилівське	1	31д1	1,5	Бк	відсутні
Буденецьке	23	1д1	2,6	Бк	-//-
Жадівське	17	13д1	2,5	Бк	-//-
Тереблеченське	49	1	0,9	Влх	-//-
Жадівське	10	20д1	2,6	Яц	-//-
Гільчанське	5	13д1	1,6	Бк	-//-
Гільчанське	15	53д1	1,4	Яц	-//-
Їжівське	57	6д1	2,6	Бк	-//-
Чудейське	6	16	2,3	Яц	-//-
Красноільське	26	2д1	1,1	Бк	-//-
Герцаївське	12	31	1,9	Бк	-//-
Красноільське	19	14д1	1,9	Бк	-//-
Тереблеченське	47	29д1	1,4	Бк	-//-
Тереблеченське	26	8	2,7	Дз	-//-
Верхньопетрівецьке	28	13д1	3	Бк	-//-
Верхньопетрівецьке	80	8д1	3,2	Дз	-//-
Верхньопетрівецьке	70	9д1	2,5	Дз	-//-
Верхньопетрівецьке	15	10д1	1,2	Дз	-//-
Верхньопетрівецьке	80	4д1	1,3	Гз	-//-
Верхньопетрівецьке	77	25	2,3	Гз	-//-
Їжівське	56	2	0,2	Сз	-//-
Їжівське	46	14	4,1	Бк	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Герцаївське	23	30	0,8	Дз	-/-
Герцаївське	20	9	1,6	Гз	-/-
Їжівське	26	9	0,5	Бк	-/-
Герцаївське	36	38	2,7	Бк	-/-
Тереблеченське	29	23	0,8	Дз	-/-
Буденецьке	26	16	2,4	Дз	-/-
Тарнавське	14	3д1	2,3	Дз	-/-
Гільчанське	5	14д1	1,3	Яц	-/-
Турятське	4	24	7,5	Бк	-/-
Тарнавське	9	22	0,6	Бк	-/-
Тарнавське	24	29д1	5,1	Бк	-/-
Турятське	3	10д2	4,1	Бк	-/-
Герцаївське	20	11	1,3	Гз	-/-
Їжівське	25	11	1,8	Ял	-/-
Тарнавське	9	30д2	5,4	Бк	-/-
Лаурське	25	7	2,2	Яц	-/-
Герцаївське	25	26	0,6	Дз	-/-
Банилівське	36	25	1,7	Бк	-/-
Герцаївське	26	8	1	Гз	-/-
Кузьмінське	56	5д1	5,5	Бк	-/-
Чудейське	17	11д1	1	Дз	-/-
Тереблеченське	22	1	0,7	Бк	-/-
Банилівське	17	30д1	1,1	Бк	-/-
Тереблеченське	29	51	0,8	Дз	-/-
Буденецьке	18	28	1,9	Бк	-/-
Лаурське	5	24	2,1	Бк	-/-
Тарнавське	1	3	4,1	Бк	-/-
Герцаївське	15	1	2,8	Бк	-/-
Банилівське	8	28	2,1	Бк	-/-
Лаурське	17	50	3,1	Бк	-/-
Жадівське	4	2д2	1,2	Ясз	-/-
Їжівське	37	7	1,1	Бк	-/-
Буденецьке	37	15	0,7	Сз	-/-
Їжівське	57	6д2	2,2	Бк	-/-
Їжівське	3	21	2,2	Бк	-/-
Верхньопетрівцеьке	20	3д1	1,2	Дз	-/-
Чудейське	7	27д1	2,1	Бк	-/-
Їжівське	20	6	0,8	Бк	-/-
Тереблеченське	18	2	4,9	Бк	-/-
Їжівське	32	9	2,8	Бк	-/-
Лаурське	25	8д1	3,1	Яц	-/-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Жадівське	20	20	1,3	Яц	-/-
Банилівське	21	10	0,9	Яц	-/-
Гільчанське	22	28	2,3	Бк	-/-
Банилівське	34	18д1	1,2	Бк	-/-
Кучурівське	38	1д1	3,1	Бк	-/-
Турятське	24	5д1	3,3	Бк	-/-
Лаурське	10	9д4	1,6	Бк	-/-
Верхньопетрівецьке	10	2	2,9	Бк	-/-
Кузьмінське	78	4д1	2,2	Дз	-/-
Тереблеченське	10	2	3,6	Бк	-/-
Тарнавське	13	2	0,3	Дз	-/-
Гільчанське	17	47	1,3	Яц	-/-
Банилівське	21	10д2	2	Яц	-/-
Жадівське	7	17	1,1	Бк	-/-
Лаурське	21	70д1	2,1	Яц	-/-
Гільчанське	26	6д2	1	Яц	-/-
Буденецьке	14	52	1,8	Гз	-/-
Верхньопетрівецьке	35	10д2	1,6	Гз	-/-
Верхньопетрівецьке	44	9	0,8	Бк	-/-
Тарнавське	24	17	2	Дз	-/-
Герцаївське	8	40	2,7	Гз	-/-
Турятське	3	10д1	4,9	Бк	-/-
Жадівське	2	3	0,4	Дз	-/-
Їжівське	37	4	1	Гз	-/-
Жадівське	5	14	0,9	Влх	-/-
Чудейське	6	7д2	0,5	Дз	-/-
Жадівське	13	1	1,4	Яц	-/-
Тереблеченське	49	1д3	0,1	Влх	-/-
Тереблеченське	20	16	0,2	Ос	-/-
Тереблеченське	47	7	1,6	Гз	-/-
Тереблеченське	42	15д2	1,6	Бк	-/-
Їжівське	41	6д2	1,1	Дз	-/-
Тарнавське	8	22	8,5	Бк	-/-
Банилівське	15	24	3	Бк	-/-
Чудейське	2	21	2,8	Бк	-/-
Банилівське	11	26	0,7	Яц	-/-
Гільчанське	25	6д3	0,7	Яц	-/-
Красноїльське	1	27д2	0,6	Бп	-/-
Красноїльське	19	26	1	Бк	-/-
Банилівське	1	42	1	Яц	-/-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Лаурське	10	9д3	4,9	Бк	-/-
Жадівське	26	24	1,4	Яц	-/-
Лаурське	25	8д3	1,1	Яц	-/-
Лаурське	17	28д2	1,7	Яц	-/-
Їжівське	65	22	2,3	Бк	-/-
Буденецьке	10	3	2	Яц	-/-
Кучурівське	42	1д1	4,6	Бк	-/-
Жадівське	19	21	1,7	Бк	-/-
Банилівське	30	38	2,2	Яц	-/-
Банилівське	31	21	1,6	Ял	-/-
Тереблеченське	44	8д1	1,2	Бк	-/-
Верхньопетрівецьке	35	15	1,2	Дз	-/-
Буденецьке	26	15д2	0,1	Дз	-/-
Буденецьке	26	16д3	0,1	Дз	-/-
Жадівське	2	22	1,1	Бк	-/-
Турятське	26	8д1	2,4	Бк	-/-
Кузьмінське	78	4д2	2,1	Дз	-/-
Турятське	24	5д2	4,3	Бк	-/-
Жадівське	7	37	1,7	Яц	-/-
Гільчанське	17	47д3	0,8	Яц	-/-
Лаурське	32	1д1	1,6	Бп	-/-
Жадівське	14	14	4,1	Яц	-/-
Чудейське	15	3д1	0,3	Гз	-/-
Турятське	14	3д1	2	Бк	-/-
Лаурське	25	26д2	3	Яц	-/-
Верхньопетрівецьке	77	1	1,5	Яц	-/-
Верхньопетрівецьке	57	13	1,7	Бк	-/-
Гільчанське	28	8	1,7	Бк	-/-
Верхньопетрівецьке	28	18	2	Бк	-/-
Верхньопетрівецьке	6	5	0,5	Бк	-/-
Тарнавське	1	11д2	3,3	Бк	-/-
Тарнавське	23	21д1	1,9	Бк	-/-
Тарнавське	24	10д1	0,7	Бк	-/-
Їжівське	31	19	0,4	Дз	-/-
Буденецьке	34	1д2	2,2	Бк	-/-
Буденецьке	6	19	5,4	Бк	-/-
Тереблеченське	19	6	1,3	Гз	-/-
Їжівське	18	3д2	1,1	Гз	-/-
Тереблеченське	29	52	0,6	Бк	-/-
Банилівське	10	1	1,8	Бк	-/-
Красноїльське	24	48д1	1,3	Яц	-/-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Кузьмінське	43	2д2	5,1	Бк	-//-
Їжівське	8	1	2д2	Бк	-//-
Гільчанське	21	5	1	Ял	-//-
Їжівське	21	2	1,8	Бк	-//-
Герцаївське	19	24	0,5	Дз	-//-
Жадівське	5	16	0,3	Влх	-//-
Герцаївське	37	2	1,9	Гз	-//-
Лаурське	17	28д3	1	Яц	-//-
Кузьмінське	79	3д1	1,4	Бк	-//-
Тарнавське	8	22д2	3,4	Бк	-//-
Жадівське	18	22	1,5	Яц	-//-
Турятське	3	10д6	2,8	Бк	-//-
Банилівське	8	11	1,8	Бк	-//-
Банилівське	20	44	1,3	Бк	-//-
Тереблеченське	9	19	2,7	Бк	-//-
Красноільське	27	16	0,6	Бк	-//-

Попередній аналіз даних обстеження показує, що на 165 ділянках планованої діяльності (відведених під рубки головного користування на 2024 рік) на час обстежень не зареєстровані місцезнаходження раритетних видів та угруповань.

Усього по підприємству на 2025 рік в рубки головного користування було відведено 172 ділянки.

Інформація про наявність раритетних видів флори і фауни, угруповань Зеленої книги, природних оселищ Бернської Конвенції на відведених ділянках наведена в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

Відомість чергової лісосіки головного користування на 2025 рік

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
Банилівське	27	52	1	2,2	Букова	Відсутні
	30	35	1	1	Букова	-//-
	5	15	1	1,6	Букова	-//-
	26	31	1	2,7	Букова	-//-
	9	3	1	2,1	Букова	-//-
	10	2	1	1,2	Букова	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
	9	3	2	2,3	Букова	-//-
	10	2	2	0,9	Букова	-//-
	15	17	1	4,2	Букова	-//-
	17	30	1	1	Букова	-//-
	17	30	2	1,2	Букова	-//-
	31	21	1	1,5	Ялинова	-//-
	1	26	1	1,4	Ялицева	-//-
	21	10	1	1,9	Ялицева	-//-
	30	12	1	2,4	Ялицева	-//-
Тереблеченське	19	11	1	0,6	Тополев	-//-
	8	4	1	4,6	Букова	-//-
	9	6	1	4,7	Букова	-//-
	10	2	2	4,2	Букова	-//-
	44	30	1	1,2	Букова	-//-
	20	11	1	0,7	Букова	-//-
	45	8	1	2,7	Букова	-//-
	47	25	2	3,3	Букова	-//-
	20	29	1	0,4	Грабова	-//-
	1	5	1	1,1	Грабова	-//-
	19	6	3	1,1	Грабова	-//-
	28	17	1	0,4	Грабова	-//-
	49	2	1	1,6	Ч/ВІЛЬХОВ	-//-
	9	20	1	0,8	Дубова	-//-
	46	43	1	2,8	Дубова	-//-
	9	6	3	4,9	Букова	-//-
	28	34	1	1,3	Ялицева	-//-
Турятське	5	3	1	3,5	Букова	-//-
	3	10	3	4,4	Букова	-//-
	3	10	4	3,1	Букова	-//-
	4	1	1	3,9	Букова	-//-
	4	1	2	3,8	Букова	-//-
	3	10	5	1,3	Букова	-//-
	14	10	2	4,9	Букова	-//-
	14	10	1	3,8	Букова	-//-
	29	31	1	1,5	Дубова	-//-
	3	23	1	0,7	Грабова	-//-
	8	20	1	1,3	Грабова	-//-
Кучурівське	38	1	2	3,6	Букова	-//-
	42	1	2	2,7	Букова	-//-
Тарнавське	1	11	3	3,4	Букова	-//-
	1	3	2	3,6	Букова	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
	18	2	1	3,4	Букова	-//-
	18	2	2	6,8	Букова	-//-
	7	14	2	4,7	Букова	-//-
	7	8	1	2,2	Букова	-//-
	8	18	1	3,9	Букова	-//-
	18	2	3	6,8	Букова	-//-
	14	2	1	3,3	Дубова	-//-
	14	2	2	4,3	Дубова	-//-
	13	3	1	2,2	Дубова	-//-
	7	14	1	4,3	Букова	-//-
Кузьмінське	78	4	2	2,4	Дубова	-//-
	57	1	1	2,4	Дубова	-//-
	43	2	3	4,4	Букова	-//-
	43	2	4	4,6	Букова	-//-
	79	3	2	2,5	Букова	-//-
	79	3	3	4,6	Букова	-//-
Гільчанське	14	85	1	1	Ялицева	-//-
	5	13	2	1,2	Букова	-//-
	16	26	1	1,5	Букова	-//-
	20	28	1	0,7	Букова	-//-
	23	22	1	2,7	Букова	-//-
	1	53	2	1,1	Ялицева	-//-
	15	53	2	0,8	Ялицева	-//-
	17	47	2	0,8	Ялицева	-//-
	25	6	1	1,5	ялицева	-//-
Герцаївське	15	1	1	1,9	Букова	-//-
	35	31	1	2,4	Букова	-//-
	10	15	1	1,7	Букова	-//-
	35	26	1	3,5	Букова	-//-
	36	32	2	2,1	Букова	-//-
	36	25	1	4,2	Букова	-//-
	37	2	3	0,8	Грабова	-//-
	8	1	1	2,1	Грабова	-//-
	8	39	1	0,6	Грабова	-//-
	20	33	2	1,9	Грабова	-//-
	14	20	1	1,2	Грабова	-//-
	1	28	1	1,1	Грабова	-//-
	20	24	1	2,1	Грабова	-//-
	35	36	1	0,5	Грабова	-//-
	26	8	3	0,7	Грабова	-//-
	21	3	1	1,1	Дубова	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
	9	7	1	0,7	Дубова	-//-
	15	8	1	0,7	Дубова	-//-
Буденецьке	37	15	2	0,8	Соснова	-//-
	14	5	1	1,8	Букова	-//-
	23	11	1	0,4	Букова	-//-
	11	15	1	1,8	Букова	-//-
	23	6	2	1,5	Букова	-//-
	25	11	1	2,3	Букова	-//-
	34	1	3	1,3	Букова	-//-
	5	15	1	0,5	Грабова	-//-
	26	22	1	1,2	Грабова	-//-
	26	15	1	1,1	Дубова	-//-
	26	16	2	1,4	Дубова	-//-
	10	3	1	1,3	Ялицева	-//-
Красноїльське	1	27	3	0,6	Березова	-//-
	6	14	1	0,7	Букова	-//-
	19	26	2	1,7	Букова	-//-
	26	2	2	1,7	Букова	-//-
	24	48	2	1,2	Ялицева	-//-
Чудейське	2	21	3	2,2	Букова	-//-
	17	17	1	2,2	Букова	-//-
	15	3	2	0,3	Грабова	-//-
	17	11	2	1,8	Дубова	-//-
	6	16	2	1,7	Ялицева	-//-
Жадівське	7	12	1	1,8	Букова	-//-
	19	15	1	1,4	Букова	-//-
	21	9	1	1	Букова	-//-
	19	21	1	0,9	Букова	-//-
	22	31	1	1,7	Букова	-//-
	1	23	1	0,4	Дубова	-//-
	4	2	3	1	Ясинева	-//-
	5	14	2	1,4	Ч/вільхова	-//-
	7	6	1	1	Ялицева	-//-
	10	16	1	2,4	Ялицева	-//-
	14	15	1	1,1	Ялицева	-//-
	14	28	1	1,5	Ялицева	-//-
	15	13	1	0,6	Ялицева	-//-
	15	9	1	1,8	Ялицева	-//-
	18	40	1	1,8	Ялицева	-//-
	20	12	1	1,2	Ялицева	-//-
	22	5	1	0,8	Ялицева	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
	25	16	2	1,7	Ялицева	-//-
	26	12	1	1,3	Ялицева	-//-
Лаурське	32	1	2	1,3	Березова	-//-
	5	27	2	1,7	Букова	-//-
	6	5	1	3,8	Букова	-//-
	10	28	1	1,5	Букова	-//-
	11	11	1	2,3	Букова	-//-
	11	39	1	2,5	Букова	-//-
	31	45	1	3,4	Букова	-//-
	25	11	1	1,9	Ялицева	-//-
	25	8	4	2,5	Ялицева	-//-
	17	28	2	2,5	Ялицева	-//-
	17	20	1	2	Ялицева	-//-
	21	39	1	1,6	Ялицева	-//-
	25	11	2	2,4	Ялицева	-//-
	25	8	5	1,9	Ялицева	-//-
Верхньо петрівецьке	63	15	2	0,3	Соснова	-//-
	10	9	1	4	Букова	-//-
	52	3	1	1,9	Букова	-//-
	57	8	1	3,2	Букова	-//-
	36	10	1	2,9	Грабова	-//-
	36	10	2	1,9	Грабова	-//-
	36	10	3	1,8	Грабова	-//-
	53	3	1	1,9	Грабова	-//-
	70	6	2	1,3	Дубова	-//-
	70	9	2	1,8	Дубова	-//-
	73	20	1	1,5	Дубова	-//-
	15	12	1	1	Дубова	-//-
	20	5	1	1,5	Дубова	-//-
	15	10	1	0,2	Ч/ВІЛЬХВ	-//-
Їжівське	21	4	1	3,5	Букова	-//-
	35	1	1	3,8	Букова	-//-
	8	1	1	3,6	Букова	-//-
	58	4	1	4,6	Букова	-//-
	37	7	3	1	Букова	-//-
	26	14	1	2,2	Букова	-//-
	7	12	1	0,7	Дубова	-//-
	67	9	1	0,6	Дубова	-//-
	59	22	1	2,7	Грабова	-//-
	51	20	1	0,8	Березова	-//-

Лісництво	Квар тал	Виділ	Підвиділ	Площа	Госпсекція	Раритетні види та угруповання
	56	2	2	0,1	Соснова	-//-
	36	7	1	2,1	Ялинова	-//-
	56	5	1	1,8	Ялицева	-//-
Кіцьманське	8	10	1	0,5	Ясенева	-//-

Попередній аналіз даних обстеження показує, що на 172 ділянках планованої діяльності (відведених під рубки головного користування на 2025 рік) на час обстежень не зареєстровані місцезнаходження раритетних видів та угруповань.

Планована діяльність, яка включає заходи із поліпшення санітарного стану лісів у межах лісового фонду передбачає переважно проведення санітарних рубок. Санітарні рубки зосереджені переважно у насадженнях, які характеризується незадовільним станом, пошкодженням стовбуровими шкідниками та висиханням.

Моніторинг за деревоживучими комахами на місці провадження планованої діяльності здійснюється шляхом обстеження територій та оглядом і контролем територій, на яких спостерігається висихання деревини в результаті хвороб лісу або життєдіяльності шкідників.

Зрубані ділянки будуть заліснені у відповідності до вимог правил лісовідновлення в лісах України.

6. Інформація з метою проведення ідентифікації належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів

За результатами аналізу відповідності показників ідентифікованих ділянок до критеріїв пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно матеріалів лісовпорядкування у Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено 218,7 га квазіпралісів і 237,8 га пралісів (табл. 6.1.).

Таблиця 6.1.

Наявність пралісів, квазіпралісів і природних лісів

Назва лісництва	Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, Га	Коротка характеристика території
1. Квазіпраліси				
Кучурівське				10 Бкл 95 років
				7Бкл2Гз1Дз 110 років
				8Бкл1Гз1Дз 120 років
Разом				
Чорнівське				10Бкл+Яв 140 років
				10Бкл+Яв,Дз 140 років
Разом				
Гільчанське				«Гільчанська»
Красноїльське				«Чолдан»
				«Занога»
Лаурське				«Фалькауци»
Всього				
2. Праліси				
Красноїльське				«Палтин»
				«Цолан»
				«Лунка»
Лаурське				«Буково»
Разом				

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

В межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено деревостани у віці старше 120 років (табл.6.2.).

Деревостани віком старше 120 років

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Бук лісовий	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Бук лісовий	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Кіцманське				Дуб звичайний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Дуб звичайний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Дуб скельний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Дуб звичайний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Дуб звичайний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Дуб звичайний	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Чорнівське				Бук лісовий	
Ревнянське				Бук лісовий	
Ревнянське				Дуб звичайний	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Бук лісовий	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Садгірське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Кучурівське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Дуб звичайний	
Кучурівське				Сосна звичайна	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кучурівське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Граб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Бук лісовий	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Дуб звичайний	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Дуб скельний	
Кузьмінське				Дуб звичайний	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Тарнавське				Бук лісовий	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Ясен звичайний	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Граб звичайний	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Бук лісовий	
Турятське				Дуб звичайний	
Турятське				Бук лісовий	
Жадівське				Дуб звичайний	
Жадівське				Дуб звичайний	
Жадівське				Дуб звичайний	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Дуб звичайний	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Ялиця біла	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Бук лісовий	
Жадівське				Ялиця біла	
Жадівське				Ялиця біла	

[illegible]

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Дуб звичайний	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Сторожинецьке				Бук лісовий	
Буденецьке				Ялиця біла	
Буденецьке				Бук лісовий	
Буденецьке				Бук лісовий	
Буденецьке				Бук лісовий	
Буденецьке				Ялиця біла	
Буденецьке				Ялиця біла	
Буденецьке				Сосна звичайна	
Буденецьке				Ялиця біла	
Буденецьке				Дуб звичайний	
Буденецьке				Дуб звичайний	
Буденецьке				Дуб звичайний	
Буденецьке				Дуб звичайний	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялина європейська	
Гільчанське				Ялина європейська	
Гільчанське				Бук лісовий	
Гільчанське				Ялиця біла	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Вільха сіра	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Бук лісовий	
Банилівське				Ялиця біла	
Банилівське				Бук лісовий	
Чудейське				Бук лісовий	
Чудейське				Бук лісовий	
Чудейське				Дуб скельний	
Чудейське				Дуб звичайний	
Чудейське				Дуб скельний	
Чудейське				Модрина європейська	
Чудейське				Бук лісовий	
Чудейське				Дуб звичайний	
Чудейське				Дуб звичайний	
Чудейське				Дуб скельний	
Чудейське				Бук лісовий	
Чудейське				Бук лісовий	
Чудейське				Дуб звичайний	
Чудейське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Ялиця біла	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	
Красноільське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Ялиця біла	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Ялиця біла	
Красноїльське				Ялиця біла	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Красноїльське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Ялина європейська	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Ялина європейська	
Лаурське				Бук лісовий	
Лаурське				Ялиця біла	
Лаурське				Ялиця біла	
Їжівське				Бук лісовий	
Їжівське				Дуб звичайний	
Їжівське				Ялиця біла	
Їжівське				Бук лісовий	
Їжівське				Ялиця біла	
Їжівське				Ясен звичайний	
Їжівське				Дуб звичайний	
Їжівське				Ялина європейська	
Їжівське				Модрина європейська	
Їжівське				Сосна звичайна	
Їжівське				Дуб звичайний	
Їжівське				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Верхньопетрівецьке				Ялиця біла	
Верхньопетрівецьке				Бук лісовий	
Верхньопетрівецьке				Ялиця біла	
Верхньопетрівецьке				Дуб звичайний	
Верхньопетрівецьке				Липа дрібнолиста	
Верхньопетрівецьке				Липа дрібнолиста	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Дуб звичайний	
Тереблеченське				Дуб звичайний	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Дуб звичайний	
Тереблеченське				Дуб звичайний	
Тереблеченське				Дуб звичайний	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Тереблеченське				Бук лісовий	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Груб звичайний	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (га)	Головна порода	Вік
Герцаївське				Акація біла	
Герцаївське				Граб звичайний	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Бук лісовий	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Дуб звичайний	
Герцаївське				Граб звичайний	

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

7. Моніторинг заходів, які передбачають запобігання негативного впливу на довкілля

Відповідно до Методичних рекомендацій проаналізовано вплив планової діяльності на біорізноманіття (табл. 7.1).

Таблиця 7.1.

Заходи, які передбачають запобігання негативного впливу на довкілля

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу	Результати моніторингу
<i>Лісозаготівля</i>			
<i>Ґрунти</i>	В результаті пошкодження ґрунтів, збільшується небезпека появи ерозії	Призупиняти роботи під час перезволоження верхнього шару ґрунту; розміщувати навантажувальні площадки в легкодоступних місцях	Ознаки ерозії в межах філії не виявлено
	Ущільнення ґрунтів, зміна структури, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності	Залишати порубкові рештки для перегнивання на лісосіці	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам
	Внаслідок великої кількості порубкових решток підвищується пожежна небезпека	Спалювання порубкових решток проводити під час пожежобезпечного періоду та з дотриманням всіх правил протипожежної безпеки	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам
<i>Ґрунти</i>	Забруднення ґрунту нафтопродуктами та відходами	Забезпечувати безпечне використання й зберігання ПММ для запобігання можливого забруднення ґрунту.	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу	Результати моніторингу
		Влаштувати місце заправки бензопил або використовувати гумові коврики. На верхніх складах, пунктах заправки ПММ, місцях заправки техніки у лісі, повинен знаходитись готовий до використання абсорбент (мішечок із сухою тирсою). Тверді відходи (шини, пляшки, промаслене ганчір'я, сміття тощо) повинні вивозитись з лісу та утилізуватись.	
Природі оселищ а (біотопи) Бернської Конвенції,	Знижується біорізноманіття лісових видів	Збереження найцінніших насаджень	Визначено: 8 Природих оселищ (біотопів) Бернської Конвенції,
<i>Рослинність</i>	Знижується біорізноманіття лісових видів	Виявляти і заносити до технологічних карт місця зростання рідкісних і зникаючих рослинних видів, що зустрічаються на ділянці	Визначено: 8 Природих оселищ (біотопів) Бернської Конвенції, 7 угруповань Зеленої книги, 21 видів ЧКУ, 9 види СИТЕС, 1 регіонально-рідкісний вид. Створено охоронні зони. Всі місцезнаходження збережено.
	Зменшення кількості	Вибирати метод та	Планова

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу	Результати моніторингу
	підросту в результаті проведення лісогосподарських заходів	сезон проведення рубки, що гарантує збереження благонадійного підросту господарськоцінних порід для лісовідновлення природнім шляхом	діяльність відповідає екологічним вимогам
<i>Фауна</i>	Руйнування середовища існування, порушення спокою тварин внаслідок проведення рубок. Присутність машин і людей при лісозаготівлі порушують спокій тварин	Виявляти і заносити до технологічних карт місцезнаходження зникаючих видів, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони	Проводяться пошуки гнізд та місць розмноження видів фауни
<i>Водний режим території</i>	Водоутримуюча здатність ґрунтів знижується на зрубках, що призводить до збільшення поверхневого стоку. Забруднення вод нафтопродуктами, відходами негативно впливає на живі організми водоймищ	Зберігати лісову рослинність у буферній зоні на берегах водоймищ. Забезпечувати безпечне використання й зберігання хімікатів, ПММ для запобігання можливого забруднення вод.	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам
<i>Лісовідновлення</i>			
<i>Ґрунти</i>	Ґрунтова ерозія після підготовки ґрунту на ділянках	Відновлювати лісовий покрив якомога швидше. Не проводити суцільну підготовку ґрунту на крутих схилах, нестабільних або ерозійно-небезпечних	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу	Результати моніторингу
		ґрунтах	
	При використанні машин і механізмів можливе ущільнення та забруднення паливномастильними матеріалами	Використовувати природозберігаючі технологію та техніку або виконувати роботи вручну. Забезпечувати безпечне використання й зберігання ПММ	Планова діяльність відповідає екологічним вимогам

В результаті моніторингу встановлено, що планова діяльність «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» відповідає екологічним вимогам.

Діяльність в об'єктах природно-заповідного фонду та на флористично цінних територіях не проводиться.

Виділено охоронні зони в місцезнаходженнях раритетних видів відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 499 «Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах».

Висновки

У звіті наведено результати дослідження у відповідності до отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля від 29.11.2022 року № 21/01-20226239624/1 планованої діяльності Філії «Чернівецьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, Чернівецький та Вижницький райони, Чернівецька область» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20226239624) та до графіку післяпроектного моніторингу.

Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий вплив на біорізноманіття лісів, що включає характерні види та угруповання, поширені в межах Буковини.

Вивчення біорізноманіття у лісах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП “Ліси України” проводилось у вегетаційний сезон 2019-2024 років під час маршрутних досліджень із складанням геоботанічних описів. Досліджувались території об’єктів Смарагдової мережі України, об’єктів природно-заповідного фонду.

27 червня - 2 липня 2022 року, 29 червня – 2 липня 2023 року, 15-17 серпня 2024 року повторно обстежені ділянки, що заплановані для проведення рубок головного користування на 2024-2035 роки та прилеглі території в межах 100 м.

Площа об’єктів ПЗФ в межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» разом з лісами природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 30177,5 га - 42,8 %

За результатами аналізу відповідності показників ідентифікованих ділянок до критеріїв пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно матеріалів лісовпорядкування у Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено 218,7 га квазіпралісів і 237,8 га пралісів.

В районі розташування Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» є 2 об’єкти Смарагдової мережі UA 0000084 Заказник Зубровиця площею

27149 га та UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га.

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000085 Чернівецький регіональний ландшафтний парк площею 21507,0 га включає територію лісництв: Сторожинецьке (кв. 1-35 площею 3012,1 га, Чорнівське (кв. 6, 7, 8, 16-90 площею 4165,0 га), Ревнянське (кв.1-25, 27 площею 2497,0 га), Садгірське (1-60 площею 2992,7 га), Кучурівське (кв. 1-36 площею 2168,2 га), Кузьмінське (кв. 1-42, 44-54 площею 2585,8 га), Терблеченське (кв. 42, 48 площею 104,4 га).

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000084 Заказник Зубровиця включає територію лісництв: Банилівське (кв. 26; 27; 29-36 площею 997,0 га), Красноільське (кв. 12-29 площею 2730,2 га), Лаурське (кв. 1-34 площею 4159,9 га).

Під час дослідження рослинного покриву Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено 8 природних оселищ (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції): E2.2 Рівнинні та низькогірні сінокосні луки, E3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки, G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

Отже, Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) в межах лісгоспу включають характерні для регіону узлісся, луки та лісові угруповання: G1.12 Борео-альпійські прирічкові галереї, G1.6 Букові ліси, G1.8 Ацидофільні ліси з домінуванням *Quercus*, G1.A1 Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах, G1.A4 Яружні та схилі ліси, G3.1В Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

У таблиці 3.4. включено природні оселища, що за характерними особливостями відносяться до найцінніших насаджень в межах лісгоспу.

Планова діяльність у насадженнях, що за характерними особливостями відносяться до Природних оселищ Бернської Конвенції буде проводитись відповідно до Закону про території Смарагдової мережі після його ухвалення.

Територія Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» включена до Ключових території (РЛП Чернівецький, Пр. НПП Сторожинецький), Лісової сполучної території (Прут-Сіретська лісова), Долино-річкових сполучних територій (Сіретська та Прутська).

Ключова територія РЛП Чернівецький включає територію лісництв: Сторожинецьке (кв. 1-35), Кузьмінське (кв. 1-42, 44-54), Садгірське (кв. 1-60), Ревнянське (кв. 1-27), Кучурівське (кв. 1-36), Чорнівське (кв. 1-91).

Ключова територія Пр. НПП Сторожинецький включає територію лісництв: Гільчанське (кв. 10-13, 15-28), Банилівське (кв. 7-10, 12, 14-19, 22-36), Лаурське (кв. 12, 19-20, 23-29).

Лісова сполучна територія Прут-Сіретська лісова включає територію Жадівського лісництва (кв. 1, 4-5, 26-29).

Долино-річкові сполучні території Сіретська та Прутська включають територію виділів, що прилягають до річок.

Особливістю екомережі як специфічної форми охорони природи є те, що до об'єктів природно-заповідного фонду належать, як правило, лише території природних ядер екомережі, усі решта територій далі можуть залишатися в їх господарському використанні у відповідності з призначенням і типом угідь.

Під час дослідження території екомережі всі виявлені раритетні види та угруповання позначено в квартально-видільних таблицях, наведених у відповідних розділах звіту.

В результаті досліджень було описано угруповання Зеленої книги: Угруповання букових лісів (*Fageta sylvaticae*) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (*Allium ursinum*), Угруповання букових лісів (*Fageta sylvaticae*) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (*Lunaria rediviva*), Угруповання клейковільхових лісів із домінуванням у травостої цибулі ведмежої *Alneta glutinosae* з домінуванням *Allium ursinum*, Угруповання лісовобукових лісів із домінуванням у трав'яно-чагарничковому ярусі плюща звичайного *Fageta (sylvaticae)* з домінуванням *Hedera helix*, Угруповання звичайнодубових лісів із домінуванням у травостої плюща звичайного *Querceta roboris* з домінуванням

Hedera helix, Угрупування ацидофільних скельнодубових лісів *Querceta petraeae*, Угрупування білоялицево-скельнодубових лісів *Abieto (albae)-Querceta (petraeae)*.

Отже, угруповання Зеленої книги України займають незначні площі, розташовані в букових та дубових насадженнях переважно в межах природно-заповідного фонду, де рубки головного користування не проводяться.

У Червону книгу України внесено 21 вид рослин (*Lilium martagon* L., *Lunaria rediviva* L., *Allium ursinum* L., *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes, *Leucojum vernum* L., *Platanthera bifolia* (L.) Rich., *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch., *Botrychium multifidum* (S.G.Gmel.) Rupr., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Epipactis purpurata* Smith, *Galanthus nivalis* (L.), *Crocus heuffelianus* Herb., *Colchicum autumnale* L., *Gladiolus imbricatus* L., *Listera ovata* (L.) R.Br., *Taxus baccata* L., *Primula halleri* J.F.Gmel., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Staphylea pinnata* L.).

9 видів підлягають охороні згідно з Додатком «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich., *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes, *Platanthera bifolia* (L.) Rich., *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch., *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Epipactis purpurata* Smith, *Galanthus nivalis* (L.), *Listera ovata* (L.) R.Br.)

1 вид є регіонально-рідкісним видом для флори Чернівецької області (*Cimicifuga europaea* Schipcz).

Ділянки із виявленими місцезростаннями раритетних видів, що знаходяться за межами природно-заповідних об'єктів рекомендовано не включати у фонд головного користування, створивши охоронну зону в радіусі 50 м навколо місцезростання виду.

Під час польових досліджень в межах Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» виявлено рідкісні види фауни: *Agria tau*, *Apatura iris*, *Callimorpha dominula*, *Calopteryx virgo*, *Calosoma sycophanta*, *Iphiclides podalirius*, *Lucanus cervus*, *Papilio machaon*, *Osmoderma barnabita*, *Calosoma*

sycophanta, Cucujus cinnaberinus, Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Rosalia alpina, Aromia moschata, Xylocopa valga, Rana arvalis, Bombina variegata, Lacerta viridis, Coronella austriaca, Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Fringilla coelebs, Lanius collurio, Lullula arborea, Luscinia luscinia, Parus major, Passer montanus, Picus viridis, Sitta europaea, Turdus merula, Turdus philomelos, Circaetus gallicus, Columba oenas, Strix uralensis, Lanius excubitor, Picus canus, Capreolus capreolus, Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Spalax graecus, Nyctalus noctula, Felis silvestris, Mustela putorius.

В межах планової діяльності місць гніздування та масового розмноження раритетних видів фауни не виявлено.

Види фауни, особливо орнітофауни, спорадично траплялися під час переміщення на всій території лісового господарства.

Всі виявлені під час дослідження раритетні види та угруповання на території планової діяльності наведено в квартално-видільних таблицях у відповідних розділах звіту, планова діяльність на цих ділянках проводитися із врахуванням заходів охорони раритетних видів та угруповань. Для всіх видів, внесених в Червону книгу України виділено охоронну зону для зменшення впливу на їхнє місцезнаходження.

Всі передбачені ділянки чергової лісосіки розташовані за межами природно-заповідних об'єктів, під час дослідження на них не виявлено раритетних видів та угруповань, рідкісні види та угруповання у сусідніх виділах знаходяться на відстані більше 100 м.

Попередній аналіз даних обстеження показує, що на 165 ділянках планованої діяльності (відведених під рубки головного користування на 2024 рік) та на 172 ділянках планованої діяльності (відведених під рубки головного користування на 2025 рік) на час обстежень не зареєстровані місцезнаходження раритетних видів та угруповань.

В результаті моніторингу встановлено, що планова діяльність Філії «Чернівецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» відповідає екологічним вимогам.

Діяльність в об'єктах природно-заповідного фонду та на флористично цінних територіях не проводиться.

Виділено охоронні зони в місцезнаходженнях раритетних видів відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 499 «Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах».

Література

1. Василюк О. Виявлення територій, придатних для оголошення об'єктами природно-заповідного фонду / Олексій Василюк, Анастасія Драпалюк, Григорій Парчук, Дарія Ширяєва. За заг. редакцією Олени Кравченко – Львів, 2015, 80 с.
2. Вінніченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції / Вінніченко Т.С. – Хімджест, 2006. – 176 с.
3. Екологічний паспорт Чернівецької області у 2023 році. Чернівці, 2024.
4. Закон України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 р. №2894-III // Верховна Рада України, 2002. – № 14. – ст. 97.
5. Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.1999 р. №591-XIV // Верховна Рада України, 1999. – № 22-23. – ст. 198.
6. Закон України "Про Червону книгу України" від 07.02.2002 р. №3055-III // Верховна Рада України, 2002. – № 30. – ст. 201.
7. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" від 21.09.2000 р. №1989-III // Верховна Рада України, 2000. – № 47. – ст. 405.
8. Закону України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 р. №1864-IV // Верховна Рада України, 2004. – № 45. – ст. 502.
9. Закону України "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 р. №2456-XII // Верховна Рада України, 1992. – № 34. – ст. 502.
10. Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
11. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979). – К., 1998. – 76 с.
12. Куземко А. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. / Куземко А., С. Садогурська, О. Василюк. – Київ, 2017. – 124 с.
13. Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру ; голов. ред. Національного атласу

- України Л. Г. Руденко ; голова ред. кол. Б. Є. Патон. - К. : ДНВП «Картографія», 2007. - 435 с.
14. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 17.12.2020 № 368 «Про затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України, та природних рослинних угруповань, які вилучені із Зеленої книги України».
 15. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.02.2021 № 111 «Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)».
 16. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.01.2021 № 29 «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)».
 17. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенко, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с.
 18. Перелік регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Чернівецької області.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 499 «Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах»
 20. Постанова КМУ № 1196. від 16 грудня 2015 р. «Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі»
 21. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2022 році. – Чернівці, 2023.
 22. Смарагдова мережа в Україні / Під редакцією Проценка Л.Д. Київ –Хімджест. 2011. 192 с.
 23. Флора УРСР / За ред. М. І. Котова – К. : Вид-во АН УРСР, 1936 – 1965. – Т. 1 – 12.

24. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я. П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
25. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (1979a). Bern, 1979. <https://www.cms.int>
26. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. (1979b). Bonn, 1979. <https://www.cms.int>
27. European Red List of Threatened Species. (2021). <https://www.iucnredlist.org/regions/europe> (Accessed on 20 October 2021).
28. <http://emerald.net.ua/>
29. <http://emerald.eea.europa.eu>
30. www.UkrBin.com.ua
31. <http://emerald.net.ua/>
32. www.UkrBin.com.ua

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Кандидат біологічних наук,
доцент кафедри екології, географії та хімії
Рівненського державного гуманітарного університету



Глінська С.О.

ДОДАТКИ

Додатки надаються у звіті з конфіденційною інформацією.