

ПРОЄКТ
організації та розвитку лісового господарства
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІС»
Хмельницька область

Ірпінь – 2024

З М І С Т

Стор.

1. Документація державного лісового кадастру:	
1.1. Форма № 1. Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів	5
1.2. Форма № 2. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку	7
2. Відомості запроєктованих заходів:	
2.1. Фонд рубок головного користування на період з 2024 по 2033 рік	29
2.2. Відомість рубок головного користування на період з 2024 по 2033 рік	42
2.3. Відомість інших рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2024 року	52
2.4. Фонд насаджень, що потребують рубок догляду за станом на 01.01.2024 року	55
2.5. Фонд відновлення лісів за станом на 01.01.2024 року	58
2.6. Наявність осередків шкідників, хвороб і інших пошкоджень лісових насаджень за станом на 01.01.2024 року	60
2.7. Розподіл загальної площі земельних ділянок за класами пожежної небезпеки. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки	61
2.8. Проект поділу підприємства на лісогосподарські майстерські ділянки та обходи	62
2.9. Відомість заходів з протипожежного впорядкування лісів	63
2.10. Відомість земельних ділянок лісового фонду, що проєктується для випасу худоби	64
2.11. Загальна характеристика лісових ділянок, середні таксаційні показники	65
3. Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду:	
кв.1 стор. 69 кв. 8 стор. 85 кв.15 стор. 101 кв.22 стор. 115 кв.29 стор. 135 кв.36 стор. 153 кв.43 стор. 169	
кв.2 стор. 72 кв. 9 стор. 87 кв.16 стор. 102 кв.23 стор. 119 кв.30 стор. 137 кв.37 стор. 158 кв.44 стор. 170	
кв.3 стор. 74 кв.10 стор. 91 кв.17 стор. 103 кв.24 стор. 122 кв.31 стор. 139 кв.38 стор. 161	
кв.4 стор. 78 кв.11 стор. 95 кв.18 стор. 104 кв.25 стор. 123 кв.32 стор. 145 кв.39 стор. 164	
кв.5 стор. 79 кв.12 стор. 96 кв.19 стор. 105 кв.26 стор. 126 кв.33 стор. 146 кв.40 стор. 165	
кв.6 стор. 81 кв.13 стор. 99 кв.20 стор. 108 кв.27 стор. 130 кв.34 стор. 148 кв.41 стор. 166	
кв.7 стор. 83 кв.14 стор.100 кв.21 стор. 112 кв.28 стор. 132 кв.35 стор. 150 кв.42 стор. 167	
4. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га	171
5. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності	175
6. Умовні скорочення до таксаційного опису	180
7. Діагностичні таблиці типів лісу	184
8. Типи лісових культур	198
9. Ландшафтна таблиця лісів рекреаційного призначення	223

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ

Форма № 1

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

площа, га

[illegible]

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

площа, га

[illegible]

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стигли і перестійні				
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Основні лісотвірні деревні породи																			
Хвойні																			
Сосна	1	341.9	43.1	79.3	182	96	31.1	6.4	0.4	84.45	2.53	14.3	57.61	8.49	1.52	0.07	1.62	52	
Ялина	2	59.6	0.1		33	15.3	24.5	2		13.26			5.62	7.28	0.36		0.35	38	
Разом хвойних	9	401.5	43.2	79.3	215	111.3	55.6	8.4	0.4	97.71	2.53	14.3	63.23	15.77	1.88	0.07	1.97	50	
Твердолистяні																			
Дуб високовбурний	10	396.3	16.9	12.4	295.3	130.2	71.7			90.66	0.34	2.1	67.77	20.45			1.28	71	
Граб	13	61.2	2.4	1.3	17.9	13.3	9.7	29.9		10.04	0.05	0.04	2.4	1.27	6.28		0.2	51	
Ясен	14	89	1.8	9.9			55.2	22.1		17.56	0.06	0.71		11.91	4.88		0.28	63	
Клен	15	6.1	6.1							0.11	0.11						0.02	6	
Акація	17	6.8			1.1			5.7	5.2	0.67			0.06		0.61	0.56	0.01	48	
Разом твердолистяних	29	559.4	27.2	23.6	314.3	143.5	136.6	57.7	5.2	119.04	0.56	2.85	70.23	33.63	11.77	0.56	1.79	67	
М'яколистяні																			
Береза	30	265.1	47.7	48	50.8	6.6	8.2	110.4		30.21	0.94	1.85	5.07	1.1	21.25		0.74	41	
Осика	31	62		4.1	29.8	29.8	3	25.1		9.76		0.4	3.37	0.59	5.4		0.28	35	
Вільха	32	758.4	70	39.4	187.2	126.6	218.3	243.5		127.8	1.48	1.85	27.72	43.66	53.09		2.46	52	
Липа	33	1.5			1.2	1.2	0.3			0.28			0.22	0.06				72	
Разом м'яколистяних	39	1087	117.7	91.5	269	164.2	229.8	379		168.05	2.42	4.1	36.38	45.41	79.74		3.48	48	
Разом по I розділу	40	2047.9	188.1	194.4	798.3	419	422	445.1	5.6	384.8	5.51	21.25	169.84	94.81	93.39	0.63	7.24	54	
2. Інші деревні породи	41	9.3	9		0.3					0.15	0.14		0.01				0.01	10	
Усього по розділах 1+2+3	43	2057.2	197.1	194.4	798.6	419	422	445.1	5.6	384.95	5.65	21.25	169.85	94.81	93.39	0.63	7.25	53	

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інші деревні породи																		
Слива	61	9	9							0.14	0.14						0.01	10
Яблуня	67	0.3			0.3					0.01			0.01					21

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Сосна	1	5.4			5.4			1.75					1.75				0.02	78
Ялина	2	5.5			3.7	3.7	1.8	1.02					0.52	0.5			0.02	43
Разом хвойних	9	10.9			9.1	3.7	1.8	2.77					2.27	0.5			0.04	60

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	60.4			60.4			15.43					15.43				0.18	85
Разом твердолистяних	29	60.4			60.4			15.43					15.43				0.18	85

М'яколистяні

Вільха	32	14.7			0.5		14.2	3.4					0.05	3.35			0.05	67
Разом м'яколистяних	39	14.7			0.5		14.2	3.4					0.05	3.35			0.05	67

Разом по I розділу	40	86			70	3.7	16	21.6					17.75	3.85			0.27	79
Усього по розділах 1+2+3	43	86			70	3.7	16	21.6					17.75	3.85			0.27	79

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків	
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього			в т.ч перестій ні
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	5.4			5.4					1.75			1.75				0.02	78
Ялина	2	5.5			3.7	3.7	1.8			1.02			0.52	0.5			0.02	43
Разом хвойних	9	10.9			9.1	3.7	1.8			2.77			2.27	0.5			0.04	60

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	60.4			60.4					15.43			15.43				0.18	85
Разом твердолистяних	29	60.4			60.4					15.43			15.43				0.18	85

М'яколистяні

Вільха	32	14.7			0.5		14.2			3.4			0.05	3.35			0.05	67
Разом м'яколистяних	39	14.7			0.5		14.2			3.4			0.05	3.35			0.05	67

Разом по I розділу	40	86			70	3.7	16			21.6			17.75	3.85			0.27	79
Усього по розділах 1+2+3	43	86			70	3.7	16			21.6			17.75	3.85			0.27	79

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	22.7	7.2	4.5	4	3.1	5	2		4.25	0.33	0.98	1.18	1.17	0.59		0.08	52
-------	---	------	-----	-----	---	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Разом хвойних	9	22.7	7.2	4.5	4	3.1	5	2		4.25	0.33	0.98	1.18	1.17	0.59		0.08	52
---------------	---	------	-----	-----	---	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Твердолистяні

Граб	13	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
----------------------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Разом по I розділу	40	24.5	8.6	4.5	4.4	3.1	5	2		4.32	0.36	0.98	1.22	1.17	0.59		0.08	50
--------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	24.5	8.6	4.5	4.4	3.1	5	2		4.32	0.36	0.98	1.22	1.17	0.59		0.08	50
--------------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН НАВКОЛО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклоч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	22.7	7.2	4.5	4	3.1	5	2		4.25	0.33	0.98	1.18	1.17	0.59		0.08	52
-------	---	------	-----	-----	---	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Разом хвойних	9	22.7	7.2	4.5	4	3.1	5	2		4.25	0.33	0.98	1.18	1.17	0.59		0.08	52
---------------	---	------	-----	-----	---	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Твердолистяні

Граб	13	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
----------------------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Разом по I розділу	40	24.5	8.6	4.5	4.4	3.1	5	2		4.32	0.36	0.98	1.22	1.17	0.59		0.08	50
--------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	24.5	8.6	4.5	4.4	3.1	5	2		4.32	0.36	0.98	1.22	1.17	0.59		0.08	50
--------------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	19.5	7	3.7	3.8	2.9	3	2		3.62	0.32	0.81	1.13	0.77	0.59		0.07	49
-------	---	------	---	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Разом хвойних	9	19.5	7	3.7	3.8	2.9	3	2		3.62	0.32	0.81	1.13	0.77	0.59		0.07	49
---------------	---	------	---	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Твердолистяні

Граб	13	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
----------------------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Разом по I розділу	40	21.3	8.4	3.7	4.2	2.9	3	2		3.69	0.35	0.81	1.17	0.77	0.59		0.07	46
--------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	21.3	8.4	3.7	4.2	2.9	3	2		3.69	0.35	0.81	1.17	0.77	0.59		0.07	46
--------------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклоч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	19.5	7	3.7	3.8	2.9	3	2		3.62	0.32	0.81	1.13	0.77	0.59		0.07	49
-------	---	------	---	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Разом хвойних	9	19.5	7	3.7	3.8	2.9	3	2		3.62	0.32	0.81	1.13	0.77	0.59		0.07	49
---------------	---	------	---	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Твердолистяні

Граб	13	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

Разом твердолистяних	29	1.8	1.4		0.4					0.07	0.03		0.04					17
----------------------	----	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	----

М'яколистяні

Разом по I розділу	40	21.3	8.4	3.7	4.2	2.9	3	2		3.69	0.35	0.81	1.17	0.77	0.59		0.07	46
--------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	21.3	8.4	3.7	4.2	2.9	3	2		3.69	0.35	0.81	1.17	0.77	0.59		0.07	46
--------------------------	----	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--	------	------	------	------	------	------	--	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стигли і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стигли і перестійні				
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклуч. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Основні лісотвірні деревні породи																			
Хвойні																			
Сосна	1	240.5	15.4	50.7	145.3	91.3	24.7	4.4	0.4	64.55	1.07	8.69	46.91	6.95	0.93	0.07	1.11	58	
Ялина	2	24.3			13.7	5.8	10.6			5.16			2.42	2.74			0.13	39	
Разом хвойних	9	264.8	15.4	50.7	159	97.1	35.3	4.4	0.4	69.71	1.07	8.69	49.33	9.69	0.93	0.07	1.24	56	
Твердолистяні																			
Дуб високовбурний	10	100.5	3	1.3	96.2	6.8				21.46	0.06	0.1	21.3				0.29	75	
Граб	13	15.4		0.8	4.2		3.3	7.1		2.12		0.03	0.44	0.47	1.18		0.04	58	
Ясен	14	10.5	1.8	8.7						0.7	0.06	0.64					0.02	30	
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5	
Акація	17	3			1.1			1.9	1.4	0.31			0.06		0.25	0.2	0.01	46	
Разом твердолистяних	29	131.9	7.3	10.8	101.5	6.8	3.3	9	1.4	24.62	0.15	0.77	21.8	0.47	1.43	0.2	0.37	68	
М'яколистяні																			
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41	
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28	
Вільха	32	415.2	45.9	34.5	125	82.2	53.9	155.9		62.5	1.04	1.61	17.95	9.45	32.45		1.25	50	
Липа	33	1.5			1.2	1.2	0.3			0.28			0.22	0.06				72	
Разом м'яколистяних	39	567.9	63.4	80.6	145.6	91.1	65	213.3		78.39	1.42	3.5	20.11	11.12	42.24		1.65	47	
Разом по I розділу	40	964.6	86.1	142.1	406.1	195	103.6	226.7	1.8	172.72	2.64	12.96	91.24	21.28	44.6	0.27	3.26	52	
2. Інші деревні породи	41	9.3	9		0.3					0.15	0.14		0.01				0.01	10	
Усього по розділах 1+2+3	43	973.9	95.1	142.1	406.4	195	103.6	226.7	1.8	172.87	2.78	12.96	91.25	21.28	44.6	0.27	3.27	52	

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків	
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього			в т.ч перестій ні
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інші деревні породи																		
Слива	61	9	9							0.14	0.14						0.01	10
Яблуня	67	0.3			0.3					0.01			0.01					21

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО СМУГ ВІДВЕДЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА АВТОДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	22.1			21.7	21.7		0.4	0.4	8.2			8.13		0.07	0.07	0.11	72
Разом хвойних	9	22.1			21.7	21.7		0.4	0.4	8.2			8.13		0.07	0.07	0.11	72

Твердолистяні

М'яколистяні

Вільха	32	2.8			2.8	2.8				0.52			0.52				0.01	45
Разом м'яколистяних	39	2.8			2.8	2.8				0.52			0.52				0.01	45

Разом по I розділу	40	24.9			24.5	24.5		0.4	0.4	8.72			8.65		0.07	0.07	0.12	69
Усього по розділах 1+2+3	43	24.9			24.5	24.5		0.4	0.4	8.72			8.65		0.07	0.07	0.12	69

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	20.5			20.1	20.1		0.4	0.4	7.7			7.63		0.07	0.07	0.11	72
-------	---	------	--	--	------	------	--	-----	-----	-----	--	--	------	--	------	------	------	----

Разом хвойних	9	20.5			20.1	20.1		0.4	0.4	7.7			7.63		0.07	0.07	0.11	72
---------------	---	------	--	--	------	------	--	-----	-----	-----	--	--	------	--	------	------	------	----

Твердолистяні

М'яколистяні

Вільха	32	2.8			2.8	2.8				0.52			0.52				0.01	45
--------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом м'яколистяних	39	2.8			2.8	2.8				0.52			0.52				0.01	45
---------------------	----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	------	----

Разом по I розділу	40	23.3			22.9	22.9		0.4	0.4	8.22			8.15		0.07	0.07	0.12	69
--------------------	----	------	--	--	------	------	--	-----	-----	------	--	--	------	--	------	------	------	----

Усього по розділах 1+2+3	43	23.3			22.9	22.9		0.4	0.4	8.22			8.15		0.07	0.07	0.12	69
--------------------------	----	------	--	--	------	------	--	-----	-----	------	--	--	------	--	------	------	------	----

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	218.4	15.4	50.7	123.6	69.6	24.7	4		56.35	1.07	8.69	38.78	6.95	0.86		1.01	56
Ялина	2	24.3			13.7	5.8	10.6			5.16			2.42	2.74			0.13	39
Разом хвойних	9	242.7	15.4	50.7	137.3	75.4	35.3	4		61.51	1.07	8.69	41.2	9.69	0.86		1.14	54
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	100.5	3	1.3	96.2	6.8				21.46	0.06	0.1	21.3				0.29	75
Граб	13	15.4		0.8	4.2		3.3	7.1		2.12		0.03	0.44	0.47	1.18		0.04	58
Ясен	14	10.5	1.8	8.7						0.7	0.06	0.64					0.02	30
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5
Акація	17	3			1.1			1.9	1.4	0.31			0.06		0.25	0.2	0.01	46
Разом твердолистяних	29	131.9	7.3	10.8	101.5	6.8	3.3	9	1.4	24.62	0.15	0.77	21.8	0.47	1.43	0.2	0.37	68
М'яколистяні																		
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28
Вільха	32	412.4	45.9	34.5	122.2	79.4	53.9	155.9		61.98	1.04	1.61	17.43	9.45	32.45		1.24	50
Липа	33	1.5			1.2	1.2	0.3			0.28			0.22	0.06				72
Разом м'яколистяних	39	565.1	63.4	80.6	142.8	88.3	65	213.3		77.87	1.42	3.5	19.59	11.12	42.24		1.64	47
Разом по I розділу	40	939.7	86.1	142.1	381.6	170.5	103.6	226.3	1.4	164	2.64	12.96	82.59	21.28	44.53	0.2	3.15	52
2. Інші деревні породи	41	9.3	9		0.3					0.15	0.14		0.01				0.01	10
Усього по розділах 1+2+3	43	949	95.1	142.1	381.9	170.5	103.6	226.3	1.4	164.15	2.78	12.96	82.6	21.28	44.53	0.2	3.16	51

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів						Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків	
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього			в т.ч перестій ні
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інші деревні породи																		
Слива	61	9	9							0.14	0.14						0.01	10
Яблуна	67	0.3			0.3					0.01			0.01					21

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	218.1	15.4	50.4	123.6	69.6	24.7	4		56.3	1.07	8.64	38.78	6.95	0.86		1.01	56
Ялина	2	24.3			13.7	5.8	10.6			5.16			2.42	2.74			0.13	39
Разом хвойних	9	242.4	15.4	50.4	137.3	75.4	35.3	4		61.46	1.07	8.64	41.2	9.69	0.86		1.14	54
Твердолистяні																		
Дуб високоствбурний	10	100.5	3	1.3	96.2	6.8				21.46	0.06	0.1	21.3				0.29	75
Граб	13	15.4		0.8	4.2		3.3	7.1		2.12		0.03	0.44	0.47	1.18		0.04	58
Ясен	14	8.7	1.8	6.9						0.57	0.06	0.51					0.02	30
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5
Разом твердолистяних	29	127.1	7.3	9	100.4	6.8	3.3	7.1		24.18	0.15	0.64	21.74	0.47	1.18		0.36	69
М'яколистяні																		
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28
Вільха	32	412.4	45.9	34.5	122.2	79.4	53.9	155.9		61.98	1.04	1.61	17.43	9.45	32.45		1.24	50
Разом м'яколистяних	39	563.6	63.4	80.6	141.6	87.1	64.7	213.3		77.59	1.42	3.5	19.37	11.06	42.24		1.64	47
Разом по I розділу	40	933.1	86.1	140	379.3	169.3	103.3	224.4		163.23	2.64	12.78	82.31	21.22	44.28		3.14	52
Усього по розділах 1+2+3	43	933.1	86.1	140	379.3	169.3	103.3	224.4		163.23	2.64	12.78	82.31	21.22	44.28		3.14	52

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЗАХИСНИХ ЛІСІВ МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні				
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Основні лісотвірні деревні породи																			
Хвойні																			
Сосна	1	238.6	15.4	50.4	143.7	89.7	24.7	4.4	0.4	64	1.07	8.64	46.41	6.95	0.93	0.07	1.1	58	
Ялина	2	24.3			13.7	5.8	10.6			5.16			2.42	2.74			0.13	39	
Разом хвойних	9	262.9	15.4	50.4	157.4	95.5	35.3	4.4	0.4	69.16	1.07	8.64	48.83	9.69	0.93	0.07	1.23	56	
Твердолистяні																			
Дуб високоствбурний	10	100.5	3	1.3	96.2	6.8				21.46	0.06	0.1	21.3				0.29	75	
Граб	13	15.4		0.8	4.2		3.3	7.1		2.12		0.03	0.44	0.47	1.18		0.04	58	
Ясен	14	8.7	1.8	6.9						0.57	0.06	0.51					0.02	30	
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5	
Разом твердолистяних	29	127.1	7.3	9	100.4	6.8	3.3	7.1		24.18	0.15	0.64	21.74	0.47	1.18		0.36	69	
М'яколистяні																			
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41	
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28	
Вільха	32	415.2	45.9	34.5	125	82.2	53.9	155.9		62.5	1.04	1.61	17.95	9.45	32.45		1.25	50	
Разом м'яколистяних	39	566.4	63.4	80.6	144.4	89.9	64.7	213.3		78.11	1.42	3.5	19.89	11.06	42.24		1.65	47	
Разом по I розділу	40	956.4	86.1	140	402.2	192.2	103.3	224.8	0.4	171.45	2.64	12.78	90.46	21.22	44.35	0.07	3.24	52	
Усього по розділах 1+2+3	43	956.4	86.1	140	402.2	192.2	103.3	224.8	0.4	171.45	2.64	12.78	90.46	21.22	44.35	0.07	3.24	52	

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	268.6	22.6	55.2	154.7	94.4	29.7	6.4	0.4	70.55	1.4	9.67	49.84	8.12	1.52	0.07	1.22	58
Ялина	2	29.8			17.4	9.5	12.4			6.18			2.94	3.24			0.15	40
Разом хвойних	9	298.4	22.6	55.2	172.1	103.9	42.1	6.4	0.4	76.73	1.4	9.67	52.78	11.36	1.52	0.07	1.37	56
Твердолистяні																		
Дуб високоствовбурний	10	160.9	3	1.3	156.6	6.8				36.89	0.06	0.1	36.73				0.47	79
Граб	13	17.2	1.4	0.8	4.6		3.3	7.1		2.19	0.03	0.03	0.48	0.47	1.18		0.04	54
Ясен	14	10.5	1.8	8.7						0.7	0.06	0.64					0.02	30
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5
Акація	17	3			1.1			1.9	1.4	0.31			0.06		0.25	0.2	0.01	46
Разом твердолистяних	29	194.1	8.7	10.8	162.3	6.8	3.3	9	1.4	40.12	0.18	0.77	37.27	0.47	1.43	0.2	0.55	73
М'яколистяні																		
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28
Вільха	32	429.9	45.9	34.5	125.5	82.2	68.1	155.9		65.9	1.04	1.61	18	12.8	32.45		1.32	50
Липа	33	1.5			1.2	1.2	0.3			0.28			0.22	0.06				72
Разом м'яколистяних	39	582.6	63.4	80.6	146.1	91.1	79.2	213.3		81.79	1.42	3.5	20.16	14.47	42.24		1.72	48
Разом по I розділу	40	1075.1	94.7	146.6	480.5	201.8	124.6	228.7	1.8	198.64	3	13.94	110.21	26.3	45.19	0.27	3.64	54
2. Інші деревні породи	41	9.3	9		0.3					0.15	0.14		0.01				0.01	10
Усього по розділах 1+2+3	43	1084.4	103.7	146.6	480.8	201.8	124.6	228.7	1.8	198.79	3.14	13.94	110.22	26.3	45.19	0.27	3.65	54

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інші деревні породи																		
Слива	61	9	9							0.14	0.14						0.01	10
Яблуня	67	0.3			0.3					0.01			0.01					21

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні				
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Основні лісотвірні деревні породи																			
Хвойні																			
Сосна	1	258.1	22.4	54.1	147.5	92.6	27.7	6.4	0.4	67.62	1.39	9.45	47.54	7.72	1.52	0.07	1.19	57	
Ялина	2	24.3			13.7	5.8	10.6			5.16			2.42	2.74			0.13	39	
Разом хвойних	9	282.4	22.4	54.1	161.2	98.4	38.3	6.4	0.4	72.78	1.39	9.45	49.96	10.46	1.52	0.07	1.32	55	
Твердолистяні																			
Дуб високоствбурний	10	100.5	3	1.3	96.2	6.8				21.46	0.06	0.1	21.3				0.29	75	
Граб	13	17.2	1.4	0.8	4.6		3.3	7.1		2.19	0.03	0.03	0.48	0.47	1.18		0.04	54	
Ясен	14	8.7	1.8	6.9						0.57	0.06	0.51					0.02	30	
Клен	15	2.5	2.5							0.03	0.03						0.01	5	
Разом твердолистяних	29	128.9	8.7	9	100.8	6.8	3.3	7.1		24.25	0.18	0.64	21.78	0.47	1.18		0.36	68	
М'яколистяні																			
Береза	30	140.7	17.5	43.2	14.8	3.1	8	57.2		14.29	0.38	1.61	1.48	1.06	9.76		0.35	41	
Осика	31	10.5		2.9	4.6	4.6	2.8	0.2		1.32		0.28	0.46	0.55	0.03		0.05	28	
Вільха	32	415.2	45.9	34.5	125	82.2	53.9	155.9		62.5	1.04	1.61	17.95	9.45	32.45		1.25	50	
Разом м'яколистяних	39	566.4	63.4	80.6	144.4	89.9	64.7	213.3		78.11	1.42	3.5	19.89	11.06	42.24		1.65	47	
Разом по I розділу	40	977.7	94.5	143.7	406.4	195.1	106.3	226.8	0.4	175.14	2.99	13.59	91.63	21.99	44.94	0.07	3.33	52	
Усього по розділах 1+2+3	43	977.7	94.5	143.7	406.4	195.1	106.3	226.8	0.4	175.14	2.99	13.59	91.63	21.99	44.94	0.07	3.33	52	

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклуч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	73.3	20.5	24.1	27.3	1.6	1.4			13.9	1.13	4.63	7.77	0.37			0.42	33
Ялина	2	29.8	0.1		15.6	5.8	12.1	2		7.08			2.68	4.04	0.36		0.2	36
Разом хвойних	9	103.1	20.6	24.1	42.9	7.4	13.5	2		20.98	1.13	4.63	10.45	4.41	0.36		0.62	34
Твердолистяні																		
Дуб високоствбурний	10	235.4	13.9	11.1	138.7	123.4	71.7			53.77	0.28	2	31.04	20.45			0.81	66
Граб	13	44	1	0.5	13.3	13.3	6.4	22.8		7.85	0.02	0.01	1.92	0.8	5.1		0.16	49
Ясен	14	78.5		1.2			55.2	22.1		16.86		0.07		11.91	4.88		0.25	67
Клен	15	3.6	3.6							0.08	0.08						0.01	7
Акація	17	3.8						3.8	3.8	0.36					0.36	0.36	0.01	49
Разом твердолистяних	29	365.3	18.5	12.8	152	136.7	133.3	48.7	3.8	78.92	0.38	2.08	32.96	33.16	10.34	0.36	1.24	63
М'яколистяні																		
Береза	30	124.4	30.2	4.8	36	3.5	0.2	53.2		15.92	0.56	0.24	3.59	0.04	11.49		0.39	41
Осика	31	51.5		1.2	25.2	25.2	0.2	24.9		8.44		0.12	2.91	0.04	5.37		0.23	37
Вільха	32	328.5	24.1	4.9	61.7	44.4	150.2	87.6		61.9	0.44	0.24	9.72	30.86	20.64		1.15	54
Разом м'яколистяних	39	504.4	54.3	10.9	122.9	73.1	150.6	165.7		86.26	1	0.6	16.22	30.94	37.5		1.77	49
Разом по I розділу	40	972.8	93.4	47.8	317.8	217.2	297.4	216.4	3.8	186.16	2.51	7.31	59.63	68.51	48.2	0.36	3.63	53
Усього по розділах 1+2+3	43	972.8	93.4	47.8	317.8	217.2	297.4	216.4	3.8	186.16	2.51	7.31	59.63	68.51	48.2	0.36	3.63	53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти- глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклуч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	73.3	20.5	24.1	27.3	1.6	1.4			13.9	1.13	4.63	7.77	0.37			0.42	33
Ялина	2	29.2	0.1		15.6	5.8	11.5	2		6.95			2.68	3.91	0.36		0.19	36
Разом хвойних	9	102.5	20.6	24.1	42.9	7.4	12.9	2		20.85	1.13	4.63	10.45	4.28	0.36		0.61	34
Твердолистяні																		
Дуб високоствбурний	10	235.4	13.9	11.1	138.7	123.4	71.7			53.77	0.28	2	31.04	20.45			0.81	66
Граб	13	44	1	0.5	13.3	13.3	6.4	22.8		7.85	0.02	0.01	1.92	0.8	5.1		0.16	49
Ясен	14	78.5		1.2			55.2	22.1		16.86		0.07		11.91	4.88		0.25	67
Клен	15	3.6	3.6							0.08	0.08						0.01	7
Разом твердолистяних	29	361.5	18.5	12.8	152	136.7	133.3	44.9		78.56	0.38	2.08	32.96	33.16	9.98		1.23	64
М'яколистяні																		
Береза	30	124.4	30.2	4.8	36	3.5	0.2	53.2		15.92	0.56	0.24	3.59	0.04	11.49		0.39	41
Осика	31	51.5		1.2	25.2	25.2	0.2	24.9		8.44		0.12	2.91	0.04	5.37		0.23	37
Вільха	32	328.5	24.1	4.9	61.7	44.4	150.2	87.6		61.9	0.44	0.24	9.72	30.86	20.64		1.15	54
Разом м'яколистяних	39	504.4	54.3	10.9	122.9	73.1	150.6	165.7		86.26	1	0.6	16.22	30.94	37.5		1.77	49
Разом по I розділу	40	968.4	93.4	47.8	317.8	217.2	296.8	212.6		185.67	2.51	7.31	59.63	68.38	47.84		3.61	53
Усього по розділах 1+2+3	43	968.4	93.4	47.8	317.8	217.2	296.8	212.6		185.67	2.51	7.31	59.63	68.38	47.84		3.61	53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "СЛП "ЛІС"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів								Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні				
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Основні лісотвірні деревні породи																			
Хвойні																			
Сосна	1	331.4	42.9	78.2	174.8	94.2	29.1	6.4	0.4	81.52	2.52	14.08	55.31	8.09	1.52	0.07	1.57	52	
Ялина	2	53.5	0.1		29.3	11.6	22.1	2		12.11			5.1	6.65	0.36		0.33	37	
Разом хвойних	9	384.9	43	78.2	204.1	105.8	51.2	8.4	0.4	93.63	2.52	14.08	60.41	14.74	1.88	0.07	1.9	50	
Твердолистяні																			
Дуб високоствбурний	10	335.9	16.9	12.4	234.9	130.2	71.7			75.23	0.34	2.1	52.34	20.45			1.09	69	
Граб	13	61.2	2.4	1.3	17.9	13.3	9.7	29.9		10.04	0.05	0.04	2.4	1.27	6.28		0.2	51	
Ясен	14	87.2	1.8	8.1			55.2	22.1		17.43	0.06	0.58		11.91	4.88		0.27	64	
Клен	15	6.1	6.1							0.11	0.11						0.02	6	
Разом твердолистяних	29	490.4	27.2	21.8	252.8	143.5	136.6	52		102.81	0.56	2.72	54.74	33.63	11.16		1.58	65	
М'яколистяні																			
Береза	30	265.1	47.7	48	50.8	6.6	8.2	110.4		30.21	0.94	1.85	5.07	1.1	21.25		0.74	41	
Осика	31	62		4.1	29.8	29.8	3	25.1		9.76		0.4	3.37	0.59	5.4		0.28	35	
Вільха	32	743.7	70	39.4	186.7	126.6	204.1	243.5		124.4	1.48	1.85	27.67	40.31	53.09		2.44	51	
Разом м'яколистяних	39	1070.8	117.7	91.5	267.3	163	215.3	379		164.37	2.42	4.1	36.11	42	79.74		3.46	48	
Разом по I розділу	40	1946.1	187.9	191.5	724.2	412.3	403.1	439.4	0.4	360.81	5.5	20.9	151.26	90.37	92.78	0.07	6.94	52	
Усього по розділах 1+2+3	43	1946.1	187.9	191.5	724.2	412.3	403.1	439.4	0.4	360.81	5.5	20.9	151.26	90.37	92.78	0.07	6.94	52	

КП "СЛП "ЛІС"

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2024 по 2033 рік

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід з рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- ція	Кру- тиз- на	

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ - 7

СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова - 2

СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ

12	1	2.0				1	10СЗ	110	2	0.40	25.0	44	0.46	0.59	60	230			
						2	10ГЗ	40	С2ГДС	0.40	15.0	16	0.13		20	65			
Разом			2.0										0.59	0.59					
Разом по господарській секції			2.0										0.59	0.59					
Разом по способу рубок			2.0										0.59	0.59					
Разом по господарській частині			2.0										0.59	0.59					
Разом по категорії лісів			2.0										0.59	0.59					

Захисні ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ - 11

СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова - 2

СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ

19	4	3.1				1	10СЗ	110	2	0.40	25.0	40	0.67	0.67	70	215			
19	5	0.9				1	10СЗ	110	2	0.40	25.0	40	0.19	0.19	70	215			
19	13	0.4				1	8СЗ	160	3	0.50	23.0	48	0.07	0.07	60	180			
							2ВЛЧ	45	В2ДС		18.0	24			40				
Разом			4.4										0.93	0.93					
21	21	2.4				1	10СЗ	95	2	0.60	24.0	36	0.74	0.74	70	310			
23	22	1.6				1	10СЗ	95	2	0.30	24.0	36	0.24	0.24	60	150			
Разом			4.0										0.98	0.98					
Разом по господарській секції			8.4										1.91	1.91					

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубую- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна - 7																			
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																			
6	5	4.9				1	5ЯЛЕ	55 1	0.50	20.0	22	1.08	1.08	60	220				
							5СЗ	55 В2ДС		20.0	26			60					
6	6	0.4				1	10ЯЛЕ	55 1	0.40	21.0	24	0.08	0.08	70	210				
								С2ГД											
27	1	1.2				1	10ЯЛЕ	55 1А	0.45	22.0	24	0.30	0.30	60	250				
								Д3ГД											
38	1	0.3				1	7ЯЛЕ	55 1	0.50	21.0	28	0.06	0.06	70	210				
							ЗБП	55 С2ГДС		22.0	32			60					
Разом		6.8											1.52	1.52					
Разом по господарській секції		6.8											1.52	1.52					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова - 26																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
11	11	1.6				1	10ГЗ	70 3	0.60	19.0	24	0.24	0.24	30	150				
								С2ГД											
24	2	5.5				1	4ГЗ	75 3	0.60	19.0	22	0.94	0.94	10	170				
							2КЛГ	75 Д2ГД		17.0	20			30					
							1ДЗ	75		25.0	36			60					
							1ВЛЧ	75		24.0	34			60					
							1ЛПД	75		24.0	32			40					
							1ОС	65		24.0	36			30					
Разом		7.1											1.18	1.18					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																			
9	25	0.5				1	5ГЗ	60 1	0.55	21.0	22	0.09	0.09	30	180				
							2ЯЗ	75 С3ГД		24.0	32			50					
							2ДЗ	75		24.0	36			70					
							1БП	75		26.0	36			60					
11	6	0.4				1	10ГЗ	60 3	0.65	18.0	22	0.06	0.06	30	140				
								С2ГД											
11	7	0.8				1	10ГЗ	60 3	0.65	18.0	24	0.11	0.11	30	140				
								С2ГД											
11	8	1.4				1	10ГЗ	60 3	0.60	18.0	24	0.18	0.18	10	130				
								С2ГД											
11	10	0.2				1	10ГЗ	60 3	0.65	18.0	24	0.03	0.03	30	140				
								С2ГД											
Разом		3.3											0.47	0.47					
Разом по господарській секції		10.4											1.65	1.65					

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубую- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова - 42																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
9	29	3.3				1	7БП	75 1	0.55	25.0	32	0.63	0.63	60	190				
							3ГЗ	60		СЗГД	20.0	20			20				
20	22	11.0				1	8БП	70 2	0.40	22.0	30	1.43	1.43	40	130				
							2СЗ	70		В2ДС	25.0	32			80				
27	2	24.0				1	5БП	70 1	0.50	25.0	32	4.32	4.32	50	180				
							4ВЛЧ	70		ДЗГД	23.0	28			60				
							1ДЗ	70			25.0	32			60				
36	4	3.4				1	5БП	70 1	0.50	24.0	30	0.54	0.54	60	160				
							5ВЛЧ	70		С2ГД	20.0	28			60				
36	5	3.7				1	6БП	75 1	0.50	26.0	36	0.70	0.70	60	190				
							2СЗ	75		СЗГД	26.0	40			80				
							2ВЛЧ	75			22.0	30			60				
36	6	2.2				1	7БП	75 1	0.50	24.0	32	0.35	0.35	60	160				
							3ВЛЧ	75		СЗГД	22.0	30			60				
36	19	5.9				1	8БП	65 1	0.60	24.0	32	1.12	1.12	60	190				
							2ВЛЧ	65		СЗГД	21.0	28			60				
36	20	2.8				1	8БП	65 1	0.65	22.0	32	0.53	0.53	60	190				
							2ВЛЧ	65		СЗГД	20.0	28			60				
36	22	0.9				1	8БП	70 1	0.50	24.0	36	0.14	0.14	50	160				
							2ВЛЧ	70		СЗГД	22.0	30			60				
Разом		57.2											9.76	9.76					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																			
38	16	1.4				1	5БП	55 1А	0.70	22.0	32	0.24	0.24	60	170				
							3ВЛЧ	55		С2ГДС	20.0	24			60				
							2ГЗ	55			14.0	16			10				
38	18	5.2				1	6БП	60 2	0.70	20.0	32	0.57	0.57	50	110				
							4ГЗ	40		С2ГД	11.0	12			10				
38	19	0.3				1	6БП	60 1	0.60	22.0	32	0.03	0.03	60	110				
							4ГЗ	50		СЗГД	12.0	16			10				
38	22	1.1				1	6БП	60 1	0.70	23.0	34	0.22	0.22	60	200				
							1ВЛЧ	60		СЗГД	21.0	24			60				
							3ГЗ	50			19.0	20			10				
Разом		8.0											1.06	1.06					
Разом по господарській секції		65.2											10.82	10.82					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова - 43																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
22	24	0.2				1	10ОС	45 2	0.50	17.0	18	0.03	0.03	20	160				
Разом		0.2						СЗГДС					0.03	0.03					

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																			
22	21	0.2				1	10ОС	40	3	0.70	14.0	16	0.03	0.03	30	170			
СЗГДС																			
37	19	2.6				1	9ОС	40	2	0.75	16.0	20	0.52	0.52	10	200			
1ВЛЧ																			
16 ДЗГД																			
Разом																			
2.8																			
0.55 0.55																			
Разом по господарській секції																			
3.0																			
0.58 0.58																			
ГОСПОДАРЬКА СЕКЦІЯ Вільхова - 45																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
4	1	4.5				1	8ВЛЧ	70	2	0.60	22.0	32	1.08	1.08	50	240			
2ЯЗ																			
4	2	5.4				1	9ВЛЧ	70	2	0.60	22.0	32	1.24	1.24	50	230			
1ЯЗ																			
4	6	0.1				1	9ВЛЧ	70	2	0.60	22.0	32	0.02	0.02	50	230			
1ЯЗ																			
7	3	2.2				1	8ВЛЧ	70	2	0.60	22.0	30	0.42	0.42	60	190			
2ВЛЧ																			
7	10	0.3				1	10ВЛЧ	75	1	0.60	24.0	32	0.08	0.08	60	250			
Д4ГД																			
7	11	4.4				1	5ВЛЧ	75	2	0.55	23.0	36	0.75	0.75	60	170			
4ВЛЧ																			
1ЯЛЕ																			
7	12	6.0				1	6ВЛЧ	80	2	0.55	22.0	30	0.96	0.96	60	160			
4ВЛЧ																			
7	18	0.5				1	6ВЛЧ	80	2	0.50	22.0	30	0.08	0.08	60	160			
4ВЛЧ																			
10	16	2.1				1	6ВЛЧ	75	2	0.55	22.0	28	0.36	0.36	55	170			
4ВЛЧ																			
10	19	1.4				1	5ВЛЧ	75	2	0.50	22.0	28	0.20	0.20	60	140			
5ВЛЧ																			
10	23	3.9				1	8ВЛЧ	75	2	0.35	22.0	28	0.47	0.47	55	120			
2ВЛЧ																			
10	32	10.1				1	7ВЛЧ	70	2	0.65	21.0	28	1.92	1.92	60	190			
3ВЛЧ																			
10	38	3.7				1	10ВЛЧ	75	2	0.60	21.0	28	0.74	0.74	60	200			
С5ВЛЧ																			
10	43	0.1				1	10ВЛЧ	75	2	0.50	21.0	28	0.02	0.02	60	160			
С4ВЛЧ																			
10	49	2.7				1	10ВЛЧ	75	2	0.60	21.0	28	0.54	0.54	60	200			
С5ВЛЧ																			
14	1	14.3				1	10ВЛЧ	65	2	0.75	21.0	24	3.43	3.43	60	240			
Д4ВЛЧ																			
15	4	0.9				1	10ВЛЧ	65	2	0.60	22.0	24	0.19	0.19	50	210			

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
21	14	2.6				1	10ВЛч	75	1 С4ВЛч	0.60	24.0	30	0.62	0.62	60	240			
21	26	1.9				1	10ВЛч	70	1 С4ВЛч	0.55	24.0	30	0.44	0.44	60	230			
22	16	0.5				1	10ВЛч	70	2 С4ВЛч	0.40	22.0	28	0.07	0.07	60	140			
23	8	0.6				1	10ВЛч	65	2 С4ВЛч	0.60	22.0	24	0.13	0.13	60	210			
23	16	3.4				1	10ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.60	22.0	28	0.71	0.71	60	210			
23	29	0.9				1	10ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.60	22.0	28	0.19	0.19	50	210			
23	33	1.1				1	10ВЛч	65	2 С4ВЛч	0.60	21.0	24	0.21	0.21	60	190			
27	14	0.8				1	9ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.50	22.0	28	0.14	0.14	60	180			
35	2	6.1				1	10ВЛч	75	ДЗГД		24.0	32			50				
35	7	0.7				1	10ВЛч	70	2 С4ВЛч	0.60	22.0	28	1.28	1.28	60	210			
35	17	20.0				1	8ВЛч	70	2 С4ВЛч	0.60	20.0	28	0.13	0.13	60	180			
35	25	12.0				1	2БП	70	Д4ГД		25.0	36			60				
36	3	1.6				1	7ВЛч	70	2 С4ВЛч	0.65	20.0	24	4.00	4.00	60	200			
36	15	1.2				1	3БП	70	С4ГД		25.0	32			60				
36	18	0.9				1	9ВЛч	70	3 С4ВЛч	0.65	20.0	28	2.40	2.40	60	200			
36	21	4.4				1	1БП	70	С4ВЛч		25.0	32			60				
36	24	1.3				1	8ВЛч	65	2 С4ВЛч	0.60	19.0	28	0.27	0.27	60	170			
36	38	2.0				1	2БП	65	С4ВЛч		24.0	32			60				
36	41	4.6				1	9ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.55	22.0	28	0.24	0.24	60	200			
36	44	1.6				1	1БП	75	С4ВЛч		26.0	30			60				
37	2	0.3				1	6ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.60	23.0	30	0.20	0.20	60	220			
37	5	21.0				1	4БП	75	С4ВЛч		25.0	36			60				
37	11	1.2				1	9ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.70	22.0	30	1.10	1.10	60	250			
						1	1БП	75	С4ВЛч		25.0	32			60				
						1	10ВЛч	65	2 С4ВЛч	0.70	22.0	30	0.33	0.33	60	250			
						1	9ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.60	22.0	30	0.42	0.42	60	210			
						1	1БП	75	С4ВЛч		24.0	36			60				
						1	6ВЛч	70	2 С4ВЛч	0.60	23.0	30	0.92	0.92	60	200			
						1	2ДЗ	70	С4ВЛч		24.0	32			60				
						1	1ЛПД	70			25.0	36			30				
						1	1ГЗ	60			14.0	16			10				
						1	9ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.70	22.0	30	0.38	0.38	60	240			
						1	1БП	45	С4ВЛч		19.0	22			60				
						1	10ВЛч	78	2 С4ВЛч	0.50	23.0	32	0.06	0.06	50	190			
						1	8ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.60	23.0	28	5.04	5.04	60	240			
						1	2ЯЗ	75	ДЗГД		27.0	30			50				
						1	10ВЛч	75	2 С4ВЛч	0.25	23.0	28	0.12	0.12	50	100			

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та, м	Висо- та, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубую- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К											Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
37	18	2.6				1	8ВЛЧ 1ЯЗ 1ГЗ	75 2 75 75	Д4ВЛЧ ДЗГД	0.60 26.0 17.0	23.0 26.0 20	28 32 20	0.55 0.55	60 50 10	210			
Разом			155.9									32.45	32.45					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																		
4	9	1.3				1	9ВЛЧ 1ЯЗ	55 2 55	С4ВЛЧ	0.60 22.0	21.0 28	28	0.26 0.26	60 50	200			
10	1	0.1				1	10ВЛЧ	55 2	С4ВЛЧ	0.40	20.0	24	0.01	60	120			
10	3	0.2				1	10ВЛЧ	55 2	С4ГД С4ВЛЧ	0.35	20.0	24	0.02	60	110			
10	5	1.4				1	10ВЛЧ	55 2	С4ВЛЧ	0.65	20.0	28	0.27	60	190			
10	7	0.3				1	10ВЛЧ	55 2	С4ВЛЧ	0.50	19.0	24	0.04	60	140			
10	34	6.0				1	10ВЛЧ	55 1	С5ВЛЧ С4ВЛЧ	0.70	19.0	24	1.14	60	190			
10	35	4.8				1	8ВЛЧ 2ВЛЧ	60 2 75	С4ВЛЧ	0.70 22.0	20.0 28	24	1.01	60 60	210			
21	8	0.6				1	10ВЛЧ	60 1	С4ВЛЧ	0.65	22.0	30	0.13	60	220			
22	13	0.4				1	10ВЛЧ	55 2	С4ВЛЧ	0.50	19.0	24	0.06	60	140			
22	23	0.6				1	10ВЛЧ	60 2	С4ВЛЧ	0.50	20.0	24	0.09	60	150			
23	21	0.5				1	10ВЛЧ	60 2	С4ВЛЧ	0.55	20.0	24	0.08	60	160			
35	3	2.2				1	9ВЛЧ 1ЯЛЕ	55 2 45	С4ВЛЧ	0.60 17.0	18.0 24	24	0.35	60 60	160			
35	21	0.6				1	10ВЛЧ	60 2	С4ВЛЧ	0.60	21.0	24	0.12	60	200			
36	40	1.1				1	9ВЛЧ 1ГЗ	55 2 55	С3ГД	0.65 14.0	19.0 16	24	0.18	60 10	160			
37	7	2.2				1	10ВЛЧ	55 2	Д4ВЛЧ	0.80	17.0	24	0.40	60	180			
38	9	1.0				1	8ВЛЧ 1ДЗ 1ГЗ	60 2 60 60	С4ВЛЧ	0.65 24.0 14.0	20.0 32 16	28	0.18	60 60 10	180			
38	23	1.1				1	9ВЛЧ 1ГЗ	60 2 60	С2ГД	0.80 14.0	20.0 16	24	0.24	60 10	220			
39	5	29.5				1	6ВЛЧ 4ВЛЧ	60 2 40	С4ВЛЧ	0.70 15.0	20.0 16	24	4.87	40	165			
Разом			53.9									9.45	9.45					

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ро- ків	Вік, боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Клас но- та	Пов- со- та, м	Ви- со- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К											Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
Разом по господарській секції																		
209.8													41.90	41.90				
Разом по способу рубок																		
303.6													58.38	58.38				
Разом по господарській частині																		
303.6													58.38	58.38				
Разом по категорії лісів																		
303.6													58.38	58.38				
Експлуатаційні ліси																		
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ - 13																		
СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1																		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова - 3																		
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																		
26	14	0.5				1	10СЗ	75	1	0.50	25.0	32	0.14	0.14	70	270		
Д2ГД																		
Разом																		
0.5													0.14	0.14				
Разом по господарській секції																		
0.5													0.14	0.14				
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна - 8																		
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																		
8	2	1.2				1	4ЯЛЕ	55	1	0.60	21.0	28	0.26	0.26	70	220		
							4ДЗ	55	СЗГД		20.0	28			60			
							2ВЛЧ	55			19.0	22			50			
31	38	0.8				1	10ЯЛЕ	55	1	0.25	20.0	24	0.10	0.10	30	120		
С2ГД																		
Разом																		
2.0													0.36	0.36				
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																		
31	49	0.7				1	10ЯЛЕ	42	1А	0.70	19.0	22	0.22	0.22	60	320		
С2ГД																		
Разом																		
0.7													0.22	0.22				
Разом по господарській секції																		
2.7													0.58	0.58				
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова - 27																		
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																		
2	11	2.6				1	7ГЗ	60	2	0.70	21.0	20	0.60	0.60	30	230		
							2БП	70	ДЗГД		25.0	36			50			

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ків	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
9	7	12.5				1	1ВЛЧ 3ГЗ 2БП 2ОС 1ДЗ 2ЯЗ	70 60 75 75 75 65			23.0 21.0 26.0 25.0 24.0 22.0	28 22 40 36 32 26	2.69	2.69	50 40 60 40 60 50	215			
33	19	1.2				1	10ГЗ	65	2	0.70	22.0	24	0.25	0.25	30	210			
34	11	6.5				1	4ГЗ 2ЯЗ 2ОС 1БП 1ДЗ	55 55 55 55 55	3 ДЗГД	0.80	17.0 22.0 22.0 23.0 21.0	18 26 28 30 22	1.56	1.56	20 50 20 40 50	240			
Разом		22.8											5.10	5.10					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																			
1	1	0.6				1	10ГЗ	45	3	0.70	16.0	18	0.08	0.08	5	125			
3	1	2.0				1	6ГЗ ЗБП 1ДЗ	45 60 60	3 С2ГД	0.80	12.0 26.0 23.0	16 28 32	0.26	0.26	30 50 60	130			
28	1	0.1				1	9ГЗ	50	3	0.80	14.0	16	0.01	0.01	10	120			
28	8	0.9				1	1ВЛЧ 10ГЗ	50 45	Д2ГД 2		17.0 14.0	20 16	0.09	0.09	60 10	100			
28	10	2.2				1	8ГЗ 2ВЛЧ	50 50	3 С2ГД	0.80	14.0 19.0	16 20	0.29	0.29	20 60	130			
28	17	0.4				1	9ГЗ 1ВЛЧ	50 50	3 Д2ГД	0.80	14.0 17.0	16 20	0.05	0.05	50 60	120			
28	18	0.2				1	10ГЗ	45	3	0.60	14.0	16	0.02	0.02	80	90			
Разом		6.4											0.80	0.80					
Разом по господарській секції		29.2											5.90	5.90					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенев - 30																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
9	3	16.2				1	3ЯЗ 2ОС 2БП 1ДЗ 2ГЗ	75 75 55 70 70	1 Д2ГД	0.60	24.0 24.0 24.0 23.0 20.0	28 36 32 36 20	3.56	3.56	50 50 60 60 20	220			
9	11	1.6				1	4ЯЗ 4ГЗ 1ДЗ	75 60 75	2 ДЗГД	0.55	24.0 20.0 23.0	32 22 36	0.29	0.29	60 30 60	180			

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ро- ків	Вік, боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- со- та, м	Віа- со- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К										Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
26	16	4.3				1	1БП 5ЯЗ 3ГЗ 2ВЛЧ	75 75 1 65 ДЗГД 65		24.0 25.0 21.0 23.0	36 36 28 32		50 50 30 40	240			
Разом			22.1								4.88	4.88					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ																	
8	1	2.2				1	4ЯЗ 2ВЛЧ 2БП 1ОС 1ДЗ	70 1 70 ДЗГД 70 70 70	0.50	24.0 22.0 25.0 24.0 23.0	32 30 36 36 36	0.42	0.42	70 60 60 50 70	190		
8	12	2.0				1	3ЯЗ 2БП 3ОС 2ГЗ	65 1 65 Д2ГД 45 65	0.70	23.0 24.0 25.0 18.0	32 36 36 18	0.48	0.48	60 60 10 10	240		
8	13	3.3				1	3ЯЗ 1КЛП 2БП 3ОС 1ГЗ	65 1А 65 Д2ГД 65 45 50	0.65	25.0 24.0 25.0 25.0 18.0	36 30 36 36 16	0.83	0.83	40 50 60 60 20	250		
9	1	5.0				1	3ЯЗ 1БП 2ОС 2ГЗ 1ВЛЧ 1ЯЛЕ	65 1 70 ДЗГД 70 70 65 65	0.60	24.0 25.0 24.0 20.0 23.0 23.0	30 36 40 22 32 28	1.15	1.15	50 60 50 40 50 60	230		
33	14	42.0				1	3ЯЗ 2ДЗ 2КЛГ 3ГЗ	65 1 65 ДЗГД 65 65	0.75	22.0 20.0 20.0 18.0	26 20 22 20	8.82	8.82	60 50 50 20	210		
Разом			54.5								11.70	11.70					
Разом по господарській секції			76.6								16.58	16.58					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова - 42																	
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																	
1	5	10.4				1	5БП 2ВЛЧ 1ДЗ 2ГЗ	70 1А 70 ДЗГД 70 45	0.65	26.0 23.0 24.0 16.0	36 26 36 20	2.08	2.08	40 40 60 5	200		
1	12	0.4				1	5БП 2ДЗ 3ГЗ	70 1А 70 ДЗГД 60	0.60	26.0 23.0 19.0	36 28 20	0.08	0.08	50 50 30	190		
2	1	2.7				1	3БП	70 1А	0.70	26.0	36	0.65	0.65	50	240		

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ро- ків	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та, м	Висо- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубую- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
							4ГЗ	70	ДЗГД		20.0	20				30			
							1ДЗ	70			24.0	28				40			
							1ВЛЧ	70			21.0	24				50			
							1ОС	70			26.0	28				30			
	2	4	8.3			1	4БП	70	1	0.70	24.0	32	2.08	2.08	50	250			
							1ЯЗ	70	ДЗГД		26.0	36				50			
							3ВЛЧ	70			22.0	28				50			
							1ОС	70			25.0	36				20			
							1ГЗ	70			19.0	20				30			
	2	5	2.1			1	8БП	70	1	0.60	25.0	32	0.39	0.39	50	185			
							2ГЗ	60	Д2ГД		18.0	20				30			
	2	9	1.5			1	5БП	70	1	0.70	25.0	36	0.32	0.32	50	210			
							3ГЗ	70	ДЗГД		17.0	20				30			
							1ВЛЧ	70			22.0	26				50			
							1ОС	70			25.0	36				30			
	2	14	5.6			1	4БП	70	1	0.70	25.0	36	1.23	1.23	50	220			
							4ГЗ	70	ДЗГД		21.0	20				30			
							2ВЛЧ	70			23.0	26				50			
	3	9	2.3			1	10БП	65	1А	0.75	25.0	30	0.58	0.58	60	250			
									С2ГДС										
	3	13	3.3			1	7БП	75	1	0.60	26.0	30	0.66	0.66	60	200			
							2ВЛЧ	60	С2ГДС		21.0	28				60			
							1КЛГ	60			18.0	20				40			
	3	19	2.1			1	8БП	75	1	0.50	26.0	32	0.32	0.32	60	150			
							1ДЗ	75	С2ГДС		24.0	32				60			
							1ЧШ	40			11.0	12				30			
	8	4	11.0			1	4БП	70	1	0.55	25.0	36	2.31	2.31	60	210			
							2ЯЗ	70	С3ГД		26.0	36				60			
							3ОС	70			25.0	32				50			
							1ДЗ	70			24.0	32				20			
	9	21	3.5			1	10БП	70	1А	0.50	26.0	36	0.63	0.79	60	180			
						2	5ГЗ	30	С2ГД	0.40	11.0	12	0.16		5	45			
							5ЧШ	30			12.0	14				5			
Разом			53.2										11.49	11.49					
							ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ												
	8	16	0.2			1	6БП	60	1А	0.60	24.0	36	0.04	0.04	70	220			
							1ДЗ	60	Д2ГД		20.0	20				40			
							3ОС	45			25.0	36				30			
Разом			0.2										0.04	0.04					
Разом по господарській секції			53.4										11.53	11.53					

ГОСПОДАРЬСКА СЕКЦІЯ Осикова - 43
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у с	Склад насад- ження	Вік, ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
8	6	3.5				1	8ОС 1БП 1ВЛЧ	45 45 45	1 С2ГД 1	0.70 18.0 20.0	22 24 18	0.70 0.70	40 50 40	200					
9	5	3.5				1	4ОС 3БП 1ВЛЧ 1ЯЗ 1ГЗ	55 55 55 55 55	1 С3ГД 1	0.80 21.0 22.0 20.0 21.0 16.0	26 28 24 28 16	0.88 0.88	50 60 40 60 10	250					
33	23	14.5				1	3ОС 3БП 2ГЗ 1ЯЗ 1ДЗ	50 50 50 50 50	1А Д3ГД 1	0.65 22.0 18.0 22.0 19.0	28 32 20 26 20	3.19 3.19	30 40 20 50 60	220					
34	14	3.4				1	3ОС 2БП 3ГЗ 1ДЗ 1ЯЗ	55 55 55 55 55	1 Д3ГД 1	0.60 21.0 22.0 18.0 18.0 22.0	26 26 18 20 26	0.60 0.60	40 50 30 50 40	175					
Разом			24.9										5.37	5.37					
31	46	0.2				1	ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ												
							10ОС	35	1	0.70	17.0	20	0.04	0.04	20	210			
Разом			0.2										0.04	0.04					
Разом по господарській секції			25.1										5.41	5.41					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова - 45																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
1	9	8.9				1	9ВЛЧ	70	3	0.80	20.0	24	2.31	2.31	60	260			
							1БП	70	С4ВЛЧ	22.0	28				60				
1	11	4.9				1	4ВЛЧ	70	2	0.70	24.0	26	1.23	1.23	50	250			
							3БП	70	Д4ВЛЧ	26.0	36				50				
							2ГЗ	60		18.0	20				30				
							1ДЗ	70		24.0	28				50				
2	6	2.2				1	10ВЛЧ	70	2	0.65	23.0	26	0.55	0.55	50	250			
							Д4ВЛЧ												
2	10	12.4				1	6ВЛЧ	70	2	0.65	22.0	26	2.85	2.85	50	230			
							1БП	70	Д4ВЛЧ	26.0	36				50				
							1ЯЗ	70		25.0	32				50				
							1ГЗ	70		17.0	20				30				
							1ОС	70		25.0	36				20				
3	10	0.6				1	9ВЛЧ	70	2	0.70	23.0	28	0.16	0.16	60	270			
							1БП	70	С4ВЛЧ	26.0	32				60				
9	12	3.5				1	9ВЛЧ	65	1	0.70	24.0	32	0.98	0.98	60	280			

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ро- ків	Вік, боні- ро- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубу- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К										Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
						1	БП	65	С4ВЛч	26.0	36		40				
25	9	3.0				1	9ВЛч	70	1	0.65	23.0	32	0.78	0.78	50	260	
							1ВЛч	45	Д4ВЛч	18.0	20				40		
25	10	0.9				1	8ВЛч	75	2	0.60	23.0	36	0.22	0.22	50	240	
							2ДЗ	75	Д4ВЛч	24.0	44				50		
25	17	1.0				1	10ВЛч	65	2	0.70	23.0	28	0.28	0.28	50	280	
							Д4ВЛч										
25	18	1.4				1	10ВЛч	65	2	0.70	22.0	26	0.32	0.32	50	230	
							Д4ВЛч										
26	5	8.2				1	10ВЛч	70	2	0.65	23.0	32	2.13	2.50	50	260	
						2	10ВЛч	40	Д4ВЛч	0.30	13.0	14	0.37		20	45	
26	9	1.8				1	10ВЛч	70	2	0.60	22.0	26	0.41	0.41	50	230	
							Д4ВЛч										
26	13	2.2				1	10ВЛч	70	1	0.60	24.0	28	0.51	0.66	50	230	
						2	10ВЛч	45	Д4ВЛч	0.30	17.0	18	0.15		20	70	
26	26	3.3				1	10ВЛч	75	2	0.60	23.0	30	0.83	0.83	50	250	
							Д4ВЛч										
26	28	2.3				1	8ВЛч	70	1	0.55	23.0	32	0.41	0.54	50	180	
							2ГЗ	60	Д4ВЛч	19.0	20				30		
						2	8ВЛч	40		0.30	16.0	16	0.13		20	55	
							2ГЗ	40		13.0	14				5		
26	31	3.5				1	10ВЛч	75	2	0.60	23.0	30	0.88	0.88	50	250	
							Д4ВЛч										
26	34	2.9				1	8ВЛч	75	2	0.60	23.0	30	0.61	0.61	50	210	
							2ГЗ	60	Д4ВЛч	20.0	22				20		
30	2	10.0				1	10ВЛч	65	2	0.60	20.0	28	1.80	1.80	60	180	
							С4ВЛч										
30	6	3.4				1	10ВЛч	65	2	0.70	20.0	28	0.68	0.68	60	200	
							С4ВЛч										
30	8	0.9				1	10ВЛч	75	2	0.50	20.0	30	0.14	0.14	60	150	
							С4ВЛч										
30	10	4.2				1	10ВЛч	75	2	0.50	20.0	30	0.63	0.63	60	150	
							С4ВЛч										
30	11	0.2				1	10ВЛч	65	2	0.60	22.0	28	0.04	0.04	60	210	
							С4ВЛч										
31	10	5.7				1	10ВЛч	65	2	0.60	22.0	28	1.20	1.20	60	210	
							С4ВЛч										
31	50	0.2				1	10ВЛч	65	3	0.60	20.0	32	0.04	0.04	60	180	
							С4ВЛч										
Разом		87.6										20.64	20.64				
							ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ										
8	18	1.7				1	10ВЛч	60	1	0.70	22.0	28	0.39	0.39	70	230	
							Д4ВЛч										
9	10	3.3				1	8ВЛч	55	1	0.60	20.0	28	0.59	0.59	50	180	
							2БП	55	Д4ВЛч	23.0	36				50		
9	22	0.4				1	10ВЛч	55	1	0.70	21.0	24	0.09	0.09	40	230	

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Проектується			Я р у ж ен ня	Склад насад- ро- ків	Вік, боні- ро- ків	Клас боні- тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов- но- та	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Запас на ви- ділі, тис. куб.м	Запас, що ви- рубую- ється тис. куб.м	%% діло- вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Сжил		Додаткові відомості: наявність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
			Рік рубки (п'яти- річчя)	Спосіб лісо- віднов- лення	Р Т К												Екс- пози- ція	Кру- тиз- на	
25	4	3.9				1	7ВЛЧ	60	1 С4ВЛЧ	0.60	23.0	32	0.88	0.88	50	225			
							ЗВЛЧ	45	Д4ВЛЧ		20.0	24			50				
25	7	2.4				1	9ВЛЧ	60	1	0.65	21.0	24	0.52	0.52	50	215			
							1ДЗ	60	Д4ВЛЧ		23.0	32			60				
26	1	0.9				1	10ВЛЧ	55	1	0.65	20.0	24	0.19	0.19	50	210			
							ДЗГД												
26	3	2.1				1	10ВЛЧ	55	2	0.70	18.0	22	0.40	0.40	50	190			
							ДЗГД												
31	31	0.1				1	10ВЛЧ	60	2	0.55	19.0	24	0.01	0.01	60	140			
							С4ВЛЧ												
32	1	50.0				1	10ВЛЧ	55	2	0.75	20.0	24	11.00	11.00	60	220			
							С4ВЛЧ												
32	6	1.4				1	10ВЛЧ	55	2	0.75	20.0	24	0.31	0.31	60	220			
							С4ВЛЧ												
32	7	42.6				1	10ВЛЧ	55	2	0.75	20.0	24	9.37	9.37	60	220			
							С4ВЛЧ												
33	3	2.3				1	10ВЛЧ	55	2	0.70	20.0	22	0.46	0.46	40	200			
							С4ВЛЧ												
34	3	39.1				1	8ВЛЧ	60	3	0.70	19.0	20	6.65	6.65	40	170			
							2ВЛЧ	40	Д4ВЛЧ		14.0	16			30				
Разом		150.2											30.86	30.86					
Разом по господарській секції		237.8											51.50	51.50					
Разом по способу рубок		425.3											91.64	91.64					
Разом по господарській частині		425.3											91.64	91.64					
Разом по категорії лісів		425.3											91.64	91.64					
Усього		730.9											150.61	150.61					

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад дерево- стану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроєкто- ваний захід по лісовід- новленню	
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки				
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини		
Захисні ліси														
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ														
СУЦІЛЬНІ РУБКИ														
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова														
ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ														
19	4	1.0	1	10СЗ	2	С2ГДС	110	0.40	0.22	0.22	0.20	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106	
19	5	0.9	1	10СЗ	2	С2ГДС	110	0.40	0.19	0.19	0.17	0.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106	
Разом		1.9							0.41	0.41	0.37	0.29		
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ														
19	4	0.5	1	10СЗ	2	С2ГДС	110	0.40	0.11	0.11	0.10	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106	
19	4	1.0	1	10СЗ	2	С2ГДС	110	0.40	0.22	0.22	0.20	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106	
19	13	0.4	1	8СЗ2ВЛЧ	3	В2ДС	160	0.50	0.07	0.07	0.07	0.05	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 47	
Разом		1.9							0.40	0.40	0.37	0.29		
Разом по господарській секції		3.8							0.81	0.81	0.74	0.58		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова														
ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ														
11	11	0.8	1	10ГЗ	3	С2ГД	70	0.60	0.12	0.12	0.12	0.04	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108	
24	2	1.5	1	4ГЗ2КЛГ1ДЗ1ВЛЧ1ЛПД1ОС	3	Д2ГД	75	0.60	0.26	0.26	0.26	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186	
Разом		2.3							0.38	0.38	0.38	0.12		
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ														
11	11	0.8	1	10ГЗ	3	С2ГД	70	0.60	0.12	0.12	0.12	0.04	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108	
24	2	2.0	1	4ГЗ2КЛГ1ДЗ1ВЛЧ1ЛПД1ОС	3	Д2ГД	75	0.60	0.34	0.34	0.33	0.11	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186	
Разом		2.8							0.46	0.46	0.45	0.15		
Разом по господарській секції		5.1							0.84	0.84	0.83	0.27		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова														
ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ														

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад дерево- стану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроєкто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
9	29	1.0	1	7БП3ГЗ	1	СЗГД	75	0.55	0.19	0.19	0.17	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 47 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
20	22	1.0	1	8БП2СЗ	2	В2ДС	70	0.40	0.13	0.13	0.12	0.08	
27	2	1.0	1	5БП4ВЛЧ1ДЗ	1	ДЗГД	70	0.50	0.18	0.18	0.16	0.11	
36	4	1.0	1	5БП5ВЛЧ	1	С2ГД	70	0.50	0.16	0.16	0.14	0.10	
36	5	1.0	1	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	СЗГД	75	0.50	0.19	0.19	0.16	0.10	
36	6	2.2	1	7БП3ВЛЧ	1	СЗГД	75	0.50	0.35	0.35	0.30	0.21	
36	19	1.0	1	8БП2ВЛЧ	1	СЗГД	65	0.60	0.19	0.19	0.16	0.10	
36	20	1.0	1	8БП2ВЛЧ	1	СЗГД	65	0.65	0.19	0.19	0.16	0.10	
36	22	0.9	1	8БП2ВЛЧ	1	СЗГД	70	0.50	0.14	0.14	0.13	0.08	
Разом		10.1							1.72	1.72	1.50	0.96	
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
9	29	1.0	1	7БП3ГЗ	1	СЗГД	75	0.55	0.19	0.19	0.17	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 47 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
20	22	2.0	1	8БП2СЗ	2	В2ДС	70	0.40	0.26	0.26	0.24	0.12	
27	2	3.0	1	5БП4ВЛЧ1ДЗ	1	ДЗГД	70	0.50	0.54	0.54	0.46	0.30	
36	4	1.0	1	5БП5ВЛЧ	1	С2ГД	70	0.50	0.16	0.16	0.14	0.10	
36	5	1.0	1	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	СЗГД	75	0.50	0.19	0.19	0.16	0.10	
36	19	1.0	1	8БП2ВЛЧ	1	СЗГД	65	0.60	0.19	0.19	0.16	0.10	
36	20	1.0	1	8БП2ВЛЧ	1	СЗГД	65	0.65	0.19	0.19	0.16	0.10	
Разом		10.0							1.72	1.72	1.49	0.90	
Разом по господарській секції		20.1							3.44	3.44	2.99	1.86	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова													
ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ													
4	1	1.0	1	8ВЛЧ2ЯЗ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.24	0.24	0.22	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
4	2	1.0	1	9ВЛЧ1ЯЗ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.23	0.23	0.20	0.14	

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
7	3	1.0	1	8ВЛЧ2ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.19	0.19	0.17	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
7	11	1.0	1	5ВЛЧ4ВЛЧ1ЯЛЕ	2	С4ВЛЧ	75	0.55	0.17	0.17	0.15	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
7	12	1.0	1	6ВЛЧ4ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	80	0.55	0.16	0.16	0.13	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
7	18	0.5	1	6ВЛЧ4ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	80	0.50	0.08	0.08	0.07	0.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	16	1.0	1	6ВЛЧ4ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.55	0.17	0.17	0.14	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	19	1.4	1	5ВЛЧ5ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.50	0.20	0.20	0.16	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	23	1.0	1	8ВЛЧ2ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.35	0.12	0.12	0.10	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	38	1.0	1	10ВЛЧ	2	С5ВЛЧ	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	49	1.0	1	10ВЛЧ	2	С5ВЛЧ	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
14	1	1.0	1	10ВЛЧ	2	Д4ВЛЧ	65	0.75	0.24	0.24	0.20	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
15	4	0.9	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.19	0.19	0.16	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
22	16	0.5	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	70	0.40	0.07	0.07	0.06	0.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
23	16	1.0	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.60	0.21	0.21	0.18	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
23	29	0.9	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.60	0.19	0.19	0.16	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
27	14	0.8	1	9ВЛЧ1БП	2	Д3ГД	75	0.50	0.14	0.14	0.12	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЗ
35	2	1.0	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.21	0.21	0.18	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
35	7	0.7	1	8ВЛЧ2БП	2	Д4ГД	70	0.60	0.13	0.13	0.11	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЗ
35	17	1.0	1	7ВЛЧ3БП	2	С4ГД	70	0.65	0.20	0.20	0.17	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЗ
35	25	1.0	1	9ВЛЧ1БП	3	С4ВЛЧ	70	0.65	0.20	0.20	0.17	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	3	1.6	1	8ВЛЧ2БП	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.27	0.27	0.22	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	15	1.2	1	9ВЛЧ1БП	2	С4ВЛЧ	75	0.55	0.24	0.24	0.20	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	18	0.9	1	6ВЛЧ4БП	2	С4ВЛЧ	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	21	1.0	1	9ВЛЧ1БП	2	С4ВЛЧ	75	0.70	0.25	0.25	0.22	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	38	1.0	1	9ВЛЧ1БП	2	С4ВЛЧ	75	0.60	0.21	0.21	0.18	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
36	41	1.0	1	6ВЛЧ2ДЗ1ЛПД1ГЗ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.20	0.20	0.17	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
36	44	1.6	1	9ВЛЧ1БП	2	С4ВЛЧ	75	0.70	0.38	0.38	0.32	0.24	
37	2	0.3	1	10ВЛЧ	2	Д4ВЛЧ	78	0.50	0.06	0.06	0.05	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
37	5	1.0	1	8ВЛЧ2ЯЗ	2	ДЗГД	75	0.60	0.24	0.24	0.20	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
37	11	1.2	1	10ВЛЧ	2	Д4ВЛЧ	75	0.25	0.12	0.12	0.10	0.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЗ
Разом				30.5					5.91	5.91	5.02	3.64	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
4	1	1.0	1	8ВЛЧ2ЯЗ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.24	0.24	0.22	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
4	2	1.0	1	9ВЛЧ1ЯЗ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.23	0.23	0.20	0.14	
7	3	1.2	1	8ВЛЧ2ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	70	0.60	0.23	0.23	0.20	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
7	10	0.3	1	10ВЛЧ	1	Д4ГД	75	0.60	0.08	0.08	0.07	0.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
7	11	1.0	1	5ВЛЧ4ВЛЧ1ЯЛЕ	2	С4ВЛЧ	75	0.55	0.17	0.17	0.15	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЗ
7	12	1.0	1	6ВЛЧ4ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	80	0.55	0.16	0.16	0.13	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	16	1.1	1	6ВЛЧ4ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.55	0.19	0.19	0.16	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	23	1.0	1	8ВЛЧ2ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.35	0.12	0.12	0.10	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	32	1.0	1	7ВЛЧ3ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	70	0.65	0.19	0.19	0.16	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	38	1.0	1	10ВЛЧ	2	С5ВЛЧ	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
10	49	1.0	1	10ВЛЧ	2	С5ВЛЧ	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
14	1	1.0	1	10ВЛЧ	2	Д4ВЛЧ	65	0.75	0.24	0.24	0.20	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
21	14	2.6	1	10ВЛЧ	1	С4ВЛЧ	75	0.60	0.62	0.62	0.53	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
21	26	1.9	1	10ВЛЧ	1	С4ВЛЧ	70	0.55	0.44	0.44	0.37	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
23	8	0.6	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.13	0.13	0.11	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
23	16	1.0	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.60	0.21	0.21	0.18	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
23	33	1.1	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.21	0.21	0.18	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ

Аркуш 5

[illegible]

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад дерево- стану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроєкто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
1.0								0.18	0.18	0.17	0.13		
Разом по господарській секції 2.0								0.36	0.36	0.34	0.26		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ													
2	11	2.6	1	7ГЗ2БП1ВЛЧ	2	ДЗГД	60	0.70	0.60	0.60	0.56	0.21	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
9	7	2.0	1	3ГЗ2БП2ОС1ДЗ2ЯЗ	2	С2ГД	60	0.60	0.43	0.43	0.38	0.20	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
33	19	1.2	1	10ГЗ	2	Д2ГД	65	0.70	0.25	0.25	0.24	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
34	11	2.0	1	4ГЗ2ЯЗ2ОС1БП1ДЗ	3	ДЗГД	55	0.80	0.48	0.48	0.44	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом				7.8					1.76	1.76	1.62	0.65	
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
9	7	2.0	1	3ГЗ2БП2ОС1ДЗ2ЯЗ	2	С2ГД	60	0.60	0.43	0.43	0.38	0.20	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
9	7	2.0	1	3ГЗ2БП2ОС1ДЗ2ЯЗ	2	С2ГД	60	0.60	0.43	0.43	0.38	0.20	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
9	7	2.0	1	3ГЗ2БП2ОС1ДЗ2ЯЗ	2	С2ГД	60	0.60	0.43	0.43	0.38	0.20	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
34	11	2.0	1	4ГЗ2ЯЗ2ОС1БП1ДЗ	3	ДЗГД	55	0.80	0.48	0.48	0.44	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом				8.0					1.77	1.77	1.58	0.76	
Разом по господарській секції 15.8								3.53	3.53	3.20	1.41		
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ													
9	3	5.0	1	3ЯЗ2ОС2БП1ДЗ2ГЗ	1	Д2ГД	75	0.60	1.10	1.10	0.98	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
9	11	1.6	1	4ЯЗ4ГЗ1ДЗ1БП	2	ДЗГД	75	0.55	0.29	0.29	0.27	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
26	16	3.0	1	5ЯЗ3ГЗ2ВЛЧ	1	ДЗГД	75	0.65	0.72	0.72	0.65	0.31	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом				9.6					2.11	2.11	1.90	0.92	
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
9	3	3.0	1	3ЯЗ2ОС2БП1ДЗ2ГЗ	1	Д2ГД	75	0.60	0.66	0.66	0.59	0.30	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню			
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки						
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини				
9	3	5.0	1	ЗЯЗ2ОС2БП1ДЗ2ГЗ	1	Д2ГД	75	0.60	1.10	1.10	0.98	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
26	16	1.3	1	5ЯЗ3ГЗ2ВЛЧ	1	ДЗГД	75	0.65	0.31	0.31	0.28	0.13				
Разом												2.07	2.07	1.85	0.92	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом по господарській секції												4.18	4.18	3.75	1.84	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																
ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ																
1	5	1.0	1	5БП2ВЛЧ1ДЗ2ГЗ	1А	ДЗГД	70	0.65	0.20	0.20	0.18	0.07	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
1	12	0.4	1	5БП2ДЗ3ГЗ	1А	ДЗГД	70	0.60	0.08	0.08	0.08	0.02				
2	1	1.0	1	3БП4ГЗ1ДЗ1ВЛЧ1ОС	1А	ДЗГД	70	0.70	0.24	0.24	0.23	0.10	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
2	4	1.0	1	4БП1ЯЗ3ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	ДЗГД	70	0.70	0.25	0.25	0.23	0.13				
2	14	1.0	1	4БП4ГЗ2ВЛЧ	1	ДЗГД	70	0.70	0.22	0.22	0.20	0.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
3	13	1.0	1	7БП2ВЛЧ1КЛГ	1	С2ГДС	75	0.60	0.20	0.20	0.17	0.11				
3	19	2.1	1	8БП1ДЗ1ЧШ	1	С2ГДС	75	0.50	0.32	0.32	0.28	0.17	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106			
8	4	1.0	1	4БП2ЯЗ3ОС1ДЗ	1	СЗГД	70	0.55	0.21	0.21	0.19	0.10				
9	21	1.0	1	10БП	1А	С2ГД	70	0.90	0.23	0.23	0.20	0.10	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108			
Разом												1.95		1.95	1.76	0.88
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ																
1	5	1.5	1	5БП2ВЛЧ1ДЗ2ГЗ	1А	ДЗГД	70	0.65	0.30	0.30	0.27	0.11	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
2	4	1.0	1	4БП1ЯЗ3ВЛЧ1ОС1ГЗ	1	ДЗГД	70	0.70	0.25	0.25	0.23	0.13				
2	5	2.1	1	8БП2ГЗ	1	Д2ГД	70	0.60	0.39	0.39	0.35	0.18	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186			
2	9	1.5	1	5БП3ГЗ1ВЛЧ1ОС	1	ДЗГД	70	0.70	0.32	0.32	0.30	0.13				
3	9	1.0	1	10БП	1А	С2ГДС	65	0.75	0.25	0.25	0.21	0.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106			
8	4	2.0	1	4БП2ЯЗ3ОС1ДЗ	1	СЗГД	70	0.55	0.42	0.42	0.38	0.22				
Разом												1.93	1.93	1.74	0.90	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 106

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
Разом по господарській секції 18.6									3.88	3.88	3.50	1.78	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ													
8	6	1.5	1	8ОС1БП1ВЛЧ	1	С2ГД	45	0.70	0.30	0.30	0.28	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
9	5	1.0	1	4ОСЗБП1ВЛЧ1ЯЗ1ГЗ	1	С3ГД	55	0.80	0.25	0.25	0.23	0.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
33	23	4.0	1	3ОСЗБП2ГЗ1ЯЗ1ДЗ	1А	Д3ГД	50	0.65	0.88	0.88	0.79	0.34	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
34	14	2.4	1	3ОС2БП3ГЗ1ДЗ1ЯЗ	1	Д3ГД	55	0.60	0.42	0.42	0.38	0.17	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом									1.85	1.85	1.68	0.80	
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
8	6	2.0	1	8ОС1БП1ВЛЧ	1	С2ГД	45	0.70	0.40	0.40	0.35	0.19	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
9	5	2.5	1	4ОСЗБП1ВЛЧ1ЯЗ1ГЗ	1	С3ГД	55	0.80	0.63	0.63	0.56	0.31	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 108
33	23	3.0	1	3ОСЗБП2ГЗ1ЯЗ1ДЗ	1А	Д3ГД	50	0.65	0.66	0.66	0.60	0.27	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
34	14	1.0	1	3ОС2БП3ГЗ1ДЗ1ЯЗ	1	Д3ГД	55	0.60	0.18	0.18	0.17	0.06	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 186
Разом									1.87	1.87	1.68	0.83	
Разом по господарській секції 17.4									3.72	3.72	3.36	1.63	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова ЛІСОСІКИ 2024 - 2028 РОКІВ													
1	9	4.0	1	9ВЛЧ1БП	3	С4ВЛЧ	70	0.80	1.04	1.04	0.87	0.65	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
1	11	2.0	1	4ВЛЧЗБП2ГЗ1ДЗ	2	Д4ВЛЧ	70	0.70	0.50	0.50	0.44	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
2	6	2.2	1	10ВЛЧ	2	Д4ВЛЧ	70	0.65	0.55	0.55	0.47	0.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
2	10	5.0	1	6ВЛЧ1БП1ЯЗ1ГЗ1ОС	2	Д4ВЛЧ	70	0.65	1.15	1.15	1.03	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
3	10	0.6	1	9ВЛЧ1БП	2	С4ВЛЧ	70	0.70	0.16	0.16	0.14	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
9	12	3.5	1	9ВЛЧ1БП	1	С4ВЛЧ	65	0.70	0.98	0.98	0.84	0.61	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
25	7	2.4	1	9ВЛЧ1ДЗ	1	Д4ВЛЧ	60	0.65	0.52	0.52	0.44	0.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
25	9	3.0	1	9ВЛЧ1ВЛЧ	1	д4ВЛЧ	70	0.65	0.78	0.78	0.68	0.47	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
25	18	1.4	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	65	0.70	0.32	0.32	0.28	0.20	
26	5	4.0	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	70	0.95	1.22	1.22	1.06	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	9	1.8	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	70	0.60	0.41	0.41	0.35	0.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	13	2.2	1	10ВЛЧ	1	д4ВЛЧ	70	0.90	0.66	0.66	0.58	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	28	2.3	1	8ВЛЧ2ГЗ	1	д4ВЛЧ	70	0.85	0.54	0.54	0.49	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	34	2.9	1	8ВЛЧ2ГЗ	2	д4ВЛЧ	75	0.60	0.61	0.61	0.54	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
30	2	5.0	1	10ВЛЧ	2	с4ВЛЧ	65	0.60	0.90	0.90	0.76	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
30	11	0.2	1	10ВЛЧ	2	с4ВЛЧ	65	0.60	0.04	0.04	0.03	0.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
31	10	2.0	1	10ВЛЧ	2	с4ВЛЧ	65	0.60	0.42	0.42	0.35	0.27	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
31	50	0.2	1	10ВЛЧ	3	с4ВЛЧ	65	0.60	0.04	0.04	0.03	0.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
Разом		44.7							10.84	10.84	9.38	6.23	
ЛІСОСІКИ 2029 - 2033 РОКІВ													
1	9	4.9	1	9ВЛЧ1БП	3	с4ВЛЧ	70	0.80	1.27	1.27	1.07	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
1	11	2.9	1	4ВЛЧ3БП2ГЗ1ДЗ	2	д4ВЛЧ	70	0.70	0.73	0.73	0.64	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
2	10	2.4	1	6ВЛЧ1БП1Я31ГЗ1ОС	2	д4ВЛЧ	70	0.65	0.55	0.55	0.49	0.27	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
2	10	5.0	1	6ВЛЧ1БП1Я31ГЗ1ОС	2	д4ВЛЧ	70	0.65	1.15	1.15	1.03	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
8	18	1.7	1	10ВЛЧ	1	д4ВЛЧ	60	0.70	0.39	0.39	0.32	0.27	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
25	4	3.9	1	7ВЛЧ3ВЛЧ	1	д4ВЛЧ	60	0.60	0.88	0.88	0.76	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
25	10	0.9	1	8ВЛЧ2ДЗ	2	д4ВЛЧ	75	0.60	0.22	0.22	0.19	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
25	17	1.0	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	65	0.70	0.28	0.28	0.24	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	5	4.2	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	70	0.95	1.28	1.28	1.12	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	26	3.3	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	75	0.60	0.83	0.83	0.71	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
26	31	3.5	1	10ВЛЧ	2	д4ВЛЧ	75	0.60	0.88	0.88	0.76	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа лісо- сіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас боні- тету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, ро- ків	Пов- но- та	Запас деревини, тис. куб. м				Запроекто- ваний захід по лісовід- новленню
									стовбур- ний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбур- ний	ліквід- ний	ділової деревини	
30	2	5.0	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.90	0.90	0.76	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
30	8	0.9	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.50	0.14	0.14	0.12	0.09	
30	10	4.2	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	75	0.50	0.63	0.63	0.54	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
31	10	3.7	1	10ВЛЧ	2	С4ВЛЧ	65	0.60	0.78	0.78	0.66	0.50	
34	3	2.0	1	8ВЛЧ2ВЛЧ	3	Д4ВЛЧ	60	0.70	0.34	0.34	0.29	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВЛЧ
Разом				49.5					11.25	11.25	9.70	6.60	
Разом по господарській секції				94.2					22.09	22.09	19.08	12.83	
Разом по способу рубок				166.9					37.76	37.76	33.23	19.75	
Разом по господарській частині і категорії лісів				166.9					37.76	37.76	33.23	19.75	
Усього				256.1					55.01	55.01	48.15	29.98	
Із загальних даних по лісництву									СУЦІЛЬНІ РУБКИ				
				256.1					55.01	55.01	48.15	29.98	

Аркуш 1

ВІДОМІСТЬ ІНШИХ РУБОК
ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2024 року

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою
Рекреаційно-оздоровчі ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
12	18	0.8	10СЗ	70	0.60	0.23	0.01	
12	21	0.9	10СЗ	60	0.65	0.28	0.01	
Разом								
		1.7				0.51	0.02	
		хвойні						
		1.7				0.51	0.02	
Разом по категорії лісів								
		1.7				0.51	0.02	
в тому числі за групами деревних порід:								
		хвойні						
		1.7				0.51	0.02	
Захисні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
5	11	2.4	10СЗ	51	0.60	0.50	0.01	0.02
6	5	4.9	5ЯЛЕ5СЗ	55	0.50	1.08		0.10
7	1	4.7	6ВЛЧ4ВЛЧ	45	0.60	0.75		0.02
7	3	2.2	8ВЛЧ2ВЛЧ	70	0.60	0.42		0.01
7	11	4.4	5ВЛЧ4ВЛЧ1ЯЛЕ	75	0.55	0.75		0.02
7	12	6.0	6ВЛЧ4ВЛЧ	80	0.55	0.96		0.03
14	1	14.3	10ВЛЧ	65	0.75	3.43		0.14
19	1	3.0	10СЗ	70	0.65	0.95		0.02
19	3	3.3	9СЗ1ГЗ	75	0.65	1.02		0.03
19	18	0.6	10СЗ	70	0.60	0.19	0.01	
19	19	1.0	10СЗ	70	0.60	0.31		0.01
20	13	2.2	10СЗ	70	0.65	0.77	0.04	
20	27	3.4	10СЗ	75	0.65	1.16		0.03
21	5	1.0	10СЗ	60	0.60	0.32		0.01
21	7	5.3	9СЗ1ЯЛЕ	60	0.65	2.01		0.05
21	11	3.0	10СЗ	70	0.60	0.96		0.02
21	13	1.8	10ВЛЧ	50	0.70	0.43		0.01
21	15	5.9	10СЗ	75	0.65	2.18		0.03
21	17	3.8	10ЯЛЕ	41	0.70	1.22		0.08
21	20	1.7	10СЗ	65	0.60	0.58		0.01
21	25	1.3	9СЗ1ДЗ	70	0.60	0.41		0.01
21	26	1.9	10ВЛЧ	70	0.55	0.44		0.01
22	12	2.6	10СЗ	70	0.60	0.81		0.03
22	31	1.9	8СЗ2ДЗ	80	0.60	0.63		0.02
22	32	2.8	10ДЗ	95	0.60	0.67		0.03
23	10	8.6	10ВЛЧ	50	0.80	1.55		0.09
23	22	1.6	10СЗ	95	0.30	0.24		0.02
23	33	1.1	10ВЛЧ	65	0.60	0.21		0.01

Аркуш 2

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою
24	2	5.5				75	0.60	0.94
			4ГЗ2КЛГ1ДЗ1ВЛЧ1ЛПД1ОС					0.06
24	3	14.1	4ДЗ3ГЗ2ЛПД1КЛГ	75	0.65	2.96		0.07
24	5	5.1	3ДЗ2ГЗ2ЛПД2КЛГ1ОС	90	0.60	1.28		0.05
24	9	1.2	4ЛПД4ГЗ2ДЗ	70	0.60	0.22		0.01
27	1	1.2	10ЯЛЕ	55	0.45	0.30		0.02
35	1	1.4	10ВЛЧ	50	0.80	0.25		0.01
35	9	0.3	10СЗ	55	0.30	0.06		
35	23	1.9	10СЗ	85	0.40	0.44		0.02
36	1	7.8	10СЗ	70	0.50	2.11		0.08
36	8	0.2	8СЗ2ВЛЧ	55	0.60	0.05		
36	19	5.9	8БП2ВЛЧ	65	0.60	1.12		0.06
36	46	2.1	10СЗ	50	0.40	0.34		0.02
37	20	2.9	8СЗ1ДЗ1КЛГ	85	0.60	0.84		0.03
37	26	1.9	9ВЛЧ1ЯЗ	45	0.70	0.28		0.02
38	1	0.3	7ЯЛЕЗБП	55	0.50	0.06		
38	16	1.4	5БП3ВЛЧ2ГЗ	55	0.70	0.24		0.01
38	17	1.9	8ЯЛЕ2БП	40	0.65	0.36		0.02
39	5	29.5	6ВЛЧ4ВЛЧ	60	0.70	4.87		0.15
Разом								
		181.3				41.67	0.06	1.49
		хвойні						
		67.5				19.90	0.06	0.68
		тврдолистяні						
		27.5				5.85		0.21
		м'яколистяні						
		86.3				15.92		0.60
Разом по категорії лісів								
		181.3				41.67	0.06	1.49
в тому числі за групами деревних порід:								
		хвойні						
		67.5				19.90	0.06	0.68
		тврдолистяні						
		27.5				5.85		0.21
		м'яколистяні						
		86.3				15.92		0.60
Експлуатаційні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1	1	0.6	10ГЗ	45	0.70	0.08		
1	5	10.4	5БП2ВЛЧ1ДЗ2ГЗ	70	0.65	2.08		0.05
1	10	0.4	10СЗ	45	0.65	0.11		0.01
2	1	2.7	3БП4ГЗ1ДЗ1ВЛЧ1ОС	70	0.70	0.65		0.01
2	2	5.3	10ЯЛЕ	41	0.70	1.70		0.05
2	3	1.5	10ВЛЧ	45	0.65	0.22		0.01

Аркуш 4

[illegible]

Аркуш 5

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ						142.30	0.13	5.83
628.4								
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
88.6						25.96	0.10	0.93
твердолистяні								
247.5						55.51	0.01	2.37
м'яколистяні								
						60.83	0.02	2.53
292.3								

Аркуш 1

ФОНД НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ

за станом на 01.01.2024 року
КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою	
Рекреаційно-оздоровчі ліси									
ПРОРІДЖУВАННЯ									
12	20	3.3	10СЗ	35	0.90	726	160		
12	24	0.2	10СЗ	35	0.80	38	7		
Разом по виду рубок									
3.5						764	167		
в тому числі:									
3.5 хвойні						764	167		
ПРОХІДНІ РУБКИ									
12	5	0.9	10СЗ	65	0.70	324	23	5	
Разом по виду рубок									
0.9						324	23	5	
в тому числі:									
0.9 хвойні						324	23	5	
Разом по категорії лісів									
4.4						1088	190	5	
в тому числі:									
4.4 хвойні						1088	190	5	
Захисні ліси									
ОСВІТЛЕННЯ									
20	8	1.6	6БП4ДЗ	5	0.70	24	3		
20	12	3.1	7БПЗСЗ	7	0.80	31	8		
Разом по виду рубок									
4.7						55	11		
в тому числі:									
4.7 м`яколистяні						55	11		
ПРОЧИЩЕННЯ									
18	1	2.0	10СЗ	20	0.90	260	57		
18	9	0.9	10СЗ	20	0.90	117	26		
18	11	0.2	10СЗ	20	0.80	23	4		
20	7	1.8	6ДЗ4БП	11	0.90	18	7		
36	47	0.4	6СЗЗБП1ВЛЧ	15	0.90	20	4		
Разом по виду рубок									
5.3						438	98		
в тому числі:									
3.5 хвойні						420	91		
1.8 твердолистяні						18	7		
ПРОРІДЖУВАННЯ									
3	31	3.0	8СЗ2БП	30	0.90	690	152		
3	37	1.7	8БП2СЗ	30	0.85	170	31		
5	2	4.9	10СЗ	35	0.90	1176	259		
5	3	3.1	9СЗ1ЯЛЕ	27	0.90	605	133		
5	9	1.4	8СЗ2БП	22	0.80	182	35		

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою ня	
6	1	2.6	8ЯЛЕ2СЗ	35	0.80	780	148	26	
6	2	0.3	10СЗ	35	0.80	81	15		
6	13	1.0	8ЯЛЕ2СЗ	28	0.80	200	38		
6	14	1.5	8СЗ2ЯЛЕ	28	0.80	300	57		
13	1	2.6	10СЗ	31	0.90	546	120		
13	2	0.3	10ЯЛЕ	31	0.90	60	13		
13	3	1.0	8СЗ2БП	31	0.80	180	34		
13	6	0.3	10ЯЛЕ	31	0.80	54	10		
13	10	0.5	10СЗ	31	0.80	95	18		
18	6	2.4	9СЗ1ДЗ	30	0.80	336	64		
18	7	2.1	10СЗ	30	0.90	452	99		
19	8	1.2	10СЗ	28	0.80	180	34		
20	4	4.4	8СЗ1БП1АКБ	32	0.90	616	136	44	
20	11	0.5	4ДЗ5БП1АКБ	22	0.80	40	8		
20	17	0.4	8СЗ2БП	24	0.80	40	8		
20	37	1.3	6БП4СЗ	25	0.80	130	25		
20	39	1.1	10СЗ	25	0.80	88	17		
23	4	0.1	10СЗ	30	0.80	14	3		
31	56	7.1	10СЗ	32	0.80	1349	256	71	
31	60	0.3	10СЗ	32	0.70	51	4		
37	3	1.8	4ЯЗ3КЛГ2ГЗ1ВЛЧ	30	0.70	126	9		
38	14	3.5	5СЗ1ЯЛЕ2БП2ГЗ	31	0.90	385	85		
44	1	1.5	8СЗ2ДЗ	30	0.80	180	34		
44	2	7.5	10СЗ	30	0.80	1013	192		
Разом по виду рубок									
59.4						10119	2037	141	
в тому числі:									
54.1 хвойні						9653	1964	141	
2.3 твердолистяні						166	17		
3.0 м`яколистяні						300	56		
ПРОХІДНІ РУБКИ									
6	4	6.1	10СЗ	65	0.80	2623	498	31	
7	6	2.4	9ДЗ1ЯЗ	75	0.95	708	149	24	
19	12	11.3	10СЗ	70	0.70	4294	301	57	
19	15	4.0	10СЗ	70	0.70	1520	106	20	
19	16	2.3	10СЗ	70	0.70	874	61	12	
19	17	2.5	10СЗ	70	0.70	950	67	13	
20	18	1.2	10СЗ	45	0.80	360	68		
20	28	2.4	10СЗ	45	0.80	768	146		
20	29	3.7	10СЗ	60	0.80	1369	260	37	
20	32	2.8	10СЗ	60	0.80	1092	207	14	
20	34	1.8	10ДЧР	45	0.80	234	28		
21	6	2.6	10СЗ	42	0.85	780	140		
21	12	1.2	10СЗ	55	0.85	492	89	6	
21	22	3.2	10СЗ	41	0.90	1152	253		
22	1	1.0	9ВЛЧ1БП	35	0.80	80	10		
22	6	1.1	9ВЛЧ1ВЛЧ	40	0.80	132	16		

Аркуш 3

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден руб- ки
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою ня	
22	27	0.6	8БП2ВЛЧ	45	0.80	84	10		
22	28	0.3	10СЗ	45	0.80	96	18		
22	35	0.5	10СЗ	45	0.70	120	8	3	
23	6	2.2	10СЗ	45	0.80	660	125		
23	20	5.2	10СЗ	70	0.70	1768	124		
24	1	4.6	10ВЛЧ	35	0.80	368	44		
35	30	1.5	10СЗ	65	0.75	555	72	15	
37	22	0.5	7ВЛЧ3КЛГ	35	0.80	45	5		
Разом по виду рубок									
		65.0				21124	2805	232	
в тому числі:									
		53.0	хвойні			19473	2543	208	
		4.2	твердолистяні			942	177	24	
		7.8	м`яколистяні			709	85		
Разом по категорії лісів									
		134.4				31736	4951	373	
в тому числі:									
		110.6	хвойні			29546	4598	349	
		8.3	твердолистяні			1126	201	24	
		15.5	м`яколистяні			1064	152		
Експлуатаційні ліси									
ОСВІТЛЕННЯ									
8	3	7.8	4БП2ГЗ3ОС1ЯЗ	7	0.90	156	34		
9	4	1.6	4КЛГ2ОС2БП2ГЗ	8	0.80	40	10		
9	6	3.7	3БП3ОС2ГЗ2КЛГ	9	0.90	148	33		
9	8	2.0	4КЛГ2БП2ОС2ГЗ	7	0.80	40	10		
9	14	1.2	4БП3ОС2ГЗ1ЯЗ	6	0.80	24	6		
28	7	0.9	5СЗ4БП1АКВ	7	0.90	9	2		
29	17	4.5	4СЗ2ГЗ2ОС2БП	10	0.90	90	20		
30	16	1.6	8СЗ2БП	10	0.80	16	4		
Разом по виду рубок									
		23.3				523	119		
в тому числі:									
		7.0	хвойні			115	26		
		3.6	твердолистяні			80	20		
		12.7	м`яколистяні			328	73		
ПРОЧИЩЕННЯ									
3	21	0.5	8БП2ЯЛЕ	15	0.80	15	3		
3	25	2.4	4СЗ5БП1ОС	15	0.80	144	27		
29	16	5.3	14 0.90	159	35				
ЗДЗ2ДЧР1ЯЛЕ1СЗ2ГЗ1ОС									
30	20	2.3	8СЗ1ВЛЧ1БП	16	0.80	161	31		
31	6	0.8	10СЗ	13	0.90	20	4		
31	34	1.1	6СЗ2ЯЛЕ1ОС1ВЛЧ	17	0.80	121	23		
31	39	3.2	7СЗ2ЯЛЕ1БП	17	0.90	352	77		

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 4

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден руб- ки
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою ня	
31	52	3.7	5СЗ4ЧРЗ1ОС	18	0.65	222	15		
Разом по виду рубок									
		19.3				1194	215		
в тому числі:									
		13.5	хвойні			1020	177		
		5.3	твердолистяні			159	35		
		0.5	м`яколистяні			15	3		
ПРОРІДЖУВАННЯ									
28	5	2.7	6ЯЛЕ4СЗ	30	0.90	513	113		
28	6	1.9	6СЗ2ОС2БП	30	0.80	266	51		
28	15	1.5	10СЗ	35	0.80	285	54		
29	7	4.0	9СЗ1ЯЛЕ	40	0.80	1120	213		
29	11	1.0	8СЗ2БП	28	0.90	140	31		
29	12	1.0	6ЯЛЕ2СЗ2БП	25	0.90	120	26		
29	13	0.5	8ДЗ2БП	25	0.80	30	6		
29	14	1.1	7СЗ1ЯЛЕ2БП	24	0.80	99	19		
29	15	3.7	5ЯЛЕ3СЗ2БП	22	0.80	333	63		
31	18	1.2	10СЗ	30	0.80	228	43	12	
31	33	0.2	8ДЗ2БП	28	0.80	16	3		
31	35	0.6	10СЗ	22	0.90	90	20	3	
31	36	1.7	10ЯЛЕ	24	0.90	340	75		
31	40	4.1	10СЗ	28	0.90	533	117		
31	41	1.7	6СЗ2ДЗ2ЯЛЕ	28	0.90	221	49	9	
31	43	1.4	8ЯЛЕ2СЗ	40	0.85	378	68	14	
31	45	2.5	10СЗ	40	0.90	725	160	25	
31	51	3.1	10СЗ	35	0.90	682	150	31	
34	1	6.1	10ДЧР	40	0.80	1342	255		
34	4	2.0	6ДЗ1ЯВ2ВЛЧ1ГЗ	40	0.75	400	52		
Разом по виду рубок									
		42.0				7861	1568	94	
в тому числі:									
		33.2	хвойні			6073	1252	94	
		8.8	твердолистяні			1788	316		
ПРОХІДНІ РУБКИ									
1	4	2.1	10СЗ	50	0.80	714	136		
1	7	7.3	10СЗ	45	0.75	2117	275	37	
3	2	0.8	10СЗ	41	0.80	168	32	4	
3	5	1.8	10СЗ	50	0.75	540	70	18	
8	5	2.3	8БП2ГЗ	35	0.80	299	36		
8	11	0.4	9СЗ1ЯЛЕ	60	0.70	144	10	2	
28	3	7.8	7ГЗ2ДЗ1БП	40	0.80	1014	122	78	
29	8	2.5	8СЗ2ЯЛЕ	45	0.80	675	128	25	
31	12	1.1	10СЗ	45	0.80	286	54	11	
31	14	4.8	7СЗ3ДЗ	45	0.80	1152	219	48	
31	47	2.8	10СЗ	45	0.80	952	181	28	
31	48	1.6	9СЗ1ДЧР	45	0.80	480	91	16	
31	53	0.5	9СЗ1ДЧР	45	0.80	150	18		

Аркуш 5

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб- ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- єть- ся	су- хо- стою	
33	1	12.7	8ДЧР1ДЗ1ВЛЧ	45	0.90	3429	754		
33	2	1.8	10ДЧР	45	0.90	450	99		
33	4	3.8	10ДЧР	50	0.90	1026	226		
33	7	1.9	8ДЧР2БП	50	0.90	494	109		
33	10	3.2	5ДЗЗЯЗ2ГЗ	55	0.80	768	92	16	
33	21	1.2	10ДЧР	45	0.80	246	30		
34	5	0.7	10ДЧР	45	0.80	161	19		
34	6	2.4	10ДЧР	45	0.80	528	63		
Разом по виду рубок									
		63.5				15793	2764	283	
в тому числі:									
		25.7	хвойні			7378	1214	189	
		35.5	твердолистяні			8116	1514	94	
		2.3	м`яколистяні			299	36		
Разом по категорії лісів									
		148.1				25371	4666	377	
в тому числі:									
		79.4	хвойні			14586	2669	283	
		53.2	твердолистяні			10143	1885	94	
		15.5	м`яколистяні			642	112		
УСЬОГО									
		286.9				58195	9807	755	
в тому числі:									
			хвойні			45220	7457	637	
		194.4							
		61.5	твердолистяні			11269	2086	118	
		31.0	м`яколистяні			1706	264		
Із загальних даних по лісництву									
		28.0	ОСВІТЛЕННЯ			578	130		
		24.6	ПРОЧИЩЕННЯ			1632	313		
			ПРОРІДЖУВАННЯ			18744	3772	235	
		104.9							
			ПРОХІДНІ РУБКИ			37241	5592	520	
		129.4							

Аркуш 1

ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2024 року
КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню
--------------	-------------------------	-------------------	---	---------------------	---	------------------------	---

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, БІОПОЛЯНИ)
3.8

Захисні ліси ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ							
		Зруб	2019 року				
5	5	0.9	В2ДС			СЗ	
		Зруб	2019 року			СЗ	
5	7	0.8	В2ДС			СЗ	
		Зруб	2021 року			ДЗ	
9	26	0.8	Д2ГД			ДЗ	
		Зруб	2021 року			ДЗ	
9	27	0.6	С3ГД			ДЗ	
		Зруб	2019 року			ДЗ	
9	30	0.9	С3ГД			ДЗ	
		Зруб	2020 року			ВЛЧ	
10	14	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2022 року			ВЛЧ	
10	15	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2019 року			ВЛЧ	
10	17	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2021 року			ВЛЧ	
10	18	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2023 року			ВЛЧ	
10	20	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2022 року			ВЛЧ	
10	24	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2023 року			ВЛЧ	
10	25	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2020 року			ВЛЧ	
10	26	0.8	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2019 року			ВЛЧ	
10	27	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2021 року			ВЛЧ	
10	37	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2023 року			ВЛЧ	
10	47	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2020 року			ВЛЧ	
10	48	0.9	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2022 року			ВЛЧ	
22	20	0.3	С4ВЛЧ			ВЛЧ	
		Зруб	2023 року				

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню
--------------	-------------------------	-------------------	---	---------------------	---	------------------------	---

23	15	0.9	Зруб	2019 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
23	27	0.9	Зруб	2020 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
23	31	1.5	Зруб	2019 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
27	3	0.9	Зруб	2019 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
27	5	0.9	Зруб	2021 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
27	8	1.5	Зруб	2021 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ	
27	15	0.9	Зруб	2023 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ	
36	14	0.9	Зруб	2023 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
36	43	0.9	Зруб	2023 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ	
37	4	0.9	Зруб	2021 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ	
37	9	0.9	Зруб	2023 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ	
37	12	0.9	Зруб	2022 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ	
Разом		27.0					
в тому числі за головними породами							
	СЗ					1.7	
	ДЗ					2.3	
	ВЛЧ					23.0	
Разом по категорії лісів							
						27.0	
КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ (ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, БІОПОЛЯНИ) 21.4							
Експлуатаційні ліси СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР							
		Зруб	2023 року				
31	3	1.0	СЗГДС			52 СЗ	
		Зруб	2023 року				
31	26	0.9	С2ГД			99 ДЗ	
		Зруб	2023 року				
31	42	0.9	С2ГДС			106 СЗ	
Разом		2.8					
в тому числі за головними породами							
	СЗ					1.9	
	ДЗ					0.9	
ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ							
		Зруб	2023 року				

Аркуш 3

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню	
9	13	0.9	Зруб	2021 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ		
9	16	0.9		2023 року	С3ГД	ДЗ		
26	17	0.7	Зруб	2022 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ		
26	19	0.9	Зруб	2023 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ		
26	27	0.9	Зруб	2021 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ		
26	29	0.9	Зруб	2022 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ		
26	33	0.9	Зруб	2021 року	Д4ВЛЧ	ВЛЧ		
30	9	0.9	Зруб	2023 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ		
30	12	0.9	Зруб	2019 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ		
30	14	0.7	Зруб	2020 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ		
30	17	2.5	Зруб	2020 року	С4ВЛЧ	ВЛЧ		
34	13	3.3		ДЗГД		ДЗ		
Разом		14.4	в тому числі за головними породами					
	ДЗ							4.2
	ВЛЧ							10.2
Разом по категорії лісів								17.2
КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ (ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, БІОПОЛЯНИ)								
8.1								
РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ								44.2
в тому числі								
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР								2.8
із них:								
СЗ								1.9
ДЗ								0.9
ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ								41.4
із них:								
СЗ								1.7
ДЗ								6.5
ВЛЧ								33.2

Аркуш 1

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
за станом на 01.01.2024 року

КП "СЛП "ЛІС"

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Висихання
=====

42	4	1.8	10ЯЛЕ	50	1А	Д2ГД	0.50	Сильна
43	3	24.0	10ДЗ	95	2	Д2ГД	0.65	Слабка
43	5	0.8	10ДЗ	75	1	Д2ГД	0.60	Слабка

Разом по типу пошкодження
26.6

в тому числі:

за ступенями пошкодження

24.8 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

1.8 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

Пошкодження хворобами лісу

=====

Стовбурні гнилі

2	8	2.8	4ДЗ4БП2ГЗ	70	1	ДЗГД	0.70	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка								
25	13	11.1	9ДЗ1ВЛЧ	85	2	Д2ГД	0.70	Слабка

Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка

Разом

13.9

Трутовик несправжній осиковий

42	7	3.5	10ДЗ	75	1	Д2ГД	0.55	Слабка
42	12	2.3	10ДЗ	100	2	ДЗГД	0.60	Слабка
43	1	9.5	10ДЗ	75	2	ДЗГД	0.65	Слабка

Разом

15.3

Губка ялинова

31	38	0.8	10ЯЛЕ	55	1	С2ГД	0.25	Середня
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка								

Разом по типу пошкодження

30.0

в тому числі:

за ступенями пошкодження

29.2 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

0.8 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

14.7 Вибіркова санітарна рубка

Пошкодження низовою пожежею

=====

12	10	0.5	10СЗ	90	3	В2ДС	0.40	Слабка
12	18	0.8	10СЗ	70	1	В2ДС	0.60	Слабка

Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка

Разом по типу пошкодження

1.3

в тому числі:

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

за ступенями пошкодження

1.3 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

0.8 Вибіркова санітарна рубка

Сніголом

=====

20	13	2.2	10СЗ	70	1	В2ДС	0.65	Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5%								

Разом по типу пошкодження

2.2

в тому числі:

за ступенями пошкодження

2.2 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

2.2 Вибіркова санітарна рубка

УСЬОГО

60.1

в тому числі:

за ступенями пошкодження

57.5 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

0.8 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

1.8 СИЛЬНА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

19.9 Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, га
КП "СЛП "ЛІС"

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
202.5	185.2	469.2	1297.1	39.1	2193.1	3.35

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ КВАРТАЛІВ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
КП "СЛП "ЛІС"

Клас пожежної небезпеки	Номери кварталів													
	1	5	6	12	13	18	31	44						
2	19	20	21	29										
3	1	2	3	7	8	9	10	11	17	22	23	24	25	
	26	27	28	30	33	34	35	36	37	38	41	42	43	
4	4	14	15	16	32	39	40							

ПРОЄКТ
поділу підприємства на лісогосподарські майстерські ділянки і обходи

КП «СЛП «Ліс»

Номер майстерської ділянки, обходу	Квартали які входять до складу обходу	Площа, га	Місце проживання працівників
Обхід №1	1-3	167,8	
Обхід №2	4-5, 42-43	125,2	
Обхід №3	8-9	155,4	
Обхід №4	6-7	64,5	
Обхід №5	10-11,15	107,7	
Обхід №6	12, 18-19, 44	106,1	
Обхід №7	20-21, 41	151,5	
Обхід №8	13-14, 22-23	126,2	
Обхід №9	30-31	122,9	
Обхід №10	35-36	163,8	
Обхід №11	24-26, 37, 40	261,2	
Обхід №12	27	38,2	
Обхід №13	16, 17, 28-29, 32, 38	309,6	
Обхід №14	33-34, 39	293,0	
УСЬОГО		2193,1	

ВІДОМІСТЬ
заходів з протипожежного впорядкування лісів

КП «СЛП «Ліс»»

Найменування заходів	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується додатково		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
1. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)						
1.1. Проведення виставок з протипожежної безпеки	захід			1		
1.2. Встановлення попереджувальних аншлаків	шт			10	кв.2,6,8,9,14,19,21, 28,33,36	проектний період
1.3. Обладнання місць відпочинку й паління	місць			10	кв.2,3,4,5,17 вид.4, 10, кв.25 вид.1, кв.37 вид.11, кв.19 вид.5	-*-
1.4. Встановлення шлагбаумів	шт			10	кв.2,3,4,5,17 вид.4,10, кв.25 вид.1, кв.37 вид.11, кв.19 вид.5	-*-
2. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні)						
2.1. Створення мінералізованих смуг	км			10	кв.18 вид.1-13,17-30,32, кв.17 вид.4,10, кв.19 вид.5	проектний період
2.2. Догляд за мінералізованими смугами	км			20		-*-
3. Будівництво об'єктів протипожежного призначення						
3.1. Ремонт доріг протипожежного призначення				2		
4. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
4.1. Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку	годин			10		
4.2. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю	пункт			1		
4.3. Утримання тимчасових пожежних сторожів	чол.			30		

ВІДОМІСТЬ
земельних ділянок лісового фонду, що проєктуються для випасу худоби

КП «СЛП «Ліс»

Назви населених пунктів, з яких випасається худоба	Квартали, в яких випас худоби дозволяється		Допустима кількість для випасу голів худоби згідно встановлених норм	Умови при яких допускається випас худоби	Таксаційні виділи, в яких випас худоби забороняється	
	номери кварталів	площа, га			номери таксаційних виділів	площа, га
с. Довжки	1	46,1			13	0,2
_*-	2	51,2				
_*-	3	55,1			16,18,22,23	3,1
с. Прикордонна Улашанівка	8	55,9				
с. Нараївка, Хоняків	9	77,9			2,13,14,16,17	5,7
с. Дятилівка	16	2,0				
с. Хоровець	17	19,8				
с. Бесідки	25	60,0				
с. Великий Правутин	26	60,4			4,7,15,17,18,19,27,29,33,35	12,1
с. Сьомаки	28	45,6			7,16	1,8
_*-	29	55,3			17	4,5
с. Жуків	30	28,9			9,12,14,16,17,19	13,3
_*-	31	64,7			3,4,5,6,13,20,25,26,42	6,3
с. Марачівка	32	100,7				
с. Миньківці, Бачманівка	33	116,8			17	1,3
с. Хутір	34	137,8			13	3,3
Разом		978,2	196			51,6

+

Аркуш 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2024 року

КП "СЛП "ЛІС"

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок, га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревини, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повнокритих	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих рослинністю земель				лісових земель	вкритих рослинністю	лісових земель	вкритих рослинністю	
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	5.4	5.4	1.75		0.02	78	1.0	1.0	0.60	324		4.2	4.2	3.4	3.4	8СЗ1ЯЛЕ1ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	5.5	5.5	1.02		0.02	43	1А.7	1А.7	0.63	186		4.3	4.3	6.0	6.0	8ЯЛЕ2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	60.4	60.4	15.43		0.18	85	1.9	1.8	0.63	256		3.0	3.0	2.6	2.6	10ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова																
ВЛЧ	14.7	14.7	3.40		0.05	67	1.5	1.5	0.62	231		3.5	3.4	2.6	2.5	9ВЛЧ1ДЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	86.0	86.0	21.60		0.27	79	1.7	1.7	0.63	251		3.2	3.2	2.9	2.9	7ДЗ2ВЛЧ1СЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	5.4	5.4	1.75		0.02	78	1.0	1.0	0.60	324		4.2	4.2	3.4	3.4	8СЗ1ЯЛЕ1ДЗ
ЯЛЕ	5.5	5.5	1.02		0.02	43	1А.7	1А.7	0.63	186		4.3	4.3	6.0	6.0	8ЯЛЕ2ВЛЧ
ДЗ	60.4	60.4	15.43		0.18	85	1.9	1.8	0.63	256		3.0	3.0	2.6	2.6	10ДЗ
ВЛЧ	14.7	14.7	3.40		0.05	67	1.5	1.5	0.62	231		3.5	3.4	2.6	2.5	9ВЛЧ1ДЗ
Рекреаційно-оздоровчі ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	26.5	22.7	4.25	0.59	0.08	52	1.6	1.6	0.65	187	295	3.1	3.6	3.9	4.5	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	1.8	1.8	0.07			17	1.4	1.4	0.65	39		2.3	2.3	2.8	2.8	10ГЗ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	28.3	24.5	4.32	0.59	0.08	50	1.6	1.6	0.65	176	295	3.1	3.5	3.8	4.4	9СЗ1ГЗ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	26.5	22.7	4.25	0.59	0.08	52	1.6	1.6	0.65	187	295	3.1	3.6	3.9	4.5	10СЗ
ГЗ	1.8	1.8	0.07			17	1.4	1.4	0.65	39		2.3	2.3	2.8	2.8	10ГЗ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	268.9	240.5	64.55	0.93	1.11	58	1.0	1.0	0.68	268	211	4.1	4.6	4.4	4.9	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	24.3	24.3	5.16		0.13	39	1А.6	1А.6	0.65	212		5.4	5.4	7.6	7.6	8ЯЛЕ2СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	102.3	97.3	21.15		0.28	77	1.4	1.4	0.63	217		2.7	2.8	2.3	2.4	8ДЗ1ГЗ1ЛПД
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	3.2	3.2	0.31		0.01	36	1.6	1.6	0.74	97		2.7	2.7	3.3	3.3	10ДЧР
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	15.4	15.4	2.12	1.18	0.04	58	2.9	2.9	0.63	138	166	2.4	2.4	2.4	2.4	8ГЗ1ДЗ1КЛГ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																
ЯЗ	10.5	10.5	0.70		0.02	30	1.8	1.8	0.64	67		2.2	2.2	2.8	2.8	4ЯЗ2БП1ГЗ1КЛГ1ОС1ВЛЧ

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок, га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестиглих насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревини, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету		Повріст	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестиглих насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісових земель	вкритих лісовою рослинністю				лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	лісових земель	вкритих лісовою рослинністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	2.5	2.5	0.03		0.01	5	3.0	3.0	0.65	12		2.4	2.4	2.4	2.4	4КЛГЗГЗЗОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва																
АКБ	3.0	3.0	0.31	0.25	0.01	46	1.6	1.6	0.60	103	132	2.2	2.2	2.5	2.5	8АКБ1ДЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																
БП	140.7	140.7	14.29	9.76	0.35	41	1.2	1.2	0.61	102	171	2.5	2.5	2.7	2.7	8БП2ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова																
ОС	10.5	10.5	1.32	0.03	0.05	28	1.8	1.8	0.69	126	150	4.5	4.5	5.4	5.4	9ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова																
ВЛЧ	448.0	415.2	62.50	32.45	1.25	50	1.9	1.9	0.68	150	208	2.8	3.0	2.7	2.9	10ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова																
ЛПД	1.5	1.5	0.28			72	1.0	1.0	0.58	187		2.6	2.6	1.9	1.9	6ЛПДЗГЗ1ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лісоплодова																
ТРК	9.0	9.0	0.14		0.01	10	3.0	3.0	0.90	16		1.6	1.6	2.0	2.0	10ТРК
ЯБЛ	0.3	0.3	0.01			21	2.0	2.0	0.60	33		1.6	1.6	2.1	2.1	10ЯБЛ
Разом по господарській секції																
	9.3	9.3	0.15		0.01	10	3.0	3.0	0.89	16		1.6	1.6	2.0	2.0	9ТРК1ЯБЛ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	973.9	172.87	44.60	3.27	52	1.5	1.5	0.67	178	197	3.2	3.4	3.2	3.4		4СЗ4ВЛЧ1ДЗ1БП
1040.1																
в тому числі за панівними деревними породами:																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	268.9	240.5	64.55	0.93	1.11	58	1.0	1.0	0.68	268	211	4.1	4.6	4.4	4.9	10СЗ
ЯЛЕ	24.3	24.3	5.16		0.13	39	1А.6	1А.6	0.65	212		5.4	5.4	7.6	7.6	8ЯЛЕ2СЗ
ДЧР	3.2	3.2	0.31		0.01	36	1.6	1.6	0.74	97		2.7	2.7	3.3	3.3	10ДЧР
ДЗ	102.3	97.3	21.15		0.28	77	1.4	1.4	0.63	217		2.7	2.8	2.3	2.4	8ДЗ1ГЗ1ЛПД
ГЗ	15.4	15.4	2.12	1.18	0.04	58	2.9	2.9	0.63	138	166	2.4	2.4	2.4	2.4	8ГЗ1ДЗ1КЛГ
ЯЗ	10.5	10.5	0.70		0.02	30	1.8	1.8	0.64	67		2.2	2.2	2.8	2.8	4ЯЗ2БП1ГЗ1КЛГ1ОС1ВЛЧ
КЛГ	2.5	2.5	0.03		0.01	5	3.0	3.0	0.65	12		2.4	2.4	2.4	2.4	4КЛГЗГЗЗОС
АКБ	3.0	3.0	0.31	0.25	0.01	46	1.6	1.6	0.60	103	132	2.2	2.2	2.5	2.5	8АКБ1ДЗ1БП
БП	140.7	140.7	14.29	9.76	0.35	41	1.2	1.2	0.61	102	171	2.5	2.5	2.7	2.7	8БП2ВЛЧ
ОС	10.5	10.5	1.32	0.03	0.05	28	1.8	1.8	0.69	126	150	4.5	4.5	5.4	5.4	9ОС1ВЛЧ
ВЛЧ	448.0	415.2	62.50	32.45	1.25	50	1.9	1.9	0.68	150	208	2.8	3.0	2.7	2.9	10ВЛЧ
ЛПД	1.5	1.5	0.28			72	1.0	1.0	0.58	187		2.6	2.6	1.9	1.9	6ЛПДЗГЗ1ДЗ
ТРК	9.0	9.0	0.14		0.01	10	3.0	3.0	0.90	16		1.6	1.6	2.0	2.0	10ТРК
ЯБЛ	0.3	0.3	0.01			21	2.0	2.0	0.60	33		1.6	1.6	2.1	2.1	10ЯБЛ
Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	81.8	73.3	13.90		0.42	33	1А.8	1А.8	0.80	190		5.1	5.8	7.4	8.4	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																
ЯЛЕ	29.8	29.8	7.08	0.36	0.20	36	1А.5	1А.5	0.75	238	180	6.6	6.6	9.2	9.2	9ЯЛЕ1СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високоствовбурна																
ДЗ	216.0	204.8	46.09		0.67	69	1.9	1.9	0.70	225		3.1	3.3	2.9	3.0	6ДЗ2ГЗ1ЯЗ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	31.5	30.6	7.68		0.17	45	1А.0	1А.0	0.87	251		5.4	5.6	6.5	6.8	10ДЧР

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 3

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок, га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревини, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень				
						Вік, років	Клас бонітету		Повріст, м	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м						
							лісових земель	вкритих рослинністю земель				лісових земель	вкритих рослинністю	лісових земель	вкритих рослинністю					
ГЗ	44.0	44.0	7.85	5.10	0.16	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова										6ГЗ1ДЗ1ЯЗ1БП1ОС				
ЯЗ	78.5	78.5	16.86	4.88	0.25	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева										3ЯЗЗГЗ1ДЗ1КЛГ1БП1ОС				
КЛГ	3.6	3.6	0.08		0.01	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова										1КЛГЗГЗЗБПЗОС				
АКБ	3.8	3.8	0.36	0.36	0.01	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва										6АКБ2ГЗ1КЛГ1ЯБЛ				
БП	126.0	124.4	15.92	11.49	0.39	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова										6БП1ГЗ1ЯЗ1ОС1ВЛЧ				
ОС	51.5	51.5	8.44	5.37	0.23	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова										5ОСЗБП1ГЗ1ЯЗ				
ВЛЧ	340.0	328.5	61.90	20.64	1.15	ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова										10ВЛЧ				
Разом по господарській частині і по категорії лісів						972.8	186.16	48.20	3.66	53	1.5	1.5	0.71	191	223	3.5	3.6	3.9	4.0	4ВЛЧ2ДЗ1СЗ1ГЗ1ЯЗ1БП
1006.5																				
в тому числі за панівними деревними породами:																				
СЗ	81.8	73.3	13.90		0.42	33	1А.8	1А.8	0.80	190		5.1	5.8	7.4	8.4	10СЗ				
ЯЛЕ	29.8	29.8	7.08	0.36	0.20	36	1А.5	1А.5	0.75	238	180	6.6	6.6	9.2	9.2	9ЯЛЕ1СЗ				
ДЧР	31.5	30.6	7.68		0.17	45	1А.0	1А.0	0.87	251		5.4	5.6	6.5	6.8	10ДЧР				
ДЗ	216.0	204.8	46.09		0.67	69	1.9	1.9	0.70	225		3.1	3.3	2.9	3.0	6ДЗ2ГЗ1ЯЗ1БП				
ГЗ	44.0	44.0	7.85	5.10	0.16	49	2.2	2.2	0.73	178	224	3.6	3.6	4.0	4.0	6ГЗ1ДЗ1ЯЗ1БП1ОС				
ЯЗ	78.5	78.5	16.86	4.88	0.25	67	1.0	1.0	0.68	215	221	3.2	3.2	2.9	2.9	3ЯЗЗГЗ1ДЗ1КЛГ1БП1ОС				
КЛГ	3.6	3.6	0.08		0.01	7	2.4	2.4	0.80	22		3.2	3.2	3.5	3.5	1КЛГЗГЗЗБПЗОС				
АКБ	3.8	3.8	0.36	0.36	0.01	49	1.7	1.7	0.66	95	95	1.9	1.9	2.1	2.1	6АКБ2ГЗ1КЛГ1ЯБЛ				
БП	126.0	124.4	15.92	11.49	0.39	41	1.0	1.0	0.67	128	216	3.1	3.1	3.3	3.3	6БП1ГЗ1ЯЗ1ОС1ВЛЧ				
ОС	51.5	51.5	8.44	5.37	0.23	37	1А.2	1А.2	0.67	164	216	4.4	4.4	4.8	4.8	5ОСЗБП1ГЗ1ЯЗ				
ВЛЧ	340.0	328.5	61.90	20.64	1.15	54	2.0	2.0	0.70	188	236	3.4	3.5	3.3	3.4	10ВЛЧ				
Усього по об'єкту						2057.2	384.95	93.39	7.28	53	1.5	1.5	0.69	187	210	3.4	3.5	3.5	3.7	4ВЛЧ2СЗ2ДЗ1ГЗ1БП
2160.9																				
в тому числі за панівними деревними породами:																				
СЗ	382.6	341.9	84.45	1.52	1.63	52	1.0	1.0	0.71	247	238	4.2	4.8	5.3	6.0	10СЗ				
ЯЛЕ	59.6	59.6	13.26	0.36	0.35	38	1А.5	1А.6	0.70	222	180	5.9	5.8	8.3	8.1	9ЯЛЕ1СЗ				
ДЧР	34.7	33.8	7.99		0.18	44	1А.2	1А.2	0.85	236		5.2	5.4	6.3	6.5	10ДЧР				
ДЗ	378.7	362.5	82.67		1.13	74	1.8	1.8	0.67	228		2.9	3.1	2.7	2.9	9ДЗ1ГЗ				
ГЗ	61.2	61.2	10.04	6.28	0.20	51	2.4	2.4	0.70	164	210	3.2	3.2	3.6	3.6	6ГЗ1ДЗ1ЯЗ1БП1ОС				
ЯЗ	89.0	89.0	17.56	4.88	0.27	63	1.1	1.1	0.68	197	221	3.1	3.1	3.2	3.2	4ЯЗ2ГЗ1ДЗ1КЛГ1БП1ОС				
КЛГ	6.1	6.1	0.11		0.02	6	2.7	2.7	0.74	18		3.0	3.0	3.2	3.2	2КЛГЗГЗЗОС2БП				
АКБ	6.8	6.8	0.67	0.61	0.02	48	1.6	1.6	0.63	98	107	2.1	2.0	2.4	2.2	7АКБ1ДЗ1ГЗ1КЛГ				
БП	266.7	265.1	30.21	21.25	0.74	41	1.1	1.1	0.64	114	192	2.8	2.8	3.0	3.0	7БП1ГЗ1ОС1ВЛЧ				
ОС	62.0	62.0	9.76	5.40	0.28	35	1А.5	1А.5	0.67	157	215	4.5	4.5	5.4	5.4	5ОСЗБП1ГЗ1ЯЗ				
ВЛЧ	802.7	758.4	127.80	53.09	2.45	52	2.0	2.0	0.69	168	218	3.1	3.2	3.0	3.1	10ВЛЧ				
ЛПД	1.5	1.5	0.28			72	1.0	1.0	0.58	187		2.6	2.6	1.9	1.9	6ЛПДЗГЗ1ДЗ				

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 4

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок, га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-воста-нів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, ро-ків	Клас бонітету		Пов-но-та	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
							лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель				лісо-вих	вкритих лісовою рослин-ністю	лісо-вих	вкритих лісовою рослин-ністю	
ТРК	9.0	9.0	0.14		0.01	10	3.0	3.0	0.90	16		1.6	1.6	2.0	2.0	10ТРК
ЯБЛ	0.3	0.3	0.01			21	2.0	2.0	0.60	33		1.6	1.6	2.1	2.1	10ЯБЛ

Хмельницька область

КП "СЛП"Ліс"

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2024 року

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 1
Квартал 1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	10ГЗ+ВП+ОС ГЗ - вегетативного походження Сухостій	1	ГЗ	45	16	18	6	3	С2ГД	0.70	125	0.08	0.08	5	Вибіркова санітарна рубка
2	2.6	Лісові культури 8ДЗ1ВП1ОС+ВЛЧ ВП,ОС - природного походження	1	ДЗ	55	16	20	4	2	С2ГД	0.75	180	0.47			
3	2.4	7ВЛЧ2ВП (45) 1ВП (60)+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С3ГД	0.75	210	0.50			
4	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	22	30	4	1А	С3ГД	0.80	340	0.71			Прохідна рубка 10%
5	10.4	5ВП2ВЛЧ1ДЗ2ГЗ+ЯЗ+ОС Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП ВЛЧ ДЗ ГЗ ВП	70 70 70 45	26 23 24 16	36 26 36 20	7	1А	ДЗГД	0.65	200	2.08	1.03 0.42 0.21 0.42	40 40 60 5	Вибіркова санітарна рубка
6	1.1	10ВЛЧ+СЗ+ДЗ+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	16	18	5	2	С3ГД	0.65	130	0.14			
7	7.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі туристична база	1	СЗ	45	20	24	4	1А	С3ГД	0.75	290	2.12			Прохідна рубка 7%
8	4.6	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.51			
9	8.9	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	70 70	20 22	24 28	7	3	С4ВЛЧ	0.80	260	2.31	2.08 0.23	60 60	
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	20	24	4	1А	С3ГД	0.65	280	0.11			Вибіркова санітарна рубка
11	4.9	4ВЛЧ3ВП2ГЗ1ДЗ	1	ВЛЧ ВП ГЗ ДЗ	70 70 60 70	24 26 18 24	26 36 20 28	7	2	Д4ВЛЧ	0.70	250	1.23	0.49 0.37 0.25 0.12	50 50 30 50	

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 2
Квартал 1

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

ВЛЧ,ВП,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30

12	0.4	5ВП2ДЗ3ГЗ+ВЛЧ	1	ВП	70	26	36	7	1А	ДЗГД	0.60	190	0.08	0.04	50	
				ДЗ	70	23	28							0.02	50	
				ГЗ	60	19	20							0.02	30	

13	0.2	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.80	10				
----	-----	----------	---	-----	---	---	---	---	---	-------	------	----	--	--	--	--

ВЛЧ - вегетативного походження

14	0.4	Просіка квартална														
----	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста

Разом по кварталу
46.3

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш	4
Квартал	2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ГЗ	70	17	20							0.29	30	
				ОС	70	25	36							0.29	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВЗЧ, КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.6	7ГЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	ГЗ	60	21	20	7	2	ДЗГД	0.70	230	0.60	0.42	30	
				БП	70	25	36							0.12	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.06	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій														
				ГЗ								5	0.01			
12	1.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	16	16	5	2	ДЗГД	0.65	130	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
14	5.6	4БП4ГЗ2ВЛЧ	1	БП	70	25	36	7	1	ДЗГД	0.70	220	1.23	0.49	50	
				ГЗ	70	21	20							0.49	30	
				ВЛЧ	70	23	26							0.25	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	35	12	16	4	2	ДЗГД	0.70	90	0.05			
		10ВЛЧ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	ДЗГД						
17	0.2	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
51.2																

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 5

Квартал	3
---------	---

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 6
Квартал 3

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.0	6ГЗЗБП1ДЗ	1	ГЗ БП ДЗ	45 60 60	12 26 23	16 28 32	6	3	С2ГД	0.80	130	0.26	0.15 0.08 0.03	30 50 60	
2	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	41	15	18	4	1	С3ГД	0.80	210	0.17			Прохідна рубка 10%
												5				
3	2.9	9ВЛЧ(40)1ВЛЧ(60)+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.75	190	0.55			
4	0.9	Лісові культури 10ДЗ+ОС+БП+КЛГ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	50	18	24	4	1	С2ГД	0.70	200	0.18			
5	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій У виділі дрібні галявини	1	СЗ СД	50	20	24	4	1	С2ГД	0.75	300	0.54			Прохідна рубка 7%
												10	0.02			
6	1.2	7БП(50)2БП(70)1ВЛЧ+ЧШ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	20	24	5	1	С3ГД	0.65	180	0.22			
7	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 6АКВЗКЛГ1ЯЗ КЛГ,ЯЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Насадження-медоніс	1	АКВ КЛГ ЯЗ	50 40 50	20 10 24	24 12 28	8	1	С3ГД	0.65	110	0.14	0.09 0.04 0.01	30 40 60	
8	0.5	6ГЗ2ЧШ2ВРС Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ГЗ	20	6	6	3	3	С3ГД	0.60	25	0.01			
9	2.3	10БП+ВЛЧ Підлісок ВЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	65	25	30	7	1А	С2ГДС	0.75	250	0.58	0.58	60	
10	0.6	9ВЛЧ1БП+ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	70 70	23 26	28 32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.16	0.14 0.02	60 60	
11	22.0	5ДЗ4ГЗ1БП ГЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	75	22	28	5	2	ДЗГД	0.70	180	3.96			Вибіркова санітарна рубка

Квартал 3

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій	БП								10	0.22			
12	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 6АКВ4ГЗ ГЗ - природного походження Насадження-медоніс	1 АКВ ГЗ	45 45	16 10	24 12	8	2	С2ГД	0.70	90	0.16	0.10 0.06	30 30	
13	3.3	7БП2ВЛЧ1КЛГ+ДЗ Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1 БП ВЛЧ КЛГ	75 60 60	26 21 18	30 28 20	7	1	С2ГДС	0.60	200	0.66	0.46 0.13 0.07	60 60 40	
14	1.2	6БП3ОС1ВРС ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1 БП	25	8	10	4	2	С2ГДС	0.80	70	0.08			
15	1.2	5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1 БП	15	6	8	3	1	С2ГДС	0.65	35	0.04			
16	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 5ДЗ3ВЛЧ2ГЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	СЗ ДЗ ДЗ	2 10 30	 3 12	 2 16		1	С2ГДС	60 0.40	 5 5	 0.01 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	1.8	5БП2ДЗ1ДЧР1ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1 БП	25	8	10	4	2	С2ГДС	0.90	60	0.11			
18	1.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ВЛЧ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	СЗ ВЛЧ ДЗ	2 5 35	 3 11	 2 12		1	С2ГДС	50 0.30	 5 5	 0.01 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	2.1	8ВП1ДЗ1ЧШ+ВЛЧ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1 БП ДЗ ЧШ	75 75 40	26 24 11	32 32 12	7	1	С2ГДС	0.50	150	0.32	0.26 0.03 0.03	60 60 30	
20	0.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ГЗ БП,ГЗ - природного походження	1 СЗ	60	22	32	5	1	С3ГДС	0.60	180	0.04			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	9
Квартал	4

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не покритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я Еле- мент ру лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	4.5	8ВЛЧ2ЯЗ+ВЗШ	1 ВЛЧ ЯЗ	70 70	22 25	32 36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	240	1.08	0.86 0.22	50 50	
		ВЛЧ - вегетативного походження ЯЗ - штучного походження													
2	5.4	9ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ+ВЗШ	1 ВЛЧ ЯЗ	70 70	22 25	32 36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	1.24	1.12 0.12	50 50	
		ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження													
3	0.2	Біогалявина	ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
4	0.9	Біогалявина	ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
5	0.3	Біогалявина	ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
6	0.1	9ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ	1 ВЛЧ ЯЗ	70 70	22 25	32 36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.02	0.02	50 50	
7	1.3	10ВЛЧ+ЛПД+ВРБ	1 ВЛЧ	28	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження													
8	0.8	Біогалявина	ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
9	1.3	9ВЛЧ1ЯЗ	1 ВЛЧ ЯЗ	55 55	21 22	28 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.26	0.23 0.03	60 50	
		ВЛЧ - вегетативного походження ЯЗ - штучного походження													
Разом по кварталі															
14.8															

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 10

Квартал 5

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па- ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	1.5	7ВЛЧ3СЗ СЗ - штучного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	50	17	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.27			
2	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	15	18	3	1	С3ГДС	0.90	240	1.18			Проріджування 20%
3	3.1	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	13	18	3	1А	В2ДС	0.90	195	0.60			Проріджування 20%
4	1.4	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	24	32	6	2	В2ДС	0.40	205	0.29	0.29	70	
5	0.9	Зруб Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.50 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 240 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В2ДС						Природне відновлення лісу
6	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						
7	0.8	Зруб Природне поновлення 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.60 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 240 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
8	0.8	10ДЗ+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	22	10	16	3	1	В2ДС	0.60	70	0.06			
9	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	22	11	16	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.18			Проріджування 20%
10	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						
11	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	51	18	22	4	1	С2ГДС	0.60	210	0.50			Вибіркова санітарна рубка 2%
12	0.1	Лісові культури 4С34ЯЗ1БП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	28	13	20	3	1А	С2ГДС	0.65	100	0.01			
13	2.9	10СЗ	1	СЗ	10	5	8	2	2	В2ДС	0.60	30	0.09			
14	0.3	8ЯЗ2ВЛЧ+СЗ+БП	1	ЯЗ	28	11	14	3	1	С3ГДС	0.60	70	0.02			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 11
Квартал 5

Вид, підвид	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не покритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група видів	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виді, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

15	0.7	Лісові культури	1
		8С32ВЛЧ+БП	
		ВЛЧ - природного походження	
		Захисна реміза	
Разом по кварталу			
	22.0		

Квартал 6

[illegible]

Квартал 6

Разом по кварталу
29.4

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 14

Квартал 7

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.7	6ВЛЧ(45)4ВЛЧ(70)+ЯЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ ВЛЧ	45	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160 5	0.75 0.02			Вибіркова санітарна рубка
2	2.2	Лісові культури 8ВЛЧ2КЛГ+ЯЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	1А	С4ВЛЧ	0.75	200	0.44			
3	2.2	8ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)+ЯЗ+КЛГ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ	70 45	22 17	30 20	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.42	0.34 0.08	60 30	Вибіркова санітарна рубка
4	0.8	8ВЛЧ(40)2ВЛЧ(65)	1	ВЛЧ	40	15	20	4	1	С4ВЛЧ	0.55	110	0.09			
5	2.8	Лісові культури 7ВЛЧ3КЛГ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	1	Д3ГД	0.70	160	0.45			
6	2.4	Лісові культури 9Д31ЯЗ+ОС+ГЗ 8ГЗ2КЛГ ГЗ, КЛГ - природного походження Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ ГЗ ДЗ	75 35	24 14	32 16	4	1	Д3ГД	0.55 0.40	240 55	0.58 0.13			Прохідна рубка 10%
7	0.2	7ВЛЧ(45)3ВЛЧ(80)+КЛГ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	18	22	5	1	Д3ГД	0.55	155	0.03			
8	0.3	10ВП ВП - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	25	13	16	4	2	Д2ГД	0.70	100	0.03			
9	0.3	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	1	Д4ГД	0.65	145	0.04			
10	0.3	10ВЛЧ+КЛГ	1	ВЛЧ	75	24	32	7	1	Д4ГД	0.60	250	0.08	0.08	60	
11	4.4	5ВЛЧ(75)4ВЛЧ(45)1ЯЛЕ Сухостій Захарашення загальне - 44 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВЛЧ ЯЛЕ ВЛЧ	75 45 75	23 17 23	36 20 26	7	2	С4ВЛЧ	0.55	170	0.75	0.37 0.30 0.08	60 40 60	Вибіркова санітарна рубка
12	6.0	6ВЛЧ(80)4ВЛЧ(45) Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ	80 45	22 18	30 20	7	2	С4ВЛЧ	0.55	160	0.96	0.58 0.38	60 40	Вибіркова санітарна рубка
												5	0.03			

Квартал 8

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ві-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	4ЯЗ2ВЛЧ2БП1ОС1ДЗ	1	ЯЗ	70	24	32	6	1	ДЗГД	0.50	190	0.42	0.18	70	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	70	22	30							0.08	60	
				БП	70	25	36							0.08	60	
				ОС	70	24	36							0.04	50	
				ДЗ	70	23	36							0.04	70	
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
2	1.2	Лісові культури	1	ЯЛЕ	55	21	28	7	1	СЗГД	0.60	220	0.26	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка
		4ЯЛЕ4ДЗ2ВЛЧ+ОС+ДЧР+ЯЗ		ДЗ	55	20	28							0.10	60	
				ВЛЧ	55	19	22							0.05	50	
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	7.8	4БП2ГЗ3ОС1ЯЗ	1	БП	7	4	6	2	2	СЗГД	0.90	20	0.16			Освітлення 30%
		ГЗ - вегетативного походження														
4	11.0	4БП2ЯЗ3ОС1ДЗ+ГЗ	1	БП	70	25	36	7	1	СЗГД	0.55	210	2.31	0.93	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗ	70	26	36							0.46	60	
				ОС	70	25	32							0.69	50	
				ДЗ	70	24	32							0.23	20	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5	0.06			
5	2.3	8БП2ГЗ+ОС	1	БП	35	16	18	4	1А	СЗГД	0.80	130	0.30			Прохідна рубка 5%
		ГЗ - вегетативного походження														
6	3.5	8ОС1БП1ВЛЧ	1	ОС	45	18	22	7	1	С2ГД	0.70	200	0.70	0.56	40	Вибіркова санітарна рубка
				БП	45	20	24							0.07	50	
				ВЛЧ	45	16	18							0.07	40	
		Сухостій		ОС								5	0.02			
7	4.6	8ВЛЧ1ОС1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	2	СЗГДС	0.75	160	0.74			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ВЛЧ								5	0.02			
8	2.1	Лісові культури	1	ЯЛЕ	40	16	18	5	1	С2ГД	0.70	230	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		9ЯЛЕ1БП+ОС+ВРБ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.02			
		Захарашення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
9	9.6	6ОС3БП1ЯЗ	1	ОС	25	12	14	5	1А	СЗГД	0.70	120	1.15			
		Захисна реміза														
10	1.2	6ОС4БП	1	ОС	13	10	12	3	1Б	С2ГД	0.70	100	0.12			
		ОС - вегетативного походження														

Квартал 8

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-ліс	Еле-мент ро-ків	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	2.5	5КЛГ1Я32ОС2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження	1	КЛГ	5	3	2	2	3	Д2ГД	0.65	10	0.03			
24	5.0	3БП(25)3ОС1ГЗ2КЛГ1БП(75) ГЗ - вегетативного походження БП - штучного походження	1	БП	25	13	18	4	1А	С3ГД	0.65	95	0.48			
25	0.5	5ГЗ2Я32Д31БП	1	ГЗ ЯЗ ДЗ БП	60 75 75 75	21 24 24 26	22 32 36 36	6	1	С3ГД	0.55	180	0.09	0.04 0.02 0.02 0.01	30 50 70 60	
26	0.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 280 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ДЗ					2	Д2ГД					Природне відновлення лісу	
27	0.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ДЗ					2	С3ГД					Природне відновлення лісу	
28	2.3	4БП2ГЗ2КЛГ2ОС ГЗ,КЛГ - вегетативного походження	1	БП	9	5	6	2	2	С3ГД	0.65	25	0.06			
29	3.3	Лісові культури 7БП3ГЗ+ОС ГЗ - природного походження	1	БП ГЗ	75 60	25 20	32 20	7	1	С3ГД	0.55	190	0.63	0.44 0.19	60 20	
30	0.9	Зруб Природне поновлення Рік рубки - 2019, наявність пнів - 280 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ДЗ					2	С3ГД					Природне відновлення лісу	
Разом																
15.9																

Квартал 9

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент улісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за склади-довими породами		
1	5.0	ЗЯЗ1ВП2ОС2ГЗ1ВЛЧ1ЯЛЕ+ДЗ	1	ЯЗ БП ОС ГЗ ВЛЧ ЯЛЕ	65 70 70 70 65 65	24 25 24 20 23 23	30 36 40 22 32 28	6	1	ДЗГД	0.60	230	1.15	0.33 0.12 0.23 0.23 0.12 0.12	50 60 50 40 50 60	Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій ЯЛЕ										10	0.05			
2	1.8	ЗБП2ОС2ГЗ2ЯЗ1КЛГ ОС, ГЗ, ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження	1	БП	6	3	2	2	3	ДЗГД	0.65	20	0.04			
3	16.2	ЗЯЗ2ОС2БП1ДЗ2ГЗ+ВЛЧ	1	ЯЗ ОС БП ДЗ ГЗ	75 75 55 70 70	24 24 24 23 20	28 36 32 36 20	7	1	Д2ГД	0.60	220	3.56	1.07 0.71 0.71 0.36 0.71	50 50 60 60 20	Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Захарашення загальне - 324 куб.м/вид.										10	0.16			
4	1.6	4КЛГ2ОС2БП2ГЗ КЛГ, ОС, ГЗ - вегетативного походження	1	КЛГ	8	5	6	2	3	Д2ГД	0.80	25	0.04			Освітлення 30%
5	3.5	4ОС3ВП1ВЛЧ1ЯЗ1ГЗ+КЛГ	1	ОС БП ВЛЧ ЯЗ ГЗ	55 55 55 55 55	21 22 20 21 16	26 28 24 28 16	7	1	СЗГД	0.80	250	0.88	0.35 0.26 0.09 0.09 0.09	50 60 40 60 10	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження БП - штучного походження Сухостій ОС Повнота насадження нерівномірна										5	0.02			
6	3.7	ЗБП3ОС2ГЗ2КЛГ ОС, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження	1	БП	9	6	6	2	2	Д2ГД	0.90	40	0.15			Освітлення 30%
7	12.5	ЗГЗ2БП2ОС1ДЗ2ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ БП ОС ДЗ ЯЗ	60 75 75 75 65	21 26 25 24 22	22 40 36 32 26	7	2	С2ГД	0.60	215	2.69	0.80 0.54 0.54 0.27 0.54	40 60 40 60 50	Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій ГЗ										10	0.13			
8	2.0	4КЛГ2БП2ОС2ГЗ КЛГ, ОС, ГЗ - вегетативного походження	1	КЛГ	7	4	4	2	2	ДЗГД	0.80	20	0.04			Освітлення 30%

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 20
Квартал 9

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-гіпнова, торф'яний пласт 0.3 м, заростання - ВЛЧ, 30%														
10	3.3	Лісові культури 8ВЛЧ2БП+ЯЗ+КЛГ+ГЗ	1	ВЛЧ БП	55 55	20 23	28 36	6	1	Д4ВЛЧ	0.60	180	0.59	0.47 0.12	50 50	
11	1.6	4ЯЗ4ГЗ1ДЗ1БП+КЛГ+ОС	1	ЯЗ ГЗ ДЗ БП	75 60 75 75	24 20 23 24	32 22 36 36	7	2	ДЗГД	0.55	180	0.29	0.11 0.12 0.03 0.03	60 30 60 50	Вибіркова санітарна рубка
		ЯЗ,ГЗ - вегетативного походження Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
12	3.5	9ВЛЧ1БП+ОС+ГЗ+КЛГ+ЯЗ	1	ВЛЧ БП	65 65	24 26	32 36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.98	0.88 0.10	60 40	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Сухостій		ВЛЧ								5	0.02			
13	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
14	1.2	4БП3ОС2ГЗ1ЯЗ ОС,ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження	1	БП	6	3	4	2	2	С2ГД	0.80	20	0.02			Освітлення 30%
15	3.2	7ОС3БП+КЛГ+ГЗ БП - штучного походження	1	ОС	25	13	16	5	1А	ДЗГД	0.65	120	0.38			
16	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ДЗ					2	С3ГД						Природне відновлення лісу
17	0.9	4БП4ГЗ2ЯЗ+ДЗ ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	2	С2ГД	0.50	1				
18	5.6	5ОС4БП1ГЗ+КЛП ГЗ - вегетативного походження	1	ОС	22	11	16	5	1А	С3ГДС	0.65	100	0.56			
19	1.6	4БП4ОС2ГЗ+ЯЛЕ	1	БП	25	12	16	4	1А	С2ГДС	0.65	85	0.14			
20	6.8	6ОС4БП+КЛП+ГЗ+ЧШ Поодинокі дерева 10БП	1	ОС БП	25 70	12 26	16 36	5	1А	С2ГДС	0.65	120	0.82			
												5	0.03			
21	3.5	10БП+ДЗ+ЧШ+ОС 5ГЗ5ЧШ	1	БП ГЗ ЧШ	70 30 30	26 11 12	36 12 14	7	1А	С2ГД	0.50	180	0.63	0.63 0.08 0.08	60 5 5	
22	0.4	10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	55	21	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230 5	0.09	0.09	40	Вибіркова санітарна рубка

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 21
Квартал 9

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Dia- метр, ві- см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

31 3.4 5БП3ОС2ГЗ 1 БП 35 16 22 4 1А С2ГДС 0.65 120 0.41
ГЗ - вегетативного походження

32 0.3 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний

Разом
83.6

Разом по кварталу
99.5

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 22
Квартал 10

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ГД	0.40	120	0.01	0.01	60	
2	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
3	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.35	110	0.02	0.02	60	
4	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
5	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	55	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.27	0.27	60	
6	5.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	35	0.20			
7	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С5ВЛЧ	0.50	140	0.04	0.04	60	
8	0.5	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
9	2.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	45	0.13			
10	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	16	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.08			
11	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.90	70	0.13			
12	0.8	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
13	5.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	45	0.23			
14	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2020, наявність пнів - 120 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
15	0.9	Зруб Природне поновлення 8ВЛЧ2ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу

Квартал 10

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-ліс	Еле-мент ро-ків	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
16	2.1	6ВЛЧ(75)4ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.55	170	0.36	0.22	55	
		ВЛЧ		ВЛЧ	55	18	20							0.14	55	
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 90 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
18	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
19	1.4	5ВЛЧ(75)5ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.20	0.10	60	
		ВЛЧ		ВЛЧ	55	17	20							0.10	60	
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
21	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
22	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
23	3.9	8ВЛЧ(75)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.35	120	0.47	0.38	55	
		ВЛЧ		ВЛЧ	55	19	22							0.09	55	
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6ВЛЧ4ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
25	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
26	0.8	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7ВЛЧ3ВЛЧ, 3 роки, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 95 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
27	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 82 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
28	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	6	8	2	2	С4ВЛЧ	0.70	35	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 24
Квартал 10

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, ві- см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
29	3.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		1 ВЛЧ	16	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.18			
30	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	30	0.03			
31	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
32	10.1	7ВЛЧ(70)3ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1 ВЛЧ ВЛЧ	70 50	21 18	28 20	7	2	С4ВЛЧ	0.65	190	1.92	1.34 0.58	60 60	
33	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
34	6.0	10ВЛЧ Захарашення запальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1 ВЛЧ	55	19	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	190	1.14	1.14	60	
35	4.8	8ВЛЧ(60)2ВЛЧ(75) ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ ВЛЧ	60 75	20 22	24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.01	0.81 0.20	60 60	
36	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	25	0.01			
37	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 90 шт/га, діаметр пнів - 22 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
38	3.7	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	75	21	28	7	2	С5ВЛЧ	0.60	200	0.74	0.74	60	
39	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	25	0.05			
40	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ	10	6	8	2	2	С4ВЛЧ	0.90	40	0.04			
41	2.0	Лісові культури 10ВЛЧ		1 ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.14			
42	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						

КП "СЛП"Ліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Аркуш 27
Квартал 12

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	110	25	44	7	2	С2ГДС	0.40	230	0.46	0.46	60	
		10ГЗ	2	ГЗ	40	15	16				0.40	65	0.13	0.13	20	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.4	8ГЗ1ВП1ОС+ДЗ	1	ГЗ	10	6	6	2	1	С2ГДС	0.65	20	0.03			
		ГЗ - вегетативного походження														
3	2.5	Лісові культури 3СЗ3ГЗ2ВП2ОС	1	СЗ	15	9	12	2	1	С2ГДС	0.65	60	0.15			
		ГЗ, ВП, ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.4	10ГЗ	1	ГЗ	40	15	18	4	3	В2ДС	0.65	100	0.04			
		ГЗ - вегетативного походження														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.32			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
6	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	12	5	8	2	2	В2ДС	0.60	25	0.05			
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	24	36	6	2	В2ДС	0.45	230	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.1	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	25	11	16					5	0.01			
9	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	22	36	6	2	В2ДС	0.55	250	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	21	36	6	3	В2ДС	0.40	150	0.08	0.08	70	
		Підріст 100С, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	25	36	6	2	В2ДС	0.50	270	0.41	0.41	60	

КП "СЛП"Ліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Аркуш 28
Квартал 12

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
12	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	24	36	6	2	В2ДС	0.40	210	0.32	0.32	60	
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
13	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.8	2	2	2	В2ДС	0.65	5	0.01			
14	1.3	Лісові культури 3СЗ(15) 2ВЛЧ2ОС2БП1СЗ(28) ВЛЧ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	10	14	2	2	В3ДС	0.60	85	0.11			
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%														
16	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.08			
17	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.13			
18	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.23	5		Вибіркова санітарна рубка
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 3СЗ3ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	8	14	2	2	В3ДС	0.60	60	0.01			
20	3.3	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.90	220	0.73			Проріджування 15%
21	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	60	23	32	4	1	В2ДС	0.65	315	0.28	5		Вибіркова санітарна рубка
22	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	21	32	5	2	В2ДС	0.40	170	0.20			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	31
Квартал	14

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	32
Квартал	15

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 33
Квартал 16

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

1 2.0 10ВЛЧ 1 ВЛЧ 30 13 16 4 2 С4ВЛЧ 0.70 100 0.20

ВЛЧ - вегетативного походження

Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

Разом по кварталу

2.0

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 34
Квартал 17

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

1 19.8 1 БП 25 11 12 4 1 В2ДС 0.60 80 1.58

6БП(25)2СЗ(25)2ЯЗ+БП(60)+СЗ(60)

ЯЗ - вегетативного походження

Разом по кварталу

19.8

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 35

Квартал	18
---------	----

[illegible]

Квартал 19

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 37

Квартал 19

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	24	36	5	1	С2ГДС	0.65	315	0.95			Вибіркова санітарна рубка
												5	0.02			
2	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
3	3.3	Лісові культури 9СЗ1ГЗ+ОС+ДЗ+ВП ГЗ - природного походження Сухостій Підлісок ВЗЧ,ТРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	75	23	32	5	2	С3ГДС	0.65	310	1.02			Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			
4	3.1	Лісові культури 10СЗ+ГЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	110	25	40	7	2	С2ГДС	0.40	215	0.67	0.67	70	
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+ГЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	110	25	40	7	2	С2ГДС	0.40	215	0.19	0.19	70	
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1А	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	28	12	16	3	1	С2ГДС	0.80	150	0.18			Проріджування 20%
9	9.0	10ТРК+ГЗ+ОС Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок ГДК,ВЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.50 У виділі нори лисиць, У виділі нори борсуків, У виділі солонець, Захисна реміза	1	ТРК	10	3	2	2	3	С2ГДС	0.90	15	0.14			
				СЗ	25	11	16					5	0.05			
10	0.7	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	50	18	24	4	1	С2ГДС	0.40	140	0.10			
				СЗ	110	25	40					5				
11	0.7	10ГЗ	1	ГЗ	30	11	14	4	3	В2ДС	0.60	60	0.04			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 38
Квартал 19

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

ГЗ - вегетативного походження

Разом

23.8

Разом по кварталу

49.1

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 39
Квартал 20

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	5БП5ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	12	6	8	3	1А	Д2ГД	0.70	50	0.04			
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	26	36	6	1	В2ДС	0.45	260	0.23	0.23	80	
3	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3СЗ Природне поновлення 8ЧШ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		4			1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	4.4	Лісові культури 8СЗ1БП1АКБ БП - природного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	32	11	12	3	2	С2ГД	0.90	140	0.62			Проріджування 15%
5	0.5	Лісові культури 8ДЗ2АКБ АКБ - природного походження	1	ДЗ	75	20	28	4	2	С2ГДС	0.70	220	0.11			
6	2.0	5БП3ДЗ2ОС ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03			
7	1.8	Лісові культури 6ДЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	11	2	2	2	2	Д2ГД	0.90	10	0.02			Прочищення 30%
8	1.6	6БП4ДЗ	1	БП	5	4	4	2	2	С2ГД	0.70	15	0.02			Освітлення 30%
9	0.6	7БП2ДЗ1ЧШ ДЗ - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	2	С2ГД	0.50	15	0.01			
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		1			1	С2ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	15	4	4				0.20	5				
11	0.5	Лісові культури 4ДЗ5БП1АКБ БП,АКБ - природного походження	1	ДЗ	22	9	10	3	1	Д2ГД	0.80	80	0.04			Проріджування 15%

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 40
Квартал 20

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	3.1	7ВП3СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.30	1	БП	7	3	4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
				ДЗ	25	12	14					5	0.02			
13	2.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Сніголом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.65	350	0.77			Вибіркова санітарна рубка 5%
14	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 5АКВЗДЗ2ВП Насадження-медоніс	1	АКБ	75	20	28	8	2	В2ДС	0.50	140	0.14	0.07	30	
				ДЗ	75	19	24							0.04	60	
				ВП	75	26	32							0.03	60	
15	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	15	4	4				0.30	5				
16	1.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	15	4	6				0.40	5	0.01			
17	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.04			Проріджування 15%
18	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.36			Прохідна рубка 7%
19	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ДЧР2ВП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЧР	10	3	4				0.30	5				
				СЗ	25	11	12					5				
20	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	15	4	4				0.20	5				
				СЗ	30	12	16					10	0.01			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 41

Квартал 20

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	1.1	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20	1	БП	20	9	10	3	1	Д2ГД	0.50	50	0.06			
22	11.0	8БП2СЗ Підлісок ТРК, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	70 70	22 25	30 32	7	2	В2ДС	0.40	130	1.43	1.14 0.29	40 80	
23	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.65	340	0.37			
25	0.6	Лісові культури 10ДЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	23	30	4	2	С2ГД	0.50	200	0.12			
26	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.36			
27	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	75	24	30	5	1	В2ДС	0.65	340 10	1.16 0.03			Вибіркова санітарна рубка
28	2.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	20	22	4	1А	С2ГД	0.80	320	0.77			Прохідна рубка 10%
29	3.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.80	370 10	1.37 0.04			Прохідна рубка 7%
30	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Насадження-медоніс	1	АКБ	70	19	22	8	2	С2ГД	0.60	140	0.06	0.06	10	
31	1.2	Лісові культури 10ДЧР Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЧР	19	6	8	2	1	В2ДС	0.65	35	0.04			

Аркуш 42
Квартал 20

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Висо-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 3 клас																
32	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.80	390	1.09	5	0.01	Прохідна рубка 7%
33	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2	25	12	14		1	В2ДС	90	15	0.01		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
34	1.8	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	45	14	16	4	2	С2ГД	0.80	130	0.23			Прохідна рубка 7%
35	3.4	9БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	10	5	8	2	2	Д3ГД	0.80	35	0.12			
36	0.8	5БП4ОС1ЯЛЕ+ДЗ ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50	1	БП	15	6	8	3	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
37	1.3	6БП4СЗ+ЯЛЕ	1	БП	25	11	12	4	1	Д2ГД	0.80	100	0.13			Проріджування 15%
38	0.8	10ВП Захисна реміза	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.80	80	0.06			
39	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	С2ГДС	0.80	80	0.09			Проріджування 15%
40	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
41	1.0	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
42	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
Разом по кварталу		68.3														

Аркуш 43
Квартал 21

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.2	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	8	14	2	2	С2ГД	0.65	65	0.01			
				СЗ	90	20	40					5				
2	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	13	16	4	1	С4ВЛЧ	0.65	95	0.04			
3	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				3	С3ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	25	32	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.32			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								5	0.01			
6	2.6	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	42	18	26	4	1А	В2ДС	0.85	300	0.78			Прохідна рубка 10%
7	5.3	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій	1	СЗ	60	25	32	4	1А	С3ГДС	0.65	380	2.01			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	90	25	40					5	0.03			
				СЗ								10	0.05			
8	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	30	6	1	С4ВЛЧ	0.65	220	0.13	0.13	60	
9	1.8	4ВП40С1СЗ1ДЗ СЗ,ДЗ - штучного походження	1	ВП	12	6	6	3	1А	В2ДС	0.65	30	0.05			
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	25	30	5	1	В2ДС	0.60	320	0.96			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								5	0.02			
12	1.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	55	22	28	4	1А	В2ДС	0.85	410	0.49			Прохідна рубка 10%

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 44
Квартал 21

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
13	1.8	10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	50	22	26	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	240 5	0.43 0.01			Вибіркова санітарна рубка
14	2.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	24	30	7	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.62	0.62	60	
15	5.9	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій	1	СЗ	75	26	36	5	1	ВЗДС	0.65	370 5	2.18 0.03			Вибіркова санітарна рубка
16	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГД						
17	3.8	Лісові культури 10ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ ЯЛЕ	41	18	22	6	1А	В2ДС	0.70	320 20	1.22 0.08	1.22	70	Вибіркова санітарна рубка
18	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	9	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.55	25	0.05			
19	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-гіпнова, торф'яний пласт 0.3 м														
20	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	65	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	340 5	0.58 0.01			Вибіркова санітарна рубка
21	2.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	24	36	6	2	В2ДС	0.60	310	0.74	0.74	70	
22	3.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	41	19	24	4	1А	В2ДС	0.90	360	1.15			Прохідна рубка 10%
23	0.3	Лісові культури 4ЯБЛЗГШЗЗЧШ ГШЗ,ЧШ - природного походження	1	ЯБЛ	21	7	16	4	2	В2ДС	0.60	45	0.01			
24	0.5	Лісові культури 9ДЗ1ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	65	22	36	4	1	С2ГД	0.60	220	0.11			
25	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	70	25	36	5	1	С2ГД	0.60	315	0.41			Вибіркова санітарна рубка

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 45

Квартал 21

[illegible]

Аркуш 46
Квартал 22

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	Лісові культури 9ВЛЧ1ВП	1	ВЛЧ	35	10	12	4	3	СЗГД	0.80	80	0.08			Прохідна рубка 7%
2	0.8	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	26	8	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.05			
3	0.5	8ВП2ОС ОС - вегетативного походження	1	ВП	25	9	10	4	2	ВЗДС	0.65	60	0.03			
4	0.2	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
5	0.2	Лісові культури 10ВП+ВЛЧ	1	ВП	25	8	10	4	2	ВЗДС	0.65	50	0.01			
6	1.1	Лісові культури 9ВЛЧ(40)1ВЛЧ(60)+ВП ВЛЧ - природного походження	1	ВЛЧ	40	13	14	4	2	В2ДС	0.80	120	0.13			Прохідна рубка 7%
7	2.2	7ВП2ЯЗ1ЧШ+ЯЛЕ Захисна реміза	1	ВП	15	5	4	3	2	С2ГДС	0.80	35	0.08			
8	0.5	10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	26	9	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	70	0.04			
9	0.7	10ВЛЧ Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	8	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	60	0.04			
				ВЛЧ	60	20	28					5				
10	0.2	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	1	С2ГДС	0.60	40	0.01			
11	0.2	Біогалявина У виділі обладнане місце відпочинку		СЗ					1	С2ГДС						
12	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	24	36	5	1	С3ГДС	0.60	310	0.81			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.03			
13	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.06	0.06	60	
14	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	360	1.12			
				СЗ								10	0.03			
15	3.4	5ВЛЧ4ВП1ОС	1	ВЛЧ	10	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.80	35	0.12			

Аркуш 47
Квартал 22

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,ОС - вегетативного походження																
16	0.5	Лісові культури 10ВЛЧ Сухостій Захарашення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.07	0.07	60	
17	8.0	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підріст 10ЯЛЕ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	24	32	5	1	С2ГДС	0.65	340	2.72	10	0.08	
18	0.1	Біогалявина У виділі обладнане місце відпочинку		СЗ					1	С3ГДС						
19	0.7	10ВЛЧ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	6	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	25	0.02			
20	0.3	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 56 шт/га, в тому числі соснових - 28 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
21	0.2	10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	40	14	16	6	3	С3ГДС	0.70	170	0.03	0.03	30	
22	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
23	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.09	0.09	60	
24	0.2	10ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	ОС	45	17	18	7	2	С3ГДС	0.50	160	0.03	0.03	20	
25	0.8	Лісові культури 10ВП	1	ВП	50	20	24	5	1	С3ГДС	0.50	130	0.10			
26	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
27	0.6	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ	1	ВП	45	15	18	5	2	С3ГДС	0.80	140	0.08			Прохідна рубка 7%
28	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	С2ГДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 7%
29	0.8	Лісові культури 7ВП3ВЛЧ	1	ВП	45	16	18	5	2	С3ГДС	0.65	120	0.10			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 48

Квартал 22

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
30	0.1	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
31	1.9	Лісові культури 8С32ДЗ+ГЗ ДЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ	80	27	36	5	1	С3ГДС	0.60	330	0.63			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
32	2.8	Лісові культури 10ДЗ Сухостій Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	95	23	30	5	2	С2ГДС	0.60	240	0.67			Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ								10	0.03			
33	5.7	Лісові культури 8С32ДЗ Сухостій Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	26	34	6	1	С2ГДС	0.60	320	1.82	1.46	70	
				ДЗ	85	23	28							0.36	60	
				СЗ								10	0.06			
34	1.3	9ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	ВЛЧ	50	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.75	180	0.23			
				ВЛЧ								10	0.01			
35	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ВЛЧ Сухостій	1	СЗ	45	18	22	4	1	С3ГДС	0.70	240	0.12			Прохідна рубка 7%
				СЗ								5				
36	0.5	Лісові культури 8ДЗ2СЗ СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	45	15	18	4	2	С3ГДС	0.60	140	0.07			
				ДЗ	90	24	36					10	0.01			
37	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	1.2	Лісові культури 5ВЛЧ4ВП1ЯЛЕ	1	ВЛЧ	24	8	10	4	2	С4ВЛЧ	0.90	60	0.07			
40	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 49
Квартал 22

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

42 0.2 Болото
Низинне, рослинність - осокова
Разом по кварталу
45.5

Аркуш 50
Квартал 23

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	1.4	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	16	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	160	0.22			
2	1.0	10ВЛЧ+ВП+СЗ	1	ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.09			
3	3.2	Лісові культури 7ЯЗ2ВП1ГЗ ВП,ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	35	11	12	3	2	С3ГДС	0.65	70	0.22			
4	0.1	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	30	11	12	3	2	С2ГДС	0.80	140	0.01			Проріджування 15%
5	1.6	Лісові культури 4ЯЗ2СЗ3ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - природного походження	1	ЯЗ	35	11	12	3	2	С3ГДС	0.65	80	0.13			
6	2.2	Лісові культури 10СЗ Захарщення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	45	19	22	4	1А	С2ГДС	0.80	300	0.66			Прохідна рубка 7%
7	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	23	28	4	1А	С2ГДС	0.60	290	0.41			
8	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.13	60	
9	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.01			
10	8.6	Лісові культури 10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ	50	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	180	1.55			Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ								10	0.09			
11	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.9	7ВПЗОС ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	8	3	2	2	1А	С3ГДС	0.90	20	0.04			

Аркуш	51
Квартал	23

[illegible]

Квартал 23

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Низинне, рослинність - осокова																
29	0.9	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.19	50	
30	0.3	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість	1	ВЛЧ	50	12	16	5	3	С4ВЛЧ	0.70	90	0.03			
31	1.5	Зруб Природне поновлення Рік рубки - 2020, наявність пнів -	ВЛЧ	3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
32	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.80	20	0.01			
33	1.1	10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190 10	0.21 0.01	0.21	60	Вибіркова санітарна рубка
34	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
49.2																

Квартал 24

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 54
Квартал 25

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	Лісові культури 10БП+ВЛЧ	1	БП	45	21	26	5	1А	ДЗГД	0.65	170	0.07			
2	0.3	Лісові культури 4СЗ6ЯЛЕ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ ЯЛЕ	70 70	24 24	32 32	6	1	Д2ГД	0.40	220	0.07	0.03 0.04	70 70	
3	0.6	Лісові культури 10БП+ВЛЧ	1	БП	45	21	24	5	1А	ДЗГД	0.65	170	0.10			
4	3.9	7ВЛЧ(60) 3ВЛЧ(45)	1	ВЛЧ ВЛЧ	60 45	23 20	32 24	6	1	Д4ВЛЧ	0.60	225	0.88	0.62 0.26	50 50	
5	4.2	8ВЛЧ2ВП Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	50	21	22	5	1А	ДЗГД	0.70	225 5	0.95 0.02			Вибіркова санітарна рубка
6	0.6	Лісові культури 7ДЗ3ВЛЧ+ГЗ ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	80	24	32	5	2	Д2ГД	0.50	190	0.11			
7	2.4	Лісові культури 9ВЛЧ1ДЗ+БП Сухостій	1	ВЛЧ ДЗ ВЛЧ	60 60	21 23	24 32	6	1	Д4ВЛЧ	0.65	215 5	0.52 0.01	0.47 0.05	50 60	Вибіркова санітарна рубка
8	3.2	Лісові культури 4ДЗ6ВЛЧ+ЯЛЕ ВЛЧ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ВЛЧ ВЛЧ	85 75	23 21	32 26	6	2	ДЗГД	0.65	250 5	0.80 0.02	0.32 0.48	50 50	Вибіркова санітарна рубка
9	3.0	9ВЛЧ(70) 1ВЛЧ(45)+ЯЛЕ+ДЗ Сухостій Захарашення загальне - 15 куб.м/вид.	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ	70 45	23 18	32 20	7	1	Д4ВЛЧ	0.65	260 10	0.78 0.03	0.70 0.08	50 40	Вибіркова санітарна рубка
10	0.9	8ВЛЧ2ДЗ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ ДЗ ВЛЧ	75 75	23 24	36 44	7	2	Д4ВЛЧ	0.60	240 5	0.22	0.18 0.04	50 50	Вибіркова санітарна рубка
11	1.9	Лісові культури 5ДЗ3ВП2ГЗ ВП, ГЗ - природного походження Підлісок ТРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	12	5	6	2	2	Д2ГД	0.65	25	0.05			

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 55
Квартал 25

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	3.2	Лісові культури 10ДЗ+ВЛЧ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ДЗ	85	22	26	6	2	ДЗГД	0.60	230	0.74	0.74	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ	100	23	40					10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження										10	0.03			
13	11.1	Лісові культури 9ДЗ1ВЛЧ+ГЗ ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ ВЛЧ	85 65	24 22	30 26	6	2	Д2ГД	0.70	300	3.33	3.00 0.33	60 50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	1.6	6ВП2ВЛЧ2ЯЗ+КЛГ	1	БП	16	9	14	3	1Б	ДЗГД	0.65	45	0.07			
15	10.6	Лісові культури 8ВЛЧ2БП+ЯЗ+ГЗ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	50	19	22	5	1	Д4ВЛЧ	0.75	210	2.23			Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40										5	0.05			
16	1.9	10ВЛЧ+ВП+ЯЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	Д4ВЛЧ	0.65	45	0.09			
17	1.0	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ	65	23	28	7	2	Д4ВЛЧ	0.70	280	0.28	0.28	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
18	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	Д4ВЛЧ	0.70	230	0.32	0.32	50	Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
		Сухостій		ВЛЧ ВЛЧ	80	24	36					10 10	0.01 0.01			
19	0.7	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	15	18	4	1	Д4ВЛЧ	0.65	120	0.08			
20	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					1	Д5ВЛЧ						
21	2.8	Лісові культури 4ДЗ5ВЛЧ(85)1ВЛЧ(50)+ЯЛЕ+ГЗ	1	ДЗ ВЛЧ ВЛЧ	85 85 50	25 23 20	36 28 22	6	1	ДЗГД	0.65	250	0.70	0.28 0.35 0.07	60 50 40	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.8	Лісові культури 6ДЗ4ВЛЧ+ЯЗ+ОС	1	ДЗ ВЛЧ	85 75	25 23	36 26	6	1	ДЗГД	0.70	290	0.52	0.31 0.21	60 50	Вибіркова санітарна рубка

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш	56
Квартал	25

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 57
Квартал 26

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р е м е н т у лі с у	Еле- мент у лі с у	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.9	10ВЛЧ+ЯЗ+ВП+ГЗ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	55	20	24	6	1	ДЗГД	0.65	210 5	0.19	0.19	50	Вибіркова санітарна рубка
2	4.0	5ГЗ2КЛГ2ЯЗ1ВП ЗЯЗ3ВЛЧ1КЛГ2ГЗ1СЗ ЯЗ - штучного походження Захарашення загальне - 60 куб.м/вид. Захисна реміза	1	ГЗ	35	13	14	5	1	ДЗГД	0.60	85	0.34			
			2	ЯЗ	65	24	30				0.30	100	0.40			
3	2.1	Лісові культури 10ВЛЧ Поодинокі дерева 10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ	55	18	22	6	2	ДЗГД	0.70	190	0.40	0.40	50	Вибіркова санітарна рубка
					70	23	36					5	0.01			
												5	0.01			
4	2.8	10ВЛЧ+ЯЗ+ВРС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	3	2	2	2	Д4ВЛЧ	0.65	5	0.01			
5	8.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження 10ВЛЧ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ	70	23	32	7	2	Д4ВЛЧ	0.65	260	2.13	2.13	50	
			2	ВЛЧ ВЛЧ	40	13	14				0.30	45 10	0.37 0.08	0.37	20	
6	2.1	Лісові культури 4ДЗ6ВЛЧ+ЯЛЕ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ВЛЧ ДЗ	85 85	24 22	32 28	6	2	ДЗГД	0.65	250 10	0.53 0.02	0.21 0.32	60 50	Вибіркова санітарна рубка
7	1.6	10ВЛЧ+ДЗ+ЯЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	3	2	2	2	Д4ВЛЧ	0.60	20	0.03			
8	0.3	Біогалявина		ДЗ						2	Д4ВЛЧ					
9	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	Д4ВЛЧ	0.60	230	0.41	0.41	50	
10	2.6	4ВЛЧ2ЯЗ2ВРС2ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	10	6	8	2	2	Д4ВЛЧ	0.65	25	0.07			
11	1.5	10ВЛЧ+ВП+ГЗ+ЯЗ Поодинокі дерева 10ОС	1	ВЛЧ ОС	35	14	16	4	1	Д4ВЛЧ	0.65	110	0.17			
					70	22	36					5	0.01			
12	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	1	ДЗГД	0.65	40	0.03			

Аркуш	58
Квартал	26

Вид, підвид	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярментулис	Елементро-ві-с	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	2.2	10ВЛЧ+ЯЗ+ВП+ГЗ 10ВЛЧ Сухостій Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	70	24	28	7	1	Д4ВЛЧ	0.60	230	0.51	0.51	50	Вибіркова санітарна рубка
			2	ВЛЧ	45	17	18				0.30	70	0.15	0.15	20	
				ВЛЧ								10	0.02			
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+КЛГ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	25	32	6	1	Д2ГД	0.50	270	0.14	0.14	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								5				
15	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 7ЯЗ3ГЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	Д2ГД	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ЯЗ	5	2.5	2				0.30	1				
16	4.3	5ЯЗ3ГЗ2ВЛЧ+КЛГ+ОС ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 43 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЗ	75	25	36	7	1	Д3ГД	0.65	240	1.03	0.51	50	Вибіркова санітарна рубка
				ГЗ	65	21	28							0.31	30	
				ВЛЧ	65	23	32							0.21	40	
				ЯЗ								10	0.04			
17	0.7	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
18	0.9	10ВЛЧ+ЯЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	2.5	2	2	2	Д4ВЛЧ	0.60	1				
19	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
20	0.1	Волото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
21	1.8	10ВЛЧ+ЯЗ Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	15	20	5	2	Д4ВЛЧ	0.60	120	0.22			
				ВЛЧ	70	22	36					10	0.02			
22	0.3	Лісові культури 4ЯЗ6ВЛЧ	1	ЯЗ	24	10	12	3	1	Д3ГД	0.65	60	0.02			
23	1.3	Лісові культури 10ВЛЧ+ЯЗ Захарашення загальне - 13 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	40	15	18	4	1	Д4ВЛЧ	0.65	120	0.16			

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 59
Квартал 26

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Dia-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
24	2.3	Лісові культури 4Д35ВЛЧ1ГЗ+ЯЗ+КЛГ+ОС	1	ДЗ ВЛЧ ГЗ	85 75 60	24 22 17	32 28 20	6	2	Д3ГД	0.65	250	0.58	0.23 0.29 0.06	60 50 20	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ,ГЗ - природного походження Сухостій ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 23 куб.м/вид.										10	0.02			
25	2.7	4ВЛЧ2ЯЗ2ВРС2ГЗ ВЛЧ,ВРС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок СВК, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	ВЛЧ	10	6	8	2	2	Д4ВЛЧ	0.80	25	0.07			
26	3.3	10ВЛЧ+ГЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВЛЧ	75	23	30	7	2	Д4ВЛЧ	0.60	250 10	0.83 0.03	0.83	50	Вибіркова санітарна рубка
27	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
28	2.3	8ВЛЧ2ГЗ+ОС ГЗ - вегетативного походження 8ВЛЧ2ГЗ+ЯЗ Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ГЗ ВЛЧ	70 60	23 19	32 20 16 14	7	1	Д4ВЛЧ	0.55	180	0.41	0.33 0.08	50 30	Вибіркова санітарна рубка
											0.30	55	0.13	0.10 0.03	20 5	
29	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
30	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						
31	3.5	10ВЛЧ+ГЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВЛЧ	75	23	30	7	2	Д4ВЛЧ	0.60	250 10	0.88 0.04	0.88	50	Вибіркова санітарна рубка
32	8.2	4ВЛЧ2ЯЗ2ВРС2ГЗ ВЛЧ,ВРС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок СВК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	10	6	8	2	2	Д4ВЛЧ	0.60	25	0.21			
33	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
34	2.9	8ВЛЧ2ГЗ	1	ВЛЧ ГЗ	75 60	23 20	30 22	7	2	Д4ВЛЧ	0.60	210	0.61	0.49 0.12	50 20	Вибіркова санітарна рубка

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш	60
Квартал	26

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Dia-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30											10	0.03		
35	1.6	10ВЛЧ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	5	2	2	2	2	Д4ВЛЧ	0.60		1			
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу		72.5														

Аркуш 61
Квартал 27

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	1.2	Лісові культури 10ЯЛЕ+ВЛЧ+БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	55	22	24	6	1А	ДЗГД	0.45	250	0.30	0.30	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ								15	0.02			
2	24.0	5БП4ВЛЧ1ДЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ ДЗ	70 70 70	25 23 25	32 28 32	7	1	ДЗГД	0.50	180	4.32	2.16 1.73 0.43	50 60 60	
3	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 0.7 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	СЗГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 85 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
6	0.1	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
7	0.7	5ВЛЧ5БП+ОС+БРС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	Д4ВЛЧ	0.80	60	0.04			
8	1.5	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.3 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 115 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
9	0.5	10ДЗ	1	ДЗ	85	24	40	4	2	ДЗГД	0.60	250	0.13			
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	ДЗГД	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	4.0	6ВЛЧ4БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	10	5	4	2	2	Д4ВЛЧ	0.80	25	0.10			
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	36	5	2	ДЗГД	0.60	260	0.08			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 62
Квартал 27

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 63
Квартал 28

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.1	9ГЗ1ВЛЧ	1	ГЗ ВЛЧ	50 50	14 17	16 20	6	3	Д2ГД	0.80	120	0.01	0.01	10 60	
2	1.1	Лісові культури 7ДЗ3ГЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	70	22	36	5	2	Д2ГД	0.70	180	0.20			
3	7.8	7ГЗ2ДЗ1ВП+КЛГ Сухостій	1	ГЗ ВП	40	13	16	5	2	Д2ГД	0.80	130 10	1.01 0.08			Прохідна рубка 10%
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	25	36	5	1А	С3ГДС	0.45	240 10	0.17 0.01			Вибіркова санітарна рубка
5	2.7	Лісові культури 6ЯЛЕ4СЗ+ВП+ОС	1	ЯЛЕ	30	12	14	4	1	С2ГДС	0.90	190	0.51			Проріджування 15%
6	1.9	Лісові культури 6С32ОС2ВП ОС,ВП - природного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	С3ГД	0.80	140	0.27			Проріджування 15%
7	0.9	Лісові культури 5С34ВП1АКВ ВП,АКВ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	С2ГД	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
8	0.9	10ГЗ	1	ГЗ	45	14	16	6	2	Д2ГД	0.70	100	0.09	0.09	10	
9	7.3	Лісові культури 10ДЗ 10ГЗ ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	ДЗ ГЗ	90 30	24 10	36 12	6	2	С2ГД	0.65 0.25	290 20	2.12 0.15	2.12 0.15	60 5	
10	2.2	8ГЗ2ВЛЧ+ОС+ДЗ+ВП	1	ГЗ ВЛЧ	50 50	14 19	16 20	6	3	С2ГД	0.80	130	0.29	0.23 0.06	20 60	
11	0.6	Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ Сухостій Захарашення загальне - 3 куб.м/вид.	1	ЯЛЕ ЯЛЕ	33	13	14	5	1	С2ГД	0.65	160 10	0.10 0.01			Вибіркова санітарна рубка
12	1.0	10ДЗ Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	24	36	6	2	Д3ГД	0.70	290	0.29	0.29	60	

Квартал 28

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 65
Квартал 28

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

25 0.2 Лісовий проїзд
 Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний
 Разом по кварталу
 47.4

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 66
Квартал 29

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	24.0	Лісові культури 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	90	24	30	6	2	Д2ГД	0.70	300	7.20	7.20	70	
2	0.5	Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ Сухостій ЯЛЕ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ	33	11	12	5	2	С3ГД	0.65	130	0.07			Вибіркова санітарна рубка
												10	0.01			
3	4.7	Лісові культури 10ДЗ Підріст 10ГЗ, 9 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	24	28	6	2	Д2ГД	0.70	300	1.41	1.41	60	
4	0.6	6БП4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	33	14	16	4	1	С2ГДС	0.70	130	0.08			
5	0.6	10ДЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	75	23	32	5	2	Д3ГД	0.60	230	0.14			
6	2.9	10ДЗ Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	24	36	5	2	С3ГД	0.65	270	0.78			
7	4.0	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	С3ГД	0.80	280	1.12			Проріджування 15%
8	2.5	Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ Сухостій ЯЛЕ Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	45	18	20	4	1	С3ГДС	0.80	270	0.68			Прохідна рубка 7%
												10	0.03			
9	1.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.27			
10	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	С3ГД						
11	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	28	11	12	3	1	С2ГДС	0.90	140	0.14			Проріджування 15%
12	1.0	Лісові культури 6ЯЛЕ2СЗ2БП БП - природного походження	1	ЯЛЕ	25	11	10	4	1	С2ГДС	0.90	120	0.12			Проріджування 15%
13	0.5	Лісові культури 8ДЗ2БП	1	ДЗ	25	8	10	3	2	Д2ГД	0.80	60	0.03			Проріджування 15%

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 68
Квартал 30

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- рілі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	1.0	Лісові культури 6ДЗ2ВЛЧ (60) 2ВЛЧ (40) ВЛЧ, ВЛЧ - природного походження Сухостій ДЗ Підріст 10ВЛЧ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ, КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	60	20	36	4	2	СЗГД	0.50	140	0.14			Вибіркова санітарна рубка
												10	0.01			
2	10.0	10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, МАЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	65	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	1.80	1.80	60	
3	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	5	6	3	2	С5ВЛЧ	0.60	20				
4	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
5	0.7	10ВЛЧ Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.80	40	0.03			
				ВЛЧ	70	23	32					10	0.01			
6	3.4	10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, МАЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	65	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.68	0.68	60	
7	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.02			
				ВЛЧ	65	20	32					5				
8	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	20	30	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.14	0.14	60	
9	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 98 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
10	4.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	20	30	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.63	0.63	60	
11	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.04	0.04	60	
12	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
13	1.3	10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	16	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.16			
14	0.7	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу

Аркуш 69
Квартал 30

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісо-вою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Висо-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Рік рубки - 2019, наявність пнів - 80 шт/га, діаметр пнів - 30 см																
15	2.5	4БП40С2ДЗ ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1 БП		10	4	4	2	2	С2ГДС	0.60	1				
			ДЗ		20	11	12					15	0.04			
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість	0.50													
16	1.6	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 СЗ		10	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
17	2.5	Зруб Природне поновлення Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2020, наявність пнів - 120 шт/га, діаметр пнів - 30 см	ВЛЧ						2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
18	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ		70	25	36	6	1	С2ГДС	0.50	270	0.16	0.16	70	
19	6.7	4ДЗ (10) 3БП1С32ДЗ (20) ДЗ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.50	1 ДЗ		10	3	2	2	1	С2ГДС	0.50	10	0.07			
20	2.3	Лісові культури 8С31ВЛЧ1БП ВЛЧ, ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 СЗ		16	7	10	2	1	С3ГДС	0.80	70	0.16			Прочищення 25%
21	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталі																
42.2																

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 71

Квартал 31

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	СЗГД						
2	1.1	Лісові культури 10ЯЛЕ+СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ	40	19	24	5	1А	СЗГД	0.45	200	0.22			
3	1.0	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1А	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 52
4	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	СЗГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	СЗГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	2	2	2	С2ГД	0.90	25	0.02			Прочищення 20%
7	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.03			
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	25	0.01			
				ВЛЧ	65	22	30					15	0.01			
10	5.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.20	1.20	60	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ								10	0.06			
11	2.3	Лісові культури 10ДЗ+ДЧР+СЗ+ОС	1	ДЗ	28	11	12	3	1	СЗГД	0.65	90	0.21			
12	1.1	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій	1	СЗ	45	17	22	4	1	С2ГДС	0.80	260	0.29			Прохідна рубка 7%
				ЯЛЕ								10	0.01			

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 72
Квартал 31

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		2			1А	С2ГДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	4.8	Лісові культури 7СЗДЗ+ЯЛЕ Сухостій	1	СЗ	45	18	20	4	1	С2ГДС	0.80	240	1.15			Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.05			
15	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10БПОВЛЧ		ДЗ					2	С3ГД						
				БП	60	22	28					5				
16	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	13	16	5	3	С3ГД	0.60	90	0.01			
17	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	11	14	4	2	С3ГД	0.60	70	0.01			
18	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	30	14	16	3	1А	С2ГД	0.80	190	0.23			Проріджування 15%
				СЗ								10	0.01			
19	0.8	Лісові культури 10ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	41	18	20	6	1А	С2ГД	0.80	330	0.26	0.26	70	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ								10	0.01			
20	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		2			1	С2ГДС	91					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	1.1	Лісові культури 10ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	41	18	20	6	1А	С2ГД	0.80	330	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ								10	0.01			
22	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.04			
23	0.2	Біогалявина		ДЗ					1	Д4ГД						
24	3.6	Лісові культури 10ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ	41	19	24	6	1А	С2ГД	0.85	380	1.37	1.37	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЛЕ								10	0.04			
25	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ		2			1	С2ГД	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Квартал 31

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
культур																
26	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 30 см	ДЗ						2	С2ГД					Створення ліс. культур лісовідновл РТК 99	
27	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ		40	17	24	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11			
28	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ	ВЛЧ		40	14	16		2	С4ВЛЧ			10			
29	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ		10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01			
30	0.1	Лісові культури 10ЯЛЕ Захарашення загальне - 1 куб.м/вид.	1 ЯЛЕ		40	17	20	5	1	С3ГД	0.60	230	0.02			
31	0.1	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 ВЛЧ		60	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.55	140	0.01	0.01	60	
32	1.0	Біогалявина Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.50	ДЗ						2	С3ГД						
33	0.2	Лісові культури 8ДЗ2БП+СЗ БП - природного походження	1 ДЗ		28	9	10	3	2	С3ГД	0.80	80	0.02		Проріджування 15%	
34	1.1	Лісові культури 6СЗ2ЯЛЕ1ОС1ВЛЧ ОС, ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 СЗ		17	10	12	2	2	С2ГД	0.80	110	0.12		Прочищення 20%	
35	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ СЗ		22	11	12	3	1А	С2ГД	0.90	150	0.09		Проріджування 15%	
36	1.7	Лісові культури 10ЯЛЕ	1 ЯЛЕ		24	12	14	4	1А	С2ГД	0.90	200	0.34		Проріджування 15%	
37	0.1	Біогалявина	ДЗ						2	С3ГД						
38	0.8	10ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 32 куб.м/вид.	1 ЯЛЕ ЯЛЕ		55	20	24	7	1	С2ГД	0.25	120 70	0.10 0.06	0.10	30 Вибіркова санітарна рубка	

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 74
Квартал 31

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Пошкодження хворобами лісу, Губка ялинова, 10%, Середня ступінь пошкодження																
39	3.2	Лісові культури 7С32ЯЛЕ1ВП ВП - природного походження Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	С2ГД	0.90	110	0.35			Прочищення 25%
40	4.1	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	28	10	12	3	2	С2ГД	0.90	130	0.53			Проріджування 15%
41	1.7	Лісові культури 6С32Д32ЯЛЕ+ВП ЯЛЕ - природного походження Сухостій ЯЛЕ Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	28	11	12	3	1	С2ГД	0.90	130	0.22			Проріджування 15%
42	0.9	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ Рік рубки - 2023, наявність пнів - 105 шт/га, діаметр пнів - 32 см	СЗ		45	17	20		1	С2ГДС		5				Створення ліс. культур лісовідновл РТК 106
43	1.4	Лісові культури 8ЯЛЕ2СЗ Сухостій ЯЛЕ Захарашення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ	40	15	18	5	1	С3ГД	0.85	270	0.38			Проріджування 25%
44	0.6	Біогалявина Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.30		ДЗ					3	С4ГД						
45	2.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій ЯЛЕ	1	СЗ	40	17	20	3	1	С3ГД	0.90	290	0.73			Проріджування 15%
46	0.2	10ОС+ВП+ЯЛЕ+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	ОС	35	17	20	6	1	С3ГД	0.70	210	0.04	0.04	20	
47	2.8	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ Сухостій СЗ	1	СЗ	45	21	24	4	1А	С2ГД	0.80	340	0.95			Прохідна рубка 7%
48	1.6	Лісові культури 9С31ДЧР Сухостій СЗ	1	СЗ	45	20	22	4	1А	С2ГД	0.80	300	0.48			Прохідна рубка 7%
49	0.7	Лісові культури 10ЯЛЕ Сухостій ЯЛЕ	1	ЯЛЕ	42	19	22	6	1А	С2ГД	0.70	320	0.22	0.22	60	Вибіркова санітарна рубка
												15	0.01			

Квартал 31

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент ро-сли-с	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
50	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	65	20	32	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.04	0.04	60	
51	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій		1 СЗ СЗ	35	14	18	3	1	С2ГД	0.90	220 10	0.68 0.03			Проріджування 15%
52	3.7	Лісові культури 5СЗ4ЧР31ОС+ДЗ ЧРЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		1 СЗ	18	9	10	2	1	С2ГД	0.65	60	0.22			Прочищення 25%
53	0.5	9СЗ1ДЧР		1 СЗ	45	20	22	4	1А	С2ГД	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 7%
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9ЯЛЕ1ОС+ГШЗ ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 ЯЛЕ ОС	45 25	19 10	22 12	6	1А	С2ГД	0.55	210	0.13	0.12 0.01	50 10	
61	4.2	Лінія електромережі Ширина - 60 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
62	0.6	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом		71.0														
Разом по кварталу		80.7														

Аркуш	76
Квартал	32

Разом по кварталу
100.7

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 77

Квартал 33

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Dia-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	12.7	Лісові культури 8ДЧР1ДЗ1ВЛЧ	1	ДЧР	45	21	24	5	1А	ДЗГД	0.90	270	3.43			Прохідна рубка 10%
2	1.8	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	45	20	22	5	1А	ДЗГД	0.90	250	0.45			Прохідна рубка 10%
3	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	ВЛЧ ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.46	0.46	40	Вибіркова санітарна рубка
												5	0.01			
4	3.8	Лісові культури 10ДЧР+ОС Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЧР	50	21	22	5	1А	ДЗГД	0.90	270	1.03			Прохідна рубка 10%
5	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВЛ Сухостій	1	СЗ СЗ	33	16	24	3	1А	С2ГДС	0.65	190	0.15			Вибіркова санітарна рубка
												5				
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВЛ+ДЧР Сухостій	1	СЗ СЗ	33	16	24	3	1А	С3ГДС	0.65	190	0.06			Вибіркова санітарна рубка
												5				
7	1.9	Лісові культури 8ДЧР2ВЛ ВЛ - природного походження	1	ДЧР	50	21	22	5	1А	ДЗГД	0.90	260	0.49			Прохідна рубка 10%
8	6.1	Лісові культури 6ДЗ1ДЧР3ВЛ+СЗ+ОС ВЛ - природного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	45	15	18	4	2	ДЗГД	0.70	150	0.92			
												5	0.03			
9	3.4	4ВЛ3ОС1ДЗ2ЯВЛ	1	ВЛ	10	5	6	2	2	Д2ГД	0.60	15	0.05			
10	3.2	Лісові культури 5ДЗ3Я32ГЗ+ВЛ+ЛПД ЯЗ, ГЗ - природного походження Сухостій	1	ДЗ ЯЗ	55	20	24	4	1	ДЗГД	0.80	240	0.77			Прохідна рубка 10%
												5	0.02			
11	1.8	Лісові культури 4ВЛ1ДЧР1ГЗ4ВЛЧ+ЯЗ ДЧР, ГЗ - природного походження	1	ВЛ	40	18	22	4	1А	ДЗГД	0.65	125	0.23			
12	0.9	4ЯЗ4ГР32ГЗ+ВЛ ЯЗ, ГРЗ, ГЗ - вегетативного походження	1	ЯЗ	25	8	16	3	4	ДЗГД	0.60	50	0.05			
13	1.0	3ГЗ2ДЗ2ЯЗ2КЛГ1ВЛ	1	ГЗ	10	4	4	2	2	ДЗГД	0.60	15	0.02			
14	42.0	Лісові культури	1	ЯЗ	65	22	26	6	1	ДЗГД	0.75	210	8.82	2.65	60	Вибіркова санітарна

Аркуш 78
Квартал 33

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Експлуатаційні ліси

Аркуш 79
Квартал 34

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	6.1	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	40	19	22	3	1А	ДЗГД	0.80	220	1.34			Проріджування 20%
2	3.9	10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	20	22	5	1	Д4ВЛЧ	0.70	220	0.86			
3	39.1	8ВЛЧ(60)2ВЛЧ(40) ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ	60 40	19 14	20 16	6	3	Д4ВЛЧ	0.70	170	6.65	5.32 1.33	40 30	
4	2.0	Лісові культури 6ДЗ1ЯВ2ВЛЧ1ГЗ ВЛЧ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	40	18	20	3	1А	ДЗГД	0.75	200	0.40			Проріджування 20%
5	0.7	Лісові культури 10ДЧР+ГЗ	1	ДЧР	45	21	22	5	1А	ДЗГД	0.80	230	0.16			Прохідна рубка 5%
6	2.4	Лісові культури 10ДЧР+БП	1	ДЧР	45	20	22	5	1А	ДЗГД	0.80	220	0.53			Прохідна рубка 10%
7	28.9	Лісові культури ЗДЗ1ЛПД2ЯЗ1БП3ГЗ ЯЗ,БП,ГЗ - природного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	65	21	28	5	2	ДЗГД	0.70	225	6.50			Вибіркова санітарна рубка
												10	0.29			
8	38.8	Лісові культури ЗДЗ1ЛПД3ГЗ2ЯЗ1БП+ОС+КЛГ ГЗ,ЯЗ,БП - природного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	65	21	24	5	2	ДЗГД	0.70	240	9.31			Вибіркова санітарна рубка
												10	0.39			
9	1.6	Біогалявина		БП						2	Д2ГД					
10	0.9	Лісові культури ЗДЗ2ЯЗ3ОС2ГЗ1БП+ЛПД ОС,ГЗ,БП - природного походження Сухостій	1	ДЗ ДЗ	55	18	20	4	2	ДЗГД	0.70	200	0.18			Вибіркова санітарна рубка
												5				
11	6.5	4ГЗ2ЯЗ3ОС1БП1ДЗ ГЗ - вегетативного походження ЯЗ - штучного походження Сухостій	1	ГЗ ЯЗ ОС БП ДЗ ГЗ	55 55 55 55 55	17 22 22 23 21	18 26 28 30 22	7	3	ДЗГД	0.80	240	1.56	0.62 0.31 0.31 0.16 0.16	20 50 20 40 50	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.07			
12	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	13	16	4	1	ДЗГД	0.60	80	0.01			

Аркуш 81
Квартал 35

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- р мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	1.4	Лісові культури 10ВЛЧ Сухостій	1	ВЛЧ	50	17	24	5	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.25			Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ								10	0.01			
2	6.1	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.28	1.28	60	
3	2.2	Лісові культури 9ВЛЧ1ЯЛЕ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ ЯЛЕ	55 45	18 17	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.35	0.31 0.04	60 60	
4	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10			
5	0.2	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.80	130	0.03			
6	0.2	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	45	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.80	130	0.03			
7	0.7	8ВЛЧ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	70 70	20 25	28 36	7	2	Д4ГД	0.60	180	0.13	0.10 0.03	60 60	
8	0.8	8ВП2ВЛЧ	1	БП	8	5	6	2	2	С3ГД	0.65	30	0.02			
9	0.3	Лісові культури 10СЗ 8ДЗ2ЧРЗ ДЗ, ЧРЗ - природного походження Сухостій Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ ДЗ	55 10	24 8	30 10	4	1А	С3ГД	0.30	150	0.05			Вибіркова санітарна рубка
											0.50	35	0.01			
												10				
10	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.5	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.04			
12	1.1	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.12			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 82
Квартал 35

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
13	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.70	25	0.01			
14	0.2	9СЗ1ВЛЧ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВЛЧ	85 70	23 19	32 22	6	2	С3ГДС	0.50	230	0.05	0.04 0.01	60 60	
15	5.3	8ВЛЧ2ВП Поодинокі дерева 10ВП Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВП	50 70	17 24	22 40	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130 10	0.69 0.05			
16	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.40			
17	20.0	7ВЛЧ3ВП Підріст 10ЧРЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ ВП	70 70	20 25	24 32	7	2	С4ГД	0.65	200	4.00	2.80 1.20	60 60	
18	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	35	0.01			
19	2.4	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	160	0.38			
20	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	23	32	6	2	С3ГДС	0.45	220	0.04	0.04	60	
21	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.12	60	
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.3 м, заростання - ВЛЧ, 25%														
23	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	85	26	32	6	1	С3ГДС	0.40	230 10	0.44 0.02	0.44	70	Вибіркова санітарна рубка
24	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	25	36	6	1	С3ГДС	0.30	160	0.16	0.16	60	
25	12.0	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	70 70	20 25	28 32	7	3	С4ВЛЧ	0.65	200	2.40	2.16 0.24	60 60	

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20																
26	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	4	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.90	10	0.01			
27	2.2	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ГД	0.90	180	0.40			
28	3.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.60			
29	1.0	8ВЛЧ2ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С3ГДС	0.50	150	0.15			
30	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	65	23	36	5	1	С3ГДС	0.75	370 10	0.56 0.02		Прохідна рубка 7%	
31	0.8	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	9	3	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	10	0.01			
32	0.7	10ВЛЧ+ЯЛЕ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	17	24	5	2	С3ГД	0.70	160	0.11			
33	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
Разом по кварталу 71.1																

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 84
Квартал 36

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	7.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 117 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 39 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	25	32	5	1	СЗГДС	0.50	270	2.11	10	0.08	Вибіркова санітарна рубка
2	0.2	Лісові культури 8ДЗ1БП1ВЛЧ БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	60	18	24	4	2	СЗГД	0.60	170	0.03			
3	1.6	8ВЛЧ2БП+СЗ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	65 65	19 24	28 32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.27	0.22 0.05	60 60	
4	3.4	5БП5ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ	70 70	24 20	30 28	7	1	С2ГД	0.50	160	0.54	0.27 0.27	60 60	
5	3.7	6БП2СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ ВЛЧ	75 75 75	26 26 22	36 40 30	7	1	СЗГД	0.50	190	0.70	0.42 0.14 0.14	60 80 60	
6	2.2	7БП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ	75 75	24 22	32 30	7	1	СЗГД	0.50	160	0.35	0.24 0.11	60 60	
7	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	65	23	32	5	1	СЗГД	0.55	220	0.48			
8	0.2	8СЗ2ВЛЧ+БП+ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 1 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	55	21	28	4	1	СЗГД	0.60	250	0.05	10		Вибіркова санітарна рубка
9	0.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	6	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.70	25	0.01			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	2.4	Лісові культури 5СЗЗВЛЧ1ДЗ1БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	25	32	5	1А	СЗГД	0.55	220	0.53			
11	0.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	6	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.80	25	0.02			
12	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	140	0.06			
13	0.3	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	6	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	25	0.01			
14	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 105 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
15	1.2	9ВЛЧ1БП БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.55	200	0.24	0.22	60	
					75	26	30							0.02	60	
16	0.9	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	5	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	20	0.02			
17	1.7	Лісові культури 8ВЛЧ2БП БП - природного походження	1	ВЛЧ	50	17	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.27			
18	0.9	6ВЛЧ4БП БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.20	0.12	60	
					75	25	36							0.08	60	
19	5.9	8ВП2ВЛЧ ВЛЧ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	65	24	32	7	1	СЗГД	0.60	190	1.12	0.90	60	Вибіркова санітарна
					65	21	28					10	0.06	0.22	60	рубка
20	2.8	8ВП2ВЛЧ+ЛПД Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВП	65	22	32	7	1	СЗГД	0.65	190	0.53	0.42	60	
					65	20	28							0.11	60	
21	4.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	75	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.10	0.99	60	

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 86

Квартал 36

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	БП		75	25	32								0.11	60
22	0.9	8ВП2ВЛЧ+ЯЗ	1	БП	70	24	36	7	1	СЗГД	0.50	160	0.14	0.11	50	
		Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30		ВЛЧ	70	22	30							0.03	60	
23	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8ЛПД2КЛГ	1	ЛПД	80	25	40	6	1	СЗГД	0.50	190	0.06	0.05	50	
		Насадження-медоніс		КЛГ	70	20	24							0.01	50	
24	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	65	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.33	60	
25	0.4	10БП	1	БП	16	7	8	3	1	СЗГД	0.65	40	0.02			
26	2.4	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	13	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.90	40	0.10			
27	0.8	8ДЗ2ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	23	36	4	2	СЗГД	0.60	170	0.14			
28	2.8	Лісові культури 7ДЗ2ВЛЧ1ГЗ ВЛЧ, ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	90	23	36	4	2	СЗГД	0.50	160	0.45			
29	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-гіпнова, торф'яний пласт 0.3 м, заростання - ВЛЧ, 30%														
30	0.7	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	70	23	30	4	1	СЗГД	0.70	210	0.15			
31	1.5	Лісові культури 8ДЗ (70) 1ВЛЧ1ЛПД+ДЗ ВЛЧ, ЛПД - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	70	24	32	4	1	СЗГД	0.50	210	0.32			
32	0.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.90	50	0.04			
33	3.9	Лісові культури 6ДЗ2ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	75	23	32	4	2	СЗГД	0.60	180	0.70			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 87

Квартал 36

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 0.6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
34	2.1	Лісові культури 7ДЗ2ГЗ1ВЛЧ ГЗ,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	80	24	36	4	2	СЗГД	0.60	180	0.38			
35	4.2	Лісові культури 8ДЗ2ЛПД 10ГЗ ГЗ - вегетативного походження ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ДЗ	70	25	36	4	1	СЗГД	0.60	280	1.18			
					30	10	12				0.25	20	0.08			
36	4.6	6ДЗ2ВЛЧ2ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	70	23	32	4	1	СЗГД	0.50	140	0.64			
37	1.3	6ДЗ2ВЛЧ1ЛПД1ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	20	26	4	2	СЗГД	0.60	180	0.23			
38	2.0	9ВЛЧ1ВП ВП Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВП	75 75	22 24	30 36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.38 0.04	60 60	
39	5.3	5ДЗ2ВЛЧ1ЛПД2ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	70	23	32	4	1	СЗГД	0.55	160	0.85			
40	1.1	9ВЛЧ1ГЗ ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ГЗ	55 55	19 14	24 16	6	2	СЗГД	0.65	160	0.18	0.16 0.02	60 10	
41	4.6	6ВЛЧ2ДЗ1ЛПД1ГЗ ЛПД ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ ДЗ ЛПД ГЗ	70 70 70 60	23 24 25 14	30 32 36 16	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.92	0.56 0.18 0.09 0.09	60 60 30 10	
42	0.4	6ДЗ2ЛПД2ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га	1	ДЗ	75	22	32	4	2	СЗГД	0.50	140	0.06			

Аркуш	88
Квартал	36

Разом по кварталу
92.7

Аркуш 89
Квартал 37

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я с	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	10.0	5ВЛЧ2ЯЗ1ДЗ2ЯЛЕ ВЛЧ,ЯЗ,ДЗ - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	9	5	4	2	2	ДЗГД	0.80	10	0.10			
2	0.3	10ВЛЧ+ДЗ Сухостій Підріст 6КЛГ4ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ	78	23	32	7	2	Д4ВЛЧ	0.50	190 5	0.06	0.06	50	
3	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 4ЯЗ3КЛГ2ГЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ЯЗ	30	10	12	3	2	СЗГД	0.70	70	0.13			Проріджування 15%
4	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.3 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
5	21.0	8ВЛЧ2ЯЗ+КЛГ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ ЯЗ	75 75	23 27	28 30	7	2	ДЗГД	0.60	240	5.04	4.03 1.01	60 50	
6	0.6	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	2	Д4ВЛЧ	0.75	150	0.09			
7	2.2	Лісові культури 10ВЛЧ+ЯЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	55	17	24	6	2	Д4ВЛЧ	0.80	180	0.40	0.40	60	
8	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	5	4	2	2	Д4ВЛЧ	0.90	30	0.05			
9	0.9	Зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 110 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
10	2.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	3	2	2	2	2	Д4ВЛЧ	0.70	10	0.03			
11	1.2	10ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	75	23	28	7	2	Д4ВЛЧ	0.25	100	0.12	0.12	50	
12	0.9	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 95 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	Д4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
13	3.4	Лісові культури 10ВЛЧ+КЛГ	1	ВЛЧ	42	16	20	5	1	Д4ВЛЧ	0.80	150	0.51			

Аркуш 90
Квартал 37

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-мент у лісу	Еле-мент ро-ків	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30																
14	1.5	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	16	20	5	2	Д4ВЛЧ	0.80	160	0.24			
15	7.1	7ВЛЧ2ВРС1КЛГ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	Д4ГД	0.80	30	0.21			
16	0.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	22	36	5	1	ДЗГД	0.50	210	0.17			
17	2.1	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	14	16	4	2	Д4ВЛЧ	0.80	130	0.27			
18	2.6	8ВЛЧ1ЯЗ1ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ЯЗ ГЗ	75 75 75	23 26 17	28 32 20	7	2	ДЗГД	0.60	210	0.55	0.43 0.06 0.06	60 50 10	
19	2.6	9ОС1ВЛЧ+ЯЗ+КЛГ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ОС ВЛЧ	40 16	16 14	20 16	6	2	ДЗГД	0.75	200	0.52	0.47 0.05	10 50	
20	2.9	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1КЛГ+ГЗ+ВЛЧ КЛГ - природного походження Сухостій Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ КЛГ СЗ	85 85 65	27 25 17	36 32 22	6	1	ДЗГД	0.60	290	0.84	0.68 0.08 0.08	80 60 40	
21	3.0	6ВЛЧ3ДЗ1ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	ВЛЧ	6	5	4	2	2	Д4ГД	0.80	15	0.05			
22	0.5	Лісові культури 7ВЛЧ3КЛГ	1	ВЛЧ	35	12	14	4	2	ДЗГД	0.80	90	0.05		Прохідна рубка 7%	
23	0.6	9ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	Д4ВЛЧ	0.80	70	0.04			
24	0.3	Біогалявина		ДЗ					1	ДЗГД						
25	0.3	Біогалявина У виділі обладнане місце відпочинку		ДЗ					2	ДЗГД						

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	91
Квартал	37

[illegible]

Аркуш 92
Квартал 38

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент у лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па- ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
1	0.3	Лісові культури 7ЯЛЕЗВП ВП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ БП	55 55	21 22	28 32	6	1	С2ГДС	0.50	210	0.06	0.04 0.02	70 60	Вибіркова санітарна рубка
2	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8АКВ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ АКВ	3 5		4		1	С2ГДС	50 0.70		10			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	3.2	7ГЗ1ДЗ1СЗ1ВП ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	40	14	16	4	3	С2ГДС	0.70	120	0.38			
4	2.7	8ВП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП	15	6	8	3	1	Д2ГД	0.70	35	0.09			
5	2.9	Лісові культури 8СЗ2ГЗ ГЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	55	24	32	4	1А	С2ГДС	0.60	210	0.61			
6	0.8	6ВЛЧ3ВП1ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	14	16	5	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.10			
7	0.3	8ГЗ2ВП	1	ГЗ	40	11	12	4	3	С3ГДС	0.60	70	0.02			
8	12.3	Лісові культури 10ДЗ+СЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	25	30	4	1	Д2ГД	0.70	320	3.94			
9	1.0	8ВЛЧ1ДЗ1ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ДЗ ГЗ	60 60 60	20 24 14	28 32 16	6	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.18	0.14 0.02 0.02	60 60 10	
10	3.3	10ДЗ+СЗ Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	85	23	32	4	2	Д2ГД	0.60	230	0.76			
11	0.5	Лісові культури 10ДЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	80	24	34	4	2	Д2ГД	0.55	240	0.12			
12	1.5	8ВП2СЗ	1	ВП	15	5	6	3	2	С3ГД	0.65	30	0.05			
13	4.2	9ВП1ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ВП	14	5	6	3	2	Д2ГД	0.65	25	0.11			

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 93

Квартал 38

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-лїс	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.20															
14	3.5	Лісові культури 5С31ЯЛЕ2БП2ГЗ БП,ГЗ - природного походження	1 СЗ	31	12	14	3	1 С2ГДС	0.90	110	0.39				Проріджування 15%
15	5.4	Лісові культури 6ЯЛЕ2С32АКБ+БП АКБ - природного походження Підлісок БЗЧ,ЛШЗ, зімкнутість 0.30	1 ЯЛЕ	24	10	12	4	1 С2ГДС	0.65	90	0.49				
16	1.4	5БП3ВЛЧ2ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Сухостій	1 БП	55	22	32	6	1А С2ГДС	0.70	170	0.24	0.12	60	Вибіркова санітарна рубка	
			ВЛЧ	55	20	24									
			ГЗ	55	14	16									
										10	0.01				
17	1.9	Лісові культури 8ЯЛЕ2БП+ОС БП - природного походження Сухостій Захарщення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 ЯЛЕ	40	15	16	5	1 С2ГД	0.65	190	0.36				Вибіркова санітарна рубка
			ЯЛЕ								10	0.02			
18	5.2	6БП4ГЗ+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження	1 БП	60	20	32	6	2 С2ГД	0.70	110	0.57	0.34	50		
			ГЗ	40	11	12									
19	0.3	6БП4ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1 БП	60	22	32	6	1 С3ГД	0.60	110	0.03	0.02	60		
			ГЗ	50	12	16									
20	5.4	5Д32БП3ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1 ДЗ	80	22	36	4	2 Д3ГД	0.60	150	0.81				
21	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова													
22	1.1	6БП1ВЛЧ3ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1 БП	60	23	34	6	1 С3ГД	0.70	200	0.22	0.13	60		
			ВЛЧ	60	21	24									
			ГЗ	50	19	20									
23	1.1	Лісові культури 9ВЛЧ1ГЗ ГЗ - природного походження	1 ВЛЧ	60	20	24	6	2 С2ГД	0.80	220	0.24	0.22	60		
			ГЗ	60	14	16									
24	0.7	Лісові культури 5Д35СЗ	1 ДЗ	85	25	30	4	1 С3ГД	0.60	320	0.22				

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	94
Квартал	38

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-лис	Еле-мент ро-ків	Вік, со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
25	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс, Захисна реміза	1 АКБ	15	9	10	4	1	С2ГДС	0.70	50	0.06			
26	1.6	5БП5АКБ	1 БП	13	5	6	3	1	С3ГДС	0.60	20	0.03			
27	3.5	9БП1СЗ	1 БП	15	6	8	3	1	С3ГДС	0.65	35	0.12			
28	0.2	Біогалявина	ДЗ					2	Д2ГД						
30	13.3	8БП2СЗ	1 БП	20	9	10	3	1	С3ГД	0.65	50	0.67			
31	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний													
Разом по кварталу 79.9															

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	95
Квартал	39

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 96
Квартал 40

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- р мент у лісу с	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Dia- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- су те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

1 6.7 10ВЛЧ 1 ВЛЧ 50 20 24 5 2 С4ВЛЧ 0.60 180 1.21

ВЛЧ – вегетативного походження

Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини

Разом по кварталу

6.7

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш	97
Квартал	41

[illegible]

КП "СЛП"Ліс" Заказники

Аркуш 98
Квартал 42

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	11.2	9ДЗ1ВЛЧ+ОС Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	80	24	36	4	2	ДЗГД	0.60	240	2.69	10	0.11	
2	2.3	9ДЗ1ОС+ВЛЧ Сухостій Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	80	24	36	4	2	ДЗГД	0.65	265	0.61	5	0.01	
3	3.7	Лісові культури 5ЯЛЕ4ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза	1	ЯЛЕ	40	15	16	5	1	Д2ГД	0.70	140	0.52			
4	1.8	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Висихання, 2003 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ЯЛЕ	50	22	26	6	1А	Д2ГД	0.50	280	0.50	0.50	40	
5	5.7	8ВЛЧ2ДЗ+ОС+ВП+ЯЛЕ ДЗ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	70	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	1.31	1.05	50	
				ДЗ	70	24	32							0.26	60	
6	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.3 м, заростання - ВЛЧ, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	3.5	10ДЗ+ОС Поодинокі дерева 10ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	75	24	32	4	1	Д2ГД	0.55	220	0.77	5	0.02	
				ДЗ	120	26	48						10	0.04		
8	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.3 м, заростання - ВЛЧ, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	4.3	10ВЛЧ+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	65	23	28	6	2	Д4ВЛЧ	0.60	230	0.99	0.99	60	
10	4.2	10ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	23	30	6	2	Д4ВЛЧ	0.65	250	1.05	1.05	60	

Аркуш 100
Квартал 43

Разом по кварталу
41.9

КП "СЛП"Ліс" Інші захисні ліси

Аркуш 101
Квартал 44

[illegible]

Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, ГА

К	Площа земель лісо-господарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі												
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Разом лі-	Сільськогосподарські угіддя					В о д и	Б о л о т а	Са-ди-би, спо-ру-ди	Т р а с и	П і с к и	Ін-ші лі-со-ві зем-лі	Ра-зом не-лі-со-вих зе-мель
				Не-зінк-нуті лі-	Лісо-ві роз-сад-ники	Рід-ко-ліс-ся	Зга-ри-ща, у за-б и	З р а-ля-ви-ни, ви-ти-рі	Біо-га-ля-про-сі-ви-ки, про-ти-поже-жні ро-зриви, лісові осушув-канави	Разом со-вих зе-мель	Р і л	Сі-но-жа-ви-ща	Бага-то-річні сад-ження		Разом сіль-сько-госпо-дарсь-ких угідь											
																ра-зом	в т.ч. лісо-ві куль-тури									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового, історико-культур. призначення																										
Заказники																										
42	46.5	44.4	13.2								0.3	0.3	44.7						1.8						1.8	
43	41.9	41.6	7.3								0.3	0.3	41.9													
	РАЗОМ																									
	88.4	86.0	20.5								0.6	0.6	86.6						1.8						1.8	
%	100.0	97.3	23.2								0.7	0.7	98.0						2.0						2.0	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																										
	88.4	86.0	20.5								0.6	0.6	86.6						1.8						1.8	
%	100.0	97.3	23.2								0.7	0.7	98.0						2.0						2.0	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																										
Лісогосподарська частина лісів зелених зон																										
12	28.8	24.5	22.5							3.8	0.1	3.9	28.4						0.4						0.4	
	РАЗОМ																									
	28.8	24.5	22.5								3.8	0.1	3.9	28.4					0.4						0.4	
%	100.0	85.1	78.1								0.3	13.5	98.6						1.4						1.4	
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ										13.2															
	28.8	24.5	22.5								3.8	0.1	3.9	28.4					0.4						0.4	
%	100.0	85.1	78.1								0.3	13.5	98.6						1.4						1.4	
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ										13.2															
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																										
Ліс. діл., які приляг. до смуг відведення залізниць																										
19	25.3	24.9	21.7								0.3	0.1	0.4	25.3												
	РАЗОМ																									
	25.3	24.9	21.7								0.3	0.1	0.4	25.3												
%	100.0	98.4	85.8								1.2	0.4	1.6													
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ													100.0												
Інші захисні ліси																										
3	12.1	11.4	8.4											11.4					0.7						0.7	
4	14.8	12.6									2.2			2.2	14.8											
5	22.0	19.5	12.6							1.7	0.8			2.5	22.0											
6	29.4	27.3	24.8	0.9									0.1	1.0	28.3				1.1						1.1	
7	35.1	35.1	11.2											35.1												
9	15.9	13.6	3.3							2.3				2.3	15.9											

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Класифікація	Площа земель	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Водні	Болотні	Садби, парки	Території населених місць	Інші землі	Разом нелісових земель
				Невкриті лісові ділянки	Лісові насадження	Рідколісся	Забиті лісові насадження	Гарячі лісові насадження	Біологічні лісові насадження	Лісові просіки, провітряні прогалини, живі заборони	Разом лісових земель	Рільництво	Сінокоси		Паші	Багатоцільні сільськогосподарські угіддя									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	80.7	65.5	2.0								4.5		15.2	80.7											
11	21.1	20.6	0.5								0.4	0.1	0.5	21.1											
13	16.5	11.5	8.2								5.0		5.0	16.5											
14	15.0	14.7									0.2	0.1	0.3	15.0											
15	5.9	5.6									0.2	0.1	0.3	5.9											
18	19.2	18.6	13.2								0.5		0.5	19.1							0.1				0.1
19	23.8	21.9	11.5	1.8							0.1		1.9	23.8											
20	68.3	59.2	32.8	7.3							1.8		9.1	68.3											
21	49.4	45.7	34.5	2.9							0.3	0.1	3.3	49.0					0.4						0.4
22	45.5	43.3	32.4					0.3			1.1		1.4	44.7					0.8						0.8
23	49.2	44.3	30.3					3.3			0.2		3.5	47.8					1.4						1.4
24	41.8	41.8											41.8												
27	38.2	32.0	1.5	1.8				4.2			0.1		6.1	38.1					0.1						0.1
31	9.7	7.4	7.4	1.8							0.5		2.3	9.7											
35	71.1	70.1	12.2										70.1						1.0						1.0
36	92.7	88.6	32.0	0.9				1.8					2.7	91.3					0.2		1.2				1.4
37	80.2	76.2	21.6					2.7			0.8	0.5	4.0	80.2											
38	79.9	78.5	28.6	0.4							0.2	0.4	1.0	79.5					0.4						0.4
39	37.1	34.6									2.5		2.5	37.1											
40	6.7	6.7											6.7												
41	33.8	33.7	8.9								0.1	0.1	33.8												
44	9.0	9.0	9.0										9.0												
РАЗОМ		1024.1	949.0	346.9	17.8							1.8	67.7						0.1	6.0		1.3			7.4
								27.0			21.1		1016.7												
%	100.0	92.7	33.9	1.7				2.6			2.1	0.2	6.6	99.3					0.6		0.1				0.7
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ		1049.4	973.9	368.6	17.8							1.9	68.1						0.1	6.0		1.3			7.4
								27.0			21.4		1042.0												
%	100.0	92.8	35.1	1.7				2.6			2.0	0.2	6.5	99.3					0.6		0.1				0.7
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ												Експлуатаційні ліси													
Експлуатаційні ліси																									
1	46.3	45.9	12.4									0.4	0.4	46.3											
2	51.2	49.0	5.9								1.1	0.2	1.3	50.3					0.9						0.9
3	58.2	54.7	13.1	3.0								0.5	3.5	58.2											
8	55.9	55.6	8.9									0.3	0.3	55.9											

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 3

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Класифікація земель	Площа земель	Лісові землі												Нелісові землі											
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки								Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Водні	Біологічні	Садби, споруди	Території	Пішохідні	Інші лісові	Разом нелісових земель	
				Невкриті лісові ділянки	Лісові ділянки	Рідколісся	Забиті	Забиті	Галявини	Біологічні	Лісові шляхи, просіки, прожекти, розчищення, лісові заходи		Разом лісових земель	Рілля	Сіножаття	Паша	Багатоцільні сільськогосподарські угіддя								
																									Разом лісових земель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	83.6	81.3	3.3					1.8				0.3	2.1	83.4					0.2						0.2
16	2.0	2.0											2.0												
17	19.8	19.8											19.8												
25	60.0	59.5	41.1							0.2	0.3	0.5	60.0												
26	72.5	66.4	8.6	0.9				4.3		0.5	0.3	6.0	72.4					0.1							0.1
28	47.4	37.5	23.1	0.9								0.2	1.1	38.6							8.8				8.8
29	59.8	59.4	49.2							0.3	0.1	0.4	59.8												
30	42.2	35.9	4.9					5.0		0.2	0.4	5.6	41.5					0.7							0.7
31	71.0	56.8	45.4	3.6				2.8		2.6	0.7	9.7	66.5					0.3			4.2				4.5
32	100.7	99.2									0.6	0.9	1.5												
													100.7												
33	118.1	117.0	76.9								1.0	0.1	1.1												
													118.1												
34	137.8	132.8	79.8					3.3		1.6	0.1	5.0													
													137.8												
РАЗОМ																									
1026.5	972.8	372.6	8.4							8.1	4.8	38.5						2.2							15.2
								17.2					1011.3								13.0				
%	100.0	94.7	36.3	0.8				1.7		0.8	0.5	3.8	98.5					0.2			1.3				1.5
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																									
1026.5	972.8	372.6	8.4							8.1	4.8	38.5						2.2							15.2
								17.2					1011.3								13.0				
%	100.0	94.7	36.3	0.8				1.7		0.8	0.5	3.8	98.5					0.2			1.3				1.5
РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ																									
2193.1		784.2	26.2								7.4	111.1						0.1	10.4						24.8
		2057.2						44.2		33.3		2168.3									14.3				
%	100.0	93.8	35.8	1.2				2.0		1.5	0.3	5.0	98.8					0.5			0.7				1.2

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 1273.0 (графа 3) Лісові культури лісовідновлювальні 784.2 (графа 4)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 26.2 (графа 5) Зруби 44.2 (графа 9)
Ставки 0.1 (графа 20) Лісові проїзди 4.1 (графа 12)
Просіки кварталні 3.3 (графа 12) Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 33.3 (графа 11)
Лінії електромережі 13.0 (графа 23) Газопроводи 1.3 (графа 23)
Болота 10.4 (графа 21)

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ, РІДКОЛІСЬ, ПОДИНОКИХ ДЕРЕВ, СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ (пл. - га, зап. - тис. куб. м)

Квар- тал	Запас						Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження											
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. ра- зом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Заказники																				
42	10.54		0.02	10.56	0.23		0.01	16.0	3.85											
43	11.06			11.06	0.39		0.04													
РАЗОМ																				
	21.60		0.02	21.62	0.62		0.05	16.0	3.85											
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	21.60		0.02	21.62	0.62		0.05	16.0	3.85											
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Лісогосподарська частина лісів зелених зон																				
12	4.32		0.04	4.36	0.02			5.0	1.17	2.0	0.59	0.46				0.13				
РАЗОМ																				
	4.32		0.04	4.36	0.02			5.0	1.17	2.0	0.59	0.46				0.13				
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	4.32		0.04	4.36	0.02			5.0	1.17	2.0	0.59	0.46				0.13				
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Захисні ліси																				
Ліс. діл., які приляг. до смуг відведення залізниць																				
19	8.72			8.72	0.11					0.4	0.07	0.06								
19																				0.01
РАЗОМ																				
	8.72			8.72	0.11					0.4	0.07	0.06								0.01
Інші захисні ліси																				
3	1.69			1.69																
4	2.72			2.72				1.3	0.26	10.0	2.34					0.34				
4																				2.00
5	3.31			3.31	0.02			1.4	0.29											
6	7.67			7.67	0.17			11.8	3.26											
7	5.71			5.71	0.10		0.11													
7							0.04													
										13.4	2.29		0.08							2.21

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 2

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квар- тал	Запас						Пристигли насаджень		Стигли та перестійні насаджень											
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. ра- зом
9	1.29			1.29				0.5	0.09	3.3	0.63			0.19				0.44		
10	8.03			8.03				12.8	2.49	24.0	4.25									
10						0.06							4.25							
11	2.12			2.12				2.8	0.38	2.1	0.29			0.24			0.05			
13	1.49			1.49																
14	3.43			3.43	0.14					14.3	3.43									
14													3.43							
15	1.03			1.03						0.9	0.19									
15													0.19							
18	3.17		0.03	3.20																
19	3.29		0.05	3.34	0.05					4.0	0.86	0.86								
20	9.93		0.04	9.97	0.12			0.9	0.23	12.4	1.63	0.29		0.04			0.13	1.17		
21	13.20		0.03	13.23	0.24			6.8	2.09	4.5	1.06									
21													1.06							
22	9.53		0.01	9.54	0.26			6.9	2.00	0.7	0.10									
22					0.01							0.03	0.07							
23	8.14			8.14	0.12			2.1	0.32	6.0	1.24									
23					0.03															
24	7.23			7.23	0.19					5.5	0.94			1.24	0.09	0.39		0.19		
24					0.17															
27	5.12			5.12	0.02			1.2	0.30	24.8	4.46	0.09	0.09	0.09				2.17		
27														0.43						
31	1.40			1.40	0.07								1.86							
35	12.95		0.05	13.00	0.05			6.1	1.16	38.8	7.81							1.47		
35													6.34							
36	16.77			16.77	0.16		0.04	1.4	0.24	36.5	7.24	0.14		0.18	0.09			2.70		
36					0.13															
36													4.04	0.09						

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 3

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квар- тал	Запас						Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження														
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами											
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. ра- зом			
37	11.12			11.12	0.05			7.7	1.76	25.1	5.77			0.06	1.07								
37						0.01																	
38	10.87			10.87	0.03			10.4	1.54					4.64									
39	5.30			5.30	0.15			29.5	4.87														
40	1.21			1.21																			
41	5.24			5.24	0.05																		
44	1.19			1.19																			
РАЗОМ	164.15		0.21	164.36	1.99		0.04	103.6	21.28	226.3	44.53	1.29	0.08	0.74	0.97	1.41	0.19	0.18	7.95				
						0.59																	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ												0.12	31.42	0.18									
	172.87		0.21	173.08	2.10		0.04	103.6	21.28	226.7	44.60	1.35	0.08	0.74	0.97	1.41	0.19	0.18	7.95				
						0.59																	
												0.12	31.43	0.18									
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ			Експлуатаційні ліси																			
	Експлуатаційні ліси																						
1	10.34			10.34	0.10			0.6	0.08	24.6	5.70			0.35	0.69					1.67			
1														2.99									
2	11.49			11.49	0.12			5.3	1.70	37.4	8.67			0.07	1.85	0.50				2.38			
2						0.05																	
3	9.21		0.02	9.23	0.27			5.1	1.07	12.1	2.08		0.60	3.27	0.03	0.06	0.01	0.11	0.23	1.32	0.05		
3																							
8	9.02			9.02	0.18			10.1	2.37	15.7	3.27			0.27	0.11	0.33		0.46		1.00			
8						0.03																	
9	13.62		0.03	13.65	0.39			8.7	1.83	40.8	9.19		1.25	0.12	0.66	1.80	1.81			2.27	0.08		
9						0.32																	
16	0.20			0.20									1.60	0.97									
17	1.58			1.58																			
25	13.08		0.04	13.12	0.33			28.7	7.56	6.3	1.60				0.04								
25						0.02																	
														1.56									

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 4

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квар- тал	Запас						Пристигли насадження		Стигли та перестійні насадження														
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами											
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. ра- зом			
26	11.03		0.04	11.07	0.30			7.9	1.84	28.5	7.46			0.54	0.51								
						0.14																	
26																							
28	7.27			7.27	0.14			17.2	4.29														
29	12.91			12.91	0.04			28.7	8.61														
						0.01																	
30	4.05		0.05	4.10	0.01			0.6	0.16	18.7	3.29												
30																							
31	11.35		0.01	11.36	0.39			7.1	2.39	6.7	1.34												
						0.06																	
31																							
32	21.01			21.01	1.19			94.0	20.68														
						0.25																	
33	21.90		0.01	21.91	0.66			44.3	9.28	15.7	3.44					0.32	0.89	0.32				0.96	
33																							
34	28.10			28.10	0.75			39.1	6.65	9.9	2.16					0.22	0.80	0.37				0.28	
34																							
РАЗОМ																							
	186.16		0.20	186.36	4.87			297.4	68.51	216.4	48.20					0.21	2.02	6.63	3.98	0.11	0.23	9.88	0.13
						0.88																	

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Шепетівський район															
Берездівська сільська ТГ															
(КВАРТАЛИ: 6,7,14,22,23,24,25,26,27,28,29,35,36,37,40,42,43)															
154.77	0.16	154.93	2.69	0.04	135.7	35.19	199.9	42.34	0.14	0.08	0.74	1.08	1.58	0.19	6.34
0.72															
Нетішинська міська ТГ															
									0.12	31.89	0.18				

КП "СЛП "ЛІС"

Аркуш 5

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квар- тал	Запас						Пристигли насадження		Стигли та перестійні насадження													
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами										
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний					площа	запас	СЗ ОС	ЯЛЕ ВЛЧ	ДЗ ЛПД	ГЗ	ЯЗ	КЛГ	АКБ	БП	інші пор. ра- зом
(КВАРТАЛИ: 12)																						
	4.32		0.04	4.36	0.02			5.0	1.17	2.0	0.59	0.46				0.13						
Улашанівська сільська ТГ																						
(КВАРТАЛИ: 16,17,18,19,20,21,30,31,32,33,34,38,39,41,44)																						
	150.50		0.22	150.72	3.82			232.7	47.89	72.3	13.85	1.21	0.10	0.58	1.69	0.69		0.13	2.41			
						0.34																
												1.44	5.60									
Ганнопільська сільська ТГ																						
(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,15)																						
	75.36		0.05	75.41	1.08			48.6	10.56	170.9	36.61		0.11	1.44	4.83	3.12	0.11	0.28	9.08	0.13		
						0.46																
												3.45	14.06									
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																						
	384.95		0.47	385.42	7.61		0.04	422.0	94.81	445.1	93.39	1.81	0.29	2.76	7.73	5.39	0.30	0.41		0.13		
						1.52													17.83			
												5.01	51.55	0.18								

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	- Сосна Банка
Све	- Сосна Веймутова
Скр	- Сосна кримська
Сз	- Сосна звичайна
Сзк	- Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	- Сосна піцундська
Сав	- Сосна австрійська
Яле	- Ялина європейська
Яцб	- Ялиця біла
Мде	- Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	- Дуб червоний
Дс	- Дуб скельний
Дз	- Дуб звичайний
Бкл	- Бук лісовий
Гз	- Граб звичайний
Язл	- Ясен зелений
Яз	- Ясен звичайний
Клг	- Клен остролистий
Клп	- Клен польовий
Клс	- Клен сріблястий
Яв	- Я в і р
Кля	- Клен ясенolistий
Вгл	- В'яз гладкий
Брс	- Берест
Взд	- В'яз дрібнолистий
Взш	- В'яз шореткий
Акб	- Акація біла
Глз	- Гледичія колюча

Основні м'яколистяні породи

Бп	- Береза повисла
Бпх	- Береза пухната
Ос	- Осика
Влс	- Вільха сіра
Влч	- Вільха чорна
Лпш	- Липа широколиста
Лпд	- Липа дрібнолиста
Тбз	- Тополя бальзамічна
Тб	- Тополя біла
Тк	- Тополя канадська
Тп	- Тополя пірамідальна
Тч	- Тополя чорна
Врб	- Вербна біла
Врв	- Вербна вавілонська
Врл	- Вербна ламка

Інші хвойні породи

Скд	- Сосна кедрова європейська
Яові	- Яловець віргінський
Яов	- Яловець високий
Кпв	- Кипарис вічнозелений
Пз	- Псевдотсуга зелена
Дгл	- Псевдотсуга Мензиса
Тся	- Тис ягідний
Тув	- Туя велетенська
Туз	- Туя західна
Шгс	- Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	- Клен татарський
Абз	- Абрикос звичайний
Анв	- Айлант високий
Бха	- Бархат амурський
Вшм	- Вишня магалебська
Вшп	- Вишня повстиста
Вшз	- Вишня звичайна
Чш	- Черешня
Гшз	- Груша звичайна
Кші	- Каштан їстівний
Гкз	- Гіркокаштан звичайний
Гхг	- Горіх грецький
Гхз	- Горіх Зібольда
Гхм	- Горіх маньчжурський
Гхс	- Горіх сирій
Гхч	- Горіх чорний
Бер	- Берека
Грз	- Горобина звичайна
Сшв	- Самшит вічнозелений
Слд	- Слива домашня
Трк	- Терен колючий
Алч	- Алича
Сфя	- Софора японська
Чрз	- Черемха звичайна
Чрп	- Черемха пізня
Шб	- Шовковиця біла
Шч	- Шовковиця чорна
Ябл	- Яблуня лісова
Ябд	- Яблуня домашня

Чагарники

Яок	- Яловець козачий	Ожс	- Ожина сиза	Шппо	- Шипшина польова
Яон	- Яловець низькорослий	Жмк	- Жасмин кущовий	Шпси	- Шипшина сиза
Яоз	- Яловець звичайний	Жсп	- Жостір проносний	Шпу	- Шипшина українська
Врк	- Вербя козяча	Жсф	- Жостір фарбувальний	Шпя	- Шипшина яблучна
Шел	- Шелюга	Жп	- Жимолость пухната	Гбг	- Горобинник горобинолистий
Врп	- Вербя попеляста	Жт	- Жимолость татарська	Буг	- Бузок угорський
Врпр	- Вербя прутувидна	Жч	- Жимолость чорна	Скз	- Скупія звичайна
Врпу	- Вербя пурпурова	Здз	- Золотий дощ звичайний	Смза	- Смородина запашна
Врпт	- Вербя п'ятитичинкова	Ірк	- Ірга кругло листа	Смз	- Смородина золотиста
Вртр	- Вербя тритичинкова	Кз	- Калина звичайна	Смр	- Смородина червона
Врвш	- Вербя вушката	Акж	- Акація жовта	Смч	- Смородина чорна
Айд	- Айва довга	Коп	- Клокичка периста	Сяп	- Сніжноягідник прирічковий
Амк	- Аморфа кущова	Кул	- Крушина ламка	Схд	- Сумах дубильний
Арч	- Аронія чорноплідна	Агв	- Агрус відхилений	Тбб	- Таволга біла
Баз	- Барбарис звичайний	Лцд	- Леспедеца двоколірна	Твв	- Таволга в'язолиста
Брб	- Бруслина бородавчата	Фун	- Фундук	Твз	- Таволга зарубчаста
Бре	- Бруслина європейська	Лщз	- Ліщина звичайна	Твсл	- Таволга самосилосиста
Биз	- Бирючина звичайна	Мсс	- Маслинка срібляста	Твзл	- Таволга звіробоелиста
Гдг	- Глід гладенький	Мсв	- Маслинка вузьколиста	Тввл	- Таволга вербо листа
Гдк	- Глід колючий	Мпн	- Магонія падуболиста	Твс	- Таволга середня
Гддл	- Глід дрібнолистий	Мал	- Малина лісова	Фрз	- Форзиція зелена
Гдпс	- Глід п'ятистовпчиковий	Обк	- Обліпіха крушиновидна	Фрп	- Форзиція плакуча
Гдкч	- Глід кривочашечковий	Пщз	- Плющ звичайний	Хня	- Хеномелес японська
Бзр	- Бузина червона	Птт	- Птелея трилиста	Сжз	- Садовий жасмин звичайний
Бзч	- Бузина чорна	Пхк	- Пухироплідник калинолистий	Шфс	- Шефедрія срібляста
Вол	- Вовче лико	Мхд	- Міхурник деревовидний	Дрк	- Дрік красильний
Вяп	- Вовчі ягоди пахучі	Знр	- Зіновать руська		
Дцш	- Дейція шорстка	Рдж	- Рододендрон жовтий (азалія)		
Поз	- Повій звичайний	Шпгл	- Шипшина гололиста		
Свб	- Свидина біла	Шпз	- Шипшина зарубчаста		
Свк	- Свидина кров'яна	Шпзм	- Шипшина зморшкувата		
Киз	- Кизил (дерен справжній)	Шпс	- Шипшина собача		
Дез	- Держи-дерево звичайне	Шппі	- Шипшина піскова		
Ожп	- Ожина повстиста	Шппс	- Шипшина повстиста		

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу	6 - пристигаючі
3 - молодняки 2 класу	7 - стиглі
4 - середньовікові	8 - перестійні
5 - середньовікові, включені в розрахунок	

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (господарська зона)	-	Національні природні парки (господарська зона)
Національні природні парки (заповідна зона)	-	Національні природні парки (заповідна зона)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	Національні природні парки (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насінництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубубання кварт.просіки	- Розрубубання квартальної просіки	Створення мінераліз.смути	- Створення мінералізованої смуги
Розрубубання п/п розриву	- Розрубубання протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхнєве поліпшення	- Поверхнєве поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.росл. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнути-ми лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадо-вільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструк-тивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

Діагностичні ознаки типів лісу по Хмельницькій області

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
1	A1C	Сухий сосновий бір	Сосняки IV бон.	Не відмічені	Підвищені піщані тераси, дюни (водно-льодовикові і делювіальні відклади)	Дерново-приховано підзолисті піщані, в бідному підтипі – піски слабозадернілі негумусовані і слабогумусовані	Зіновать Цінгера, ялівець звичайний	Лишайники – кладонія оленяча і лісова, цетрарія ісландська, зозулин льон волосноносний, костриця овеча, тонконіг сизий, рідко гвоздика, мучниця, кунічник	Дуже мале розповсюдження типу лісу
2	A2C	Свіжий сосновий бір	Сосняки з домішкою берези С-II-III бон.	Березняки	Рівнинні підвищені ділянки північних експозицій схилів, пагорбів	Дерново-лабопідзолисті піщані на давньоалювіальних відкладах, інколи глибокоглейові	Зіновать Цінгера, рідко ялівець звичайний	Кунічник, сон-трава, нечуйвігер, брусниця, плаун сплюснутий, мучниця, чебрець, цмін, кунічник тростинний і наземний. Мохи: плевроцій Шребера, дикран хвилястий, зозулин льон ялівець-	Мале розповсюдження типу лісу

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								вий. Рідко чор- ниця, лишай- ники, костриця овеча	
3	A3C	Вологий сосновий бір	Сосняки з до- мішкою берези С-II-III бон.	Березняки Бп, Бпк	Понижене положення, улоговини між горбами	Дерново- підзолисті (середньо- підзолисті) піщані глеюваті або глеєві на дерново- алювіальних пісках	Рідко крушина ламка або верба козяча	Чорниця, брусниця, молінія голуба, ожина воло- систа, верес, біловус стис- нутий. Мохи: плевроцій Шребера, дикран хвиляс- тий. Рідко буя- хи, або багно (в мікропони- женнях) пере- стріч лучний	Дуже мале розповсюд- ження типу лісу
4	A4C	Сирий сосновий бір	Сосняки з до- мішкою берези С-IV бон.	Березняки Бпк	Окраїни лісових олі- готрофних боліт на переході від суходолу до болота	Торф'янисто і торф'яно- підзолисто глеєві. Торф до 30-40см. Межинний рівень грунтових вод 0,7-1,0 м	Рідко крушина, верба попеляста	Молінія, буяхи, багно, чорниця, підбіл багато- літній. Мохи: возулин льон, звичайний, сфагнум. Рідко пухівка, біловус стиснутий, брусниця	Зустрічається не великими ділянками

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
5	A5C	Мокрий сосновий бір	Сосняки V-Va бон.	Не відмічені	Оліготрофні лісові болота, безточні плоскі пониження	Торф'яники верхові і торф'янисто- глеєві, торф від 40-50 см і більше слабо- розкладений 15-30 см. Меженний рівень грунтових вод 40-50 см	Підлісок відсутній	Багно, журав- лина, пухівка, підбіл багато- літній, буяхи, росичка. Мохи: сфагнум магеланський, зозулин льон	Зустрічається не великими ділянками
6	B1ДС	Сухий ду- бово- сосно-вий субір	Сосняки III-IV бон. з домішкою дуба V бон.	Порослеві дубняки, березняки	Вершини і схили піщаних горбів	Дерново-при- ховано-підзо- листі супіщані або піщані з прошарками супесі і суг- лінка, слабо- гумусовані	Дрік красильний, зіновать руська	Костриця ове- ча, ковила, тонконіг си- зий, тимофі- ївка степова, куничник на- земний, букви- ця, деревій звичайний, котячі лапки, нечуйвітер, смілка поник- ла, цмін піс- ковий, купина лікарська, сон- трава, зозулин льон	Зустрічається рідко

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
7	B1ДЕ	Сухий ду- бовий субір еродовани й	Штучні сосняки з домішкою дуба С-III-IV бон. Д- V бон.	Порослеві дубняки, березняки, чисті сосняки	Еродовані схили	Сильно змиті дернові мало- мошні, слабороз- винуті	Дрік красильний, шипшина, жост ір проносний	Костриця, очиток їдкий, перстач, бур- кун, підмарен- ник, чебрець, люцерна	Зустрічається рідко в основ- ному в півден- ній частині області
8	B2ДС	Свіжий ду-бово- сосно-вий субір	Сосняки з не- значною до- мішкою берези або осики. Ін- коли другий ярус із дуба С- 1 бон. Д-IV-V бон.	Березняки, сосняки, дубняки, чисті сосняки (культури)	Рівні підвищені місце- положення, схили горбів	Дерново- слабопідзолис- ті, глинисто- піщані, інколи легкосупіщані або піщані з прослойками глинистих пісків або супісків на воднольодо- вих відкладах	Ялівець, бруслина бородавчата, зіновать цінгера	Орляк, букви- ця лікарська, куничник на- земний, брус- ниця, костяни- ця, вероніка лікарська, гру- шанки, сон- трава, верес, золотушник, тонконіг вузь- колистий, петрушка гірська. Мохи: плевроцій Шребера, дикран	Розповсюд- жений тип в північній час- тині області
9	B3ДС	Вологий дубово- сосновий субір	1-й ярус сосна з домішкою берези; II-й ярус дуб, С- 1(II) бон. Б-1 бон.	Березняки, сосняки, дуб- няки, чисті сосняки (культури)	Понижені і рівні місцеположенн я	Дерново- середньопідзо- листі, глинис- то-піщані, глеюваті на воднольодо-	Крушина ламка, верби	Чорниця, брус- ниця, костяни- ця, молінія голуба, орляк, грушанка, персточ луч-	-*-

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
						викових від- кладах. Ґрун- тові води 1-2 м		ний, ожика лісова, веснів- ка. Мохи: плевроцій, дикран	
10	B4ДС	Сирий дубово- сос-новий субір	Сосняки: С-III бон. Б-II бон.	Березняки рідко осичник з домішкою дуба	Понижені низини, слабопроточні улоговини, окраїни мезот- рофних лісових боліт	Дерново- підзолисті і торфяно- підзолисті глієві. Торф до 30 см, слабо- розкладені – 0,5 см. Межинний рівень води 0,8-1,1 м	Крушина, верба вушката	Молінія, осока звичайна, рідко зірочник, буяхи, чорниця, багно, вербозілля, орляк. Мохи: сфагнум, плевроцій, зозулін льон	
11	B5БС	Мокрий березово- сосновий субір	Березово- соснові С-IV бон.	Березняки V бон.	Увігнуті понижені слабо-проточні улоговини, низинні, перехідні болота	Торф'яники перехідні осоково- сфагнові. Торф 1-2 м і більше, зверху торф слаборозкла- дений. Межинний рівень води 0,4-0,5 м	Верба вушката, крушина	Бобівник трилистий, підбіл багато- літній, пухівка піхвова, чор- ниця, багно звичайне, осока пухнато- плодова, журавлина. Мохи: сфагнум магелана, відвернутий,	Мале розпов- сюдження типу лісу

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								центральный, загострений, зозулин льон	
12	C1ДЕ	Суха суді- брова еро- дована	Дуб скельний або звичайний IV бон. поод. граб, груша, черешня, клен польовий, липа	Зарослі чага- рників, куль- тури Сз, Скр, Акб, Глз	Круті схили і виходи вапняка змиті схили балок і ярів	Дерново- карбо-натні, дернові і дерново- перегнійні суглинкові, з виходами порід, сірі лісові еродо- вані	Гордовина, кизил, глід, шипшина, терен, жостір проносний, бруслина бородавчата	Вероніка коло- систа, нечуйві- тер волоха- тенький, ку- ничник назем- ний, материн- ка, суниця, очиток вели- кий, костриця, тонконіг, герань крива- во-червона, костриця	Мало розпов- сюджений в південних районах
13	C2ГДС	Свіжий гра-бово- дубово- сосновий сугрудок	1 – ярус сосна з домішкою берези або осики II- ярус дуб III – ярус граб С-1а бон. Д-III-II бон. Б,Ос – 1 бон.	Грабово-оси- кові дубняки (порослеві), березняки, сосняки, в тому числі лісові культури	Припідняті рівні місцеположен- ня; схили	Дерново- слабопідзолис- ті або серед- ньопідзолисті супіщані на морені і других відкладах	Бузина червона, ліщина, бруслина, зіновать	Орляк, зіроч- ник ланцето- листий, кость- ниця, брусни- ця, грушанка, купина лікар- ська, конвалія, веснівка, буквиця, печіночниця, конюшина альпійська, ожика, мате-	Широко роз- повсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								ринка, суниця, дзвоники, тон- коніг, осока волосиста, перлівка	
14	С2ГД	Свіжа грабова судіброва	Дуб II-III бон. з домішкою граба, Лп, Б, Ос, Клп	Порослеві дубняки, грабняки, осичники, чисті культури дуба	Рівні припідняті плато, рідко південні схили, 5-10°	Дерново- підзолисті, дерново-слабо- підзолисті, сірі, і світло- сірі лісові, перегнійно- карбонатні суглинкові	Ліщина, крушина, бруслина, гордовина, шипшина	Медунка, ор- ляк, сочевич- ник, осока волосиста, су- ниця, герань лісова, зіроч- ник, грушанка, чебрець, очи- ток великий, буквиця, тонконіг	Розповсюд- жений
15	СЗГДС	Вологий грабово- ду-бово- сосно-вий сугрудок	Дуб сосна з грабом С-1а бон. Д-II бон.	Грабняки, осичники, березняки, сосняки	Рівні або ледь понижені місцеположен- ня	Дерново- середньопідзо- листі, глеєваті і глеєві, супі- щані; глини- сто-піщані на супіснях з суг- линистими прошарками	Ліщина, крушина ламка, бруслина, верба козяча, малина	Орляк, молінія, одинарник, квасениця, чорниця, вес- нівка, грушан- ка, яглиця, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, колос пахучий, тонконіг зви- чайний, щит-	Широко роз- повсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								ник остюковий і чоловічий, безщитник жіночий	
16	СЗГД	Волога гра-бова суді-брова	Дуб з грабом Д-II бон. Поод. Ос, Б, Влч	Порослеві дубняки, грабняки, осичники, культури Яле	Рівні ділянки або понижені	Дерново- слабо- середньопідзо- листі суглин- кові або супіщані з	Крушина ламка, свиди- на, глід, брус- лина європей- ська, шипши- на, калина	Зніт, безщит- ник жіночий, ранник вузло- ватий, орляк, горлянка пов- зуча, конвалія, заяча капуста	Розповсюд- жений
17	СЗГСД	Волога гра-бово- соснова судіброва	Сосново-дубові насадження з домішкою граба С-1-1а бон. Д-II(1) поод.Б, Ос	Порослеві дубняки, грабняки, чисті культури дуба	Рівні або ледь понижені міс- цеположення	Дерново- середньо- підзолисті сірі лісові суглинкові	Ліщина, крушина ламка, глід, бруслина, калина	Квасениця, веснівка, гру- шанка, яглиця, безщитник жіночий, ор- ляк, хвощ лісо- вий, зірочник	Мало розпов- сюджений
18	С4ДС	Сирий сос-ново- дубо-вий сугрудок	1-ярус сосна; 2- ярус дуб, клен домішка в різних ярусах; Б, Ос, Гз, Лп, Яв, С-II (1) бон.	Осичники, березняки, вільшняки	Понижені місцеположенн я, улоговини, окраїни боліт	Дерново-підзо- листі глеєві супіщані; торф'янисто- підзолисті. Торф до 30 см, слаборозкладе- ний – 5 см. Межинний рі- вень ґрунтових вод 0,4-0,7 м,	Крушина ламка, верба вушката, смородина чорна, калина, ліщина, бруслина, малина	Молінія, буя- хи, квасениця, мітлиця, хвощ лісовий, чор- ниця, ситник остистий, вер- бозілля зви- чайне, осока, осока трясуч- ковидна, жов- тець повзучий,	Мало розпов- сюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								плевроцій Шредера, сфагнум тонкий	
19	С4ГД	Сира грабова судіброва	Дуб III бон. з домішкою граба по один.Ос, Влч	Вільшняки, березняки, культури ясена зеленого, ялини	Блюдцеподібні пониження на рівнині (100- 350 м)	Дерново- підзолисті глеєві суглинисті	Крушина ламка, верба козяча	Мітлиця, жов- тець повзучий і їдкий, хвощ болотний, без- щитник жіно- чий, чорниця, ситник, підма- ренник болот- ний, орляк, плевроцій Шребера	Мало розпов- сюджений
20	С4ВЛЧ	Сирий чор- новільхов ий сугрудок	Вільшняки II бон. Поодин. Б,Ос,С,Д	Березняки	Вздовж струмків або відкритих низинних боліт	Дерново і перегнійно глеєві, торфянисто- глеєві. Рівень грунтових вод більш постій- ний як в суді- брових 0,5 м	Крушина ламка, малина, ліщина, калина, таволга	Гірчак перце- вий, фіалка болотна, осока попеляста, зюзник, дріп- терис остю- ковий, герань Робертова,	Розповсюд- жений
21	С5ВЛЧ	Мокрий Чорно- вільховий сугрудок	Вільшняки III бон. з домішкою берези, поодинокі	Березняки III бон.	Вздовж струмків або відкритих низинних боліт	Муловато- глеєві, торф'янисто- муловато глеєві	Крушина ламка, смородина, калина, верба козяча	Телиптерис болотний, осока чорна, очерет, дрюп- терис остюко-	Зустрічається рідко

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
			сосна, осика, ялина					вий, плакун верболистий, підмаренник болотний, вовконіг, хвощ болотний	
22	С5ВЛБ	Дуже мок- рий березо-во- вербовий сугрудок	Верби (верба п'ятитичинко- ва, попеляста) з березою пухнастою, або вільха чорна, береза	Не відмічені	Окраїни безлісних (евтрофних) низинних боліт	Торф'яники низинного типу, мулуватого-гле- єві. Торф більше 1 м, слаборозкла- дені 10-20 см. Вода у поверхні		Очерет лісовий, підмаренник болотний, осоки: гостро- видно видов- жена, багнова, сфагнум серед- ній, жовтець великий бобів- ник трилистий, хвощ, півники болотні, телип- терис болотний	Розповсюд- жений
23	Д1ГД	Суха грабова діброва	Дуб ІІ-ІІІ бон. з домішкою граба, ясена, клена гостролистого і польового	Порослеві дубняки, грабняки	Середня частина пів- денних схилів	Сірі лісові суг- линкові, пере- гнійно- карбонатні чорноземи	Глід, бруслина бородавчаста, кизил, гордовина, скумпія, свидина	Осока короткошия і чорноколоса, тонконіг дуб- равний, гряд	Мало розпов- сюджений
24	Д1ГДС	Суха грабова діброва з дубом	Дуб із дуба скельного і звичайного, з домішкою Яз,	Порослеві дубняки, грабняки	Бровки і схили південних експозицій	Сірі лісові суг- линкові, пере- гнійно- карбонатні	Глід, бруслина бородавчаста, кизил, гордовина,	Осока короткошия і чорноколоса, тонконіг дуб-	Мало розпов- сюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
		скельним	Гз,Клг,Чш			чорноземи	скумпія, свидина	равний, гряд	
25	Д2ГД	Свіжа гра- бова діброва	1-ярус дуб з ясенем; II – ярус граб,клен Бп,Лп,Ябл,Д – II бон.	Грабняки, дубняки, бе- резняки, осичники, культури то- полі, ялини	Підвищені місцеполо- ження, випуклі південні схили	Сірі лісові суг- линкові на лесовидних породах. Рідко підзолисто – дернові суглинкові на прошарках водно- льодовикових відкладах	Бруслина боро-давчата і євро-пейська, ліщина, бузина чорна, вовчі ягоди	Зірочник лан- цетовидний, фіалка дивна, астрагал со- лодколистий, ломиніс пря- мий, осока волосиста, маренка запаш- на, зеленчук, проліска благо- родна, чина весняна, про- сянка розлога	Широко роз- повсюджений або перева- жуючий
26	Д2ГБД	Свіжа гра- бово- букова діброва	1 – ярус із дуба I бон. з домішкою черешні, бука, ясена. II-ярус із граба (Клг, Яв, Лп,Дс,Ос,Взш)	Грабняки, дубняки, осиково-бе- резняки, культури то- полі, ялини	Вододільні схили, горби (рельєф пересічений) експозиція сонячна. Абсолютні висоти від 280 до 330 м	Сірі лісові на лесовидних суглинках	Вовчі ягоди, бруслина бородавчата, ліщина, свидина, клокичка периста	Маренка за- пашна, зіроч- ник ланцето- видний, чина весняна, копи- тень, дріопте- рис чоловічий, фіалка лісова, осока волосис- та, переліска багаторічна, плющ, дикий салат	

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
27	Д2ГБК	Свіжа грабова бучина	Букові насадження І-Іа бон. домішка Гз, Д, Лп, Яз поод. КЛг, Яв, Вш, Дс	Грабняки, березово-осикові, культури дуба, ялини і інші породи	Макрорельєф підвищене плато вище 300-320 м над рівнем моря. Верхні і середні частини схилів	Сірі лісові на лесовидних суглинках, перегнійно-карбонатні суглинкові	Бузина чорна, ліщина, свидина, підлісок слабовиражений	Маренка запашна, копитняк, проліска, плющ, зубниця, осока волосиста, зірочник ланцетовидний, фіалка лісова	
28	Д2ГДС	Свіжа грабова діброва з дубом скельним	Дуб скельний і звичайний І бон. з домішкою Гз, Чш, КЛг, КЛп	Грабняки, березово-осикові, культури дуба, ялини і інші породи	Вододільні плато і схили	Темно-сірі і сірі лісові суглинкові	Бузина чорна, ліщина, свидина, підлісок слабо виражений	Яглиця, осока волосиста, копитняк, переліска, медунка, плющ, герань Роберта	Зустрічається рідко
29	Д3ГД	Волога грабова діброва	Двухярусні дубняки з грабом, ясенем, кленами Д - І бон.	Осикові Іа бон. грабняки, сосняки культури	Рівні місцеположення, похилі схили	Темно-сірі і сірі лісові суглинкові глеєваті, рідко (в Полісся) дерново-підзолисті глеєваті суглинисті	Ліщина, бруслина, калина, бузина чорна, крушина ламка	Безщитник жіночий, цирцея, розривтрава, яглиця, копитняк, зеленчук, кропива, вороняче око, маренка, герань Роберта, кипрей, луговий чай, переліска багаторічна, костриця висока	Мало розповсюджена

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
30	ДЗГБК	Волога гра-бова бучина	Насадження бука з домішкою граба, дуба, ясена (Клг, Яв, Взш, Брс, Лп) Бук – I бон.	Осикові, грабняки, дубняки	Рівні місцеположенн я і похилі схили на висоті 300 м і вище	Сірі і світло- сірі лісові підзолисто- бурі лісові (буроземновид ні) суглинисті	Вовчі ягоди, калина, бузина, ма- лина, ожина	Безщитник жіночий, ягли- ця, копитняк, дикий салат, квасениця, осока волосис- та і лісова, актея колосис- та, підлісник європейський, маренка, куцоніжка лісова	Мало розпов- сюджений
31	Д4ГД	Сира грабова діброва	Дуб з вільхою I-II бон.	Осикові, гра- бняки, бере- зняки	Пониженні місцепо- ложення	Дерново-глеєві суглинисті, тор-ф'яно- болотні	Ліщина, бруслина, малина, крушина, бузина чорна	Безщитник жіночий, ква- сениця, жов- тяниця, жов- тець повзучий, гірчак перце- вий, гравілат річковий, зеленчук	Мало розпов- сюджений
32	Д4ВЛЧ	Сирий чор- новільхов ий груд	Деревостани з вільхи чорної I бон. з домішкою ясеня, осики, рідко дуб,	Не відмічено	Пониженні місцепо- ложення	Дерново- глеєва-ті, перегнійно- лучні суглинисті	Смородина чорна, малина, ліщина, крушина, бузина чорна	Чистець лісо- вий, кропива жагуча, жовтя- ниця, зірочник лісовий, вов- коніг, квасе-	Мало розпов- сюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюд- ження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
			береза, граб					ниця, безщит- ник жіночий, герань Робер- та, гравілат, розхідник, зеленчук	
33	Д5ВЛЧ	Ольс або мокрий чорно- віль- ховий груд	Вільшняки Іа бон. з домішкою ясена і окремих дерев осики і в'яза	Не відмечені	Долини рік, струмків, заболочені лощини. Всі ділянки добре дреновані	Муловатогле- єві, торф'яно- болотні або високозольні добре розкла- дені торф'ян- ники; ґрунтові води виходять на поверхню, добра проточ- ність	Калина, верба вушката, смо- родина чорна, бузина чорна, крушина	Безщитник жіночий, калюжниця, осока, підмаренник, очерет лісовий, розрив-трава, незабудка болотна, чистець болотний	

Умовні скорочення, які використані в таблиці діагностичних ознак типів лісу

Сз - Сосна звичайна
 Яле - Ялина європейська
 Дз - Дуб звичайний
 Дс - Дуб скельний
 Гз - Граб звичайний
 Яз - Ясен звичайний
 Клг - Клен гостролистий
 Яв - Явір
 Клп - Клен польовий

Брс - Берест
 Взш - В'яз шорсткий
 Бп - Береза повисла
 Бпх - Береза пухнаста
 Ос - Осика
 Влч - Вільха чорна
 Лпд - Липа
 Чш - Черешня
 Ябл - Яблуня лісова

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
А ₀ – А ₁ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	1	СзСзСзСзСзСз
			2	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
А ₀ – А ₁ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3х0,5-0,7	3	СзСзСзСзСзСб
			4	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
А ₁ Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	5	СзСзСзСзСзСб
			6	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ А ₀ – А ₁ береза як на пісках, так і на зрубках вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калинолистою, а в перехідних ТУМ від А ₁ до А ₂ – птелеєю і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
першому місці. 4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
A ₂ Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5x0,5-0,7 або 1,5x0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
A ₂ Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубках без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Пiantажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0x0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревце було 3,0x1-1,5м.				
A ₂ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вичісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3x0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз, 5-7 сіянців Бп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ А ₂ вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
А ₂ Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5х0,5 або 2,5-3х0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубках, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	21	СзСзСзСзСзСз
А ₂ Галявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боронами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
А ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубках в ТУМ А ₂ . 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5х0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ А ₂ без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ А ₂ висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове освітлення.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
А ₄ Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7 3-4х1	27	СзСзСзСзСз
	2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5х2м довжиною, 0,7х1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	На одну площадку 5 сіянців	28	СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ А ₃ -А ₄ крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубках в ТУМ А ₂ В ₂ В ₃ С ₂ С ₃ . 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
А ₂ – А ₄ Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
А ₂ – А ₄ Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубанням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3х0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
А ₄ – А ₅ Ділянки боліт, осушення яких нецільне або економічно не вигідне	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб. 2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами 3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	3-4х0,5-0,7	31	СзСзСзСзСз
		На одну площадку 5 сіянців	32	БпБпБпБпБп
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
СУБОРИ				
В ₀ – В ₁ Рівнинні та слабо-хвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	33	СзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3х1м.				
В ₀ – В ₁ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₀ Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5х0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
В ₁ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: В ТУМ В ₀ -В ₁ де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
В ₂ Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5-0,7	40 41 42 43 44 45 46	4-5р.Сз 1р.Дчр Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Дчр або інших порід 7р.Сз 3р.БпЧ 7р.Сз 1р.Дчр 7р.Сз 1р.БпЧ 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубках в ТУМ В ₂ змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелесю. 3. Як в ТУМ В ₂ , так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.				
В ₂ – В ₃ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна	2,5-3х0,5-0,7 1,5-2х0,5 2,5х2,5 або	47 48 49 50 51 52 53 54	4-5р.Сз 1р.Дз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7Дз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр 5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	3,0х3,0		
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубках без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреєю калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від А ₂ до В ₂ . 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунтополіпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
В ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4 ^х -кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				
В ₂ Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.		66	5р.Сз 1р.Бп
В ₂ – В ₃ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
В ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Свіжі зруби з чагарниками	дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.			
В ₂ – В ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4x4 5x5 5x2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч ВЗг Тч ВЗг ВЗг Тч ВЗг Тч
В ₂ – В ₃ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4x4 або 5x5 4x0,75	75 76	ТТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трюхтичинкової, російської, кошикової, шелюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
В ₂ – В ₃ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7 1,5x0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7x10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Ч Ч Бп Ч Ч Бп
В ₄ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ В₃, В₄, крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
С ₀ – С ₁ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	83 84 85 86	СзСзСзСзСз 2р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Ч або Дз 4-5р.Сз 1р.Дз
Примітки: 1. Чагарники – скумпія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпіху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ С₁ крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3х0,5-0,7 1,5х0,5	87	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд
			88	4р.Сз 1р.Яле
			89	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз
				Лпд
			90	Яле Яле Яле Яле
			91	1р.Гхч 1р.Ч
			92	Мде Ч Сп Ч Мде
			93	Мде Ч Ч Мде
			94	Мде Сп Мде Сп
			95	1р.Дз 1р.Сп
			96	1р.Дз 1р.СпЧ
			97	5р.Сз 5р.Яле
			98	5р.Сз 5р.Мде
			99	5р.Сз 3р.Дз
			100	1р.Дчр 1р.Ч
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	3х3-1,5 3,5х3,5-1,5 4х4-1,5	101	10р.Сз 10р.Бп
			102	10р.Сз 10р.Дчр
			103	СзСзСзСзСз
			104	ЯлеЯлеЯлеЯле
			105	ДглДглДглДгл
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ С ₂ як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від С ₂ до Д ₂ .				
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	2,5-4х0,5-0,7	106	СзСзСзСзСз
			107	ЯлеЯлеЯлеЯле
			108	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			109 110	ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМде
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ С ₂ без природного поновлення. 2. Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4х0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111	СзСзСзСзСз
			112	ЯлеЯлеЯлеЯле
			113	ДзДзДзДзДз
			114	СзСзСзСзСз
			115	ЯлеЯлеЯлеЯле
			116	ЯлеЯлеЯлеЯле
			117	МдеМдеМдеМде
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрина.				
С ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7	118	Бп Ч Бп Ч Бп Ч
			119	Ч Бп Ч Бп Ч Бп
			120	Бп Ч Ч Бп Ч Ч
				Бп Ч Ч Бп
				Ланками в ряду
				8-10 сіянців Сз і
				5-7 Дз або 10-15
			121	Дз і 5-7 Сп
			122	1р.Бп 1р.Ч
			123	1р.Дчр 1р.СпЧ
			124	7р.Сз 3р.БпЧ
				Мде Ч Ч Мде
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
С ₂ Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3х0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				ТУМ С ₂ без поновлення.
С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ С ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.С ₃ 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.С ₃ 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 С ₃ 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів С ₃ 1пара рядів Дз
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горобиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках без поновлення.	2,5-4x0,5-0,7	133 134 135 136	С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха
Примітка: В ТУМ С ₃ головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубаною порослю шириною 2-4м.	4-5х0,5 Садіння в коридорі 2 ^х рядів з міжряддями 1,5-2м	137	СзСзСзСзСз
			138	ЯлеЯлеЯлеЯле
			139	3-4р.Сз 1р.Яле
			140	Ланками 15-20 сіянців Сз і 5-7 Яле або Дз
			141	МдеМдеМдеМде
			142	СзСзСзСзСз
			143	ЯлеЯлеЯлеЯле
		144	МдеМдеМдеМде	
Примітка: Ялину і модрина бажано саджати великомірними саджанцями.				
С ₃ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4х4 , 5х5, 6х6 2,5-5х0,7-2 або 1,5х0,5	145	ТчТчТчТчТч
			146	СзСзСзСзСз
			147	1р.Дчр 1р.СпЧ
С ₂ – С ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4х4 або 4х2 або 5х2	148	ТчТчТчТчТч
			149	ВрбВрбВрбВрб
			150	1р.Тч 1р.Врб
			151	1р.Тч 1р.Взг
С ₂ – С ₃ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4х4 або 3х3 4х0,5	152	ТчТчТчТчТч
			153	ВрбВрбВрбВрб
			154	Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3x0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
С ₄ Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5x1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення каналів глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1x1м, або 1,5x1,5м. На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4x4м або 4x5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4x1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб
С ₅ Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
С ₄ – С ₅ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування каналів плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5x1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Зруби в С ₅ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
Д ₀ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	169 170 171 172 173 174	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч 2р.Дз 1р.Ч
Д ₁ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ використовують чагарники: скупію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				
Д ₁ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубках у ТУМ Д ₁ , де відсутнє поновлення.	6х0,5-0,7 4х0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав 3р.Дз 1р.Гхч 3р.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від Д ₀ -Д ₁ до С ₀ -С ₁ . Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
Д ₂ – Д ₃ а) свіжа і волога	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8х0,5	181	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
діброва з мертвим ґрунтовим покривом				
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2 роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8x0,5-0,7	182	ДзДзДзДзДз
			183	3р.Дз 1р.ланками
			184	ЯзСп
				Ланками в ряду
				15-20 сіянців Дз і
				3-5Яз або Бкл
		4x0,5	185	2-3р.Дз 1р.Яз
			186	4р.Дз 1р.Гхч
			187	4р.Дз 1р.Чш
			188	2-3р.Дз 1р.Яз
			189	ГхчГхчГхчГхч
		8-10x0,5	190	2-3р.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами
		8x0,5 або 4x0,5	191	2x0,5 в міжряддях дуба
				ГхчГхчГхчГхч
		Примітки: 1. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів. 2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки. 3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га. 4. На зрубках, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць. 5. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модринау.		

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₂ – Д ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках у ТУМ Д ₂ -Д ₃ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Д ₃ чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Д _{гп} 4р.Д ₃ 1р.Гхч 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Лпд Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃ Д ₃
Примітки: 1. В ТУМ Д ₃ на зрубках можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ на зрубках з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				
Д ₂ – Д ₃ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Д ₃ 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Д ₃ 2-й ряд СпЧ 8р.Д ₃ 2р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Яв 1р.Чш 4р.Д ₃ 1р.Гшз 4р.Д ₃ 1р.Лпд
Д ₂ – Д ₃ Зруби, вкриті поростю другорядних порід 1-	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
2 класу віку				свіжим зрубам з поновленням у ТУМ Д ₂ -Д ₃
Д ₁ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 4х0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Д ₂ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5 або 3х0,5-0,7 4х0,5	208 209 210 211 212 213	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ , Д ₂ , Д ₃ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрина японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
3. На заплавлених, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ Д ₂ -Д ₃ саджають культури тополі.				
Д ₄ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4х1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ В ₄ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				
Д ₅ Зруби з груповим розміщенням порослі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
Д ₅ Заплавні ділянки на зрубках	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ С ₃ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅ при створенні культур групамі вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. Ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Прибалкові та прияржні ділянки, а також схили до 5° C ₀ – C ₁	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канал заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3x0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз
C ₂	-- * --	2,5-3x0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для C₀-C₁ чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для C₂ чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (суборевий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для Д₀-Д₁ – груша, черешня, клен польовий, липа.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Чагарники – клен татарський, шипшина, скупія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
Д ₀	-- * --	2,5-3х0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
Д ₁	-- * --	2,5-3х0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
Д ₂	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ -Д ₂ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ С ₂ -Д ₂ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрина, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5 ⁰ - 8 ⁰	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смути обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з ухилом до 5 ⁰ .
Схили стрімкістю 9 ⁰ - 12 ⁰ С ₁ – С ₂	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
Д ₁	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
Д ₂	-- * --		237	Ланками Дз Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
			238	Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіяncів. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13 ⁰ - 35 ⁰ С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3 ⁰ -4 ⁰ і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9 ⁰ - 12 ⁰
Схили стрімкістю 36 ⁰ і більше С ₁ – С ₂	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2 ⁰ -3 ⁰ . Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіяncів і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9 ⁰ - 12 ⁰
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені		242	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₀ – Д ₁	спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		243	Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
С ₀ – С ₁	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'яністі тракторонедоступні крутосхили С ₀ – С ₁ Д ₀ – Д ₁	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожен лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу С ₂ – С ₃	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу Д ₂ – Д ₃	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4. Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломами чи іншими знаряддями.		250 251 252 253	Тб Тб Тб Тб Тч Тч Тч Тч Врб Врб Врб Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополлю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого,				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог- гічної схеми	Схеми змішування порід
айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна	Врб	верба біла
Сб	сосна Банкса	Врл	верба ламка
Сав	сосна австрійська (чорна)	Вртр	верба тритичинкова
Яле	ялина європейська	Бха	бархат амурський
Мде	модрина європейська	Гшз	груша звичайна
Дгл	дугласія	Грз	горобина
Дз	дуб звичайний	Гхч	горіх чорний
Дчр	дуб червоний (бореальний)	Бер	берека лікарська
Бкл	бук лісовий	Обк	обліпіха крушиновидна
Яз	ясен звичайний	Кз	калина звичайна
Яв	явір	Мал	малина
Клг	клен гостролистий	Арч	аронія чорноплідна
Клп	клен польовий	Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Взг	в'яз гладкий	Трк	терен колючий
Акб	акація біла	Шпс	шипшина собача
Влч	вільха чорна	Гдк	глід колючий
Бп	береза повисла (пухнаста)	Смч	смородина чорна
Лпд	липа дрібнолиста	Сп	супутні породи
Тб	тополя біла	Ч	чагарники
Тч	тополя чорна		

Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

1. Групи типів ландшафтів

Група типу ландшафту	Код	Особливості ландшафту	Зімкнутість намету
1. Закриті простори, огляд малий	ЗГ	Деревостани горизонтальної зімкнутості, чисті і мішані за складом, усіх типів лісу. Одноярусні, одновікові, з рівномірним розташуванням на площі насадження. Чагарники висотою більше 1,5 м	0,6-1,0
	ЗВ	Деревостани вертикальної зімкнутості, переважно мішані за складом або чисті з тіневитривалих порід різних поколінь. Двохярусні або багоярусні деревостани з груповим розміщенням дерев по площі та вертикальною чи ступінчастою зімкнутістю. Галявини між групами не з'єднуються між собою	0,6-1,0
2. Напіввідкриті простори, огляд середній	НР	Зріжені деревостани з рівномірним розташуванням дерев, чисті або мішані за складом, одновікові. Чагарники зімкнутістю 0,4-0,5. Ландшафтні незімкнуті лісові культури висотою більше 1,5 м	0,3-0,5
	НН	Зріжені деревостани з нерівномірним розташуванням дерев. Особливості цього ландшафту: - різна величина груп з вільною конфігурацією меж, сполучені галявини, величина яких рівна подвійній і більше висоті дерев в групах; - периферійні дерева з довгими та широкими кронами, під якими зформоване узлісся з чагарників; - трав'яний покрив на галявинах має хороший розвиток; - чагарники зімкнутістю 0,4-0,5 та ландшафтні незімкнуті культури висотою більше 1,5 м, розміщені групами	0,3-0,5
3. Відкриті простори, огляд великий	ВР	Рідколісся з рівномірним розташуванням дерев, проекції крон яких займають 10-20% площі ділянки	0,1-0,2
	ВП	Ділянки з поодинокими деревами або окремими невеличкими групами чагарників. Деревно-чагарникова рослинність займає менше 10% площі ділянки. Чагарники та незімкнуті культури висотою до 1,5 м	0,1-0,2
	ВБ	Ділянки без дерев і чагарників	

2. Ступені стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень

а) в умовах рівнинного рельєфу

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Сосна	А ₀ , А ₁ , А ₄ , А ₅ , В ₀ , В ₅ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅	А ₂ , В ₁ , С ₀ , Д ₀	А ₃ , В ₂ , В ₄ , С ₁ , Д ₁	В ₃ , С ₂ , С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Ялина, ялиця	В ₄ , В ₅ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅	В ₂ , В ₃	С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Дуб, бук, граб	В ₄ , В ₅ , С ₀ , С ₅ , Д ₅	В ₂ , В ₃ , С ₁ , С ₄ , Д ₀ , Д ₄	С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Береза, осика	А ₄ , А ₅ , В ₀ , В ₅ , С ₅ , Д ₅	А ₂ , В ₃ , В ₁ , В ₄ , С ₀ , Д ₀	В ₂ , С ₁ , С ₄ , Д ₄	В ₃ , С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃
Вільха, ясен	В ₂ , В ₃ , В ₄ , В ₅ , С ₂ , С ₃ , Д ₅	С ₄ , Д ₂ , Д ₄	С ₃ , Д ₃		
Ландшафтні поляни				В ₂ , В ₃ , С ₁ , Д ₀ , Д ₃	С ₂ , С ₃ , Д ₁ , Д ₂
Пасовища	решта	В ₃ , С ₀ , С ₄ , Д ₄	В ₂ , С ₁ , С ₂ , С ₃ , Д ₀ , Д ₁	Д ₂ , Д ₃	
Сіножаті	решта	С ₂ , С ₃ , Д ₂ , Д ₃			

Примітки:

1. Найвища ступінь стійкості - перша.

2.Визначена ступінь стійкості знижується на 1 бал в молодняках висотою до 2 м, в насадженнях, де здорових дерев менше 75%, при стрімкості схилів більше 15 градусів.

б) в гірських умовах

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Стрімкість схилів, градусів				
Хвойні	більше 20	11-20	6-10	0-5	
Твердолистяні	більше 25	16-25	11-15	6-10	0-5
М'яколистяні	більше 35	26-35	16-25	6-15	0-5
Ландшафтні галявини	-	-	11-15	6-10	0-5
Пасовища	більше 15	6-15	0-5		
Сіножаті	більше 5	0-5			

в) ознаки корегування визначення ступеня стійкості

Фактори, що враховуються	Зниження стійкості	
	на 1 бал	на 2 бали
1.Вологість лісорослинних умов	сухі та сирі гігרותопи	дуже сухі та мокрі гігרותопи
2.Наявність ерозійних процесів	середньозмиті грунти	сильнозмиті грунти
3.Висота насаджень	1-3 м	до 1 м
4.Санітарний стан насаджень: а)здорових дерев в хвойних деревостанах, %	51-90	до 50
б)здорових дерев в листяних деревостанах, %	31-70	до 30

Примітка: Після корегування ступінь стійкості не може приймати значення більше 5 балів.

3. Стадії рекреаційної дигресії

Стадія дигре- сії	Коефіціє нт рекреації	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і
1	Кр до 0,05	Трав'яний і моховий покрив без змін і відповідає типу лісу. Підстилка не порушена	Підріст і підлісок відповідають лісорослинним умовам і не пошкоджені
2	Кр-0,06- 0,1	Трав'яний і моховий покрив мало пошкоджений, його ярусність збереглася	Підріст і підлісок в задовільному та доброму стані.В деревостані пере- важають дерева доброго та задовільного стану (75-90%)
3	Кр-0,11- 0,3	Трав'яний і моховий покрив пошкоджено на значній площі. Кількість лісових та лісолугових трав зменшилась. Наявність бур'яну або лугових трав, не характерних для лісорослинних умов ділянки. Ярусність покриву ще зберігається	Підріст, який зберігся, мало диференційований. Майже нема сходів корінних лісоуворюючих порід
4	Кр-0,31- 0,6	Трав'яний і моховий покрив деградує. Різко збільшилась фітомаса і чисельність бур'яну та лугових рослин. Підстилка в	Своєрідна структура біогеоценозу у вигляді чередування куртин підліску і мало життєздатного

Стадія дигресії	Коефіцієнт рекреації	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і
5	Кр-0,61 і більше	Трав'яний і моховий покрив, характерний для лісорослинних умов ділянки, деградував. Покриття та фітомаса бур'яну і лугових рослин набагато більші, ніж лісових, які збереглися лише біля стовбурів дерев. Підстилка в стадії повного руйнування	Підріст і підлісок майже повністю відсутні. Різко збільшена освітлюваність під наметом деревостану. Деревина мають механічні пошкодження, всихають. У значної частини дерев коріння оголене і виступає на поверхню

4. Класи рекреаційної оцінки

Класи оцінки	Сума показників естетичної оцінки, пішохідної доступності та додаткової
1 клас (висока оцінка)	3-8
2 клас (середня оцінка)	9-11
3 клас (низька оцінка)	12-15

5. Класи естетичної оцінки

1) Вкриті лісовою рослинністю землі

а) рівнинні умови

Склад насаджень	Вологість лісорослинних умов і вікові градації, років											
	сирі і мокрі				дуже сухі і вологі				сухі і свіжі			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	5	4	5	4	3	3	4	3	2	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	4	3	2	2	4	2	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюджених порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	2	2	3	2	1	1

Примітка. Найвищий клас естетичної оцінки – 1.

б) гірські умови

Склад насаджень	Експозиція та стрімкість схилів, градусів Вікові градації, років											
	Пн 0-15; Пд 0-5				Пн 16 і >; Пд 6-15				Пд 16 і більше			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	5	4	3	3	4	3	3	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюджених порід в об'єкті	4	3	3	2	3	3	2	1	3	2	1	1

Примітка: До північних відносяться експозиції: північно-східні, північно-західні, північні та східні; до південних - решта.

2) Сіножаті, пасовища, ландшафтні галявини

а) рівнинні умови

Клас естетичної оцінки	Коротка характеристика ділянки
1	Суходільна, чиста, з хорошим травостом із цінних злакових та бобових трав
2	Суходільна з малоцінним трав'яним покривом або заросла до 10 % площі чагарниками

Клас естетичної оцінки	Коротка характеристика ділянки
3	Суходільна зі зрідженим травостом (вибиті пасовища)
4	Періодично затоплювана, купиниста або заросла чагарниками на 31-50 %
5	Сира або мокра, заросла чагарниками на 51 % і більше або заболочена

о) гірські умови

Переважаючі асоціації травостою	Експозиція та стрімкість схилів,				
	Пд 46 і більше; Пн 30 і більше	Пд 31-45 Пн	Пн і Пд 0-5	Пд 16-30 Пн	Пд 6-15
Щавлю альпійського	5	5	4	4	3
Чорниці, лохини, ситнику	5	4	3	3	2
Широколистяних трав	4	3	3	3	2
Мичнику, костриці	4	3	3	2	1
Червоної і мальованої костриці	2	2	1	1	1

Загальні примітки для таблиць:

1. Естетична оцінка може бути підвищена на один клас при наявності груп високодекоративних дерев та кущів, привабливого узлісся.

2. Естетична оцінка знижується на один клас при наявності на ділянці більше 10 куб.м/га сухостою або захащеності, сміття, сміттєзвалищ, порубкових решток, третьої та вище стадії дигресії.

3. Естетична оцінка знижується на два класи при наявності двох і більше ознак, перерахованих в п.2.

4. Для деяких категорій земель, які в тій чи іншій мірі використовуються або можуть використовуватися в рекреаційних цілях (пляжі, чагарники тощо), клас естетичної оцінки визначається безпосередньо, тобто для таких земель зразу визначається один із п'яти класів оцінки в залежності від впливу конкретного комплексу різних позитивних або негативних факторів.

6. Класи пішохідної доступності

а) рівнинні умови

Клас пішохідної доступності	Відстань від більшої частини ділянки до межі населеного пункту, м	Відстань від більшої частини ділянки до рекреаційного закладу або автостоянки, м	Відстань від більшої ділянки до дороги загального користування, м
1	до 500	до 250	до 100
2	501-1000	251-500	101-250
3	1001-2000	501-1000	251-500
4	2001-3000	1001-2000	501-1000
5	більше 3000	більше 2000	більше 1000

Примітка: При визначенні класу пішохідної доступності конкретної ділянки аналізуються її параметри для усіх граф таблиці. Найменший за величиною бал і буде визначати клас пішохідної доступності цієї ділянки.

б) гірські умови

Клас пішохідної	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
1	Ділянка розташована безпосередньо біля будь-якого рекреаційного закладу, але не далі 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі
2	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка
3	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка, а також (хоч би частково) в зоні з відносною висотою до 300 м і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по

Клас пішохідної	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
4	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі, а також в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, але на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ± 50 м по
5	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ± 50 м по

Примітка: Для практичного використання на перший погляд дещо громіздкої таблиці пропонується максимально спрощений її варіант, яким звичайно користуються виконавці після вивчення змісту вищенаведеної таблиці. Визначені відповідні параметри ділянки порівнюються з параметрами таблиці. Місце співпадання параметрів і визначає клас пішохідної доступності.

в) спрощення визначення пішохідної доступності

Відносне перевищення	Класи пішохідної доступності							
	1	2		3		4		5
	безпосередньо	безпосередньо	до 250м і ± 50 м	безпосередньо	до 250м і ± 50 м	до 250м і ± 50 м	більше 250м і ± 50 м	більше 250м і ± 50 м
Біля рекреаційних закладів	+							
до 300 м			+		+		+	
більше 300м		+		+		+		+

7. Додаткова оцінка

Бал	Вкриті лісовою рослинністю землі	Сіножаті, пасовища, полонини, ландшафтні галявини	
		рівнинні умови	гірські умови
1	Наявність вартих уваги пам'яток і елементів благоустрою	Ландшафтні галявини з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди далеких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
2	Наявність тільки вартих уваги пам'яток	Ландшафтні галявини без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки далеких перспектив або середніх, але є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
3	Наявність тільки елементів благоустрою	Сіножаті, пасовища з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки середніх перспектив
4	Можливий збір ягід	Сіножаті і пасовища без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
5	Варті уваги пам'ятки, елементи благоустрою і ягідники на ділянці відсутні		Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив

Примітки:

1. Можливий любительський збір чорниці, брусниці, малини, ожини, суниці, журавлини, лохини.

2. Варті уваги пам'ятки можуть бути такі: мальовничі виходи порід (скелі, водоспади, каменеподи), естетичні або екзотичні рослинні групи або окремі дерева, тощо.

3. З елементів благоустрою можуть бути: обладнанні місця для різних видів відпочинку, оглядові майданчики, джерела, тощо.

4. Краєвиди: близьких перспектив – відкриті для огляду тільки оточуючі ділянки насадження, середніх перспектив – відкриті для огляду протилежні схили річкових долин в межах одного басейну; далеких перспектив – відкриті панорами декількох гірських хребтів або долин.