ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
вул. Центральна, 55, смт. Берегомет, 59233, тел./факс: (03730) 3-67-93
E-mail: dpblmg@ukr.net Код ЄДРПОУ 21438976

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДП « Берегометське ЛМГ»
_____ Максимчук Р.Т
«___» _____ 2022 р.

ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

«Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування»

рубки головного користування – площа 310,7 га щорічно,

Вижницький та Чернівецький райони, Чернівецька область

202111198956

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

смт Берегомет 2022

Список виконавців

Виконавець	Кваліфікація	Підпис
Прохоренко Аліна Василівна	Диплом магістра М18 №136677 Київський національний університет будівництва і архітектури Спеціальність Екологія Освітня програма Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Професійна кваліфікація Еколог; Інженер-проектувальник	

Зміст

1 Опис планованої діяльності 6
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 6
1.2 Цілі діяльності 11
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт 11
1.4 Опис характеристик провадження планованої діяльності (зокрема виробничих процесів) виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати 13
1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, скидів, забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті проведення підготовчих робіт. 25
1.5.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 25
1.5.2 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 27
1.5.3 Оцінка очікуваного впливу на водні ресурси 33
1.5.4 Оцінка очікуваного впливу на ґрунти 40
1.5.5 Оцінка за видами та кількістю шумового та вібраційного забруднення 48
1.5.6 Оцінка за видами та кількістю електромагнітного, радіаційного, світлового та теплового забруднення. 49
2. Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків 50
3. Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без провадження планованої діяльності 59
3.1 Кліматичні фактори 59
3.2 Атмосферні умови 60
3.3 Геоморфологічні та ландшафтні умови 60
3.4 Водні об’єкти і водні ресурси 61
3.5 Ґрунтові умови 77
3.6 Пожежна ситуація 80
3.7 Флора, фауна, біорізноманіття 83
3.8 Історико-культурна спадщина 120
3.9 Соціально-економічні умови 123
3.10 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 124
4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів 126
4.1 Земельні угіддя та ґрунти 126
4.2 Води 127
4.3 Надра 129
4.4 Ландшафт 129
4.5 Фауна, флора біорізноманіття 129
4.6 Атмосферне повітря 131
4.7 Здоров’я населення 133
4.8 Соціально-економічні умови 135
4.9 Матеріальні об’єкти 136

5 Опис та оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності.....138
6 Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля.....140
7 Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.....144
8 Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля 157
9 Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля....163
10 Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 164
11 Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу.....165
12 Резюме нетехнічного характеру.....166
13 Список посилань із зазначенням посилань джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля 169

Перелік текстових додатків

Додаток А	Кліматична та фонові характеристики
Додаток Б	Клопотання щодо проведення існуючого поділу лісів
Додаток В	Клопотання щодо виділення особливо захисних лісових ділянок
Додаток Г	Публікації повідомлення про плановану діяльність у друкованих засобах масової інформації
Додаток Д	Фотофіксація розміщення повідомлення про плановану діяльність в органах самоврядування
Додаток Е	Оцінка впливу на ґрунтовий покрив, окремих лісових кварталів та ділянок господарської діяльності
Додаток Ж	Оцінка впливу на гідрологічні об’єкти в межах ділянок планованої діяльності у ДП «Берегометське ЛМГ»
Додаток З	Лист щодо наявності об’єктів архітектурної та культурної спадщини
Додаток Й	Звіт дослідження рідкісних видів флори і фауни
Додаток К	Довідка про кількість працюючих
Додаток Л	FCS-сертифікат
Додаток М	Лист щодо надходження зауважень і пропозицій від громадськості
Додаток Н	Висновок про належність лісових ділянок до пралісів, квазіпралісів та природних лісів
Додаток О	Лист Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА щодо об’єктів природно-заповідного фонду
Додаток П	Фонд рубок головного користування
Додаток Р	Відомість рубок головного користування
Додаток С	Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері
Додаток Т	Оглядові плани запроектованих лісогосподарських заходів
Додаток У	Публікації оголошення про плановану діяльність у друкованих засобах масової інформації
Додаток Ф	Фотофіксація розміщення оголошення про плановану діяльність в органах самоврядування

1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності

Планована діяльність – спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» (далі ДП «Берегометське ЛМГ») розташоване в західній частині Чернівецької області на території двох адміністративних районів: Вижницького та Чернівецького.

Поштова адреса: 59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55. Тел.. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40; Електронна адреса: dlmglv@i.ua.

ДП «Берегометське ЛМГ» було організовано в 1959 році згідно постанови РМ УРСР від 30.11.1959 р. № 1834 «Про реорганізацію системи управління лісового господарства і лісозаготівель» на базі Берегометського ліспромгоспу, Вижницького лісгоспу і Фальківського лісництва колишнього Чудейського лісгоспу. В подальшому відбувалися зміни в площі і структурі на підставі відповідних документів, про що згадувалось в проектах організації і розвитку лісового господарства при проведенні кожного базового лісовпорядкування.

В 1998 році Жовтневе лісництво було перейменовано в Долішньошепітське.

Згідно постанови КМ України № 57 від 26.05.1995 р. Берегометський лісокомбінат ім. 50-ти річчя Радянської України об’єднання «Чернівціліс» реорганізований в Берегометський держлісгосп, а фактично, як підприємство зареєстрований з 01.02.1996 р.

У відповідності з наказом Державного комітету лісового господарства України № 113 від 01.12.97 р. Берегометський держлісгосп реорганізований в Берегометське державне лісомисливське господарство.

Перше лісовпорядкування лісового фонду проводилося в 1951 році.

Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1959, в 1970, в 1979, в 1988, 2008 роках. В архівах частково збереглися такі матеріали цих робіт: планшети, плани лісонасаджень, таксаційні описи і пояснювальні записки до проектів організації та розвитку лісового господарства.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2010 р. Київською лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог чинної лісовпорядної інструкції по І розряду.

Починаючи з 1999 року на всій території лісгоспу проводиться безперервне лісовпорядкування. Воно заключається в щорічному проведенні натурних таксаційних

робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і картографічну базу даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.

Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт.

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа підприємства, наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Адміністративно-організаційна структура ДП «Берегометське ЛМГ»

Найменування лісництв, місцезнаходження контор	Адміністративні райони	Площа, га
Вашківецьке, с. Карапчів, кв.39 вид.1	Вижницький	3642,6
Славецьке, смт Берегомет, кв.29 вид.17		2549,6
Берегометське лісництво, смт Берегомет		2672,0
Мигівське лісництво, с. Мигове, кв.4 вид.23		5110,5
Лопушнянське лісництво, с. Лопушна, кв.9 вид.19		3485,0
Чемернарське лісництво, с. Долішній Шепіт, кв.33 вид.1		4598,3
Гірсько-Кутське лісництво, с. Долішній Шепіт, кв.21 вид.13		4583,3
Фальківське лісництво, с. Фальків, кв.33 вид.13	Чернівецький	4277,1
Долішньошепітське лісництво, с. Долішній Шепіт, кв.38 вид.20	Вижницький	4116,2
Всього по лісгоспу		**35034,6**
в т.ч.за адмінрайонами	Вижницький	30757,5
	Чернівецький	4277,1

Віднесення лісів до місцевих органів влади наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Віднесення лісів до місцевих органів влади

Територіальна громада	Назви лісництв	Перелік кварталів	Площа,га
Вижницький район			
Берегометська селищна ТГ	Берегометське	1-7, 14 - 34	2672,0
	Славецьке	10-18, 20-34	1929,6
	Мигівське	1-57	5110,5
	Гірсько-Кутське	1-15, 20-56	4583,3
	Чемернарське	1-50	4598,3
	Долішньошепітське	1-5, 13-54	4116,2
	Лопушнянське	1-13, 16-21, 26-48	3485,0
Разом			26494,9
Вашківецька міська ТГ	Вашківецьке	1,2,5,8,13,14,18-39,41	2569,6
Банилівська сільська ТГ		3,4,6,7,9-12,15-17	1012,0
Брусницька сільська ТГ		40	61,0
Вижницька міська ТГ	Славецьке	1-9	620,0
Усього по району			30752,5
Чернівецький район			
Красноїльська селищна ТГ	Фальківське	1-53	4277,1
Усього по підприємству			35034,6

Територія розташування ДП «Берегометське ЛМГ» наведена на рисунку 1.1.

Карта-схема поділу лісів за категоріями наведена на рисунку 1.2.





Рисунок 1.1 – Карта-схема розташування території ДП «Берегометське ЛМГ»


ПЛАН
лісових ділянок, які передбачається віднести до відповідної категорії лісів ДП «Берегометське ЛМГ»
Івано-Франківська область
Вижницький район
Чернівецький район
РУМУНІЯ
ВИЖНИЦЯ
ЧЕРНІВЦІ
Лужани
Берегомет
Красноїльськ
Путила
Кути
Вашківці
Банилів
Замостя
Коритне
Кибаки
Іспас
Слобідка
Чорногузи
Середній Майдан
Майдан
Бережниця
Бережонка
Вали
Карапчів
Бабине
Нижні Станівці
Виноград
Верхні Станівці
Вахнівці
Брусенки
Дібрівка
Косіванка
Липовани
Нова Жадова
Стара Жадова
Комарів
Слобода-Комарівці
Нові Бросківці
Старі Бросківці
Заболотівка
Кам'яна
Заволока
Михальча
Годилів
Дубове
Бобівці
Костинці
Ясени
Спаська
Нові Драчинці
Драчинці
Глиниця
Коростувата
Ревне
Стрілецький Кут
Новий Киселів
Мамаївці
Бурдей
Дубівці
Берегомет
Реваківці
Клокічка
Чорторія
Шипинці
Зелене
Брусниця
Кальнівці
Діброва
Остра
Біла
Тюдів
Міжброди
Великий Рожин
Підзахаричі
Виженка
Багна
Черешенька
Лукавці
Розтоки
Хорови
Ями
Околена
Білоберізка
Товарниця
Петраші
Хороцеве
Мигове
Велике
Заріччя
Вовчинець
Зруб-К
Давидів
Сенці
Гонець
Просянка
Сопонець Великий
Банилів-Підгірний
Путила
Бісків
Полушна
Нова Красношора
Стара Красношора
Чудей
Верхні Петрівці
Сучевени
Петричанка
Купка
Іжівці
Дихтинець
Площі
Замогила
Тораки
Поляківське
Паркулина
Тесницька
Сергії
Рижа
Фошки
Пустун
Рипень
Випчина
Руська
Томнатик
Фелкеу
Стража
Лаура
Віковуль-де
Урсоя
Білка-Мак
Багринівка
Баїнець
Клімоуц
Старий Вовчинець
Шубранець
Ревна
Гостра
Брусниця
Коритниця
Бережниця
Сопонець
Міхідерка
Міхідра
Виженка
Товарниця
Путила
Рибник
Сухий
Отвечник
Струговець Малий
Струговець Великий
Гильна
Комарнечне
Руська
Думитриця
Сірет
Лаура
Шикова
Баймакулуй
Чорний Потік
Ульма
Фошке
Порубський
Храбусна
Поркулин
Чорний Сопіт
Чорний Потік
Чорний Потік
Чорний Потік

1.2 Цілі діяльності

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт

Нинішнє лісовпорядкування проведено за 1 розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт. Основні показники проведеного лісовпорядкування наведені в таблиці 1.3.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об'єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Таблиця 1.3 – Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники	Одиниці вимірювання	Обсяги
1.Площа лісовпорядкування	га	35 034,6
в т.ч. з використанням ортофотопланів, аерофотознімків, космічних знімків	га	35 034,6
2.Кількість кварталів	шт.	402
3.Середня площа кварталу	га	87,0
4. Кількість таксаційних виділів	шт.	10642
5. Середня площа таксаційного виділу	га	3,3
6. Закладено площадок вибіркових методів таксації	шт.	620
6.1. Вибірково-перелікова таксація	шт.	118
6.2. Вибірково-вимірювальна таксація	шт.	335
6.3. Санітарне обстеження насаджень	шт.	167
7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів деревостанів	шт.	819
8. Закладено пробних площ - усього в т.ч. на рубки догляду	шт. шт.	18 3
9. Обстежено лісових культур	га	5,7
10. Обстежено природного поновлення	$м^2$	200
11. Кількість планшетів	шт.	46

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали

правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками, матеріали минулого лісовпорядкування та ортофотоплани.

Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани масштабу 1:10000, задовільної якості, зйомки 2019 року.

Зміни, які відбулися в площі лісгоспу за обліковий період, наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Зміна площі за ревізійний період

Найменування лісництв	Найменування адміністративних районів	Площа в га за даними		
		теперішнього лісовпорядкування	попереднього лісовпорядкування	земельного балансу станом на 01.01.2021 р.
Вашківецьке	Вижницький	3642,6	3543,1	3642,6
Славецьке		2549,6	2534,0	2549,6
Берегометське		2672,0	3356,5	2672,0
Мигівське		5110,5	4366,6	5110,5
Лопушнянське		3485,0	3483,0	3485,0
Чемернарське		4598,3	4673,0	4598,3
Гірсько-Кутське		4583,3	4521,5	4583,3
Долішньошепітське		4116,2	4116,2	4116,2
Фальківське	Чернівецький	4277,1	4343,5	4277,1
Усього по лісгоспу:		**35034,6**	**35037,4**	**35034,6**
в т.ч. по районах:				
	Вижницький	30752,6	30619,9	30757,1
	Чернівецький	4277,1	-	4277,1
	Сторожинецький		4343,5	
	Кіцманський		74,0	

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибірково-вимірювальної і перелікової таксації використовувались таблиці «Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0», поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-2013), затвердженому Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011р.).

Крім зазначених таблиць використовувались такі нормативно-методичні матеріали: «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37-476:2006», Київ 2006, «Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», Київ, 2010, «Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України», Київ, 2013, «Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення», Київ, 2008, «Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів під час лісовпорядкування», Ірпінь, 2012, «Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час лісовпорядкування», Ірпінь-2012, «Методика визначення показників рекреаційної характеристики земель», Ірпінь, 2000, «Технологічна

інструкція із заповнення карток таксації для оброблення на персональному комп'ютері», Ірпінь, 2003.

З метою проведення планованої діяльності здійснюватимуться наступні підготовчі роботи:

1. Визначення на місцевості меж лісосіки (не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини).

2. Визначення меж зон безпеки навколо лісосіки (не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини).

3. Установлення заборонних знаків огородження небезпечних зон (не потребує залучення додаткової техніки, матеріалів та сировини, стандартні заборонні знаки встановлюються з використанням наявного матеріального фонду, від 4 шт. на ділянку).

4. Розмітка лісосіки на пасіки (не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини).

5. Визначення пасічних волоків (не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини).

Інтенсивне використання лісових багатств поєднується з їхнім збереженням, поліпшенням та відновленням. Одним із найважливіших завдань лісового господарства є розширене відтворення лісу та раціональне використання всіх багатогранних корисних властивостей лісу.

Рубки головного користування в лісах проводяться таким чином, аби одержання деревини супроводжувалося збереженням ґрунтозахисних, водорегулювальних та інших корисних властивостей лісу, забезпеченням природного лісовідновлення. Ці рубки спрямовані на раціональне використання лісосічного фонду, підвищення продуктивності й поліпшення складу нових лісів.

Під час проведення рубок головного користування застосовуються технології, які дають змогу максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав'яний покрив та ґрунти.

1.4 Опис характеристик провадження планованої діяльності (зокрема виробничих процесів) виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га.

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на цільове та ефективне виконання на базі науково-технічних досягнень і передового досвіду повного комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних та лісозаготівельних заходів, які забезпечують раціональне і

невиснажливе використання та відтворення лісових ресурсів, охорону навколишнього природного середовища.

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 71 %. Виробничим фондом лісгосп забезпечений на 90 %. Кадрами постійних робітників лісгосп забезпечений на 100 %. Технологія виробничої діяльності включає наступні технологічні операції:

1. *звалювання* дерев проводиться бензопилами марок Stihl 230, Stihl 250, Stihl 260, Stihl 361, Stihl 440, Stihl 461 (та аналогами);

2. очищення дерев від сучків виконується бензопилами від підземка до верхівки дерева бензопилами Stihl 230, Stihl 250, Stihl 260, Stihl 361, Stihl 440, Stihl 461 (та аналогами);

3. трелювання лісу здійснюється колісними тракторами МТЗ-82, LKT 81 та гусеничними тракторами ТДТ-55, ТЛТ-100 на трелювальних волоках сортиментами, хлистами чи напівхлистами в залежності від об'єму хлиста.

4. розкряжування деревини виконується бензопилами марки Stihl 230, Stihl 250, Stihl 260, Stihl 361, Stihl 440, Stihl 461 (та аналогами).

5. *очищення місць рубок* проводиться одночасно з лісосічними роботами. Спосіб утилізації порубкових решток залежить від призначення лісосіки:

– у лісосіках, що призначені для штучного лісовідновлення відбувається збирання порубкових решток у купи та вали вручну для перегнивання;

– на ерозійно небезпечних ділянках очищення проводиться рівномірним розкиданням подрібнених на відрізки до 1 метра порубкових решток по лісосіці;

– укладання порубкових решток у місцях проїзду агрегатних лісових машин;

– збирання порубкових решток у купи в місцях відсутності підросту з подальшим їх перегнивання.

6. *навантаження деревини* проводиться гідроманіпулятором – самохідним піднімальним пристроєм на автомобільному шасі;

7. вивезення деревини здійснюється автомобільним транспортом типу УРАЛ 4320, Камаз-4310, КРАЗ 6443, ГАЗ 33021, УАЗ-2206, УАЗ 3303, ЗІЛ-131 (та аналогами).

Рубки головного користування

Розміщення рубок головного користування запроектовано дійсним лісовпорядкуванням та проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі. При територіальному розміщенні лісосік необхідно дотримуватись рекомендацій лісовпорядкування.

Фонд рубок головного користування запроектовано до 2030 р. (Додаток П).

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

По лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період складені відомості рубок головного користування в які внесені з групуванням за п'ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових ділянок в рубку, можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень в рубку можливе в разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки в зв'язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, в розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому порядку підлягають розчищенню в зв'язку будівництвом; у випадку коли неможливо розмістити по певних господарських секціях наявний лісосічний фонд згідно встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання лісосік; в зв'язку з будівництвом лісових доріг (їхньою відсутністю), а також в інших випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які регламентують проведення рубок головного користування.

Розподіл проекту рубок головного користування за категоріями, кварталами, господарськими секціями, типом рубок та віковою структурою надано в додатку Р.

Щорічні обсяги рубок головного користування наведені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Щорічні обсяги рубок головного користування

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м³	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м³			площа, га	запас, тис.м³		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
Рекреаційно-оздоровчі ліси									
Господарська частина – Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині									
Суцільнолісосічні рубки									
Твердолистяне – всього	1,8 0,50								
в тому числі по госпсекціях:									
Грабова	1,8 0,50								
Разом за способом рубки:	**1,8** **0,50**								
Поступові рубки									
Твердолистяне – всього	22,1 3,14	1,6	0,23	0,22	0,11	1,6	0,23	0,22	0,11
в тому числі по госпсекціях:									

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
Букова	22,1 3,14	1,6	0,23	0,22	0,11	1,6	0,23	0,22	0,11
Разом за способом рубки:	**22,1** **3,14**	**1,6**	**0,23**	**0,22**	**0,11**	**1,6**	**0,23**	**0,22**	**0,11**
Разом по господарській частині	**23,9** **3,64**	**1,6**	**0,23**	**0,22**	**0,11**	**1,6**	**0,23**	**0,22**	**0,11**
Захисні ліси									
Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині									
Поступові рубки									
Твердолистяне – всього	0,5 0,08								
в тому числі по госпсекціях:									
Букова	0,5 0,08								
Разом за способом рубки:	**0,5** **0,08**								
Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах									
Суцільні рубки									
Хвойне – всього	7,4 3,44	0,3	0,14	0,13	0,09	0,3	0,14	0,13	0,09
в тому числі по госпсекціях:									
Ялинова похідна	7,4 3,44	0,3	0,14	0,13	0,09	0,3	0,14	0,13	0,09
Разом за способом рубки:	**7,4** **3,44**	**0,3**	**0,14**	**0,13**	**0,09**	**0,3**	**0,14**	**0,13**	**0,09**
Поступові рубки									
Хвойне – всього	13,4 5,87	1,8	0,55	0,51	0,39	1,8	0,55	0,51	0,39
в тому числі по госпсекціях:									
Ялицева	13,4 5,87	1,8	0,55	0,51	0,39	1,8	0,55	0,51	0,39
Твердолистяне – всього	4,4 1,06	0,3	0,08	0,08	0,04	0,3	0,08	0,08	0,04
Букова	4,4 1,06	0,3	0,08	0,08	0,04	0,3	0,08	0,08	0,04
Разом за способом рубки:	**17,8** **6,93**	**2,1**	**0,63**	**0,59**	**0,43**	**2,1**	**0,63**	**0,59**	**0,43**
Вибіркові рубки									
Хвойне – всього	5,7 2,91								
в тому числі по госпсекціях:									
Ялинова похідна	5,7 2,91								
Разом за способом рубки:	**5,7** **2,91**								
Разом по господарській частині:	**30,9** **13,28**	**2,4**	**0,77**	**0,72**	**0,52**	**2,4**	**0,77**	**0,72**	**0,52**

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
Разом по категорії лісів:	**31,4 13,36**	**2,4**	**0,77**	**0,72**	**0,52**	**2,4**	**0,77**	**0,72**	**0,52**
Експлуатаційні ліси									
Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині									
Суцільні рубки									
Хвойне - всього	14,1 3,72	1,0	0,26	0,24	0,16	1,0	0,26	0,24	0,16
Соснова	7,0 2,24	0,4	0,13	0,12	0,08	0,4	0,13	0,12	0,08
Ялинова похідна	7,1 1,48	0,6	0,13	0,12	0,08	0,6	0,13	0,12	0,08
Твердолистяне – всього	23,9 5,39	2,0	0,45	0,43	0,13	2,0	0,45	0,43	0,13
в тому числі по госпсекціях:									
Дубова високостовбурна	2,3 0,49								
Грабова	21,6 4,90	2,0	0,45	0,43	0,13	2,0	0,45	0,43	0,13
М’яколистяне – всього	13,1 3,42	0,9	0,24	0,23	0,09	0,9	0,24	0,23	0,09
в тому числі по госпсекціях:									
Березова	5,1 1,50	0,5	0,15	0,14	0,07	0,5	0,15	0,14	0,07
Чорновільхова	1,2 0,34								
Осикова	6,8 1,58	0,4	0,09	0,09	0,02	0,4	0,09	0,09	0,02
Разом за способом рубки:	**51,1 12,53**	**3,9**	**0,95**	**0,90**	**0,38**	**3,9**	**0,95**	**0,90**	**0,38**
Поступові рубки									
Хвойне - всього	108,7 25,58	10,8	2,21	2,08	1,50	10,8	2,21	2,08	1,50
в тому числі по госпсекціях:									
Ялицева	108,7 25,58	10,8	2,21	2,08	1,50	10,8	2,21	2,08	1,50
Твердолистяне – всього	588,7 145,69	68,7	12,17	11,67	5,98	68,7	12,17	11,67	5,98
в тому числі по госпсекціях:									
Букова	588,7 145,69	68,7	12,17	11,67	5,98	68,7	12,17	11,67	5,98
Разом за способом рубки:	**697,4 171,27**	**79,5**	**14,38**	**13,75**	**7,48**	**79,5**	**14,38**	**13,75**	**7,48**
Разом по господарській частині:	**748,5 183,80**	**83,4**	**15,33**	**14,65**	**7,86**	**83,4**	**15,33**	**14,65**	**7,86**
Господсрька частина – Експлуатаційні ліси в горах									
Суцільні рубки									
Хвойне - всього	140,6 80,56	12,6	7,21	6,61	4,63	12,6	7,21	6,61	4,63

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
в тому числі по госпсекціях:									
Ялинова похідна	74,1 41,46	6,8	3,80	3,48	2,44	6,8	3,80	3,48	2,44
Ялинова I кл. бон. і вище	66,5 39,10	5,8	3,41	3,13	2,19	5,8	3,41	3,13	2,19
М'яколистяне – всього	0,5 0,11								
в тому числі по госпсекціях:									
Березова	0,5 0,11								
Разом за способом рубки:	**141,1 80,67**	**12,6**	**7,21**	**6,61**	**4,63**	**12,6**	**7,21**	**6,61**	**4,63**
Поступові рубки									
Хвойне - всього	2041,9 936,37	140,1	38,10	35,43	25,31	140,1	38,10	35,43	25,31
в тому числі по госпсекціях:									
Ялинова похідна	197,4 95,19	30,1	7,09	6,56	3,66	30,1	7,09	6,56	3,66
Ялинова I кл.бон. і вище	169,2 81,64	17,8	3,92	3,63	2,72	17,8	3,92	3,63	2,72
Ялинова 2 кл.бон. і нижче	7,8 4,21	0,8	0,14	0,13	0,09	0,8	0,14	0,13	0,09
Ялицева I кл.бон. і вище	1607,7 731,89	85,8	25,44	23,70	17,78	85,8	25,44	23,70	17,78
Ялицева 2 кл.бон. і нижче	59,8 23,44	5,6	1,51	1,41	1,06	5,6	1,51	1,41	1,06
Твердолистяне – всього	616,0 218,49	47,6	10,26	9,75	4,88	47,6	10,26	9,75	4,88
в тому числі по госпсекціях:									
Букова	616,0 218,49	47,6	10,26	9,75	4,88	47,6	10,26	9,75	4,88
Разом за способом рубки:	**2657,9 1154,86**	**187,7**	**48,36**	**45,18**	**30,19**	**187,7**	**48,36**	**45,18**	**30,19**
Вибіркові рубки									
Хвойне - всього	248,1 114,20	11,0	1,13	1,06	0,79	11,0	1,13	1,06	0,79
в тому числі по госпсекціях									
Соснова	5,1 1,69								
Ялинова похідна	17,7 7,93	1,0	0,10	0,09	0,07	1,0	0,10	0,09	0,07
Ялинова I кл.бон. і вище	13,2 6,06	1,0	0,05	0,05	0,03	1,0	0,05	0,05	0,03
Ялицева I кл.бон. і вище	195,0 92,78	9,0	0,95	0,89	0,67	9,0	0,95	0,89	0,67
Ялицева 2 кл.бон. і нижче	17,1 5,74	1,0	0,03	0,03	0,02	1,0	0,03	0,03	0,02
Твердолистяне – всього	189,4 74,98	11,0	0,91	0,87	0,54	11,0	0,91	0,87	0,54

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
в тому числі по госпсекціях:									
Букова	189,4 74,98	11,0	0,91	0,87	0,54	11,0	0,91	0,87	0,54
Разом за способом рубки:	437,5 189,18	23,0	2,04	1,93	1,33	23,0	2,04	1,93	1,33
Разом по господарській частині:	3236,5 1424,71	223,3	57,61	53,72	36,15	223,3	57,61	53,72	36,15
Разом по категорії лісів:	**3985,0 1608,51**	**306,7**	**72,94**	**68,37**	**44,01**	**306,7**	**72,94**	**68,37**	**44,01**
Усього по підприємству:									
Суцільнолісосічні рубки									
Хвойне – всього	162,1 87,72	13,9	7,61	6,98	4,88	13,9	7,61	6,98	4,88
в тому числі по госпсекціях:									
Соснова	7,0 2,24	0,4	0,13	0,12	0,08	0,4	0,13	0,12	0,08
Ялинова похідна	88,6 46,38	7,7	4,07	3,73	2,61	7,7	4,07	3,73	2,61
Ялинова I кл.бон. і вище	66,5 39,10	5,8	3,41	3,13	2,19	5,8	3,41	3,13	2,19
Твердолистяне – всього	25,7 5,89	2,0	0,45	0,43	0,13	2,0	0,45	0,43	0,13
в тому числі по госпсекціях:									
Дубова високостовбурна	2,3 0,49								
Грабова	23,4 5,40	2,0	0,45	0,43	0,13	2,0	0,45	0,43	0,13
М'яколистяне – всього	13,6 3,53	0,9	0,24	0,23	0,09	0,9	0,24	0,23	0,09
в тому числі по госпсекціях:									
Березова	5,6 1,61	0,5	0,15	0,14	0,07	0,5	0,15	0,14	0,07
Чорновільхова	1,2 0,34								
Осикова	6,8 1,58	0,4	0,09	0,09	0,02	0,4	0,09	0,09	0,02
Разом за способом рубки :	**201,4 97,14**	**16,8**	**8,30**	**7,64**	**5,10**	**16,8**	**8,30**	**7,64**	**5,10**
Поступові рубки									
Хвойне – всього	2164,0 967,82	152,7	40,86	38,02	27,20	152,7	40,86	38,02	27,20
в тому числі по госпсекціях:									
Ялинова похідна	197,4 95,19	30,1	7,09	6,56	3,66	30,1	7,09	6,56	3,66
Ялинова I кл.бон. і вище	169,2 81,64	17,8	3,92	3,63	2,72	17,8	3,92	3,63	2,72
Ялинова 2 кл.бон. і нижче	7,8 4,21	0,8	0,14	0,13	0,09	0,8	0,14	0,13	0,09
Ялицева	122,1	12,6	2,76	2,59	1,89	12,6	2,76	2,59	1,89

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
	31,45								
Ялицева I кл.бон. і вище	1607,7 731,89	85,8	25,44	23,70	17,78	85,8	25,44	23,70	17,78
Ялицева 2 кл.бон. і нижче	59,8 23,44	5,6	1,51	1,41	1,06	5,6	1,51	1,41	1,06
Твердолистяне - всього	1231,7 368,46	118,2	22,74	21,72	11,01	118,2	22,74	21,72	11,01
Букова	1231,7 368,46	118,2	22,74	21,72	11,01	118,2	22,74	21,72	11,01
Разом за способом рубки:	**3395,7 1336,28**	**270,9**	**63,60**	**59,74**	**38,21**	**270,9**	**63,60**	**59,74**	**38,21**
Вибіркові рубки									
Хвойне – всього	253,8 117,11	12,0	1,13	1,06	0,79	12,0	1,13	1,06	0,79
в тому числі по госпсекціях:									
Соснова	5,1 1,69								
Ялинова похідна	23,4 10,84	1,0	0,10	0,09	0,07	1,0	0,10	0,09	0,07
Ялинова I кл.бон. і вище	13,2 6,06	1,0	0,05	0,05	0,03	1,0	0,05	0,05	0,03
Ялицева I кл.бон. і вище	195,0 92,78	9,0	0,95	0,89	0,67	9,0	0,95	0,89	0,67
Ялицева 2 кл.бон. і нижче	17,1 5,74	1,0	0,03	0,03	0,02	1,0	0,03	0,03	0,02
Твердолистяне - всього	189,4 74,98	11,0	0,91	0,87	0,54	11,0	0,91	0,87	0,54
в тому числі по госпсекціях:									
Букова	189,4 74,98	11,0	0,91	0,87	0,54	11,0	0,91	0,87	0,54
Разом за способом рубки:	**443,2 192,09**	**23,0**	**2,04**	**1,93**	**1,33**	**23,0**	**2,04**	**1,93**	**1,33**
Усього по підприємству:	**4040,3 1625,51**	**310,7**	**73,94**	**69,31**	**44,64**	**310,7**	**73,94**	**69,31**	**44,64**
в тому числі:									
Хвойні – всього	2579,9 1172,65	178,6	49,60	46,06	32,87	178,6	49,60	46,06	32,87
із них:									
Сосна	7,0 2,24	0,4	0,13	0,12	0,08	0,4	0,13	0,12	0,08
Ялина	566,1 283,42	65,2	18,78	17,32	11,37	65,2	18,78	17,32	11,37
Твердолистяні – всього	1446,8 449,33	131,2	24,10	23,02	11,68	131,2	24,10	23,02	11,68
із них:									
Дуб	2,3 0,49								
Бук	1421,1 443,44	129,2	23,65	22,59	11,55	129,2	23,65	22,59	11,55

Господарство, господарська секція	Експлуатаційний фонд: площа,га / запас, тис.м^3	Прийнята розрахункова лісосіка							
		лісовпорядкуванням				другою л/в нарадою			
		Площа, га	запас, тис.м^3			площа, га	запас, тис.м^3		
			стовбурний	ліквідний	ділової деревини		стовбурний	ліквідний	ділової деревини
Граб	23,4 5,40	2,0	0,45	0,43	0,13	2,0	0,45	0,43	0,13
М'яколистяні – всього	13,6 3,53	0,9	0,24	0,23	0,09	0,9	0,24	0,23	0,09
із нх:									
Береза	5,6 1,61	0,5	0,15	0,14	0,07	0,5	0,15	0,14	0,07
Осика	6,8 1,58	0,4	0,09	0,09	0,02	0,4	0,09	0,09	0,02
Вільха	1,2 0,34								

Лісовідновлення

Відтворення лісів проєктується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (зруби, рідколісся, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду.

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (4488,8 га) потребують лісовідновлення 3657,0 га. Решту площі складають незімкнуті лісові культури – 162,3 га, лісові розсадники, плантації – 7,8 га, лісові шляхи, просіки – 503,5 га, біогалявини – 207,1 га.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 3507,8 га. На всій іншій площі (149,2 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Проєктуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення площа, га) наведені в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

Показники	Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю				Зруби ревізійного періоду		Разом
	рідколісся	загиблі насадження	зруби	разом	головного користування	інших суцільних рубок	
1. Усього лісових ділянок	17,7	1,9	879,3	898,9	2684,0	74,1	3657,0
в тому числі:							
1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується	17,7	1,8	860,8	880,3	2553,4	74,1	3507,8

Показники	Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю				Зруби ревізійного періоду		Разом
	рідколісся	загиблі насадження	зруби	разом	головного користування	інших суцільних рубок	
природне поновлення лісу							
із них:							
– хвойними породами	17,7	1,8	784,2	803,7	1364,9	74,1	2242,7
– твердолистяними породами			76,6	76,6	1186,0		1262,6
1.2. Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом – усього		0,1	18,5	18,6	130,6		149,2

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення рекомендується проводити відповідно до технологічних схем. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за лісорослинними зонами», ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами (га) наведений в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами

Номер технологічної схеми	Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки	Лісосіки ревізійного періоду	Нелісові землі	Разом
Лісовідновлення				
58	6,0	9,4		15,4
67	6,3	62,1		68,4
83	6,3	54,6		60,9
93		4,5		4,5
Разом	18,6	149,2		149,2

Протягом перших 5 років за лісовими культурами проєктується проведення 8 кратного догляду за схемою 1-2-2-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проєктуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 1995,0 га або в середньому щорічно 199,5 га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроєктовано доповнення на загальній площі 98,1 га або 14,7 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проєктується виконати в 2021-2022 році.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 14,9 га або 3,00 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити однорічними сіянцями у весняний період.

За умови виконання запроєктованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишаться 13,1 га зрубів ревізійного періоду, запроєктованих під створення лісових культур, і 1046,9 га зрубів, які знаходяться в стадії природного відновлення.

Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності орних земель рекомендується:

- внесення органічних та мінеральних добрив;

- поліпшення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур.

Докорінне поліпшення сіножатей проводиться шляхом розчищення, зрізання купин, оранки, дискування, внесення мінеральних і органічних добрив, посів багаторічних трав.

Пасовища, сінокоси та рілля практично не використовуються, тому їх доцільно відповідним чином повністю або частково перевести у не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (галявини) і залісити.

Багаторічні насадження (сади) потребують регулярного садівничого догляду.

Використання угідь та їх розподіл за величиною ділянок наведені в таблицях 1.8 та 1.9.

Таблиця 1.8 – Використання угідь

Найменування угідь	Площа, га	В тому числі у користуванні		
		підсобного господарства	працівників підприємства	інших організацій і громадян
РІЛЛЯ	8.3	3.6	4.7	
СІНОЖАТІ	148.8	38.4	96.8	13.6
ПАСОВИЩА	23.1	0.7	5.7	16.7
БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ	3.5	3.5		
Разом	183.7	46.2	107.2	30.3

Таблиця 1.9 – Використання ресурсів побічних користувань

Найменування ресурсів побічних користувань	Одиниця вимірювання	Виявлений щорічний експлуатаційний ресурс	Запроєктований обсяг заготівлі, щорічно	Запроєктований % використання ресурсів	Фактичний обсяг заготівлі за 2020 р.
1. Заготівля сіна на лісових ділянках	га тонн	148,8 148,8	15,0 20,0	10	5,0 10,0
2. Випасання худоби	га голів	10687,5 2137,0	10687,5 2137,0	100	
3. Розміщення пасік	бджолосімей тонн	60 0,6	60 0,6	100	60 -
4. Збір і заготівля дикорослих:					
4.1. Плодів	га тонн	1956,0 19,0	391,0 3,5	18	3
4.2. Ягід					
– малини	га тонн	890,0 40,0	480,0 20,0	50	
– ожина	га тонн	900,0 40,0	470,0 20,0	50	
– чорниця	га тонн	520,0 25,0	220,0 10,0	40	
– суниці лісові	га тонн	240,0 1,0	120,0 0,5	50	
4.3. Грибів					
- білі	га тонн	4580,0 90,0	2500 50,0	55	
– лисички	га тонн	920,0 20,0	450,0 10,0	50	
- опеньки	га тонн	2510,0 150,0	1700,0 100,0	75	
4.5. Лікарських рослин					
– звіробій	га тонн	176,0 14,0	55,0 1,0	7	
– кропива	га тонн	97,0 240,0	5,0 2,0	1	
– іван-чай	га тонн	150,0 2,0	75,0 1,0	50	
5. Заготівля лісового моху	га тонн	120,0 3,0	40,0 1,0	33	

Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитки від диких тварин за останні роки за даними лісгоспу не відмічались.

На ревізійний період запроєктовані такі щорічні обсяги біотехнічних заходів – будівництво годівниць – 5 шт.

Лісовпорядкуванням в лісгоспі виділено захисних реміз 207,1 га.

Рекомендації з експлуатації окремих видів мисливської фауни полягають в тому, що експлуатація можлива тільки при перевищенні оптимальної щільності виду на 1000 га угідь. При щільності нижче оптимальної дозволяється тільки селекційний відстріл. Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, скидів, забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті проведення підготовчих робіт.

1.5.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів

Згідно із статтею 1 Закону України «Про відходи», відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Стаття 16 Закону України «Про відходи» надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності у сфері поводження з відходами право на зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах відповідно до санітарних норм і правил утримання територій.

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров’я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

Об’єктами класифікації у Класифікаторі відходів є відходи, під якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров’я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов’язані з відходами. Захист навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва включає їх збір, накопичення, утилізацію або знешкодження.

У ході планованої діяльності ДП «Берегометське ЛМГ» будуть утворюватися відходи, їх характеристика та кількість наведені в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 – Характеристика та кількість відходів, що утворюється на підприємстві

№	Найменування відходів	Код відходів за класифікатором	Клас небезпеки	Обсяг утворення у поточному році, т
1	Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані	7710.3.1.26	I	0,001
2	Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.9.04	I	0,778
3	Масла та мастила моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або відпрацьовані	6000.2.8.10	II	0,660
4	Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені	7730.3.1.06	II	0,634
5	Шлам септиків	7720.3.1.02	IV	8,750
6	Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкожені або забруднені при експлуатації	6000.2.9.03	IV	0,887
7	Брухт чорних металів дрібний інший	7710.3.1.08	IV	2,563
8	Відходи деревини кускові	2000.2.2.01	IV	3 112,762
9	Тирса деревини	2000.2.2.17	IV	930,801
10	Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (тверді побутові відходи)	7730.3.1.05	IV	17,600
	Разом			4 075,436

Поводження з відходами на об’єкті здійснюється згідно вимог закону України «Про відходи».

Збирання, тимчасове зберігання, передача відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм.

Тверді побутові відходи, що утворюються в наслідок життєдіяльності персоналу будуть складуватись в спеціально обладнані сміттєзбірники (урни та контейнери) для роздільного збору та накопичення сміття та вивозитись на вторинну переробку на спеціалізовані підприємства або на утилізацію на сміттєзвалище ТПВ.

Для розміщення та зберігання промислових відходів передбачено влаштування майданчику, на якому будуть розміщуватись контейнера і тара для накопичення та зберігання виробничих відходів відповідно до їх класу небезпеки та агрегатного стану. Всі виробничі відходи зберігаються на території підприємства і згодом відправляються в місця утилізації та захоронення згідно укладених угод.

Перевезення відходів здійснюється відповідно до діючих норм і вимог безпеки при поводженні з відходами, в залежності від класів їх небезпеки.

Комплекс заходів зі збору, тимчасового зберігання, розміщення та утилізації відходів, які виконуються на лісосіках, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних і природоохоронних норм.

Всі служби підприємства, задіяні в поводженні з відходами повинні дотримуватися вимог, зазначених в ст.17 Закону України «Про відходи».

Зберігання відходів здійснюватиметься відповідно до законодавства та санітарних норм. Буде здійснюватися передача відходів спеціалізованим підприємствам згідно із укладеними договорами.

ДП «Берегометське ЛМГ» будуть укладені Договори з спеціалізованими підприємствами (які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері поводження з відходами), для передачі утворених відходів на утилізацію.

Враховуючи кількість та клас небезпеки відходів що утворюються при реалізації планованої діяльності, забезпечення поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства (за класами небезпеки), забезпечення утилізації відходів, можна зробити висновок що негативний вплив на стан навколишнього природного середовища відходів що утворюються на ДП «Берегометське ЛМГ» буде допустимим.

1.5.2 Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря при провадженні планованої діяльності є: різання деревини бензопилами, переміщення деревини автотранспортом.

Розрахунок викидів здійснюється для типової ділянки роботи технологічного обладнання у кожному лісництві. Обсяг спожитого палива бензопилами розраховується за формулою (т/рік):

$$M_1 = G_{\text{в.п.}} \cdot k_m \cdot n_{\text{д.}} \cdot n_{\text{зм.}} \cdot t_{\text{зм.}} \cdot 10^{-3},$$

де: $G_{\text{в.п.}}$ – норма витрат пального на одиницю робочого часу, фактична характеристика двигуна, л/год;

k_m – коефіцієнт переведення з об'ємних одиниць у вагові, кг/л;

$n_{\text{д}}$ – кількість робочих днів, днів/рік;

$n_{\text{зм.}}$ – кількість змін на добу;

$t_{\text{зм.}}$ – тривалість різання деревини, год.

Враховуючи особливості технологічного процесу, на кожному лісництві одночасно може працювати до 6 бензопил, кожна по 5 години за зміну. Берегометське ЛМГ характеризується однозмінним режимом роботи, кожна зміна триває 8 годин.

Розрахунок проводиться для технологічного обладнання з максимальною витратою палива на одиницю часу.

Таблиця 1.11 – Розрахунок об’єму спожитого палива

Марка бензопили	Кіль-кість	$G_{в.п.}$	k_m	$n_{д.}$	$n_{зм.}$	$t_{зм.}$	M_i
Типове лісництво							
Stihl 361	2	1,2	0,85	250	1	5	2,550
Stihl 440	2	1,6	0,85	250	1	5	3,400
Stihl 461	2	2,6	0,85	250	1	5	5,525

Валовий викид і-ї шкідливої речовини в атмосферне повітря, що надходить за рахунок працюючого двигуна бензопили розраховується за формулою (т/рік):

$$B_i = M_i \cdot A_i,$$

де: A_i – питомі викиди і-ї забруднюючої речовини, т/т (взяті з «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами» (УкрНТЕК, 1999; Ліпський Г.Є.)).

Таблиця 1.12 – Питомі показники і-ї забруднюючої речовини

№ п/п	Забруднююча речовина		Питомий показник викиду, т/т
	код	назва	
1	337	Оксид вуглецю	0,1965
2	2754	Вуглеводні граничні С12–С19(розчинник РПК–265 П та інш.)	0,037
3	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,0218
4	330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0006

Таблиця 1.13 – Результати розрахунку валових викидів забруднюючих речовин від роботи бензопил

№ п/п	Забруднююча речовина		Валовий викид, т/рік
	код	назва	
Типове лісництво			
1	337	Оксид вуглецю	2,255
2	2754	Вуглеводні граничні С12–С19(розчинник РПК–265 П та інш.)	0,425
3	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,250
4	330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,007

Максимально-разовий викид і-ї шкідливої речовини в атмосферне повітря, що надходить за рахунок працюючого двигуна бензопили розраховується за формулою (г/с):

$$Q_i = \frac{B_i \cdot 10^6}{n_{д.} \cdot n_{зм.} \cdot t_{зм.} \cdot 3600},$$

Таблиця 1.14 – Результати розрахунку максимально-разових викидів забруднюючих речовин від роботи бензопил

№ п/п	Забруднююча речовина		Максимально-разовий викид, г/с
	код	назва	
Типове лісництво			
1	337	Оксид вуглецю	1,503
2	2754	Вуглеводні граничні С12–С19(розчинник РПК–265 П та інш.)	0,283
3	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,167
4	330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005

Пересувними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є також транспортні засоби, необхідні для переміщення деревини.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами» (УкрНТЕК, 1999; Ліпський Г.Є.) за формулою:

$$B_{jikm} = M_{ikm} \cdot K_{ПВjik} \cdot K_{ТСjik}$$

де: B_{jikm} – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) від спожитого палива і-го виду k-ю групою автотранспорту m-го суб'єкта господарської діяльності;

M_{ikm} – обсяги спожитого палива і-го виду k-ю групою автотранспорту m-го суб'єкта господарської діяльності;

$K_{ПВjik}$ – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) від використання палива і-го виду k-ю групою автотранспорту, таблиця 1.16.

$K_{ТСjik}$ – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) від спожитого палива і-го виду k-ю групою автотранспорту, таблиця 1.17.

Всі вказані джерела впливу на довкілля є неорганізованими та пересувними і будуть проявлятись лише в межах виробничої території.

Таблиця 1.15 – Вихідні дані для визначення викидів забруднюючих речовин

Характеристика автомобіля	Кількість одиниць, шт	Тип палива	Густина палива, кг/л	Витрата палива, л/рік	Витрата палива, т/рік
Типове лісництво					
УАЗ-2206	1	Газ скраплений	0,55	3054	1,680
МТЗ-82	1	ДП	0,85	2893	2,459
УАЗ-390945	2	Бензин	0,74	3477	2,573
ЛКТ- 81	1	ДП	0,85	17070	14,510

Таблиця 1.16 – Показники питомих викидів j-ї забруднюючої речовини від використання палива і-го виду k-ю групою автотранспорту (кг/т)

Група авто	Вид палива	Оксид вуглецю	НМЛОС	Сажа	Оксид азоту	Діоксид сірки
Вантажні автомобілі	Бензин	152	34,2	–	28,5	0,6
	Газ скраплений	152	34,2	–	28,5	0,6
Трактори	ДП	29,3	5,3	3,85	33,7	5

Таблиця 1.17 – Коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомі викиди забруднюючих речовин

Група авто	Вид палива	Оксид вуглецю	НМЛОС	Сажа	Оксид азоту	Діоксид сірки
Вантажні автомобілі	Бензин	1,7	1	1	1	1
	Газ скраплений	1,7	1	1	1	1
Трактори	ДП	1,5	1	1,8	1	1

Таблиця 1.18 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту

Код речовини		Назва забруднючої речовини	Валові викиди, т/рік	Максимально-разові викиди, г/с
МОЗ	ПЗР			
Типове лісництво				
337	6000	Оксид вуглецю	1,845	0,256
2754	11000	Вуглеводні граничні С12–С19(розчинник РПК–265 П та інш.)	0,388	0,054
328	3004	Сажа	0,118	0,016
301	4001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,681	0,095
330	5001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,085	0,012

Розрахунок викидів пилу при русі автотранспорту

При русі автомобільного транспорту (перевезенні деревини вантажівками) при взаємодії коліс із автомобільною дорогою відбувається викид пилу.

Одночасно у виробничому процесі на одному лісництві може бути задіяно 3 вантажівки та 2 трактори.

Максимально-разовий викид пилу при русі вантажівки розраховується за формулою:

$$Q = \frac{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_6 \cdot N \cdot L \cdot C_7 \cdot q_1}{3600} + C_4 \cdot C_5 \cdot C_6 \cdot q_2^{'} \cdot F_0 \cdot n$$

де: C_1 – коефіцієнт, що враховує середню вантажопід'ємність одиниці транспорту, $C_1 = 1$;

C_2 – коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху транспорту, $C_2 = 1$;

C_3 – коефіцієнт, що враховує стан доріг, $C_3 = 1$;

C_6 – коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, $C_6 = 0,6$;

N – кількість ходок всього транспорту в годину, N = 2;

L – середня протяжність однієї ходки, км, L = 10;

C_7 – коефіцієнт, що враховує долю пилу, що виноситься в атмосферу, $C_7 = 0,01$;

q_1 – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, $q_1 = 1450$;

C_4 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі, $C_4 = 1,3$;

C_5 – коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, $C_5 = 1,2$;

q_2 – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, г/м^2 в с, $q_2 = 0,002$;

F_0 – середня площа платформи, $F_0 = 60$;

n – кількість машин, що працюють одночасно, n = 3;

Таблиця 1.19 – Результати розрахунку викидів при пилінні

Назва речовини	Час роботи транспорту, год/рік	Величина викиду		
		г/с	кг/год	т/рік
Типове лісництво				
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1250	0,385	1,387	1,734

Максимально-разовий викид пилу при русі колісного трактору розраховується за формулою наведеною вище, з вихідними даними:

C_1 – коефіцієнт, що враховує середню вантажопід'ємність одиниці транспорту, $C_1 = 0,8$;

C_2 – коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху транспорту, $C_2 = 0,6$;

C_3 – коефіцієнт, що враховує стан доріг, $C_3 = 1$;

C_6 – коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу, $C_6 = 0,6$;

N – кількість ходок всього транспорту в годину, N = 4;

L – середня протяжність однієї ходки, км, L = 10;

C_7 – коефіцієнт, що враховує долю пилу, що виноситься в атмосферу, $C_7 = 0,01$;

q_1 – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, $q_1 = 1450$;

C_4 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі, $C_4 = 1,3$;

C_5 – коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, $C_5 = 1,2$;

q_2 – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, г/м^2 в с, $q_2 = 0,002$;

F_0 – середня площа платформи, $F_0 = 40$;

n – кількість машин, що працюють одночасно, n = 2;

Таблиця 1.20 – Результати розрахунку викидів при пилінні

Назва речовини	Час роботи транспорту, год/рік	Величина викиду		
		г/с	кг/год	т/рік
Типове лісництво				
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1250	0,196	0,706	0,883

Розрахунок викидів деревного пилу при розпилювання деревини

Проаналізувавши розмірні характеристики дерев (діаметр стовбура) до розрахунку прийнято, що на типових ділянках ДП «Берегометське ЛМГ» здійснюють розрізання дубової господарської секції, оскільки вона характеризується найбільшим діаметром стовбура – 80 см серед наявних у лісництві.

Згідно даних підприємства за робочу зміну здійснюється звалювання за допомогою 3 бензопил, протягом 5 годин. Таким чином, для розрахунку загальної кількості деревного пилу (г/с) прийнято наступну формулу:

$$G_n = 0{,}108 \cdot 10^{-4} \cdot h \cdot v \cdot H \cdot j \cdot n \cdot 0{,}2,$$

де: h – товщина розпилу, h = 6 мм (технічні характеристики бензопили);

v – подача, v = 50 мм/хв (технічні характеристики бензопили);

H – товщина матеріалу, що обробляється, H = 400 мм;

j – щільність матеріалу, що обробляється, j = 0,65 кг/м^3;

n – кількість бензопил, n = 3 шт;

0,2 – коефіцієнт, що враховує розподіл розмірів частинок з віддаленням від джерела виділення з урахуванням гравітаційного осадження.

Таблиця 1.21 – Результати розрахунку викидів деревного пилу

Код	Назва речовини	Час роботи транспорту, год/рік	Величина викиду		
			г/с	кг/год	т/рік
Типове лісництво					
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1250	0,674	2,426	3,033

Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря в процесі планованої діяльності, та їх характеристики наведені в таблиці 1.22.

Таблиця 1.22 – Сумарна кількість викидів забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря

№	Код речов.	Найменування речовини	ГДК м.р., ОБРВ*, мг/м^3	Клас небезпеки	Потужність викиду	
					т/рік	г/с
Типове лісництво						
1	337	Оксид вуглецю	5,00	4	4,099	1,759
2	2754	Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)	1,00	4	0,812	0,337
3	328	Сажа	0,15	3	0,118	0,016
4	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,20	3	0,688	0,261
5	330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,50	3	0,092	0,016
6	2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,50	3	5,649	1,255

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Спалювання порубових решток на території ведення планованої діяльності не проводиться.

Вплив на клімат має середньостроковий, тимчасовий, місцевий характер, помірної значимості.

Для усунення значного негативного впливу на клімат та мікроклімат приймається ряд заходів:

охорона всіх пралісів та старовікових лісів природного походження;

збереження мертвої деревини в межах природно-заповідного фонду.

1.5.3 Оцінка очікуваного впливу на водні ресурси

Господарська діяльність підприємства спрямована на поступове розширення, використання і відновлення лісових ресурсів, підвищення якісного складу і продуктивності лісів, а також посилення їх водорегулюючих, ґрунтозахисних та рекреаційних функцій.

Український Центр Екології Ґрунтів (УЦЕГ) згідно договору № 85 22-11/2021 від 22.11.2021 р. з ДП «Берегометське лісомисливське господарство», виконав повний комплекс польових та лабораторно-аналітичних робіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) лісогосподарської діяльності, у частині впливу на гідрологічні об’єкти (Додаток Ж).

Проведено дослідження і дана експертна оцінка стану водних об’єктів, як фактору довкілля, на території планованої лісогосподарської діяльності. Дано науково-обґрунтоване прогнозування впливу лісорубних робіт на стан поверхневих і ґрунтових вод на території лісгоспу. На підставі сумісного аналізу ґрунтово-кліматичних умов території, впливу ландшафту та рельєфу місцевості, стану гідрологічного режиму території і аналізу якості поверхневих і ґрунтових вод проводилось встановлення впливу діяльності на гідрологічні об’єкти.

Оцінка впливу лісогосподарської діяльності на гідрологічний режим території виконувалась у кварталах та виділах головного користування:

Вашківецьке лісництво – квартал 40 (межує з р. Прут), квартали 3, 4, (р. Бережниця) квартал 8 (р. Глибочок);

Славецьке лісництво – квартали 2, 5, 0, 13, 24, 25, 26, 28 (р. Михідра), квартали 27, 29-33 (р. Солонець);

Берегометське лісництво – квартали 1-7, 23, 24, 26,-33, квартали 18, 21, квартали 14-16, 19, 22 (р. Сірет);

Мигівське лісництво – квартали 20, 21, 24, 25, 28-33, 35-38, 43-45, 48-50, 54 (р. Мигова), квартали 5, 6, 10, 13-16, 18;

Лопушнянське лісництво – квартали 42-48, (стр. Звараш), квартали 16-21, 26-31, 33, 34, 35,(р. Лопушна), квартали 3-7 (стр. Перегемка), квартали 1, 2, 10-12, 35, 44, 48 (р. Сирет);

Чемернарське лісництво – квартали 1-4, 7-14, (р. Ластун), квартали 16-21, 33-39 (р. Зубринець), квартали 22-32, 40-50 (р. Чемернар);

Гірське-Кутське лісництво – квартали 1, 21, 22, 31, 32, (стр.Борсуки), квартали 20, 21 (р. Звараш), квартал 22-24, 26-31, 2, 3, 35-37, (стр.Борсуки), вартали 4, 38-43, 8-10, 49-51, 10-13, 15, 51-55, 14, 15 (р. Садеу);

Фальківське лісництво – квартали 1-9 (р. Ластун), квартали 11-24, 28-33, 37, 38, 40-53 (р. Фальків);

Долішньошепітське лісництво – квартали 1-4, 15, 18, 20, 22, 23-25 (р. Сірет), квартали 26-38-51 (р. Звараш).

Зазначені таксаційні виділи межують з водними об'єктами, що знаходяться на території водозбору Дунаю та його притоків. Ці виділи безпосередньо здійснюють вплив на їх гідрологічний режим. Головна лісова порода вказаних виділів представлена ялицею (Abies) віком 70-100 років. Супутніми є такі породи, як ялина європейська (Picea abies L.), бук звичайний (Fagus sylvatica L.). Дерева добре розвинені, мають габітус, що відповідає їх віку, достатній запас ділової деревини. Підріст – ялина, ялиця, граб, трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 20-100%.

Вибрані ділянки є репрезентативними для всієї території планованої діяльності, результати досліджень можливо застосовувати для характеристики водних ресурсів в цілому по лісовому господарству.

1-й об'єкт планованої діяльності: квартал 8, виділ 19 (площа 3,4 га) Вашківецького лісництва. Виділ закладено на ділянці з ухилом 20^0. Головна порода представлена ялицею віком 95 років, супутні породи – явір, бук, граб, клен. Підріст – бук, ялиця. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, кропива, мох. Проективне покриття 30% . Виділ знаходиться у площі водозбору р. Глибочок.

2-й об'єкт планової діяльності: квартал 4, виділ 17 (площа 9,6 га) Вашківецького лісництва. Виділ закладено на ділянці на ділянці з ухилом 10^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена буком віком 105 років, супутні породи – клен, граб, підріст – бук, граб, явір. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 90%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Бережниця.

3-й об'єкт планової діяльності: квартал 10, виділ 10 (площа 5,1 га) Славецького лісництва. Виділ закладено на ділянці на ділянці з ухилом 6^0 південно-західної експозиції. Головна порода

представлена ялицею віком 105 років, супутні породи – бук, береза, граб, підріст – ялиця, бук, граб. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 80%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Михідра.

4-й об'єкт планованої діяльності: квартал 1 виділ 7 (площа 4,2 га) Берегометського лісництва. Виділ закладено на ділянці з ухилом 18^0 північно-східної експозиції. Головна порода представлена ялиною. (53 роки). Супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина. Проективне покриття 90%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Сірет.

5-й об'єкт планованої діяльності: квартал 20 виділ 18 (площа 5,8 га) Мигівського лісництва. Виділ закладено на слабо похилому схилі (5^0) південно-східної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 92 роки, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, мох. Проективне покриття 60%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Мигова.

6-й об'єкт планової діяльності: квартал 35 виділ 28 (S=4,7 га) Лопушнянського лісництва. Виділ закладено на схилі 18^0 південної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 110 років. Супутні породи – ялина, бук, клен. Підріст – ялина, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина. Проективне покриття 60%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Лопушна.

7-й об'єкт планової діяльності: квартал 38 виділ 11 (площа 4,5 га) Чемернарського лісництва. Виділ закладено на ділянці на схилі 20^0 західної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською. Підріст – ялина, ялиця, клен. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 90%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Зубринець.

8-й об'єкт планованої діяльності: квартал 20 виділ 18 (площа 5,0 га) Гірсько-Кутського лісництва. Виділ закладений на схилі 20^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 125 років, супутні породи – ялина, явір, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – малина, ожина, папороть, мох. Проективне покриття 80%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Звараш.

9-й об'єкт планованої діяльності: квартал 15 виділ 17 (площа 5,0 га) Фальківського лісництва. Виділ закладено на схилі 30^0 південно-східної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською віком 105 років, супутні породи – бук, ялиця, клен. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, мох. Проективне покриття 75%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Фальків.

10-й об’єкт планованої діяльності: квартал 39 виділ 40 (площа 2,1 га) Долішньошепітського лісництва. Виділ закладено на схилі 22^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською віком 125 років, супутні породи – ялиця, бук. Підріст – ялиця, бук, явір. Трав’яний покрив – ожина, осока, малина, мох. Проективне покриття 60%. Виділ знаходиться у площі водозбору р. Звараш.

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додатком 4 Постанови № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».

Характеристика рік та водоймищ, що розташовані на території лісового господарства наведена в таблиці 1.23.

Таблиця 1.23 – Характеристика рік та водоймищ

Найменування водних об’єктів	Куди впадає річка, струмок	Загальна протяжність, км/площа водозбору, км^2	Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, струмків, м	
			згідно нормативів	фактична
р. Прут	р. Дунай	967 / 27500	750	750
р. Черемош	р. Прут	80/ 2650	300	300
р. Сірет	р. Дунай	706 / 44835	750	750
р. Бережниця	р. Черемош	21 / 76,9	400	400
р. Мигова	р. Сірет	21 / 70,5	150	150
р. Михидра	р. Сірет	32 / 168	150	150
р. Чемернар	р. Фальків	12 / 130	150	150
р. Фальків	р. Сучава	14 / 132	150	150
р. Садеу	р. Сучава	9 / 35,5	150	150
р. Лопушна	р. Сірет	6 / 22,6	150	150
р. Звараш	р. Сірет	3,5 / 18	150	150
р. Ластун	р. Сірет	6,3 / 23	150	150
р. Зубринець	р. Руська	5 / 22	150	150
р. Перегемка	р. Сірет	4,1 / 17,5	150	150
стр. Антофіївська	р. Сірет	5 / 20	150	150
стр. Дмитрівська	р. Сірет	5 / 20	150	150
стр. Борсуки	р. Сірет	8 / 25	150	150

У лісосмугах вздовж обстежених річок і струмків відсутні розорювані землі, не застосовуються пестициди і добрива, не влаштовуються літні табори для худоби. Відсутні будь-які споруди, огорожі, дачі, гаражі, стоянки автомобілів, звалища сміття, тощо. Зелені насадження у задовільному стані, територія лісосмуг не засмічена. Виконуються обмеження щодо використання земель водного фонду (прибережні захисні смуги) відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України та ст. 89 Водного кодексу України.

Під час провадження планованої діяльності суттєвого впливу на водні об’єкти не очікується, так як виділені лісові смуги уздовж берегів річок та інших водних об’єктів з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою «Про затвердження

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (постанова КМ України від 16.05.2007 № 733) віднесені до категорії захисних лісів та витримані на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Проведення господарської діяльності на досліджених об'єктах не зменшить суттєво лісистість басейнів водойм. Вздовж всіх обстежених річок і потоків є захисні лісосмуги, які відповідають вимогам, зазначеним у вищевказаному документі.

У відповідності до вимог наказу Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 «Про затвердження Правил рубок головного користування». зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за № 85/17380, в разі проведення у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів суцільних рубок будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки.

Всі обстежені річки (р. Прут, р. Черемош, р. Сірет) з їх притоками, та потоки мають характерний гідрологічний режим для Українських Карпат – паводковий, чому сприяють густа гідрографічна сітка, значне падіння висоти та зливові дощі. Паводки бувають протягом року і супроводжуються селевими потоками.

Взимку та навесні, внаслідок різкого потепління і дружнього танення снігу, що супроводжується рясними дощами, протягом доби і більше, формуються високі багатопікові паводки змішаного типу. У живленні малих річок велику частку мають дощові паводки. Внутрішньорічний розподіл стоку річок Прут-Дністровської ландшафтно-гідрологічної провінції: на весну припадає 40-50% стоку, на літньо-осінній період - 30-40%, на зиму - 30-10%.

Максимальний стік визначається за допомогою поправочного коефіцієнта, який на обстеженій території головним чином залежить від рельєфу, опадів. Літні і зимові об'єми стоку розраховуються залежно від внутрішньорічного розподілу стоку.

У таблиці 1.24 відображено результати розрахунків гідрографічних показників стоку річок на території планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Таблиця 1.24 – Гідрографічні показники стоку річок

Назва водних об'єктів	Об'єм стоку (W_0), $м^3$ (за рік)	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$			Шар стоку (Y), мм
		багаторічний	max	min літній/ min зимовий	
р. Прут	$3043 x10^5$	3,5	4,2	1,1/0,5	11,1
р. Черемош	$1181 x10^5$	14,2	18,0	4,3/2,1	44,5
р. Сірет	$142 x10^5$	2,2	3,3	0,7/0,3	6,8
р. Бережниця	$3,8 x10^5$	1,5	2,7	0,3/0,2	4,9
р. Мигова	$4,3 x10^5$	2,0	3,8	0,6/0,3	6,0
р. Михидра	$37,8 x10^5$	7,1	12,6	2,1/1,1	22,5
р. Чемернар	$4,7 x10^5$	1,2	2,3	0,4/0,2	3,6
р. Фальків	$2,2 x10^5$	0,8	1,5	0,2/0,1	2,4
р. Садеу	$7,9 x10^5$	7,0	13,2	2,1/1,1	22,2

Назва водних об'єктів	Об'єм стоку (W_0), $м^3$ (за рік)	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$			Шар стоку (Y), мм
		багаторічний	max	min літній/ min зимовий	
р. Лопушна	$15,7 x10^5$	22,1	40,5	6,6/3,3	69,7
р. Звараш	$132,3 x10^5$	15,0	26,8	4,5/2,3	47,3
р. Ластун	$5,7 x10^5$	7,8	14,0	2,3/1,2	24,7
р. Зубринець	$3,2 x10^5$	4,5	8,0	1,4/0,7	14,3
р. Перегемка	$2,5 x10^5$	5,7	11,0	1,7/0,9	14,4
стр. Антофіївська	$1,9 x10^5$	3,0	5,0	0,9/0,5	9,5
стр. Дмитрівська	$0,4 x10^5$	0,6	1,0	0,2/0,1	1,9
стр. Борсуки	$2,8 x10^5$	3,6	7,0	1,1/0,5	11,3

З розрахунків видно, що всі річки стрімкі, деякі багатоводні. Модуль стоку сягає значних величин (до 22 л/с на $км^2$) – у високогірних притоках, на середньо-гірських ділянках – у середньому 2-7 л/с на $км^2$. Головну роль у формуванні водності річок відіграють гірські притоки, за рахунок яких формується 50% річкового стоку.

Паводки – звичайна, притаманна річкам цієї території фаза гідрологічного режиму.

Згідно довідки Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ) (№01-18/1205 від 9 вересня 2021 р.), річки Чернівецької області належать до територій з весняними повенями та можливими локальними дощовими паводками, які повторюються 1-2 рази на рік. Найвищі рівні води на річках спостерігаються переважно під час весняного водопілля, яке може супроводжуватися затопленнями. Згідно діючого Каталогу небезпечності гідрологічних явищ УкрГМЦ, при формуванні високого весняного водопілля або за рахунок дощових паводків, можливе досягання або перевищення небезпечних відміток затоплення сільськогосподарських угідь, господарських споруд, часткового затоплення житлових будинків. Значні паводки на карпатських річках формуються щороку, дуже високі з небезпечними наслідками – 1 раз у 10-20 років (згідно наданої довідки). Але по факту паводки з небезпечними наслідками на річках регіону за останні 30 років спостерігались набагато частіше: у 1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 2007, 2008, 2010, 2020 рр.

Паводки, які спостерігалися на території господарства, не мають відношення до господарської діяльності. У межах обстеженої території (на лісових ділянках) не виявлено явних пошкоджень ґрунтового покриву та наслідків деградаційних процесів, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт.

Розрахована частка, яка може бути зачеплена такою діяльністю від площі водозбірного басейну кожної малої або середньої річки. У всіх випадках вона не перевищує 0,03-0,05. Це означає, що доля впливу планованої діяльності на гідрологічні показники стоку річок буде незначною, а при здійсненні планованої діяльності очікується нормативний річковий стік.

При здійсненні планованої діяльності негативний вплив на водні ресурси зведено до мінімуму оскільки використання води при здійсненні планованої діяльності не передбачається.

Основним видом можливого впливу на водні об'єкти є захаращення водостоків

порубковими рештками, іншими відходами виробництва та сміттям. Однак застосована підприємством технологія ведення діяльності унеможливлює потрапляння порубкових решток та інших видів відходів у водотоки.

Проведення запланованих робіт на лісосіках не матиме негативний вплив на водні об'єкти, а саме забруднення, засмічення та виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод, порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод, вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм.

Водопостачання працівників здійснюється привізною водою питної якості, що підвозиться господарським транспортом від джерела централізованого водопостачання. Питна вода, якою забезпечується персонал, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Територія планованої діяльності не каналізована, мережі централізованого водовідведення відсутні. Санітарне обслуговування персоналу здійснюється в адміністративних корпусах контори.

Вигрібні ями від контори ДП «Берегометське лісомисливське господарство» та лісництв облаштовані згідно вимог пункту 2.22 розділу II Державних санітарних норм. Всі вигрібні ями виготовлені з водотривкого матеріалу. Їх розміщення відповідає нормативам відстані від ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м, а також інших об'єктів суспільного користування. ДП «Берегометське лісомисливське господарство» уклало договір з ФОП Перепелиця Василь Степанович по наданню послуг по викачуванню нечистот із туалетних септиків, асонізаторським автомобілем. Розроблений та витримується графік вивезення стічних вод на утилізацію. Кількість та частота очистки вигрібних ям визначаються чисельністю працюючого персоналу наведено в таблиці 1.25.

Таблиця 1.25 – Характеристика вигрібних ям у ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

Назва об'єкта	Розміри, м	Об'єм, $м^3$	Тип та матеріал	Графік викачки
Контора ДП «Берего-метське ЛМГ»	0,8*0,8*2,0	1,28	Закритий бетоно-ваний	Щомісячно
Лісопильний цех ДП «Бе-регометське ЛМГ»	0,8*0,8*2,1	1,34	Закритий бетоно-ваний	Щомісячно

Стічні води ДП «Берегометське лісомисливське господарство» не мають жодного впливу на гідрологічний режим території лісгоспу, оскільки ізольовані у водостійких резервуарах від навколишнього середовища – від ґрунтових та поверхневих вод, не зазнають сезонного впливу повеней та водопілля.

Таким чином, забруднення води промисловими та господарського-побутовими скидами

не відбувається.

Враховуючи зазначене, вплив планованої діяльності на водні об'єкти характеризується як допустимий.

1.5.4 Оцінка очікуваного впливу на ґрунти

При проведенні рубок головного користування та на лісовідновних роботах при певних операціях технологічного процесу виникає ризик ущільнення ґрунту транспортними засобами.

Український Центр Екології Ґрунтів (УЦЕГ) згідно договору № 84 22-11/2021 від 22.11.2021 р. з ДП «Берегометське ЛМГ» виконав комплекс польових та аналітичних робіт з оцінки впливу лісогосподарської діяльності вказаного підприємства на ґрунтовий покрив (Додаток Е).

З цією метою було закладено 27 ґрунтових розрізів (шурфів), проведений опис ґрунтових профілів та їх фотофіксація, за генетичними горизонтами відібрані зразки ґрунту для подальшого лабораторного дослідження. У польових умовах визначалась наявність проявів ерозійних процесів та ризики виникнення чи поширення їх після проведення лісорубних робіт, визначений ступінь еродованості ґрунтового профілю кожного розрізу. За генетичними горизонтами визначена ущільненість та твердість, які безпосередньо впливають на водопроникність у глиб профілю та вологоємність кожного горизонту, а в цілому формують водно–фізичні властивості, типу та підтипу ґрунту. Всі ґрунтові розрізи мають географічні координати, що дає змогу проводити поточний та періодичний моніторинг стану ґрунтового покриву та своєчасно впроваджувати протиерозійні заходи.

Оцінка впливу на грунтовий покрив проводилась у:

Вашківецькому лісництві – квартал 10 (виділ 7 – 6,3 га), квартал 17 (виділ 10 – 4,1 га), квартал 35 (виділ 9 – 2,1 га);

Славецькому лісництві – квартал 8 (виділ 1 – 1,2 га), квартал 17 (виділ 12 – 0,7 га), квартал 2 (виділ 26 – 1,2 га);

Берегометському лісництві – квартал 1 (виділ 7 – 4,2 га), квартал 5 (виділ 13 – 3,0 га), квартал 7 (виділ 3 – 4,9 га);

Мигівському лісництві – квартал 6 (виділ 1 – 1,0 га), квартал 5 (виділ 8– 5,1 га), квартал 20 (виділ 18 – 2,9 га);

Лопушнянському лісництві – квартал 4 (виділ 22 – 3,3 га), квартал 35 (виділ 15 – 5,0 га), квартал 16 (виділ 4 – 4,9 га);

Чемернарському лісництві – квартал 36 (виділ 7 – 5,0 га), квартал 15 (виділ 4,3 – 5,0 га), квартал 18 (виділ 3 – 3,4 га);

Гірсько-Кутському лісництві – квартал 44 (виділ 8 – 2,2 га), квартал 4 (виділ 6 – 3,3 га), квартал 20 (виділ 17 – 3,3 га);

Фальківському лісництві – квартал 6 (виділ 16 – 3,5 га), квартал 18 (виділ 2 – 5,0 га), квартал 15 (виділ 14 – 4,4 га);

Долішньошепітському лісництві – квартал 5 (виділ 2 – 4,2 га), квартал 15 (виділ 3 – 2,4 га), квартал 24 (виділ 9 – 4,8 га).

Враховуючи, що обстеження ґрунтів проведено на репрезентативних ділянках, обраних з урахуванням рельєфу, наявних типів ґрунтових порід та лісових умов, результати досліджень можливо застосовувати для характеристики ґрунтів в цілому по лісовому господарству.

Ґрунтовий розріз № 1. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (400) південно-західної експозиції у кварталі 4, на виділі 6 (S=3,3 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською (Pinus abies) (смерека), супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 50%.

Ґрунтовий розріз № 2. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (200) південно-західної експозиції у кварталі 44, на виділі 8 (S=2,2 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, чорниця, іван-чай. Проективне покриття 20%.

Ґрунтовий розріз № 3. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (150) північно-західної експозиції у кварталі 6, на виділі 16 (S=3,5 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 100 років, супутні породи – бук, ялина європейська. Підріст – ялиця. Трав'яний покрив – ожина, папороть, осока. Проективне покриття 40%.

Ґрунтовий розріз № 4. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (300) південно-східної експозиції у кварталі 15, на виділі 14 (S=4,4 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською віком 90 років, супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, мох. Проективне покриття 75%.

Ґрунтовий розріз № 5. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (200) південно-західної експозиції у кварталі 20, на виділі 17 (S=3,3 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – бук, ялина, явір. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – малина, ожина, папороть, мох. Проективне покриття 80%.

Ґрунтовий розріз № 6. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на

крутому схилі (200) західної експозиції у кварталі 36, на виділі 7 (S=5,0 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 7. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (150) західної експозиції у кварталі 15, на виділі 4.3 (S=5,0 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською, супутні – ялиця, бук. Підріст – ялина, бук, підлісок – ліщина, горобина. Трав'яний покрив – чорниця, ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 70%.

Ґрунтовий розріз № 8. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (200) південно-східної експозиції у кварталі 18, на виділі 3 (S=3,4 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутня - буком. Підріст – ялина, бук. Трав'яний покрив – папороть, чорниця, малина, осока, ожина, мох. Проективне покриття 10%.

Ґрунтовий розріз № 9. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (400) східно-північної експозиції у кварталі 18, на виділі 2 (S=5,0 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською, супутні – ялицею, буком. Підріст – ялина, ялиця. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина, мох. Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 10. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (150) південно-західної експозиції у кварталі 5 на виділі 2 (S=4,2 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутні – ялиною європейською, буком. Підріст – ялина, бук, ялиця. Трав'яний покрив – осока, ожина, мох. Проективне покриття 20%.

Ґрунтовий розріз № 11. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (220) південно-західної експозиції у кварталі 15, на виділі 3 (S=2,4 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 110 років, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялиця, бук, явір. Трав'яний покрив – ожина, осока, малина, мох. Проективне покриття 60%.

Ґрунтовий розріз № 12. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (200) північно-західної експозиції у кварталі 24, на виділі 9 (S=4,8 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 90 років, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 70%.

Ґрунтовий розріз № 13. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (180) південної експозиції у кварталі 35, на виділі 15 (S=5,0 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років. Супутні породи – ялина європейська, бук. Підріст – ялина, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, папороть,

малина. Проективне покриття 60%.

Ґрунтовий розріз № 14. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (200) південно-західної експозиції у кварталі 16, на виділі 4 (S=2,0 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – ялина, бук, береза. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 40%.

Ґрунтовий розріз № 15. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (180) північно-східної експозиції у кварталі 4, на виділі 22 (S=3,3 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – ялина, бук, береза. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 60%.

Ґрунтовий розріз № 16. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (250) північно-східної експозиції у кварталі 7, на виділі 3 (S=4,9 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 96 років. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 70%.

Ґрунтовий розріз № 17. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (180) південно-східної експозиції у кварталі 5, на виділі 13 (S=3,0 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 96 років. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 80%.

Ґрунтовий розріз № 18. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (180) північно-східної експозиції у кварталі 1, на виділі 7 (S=4,2 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина. Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 19. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (300) південно-західної експозиції у кварталі 8, на виділі 1 (S=1,2 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 90 років, супутні породи – бук, дуб, явір, береза, клен гостролистий, осина. Підріст – бук, ялиця, явір, клен, тополя. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина, кропива, амброзія. Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 20. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з невеликим ухилом (60) південно-західної експозиції у кварталі 2, на виділі 26 (S=1,2 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – бук, явір, береза, граб, підріст – ялиця, бук, граб, явір. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 80%.

Ґрунтовий розріз № 21. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці у кварталі 17, на виділі 12 (S=0,7 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 100 років, супутні породи - явір, береза, бук, граб, підріст – ялиця, бук, граб, береза, явір. Підлісок – ліщина, калина. Трав'яний покрив – лопух, мох. Проективне

покриття 20%.

Ґрунтовий розріз № 22. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (200) південно-західної експозиції у кварталі 10, на виділі 7 (S=6,3 га) Вашківецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – явір, бук, граб, клен, береза, черешня. Підріст – бук, ялиця. Підлісок – ліщина, калина, бузина. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, кропива, лопух, мох. Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 23. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (150) східної експозиції у кварталі 17, на виділі 10 (S=4,1 га) Вашківецького лісництва. Головна порода представлена буком віком 108 років, супутні породи - явір, ялиця, черешня, береза, тополя, підріст – бук, ялиця. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, лопух, осока, ромашка. Проективне покриття 30%.

Ґрунтовий розріз № 24. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (80) північно-східної експозиції у кварталі 35, на виділі 9 (S=2,1 га) Вашківеецького лісництва. Головна порода представлена буком віком 110 років, супутні породи – ялиця, бук, клен, явір, ясен. Підріст – бук, ялиця, клен, липа, підлісок – ліщина, крушина, бузина червона. Поверхня ґрунту щільно вкрита трав'янистою рослинністю, брусниця, проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 25. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (30) південно-західної експозиції у кварталі 6, на виділі 1 (S=1,0 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи –бук, ялина, береза, явір, граб, підріст – ялина, ялиця, бук. Підлісок – ліщина. Трав'яний покрив – малина, ожина, Проективне покриття 90%.

Ґрунтовий розріз № 26. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на слабо похилому схилі (30) південно-східної експозиції у кварталі 5, на виділі 8 (S=5,1 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 92 років, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина, бук, підлісок – бузина, ліщина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, кропива. Проективне покриття 20%.

Ґрунтовий розріз № 27. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на слабо похилому схилі (50) південно-східної експозиції у кварталі 20, на виділі 18 (S=2,9 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 92 років, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина, бук, підлісок – бузина, ліщина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, мох. Проективне покриття 60%.

На більшій частині обстеженої території лісгоспу, ґрунтовий покрив представлений бурими гірсько-лісовими (37%), буроземно-підзолистими (33%), підзолисто-буроземними

(26%) і дерново-буроземними (4%) ґрунтами, характерними для природних умов гірських Карпат з зональним кислим буроземоутворенням. Відомо, що географічні закономірності поширення ґрунтів в Українських Карпатах зумовлені вертикальною зональністю. На добре дренованих породах сформувались кислі буроземи, які характеризуються достатньо пухким складенням та однорідним забарвленням профілю. При погіршенні умов дренованості, ґрунтоутворення ускладнюється глеє-елювіальними процесами, внаслідок чого формуються буроземно-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, що мають елювіально-ілювіальну диференціацію профілю.

Основним показником усіх буроземних ґрунтів Карпат є гуматно-фульватний тип гумусу, сильна елювійованість, висока кислотність, накопичення несилікатних форм заліза та алюмінію, ненасиченість основами, велика кількість обмінного алюмінію. Вони формуються на безкарбонатних піщано-сланцевих породах осадового походження, збагачених півтора-оксидами заліза і алюмінію, під пологом чистих букових і мішаних грабово-смереково-букових та дубово-букових лісів, в умовах вологого і теплого клімату. Діапазон поширення цих ґрунтів лежить у межах висот 490-1350 м над р. м. Ґрунти характеризуються слабкою диференціацією профілю на генетичні горизонти, бурим забарвленням, яке з глибиною світлішає до жовтувато-світло-бурого, наявністю скелету, підвищеною кислотністю ґрунтового розчину. Характерною особливістю буроземів є значний вміст гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті (4-16%), у складі якого багато детриту та переважають фульвокислоти. Вміст гумусу в цих ґрунтах залежить від висоти над рівнем моря.

Проявляється також дерновий процес ґрунтоутворення і формуються дерново-буроземні і дернові оглеєні ґрунти.

Буроземно-підзолисті поверхнево глеєві на елюво-делювії щільних порід відрізняються диференціацією профілю на горизонти за підзолистим типом. Потужність рихлого шару в них зменшена до 30-40 см. Гумусовий горизонт характеризується білуватими та сірими відтінками. Під гумусовим горизонтом формується білесий елювіальний горизонт різної потужності (5-20 см), що є найбільш характерною ознакою буроземно-підзолистих поверхнево глеєвих ґрунтів. Весь рихлий шар цих ґрунтів має залізисто-марганцеві конкреції. Сильно розвинені глеєві процеси, обумовлені поверхневим перезволоженням. Тому буроземний процес в них виражений слабше.

Ґрунти мають дуже низьку родючість. Гумус гуматно-фульватного типу, дуже кисла реакція ґрунтового розчину (pH=4,2-4,8), низький вміст поживних речовин (Додаток Е). Сума обмінних основ є низькою – максимальне її значення відмічено в гумусово-акумулятивному горизонті (9.6 ммоль/100 г ґрунту) з поступовим зниженням вниз за профілем до 3 ммоль/100 г

ґрунту. Калієм ґрунти забезпечені добре (25-30 ммоль/100 г ґрунту), фосфором забезпечені дуже слабо (9-10 мг/кг ґрунту).

Бурі гірсько-лісові ґрунти – тип ґрунтів, що характеризуються промивним чи періодично промивним водним режимом, забарвленням профілю від жовтувато-палевого до бурого, грудкуватою та горіхуватою структурою. Інша назва – буроземи. Формуються головним чином під лісовою рослинністю в умовах м'якого помірно теплого, вологого клімату на елювіально-делювіальних відкладах щільних порід. Серед бурих лісових ґрунтів виокремлюють звичайні, опідзолені та дерново буроземні підтипи. Генетичний профіль бурих лісових ґрунтів має потужність 25-120 см і в звичай. підтипах складається з гумусово-акумулятивного й перехідних горизонтів. У опідзолених бурих лісових ґрунтів він диференційований на гумусово-елювіальний та ілювіально-перехідний горизонти; у дерново-буроземних ґрунтах гумусово-акумулятивний горизонт у верхній частині має темно-сірий колір. Підтипи бурих лісових ґрунтів поділяють на роди: модальні, кислі, залишковонасичені, карбонатні, мочаристі (оглеєні), еродовані, скелетні та плантажовані. Кількість гумусу в гумусовому горизонті (2,5-3,5%), реакція ґрунтового розчину кисла (pH=4-6) (Додаток Е).

Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глеєві ґрунти утворилися при поєднанні процесів опідзолення і буроземоутворення, лесиважу і поверхневого оглеєння. Характеризуються найбільш потужним розвитком верхнього рихлого горизонту (до 60 см). Він відрізняється більш світлим забарвленням, накопиченням залізисто-марганцевих стяжень. Далі залягають дуже злиті важкопроникні для коренів, перехідні горизонти та порода. Вони є водоупором, що викликає застій поверхневих вод і обумовлює процеси оглеєння. Ці ґрунти мають мало гумусу (1,5-2%) гуматно-фульватного типу, ГВК не насичений основами (30-60%), високу актуальну кислотність (pH=4,5-5,2), високу гідрологічну кислотність, дуже низьку суму обмінних основ (7,2 ммоль/100 г ґрунту), підвищену кількість аморфного заліза (0,6%) і обмінного алюмінію (2-3 мг-екв/100 г ґрунту), низький вміст азоту і рухомого фосфору (Додаток Е).

Дерново-буроземні кислі ґрунти сформувалися під лісовою рослинністю в умовах промивного водного режиму. Дерновий горизонт характеризується високим вмістом гумусу (4-5%) та наявністю агрономічно цінної зернисто-грудочкуватої структури. Гумус цього горизонту темного забарвлення, має більше поживних речовин. Дерново-буроземні ґрунти набагато більш родючі, ніж буроземи. Фізико-хімічні властивості не набагато відрізняються від буроземів – вони такі ж кислі (pH=4,0-4,5) (Додатко Е), дуже ненасичені основами.

Ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, що зумовило його значну строкатість. На території лісгоспу сформувалися ґрунти, характерні для цієї зони – буроземно-підзолисті і підзолисто-буроземні, поверхнево глеєві на елювії щільних порід, а також бурі гірсько-лісові ґрунти на елювії сланцю

і осадових порід, на елюво-делювії андезито-базальтів, дерново-буроземні ґрунти. Основним показником їх є сильна елювійованість, висока кислотність, низька насиченість основами, важкість гранулометричного складу, гуматно-фульватний тип гумусу.

У зв'язку з тим, що територія має круті схили, спостерігаються наслідки лінійної водної ерозії – розмивання ґрунту акумульованою течією води вздовж доріг за схилами, вимивання дрібнозему. На репрезентативних виділах лісгоспу, на момент проведення обстеження, не виявлено суттєвих наслідків деградаційних процесів та явних пошкоджень ґрунтового покриву, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт. Враховуючи особливості рельєфу та досить близьке, до денної поверхні, залягання гірських кристалічних та осадових порід, у виділах головного користування, після проведення рубок не можна цілком виключити ризики прояву ерозійних процесів. Вважаємо за доцільне передбачити проведення моніторингу стану ґрунтового покриву з метою прогнозу розвитку ризиків.

Суттєвих пошкоджень ґрунтового покриву, у процесі лісогосподарської діяльності, у межах обстежуваних кварталів та виділів, не виявлено.

Враховуючи зазначене, з метою запобігання та зменшення негативного впливу на грунти при реалізації планованої діяльності будуть проводитись наступні заходи:

– під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів;

– для попередження виникнення ерозійних процесів в грунтах, місця проїзду агрегатних лісових машин укладатимуться порубковими рештками (сучки, гілля, верхівки дерев, інші відходи, не віднесені до ліквіду з крони);

– після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки будуть приводитися у стан, придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснюватимуться протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), ремонтуватимуться пошкоджені під'їзні дороги;

– для попередження створення заторів та наступного підтоплення паводковими водами лісу, після закінчення лісозаготівель проводитимуться очищення русел водотоків від порубкових решток;

– земляні вали і водовідводи на волоках будуть розміщуватися через 40 метрів.

Для попередження негативного впливу на грунти, планована діяльність буде виконуватися з урахуванням вимог Закону України «Про охорону земель». З врахуванням зазначеного, за умови виконання вимог чинного законодавтсва та спеціальних заходів - вплив на грунти при реалізації планованої діяльності буде допустимим. Таким чином, прямого забруднення грунтів та надр не відбувається.

1.5.5 Оцінка за видами та кількістю шумового та вібраційного забруднення

Основними джерелами шуму при проведенні робіт по вирубці лісу будуть робота техніки та автотранспорту. Розрахунок шумового впливу проводився на межі санітарно-захисної одного лісництва, для інших буде аналогічним. Обладнання справне та працює відповідно до технічного паспорту. Шумові та вібраційні характеристики знаходяться у межах встановлених заводськими випробуваннями.

Розрахунок здійснювався на підставі характеристик технологічного обладнання з урахуванням рівнів шуму, що утворюється від вищезгаданих джерел.

Сумарний максимально можливий рівень шуму розраховується за формулою та становить:

$$L_{шум} = 10\lg \sum N_i \, 10^{0,1Li}$$

де:

L_i – рівень шуму від будівельних машин та автотранспорту на підприємстві, дБА;

N_i – кількість обладнання.

при: $L_{бен.} = 65$ дБА – рівень шуму від бензопил (паспортні дані);

$N_{екск} = 3$ од. – кількість бензопил;

$L_b = 90$ дБА – рівень шуму від вантажних автомобілів (паспортні дані);

$N_б = 3$ од. – кількість вантажних автомобілів;

$L_{авт} = 75$ дБА – рівень шуму від тракторів (паспортні дані);

$N_{авт} = 2$ од. – кількість тракторів.

$$L_{шум} = 10\lg(3 \cdot 10^{0,1 \cdot 65} + 3 \cdot 10^{0,1 \cdot 90} + 2 \cdot 10^{0,1 \cdot 75}) = 94,875 \text{ дБА}$$

Максимально можливий рівень шуму на межі СЗЗ розраховується за формулою та становить:

$$L_r = L_{шум} - 10\lg\Omega - 20\lg R$$

де: R = 100,0 м – санітарно-захисна зона;

Ω – зниження рівня шуму за рахунок його кругової геометрії розповсюдження розраховується за формулою та становить:

$$\Omega = 2\pi$$

$$L_r = 94,875 - 10\lg 2 \cdot 3,14 - 20\lg 100 = 46,895 \text{ дБА}$$

Розрахунки проведені для умов: одночасна робота всіх одиниць техніки, а саме: бензопил, тракторів та вантажних автомобілів.

Фактичний рівень шуму на межі СЗЗ – 100,0 м буде нижчим ніж розрахунковий рівень в зв’язку з порушенням вище наведених ідеальних умов розрахунків.

У відповідності до норм допустимий рівень шуму для житлової забудови складає 55 дБА вдень, та 45 дБА вночі.

Отже, рівень шуму не перевищує нормативні значення для населених пунктів. Очікуваний рівень шуму від роботи техніки під час робіт на відстані 100,0 м нижче допустимого значення.

Для зниження виробничих шумів і вібрації при роботі повинно використовуватись тільки технічно справне обладнання, а також за потреби індивідуальні засоби захисту і протишумові навушники.

1.5.6 Оцінка за видами та кількістю електромагнітного, радіаційного, світлового та теплового забруднення.

Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, що характеризується підвищенням температури вище природного рівня. Потенційними джерелами теплового впливу можуть бути об'єкти з високотемпературними викидами. Планована діяльність не призведе до теплового забруднення навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання. Мінімальний вплив теплового забруднення можливий при короткочасному спалюванні порубкових решток після проведення лісосічних робіт.

Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і розвитку рослин. Робота на лісосіках виконується в денний час доби, таким чином освітлення не застосовується. Планована діяльність не призведе до світлового забруднення навколишнього природного середовища.

Транскордонний вплив при проведенні планованої діяльності не передбачається.

2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

Планована діяльність Державного підприємства «Берегометське ЛМГ» полягає у спеціальному використанні лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування. Заготівля деревини здійснюється на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

З огляду на плановану діяльність підприємства розглядається дві альтернативи планованої діяльності:

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

Територіальні альтернативи планованої діяльності Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» не розглядаються, оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

За *технічною альтернативою 1* згідно Правил рубок головного користування розглядається можливість проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

У таблиці 2.1 наведені запроектовані обсяги рубок головного користування у захисних лісах, відповідно до відомості рубок головного користування ДП «Берегометське ЛМГ».

Таблиця 2.1 – Запроектований обсяг рубок головного користування в захисних лісах

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
				Захисні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах									
				СУЦІЛЬНІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
10	3	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	100	0.70	0.20	0.20	0.19	0.18	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.16	0.16	0.15	0.14	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.5	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.18	0.18	0.17	0.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом		1.5							0.69	0.69	0.65	0.59	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
10	3	0.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	100	0.70	0.13	0.13	0.12	0.11	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.11	0.11	0.10	0.09	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.16	0.16	0.15	0.14	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
						Захисні ліси							
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА	Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах								
					ПОСТУПОВІ РУБКИ								
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ	Ялицева								
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
33	30	0.8	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.38	0.38	0.35	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
33	30	0.9	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.42	0.42	0.39	0.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
						Захисні ліси							
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА	Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах								
					ПОСТУПОВІ РУБКИ								
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ	Букова								
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
4	6	1.7	1	10БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	0.41	0.41	0.39	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
4	6	1.6	1	10БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	0.39	0.39	0.37	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
						Захисні ліси							
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах									
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева							
						ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ							
1	18	2.2	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.50	1.14	1.14	1.07	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
						ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ							
1	16	2.3	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.60	1.11	0.27	0.25	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	9	1.8	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.72	0.72	0.67	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	12	1.8	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.60	0.87	0.21	0.19	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		5.9							2.70	1.20	1.11	0.89	
						ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ							
1	16.1	2.3	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.45	0.83	0.83	0.77	0.57	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	8	1.7	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	0.54	0.54	0.50	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	10	0.9	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.60	0.41	0.10	0.10	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	11	1.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	0.30	0.30	0.29	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	12.1	1.6	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.45	0.58	0.58	0.54	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	

Рубки в захисних лісах не передбачені

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	

Рубки в захисних лісах не передбачені

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	

Рубки в захисних лісах не передбачені

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	

Рубки в захисних лісах не передбачені

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	

Рубки в захисних лісах не передбачені

Поступова система рубок – це заходи, спрямовані на збереження та використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами, під час здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів.

За способами рівномірно-поступові рубки можуть бути дво- і триприйомні.

Кількість прийомів та їх черговість визначаються з урахуванням лісорослинних умов, біологічних особливостей головних порід, повноти деревостанів, характеру відновлення і стану підросту. Після першого прийому наступні рубки проводяться за умови наявності життєздатного підросту.

З огляду запроектованого обсягу рубок головного користування у Захисних лісах ДП «Берегометське ЛМГ», лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, складу і структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько цінних порід та інших особливостей наявні ділянки на яких можливе проведення поступової системи рубок.

У таблиці 2.2 наведено перелік ділянок, які згідно Правил рубок головного користування рекомендовано виключити з фонду рубок.

Таблиця 2.2 – Інформація щодо виключення кварталів, виділів з фонду рубок у Захисних лісах

Квартал	Виділ	Площа	Вік	Повнота	Поновлення
Лопушнянське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
12	7	0,4	120	0,40	відсутнє природне поновлення
12	7	0,5	120	0,40	відсутнє природне поновлення
12	7	0,4	120	0,40	відсутнє природне поновлення
12	7	0,4	120	0,40	відсутнє природне поновлення
Гірсько-Кутське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
33	30	0,8	125	0,50	природне поновлення
33	30	0,9	125	0,50	природне поновлення
Берегометське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
4	6	1,7	130	0,40	природне поновлення
4	6	1,6	130	0,40	природне поновлення
Долішньошепітське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
1	18	2,2	125	0,50	природне поновлення
20	9	1,8	125	0,50	природне поновлення

Квартал	Виділ	Площа	Вік	Повнота	Поновлення
1	16,1	2,3	125	0,45	природне поновлення
20	8	1,7	125	0,40	природне поновлення
20	11	1,0	125	0,40	природне поновлення
20	12,1	1,6	125	0,45	природне поновлення

У таблиці 2.3 наведено перелік ділянок, на яких згідно Правил рубок головного користування застосовуватиметься поступова система рубок.

Таблиця 2.3 – Перелік ділянок у захисних лісах, на яких застосовуватиметься поступова система рубок

Квартал	Виділ	Площа	Вік	Повнота	Поновлення
Долішньошепітське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
1	16	2,3	125	0,60	природне поновлення
20	12	1,8	125	0,60	природне поновлення
20	10	0,9	125	0,60	природне поновлення

Згідно Наказу від 23.12.2009 року № 364 «Про затвердження Правил рубок головного користування», пункту 3.4 Суцільні рубки призначаються у разі, якщо основним способом лісовідновлення може бути тільки створення лісових культур або їх проведення може забезпечити умови для успішного природного лісовідновлення.

Таким чином, на ділянках у захисних лісах можливо застосовувати суцільну систему рубок, так як повнота більше 0,5 та лісовідновлення відбувається виключно штучним способом (лісові культури).

У таблиці 2.4 наведено перелік ділянок у захисних лісах, на яких застосовуватиметься суцільна система рубок.

Таблиця 2.4 – Перелік ділянок у захисних лісах, на яких застосовуватиметься суцільна система рубок

Квартал	Виділ	Площа	Вік	Повнота	Поновлення
Лопушнянське лісництво					
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах					
10	3	0,3	100	0,70	відсутнє природне поновлення
10	4	0,3	70	0,60	відсутнє природне поновлення
10	3	0,2	100	0,70	відсутнє природне поновлення
10	4	0,2	70	0,60	відсутнє природне поновлення
10	4	0,3	70	0,60	відсутнє природне поновлення

Технічною альтернативою 2 передбачається проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

Суцільні рубки – це заходи, під час здійснення яких весь деревостан вирубується повністю, за винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають збереженню.

Суцільні рубки призначаються також у:

деревостанах, у яких проведення поступових рубок може призвести до вітровалу дерев;

м'яколистяних та грабових деревостанах без підросту господарсько цінних порід;

низькоповнотних деревостанах без наявності підросту господарсько цінних порід.

На ділянках у захисних лісах можливо застосовувати суцільну систему рубок, так як повнота більше 0,5 та лісовідновлення відбувається виключно штучним способом (лісові культури). На ділянках, наведених у таблиці 2.4, у захисних лісах, доцільно застосовувати суцільну систему рубок.

На підставі викладеної вище інформації у якості виправданої альтернативи приймається технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

У таблиці 2.2 наведено перелік ділянок, які необхідно виключити з фонду рубок головного користування так як повнота деревостанів менше 0,5. На ділянках у захисних лісах з повнотою більше 0,5 та природним поновленням (таблиця 2.3) передбачається застосовувати поступову систему рубок, а на ділянках з повнотою більше 0,5 та відсутнім природним поновленням (таблиця 2.4) застосовується суцільна система рубок.

3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Кліматичні фактори

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) територія лісгоспу відноситься до Гірськокарпатського лісогосподарського округу лісорослинної зони Українські Карпати.

Район розташування лісомисливського господарства характеризується елементами гірського і лісостепового клімату і є перехідним від помірно теплого (західно європейського) до континентального (східно європейського).

Континентальність клімату чітко проявляється на нижній частині схилів у передгір'ях, особливо в південній частині гірської системи. Тут переважає холодна зима із стійким сніговим покривом.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для Берегометського ЛМГ наведені згідно довідки Чернівецького обласного центру із гідрометеорології (надано в Додатку А).

Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А - 200;

Середня місячна та річна температура повітря наведена в 3.1.

Таблиця 3.1 – Середня місячна температура повітря

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	За рік
-2,7	-1,2	3,4	9,9	15,1	18,8	20,5	19,9	14,8	9,1	3,4	-1,5	9,1

Середній з абсолютних максимумів температури повітря (липень): 32,4°С;

Середній з абсолютних мінімумів температури повітря (січень): -17,0 °С;

Повторюваність напрямків вітру і штилів (%) наведена в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Повторюваність напрямків вітру і штилів

Напрямок вітру								
Пн	Пн-Сх	Сх	Пд-Сх	Пд	Пд-Зх	Зх	Пн-Зх	Штиль
6,4	2,4	26,0	8,3	6,4	5,5	19,7	25,3	10,8

Середня місячна та річна швидкість вітру наведена в 3.3.

Таблиця 3.3 – Середня місячна та річна швидкість вітру

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Рік
3,2	3,4	3,5	3,5	3,2	3,1	2,9	2,6	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1

Середня місячна та річна відносна вологість повітря у відсотках наведена в 3.4.

Таблиця 3.4 – Середня місячна та річна відносна вологість повітря, %

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Річна
84	81	74	67	69	71	71	71	74	79	85	86	76

Середня місячна та річна кількість опадів у мм наведена в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Середня місячна та річна кількість опадів, мм

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Річна
26	30	37	45	75	94	94	66	55	44	32	33	631

Середня кількість днів з туманами – 68,33 дні.

Кліматичні умови сприятливі для ведення лісового господарства.

3.2 Атмосферні умови

За даними Головного управління статистики в Черкаській області викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році становили 51,4 тис. т що на 0,409 тис. т менше в порівнянні з 2019 роком

За останні п’ять років спостерігається динаміка скорочення викидів забруднюючих речовин в повітряний басейн області від стаціонарних джерел (у 2016 році викиди в атмосферне повітря становили 52,3 тис. т, у 2020 – 51,4 тис. т).

Значний вклад у забруднення атмосферного повітря вносять пересувні джерела. Інформація щодо викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел наведена за даними Держстату України. Щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів у 2020 році у розрахунку на 1 кв. км становила – 2,5 т, як і в попередньому році, а обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення – 43,4 кг (у 2019 році – 43,2 кг).

В повітряний басейн міста Черкаси в 2020 році надійшло 18,9 тис. т викидів забруднюючих речовин (37% від викидів стаціонарних джерел по області), що на 2,3 тис. т менше в порівнянні з минулим роком.

В таблиці 3.6 наведено фонові концентрації забруднючих речовин в атмосферному повітрі надані Департаментом природних ресурсів та екології Чернівецької ОДА (листи щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин наведено в Додатку А).

Таблиця 3.6 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Код речовини	Найменування речовини	Фонові концентрації, мг/м^3	Фонові концентрації, долі ГДК
301	Азоту діоксид	0,018	0,09
328	Сажа	0,06	0,4
330	Діоксид сірки	0,02	0,04
337	Вуглецю оксид	0,4	0,08
2754	Вуглеводні граничні С12-С19	0,4	0,4
2902	Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	0,05	0,1

Відповідно до даних наведених у таблиці перевищень фонових концентрацій не спостерігається, стан атмосферного повітря задовільний.

3.3 Геоморфологічні та ландшафтні умови

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) територія лісгоспу відноситься до Гірськокарпатського лісогосподарського округу лісорослинної зони Українські Карпати.

Рельєф господарства гірського типу, територія поділяється на 2 райони: низькогірський і середньогірський. Основна частина лісомисливського господарства належить до середньогірського району, що розташований у внутрішній частині Покутсько-Буковинських Карпат. Територія тут характеризується сильною розчленованістю, великою кількістю гірських потоків. Низькогірський район, куди входить Мигівське лісництво, частина Берегометського і Славецького лісництв, характеризується низькогірськими терасово-долинними і котловинно-терасовими територіями.

В фізично-географічному і флористичних відношеннях лісомисливське господарство розташоване в трьох підзонах: нижній (висота над рівнем моря 500-600 м); середній – (650-1100 м); верхній – (1100-1400 м).

Нижній пояс гір є перехідним передгір'я і відрізняється домінуванням букових та ялицевих деревостанів. Ялина зустрічається у вигляді домішку до ялиці та буку і не створює природних кореневих лісостанів. До нижньогірського поясу відноситься все Вашківецьке та Славецьке лісництва та частина Мигівського (кв.1-19).

Середньогірський пояс – пояс змішаних буково-ялицево-ялинових лісів.

Верхньогірський пояс – пояс чистих ялинників.

Передгір'я являє собою підзону буково-ялицево-грабово-ялинових лісів.

Район розташування лісомисливського господарства характеризується елементами гірського і лісостепового клімату і є перехідним від помірно теплого (західно європейського) до континентального (східно європейського).

Геоморфологічна будова Чернівецької області тісно пов'язана з її тектонікою, геологічною будовою, гідрогеологічними особливостями та кліматичними умовами, які взаємодіяли між собою протягом всієї історії розвитку цього складного за природними умовами краю. Внаслідок цієї взаємодії у межах області сформувалися три морфоструктурні частини:

1. Пластова рівнина Волино-Подільської плити;

2. Горбисто-грядове передгір'я Передкарпатського крайового прогину;

3. Низькогір'я та середньогір'я Складчастих Карпат.

Рівнини займають територію Дністровсько-Прутського межиріччя і мають поверхню,

ускладнену височинами, низинами, що пояснюється блокорозривною будовою плити у цьому районі. Поздовжнє розміщення (з північного заходу на південний схід) складок Карпатських гір зумовило і поздовжньо-паралельне розташування гірських хребтів і міжгірних понижень. Внаслідок взаємодії ендогенних та екзогенних процесів у межах області утворилися структурно-ерозійні поверхні у районі поперечного Буковинського підняття (Хотинська та Чернівецько-Сторожинецька височини), Прут-Дністровського та Прут-Сіретського вододілів і поверхні вододілів притоків першого порядку головних рік. У більш пізній час започаткувалися акумулятивно-ерозійні терасовані долини головних річок, а за ними ерозійно-акумулятивні долини притоків.

Схематична геоморфологічна карта Чернівецької області наведена на рисунку 3.1.




Рис. 7. Схематична геоморфологічна карта Чернівецької області:

Рисунок 3.1 – Схематична геоморфологічна карта Чернівецької області

У відповідності зі схемою ландшафтного районування території України, район планованої діяльності розташований в зоні мішанолісові хвойно-широколистяних ландшафтів в підзоні поліських алювіально-зандрових та терасових ландшафтів. Особливості організації ландшафтів обумовлені, головним чином, кліматичними особливостями і відмінностями літогенної основи ландшафтів.

В Чернівецькій області виражені здебільшого два типи рельєфу – гірський в Карпатах і рівнинний у Прут-Дністровському межиріччі. Перехідною зоною між цими головними типами

рельєфу є горбисте передгір'я. Район обстеження розташований у Припрутському терасовому лісостеповому районі Прут-Дністровського межиріччя. Цей район відрізняється досить різноманітними ландшафтними умовами. Нижні тераси (заплава, перша і друга надзаплавні тераси) відзначаються рівнинним рельєфом, їм весь час загрожує затоплення, особливо заплаві та першій надзаплавній терасі під час високих і дуже високих паводків, які тут трапляються досить часто. Місцевість середніх (третьої і четвертої) терас характеризується значним долинно-балочним розчленуванням з поширенням спадистих, а місцями крутих схилів, на яких досить інтенсивно розвиваються процеси площинної ерозії, особливо на орних землях. Такі процеси характерні і для місцевості середніх терас. Важливими завданнями раціонального використання природних ресурсів у Припрутському районі є боротьба з ерозією ґрунтів на орних землях, закріплення берегів Пруту та осушувальні заходи на перезво¬ложених урочищах нижньотерасової місцевості.

Ландшафт – територія, що складається з природних або природних та антропогенних компонентів і комплексів, які взаємодіють між собою.

Карта ландшафтів України представлена на рисунку 3.2.




Рисунок 3.2 – Карта ландшафтів України

Територія планованої діяльності відноситься до рівнинних східноєвропейських ландшафтів, лісостепової зони мішано-лісових передгірських височин.

3.4 Водні об'єкти і водні ресурси

Характер формування ґрунтових вод на території лісомисливського господарства обумовлено близьким заляганням скельового горизонту та глибоко врізаними долинами річок і струмків. Круті схили гір не стримують вологу, яка потім стікає в пониження, перезволожуючи долини.

Вся територія лісгоспу відноситься до рівнинної, за характером рельєфу являє собою височину, порізану достатньо глибокими меридіальними долинами невеликих рік і струмків, які почергово розташовані майже паралельно, схили яких часто порізані ярами і вимоїнами. Ерозійні процеси (видна ерозія) спостерігаються, в окремих випадках, на схилах до р. Дністер. При лісовпорядкуванні 1981 і 1991 рр. тут відмічались сильні ерозійні процеси. В цей період лісгоспом були проведені дуже великі обсяги робіт по залісненню еродованих земель, особливо район р. Дністер.

На території планованої лісогосподарської діяльності ДП «Берегометське ЛМГ» виявлено водні об'єкти:

1. Річка Прут (притока р. Дунай)
2. Річка Черемош (притока р. Прут)
3. Річка Сірет (притока р. Дунай)
4. Річка Бережниця (притока р. Черемош)
5. Річка Мигова (притока р. Сірет)
6. Річка Михидра (притока р. Сірет)
7. Річка Чемернар (притока р. Фальків)
8. Річка Фальків (притока р. Сучава)
9. Річка Садеу (притока р. Сучава)
10. Річка Лопушна (притока р. Сірет)
11. Річка Звараш (притока р. Сірет)
12. Річка Ластун (притока р. Сірет)
13. Річка Зубринець (притока р. Руська)
14. Річка Перегемка (притока р. Сірет)
15. Стр. Антофіївська (доплив р. Сірет)
16. Стр. Дмитрівська (доплив р. Сірет)
17. Стр. Борсуки (доплив р. Сірет)

Прут – річка в Україні (Івано-Франківській і Чернівецькій області) та на кордоні Молдови з Румунією, ліва притока Дунаю. Довжина 967 км (на території України – 272 км), площа басейну 27,5 тис. км^2. Бере початок на північно-східному схилі Українських Карпат, біля підніжжя Говерли, у межах Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області. Від витоків і майже до м. Чернівці річка має гірський характер. Її береги легко деформуються, у зв'язку з чим русло дуже розгалужене. Ширина коливається від 50-70 до 150 м, а на розгалужених ділянках – 500-800 м. Глибина у межень не перевищує 0,5-1,5 м при найбільших рівнях до 6 м. Течія дуже швидка – до 1-1,2 м/с, під час паводків досягає 4 м/с. Дно кам'янисте або галечникове. Берега дуже порізані, лісисті. Нижче Чернівців річка виходить на рівнину, де її русло часто змінює свій напрямок, швидкість течії сповільнюється. Права притока Прута (р. Черемош) утворюється від злиття вод Білого і Чорного Черемошів. Їм властиві швидка течія, високі скелясті береги і дрібні перекати з кам'янистим дном. У басейні Пруту та його приток протягом більшої частини року спостерігаються паводки, кількість яких щорічно досягає 10-15. Тому існує багато старих обвалованих русел, береги яких укріплені.

Ширина річкового русла у місці обстеження 35 м, глибина 2,3 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода каламутна, світла, без запаху, температура 50С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 750 м.

Характеристика стоку р. Прут за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3500
2	Ширина, м	35,0
3	Глибина середня/максимальна, м	2,3/2,5
4	Об’єм води, м^3	250000
5	Площа водозбору, км^2	52,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,01
7	Відстань об’єктів планованої діяльності від водойми, км	1,0-1,5
8	Об’єм стоку (W_0),м^3 (за рік)	3403 х 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на км^2	3,5
10	Шар стоку (Y), мм	11,1

Річка Черемош – права, найбільша притока Пруту (басейн Дунаю). Довжина 80 км, площа водозбірного басейну 2 650 км², загальний перепад висот 280 м. Похил річки 3,3 м/км. Утворюється злиттям Чорного Черемошу і Білого Черемошу біля с. Устеріки. Тече на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Черемош впадає до Пруту біля с. Неполоківці.

Живлення мішане з перевагою дощового. Льодостав нестійкий; льодові утворення з середини грудня, очищення від криги – з 2-ї половини лютого до середини березня. Має бурхливий паводок від танення снігів у горах навесні та на початку літа. Рівень води при цьому може підвищуватися до 2 м. Часто, протягом більшої частини року, спостерігаються короткі паводки зі

швидким підйомом і падінням рівня води, залежні від інтенсивності випадання дощів у літній період. Щорічно кількість паводків сягає 10-16.

Черемош у верхній течії має гірський характер з дуже стрімкими схилами, вкритими лісами, вище яких – полонини. Заплава двостороння, переважно завширшки 60-120 м (найбільша – 500 м). Річище звивисте, завширшки під час межені 5-15 м, глибиною від 0,2-0,4 м у верхній частині. Береги на окремих ділянках укріплені. Швидкість течії висока, понад 1,5 м/с, на деяких ділянках 3-3,5 м/с (під час паводків до 4-5 м/с).

На рівнині швидкість течії падає, річка відкладає товстим шаром усе, що принесла з гір. Через ці гравійні поля річка промила безліч рукавів, які після кожного паводка змінюють своє місце. Ширина річки, разом з островами і протоками - 70-500 м. Глибина під час межені в середньому 0,6-1,0 м а середня швидкість течії 0,7-1,2 м/с. У період паводків, глибина збільшується до 2-3 м, а швидкість до 3,5-4,5 м/с. Найбільша права притока – Путила. Багато малих приток.

Ширина річкового русла у місці відбору зразка води 30 м, середня глибина 1,25 м, швидкість течії 0,2 м/с. Вода чиста, прозора, без запаху, температура 50С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 300 м.

Характеристика стоку р. Черемош за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	30,0
3	Глибина середня/максимальна, м	1,25/1,50
4	Об’єм води, $м^3$	115000
5	Площа водозбору, $км^2$	40,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об’єктів планованої діяльності від водойми, км	0,4-1,0
8	Об’єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	1180×10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	14,2
10	Шар стоку (Y), мм	44,5

Сірет, Серет – ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Довжина 706 км, площа басейну 44835 км² (в Україні – 2070 км²). У верхній частині тече територією України (110 км), далі – Румунії (596 км). У гірській частині долина V-подібна, завширшки від 0,3 до 2,5 км (біля смт. Берегомет); у передгір'ї долина трапецієподібна, симетрична, завширшки до 3,5–5,5 км. Похил річки 4,4 м/км. Русло Сірету помірно звивисте, ширина у межень 7-10 та глибина 0,2-0,7 м. Є багато островів. Швидкість течії коливається від 1,5 до 2-3 м/с. Повені навесні, влітку – дощові паводки. У цей час ширина русла збільшується до 200 м, глибина до 2-3 м, швидкість течії до 2-3 м/с.

Живлення – снігове і дощове; льодостав – із грудня до березня. Береги укріплені, складаються з шарів гальки, глини, суглинків та піску. Сірет бере початок біля с. Долішній Шепіт (утворюється від злиття потоків Борсуки і Лустун). Тече спершу на північ, далі поступово повертає на північний схід, схід і південний схід. Перетинає українсько-румунський кордон на південний схід від с. Новий Вовчинець.

Ширина русла у місці відбору 10 м, глибина від 0,3 м. Швидкість течії 1,5 м/с. Вода світла, чиста, прозора, температура 40С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 300 м.

Характеристика стоку р. Сірет за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	10,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,40
4	Об'єм води, $м^3$	9000
5	Площа водозбору, $км^2$	30,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,04
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,2-0,5
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$141,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,2
10	Шар стоку (Y), мм	6,8

Бережниця – річка у межах Вижницького району Чернівецької області. Права притока Черемошу (басейн Дунаю). Довжина 21 км, площа водозбірного басейну 76,9 км². Похил річки 5,7 м/км. Долина здебільшого вузька і глибока (за винятком пониззя). Річище помірно звивисте. Бережниця бере початок у лісі, на південний захід від с. Бережниця. Тече у межах Чернівецької височини переважно на північний схід, у пониззі тече долиною Черемошу, впадає до нього біля міста Вашківці. Основна притока: Бережонка (права).

Ширина русла у місці відбору 1,0 м, глибина від 0,15 м. Швидкість течії 0,8 м/с. Вода світла, чиста, прозора, температура 3^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.

Характеристика стоку р. Бережниця за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об'єм води, $м^3$	500
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,2-0,4
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$3,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	1,5
10	Шар стоку (Y), мм	4,9

Мигова (Мигівка) – річка в межах Вижницького району Чернівецької області. Права притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина 21 км, площа водозбірного басейну 70,5 км². Похил річки 14 м/км. Річка типово гірська – з вузькою та глибокою долиною (за винятком пониззя), численними перекатами і кам'янистим дном. Річище слабозвивисте. Мигівка бере початок на південний захід від с. Мигове. Тече у межах Покутсько-Буковинських Карпат спершу на північ та північний захід, у середній та нижній течії – на північний схід. Впадає до Сірету на північний схід від с. Мигове. Ширина русла 3,0 м, глибина 0,15 м, течія 0,3 м/с. Вода світла, прозора,

температура 5^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.

Характеристика р. Мигова за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	3,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об’єм води, $м^3$	1570
5	Площа водозбору, $км^2$	5,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об’єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,8
8	Об’єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$4,3 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,0
10	Шар стоку (Y), мм	6,0

Михидра (Міхидра) – річка у межах Вижницького і Сторожинецького районів Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина 32 км, площа водозбірного басейну 168 км². Похил річки 3 м/км. Річка рівнинного типу, з порівняно широкою та неглибокою долиною; лише у верхів'ях має ознаки гірської річки. Річище слабозвивисте. Михидра бере початок між горами північно-східних відрогів Покутсько-Буковинських Карпат, біля с. Багна. Протікає передгірською долиною, яка відділяє Покутсько-Буковинські Карпати від Чернівецької височини. Тече переважно на схід, впадає до Сірету на південь від с. Нова Жадова. Основні притоки: Солонець, Славець (праві); Миходерка (ліва). Ширина русла 8 м, глибина 1,5 м. Течія 0,1 м/с. Вода темна, прозора, блакитна, температура 50С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.

Характеристика р. Михидра за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	8,0
3	Глибина середня/максимальна, м	1,5/1,8
4	Об’єм води, $м^3$	30000
5	Площа водозбору, $км^2$	20,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об’єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,6
8	Об’єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$37,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	7,1
10	Шар стоку (Y), мм	22,5

Фальків – річка у Вижницькому районі Чернівецької області, ліва притока Сучави (басейн Дунаю). Ширина річки 1,0 м, середня глибина 0,2 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. Береги чисті, є галька, валуни. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Фальків за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,20/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$3,2 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	0,76
10	Шар стоку (Y), мм	2,4

Чемернар – річка Вижницькому районі Чернівецької області, притока р. Фальків (басейн Дунаю). Довжина - 12 км. Ширина річки 1,0 м, середня глибина 0,15 м, швидкість течії 1,0 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. Береги чисті, є галька, валуни, ухил місцевості 100. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Чемернар за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об'єм води, $м^3$	300
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,8-1,0
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$4,7 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	1,2
10	Шар стоку (Y), мм	3,6

Садеу – річка у Вижницькому районі Чернівецької області та Румунії. Ліва притока Сучави (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 9 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на південному сході від перевалу Садеу, Хребет Корну. Тече переважно на південний схід через українсько-румунський кордон і в с. Садів впадає у р. Сучаву, праву притоку Сірету. Ширина річки у місці відбору 1,0 м, глибина 0,25 м, швидкість течії 1,0 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. По берегам галька, валуни. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика стоку р. Садеу за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,25/0,30
4	Об'єм води, $м^3$	500
5	Площа водозбору, $км^2$	12,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05

7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,7
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	7,9 x 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	7,0
10	Шар стоку (Y), мм	22,2

Лопушна – річка у межах Вижницького району Чернівецької області. Притока р. Сірет (басейн Дунаю). Довжина 6 км, площа водозбірного басейну 22,6 км². Похил річки 31 м/км. Річка типово гірська, з багатьма перекатами і кам'янистим дном. Річище слабозвивисте. Ширина річки у місці відбору 2,5 м, середня глибина 0,2 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Лопушна за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	2,5
3	Глибина середня/максимальна, м	0,20/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	1500
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	15,7 x 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	22,1
10	Шар стоку (Y), мм	69,7

Звараш – річка в Україні, у Вижницькому районі Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 3,5 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на південному сході від гори Травен (1222 м). Тече переважно на північний схід і на південній стороні від Лопушни впадає у р. Сірет, ліву притоку Дунаю. Ширина річки 2,0 м, глибина 0,3 м, швидкість течії 0,7 м/с. Вода чиста, прозора, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Звараш за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	2,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	1500
5	Площа водозбору, $км^2$	10,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	132 x 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	15,0
10	Шар стоку (Y), мм	47,3

Ластун – річка у Вижницькому районі Чернівецької області. Права притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 6,3 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок біля перевалу Чемернар. Тече переважно на північний захід і в с. Долішній Шепіт зливається з

р. Борсуки і утворюють витік р. Сірет, лівої притоки Дунаю. Ширина річки 1,2 м, глибина 0,3 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода прозора, трохи каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 10С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Ластун за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	1500
2	Ширина, м	1,2
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	675
5	Площа водозбору, $км^2$	14,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$5,67 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,2
10	Шар стоку (Y), мм	7,0

Зубринець – річка в Україні, у Путильському районі Чернівецької області. Ліва притока Руськи (басейн Дунаю). Довжина струмка приблизно 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на заході від перевалу Садеу. Тече переважно на південний захід і впадає у р. Руську, ліву притоку Сучави. Ширина річки 1,5 м, глибина 0,2 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода коричнювата, дуже каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Зубринець за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,5
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,3
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,7-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	3,15 х 105
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	4,5
10	Шар стоку (Y), мм	14,3

Перегемка – річка у Вижницькому районі Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 4,1 км. Формується з багатьох бізіменних струмків. Бере початок на південному сході від гори Кінаска. Тече переважно на північний схід через Лопушну і впадає у р. Сірет, ліву притоку Дунаю. Ширина річки 1,0 м, глибина 0,2 м, швидкість течії 0,4 м/с. Вода каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 1°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Характеристика р. Перегемка за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	1800

2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,3
4	Об'єм води, $м^3$	360
5	Площа водозбору, $км^2$	12,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,9-1,0
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	2,52 х 105
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	5,7
10	Шар стоку (Y), мм	14,4

Антофіївська – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет, Ширина русла 1,0 м, глибина 0,20 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода темнувата, каламутна, температура 1°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.

Характеристика р. Антофіївська за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	400
5	Площа водозбору, $км^2$	16,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,9
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	1,89 х 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	3,0
10	Шар стоку (Y), мм	9,5

Дмитрівська – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет. Довжина 5 км, ширина русла 0,4 м, глибина 0,05 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода чиста, прозора, Температура води 1°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.

Характеристика стр. Дмитрівська за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	0,4
3	Глибина середня/максимальна, м	0,05/0,10
4	Об'єм води, $м^3$	50
5	Площа водозбору, $км^2$	8,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	0,38 х 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	0,6
10	Шар стоку (Y), мм	1,9

Борсуки – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет. Довжина 8 км, ширина русла 1,0 м, глибина 0,30 м, швидкість течії 1,0 м/с. Ухил місцевості 80. Вода чиста, прозора, Температура води 1°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.

Характеристика стр. Борсуки за гідрографічними показниками

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	5,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$2,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	3,6
10	Шар стоку (Y), мм	11,3

У таблицях 3.7 та 3.8 наведено фізичні властивості зразків поверхневої води та хімічний склад зразків поверхневої води.

За фізичними та органолептичними показниками більшість зразків води з річок і струмків не мають забарвлення, всі зразки води не мають неприємного запаху, смаку, температура води відповідає погодним умовам. Вода деяких водних об'єктів має велику кількість завислих речовин (р. Перегемка, стр. Антофіївська), що у декілька разів перевищує нормативні значення для водойм рибогосподарського призначення. Під час атмосферних опадів у водойми змивається певна кількість дрібнозему, бо всі річки і струмки є гірськими. Це є природний фактор, господарська діяльність не впливає на каламутність водних об'єктів.

За показниками хімічного складу вода відповідає нормативним значенням для водойм рибогосподарського призначення. Жорсткість, яка обумовлюється присутністю у воді іонів Са і Mg (2,1-7,0 мг-екв/л), вміст кисню низький (0,8-8,3 мг/л). Всі зразки річкової води і води струмків належать до категорії м'яких. Розширений хімічний аналіз води на вміст легкорозчинних солей свідчить про те, що мінералізація всіх гідрологічних об'єктів менше 1000 мг/л. Згідно класифікації, за загальною мінералізацією (сумою розчинних солей), вода належить до категорії прісних. Водневий показник вказує на те, що вода має нейтральну або слабко лужну реакцію (pH=6,7-8,0). Мінералізація поверхневих вод, концентрація окремих головних іонів, їх співвідношення залежать, головним чином, від характеру живлення річки, струмка. Найменша вона у річках, у період переважного живлення дощовими і талими водами, у межень, коли у живленні річок значну роль відіграють підземні води, мінералізація води підвищується. На мінералізацію річкових вод впливає тип ґрунтів у басейні річки. Ґрунтові води, на обстеженій території, знаходяться на великій глибині (більше 30-40 м), вони не приймають участь у водному режимі території, тому у період межені поверхневим водам відкритих джерел не загрожує підвищення мінералізації. У хімічному складі зразків води, серед аніонів, переважають гідрокарбонати (HCO_3^{2-}), а серед катіонів – каль-

цій (Ca^{2+}). Всі зразки води поверхневих джерел мають гідрокарбонатно-кальцієвий тип мінералізації. Вміст фосфатів і амонійного азоту, у всіх зразках води, в декілька разів менше нормативних значень для водойм рибогосподарського призначення.

Таблиця 3.7 – Фізичні властивості зразків поверхневої води (ДП « Берегометське ЛМГ» Чернівецької області)

№ п/п	Гідрологічний об'єкт	Температура, ^{0}C	Каламутність, НОК	Колір	Запах	Смак	Завислі речовини, мг/л
1	р. Прут	5	4,3	світлий	без запаху	без смаку	14,7
2	р. Черемош	5	1,2	світлий	без запаху	-	17,0
3	р. Сірет	4	0,8	світлий	без запаху	-	1,7
4	р. Бережниця	3	8,0	світлий	без запаху	-	7,0
5	р. Мигова	5	5,5	світлий	без запаху	-	12,0
6	р. Михидра	5	0,3	блакитний	без запаху	-	2,4
7	р. Чемернар	5	6,8	світлий	без запаху	-	16,0
8	р. Фальків	5	1,3	світлий	без запаху	-	1,8
9	р. Садеу	5	0,4	світлий	без запаху	-	1,9
10	р. Лопушна	3	10,2	світлий	без запаху	-	16,0
11	р. Звараш	3	3,0	світлий	без запаху	-	9,6
12	р. Ластун	1	21,8	світлий	без запаху	-	34,,2
13	р. Зубринець	3	12,3	світлий	без запаху	-	18,9
14	р. Перегемка	1	39,8	світлий	без запаху	-	46,0
15	стр. Антофіївська	1	150	темний	без запаху	-	454
16	стр. Дмитрівська	1	4,5	світлий	без запаху	-	11,0
17	стр. Борсуки	1	0,5	світлий	без запаху	-	1,6
	Нормативні значення вод водойм рибогосподарського призначення *	28	-	-	-	-	20

* (*КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.1999 N 465*)

Таблиця 3.8 – Хімічний склад зразків поверхневої води (ДП « Берегометське ЛМГ» Чернівецької області)

№ п/п	Гідрологічний об'єкт	pH	Сума розчинних солей, мг/л	Мінералізація, мг/л	Жорсткість, мг-екв/л	Амонійний азот, мг/л	Фосфати, мг/л	Розчинний кисень, мг/л
1	р. Прут	7,4	245	247	5,6	1,20	0,42	8,3
2	р. Черемош	7,4	194	196	3,5	0,05	0,02	4,1
3	р. Сірет	8,1	159	160	2,8	<0,02	<0,01	0,8
4	р. Бережниця	7,0	215	218	3,4	0,13	0,01	3,6
5	р. Мигова	6,7	226	232	4,1	0,08	0,01	2,1
6	р. Михидра	8,1	160	162	2,8	<0,02	<0,01	1,0
7	р. Чемернар	8,2	157	158	2,3	0,04	0,02	0,4
8	р. Фальків	8,1	140	142	2,4	<0,02	0,02	0,3
9	р. Садеу	8,1	135	137	2,2	<0,02	0,01	0,8
10	р. Лопушна	7,2	186	188	3,4	0,16	0,01	1,6
11	р. Звараш	8,1	352	358	7,5	0,18	0,02	2,1
12	р. Ластун	8,0	166	169	2,9	0,13	0,02	1,8
13	р. Зубринець	8,1	155	160	3,0	0,15	0,03	3,5
14	р. Перегемка	8,2	209	211	3,7	0,16	0,03	2,1
15	стр. Антофіївська	7,8	204	207	7,5	0,23	0,04	3,6
16	стр. Дмитрівська	8,0	198	201	3,3	0,08	0,02	1,6
17	стр. Борсуки	8,0	127	129	2,1	<0,02	0,01	0,5
	Нормативні значення вод водойм рибогосподарського призначення *	6,5-8,5	800	1000	7	0,95	3,5	>6

* (*КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.1999 N 465)*

За фізичними і фізико-хімічними показниками якість води всіх гідрологічних об'єктів в межах планованої діяльності лісового господарства відповідає нормативним значенням згідно Загальному переліку ГДК та ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, затвердженому Мінрибгоспом СССР, 09.08.1990 р. №12-04-11.

3.5 Ґрунтові умови

На замовлення ДП «Берегометське ЛМГ» Український Центр Екології Ґрунтів (УЦЕГ) згідно договору № 84 22-11/2021 від 22.11.2021 р. з ДП «Берегометське лісомисливське господарство», виконав комплекс польових та аналітичних робіт з оцінки впливу лісогосподарської діяльності вказаного підприємства на ґрунтовий покрив (Додаток Е).

З цією метою було закладено 27 ґрунтових розрізів (шурфів), проведений опис ґрунтових профілів та їх фотофіксація, за генетичними горизонтами відібрані зразки ґрунту, для подальшого лабораторного дослідження. У польових умовах, визначений ступінь еродованості ґрунтового профілю кожного розрізу, наявність проявів ерозійних процесів у період обстеження та ризики виникнення чи поширення їх після проведення лісорубних робіт. За генетичними горизонтами визначена ущільненість, та твердість, які безпосередньо впливають на водопроникність у глиб профілю та вологоємкість кожного горизонту, а в цілому формують водно-фізичні властивості типу та підтипу ґрунту. Всі ґрунтові розрізи мають географічні координати, що дає змогу проводити поточний та періодичний моніторинг стану ґрунтового покриву, та своєчасно впроваджувати протиерозійні заходи.

Опис грунтових профілів буде представлено в додатку Е.

Вся територія лісгоспу відноситься до рівнинної. Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою височину, порізану достатньо глибокими меридіальними долинами невеликих рік і струмків, які почергово розташовані майже паралельно, схили яких часто порізані ярами і вимоїнами.

Список грунтів

1. Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на делювії гірських порід;
2. Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на елювії осадових порід;
3. Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на важкому глинистому делювії;
4. Бурий гірсько-лісовий малогумусний, глибоко глеюватий на елювії андезито-базальтів;
5. Бурий гірсько-лісовий високогумусний на елюво-делювії осадових порід
6. Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців
7. Дерново-буроземний кислий на елюво-делювії андезито-базальтів
8. Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на елюво-делювії Карпатського флішу
9. Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делювії осадових порід
10. Бурувато-підзолистий слабо розвинутий поверхнево глеюватий на елюво-делювії гірських порід
11. Бурувато-підзолистий глеюватий на елювії піщанику
12. Бурувато-підзолистий поверхнево-оглеєний на легкій глині

На більшій частині обстеженої території лісгоспу, ґрунтовий покрив представлений бурими гірсько-лісовими (37%), буроземно-підзолистими (33%), підзолисто-буроземними (26%) і дерново-буроземними (4%) ґрунтами, характерними для природних умов гірських Карпат з зональним кислим буроземоутворенням. Відомо, що географічні закономірності поширення ґрунтів в Українських Карпатах зумовлені вертикальною зональністю. На добре дренованих породах сформувались кислі буроземи, які характеризуються достатньо пухким складенням та однорідним забарвленням профілю. При погіршенні умов дренованості, ґрунтоутворення ускладнюється глеє-елювіальними процесами, внаслідок чого формуються буроземно-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, що мають елювіально-ілювіальну диференціацію профілю.

Основним показником усіх буроземних ґрунтів Карпат є гуматно-фульватний тип гумусу, сильна елювійованість, висока кислотність, накопичення несилікатних форм заліза та алюмінію, ненасиченість основами, велика кількість обмінного алюмінію. Вони формуються на безкарбонатних піщано-сланцевих породах осадового походження, збагачених півтора-оксидами заліза і алюмінію, під пологом чистих букових і мішаних грабово-смереково-букових та дубово-букових лісів, в умовах вологого і теплого клімату. Діапазон поширення цих ґрунтів лежить у межах висот 490-1350 м над р. м. Ґрунти характеризуються слабкою диференціацією профілю на генетичні горизонти, бурим забарвленням, яке з глибиною світлішає до жовтувато-світло-бурого, наявністю скелету, підвищеною кислотністю ґрунтового розчину. Характерною особливістю буроземів є значний вміст гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті (4-16%), у складі якого багато детриту та переважають фульвокислоти. Вміст гумусу в цих ґрунтах залежить від висоти над рівнем моря.

Проявляється також дерновий процес ґрунтоутворення і формуються дерново-буроземні і дернові оглеєні ґрунти.

Буроземно-підзолисті поверхнево глеєві на елюво-делювії щільних порід відрізняються диференціацією профілю на горизонти за підзолистим типом. Потужність рихлого шару в них зменшена до 30-40 см. Гумусовий горизонт характеризується білуватими та сірими відтінками. Під гумусовим горизонтом формується білесий елювіальний горизонт різної потужності (5-20 см), що є найбільш характерною ознакою буроземно-підзолистих поверхнево глеєвих ґрунтів. Весь рихлий шар цих ґрунтів має залізисто-марганцеві конкреції. Сильно розвинені глеєві процеси, обумовлені поверхневим перезволоженням. Тому буроземний процес в них виражений слабше.

Ґрунти мають дуже низьку родючість. Гумус гуматно-фульватного типу, дуже кисла реакція ґрунтового розчину (pH=4,2-4,8), низький вміст поживних речовин (Додаток Е). Сума обмінних основ є низькою – максимальне її значення відмічено в гумусово-акумулятивному горизонті (9.6 ммоль/100 г ґрунту) з поступовим зниженням вниз за профілем до 3 ммоль/100 г ґрунту.

Калієм ґрунти забезпечені добре (25-30 ммоль/100 г ґрунту), фосфором забезпечені дуже слабо (9-10 мг/кг ґрунту).

Бурі гірсько-лісові ґрунти – тип ґрунтів, що характеризуються промивним чи періодично промивним водним режимом, забарвленням профілю від жовтувато-палевого до бурого, грудкуватою та горіхуватою структурою. Інша назва – буроземи. Формуються головним чином під лісовою рослинністю в умовах м'якого помірно теплого, вологого клімату на елювіально-делювіальних відкладах щільних порід. Серед бурих лісових ґрунтів виокремлюють звичайні, опідзолені та дерново буроземні підтипи. Генетичний профіль бурих лісових ґрунтів має потужність 25-120 см і в звичай. підтипах складається з гумусово-акумулятивного й перехідних горизонтів. У опідзолених бурих лісових ґрунтів він диференційований на гумусово-елювіальний та ілювіально-перехідний горизонти; у дерново-буроземних ґрунтах гумусово-акумулятивний горизонт у верхній частині має темно-сірий колір. Підтипи бурих лісових ґрунтів поділяють на роди: модальні, кислі, залишковонасичені, карбонатні, мочаристі (оглеєні), еродовані, скелетні та плантажовані. Кількість гумусу в гумусовому горизонті (2,5-3,5%), реакція ґрунтового розчину кисла (pH=4-6) (Додаток Е).

Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глеєві ґрунти утворилися при поєднанні процесів опідзолення і буроземоутворення, лесиважу і поверхневого оглеєння. Характеризуються найбільш потужним розвитком верхнього рихлого горизонту (до 60 см). Він відрізняється більш світлим забарвленням, накопиченням залізисто-марганцевих стяжень. Далі залягають дуже злиті важкопроникні для коренів, перехідні горизонти та порода. Вони є водоупором, що викликає застій поверхневих вод і обумовлює процеси оглеєння. Ці ґрунти мають мало гумусу (1,5-2%) гуматно-фульватного типу, ГВК не насичений основами (30-60%), високу актуальну кислотність (pH=4,5-5,2), високу гідрологічну кислотність, дуже низьку суму обмінних основ (7,2 ммоль/100 г ґрунту), підвищену кількість аморфного заліза (0,6%) і обмінного алюмінію (2-3 мг-екв/100 г ґрунту), низький вміст азоту і рухомого фосфору (Додаток Е).

Дерново-буроземні кислі ґрунти сформувалися під лісовою рослинністю в умовах промивного водного режиму. Дерновий горизонт характеризується високим вмістом гумусу (4-5%) та наявністю агрономічно цінної зернисто-грудочкуватої структури. Гумус цього горизонту темного забарвлення, має більше поживних речовин. Дерново-буроземні ґрунти набагато більш родючі, ніж буроземи. Фізико-хімічні властивості не набагато відрізняються від буроземів – вони такі ж кислі (pH=4,0-4,5) (Додатко Е), дуже ненасичені основами.

Ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, що зумовило його значну строкатість. На території лісгоспу сформувалися ґрунти, характерні для цієї зони – буроземно-підзолисті і підзолисто-буроземні, поверхнево глеєві на елювії щільних порід, а також бурі гірсько-лісові ґрунти на елювії сланцю і

осадових порід, на елюво-делювії андезито-базальтів, дерново-буроземні ґрунти. Основним показником їх є сильна елювійованість, висока кислотність, низька насиченість основами, важкість гранулометричного складу, гуматно-фульватний тип гумусу.

У зв'язку з тим, що територія має круті схили, спостерігаються наслідки лінійної водної ерозії – розмивання ґрунту акумульованою течією води вздовж доріг за схилами, вимивання дрібнозему. На репрезентативних виділах лісгоспу, на момент проведення обстеження, не виявлено суттєвих наслідків деградаційних процесів та явних пошкоджень ґрунтового покриву, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт. Враховуючи особливості рельєфу та досить близьке, до денної поверхні, залягання гірських кристалічних та осадових порід, у виділах головного користування, після проведення рубок не можна цілком виключити ризики прояву ерозійних процесів. Вважаємо за доцільне передбачити проведення моніторингу стану ґрунтового покриву з метою прогнозу розвитку ризиків.

3.6 Пожежна ситуація

Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду» розробленою інститутом «Укрдіпроліс» і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 – Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
Вашківецьке лісництво						
724.4	16.7	564.3	2229.5	107.7	3642.6	3.26
Славецьке лісництво						
748.8	26.6	554.3	1138.8	81.5	2549.6	2.91
Берегометське лісництво						
772.6	7.5	1215.1	618.4	58.4	2672.0	2.69
Мигівське лісництво						
1483.9	582.2	2037.4	882.8	124.7	5110.5	2.52
Лопушнянське лісництво						
1473.3	4.5	1442.3	491.0	73.9	3485.0	2.33

```
Чемернарське лісництво
 1584.0      51.0   2222.2    654.9     86.2  4598.3        2.47
Гірсько-Кутське лісництво
 1862.9     243.1   2339.5     50.6     87.2  4583.3        2.18
Фальківське лісництво
  883.7     140.7   2902.8    287.7     62.2  4277.1        2.65
Долішньошепітське лісництво
 1809.6     381.5   1356.4    477.8     90.9  4116.2        2.18
УСЬОГО
11342.8    1453.8  14634.3   6831.5    772.2 35034.6        2.55
```

Територія характеризується високим класом небезпеки – 2,55, що зумовлено переважаючою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з домінуванням середньовікових насаджень листяних порід, а також порівняно помірним відвідувань лісу населенням, крім окремих періодів часу.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони лісів, своєчасне виявлення пожеж і боротьби з ними. В таблиці 3.10 наведено обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування.

Таблиця 3.10 – Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

Найменування	Одиниці вимірю-вання	Існує	Проєктується	Прийнято 2-ою л/в нарадою	Термін виконання
1. Організаційні заходи, щодо забезпечення пожежної безпеки					
1.1. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю	шт.	11	11	11	Щорічно
1.2. Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожежогасіння	чол.	9	9	9	
2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)					
2.1. Встановлення попереджувальних аншлагів	шт.	35	50	50	Рев.період
2.2. Встановлення протипожежних білбордів		3	4	4	
2.3. Встановлення протипожежних шлагбаумів		80	150	150	
2.4. Обладнання місць відпочинку і паління		80	40	40	
2.5. Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших		25	250	250	
2.6. Придбання дрібного протипожежного інвентарю	тис.грн.		15,0	15,0	Щорічно
2.7. Влаштування постійних стендів, панно	шт.		10	10	
3. Будівництво об'єктів протипожежного призначення					
3.1. Будівництво протипожежних водойм	шт.	27	1	1	Щорічно
3.2. Влаштування гірських стежок	тис.грн. км	183	18,0 9,0	18,0 9,0	
3.3. Ремонт гірських стежок			9	9	
1. Попереджувальні заходи					
1.1. Попереджувальні аншлаги та панно	шт.	41	20	20	рев. період
1.2. Влаштування шлагбаумів	шт.	40	20	20	рев. період
1.3. Влаштування місць відпочинку та паління	шт.	6	10	10	рев. період

1.4. Протипожежна пропаганда	тис. грн.	10	15	15	щорічно
1.5. Оновлення постійних бігбордів	шт.	5	5	5	рев. період
2. Обмежувальні протипожежні заходи					
2.1. Створення мінералізованих смуг	км	9,0	9,0	9,0	щорічно
2.2. Догляд за мінералізованими смугами	км	27,0	27,0	27,0	щорічно
3. Будівельні і ремонтні роботи					
3.1. Будівництво доріг лісогосподарського, протипожежного та рекреаційного призначення	км	5	5	5	рев. період
3.2. Ремонт та утримання доріг лісогосподарського, протипожежного та рекреаційного призначення	км	5	7	7	рев. період
4. Дозорно-сторожеві заходи					
4.1. Проведення бесід з населенням	бесід	7	7	7	щорічно
4.2. Публікація статей в пресі	шт.	2	5	5	щорічно
4.3 Виступи по радіо	виступ		10	10	щорічно
4.4. Найм тимчасових пожежних сторожів	чол.	2	2	2	щорічно
5. Заходи по забезпеченню матеріально-технічної бази					
5.1 Організація пунктів зосередження інвентарю	шт.	6	9	9	рев. період
5.2. Придбання п/п інвентарю	тис. грн.		100	100	рев. період
5.3. Придбання патрульних автомобілів	шт.		5	5	рев. період
5.4. Придбання тракторів з плугами ПКЛ	шт.	10	2	2	рев. період

За ревізійний період лісгоспом проведено багато заходів по попередженню пожеж в лісовому фонді. Основними причинами виникнення лісових пожеж є необережне поводження з вогнем у лісі, а також порушення правил пожежної безпеки. Вся територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до наземної охорони лісів.

З метою своєчасного виявлення і оповіщення про лісову пожежу в пожежно-небезпечний період проводиться наземне патрулювання лісовою охороною та цілодобове чергування тимчасовими пожежними сторожами в лісгоспі.

Охорона лісу від пожеж здійснюється силами лісової охорони. Щорічно на підприємстві складається мобілізаційно-господарський план гасіння лісових пожеж, а також здійснюються наступні організаційно-технічні заходи:

– щорічно оприлюднюються рішення райдержадміністрації «Про заходи по поліпшенню протипожежної охорони лісів і підготовки до пожежонебезпечного періоду» і проводиться роз’яснювальна робота серед населення;

– з метою виявлення пожеж і вчасного оперативного їх гасіння під час пожежонебезпечного періоду проводиться патрулювання пожежними вартовими, лісовою охороною, чергування біля телефонних апаратів в конторі підприємства.

До недоліків охорони лісів від пожеж слід віднести:

– незадовільне забезпечення лісової охорони транспортом;

– використання лісової охорони в пожежонебезпечний період на роботах, не пов'язаних з охороною лісу.

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду. В основу проектування покладені Правила пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарським підприємством основні заходи з протипожежного улаштування.

3.7 Флора, фауна, біорізноманіття

Відмості про рослинний світ

У таблиці 3.11 наведений розподіл лісів території лісокористування за головними лісоутворюючими породами.

Таблиця 3.11 – Розподіл лісів території лісокористування за головними лісоутворюючими породами

Індекс типу лісу	Панівна деревна порода	Площа	
		фактична	оптимальна
В3Я	Ялина європейська	162.1	164.7
	Ялиця біла	2.6	
Разом		164.7	164.7
С2ДГБ	Бук лісовий	12.3	12.3
	Граб звичайний	0.3	0.3
Разом		12.6	12.6
С2ПБ	Ялиця біла	11.1	
	Бук лісовий	7.4	18.5
Разом		18.5	18.5
С2ДП	Ялиця біла	3.6	3.6
С3ПД	Ялиця біла	5.0	
	Дуб червоний	4.6	4.6
	Дуб звичайний	5.3	13.7
	Бук лісовий	2.6	
	Граб звичайний	0.8	
Разом		18.3	18.3
С3ДГБ	Сосна звичайна	6.3	
	Ялина європейська	0.6	
	Ялиця біла	65.7	
	Модрина європейська	0.4	
	Дуб червоний	48.5	2.6

	Дуб звичайний	29.0	
	Бук лісовий	367.5	519.2
	Граб звичайний	2.4	
	Явір	1.4	
Разом		521.8	521.8
СЗГБ	Бук лісовий	27.5	27.5
СЗГПБ	Ялиця біла	31.5	5.0
	Дуб червоний	1.2	
	Дуб звичайний	1.1	
	Бук лісовий	21.3	52.1
	Граб звичайний	2.0	
Разом		57.1	57.1
СЗПБ	Сосна звичайна	1.3	
	Ялиця біла	289.8	37.1
	Дуб червоний	36.3	2.0
	Дуб звичайний	59.5	7.3
	Бук лісовий	883.5	1250.5
	Граб звичайний	25.6	15.6
	Ясен звичайний	1.0	
	Акація біла	1.3	1.3
	Береза повисла	17.2	4.7
	Тополя біла	3.0	
Разом		1318.5	1318.5
СЗЯПБ	Ялина європейська	1.8	
	Ялиця біла	21.3	4.9
	Бук лісовий		18.2
Разом		23.1	23.1
СЗДП	Сосна звичайна	10.2	1.2
	Ялина європейська	4.2	
	Ялиця біла	454.4	810.4
	Дуб червоний	22.0	0.6
	Дуб звичайний	90.6	9.7
	Бук лісовий	125.3	2.6
	Граб звичайний	8.3	0.7
	Ясен звичайний	0.8	
	Береза повисла	103.8	6.6
	Осика	1.6	
	Вільха чорна	23.1	12.5
Разом		844.3	844.3
СЗБП	Ялина європейська	6.1	4.1
	Ялиця біла	207.3	222.1
	Дуб червоний	5.8	0.5
	Дуб звичайний	1.9	1.0
	Бук лісовий	6.3	1.1
	Ясен звичайний	1.3	1.3
	Береза повисла	1.6	0.2
Разом		230.3	230.3
СЗБЯП	Сосна звичайна	5.7	3.5
	Ялина європейська	3081.9	2650.2
	Ялиця біла	9154.5	10685.4
	Модрина європейська	15.4	10.0
	Дуб червоний	15.9	15.9
	Бук лісовий	2359.9	1274.3
	Граб звичайний	1.0	1.0
	Явір	3.8	3.8
	Береза повисла	18.2	13.5

	Вільха сіра	4.4	3.1
	Верба біла	4.1	4.1
	Сосна кедрова європейська	1.1	1.1
	Псевдотсуга Мензиса	1.4	1.4
Разом		14667.3	14667.3
С3БЯ	Ялиця біла	9.0	9.0
С3БПЯ	Ялина європейська	3474.3	3571.8
	Ялиця біла	200.2	114.0
	Модрина європейська	0.9	
	Бук лісовий	61.4	51.2
	Береза повисла	1.8	1.6
Разом		3738.6	3738.6
С3ПЯ	Ялина європейська	792.7	797.8
	Ялиця біла	18.8	13.7
	Явір	1.5	1.5
Разом		813.0	813.0
С3Я	Ялина європейська	994.7	994.7
	Ялиця біла	0.7	0.7
Разом		995.4	995.4
С3ВЛЗ	Вільха сіра	5.5	5.5
С4ДП	Ялиця біла		3.8
	Дуб звичайний	0.8	0.8
	Вільха чорна	4.3	1.3
	Верба ламка	0.8	
Разом		5.9	5.9
С4ЯП	Ялина європейська	0.3	
	Ялиця біла	33.1	164.3
	Дуб червоний	9.1	
	Бук лісовий	3.0	3.0
	Ясен звичайний	10.1	8.7
	Береза повисла	111.0	
	Осика	5.9	0.3
	Вільха сіра	0.5	0.5
	Вільха чорна	3.8	
Разом		176.8	176.8
С4ПЯ	Ялина європейська	4.6	18.3
	Ялиця біла	6.6	1.5
	Береза повисла	8.3	
	Вільха чорна	0.3	
Разом		19.8	19.8
С4ВЛЧ	Ялиця біла	2.2	2.2
	Ясен звичайний	4.8	4.8
	Явір	1.9	1.9
	Вільха сіра	2.9	2.9
	Вільха чорна	66.1	66.1
	Верба біла	10.4	10.4
Разом		88.3	88.3
С4ВЛС	Явір	2.1	2.1
	Вільха сіра	50.1	50.1
Разом		52.2	52.2
Д2ДГБ	Модрина європейська	0.1	0.1

	Дуб червоний	2.8	
	Дуб звичайний	34.0	10.7
	Бук лісовий	183.4	231.6
	Граб звичайний	21.9	
	Явір	0.2	
Разом		242.4	242.4
Д2ГБ	Дуб звичайний	8.4	0.4
	Бук лісовий		8.0
Разом		8.4	8.4
Д2ПБ	Ялиця біла	1.3	
	Дуб звичайний	5.2	
	Бук лісовий	7.5	14.0
Разом		14.0	14.0
Д2БП	Ялиця біла	13.1	13.1
Д3ДГБ	Ялиця біла	31.6	3.9
	Дуб червоний	22.8	2.0
	Дуб звичайний	101.7	27.4
	Бук лісовий	261.5	394.0
	Граб звичайний	9.4	
	Ясен звичайний	1.2	1.2
	Явір	1.2	0.9
	Тополя біла	2.0	2.0
Разом		431.4	431.4
Д3ГБ	Бук лісовий	6.2	6.2
Д3ГПБ	Ялина європейська	33.7	3.2
	Ялиця біла	316.4	71.4
	Дуб червоний	5.9	
	Дуб звичайний	24.0	5.2
	Бук лісовий	721.0	1044.3
	Граб звичайний	17.0	2.3
	Ясен звичайний	5.6	5.6
	Явір	8.3	4.6
	Осика	4.7	
Разом		1136.6	1136.6
Д3ПБ	Ялиця біла	49.3	6.1
	Дуб звичайний	2.9	
	Бук лісовий	76.6	122.7
Разом		128.8	128.8
Д3ЯПБ	Ялина європейська	16.0	16.0
	Бук лісовий	12.1	12.1
Разом		28.1	28.1
Д3ДП	Ялиця біла	656.3	1343.8
	Модрина європейська	5.5	
	Дуб червоний	90.0	4.3
	Дуб звичайний	147.2	15.3
	Бук лісовий	369.3	11.0
	Граб звичайний	6.8	1.5
	Ясен звичайний	26.1	18.0
	Явір	1.0	1.0
	Береза повисла	100.3	11.3
	Осика	12.1	9.5

	Вільха чорна	7.1	6.0
Разом		1421.7	1421.7
Д3ГБП	Ялиця біла	41.3	121.7
	Дуб червоний	5.3	
	Дуб звичайний	27.4	8.8
	Бук лісовий	69.4	13.5
	Ясен звичайний	0.6	
	Тополя біла	0.2	0.2
Разом		144.2	144.2
Д3БП	Ялиця біла	125.6	125.6
	Бук лісовий	1.0	1.0
Разом		126.6	126.6
Д3БЯП	Ялина європейська	714.1	568.2
	Ялиця біла	2964.3	3599.3
	Модрина європейська	6.7	3.8
	Бук лісовий	1092.0	609.9
	Граб звичайний	1.1	
	Явір	4.7	4.7
	Береза повисла	3.0	
	Вільха сіра	2.3	2.3
	Вільха чорна	0.6	0.6
Разом		4788.8	4788.8
Д3БПЯ	Ялина європейська	329.2	344.3
	Ялиця біла	29.5	14.4
	Бук лісовий	0.9	0.9
Разом		359.6	359.6
Д4П	Ялиця біла	3.5	22.3
	Береза повисла	26.5	7.7
	Верба біла	0.2	0.2
Разом		30.2	30.2
Д4ПЯ	Ялина європейська		0.4
	Ялиця біла	0.4	
Разом		0.4	0.4
Д4ВЛЧ	Сосна звичайна	2.5	2.5
	Дуб червоний	2.2	2.2
	Дуб звичайний	1.1	
	Бук лісовий	4.5	4.5
	Ясен звичайний	1.5	1.5
	Осика	0.5	
	Вільха чорна	16.3	17.9
Разом		28.6	28.6
Д4ВЛС	Вільха сіра	1.7	1.7
	Верба біла	4.4	4.4
Разом		6.1	6.1
В3ПЯ	Ялина європейська	10.6	15.4
	Ялиця біла	34.0	29.2
	Бук лісовий	1.9	1.9
	Явір	2.6	2.6
	Береза повисла	1.0	1.0

Разом	50.1	50.1
Усього	32777.4	32777.4

Загальна вікова структура деревостанів за групами віку наведена в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 – Загальна вікова структура деревостанів за групами віку

Групи порід	Існуючий				Оптимальний			
	молодняки	середньовікові	присти-гаючі	стиглі і перестійні	молодняки	середньовікові	присти-гаючі	стиглі і перестійні
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення								
Хвойні	33.5	42.2	16.7	7.6	25.8	45.3	16.0	12.9
Твердолистяні	26.0	70.0	2.3	1.7	22.6	55.0	11.3	11.1
М'яколистяні	17.8	25.6	22.1	34.5	38.0	24.4	18.8	18.8
Разом	32.8	44.8	15.3	7.1	25.5	46.2	15.6	12.7
Рекреаційно-оздоровчі ліси								
Хвойні	62.9	36.5	0.6		28.1	44.0	14.1	13.8
Твердолистяні	6.1	70.0	12.4	11.5	33.9	39.4	16.9	9.8
М'яколистяні	60.8	34.0	5.2		30.5	39.7	14.9	14.9
Разом	42.9	48.1	5.0	4.0	30.2	42.3	15.1	12.4
Захисні ліси								
Хвойні	47.4	20.3	20.8	11.5	28.3	41.6	16.0	14.1
Твердолистяні	4.0	58.2	33.4	4.4	28.5	43.5	14.3	13.7
М'яколистяні	20.9	38.2	29.0	11.9	31.3	35.1	15.7	17.9
Разом	33.0	32.4	25.0	9.6	28.6	41.6	15.5	14.3
Експлуатаційні ліси								
Хвойні	48.8	10.3	7.5	33.4	43.0	24.1	21.5	11.4
Твердолистяні	9.9	32.9	27.5	29.7	36.9	35.3	18.4	9.4
М'яколистяні	60.0	19.9	15.4	4.7	29.2	41.4	14.6	14.8
Разом	35.4	18.6	14.8	31.2	40.5	28.5	20.2	10.8
УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ								
Хвойні	40.5	28.6	12.9	18.0	32.8	36.7	18.2	12.3
Твердолистяні	12.6	42.2	22.5	22.7	33.7	39.6	16.8	9.9
М'яколистяні	50.9	23.8	17.7	7.6	30.1	39.3	15.1	15.5
Усього	34.2	31.7	15.2	18.9	33.0	37.4	17.8	11.8

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами бонітету наведена в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13 – Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами бонітету

Панівна деревна порода	Класи бонітету									Разом
	1Б і вище	1А	1	2	3	4	5	5А	5Б	
Сосна звичайна	2.3	9.7	11.5	2.5						26.0
Ялина європейська	4823.9	521.8	720.9	3500.0	59.2	1.1				9626.9

```
Ялиця біла        2480.9    1441.5                              14784.0
             66.6     10720.0    68.0  7.0
Модрина європейська
             16.3      12.7                                      29.0
Дуб червоний      166.7
             35.5      68.6  1.6                                 272.4
Дуб звичайний     100.3     127.9
                        311.9                                   540.1
Бук лісовий       1007.5    1484.8
              3.8     4134.2     55.0                          6685.3
Граб звичайний
                        34.1 50.9 11.4  0.2                     96.6
Ясен звичайний
                    40.9 10.6  1.5                              53.0
Явір
                     3.0 14.7  7.4  3.6                         28.7
Акація біла
                     1.3                                        1.3
Береза повисла          214.6     37.4                         392.7
             0.2 34.2      106.3
Осика
             1.6  6.3  6.9  7.7  2.3                           24.8
Вільха сіра
                     1.0 12.2 29.8 22.9  1.5                    67.4
Вільха чорна
                     1.1 88.6 28.2  2.9  0.8                   121.6
Тополя біла
             2.2                 3.0                            5.2
Верба біла
             4.6 14.5                                           19.1
Верба ламка
                     0.8                                        0.8
Сосна кедрова європейська
                                 1.1                            1.1
Псевдотсуга Мензиса
                     1.4                                        1.4

       Разом     8693.5    4011.0     10.6
             654.9    19140.6    266.8                         32777.4
           %  2.0 26.5 58.5 12.2  0.8                           100.0
```

За результатами аналізу відповідності показників ідентифікованих ділянок до критеріїв пралісів, квазіпралісів та природних лісів згідно матеріалів лісовпорядкування у ДП «Берегометське лісомисливське господарство» виявлено 7,5 га пралісів, 115,7 га квазіпралісів і 198,2 га природних лісів. У таблиці 3.14 надано перелік пралісів, квазіпралісів і природних лісів.

Таблиця 3.14 – Наявність пралісів, квазіпралісів і природних лісів

Назва лісництва	Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Коротка характеристика території
1. Праліси				
Лопушнянське	36	10	7,5	Старовікові деревостани природного походження
2. Квазіпраліси				
Мигівське	54	21	31,0	Старовікові деревостани природного

Назва лісництва	Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Коротка характеристика території
	54	23	8,8	походження
	54	24	3,8	
	33	24	27,0	
	33	31	5,1	
Лопушнянське	46	3	7,2	Старовікові деревостани природного походження
	46	5	6,3	
	46	6	14,0	
	36	2	12,5	
Разом			115,7	
3. Природні ліси				
Чемернарське	16	3	0,8	Старовікові деревостани природного походження
	16	5	20,0	
	16	6	7,1	
	16	8	3,5	
	16	13	6,3	
	16	14	1,0	
	16	17	5,2	
	17	1	7,5	
	17	3	8,9	
	17	9	3,2	
	37	19	7,0	
	37	24	3,2	
	37	20	14,1	
	37	23	1,8	
	37	15	6,8	
	37	14	2,6	
Долішньошепітське	34	26	14,4	Старовікові деревостани природного походження
	35	20	17,4	
	34	28	0,6	
	35	12	0,4	
Гірсько-Кутське	40	4	1,0	Старовікові деревостани природного походження
	40	6	7,4	
	41	3	15,6	
	41	4	9,4	
	41	2	4,4	
Фальківське	35	1	10,5	Старовікові деревостани природного походження
	35	8	5,1	
	35	9	13,0	
Разом			198,2	

В межах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» виявлено 844 ділянки деревостанів площею 3640,7 га у віці старше 120 років (Додаток Й).

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про Червону книгу України», не допускається оприлюднення відомостей про точне місце перебування (зростання) об'єктів Червоної книги України та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та відтворення цих об'єктів. З цих позицій, інформація про місця перебування тварин Червоної книги, що є об'єктами незаконного полювання або торгівлі, або про місця зростання рослин Червоної книги України, що є об'єктами незаконного вилучення з природи для комерційних чи утилітарних цілей, є конфіденційною. До зазначеної інформації застосовується

частина 8 статті 4 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та частини 9 і 18 «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026).

Вивчення біорізноманіття у лісах ДП «Берегометське ЛМГ» проводилось у вегетаційний сезон 2019-2021 років під час маршрутних досліджень із складанням геоботанічних описів.

Досліджувались території об'єктів Смарагдової мережі України, об'єктів природно-заповідного фонду.

За матеріалами дослідження складено квартально-видільний перелік місцезнаходження видів флори, фауни та угруповань, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України; види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції в межах ДП «Берегометське ЛМГ» для подальшого моніторингу за їхнім станом.

Складені списки раритетних видів та угруповань є репрезентативними для території Берегометського лісового господарства.

Виявлення місцезнаходження раритетних видів здійснювалися працівниками лісового господарства під час проходження сертифікації FSC.

9-11 серпня 2021 року повторно обстежені ділянки, що заплановані для проведення рубок головного користування станом на 1.01.2021 року та прилеглі території в межах 100 м робочою групою у складі:

Глінська Світлана Олегівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ;

Штокало Степан Степанович – аспірант спеціальності 101 Екологія РДГУ;

Інженер відділу лісового господарства - Дарій Юрій Гаврилович;

Лісничий Вашківецького лісництва Дмитрюк Микола Дмитрович;

Лісничий Славецького лісництва Грименчук Іван Миколайович;

Лісничий Берегометського лісництва Гавриляк Юрій Васильович;

Лісничий Мигівського лісництва Гавриляк Василь Юрійович;

Лісничий Лопушнянського лісництва Сергій Юрій Михайлович;

Лісничий Чемернарського лісництва Чобан Віктор Григорович;

Лісничий Гірсько – Кутського лісництва Одотюк Микола Дмитрович;

Лісничий Фальківського лісництва Гуменюк Василь Іванович;

Лісничий Долішньо – Шепітського лісництва Думітро Василь Миколайович.

У ході складання маршрутних шляхів було проаналізовано таксаційні матеріали з метою деталізації складу, структури, віку деревостанів, для побудови найбільш доцільних та оптимізованих шляхів обстеження.

Для кожного лісництва складено карти поширення раритетних видів та угруповань. На планово-картографічному матеріалі зазначено об'єкти планованої діяльності, раритетні види і угруповання та об'єкти природно-заповідного фону.

Для кожного лісництва складено карти поширення раритетних видів та угруповань. На планово-картографічному матеріалі зазначено об'єкти планованої діяльності, раритетні види і угруповання та об'єкти природно-заповідного фону наведені в додатку Й.

Дослідження проводилося двома робочими групами із біологами Глінською С.О. і Штокало С.С. Враховуючи переважання букових, ялицевих, буково-ялицево-ялинових та ялинових насаджень, дослідження проводилося у кварталах, де запланована планова діяльність у кількох суміжних виділах та вздовж маршрутів нанесених на картах. Це дозволило обстежити ділянки фонду головного користування і скласти переліки раритетних видів та угруповань для лісгоспу.

Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України

У результаті досліджень було описано угрупування Зеленої книги, що займають незначні площі та представлені в таблиці 3.15.

Таблиця 3.15 – Угруповання Зеленої книги

Назва рослинного угруповання (рослинної асоціації або рослинної формації)	Лісництво	Квартал, виділ, площа, га	Зайнята площа, га
Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum)	Чемернарське Лопушнянське		1,2 0,5
Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)	Чемернарське		1,0

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

У результаті досліджень було описано угрупування Зеленої книги, що займає незначну площу: Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum) та Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva).

Таким чином, планова діяльність ДП «Берегометське ЛМГ» не буде негативно впливати на рідкісні угруповання.

Раритетні види флори

Основу списку рідкісних видів природної флори Берегометського лісомисливського господарства склали види, внесені в «Червону книгу України» та види, що є домінантами

угруповань, внесених у «Зелену книги України», до додатків: «Конвенції про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ у Європі», «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» та в інші міжнародні списки рідкісних рослин, у «Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Чернівецької області» (таблиця 3.16).

Деякі види відібрано шляхом аналізу флористичних і хорологічних праць.

Основними та додатковими критеріями відбору видів для досліджень були:

1) наявність виду у Червоних книгах, охоронних списках будь-якого рангу;

2) поширення і стан популяцій ендемічних, диз'юнктивно-ареальних, гранично-ареальних та рідкісних видів у складі флори;

3) належність виду до реліктових і тих, що зникають з природних причин;

4) належність виду до рідкісних і зникаючих угруповань та специфічних екологічних ніш;

5) практичне використання виду;

6) належність виду до декоративних дикорослих видів, які стають рідкісними або зникають внаслідок масового винищення цих рослин у природному середовищі.

Таблиця 3.16 – Види рослин, що занесені до Червоної книги України, регіональних „червоних" списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Вид		Червона книга	Регіональний червоний список	Бернська конвенція, додаток	CITEC, додаток	Європ.червоний список, категорія
Українська назва	Латинська назва					
Лілія лісова	Lilium martagon L.	+				
Лунарія оживаюа	Lunaria rediviva L.	+				
Цибуля ведмежа	Allium ursinum L.	+				
Плаун річний	Lycopodium annotinum L.	+				
Горицвіт весняний	Adonis vernalis L.	+			+	
Любка дволиста	Platanthera bifolia (L.) Rich	+			+	
Булатка довголиста	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.	+			+	
Баранець звичайний	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	+				
Коручка чемерниковидна	Epipactis helleborine (L.) Crantz	+			+	
Підсніжник білосніжний	Galanthus nivalis (L.)	+			+	
Шафран Гейфеллів	Crocus heuffelianus Herb.	+				
Пізньоцвіт осінній	Colchicum autumnale L.	+				
Клопогін європейський	Cimicifuga europaea Schipcz.		+			
Аконіт Дегена	Aconitum degenii Gayer		+			
Дзвоники пилчасті	Campanula serrata (Kit.) Hend)		+			

Вид		Червона книга	Регіональний червоний список	Бернська конвенція, додаток	CITEC, додаток	Європ.червоний список, категорія
Українська назва	Латинська назва					
Відкасник безстебловий	Carlina acaulis L.		+			
Всього		12	4	0	5	0

Як видно з таблиці у Червону книгу України (2009) внесено 12 видів рослин (Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., Allium ursinum L., Lycopodium annotinum L., Adonis vernalis L., Platanthera bifolia (L.) Rich, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Galanthus nivalis (L.), Crocus heuffelianus Herb., Colchicum autumnale L.).

5 видів підлягають охороні згідно з Додатком «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» (Adonis vernalis L., Platanthera bifolia (L.) Rich, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Galanthus nivalis (L.)).

4 види є регіонально-рідкісними видами для флори Чернівецької області (Carlina acaulis L., Cimicifuga europaea Schipcz, Aconitum degenii Gayer, Campanula serrata (Kit.) Hend).

Під час дослідження на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство» складено квартально-видільний перелік раритетних видів флори, наведений в таблиці 3.17.

Таблиця 3.17 – Місцезростання раритетних видів флори

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛУ	Склад	Рідкісний вид	ПЗФ
Чемернарське			26,5	65	$С_3$БЯП	9Бк1Ял+Яц,Яв	Lunaria rediviva L. Lilium martagon L. Allium ursinum L.	+
			0,7	52	$С_3$БЯП	7Ял2Бк1Яц	Lunaria rediviva L. Lilium martagon L. Allium ursinum L.	+
			0,7	11	$С_3$БЯП	6Бк2Ял1Яц1Бп	Campanula serrata (Kit.) Hend)	-
			0,8	75	$С_3$БПЯ	6Ял4Яц+Бк+Бз	Lycopodium annotinum L.	+
			6,4	5	$С_3$БЯП	5Яц3Бк2Ял	Lycopodium annotinum L.	-
Лопушнянське			1,8	-	$С_3$БЯП	Біогалявина	Adonis vernalis L.	-
			6,7	110	$Д_3$БЯП	8Бк1Яц1Ял	Allium ursinum L.	-

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛУ	Склад	Рідкісний вид	ПЗФ
Долишнь-ошепітське			3,1	-	-	Сіножать	Galanthus nivalis L. Crocus heuffelianus Herb.	--
			1,1	25	$С_3$БЯП	5Яц5Ял	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	+
			4,7	90	$С_3$БЯП	6Бк3Ял1Гз	Allium ursinum L.	+
			2,5	120	$С_3$БЯП	8Бк1Ял1Яц	Allium ursinum L.	+
Вашківецьке			1,4	10	$С_3$БП	5Бп5Ос	Colchicum autumnale L.	-
Фальківське			45,0	65	$С_3$БПЯ	7Ял2Бк1Яц	Platanthera bifolia (L.) Rich. Epipactis helleborine (L.) Crantz.	+
			0,4	-	-	Лісова дорога	Lilium martagon L.	+
Славецьке			4,6	10	$С_{3ДГБ}$	6Яц1Гз1Бк1Бп1Ос	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	-
			8,1	15	$Д_3$ДП	5Яц1Бк1Яв1Бп1Вхч1Гз	Epipactis helleborine (L.) Crantz. Cephalanthera longi-folia (L.) Fritsch.	-
Берегометське			7,5	50	$С_3$БЯП	8Ял2Яц+Бк	Lunaria rediviva L.	+
			2,4	12	$Д_3$БЯП	8Яц1Ял1Бк	Lycopodium annotinum L.	+
			11,3	-	-	Ур. Кінашка	Carlina acaulis L.	+
			7,9	110	$Д_3$БЯП	7Яц3Бк	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	+
			3,1	110	$С_3$БЯП	6Яц4Бк+Ял	Lycopodium annotinum L.	+
			4,8	118	$С_3$БЯП	8Яц2Бк	Cimicifuga europaea Schipcz.	+
Гірсько-Кутське			7,0	130	$С_3$БЯП	6Яц3Ял1Бк	Lycopodium annotinum L. Lunaria rediviva L. Aconitum degenii Gayer	+
			1,2	72	$С_3$БЯП	10Ял	Lunaria rediviva L. Aconitum degenii Gayer	
			4,7	30	$С_3$БЯП	5Яц4Ял1Бк	Lunaria rediviva L.	+
Мигівське			9,6	20	$С_3$БЯП	5Яц2Ял2Бк1Бп	Lycopodium annotinum L.	+

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Ділянки із виявленими місцезростаннями раритетних видів, що знаходяться за межами природно-заповідних об'єктів рекомендовано не включати у фонд головного користування, створивши охоронну зону в радіусі 50 м навколо місцезростання виду.

Квартально-видільний перелік передано у ВО «Укрдержліспроект» для врахування при проведенні лісовпорядкування.

У виявлених місцезнаходженнях раритетних видів рекомендується проводити моніторинг за станом популяцій раритетних видів для уникнення негативного впливу на рідкісні види.

Відомості про тваринний світ

Знахідки рідкісних видів тварин на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство», відмічені під час дослідження наведено в таблиці 3.18.

Таблиця 3.18 – Види фауни занесені до Червоної книги України, регіональних червоних списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Назва виду	Місце знаходження (лісництво)	Місце знаходження (квартал/виділ)
Кордулегастер двозубчастий – Cordulegaster bidentata	Лопушнянське	
Кордулегастер кільчастий – Cordulegaster boltonii		
Мінливець великий – Apatura iris	Чемернарське	
Ведмедиця Гера – Euplagia quadripunctaria	Славецьке	
Зубр – Bison bonasus	Мигівське	
Рись звичайна – Lynx lynx	Лопушнянське	
Кіт лісовий – Felis silvestris	Долішньошепітське	
Кіт лісовий – Felis silvestris	Лопушнянське	
Ведмідь бурий – Ursus arctos	Гірсько-Кутське	
	Мигівське	
	Фальківське	
Вовк звичайний – Canis lupus	Долішньошепітське	
Глушець – Tetrao urogallus	Гірсько-Кутське	
Підорлик малий – Aquila pomarina	Лопушнянське	
Жовна чорна – Dryocopus martius	Вашківецьке	
	Славецьке	
	Фальківське	
	Чемернарське	
Саламандра вогняна – Salamandra salamandra	Долішньошепітське	
	Мигівське	

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Отже, під час польових досліджень в межах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» виявлено рідкісні види фауни: кордулегастер двозубчастий – Cordulegaster bidentata, кордулегастер кільчастий – Cordulegaster boltonii, мінливець великий – Apatura iris,

ведмедиця Гера – Euplagia quadripunctaria, зубр – Bison bonasus, рись звичайна – Lynx lynx, кіт лісовий – Felis silvestris, ведмідь бурий – Ursus arctos, вовк звичайний – Canis lupus, глушець – Tetrao urogallus, підорлик малий – Aquila pomarina, жовна чорна – Dryocopus martius, Саламандра вогняна – Salamandra salamandra.

Частина ділянок, де відмічені раритетні види входить до експлуатаційних лісів, тому дані, що отримані в результаті досліджень передані у ВО «Укрдержліспроект» для врахування при проведенні лісовпорядкування.

Заплановані заходи із підтримки та збереження охоронюваних видів та оселищ

Використання лісових ресурсів, яке включає головне користування, санітарні та інші види рубок у межах планованої діяльності підприємства повинно здійснюватися виключно із врахуванням основних засад діючого Законодавства у сфері ведення лісового господарства та здійснення лісозаготівель. Усі заходи повинні здійснюватися із врахуванням Законів України «Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд» на основі основних положень «Лісового кодексу України», «Правил рубок головного користування», «Санітарних правил в лісах України», «Настанов із лісового насінництва» та ін. настанов та рекомендацій.

Спеціальне використання лісових ресурсів, зокрема здійснення рубок головного користування, які є частиною планованої діяльності підприємства повинні проводитися відповідно до «Порядку спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761, і «Правил рубок головного користування», затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 року № 364 та внесеними відповідними змінами і доповненнями. Заборонено здійснювати будь-які види планованої діяльності у сезон тиші.

Інші види рубок, зокрема, рубки формування та оздоровлення лісів, санітарні рубки повинні здійснюватися відповідно до «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 р. № 724, «Санітарними правилами в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 із змінами внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756 та іншими затвердженими змінами і доповненнями.

Під час проведення планованої діяльності (здійснення усіх видів рубок) заборонено вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; - насінників і плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, дуплястих та найстаріших дерев (Стаття 19. Закону України Про Червону Книгу України; п. 1.3 «Правила рубок головного користування» Наказ ДКЛГ України №364 від 23.12.2009; Стаття 70. Лісового Кодексу України) та інші зміни і доповнення до вказаних нормативних документів.

За результатами проведених польових науково-дослідних робіт у межах планованої діяльності підприємства (рубки головного користування) відсутні види флори та фауни, занесені до Червоної книги та до переліку рідкісних і зникаючих видів фауни та флори (додаток 1, 2 і 3 Бернської Конвенції та з додатку 1 Резолюції №6 (1998). За умови, якщо такі будуть виявлені під час відводів або ж безпосереднього проведення рубок головного користування вони повинні бути збережені згідно чинного Законодавства.

При наявності цінних та рідкісних дерев (занесених до Червоної книги України, важливих для збереження місць гніздування птахів чи місць оселення ссавців), або ж дерев із цінними генетичними властивостями (переважання за висотою та діаметром на 30%, прямостовбурні, очищені від сучків та доброго стану), які можуть бути віднесені до плюсових, або кандидатів у плюсові, повинні бути збережені та зазначені у переліку лісорубного квитка як такі, що не підлягають рубанню. Кандидати у плюсові дерева повинні бути відмічені згідно діючих «Настанов із лісового насінництва», а матеріали подані до регіональних лісонасіннєвих лабораторій та науково-дослідних установ для внесення до державного Реєстру.

У межах лісового фонду підприємства необхідно проводити роботи щодо виявлення типових та унікальних природних комплексів, а також місць зростання та оселення рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин, які підлягають заповіданню. Усі лісогосподарські заходи у об'єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ) необхідно здійснювати у відповідності до чинного законодавства, зокрема: Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та «Лісового кодексу України». Доцільно також провести аналіз стану об'єктів ПЗФ із закладанням моніторингових ділянок для оцінювання стану та динаміки компонентів фітоценозів.

Екологічна мережа

Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка створюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні.

Рішенням Чернівецької обласної ради від 28.06.2016 №37-7/2016 затверджено Регіональну схему екологічної мережі Чернівецької області.

Територія ДП «Берегометське ЛМГ» є елементами регіональної екологічної мережі Чернівецької області. На рисунку 3.3 наведено схему регіональної екологічної мережі Чернівецької області та локалізація лісових масивів ДП «Берегометське ЛМГ».




Рисунок 3.3 – Схема ДП «Берегометське ЛМГ» у системі Екомережі Чернівецької області

Територія Берегометського лісомисливського господарства включена до Ключових території (НПП Вижницький, Пр. НПП Сторожинецький), Лісових сполучних територій (Покутсько-Буковинська низькогірнично-лісова, Прут-Сіретська лісова), Долино-річкової сполучної території (Сіретська).

Ключова територія НПП Вижницький включає територію Берегометського лісництва (кв. 23, 29).

Ключова територія Пр. НПП Сторожинецький включає територію лісництв: Берегометське (кв. 1-7), Долішньошепітське (кв. 1-5, 15, 18, 20, 22-25), Мигівське (кв. 47, 51-56), Лопушнянське (кв. 2, 11-12), Чемернарське (кв. 1-14), Фальківське (кв. 1-43).

Лісова сполучна територія Покутсько-Буковинська низькогірнично-лісова включає територію лісництв: Берегометське (кв. 20-21, 22-28, 30-34), Лопушнянське (кв. 1, 3-10, 16-21, 27-48), Чемернарське (кв. 15-50), Гірсько-Кутське (кв. 1-55), Фальківське (кв. 44-53), Долішньошепітське (кв. 13-14, 16-17, 19, 21, 26-54).

Лісова сполучна територія Прут-Сіретська лісова включає територію Славецького лісництва (кв. 10-17, 21-26).

Особливістю екомережі як специфічної форми охорони природи є те, що до об'єктів природно-заповідного фонду належать, як правило, лише території природних ядер екомережі, усі решта територій далі можуть залишатися в їх господарському використанні у відповідності з призначенням і типом угідь.

Під час дослідження території екомережі всі виявлені раритетні види та угруповання позначено в квартально-видільних таблицях, наведених у відповідних таблицях розділу.

Рубки плануються із виключенням ділянок місцезростань раритетних видів та охоронних зон в межах виділів із раритетними видами і угрупованнями для їх збереження та подальшого моніторингу.

Природно-заповідний фонд

Природно-заповідний фонд (далі - ПЗФ) Чернівецької області є унікальним оселищем рідкісних видів рослин та тварин, більшість з яких охороняються на міжнародному та європейському рівнях і становлять особливу цінність за умов заповідання.

Згідно листа №04/1478 від 29.11.2021 (Додаток О) Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, на території лісового господарства числяться об'єкти природно-заповідного фонду, що наведені в таблиці 3.19.

Характеристика об'єктів ПЗФ в межах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» становить 15625,4 га - 44,6 %.

В межах території природно-заповідного фонду рубки головного користування не проводяться.

Таблиця 3.19 – Об'єкти природно-заповідного фонду на території ДП «Берегометське ЛМГ»

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
Національні природні парки (господарська зона)					
«Вижницький» Указ президента України № 818/2007 від 04.07.2007 р.	2019,0	Берегометське лісництво, кв.14-34	2019,0	Берегометське лісництво, кв.14-34	
Заповідні лісові урочища місцевого значення					
Зоологічні					
«Чемернарське» Рішення Чернівецького облвиконкому № 216 від 17.10.1984 р.	8,7	Чемернарське лісництво, кв.49 вид.15	8,7	Чемернарське лісництво, кв.49 вид.15	
Пам'ятки природи					
Геологічні					
«Лелечі скелі»	31,9	Берегометське	31,9	Берегометське	Виділення

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
Рішення Чернівецької обласної ради № 66-20/05 від 28.04.2005 р.		лісництво, кв.26 вид.3-9, 13		лісництво, кв.26 вид.3-9,13-15	нових виділів без зміни площі та меж. Площа обліковується як національний природний парк
«Кінашки» Рішення Чернівецької обласної ради № 66-20/05 від 28.04.2005 р.	3,0	Лопушнянське лісництво, кв.16 вид.2	3,0	Лопушнянське лісництво, кв.16 вид.2	
«Лопушнянські водограї» Рішення Чернівецької обласної ради № 66-20/05 від 28.04.2005 р.	16,4	Лопушнянське лісництво, кв.20 вид.12, 13	16,4	Лопушнянське лісництво, кв.20 вид.12-14, 26, 27	Виділення нових виділів без зміни площі і меж
«Чемернарський гук». Рішення Чернівецької обласної ради № 20/05 від 28.04.2005 р.	12,2	Чемернарське лісництво, кв.17 вид.12-14	12,2	Чемернарське лісництво, кв.17 вид.12-14, 30, 32, 33	Виділення нових виділів без зміни площі і меж
«Чемернарський нижній гук» Рішення Чернівецької обласної ради № 20/05 від 28.04.2005 р.	0,5	Чемернарське лісництво, кв.34 вид.2	0,5	Чемернарське лісництво, кв.34 вид.2	
«Сіретські скелі» Рішення Чернівецької обласної ради № 20/05 від 28.04.2005 р.	11,7	Долішньошепітське лісництво, кв.2 вид.16-19	11,7	Долішньошепітське лісництво, кв.2 вид.16-20	Виділення нових виділів без зміни площі і меж
Ботанічні					
«Ділянки барвінку малого» Рішення Чернівецького облвиконкому № 216 від 17.10.1984 р.	5,0	Мигівське лісництво, кв.54 вид.16, 17	5,0	Мигівське лісництво, кв.54 вид.17	Зменшення виділів без зміни площі і меж
«Лісничка» Рішення Чернівецького облвиконкому № 216 від 17.10.1984 р.	5,0	Чемернарське лісництво, кв.33 вид.9 кв.34 вид.15 кв.35 вид.8	5,0	Чемернарське лісництво, кв.33 вид.9 кв.34 вид.15 кв.35 вид.8	
«Кошман» Рішення Чернівецького облвиконкому № 216 від 17.10.1984 р.	3,0	Долішньошепітське лісництво, кв.1 вид.9	3,0	Долішньошепітське лісництво, кв.1 вид.9	
Пралісові					
«Сеговська» Рішення Чернівецької обласної	43,6	Мигівське лісництво, кв.54 вид.21,23,24	43,6	Мигівське лісництво, кв.54 вид.21,23,24	

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.					
«Росохацька» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	32,1	Мигівське лісництво, кв.33 вид.24, 31	32,1	Мигівське лісництво, кв.33 вид.24, 31	
«Молозварашська» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	27,5	Лопушнянське лісництво, кв.46 вид.3,5, 6	27,5	Лопушнянське лісництво, кв.46 вид.3,5, 6	
«Глигульська» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	20,0	Лопушнянське лісництво, кв.36 вид.2, 10	20,0	Лопушнянське лісництво, кв.36 вид.2, 10	
«Ліс над Гуком» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	31,4	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.3,5,6,8	31,4	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.3,5,6,8	
«Томнатиківський ліс» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	32,1	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.13,14,17 кв.17 вид.1, 3, 9	32,1	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.13,14,17 кв.17 вид.1, 3, 9	
«Чемернарський ліс» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	35,5	Чемернарське лісництво, кв.37 вид.14,15,19, 20, 23, 24	35,5	Чемернарське лісництво, кв.37 вид.14,15,19, 20, 23, 24	
«Гірсько-Кутська» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	37,8	Гірсько-Кутське лісництво, кв.40 вид.4, 6 кв.41 вид.2-4	37,8	Гірсько-Кутське лісництво, кв.40 вид.4, 6 кв.41 вид.2-4	
«Фальківська» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	28,6	Фальківське лісництво, кв.35 вид.1, 8, 9	28,6	Фальківське лісництво, кв.35 вид.1, 8, 9	
«Чиохельська» Рішення Чернівецької обласної ради № 79-2/21 від 30.03.2021 р.	32,8	Долішньошепітське лісництво, кв.34 вид.26, 28 кв.35 вид.12, 20	32,8	Долішньошепітське лісництво, кв.34 вид.26, 28 кв.35 вид.12, 20	
Разом	410,1		410,1		
Заказники місцевого значення					
Ентомологічні					
«Чарівне крільце» Рішення Чернівецького облвиконкому № 216 від 17.10.1984 р.	20,0	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.5	20,0	Чемернарське лісництво, кв.16 вид.5	Територія заказника розташована у межах пралісової пам'ятки
Зоологічні					
«Зубровиця» Рішення Чернівце-	220,5	Берегометське Лісництво	220,5	Берегометське лісництво,	

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
цької обласної ради № 252-32/09 від 07.10.2009 р.				кв.2 вид.1,4-15, 27, 28 кв.3 вид.1,3-19,24 кв.5 вид.1-4 кв.6 вид.3,5-9 кв.7 вид.1,2,4-7	
«Зубровиця» Рішення Чернівецької обласної ради № 252-32/09 від 07.10.2009 р.	300,2	Мигівське Лісництво	300,2	Мигівське лісництво, кв.40 вид.1 кв.41 вид.4 8 кв.42 вид.8-14 кв.46 вид.12-16 кв.50 вид.1-5, 8-11, 22 кв.53 вид.1-14 кв.54 вид.1-4,8-10, 14-16, 18, 19, 22, 28-30 кв.55 вид.1,2,5-9, 11-15 кв.56 вид.1-8	Площа 5,0 га обліковується як пам'ятка природи
Зубровиця» Рішення Чернівецької обласної ради № 252-32/09 від 07.10.2009 р.	3582,8	Чемернарське Лісництво	3582,8	Чемернарське лісництво, кв.1 вид.1,2,6,9-14,18, 20,22-24,27-29,31,33 кв.2 вид.1-3, 5, 7, 9-19,21-25, 27 кв.3 вид.1-6,8-12,20-22, 24 кв.4 вид.1, 2, 4, 11-16, 18-25,27-30,32 кв.5 вид.1,10-14,16-18,20,21,28,30 кв.6 вид.1,3-13,15-17 кв.7 вид.1-8,11-17,19, 20,25-27 кв.8 вид.1,2,4,5,8,11-24,28,34,38-43 кв.9 вид.5-16 кв.10 вид.1-5,7-11,14,15,23-27,31,42,43,45,47 кв.11 вид.1-16,18-20, 23,27-29,33,34,36,37 кв.12 вид.1-3,13,22, 23,25,26,33,39,41,43 кв.13 вид1,5,6,8,13-17, 19,21,23,26,27 кв.14 вид.1-6,8-19 кв.15 вид.1,3,6,10, 19,22,23,28,29	Площа 8,7 га обліковується як заповідне лісове урочище, а площа 73,5 га обліковується як пам'ятка природи

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
				кв.16 вид.2,7,9,20,23, 27-29,32,34,36,39-41 кв.17 вид.2,4,5,10,11, 15,18-22,24,26,31, 34,36,37,40,41 кв.18 вид.1,2,4-6,10-14,16-18,22,23,25, 26,29 кв.19 вид.1-3,5-15, 17-24,26-35 кв.20 вид.1-6,9-22,24-27,32, 33 кв.21 вид.1-12,14-38,40 кв.22 вид.1,3,7,8,12-21,25 кв.23 вид.3-6,12-16,19,21,23,24,27 кв24вид. 1-3,5-6, 10-12,16,18-19,21, кв25-26, кв.27вид. 1-3,7-13,16-27,29, кв28вид. 1-12,14-26, кв29вид. 1-8,15,22, 27,30,33-42,45,47-59, 62-64,66-67,69,71, кв30, кв 31вид.1-2,6,9-15,17-18, кв32вид. 1-6,8-9,11,13-23,25-26, кв33вид. 5-8,10,13-14,17-18, кв34вид. 1,3,5-10,13-14,16-22,24-25,27-32, кв35вид. 1-7,9-10,12, 14-16,21-22,24-26,28-29, кв36вид. 1-5,10,13-14,16-17,22-23,26-27,30-31, кв37вид. 1-8,10-12,16,21-22,26-27,29,31-32,34, кв38вид. 3-4,9,14-15,17-30,35,37,39-40,42-43, кв39вид. 1-2,5-12,18-24,28-36,39,41), кв40вид.	

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
				1-4,10-17,19-20,24-25,27, 31,33-35, кв41вид. 1-3,6-8,10-13,15-38,кв42, кв43вид.1-6,10-23,25-26, кв44,кв45вид. 1-5,9-29,32-36,кв 46вид. 1-18,22-27,29-30, кв47вид. 1-26,34-45,47-49,51-52,54-55, кв48, кв49вид. 1-14,16-40,кв50	
	4299,3	Гірсько-Кутське лісництво	3924,8	Гірсько-Кутське лісництво, кв. 1(вид. 5-9,11-23),2-3,4(вид. 1-2,8-10,12,26-27),5(вид. 2-7,9-16,18-20),6(вид. 1-13,16-22, 24,28-31,33),7-9,10(вид. 1-4,6-10,12-21,27-29), 11(вид. 1-8,10-16,22-24), 12(вид. 1-3,7-11,14-20), 13(вид. 1-3,6-7,9-12,14-18,23),14,15 (вид. 1-11, 13-14,19-21,23-24), 20(вид. 1-9,11-13,15-16,22-26,35-38),21 (вид. 1-12,15-16),22 (вид. 1-2,4-9,14-15,17-20),23(вид. 1,5-17, 29-31),24(вид. 1-4, 8-10,12-17,19,21,23-25,27-32,34-35,37), 25(вид. 1-12,14-16,23-27),26-27, 28(вид. 1-18,20-36),29-32,33(вид. 1-12,14-27, 36-40),34-35,36(вид. 1-5,7-17),37(вид.1-4,6-22), 38(вид. 1-5,7-10,12,16-23,27-29),39(вид. 1-8, 10-18,20-24),40(вид. 1,3,5,7-	Площа зменшилася на 374,5 га за рахунок передачі кварталів в Доліш-ньошепітське лісництво. Площа 33,4 га обліковується як пралісова пам'ятка природи

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
				10,13-15), 41(вид. 5-9,11), 42(вид. 1-2,5-18), 43,44(вид. 1-11,20, 30-33),45(вид. 1,3-6,9-14,16-17,21-23),46,47(вид. 6-23),48-49,50(вид.1-26,30-32),51-53,54 (вид.1-4,7-20,30-35), 55(вид. 1-7,9-11, 15-17,19-20),56 (вид.1-5,8-9,11,13-18, 20-23)	
	3414,0	Фальківецьке лісництво	3414,0	Фальківецьке лісництво кв. 1(вид. 3-18),2(вид. 4-14,16-17,24-26),3(вид. 3-11, 15-16),4,5(вид.3-4, 6-8,11-12, 18-19),6(вид. 1-15,17-22, 31-35), 7, 8(вид. 1-9,14-16,20-21), 9(вид. 1-13,18-21), 10(вид. 1-4,6,8-12,15-16),11,12(вид. 1-10,18-20),13,14(вид. 1-9,25-27), 15(вид. 1-4,6-10,27-29), 16(вид. 1-12,17-21), 17(вид. 1,3-5,7,9-18,25-28),18(вид. 1-5,7-12,18-23),19(вид. 1-7,10-18, 20-28),20(вид. 1-5,7-8, 10-22,30-32),21(вид. 2-14,22-24), 22(вид. 1,3-13,17-20), 23(вид. 1-12, 14-17),24(вид. 1-2,4-5,8-17,21-23),25(вид. 1-2,5-7,9-12),26(вид. 1-3,5,11-15),27(вид. 1-2,5,19-22), 28,29 (вид. 1-5,12-18), 30(вид. 1-16,21-25), 31(вид. 1-11,15-17),	

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
				32(вид. 1-4,6-14,18-20), 33(вид. 1-11,19-21), 34(вид. 6-7,13-16), 35(вид. 2,4,6-7,11,13, 17,22-25),36-37, 38(вид. 1,3,5-6,8-13,18,23-27), 39(вид. 2-5,7-9,11,13-14, 16-18),40(вид.1-9,12-13, 18-20),41(вид. 1-12,14-15,20-22, 24-26),42, 43(вид. 2,4-7,10-16), 44,45(вид. 2,4-10,16-17, 20-22), 46,47(вид. 1-6,8,12-13,15-16), 48(вид. 1-5,10,12,16-22,28-30), 49(вид. 1-8,14-18), 50(вид. 2-4,6-7,12,16,18-23),51(вид. 1-2,4-5,7-10, 14-18),52(вид. 1-13), 53(вид. 2-4,6-11)	
	1431,6	Долішньошепітське лісництво	1806,1	Долішньошепітське лісництво кв. 4(вид. 24-38),5(вид. 9-12),26(вид. 1-15,30-32), 27(вид. 1-8),32(вид. 1-11,17-33),33(вид.6-14, 20-36), 34(вид. 1-5,7,10-15,19-25,27, 29-34), 35(вид. 1-11,13-14,22-33),36(вид. 1-5,19-26), 39(вид. 1-25,45),40(вид. 19-43), 41(вид. 1-9,16-33),42(вид. 19-33), 43(вид. 2,12,14-24),44-45,46(вид. 1-4,11-28), 47, 48(вид.7-23),49(вид. 1-11,33),5-53,54(вид. 1-6,11-30	Площа збільшилася на 374,5 га за рахунок прийому кварталів з Гірсько-Кутського лісництва. Площа 32,8 га обліковується як пралісова пам'ятка природи
Разом	13248,4		13248,4		

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи літерації)
	площа, га	місцезнаходження	площа, га	місцезнаходження	
«Буковинський екологічний коридор» Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.04.2010 р. № 205-р	4872,0	Мигівське лісництво, кв.36,37,43, 47-49,52,53, 55,56 Лопушнянське лісництво кв.13-20, 22-34,36-41 Долішньошепітське лісництво, кв.1-7,9-11, 13,14,16-23	4872,0	Мигівське лісництво, кв.36,37,43,47-49,52,53, 55, 56 Лопушнянське лісництво кв.16-20,26-34,36-43 45-47 Долішньошепітське лісництво, кв.1-5,13,14,16-23 Берегометське лісництво, кв.1-7	

Всі об'єкти природно-заповідного фонду відповідають цільовому призначенню. Ведення лісового господарства в об'єктах природно-заповідного фонду проводити згідно «Методичних рекомендацій щодо розвитку, збереження лісових систем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій», затверджених спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного комітету лісового господарства України від 24 грудня 2003 року за №185/210-А.

Смарагдова мережа

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) – українська частина Смарагдової мережі Європи. Метою створення Смарагдової мережі Європи є збереження природної фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й NATURA 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ.

Об'єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями NATURA 2000 становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (PanEuropean Ecological Network, PEEN), яка також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі NATURA 2000, а території особливої охорони NATURA 2000 відповідають територіям особливого природоохоронного значення Смарагдової мережі.

Смарагдовий об'єкт – це природна територія, на якій проживають зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення і перелічені в Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, а також містить природні середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюції № 4 Бернської

конвенції.

У основному це об'єкти де виявлено значну кількість видів флори та фауни, які занесені до переліку рідкісних та зникаючих видів згідно Бернської Конвенції. В районі розташування ДП «Берегометське ЛМГ» є об'єкт Смарагдової мережі UA 0000011 Podilski Tovtry National Nature Park площею 261521,00 га.

Об'єкти Смарагдової мережі описано за інтерактивною картою http://emerald.net.ua/ та посібником «Смарагдова мережа в Україні».

Опис рідкісних угруповань описано за «Тлумачним посібником оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони».

В районі розташування ДП «Берегометське лісомисливське господарство» є 2 об'єкти Смарагдової мережі UA 0000028 Вижницький національний природний парк площею 11238,0 га та UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га (таблиця 3.20).

Таблиця 3.20 – Території включені до Смарагдової мережі

Назва лісництва	Перелік кварталів	Площа, га	Коротка характеристика території
Берегометське	14-21, 23-31	1395,0	UA0000028
Мигівське	20, 24, 28, 31, 32, 35	189,5	
Чемернарське	7-50	4067,5	UA0000084
Гірсько-Кутське	1-15, 20-56	4413,0	
Фальківське	2, 4, 6-53	3998,0	
Долішньошепітське	26, 27, 32-37, 39-54	2258,5	
Разом		16321,5	

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000028 Вижницький національний природний парк включає територію лісництв: Берегометське (кв. 14-21, 23-31 площею 1395,0 га) і Мигівське (кв. 20, 24, 28, 31, 32, 35 площею 189,5 га).

Об'єкт Смарагдової мережі UA 0000084 Заказник Зубровиця включає територію лісництв: Чемернарське (кв. 7-50 площею 4067,5 га), Гірсько-Кутське (кв. 1-15, 20-56 площею 4413,0 га), Фальківське (кв. 2, 4, 6-53 площею 3998,0 га) і Долішньошепітське (кв. 26, 27, 32-37, 39-54 площею 2258,5 га).

На рисунку 3.4 наведено карту Смарагдової мережі ДП «Берегометське ЛМГ».




Рисунок 3.4 – Карта об’єктів Смарагдової мережі ДП «Берегометське ЛМГ»

Угруповання Смарагдової мережі для UA 0000028 Вижницький національний природний парк площею 11238,0 га та UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га, що межують з лісомисливським господарством, включаючи його частину, охарактеризовані в таблиці 3.21.

Таблиця 3.21 – Угруповання Смарагдової мережі

	Оселища	Рослинні угрупо-вання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
C Континентальні поверхневі води						
C2.18	Ацидофільна оліготрофна рослин-ність струмків	Cardamino-Montion	Myriophyllum alterniflorum, Callitriche hamulata, Juncus bulbosus або ацидофільних мохів та водоростей	Частина 3260 Водо-токи від рівнинних до гірських поясів з рос-линністю Ranunculion fluitantis (Batrachion fluitantis) та	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток І Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
				Callitricho-Batrachion (Batrachion fluitantis).		
C2.25	Ацидофільна оліготрофна рослинність швидких водотоків	Batrachion fluitantis	Myriophyllum alterniflorum, Callitriche hamulata, Juncus bulbosus або ацидофільні мохи та водорості.	Частина 3260 Водотоки від рівнинних до гірських поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis (Batrachion fluitantis) та Callitricho-Batrachion (Batrachion fluitantis).		+
C3.55	Слабо зарослі гравійні береги річок	Calamagrostion neglectae, Epilobion fleischeri, Glaucion flavi	Myricaria germanica, Glaucium flavum, Oenothera biennis, Salix elaeagnos	3220 Альпійські ріки й трав'яна рослинність уздовж їхніх берегів. 3230 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з Myricaria germanica	+	+
C3.62	Незаростілі гравійні береги річок		Незаростілі відклади русел водотоків, сформованих із гальки, гравію, валунів чи суміші гравію та дрібнозернистих відкладівь		+	+
E Трав'яні угруповання та угіддя з домінуванням різнотрав'я, мохів або лишайників						
E1.71	Угрупованя Nardus stricta	Violion caninae.	Nardus stricta (Біловус стиснений), Festuca rubra (Костриця червона), Agrostis capillaris (Мітлиця тонка), Avenella flexuosa (Щучник звивистий), Helictotrichon versicolor (Вівсюнець різнобарвний), Polygala vulgaris (Китятки звичайні). E1.712 Arnica montana (Арніка гірська), Campanula rotundifolia (Дзвоники круглолисті), Carex panicea (Осока просовидна), Thymus pulegioides (Чебрець блошиний). E1.713 Calluna vulgaris (Верес звичайний), Sieglingia decumbens (Зиглінгія лежача).	6230 Багатовидові луки з Nardus на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів континентальної Європи	+	+
E2.2	Рівнинні та низькогірні сінокосні луки	Arrhenatherion elatioris, Calthion palustris, Cynosurion cristati, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae	Заплава річки Кормин	Рівнинні та низькогірні сінокосні луки	+	+
E2.3	Гірські сінокосні луки	Calthion palustris, Phyteumato-Trisetion, Polygonion kraschen-	Trisetum flavescens, Alchemilla spp., Anthoxanthum odoratum, Astrantia major, Campanula glomerata, Carum carvi, Crepis	6520 Гірські сінокосні луки.	+	

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
		innikovii, Triseto flavescentis-Polygonion bistortae	spp., Crocus vernus, Geranium spp., Heracleum sphondylium, Chaerophyllum hirsutum, Lilium bulbiferum, Malva moschata, Muscari botryoides, Narcissus angustifolius, Phyteuma spp., Pimpinella major, Polygonum bistorta, Primula elatior, Salvia pratensis, Silene spp., Trollius europaeus, Viola spp, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis.			
E3.4	Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки	Calthion palustris, Deschampsion cespitosae, Molinion caeruleae, Arrhenatherion elatioris, Filipendulion ulmariae.	E3.42 : Juncus acutiflorus (Ситник загостренопелюстковий). E3.43: Deschampsia cespitosa (Щучник дернистий), Cnidium dubium (Стожильник сумнівний), Viola persicifolia (Фіалка персиколиста), Allium angulosum (Цибуля гранчаста), Iris sibirica (Ірис сибірський), Oenanthe silaifolia (Омег морківниковий), Gratiola officinalis (Авран лікарський), Juncus atratus (Ситник чорний), Leucojum aestivum (Білоцвіт літній), Lythrum virgatum (Плакун прутяний). E3.44: Juncus effusus (Ситник розлогий), Juncus conglomeratus (Ситник купчастий), Juncus inflexus (Ситник сизий), Juncus compressus (Ситник стиснутий), Juncus tenuis (Ситник тонкий), Carex hirta (Осока шорстковолосиста), Festuca arundinacea (Костриця очеретяна), Alopecurus geniculatus (Китник колінчастий), Rumex crispus (Щавель кучерявий), Mentha longifolia (М'ята довголиста), Mentha pulegium (М'ята блошина), Potentilla anserina (Перстач гусячий), Potentilla reptans (Перстач повзучий), Ranunculus repens (Жовтець повзучий).	Підтип E3.43 = 6440 Заплавні луки річкових долин Cnidion dubii (Deschampsion cespitosae)	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток І Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
			E3.46: Cirsium canum (Осот сірий), Alopecurus pratensis (Китник лучний), Festuca pratensis (Костриця лучна), Deschampsia cespitosa (Щучник дернистий), Polygonum bistorta (Гірчак зміїний), Angelica sylvestris (Дудник лісовий), Scirpus sylvaticus (Комиш лісовий), Caltha palustris (Калюжниця болотяна), Valeriana simplicifolia (Валеріана цілолиста), Ligularia bucovinensis (Язичник буковинський), Telekia speciosa (Крем'яник гарний).			
E5.4	Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки E5.4111 Річкові угруповання Angelica archangelica. E5.4113 Завіси з Althaea officinalis. E5.414 Високотравні угруповання з домінуванням Filipendula берегів континентальних річок. E5.415 Східні неморальні річкові береги із високотравними угрупованнями. E5.423 Континентальні високотравні угруповання вологих луків. E5.424 Східні неморальні високотравні угруповання вологих луків.	Aegopodion podagrariae, Archangelicion litoralis, Aruncо-Petasition albae, Deschampsion cespitosae, Filipendulo-Petasition, Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae, Petasition officinalis, Senecionion fluviatilis.	E5.41: Filipendula ulmaria (Гадючник болотяний), Aegopodium podagraria (Яглиця звичайна), Chaerophyllum hirsutum (Бутень шорстковолосистий), Urtica dioica (Кропива дводомна), Mentha longifolia (М'ята довголиста), Angelica sylvestris (Дудник лісовий), Caltha palustris (Калюжниця болотяна), Crepis paludosa (Скереда болотна), Epilobium hirsutum (Зніт шорсткий), Geranium palustre (Журавець болотяний). E5.42: Filipendula ulmaria (Гадючник болотяний), Crepis paludosa (Скереда болотна), Iris sibirica(Ірис сибірський), Lythrum salicaria (Плакун верболистий), Geranium palustre (Журавець болотяний). E5.43: Galium aparine (Підмаренник чіпкий), Glechoma hederacea (Розхідник звичайний), Geum urbanum (Гравілат міський), Aegopodium podagraria (Яглиця звичайна), Melandrium dioicum (Куколиця біла), Carduus crispus (Будяк кучерявий), Chaerophyllum	6430 Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин та від монтанного до альпійського висотних поясів.	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
			hirsutum (Бутень шорстковолосистий), Lamium album (Глуха кропива біла), Alliaria petiolata (Кінський часник черешковий), Lapsana communis (Празелень звичайна), Geranium robertianum (Герань робертова), Viola odorata (Фіалка запашна).			
E5.5	Субальпійські мокрі або вологі високотравні і папоротеві ділянки	Adenostylion alliariae, Delphinion elati, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Rumicion alpini	Adenostylion alliariae, Delphinion elati, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Rumicion alpini	Включений до 6430 Гідрофільні високотравні каймові угруповання рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів	+	+
F Пустища, чагарники і тундра						
F9.1	Прирічкові чагарники	Epilobion fleischeri, Salicion albae, Salicion triandrae, Salicion eleagno-daphnoidis, Salicetalia purpureae.	Salix pentandra (Верба п'ятитичинкова), Salix elaeagnos (Верба сива), Frangula alnus (Крушина ламка), Hippophaë rhamnoides (Обліпиха звичайна), Myricaria germanica (Мірикарія німецька).	3230 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з Myricaria germanica. 3240 Альпійські ріки та їхня прибережна деревно-чагарникова рослинність з Salix elaeagnos.	+	+
G1 Широколистяні листопадні ліси						
G1.12	Борео-альпійські прирічкові галереї	Alnion incanae	Alnus incana, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Petasites hybridus, Crepis paludosa, Caltha laeta	Включені до 91E0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	+	+
G1.6	Букові ліси	Fagion sylvaticae, Dentario quinquefoliae-Fagion, Fagion orientalis, Luzulo-Fagion sylvaticae	Fagus sylvatica, Abies alba. G1.61: Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. G1.63: Anemone nemorosa, Carex pilosa, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Picea abies. G1.65: Acer pseudoplatanus G1.66: Cephalanthera spp., Carex digitata, Carex flacca, Carex montana, Carex alba, Brachypodium pinnatum, Neottia nidus-avis, Epipactis microphylla і термофільні види, перехідні до Quercetalia pubescenti-petraeae. Чагарниковий ярус включає кілька	G1.61 = 9110 Букові ліси Luzulo-Fagetum. G1.63 = 9130 Букові ліси Asperulo-Fagetum. G1.65 = 9140 Середньоєвропейські субальпійські букові ліси з Acer і Rumex arifolius. G1.66 = 9150 Середньоєвропейські букові ліси Cephalanthero-Fagion на вапняках	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
			кальцифільних видів (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris) та Buxus sempervirens			
G1.8	Ацидофільні ліси з домінуванням Quercus	Agrostio-Quercion petraeae, Quercion petraeae.	Quercus robur (Дуб звичайний), Quercus petraea (Дуб скельний), Avenella flexuosa (Щучник звивистий), Vaccinium myrtillus (Чорниця), Pteridium aquilinum (Орляк звичайний), Holcus mollis (Медова трава м'яка), Maianthemum bifolium (Веснівка дволиста), Convallaria majalis (Конвалія звичайна), Hieracium sabaudum (Нечуйвітер савойський), Luzula pilosa (Ожика волосиста), мохи Polytrichum formosum (Політрихастр гарний), Leucobryum glaucum (Левкобрій сизий).	G1.81 та G1.84 = 9190 Старовікові ацидофільні дубові ліси з Quercus robur на піщаних рівнинах.	+	+
G1.A1	Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах	Carpinion betuli.	Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus petraea, Chamaecytisus wulffi, Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa, Cotinus coggygria. G1.A16: Quercus cerris, Sorbus torminalis, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Ulmus minor, Rhamnus cathartica, Viola mirabilis, Viola alba, Viola suavis, Primula veris, Polygonatum hirtum, Polygonatum multiflorum, Polygonatum odoratum, Pulmonaria mollis, Chamaecytisus supinus, Convallaria majalis, Carex montana, Carex umbrosa, Carex michelii, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. G1.A1B: Carex brizoides, Anemone nemorosa, Corydalis solida, Galanthus nivalis, Gagea spathacea, Gagea lutea, Gladiolus imbricatus, Erythronium dens-canis, Helleborus dumetorum, Adoxa moschatellina, Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Leucojum vernum. G1.A1C: Tilia tomentosa,	G1.A161 = 9170 Дубово-грабові ліси Galio-Carpinetum. G1.A1B, G1.A166, G1.A167 = 91G0 Паннонські ліси з Quercus petraea і Carpinus betulus.	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток I Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
			Pyrus elaeagnifolia, Acer stevenii, Lonicera caprifolium, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, Galium intermedium, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Aposeris foetida.			
G1.A4	Яружні та схилові ліси	Tilio-Acerion	Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Helleborus viridis, Lunaria rediviva, Taxus baccata, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Tilia cordata, Tilia platyphyllos. G1.A41: Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus robur, Actaea spicata, Lamium montanum. G1.A45: Tilia cordata, Tilia, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Fagus sylvatica, Euonymus latifolia, Asperula propinqua	9180: Ліси Tilio-Acerion на схилах, осипищах і в ярах	+	+
G3.1B	Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси		Picea abies, Vaccinium spp. G3.1B6: Pinus mugo, Pinus cembra, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Calamagrostis villosa. Східні Карпати: Bruckenthalia spiculifolia, Campanula abietina, Campanula serrata, Hieracium rotundatum, Leucanthemum rotundifolium мохи Sphagnum palustre, Sphagnum wulfianum, Sphagnum squarrosum, Bazzania trilobata, Leucanthemum waldsteinii.	Включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від монтанного до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)	+	+
H Континентальні оселища, позбавлені рослинності, або з розрідженою рослинністю						
H2.3	Кислі силікатні осипища помірно-гірського поясу	Androsacion alpinae.	H2.31: Oxyria digyna, Saxifraga bryoides, Ranunculus glacialis, Oreochloa disticha. H2.32: Epilobium collinum, Rumex acetosella, Galeopsis ladanum, Petasites albus, Tussilago farfara, Senecio viscosus. H2.33: Saxifraga bryoides, Saxifraga adscendens, Saxifraga oppositifolia, Oxyria digyna, Poa deylii, Vaccinium spp., Aconogonon alpinum, Avenella flexuosa	8110 Силікатні осипища від монтанного до нівального поясів (Androsacetalia alpinae та Galeopsietalia ladani). 8150 Середньоєвропейські силікатні осипища на височинах.	+	+

	Оселища	Рослинні угруповання	Види	Додаток І Оселищної Директиви ЄС	UA0000028	UA0000084
H3.1	Кислі силікатні континентальні кліфи	Androsacion vandellii, Asplenion septentrionalis, Hypno-Polypodion vulgaris, Silenion lerchenfeldianae	H3.11: Rumex acetosella, Aurinia saxatilis, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, Primula minima	8220 Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю.	+	+
H3.2	Основні та ультраосновні континентальні кліфи	Cymbalario-Asplenion, Drabo cuspidatae-Campanulion tauricae, Gypsophilion petraeae, Potentillion caulescentis, Violo biflorae-Cystopteridion alpinae	Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum, Saxifraga paniculata, Cardaminopsis petraea, Cystopteris regia, Phyllitis scolopendrium.	8210 Карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю.	+	+

Під час дослідження рослинного покриву ДП «Берегометське ЛМГ» виявлено 4 лісових природних оселищ (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток І Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) (таблиця 3.22).

Таблиця 3.22 – Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток І Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції)

	Оселища	Рослинні угруповання	Лісництво	Місцезнаходження	Площа, га
C2.18	Ацидофільна оліготрофна рослинність струмків	Cardamino-Montion	Чемернарське Фальківське Гірсько-Кутське		0,8 0,5 0,6 0,8
E2.3	Гірські сінокосні луки	Calthion palustris, Phyteumato-Trisetion, Polygonion krascheninnikovii, Triseto flavescentis-Polygonion bistortae	Фальківське Гірсько-Кутське		11,0 9,6
G1.6	Букові ліси	Fagion sylvaticae, Dentario quinquefoliae-Fagion, Fagion orientalis, Luzulo-Fagion sylvaticae	Чемернарське Чемернарське Берегометське Фальківське Гірсько-Кутське		13,8 0,9 17,4 45,0 14,2
G3.1B	Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси	Piceion excelsae	Чемернарське Чемернарське Чемернарське Гірсько-Кутське Гірсько-Кутське Долішньошепітське Фальківське Гірсько-Кутське		20,0 15,8 7,6 16,1 29,4 14,4 28,6 1,7 7,0 9,4 1,2

	Оселища	Рослинні угруповання	Лісництво	Місцещнаходження	Площа, га
			Мигівське		10,9
					7,5
			Берегометське		1,5
					9,0
					2,4
					3,1
					5,3
			Чемернарське		2,6
					3,3
					12,4
					23,4
			Фальківське		6,1
					23,1
					2,7
			Долішньошипітське		1,1
					1,1

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Під час дослідження рослинного покриву ДП «Берегометське лісомисливське господарство» виявлено 4 природних оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції): C2.18 Ацидофільна оліготрофна рослинність струмків, E2.3 Гірські сінокосні луки, G1.6 Букові ліси, G3.1B Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

Отже, Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції) в межах лісгоспу включають характерні для регіону лісові угруповання G1.6 Букові ліси, G3.1B Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

Планова діяльність у насадженнях, що за характерними особливостями відносяться до Природних оселищ Бернської Конвенції буде проводитись відповідно до Закону про території Смарагдової мережі після його ухвалення.

Перелік видів, що охороняються в UA 0000028 Вижницький національний природний парк площею 11238,0 га та UA 0000084 Заказник Зубровиця площею 27149 га, що межують з лісгоспом, включаючи його частину, охарактеризовані в таблиці 3.23.

Таблиця 3.23 – Перелік видів Резолюції №6 Бернської Конвенції об'єктів Смарагдової мережі

Група	Код	Назва виду		0000028	0000084
B	A223	Aegolius funereus	Сич волохатий	+	
B	A229	Alcedo atthis	Риба́лочка блаки́тний	+	+
B	A091	Aquila chrysaetos	Беркут	+	+
F	1130	Aspius aspius	Білизна́ звичайна	+	
F	1138	Barbus meridionalis	Марена середземноморська		+
M	2647	Bison bonasus	Бізо́н європе́йський, або зубр		+
A	1193	Bombina variegata	Кумка жовточерева	+	+
B	A104	Bonasa bonasia	Орябок лісовий	+	+
I	1920	Boros schneideri	Борос Шнайдера	+	

Група	Код	Назва виду		0000028	0000084
B	A215	Bubo bubo	пугач звичайний	+	
I	1078	Callimorpha quadripunctaria	Ведмедиця Гера	+	+
P	4070	Campanula serrata	Дзвоники ріпакоподібні	+	+
M	1352	Canis lupus	Вовк		+
B	A224	Caprimulgus europaeus	Дрімлюга звичайний	+	+
I	4014	Carabus variolosus	Турун мінливий	+	+
I	4015	Carabus zawadzkii	Турун Завадського	+	+
I	1088	Cerambyx cerdo	Вуса́ч дубо́вий вели́кий за́хідний	+	+
B	A030	Ciconia nigra	Лелека чорний	+	+
F	1149	Cobitis taenia	Щипавка звичайна	+	+
I	4045	Coenagrion ornatum	Стрілка прикрашена	+	
F	1163	Cottus gobio	Бабець європейський	+	+
B	A236	Dryocopus martius	Жовна́ чорна	+	+
F	2484	Eudontomyzon mariae	Мінóга украї́нська	+	+
B	A098	Falco columbarius	Підсоколик малий	+	+
B	A321	Ficedula albicollis	Мухоло́вка білоши́я	+	+
B	A320	Ficedula parva	Мухоловка мала	+	+
B	A217	Glaucidium passerinum	Си́чик-горобе́ць	+	
F	2511	Gobio kessleri	Пічку́р-білопе́р дністро́вський	+	
F	1122	Gobio uranoscopus	Пічкур дунайський		+
B	A092	Hieraaetus pennatus	Орел-ка́рлик	+	+
I	4036	Leptidea morsei	Білюшок Морзе	+	+
I	1083	Lucanus cervus	Жук-о́лень	+	+
B	A246	Lullula arborea	Жа́йворонок лісови́й	+	+
I	1060	Lycaena dispar	Дукачик непарний		+
M	1361	Lynx lynx	Рись звича́йна	+	+
I	1059	Maculinea teleius	Синявець Телей	+	
B	A073	Milvus migrans	Шулі́ка чо́рний	+	+
F	1145	Misgurnus fossilis	В'юн звичайний	+	
M	1324	Myotis myotis	Нічниця велика	+	+
I	1037	Ophiogomphus cecilia	Офіогомфус Цецилія	+	
B	A072	Pernis apivorus	Осоїд євразійський	+	+
I	4021	Phryganophilus ruficollis	Тіньолюб рудовусий	+	+
B	A241	Picoides tridactylus	Дятел трипалий	+	+
I	4020	Pilemia tigrina	Фітеція тигрова		+
I	4024	Pseudogaurotina excellens	Вуса́чик-неспра́вжньогаурот чудо́вий		+
B	A234	Picus canus	Жовна́ сива	+	
F	1134	Rhodeus sericeus amarus	Гірчак європейський	+	+
I	1087	Rosalia alpina	Вуса́ч-Роза́лія альпі́йська	+	+
F	1146	Sabanejewia aurata	Щи́павка золотиста	+	+
B	A220	Strix uralensis	Сова́ довгохво́ста	+	
B	A307	Sylvia nisoria	Кропи́в'янка рябогру́да	+	+
B	A409	Tetrao tetrix tetrix	Тетеру́к євразійський	+	+
A	1166	Triturus cristatus	Тритон гребінчастий	+	
A	2001	Triturus montandoni	Тритон карпатський	+	+
M	1354	Ursus arctos	Ведмі́дь бу́рий	+	+
F	1160	Zingel streber	Чіп мали́й	+	+
F	1159	Zingel zingel	Чіп звичайний	+	

Група A – Земноводні, B – Птахи, F – Риби, I – Безхребетні, M – Ссавці, P – Рослини, R – Рептилії.

Ведення лісового господарства на територіях, які входять до Смарагдової мережі буде здійснюватись у відповідності до Законодавства України.

3.8 Історико-культурна спадщина

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Згідно листа, виданого Чернівецькою ОДА Управлінням культури №01/16-792 від 02.12.2021 року (Додаток 3), на державному обліку та під охороною на території планової діяльності Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», зокрема в Берегометській селищній та Вашківецькій міській територіальних громадах Вижницького району, знаходиться 31 пам'ятка (щойно виявлений об'єкт) культурної спадщини, яка перебуває на державному обліку та під охороною, а саме:

- пам'ятки архітектури та містобудування -16;
- пам'ятки історії - 14;
- пам'ятки монументального мистецтва – 1.

Крім того, на території Берегометської селищної та Вашківецької міської територіальних громад також локалізуються 11 нових об'єктів археології, які пропонуються для взяття на державний облік та під охорону.

Вижницький район

Берегометська селищна територіальна громада

<u>Пам'ятки архітектури та містобудування</u>

смт Берегомет

- Миколаївська церква;
- вул. Центральна. 4 - Михайлівська церква;
- вул. Руська, 61 - Дзвіниця Юріївської церкви. с. Липовани
- вул. С. Бандери - Вознесенська церква.

с. Лопушна

- вул. Головна, 68-А Церква Варвари та дзвіниця

с. Лукавці

- вул. Героїв Майдану - Миколаївська церква;
- вул. О. Киселиці - Церква Параскеви та дзвіниця.

с. Мигове

- вул. Центральна, 99 - Церква Іоанна Сучавського та дзвіниця.

Пам’ятки історії

смт. Берегомет

- вул. Центральна, кладовище- Братська могила жителів селища - жертв політичного протиборств;
- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

с. Лукавці

- вул. Головна Пам’ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

с. Мигове

- урочище Майдан - Рештки залізоплавильної печі;
- вул. Центральйа - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

Щойно виявлені об’єкти археології

с. Луківці

- селище XIV-XV ст.

Нові об’єкти археології, які пропонуються для взяття на державний облік (Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області, К., ’’Наукова думка”, 1984 р., С.115)

Вашківецька міська територіальна громада

Пам’ятки архітектури та містобудування

м. Вашківці

- вул. Соборна, 20 - Миколаївська церква.

с. Вали

- вул. Центральна, 132 - Церква Петра і Павла та дзвіниця.

с. Волока

- Миколаївська церква.

с. Замостя

- вул. Головна, 51-А - Церква Покрови та дзвіниця.

с. Карапчів

- вул. Церковна, 1- Церква Різдва Богородиці та дзвіниця;
- - Палац.

с. Слобода-Банилів

- вул. Соборна, 223-А - Дмитрівська церква та дзвіниця;

- хутір Новий Серафинець - Комплекс споруд церкви та дзвіниці Святої Трійці.

Пам’ятки історії

м. Вашківці

- вул. В. Михайлюка, 1-А - Будинок, в якому проживав Михайлюк В. П. - композитор, диригент, заслужений працівник культури України;
- вул. Г.Гараса,6 - Будинок, в якому жив і працював Георгій Гарас - заслужений майстер народної творчості України;
- вул. І. Миколайчука, кладовище:

Могила Бажанського І.М. - українського письменника - демократа;

Могила Георгія Гараса - заслуженого майстра народної творчості України;

- південно-західна частина цвинтаря - Могила Михайлюка В.П.- композитора, диригента, заслуженого працівника культури України;
- вул. Соборна, сквер - Могила воїнів Радянської Армії, які загинули в боях за свободу і незалежність Батьківщини.

с. Волока

- Пам’ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

с. Замости

- вул. Головна, сквер - Пам’ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

с. Карапчів

- вул. Центральна - Пам’ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

Пам’ятки монументального мистецтва

м. Вашківці

вул. Соборна, сквер - Пам’ятник Шевченку Т.Г.- українському письменнику.

Щойно виявлені об’єкти археології

м. Вашківці

- курган;
- поселення давньоруської культури.

с. Замости

- пізньопалеолітична стоянка;
- поселення XIV-XV ст.;
- поселення голіградської, давньоруської культури та пізнього середньовіччя;
- пізньопалеолітична стоянка.

с. Карапчів

- поселення XIV-XV ст.;
- поселення XIII - XIV ст.;
- поселення трипільської культури;
- поселення ранньозалізного віку.

Планована діяльність здійснюється за межами виявлених об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

ДП «Берегометське лісомисливське господарство» зобов'язується проводити плановану діяльність у відповідності до «Проектів меж території, зон охорони та режимів їх використання пам'ятки археології» та Закону України «Про охорону культурної спадщини».

3.9 Соціально-економічні умови

Промисловість

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області з слабо розвинутою промисловістю, і добре розвинутим лісовим господарством.

Провідною галуззю господарства є сільське господарства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур.

Переробкою деревини займаються ДП «Берегометське ЛМГ», ДП «Вижницький держспецлісгосп» та приватні підприємства.

В районі розташування лісгоспу також знаходиться лісогосподарське підприємство «Вижницький держспецлісгосп» загальною площею лісових земель 11502,8 га та національний природний парк «Вижницький» площею 11235,4 га.

Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп, складає 53,8 %.

Ліси на території району розташовані рівномірно, великими масивами.

Транспорт

Район розташування лісгоспу характеризується досить розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є регіональна автомобільна дорога Р-62 (Криворівня-Усть-Путила-Старі Кути-Вижниця-Сторожинець-Чернівці; територіальна автомобільна дорога Т-26-09 (Р-62 – Долішній Шепіт- контрольно-пропускний пункт «Руська»), а також залізниця Чернівці-Берегомет.

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 426,2 км, із них з твердим покриттям 115,5 км. Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 га площі складає 16 км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів - 76 %.

Більшість лісових доріг має неналежний технічний стан, на них відсутні паспорти, час експлуатації раніше збудованих чи поліпшених доріг перевищує 30 років і вони потребують

капітального ремонту.

За минулий ревізійний період було збудовано 19,0 км лісових доріг та капітально відремонтовано 30,5 км, що покращило умови лісоексплуатації в прилеглих до них кварталах, використання в рекреаційно-оздоровчих цілях, для охорони і захисту лісу.

3.10 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років.

Ґрунти. Без провадження планованої діяльності не зміниться. Відмінності у розвитку ґрунтового покриву виключно локальні.

Водні ресурси. При здійсненні планованої діяльності уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділяють лісові ділянки, з категорії експлуатаційних лісів та віднесять до категорії захисних лісів за нормативами згідно з постановою КМ України «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007 № 733. У разі відмови від діяльності прогнозується захаращення прибережних смуг та потрапляння у водні об'єкти гілок, кори та сухих деревостанів.

Здійснення планованої діяльності не передбачає використання води в технологічному процесі, тому вплив відсутній, як при здійсненні планованої діяльності, так і без неї.

Атмосфера. Без провадження планової діяльності у атмосферу не буде викидатись велика кількість забруднюючих речовин. Відмінності у розвитку стану атмосфери переважно локальні – основна їх частка відмічається у межах планованої діяльності та її санітарно-захисної зони.

Біорізноманіття. Планована діяльність матиме незначний негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та міграції. Також біота не буде страждати від результатів функціонування техніки – шуму, механічної дії, викидів тощо. Крім того, у разі відмови від планованої діяльності збільшиться площа деревостанів з осередками хвороб лісу. Можливе розповсюдження комах-шкідників призведе до знищення лісових насаджень та всихання стовбурів і гілок листяних порід. Загалом для біоти більш сприятливим буде відсутність планованої діяльності, але на локальному рівні.

Суспільство. Без провадження планованої діяльності на локальному рівні прогнозується зменшення податкових надходжень до бюджету, відсутність робочих місць, не буде розвитку місцевої економіки.

Таким чином, без проведення планованої діяльності природне довкілля буде переживати менше негативного впливу і виключаються деякі потенційні загрози. Більшість з цих відмінностей відчуваються виключно на локальному рівні. Зменшиться забезпечення сировиною деревообробних та деревопереробних підприємств; зовсім незначною мірою зменшиться рівень

забруднення навколишнього середовища; погіршиться санітарний стан лісів. Для суспільства відмінності будуть неоднозначними, але з огляду на попит на продукцію планованої діяльності потреба у її здійсненні існує.

4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ

4.1 Земельні угіддя та ґрунти

При проведенні рубок головного користуванн та лісовідновлення на лісову підстилку та поверхню ґрунтів може здійснюватися вплив у вигляді механічного порушення ґрунту технікою, яка буде використовуватися при лісозаготівлі.

З метою мінімізації впливу та збереженню ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним процесам, під час лісозаготівлі будуть використовуватися машини та механізми, що забезпечують мінімальне фізичне пошкодження ґрунтів та їх збереження в природному стані.

Територія лісомисливського господарства характеризується гірським рельєфом і поділяється на 2 райони: низькогірський і середньогірський. Низькогірський район (Мигівське лісництво, північна частина Берегометського і південно-західна частина Славецького лісництва) характеризується сполученням низькогірських місцевостей з терасово-долинними і котловинно-терасовими. Середньогірський район, куди входить основна частина лісомисливського господарства, розташований у внутрішній частині Покутсько-Буковинських Карпат, яка витягнулась з північного заходу на південний схід і тісно пов’язана з геологічною будовою даного району. Рельєф характеризується сильною розчленованістю, а також наявністю великої кількості гірських потоків.

Ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, що зумовило його значну строкатість. На території лісгоспу сформувалися ґрунти, характерні для цієї зони – бороземно-підзолисті і підзолисто-бороземні, поверхнево глеєві на елювії щільних порід, а також бурі гірсько-лісові ґрунти на елювії сланцю і осадових порід, на елюво-делювії андезито-базальтів, дерново-бороземні ґрунти. Основним показником їх є сильна елювійованість, висока кислотність, низька насиченість основами, важкість гранулометричного складу, гуматно-фульватний тип гумусу.

У зв’язку з тим, що територія має круті схили, спостерігаються наслідки лінійної водної ерозії – розмивання ґрунту акумульованою течією води вздовж доріг за схилами, вимивання дрібнозему. На репрезентативних виділах лісгоспу, на момент проведення обстеження, не виявлено суттєвих наслідків деградаційних процесів та явних пошкоджень ґрунтового покриву, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт. Враховуючи особливості рельєфу та досить близьке, до денної поверхні, залягання гірських кристалічних та осадових порід, у виділах головного користування, після проведення рубок не можна цілком виключити ризики прояву ерозійних процесів. Вважаємо за доцільне передбачити проведення моніторингу стану ґрунтового покриву з метою прогнозу розвитку ризиків.

Результати обстеження показали, що потенційною загрозою для ґрунтового покриву можуть бути акумульовані потоки води опадів вздовж доріг за схилами. Для відведення чи розсіювання яких необхідне застосування протиерозійних меліоративних заходів, призупинення трелювання деревини під час сильного перезволоження ґрунтів, додержання допустимих норм пошкодження верхнього шару ґрунту.

За умови запобігання акумуляції стоку води на території планованої діяльності, моніторингу стану ґрунтів у період після проведення рубок, можливе проведення всіх видів рубок (рубки головного користування, санітарні та інші), передбачених Законодавством України на території лісгоспу.

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що раціональне ведення лісогосподарської діяльності, у тому числі і рубки різного призначення не завдадуть негативного впливу на ґрунти.

4.2 Води

Господарська діяльність підприємства спрямована на поступове розширення, використання і відновлення лісових ресурсів, підвищення якісного складу і продуктивності лісів, а також посилення їх водорегулюючих, ґрунтозахисних та рекреаційних функцій.

За режимом річки належать до типу гірських паводкових, живлення переважно атмосферне. Характерними в режимі є весняні паводки, нестійкий межень, літні та зимові паводки. Процеси заболочування мають місце на незначних площах в балках і долинах рівнинних лісів. Болота займають площу 10,9 га, але вони не підпадають під об’єкти господарської діяльності.

Ерозійні процеси на території господарства проявляються скрізь у вигляді водної ерозії. Вони відображаються у змиві і розмиві ґрунтового покриву і підстилаючих порід. У результаті руйнується верхній найбільш родючий шар ґрунтів і зноситься водними потоками в струмки і річки.

Характер формування ґрунтових вод на території лісомисливського господарства обумовлено близьким заляганням скельового горизонту та глибоко врізаними долинами річок і струмків. Круті схили гір не стримують вологу, яка потім стікає в пониження, перезволожуючи долини.

За фізичними і фізико-хімічними показниками якість води всіх гідрологічних об’єктів в межах планованої діяльності територій Берегометського ЛМГ відповідає нормативним значенням згідно Загальному переліку ГДК та ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, затвердженому Мінрибгоспом СССР, 09.08.1990 р. №12-04-11.

Розраховані гідрологічні параметри стоку для річок показали, що при здійсненні планованої діяльності очікується нормативний річковий стік.

Проведення запланованих робіт на лісосіках не матиме негативний вплив на водні об'єкти, а саме забруднення, засмічення та виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод, порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод, вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм.

Суттєвого впливу на водні об'єкти під час провадження планованої діяльності не очікується, так як в лісових ділянках виділені смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів з категорії експлуатаційних лісів та віднесені до категорії захисних лісів за нормативами згідно з постановою «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (постанова КМ України від 16.05.2007 № 733).

У відповідності до вимог наказу Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 «Про затвердження Правил рубок головного користування» в разі проведення у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів суцільних рубок будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки. Окрім того, під час провадження планованої діяльності буде заборонено прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20,0 м від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них. На постійній основі буде проводитись очищення русел водотоків від порубкових решток.

Водопостачання працівників здійснюється привозною водою питної якості, що підвозиться господарським транспортом від джерела централізованого водопостачання. Питна вода, якою забезпечується персонал, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Територія планованої діяльності не каналізована, мережі централізованого водовідведення відсутні. Санітарне обслуговування персоналу здійснюється в адміністративних корпусах контори.

Вигрібні ями від контори ДП «Берегометське лісомисливське господарство» та лісництв облаштовані згідно вимог пункту 2.22 розділу II Державних санітарних норм. Всі вигрібні ями виготовлені з водотривкого матеріалу. Їх розміщення відповідає нормативам відстані від ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м, а також інших об'єктів суспільного користування. ДП «Берегометське лісомисливське господарство» уклало договір з ФОП Перепелиця Василь Степанович по наданню послуг по викачуванню нечистот із туалетних септиків, асонізаторським автомобілем.

Стічні води ДП «Берегометське лісомисливське господарство» не мають жодного впливу на гідрологічний режим території лісгоспу, оскільки ізольовані у водостійких резервуарах від

навколишнього середовища – від ґрунтових та поверхневих вод, не зазнають сезонного впливу повеней та водопілля.

Вплив на водне середовище буде оборотний, середньостроковий, тимчасовий, місцевий, помірної значимості.

4.3 Надра

На території планованої діяльності або у зоні її впливу не проявляються небезпечні геологічні процеси та явища – зсуви, обвали, селі, ерозія ґрунтів і підстилаючих порід, інші екзогенні або ендогенні процеси, глибина та масштаби яких можуть зачепити розташовані під ґрунтовим покривом гірські породи, ґрунтові та інші підземні води.

4.4 Ландшафт

На території ДП «Берегометське ЛМГ» відсутні особливі утворення у ландшафті та об'єкти, пов'язані з унікальністю геологічної будови місцевості, такі як: печери, відслонення та останці гірських порід, скелі та кручі на території рубок головного користування.

4.5 Фауна, флора біорізноманіття

Планована діяльність здійснюється згідно вимог законодавства України, лісових нормативно-правових актів та природоохоронних конвенцій ратифікованих Україною про збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, зберігаючи ключові біотопи і об'єкти. Після завершення діяльності відбувається посадка лісових культур, а також самовідновлення природних комплексів.

На території лісового господарства знаходяться об'єкти природно-заповідного фонду, де планована діяльність не передбачається, червонокнижні види зберігаються. Охорона видів флори і фауни завжди включає і охорону їх безпосереднього середовища, тобто місцязростання і перебування. Збереження біорізноманіття передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належної просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності об'єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, а також невиснажливе використання.

Також, можливий вплив на об'єкти Смарагдової мережі – UA 0000028 «Вижницький національний природний парк» та UA 0000084 Заказник «Зубровиця» , на території якого проживають зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення і перелічені в Резолюції №6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, а також містить природні середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюціїї №4 Бернської конвенції.

У результаті досліджень було описано угрупування Зеленої книги, що займає незначну площу: Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої

(Allium ursinum) та Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva).

Ділянки з виявленими угрупуваннями Зеленої книги не входять до фонду рубок головного користування, у зв'язку з цим планова діяльність ДП «Берегометське ЛМГ» не буде негативно впливати на рідкісні угруповання.

У Червону книгу України (2009) внесено 12 видів рослин (Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., Allium ursinum L., Lycopodium annotinum L., Adonis vernalis L., Platanthera bifolia (L.) Rich, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Galanthus nivalis (L.), Crocus heuffelianus Herb., Colchicum autumnale L.).

5 видів підлягають охороні згідно з Додатком «Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» (Adonis vernalis L., Platanthera bifolia (L.) Rich, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Galanthus nivalis (L.)).

4 види є регіонально-рідкісними видами для флори Чернівецької області (Carlina acaulis L., Cimicifuga europaea Schipcz, Aconitum degenii Gayer, Campanula serrata (Kit.) Hend).

Під час польових досліджень в межах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» виявлено рідкісні види фауни: кордулегастер двозубчастий – Cordulegaster bidentata, кордулегастер кільчастий – Cordulegaster boltonii, мінливець великий – Apatura iris, ведмедиця Гера – Euplagia quadripunctaria, зубр – Bison bonasus, рись звичайна – Lynx lynx, кіт лісовий – Felis silvestris, ведмідь бурий – Ursus arctos, вовк звичайний – Canis lupus, глушець – Tetrao urogallus, підорлик малий – Aquila pomarina, жовна чорна – Dryocopus martius, Саламандра вогняна – Salamandra salamandra.

Види фауни, особливо орнітофауни, спорадично траплялися під час переміщення на всій території лісового господарства.

Всі передбачені ділянки чергової лісосіки розташовані за межами природно-заповідних об'єктів, під час дослідження на них не виявлено раритетних видів та угруповань, рідкісні види та угруповання у сусідніх виділах знаходяться на відстані більше 100 м.

Під час дослідження рослинного покриву ДП «Берегометське ЛМГ» виявлено 4природних оселищ (біотопи) Бернської Конвенції (Додаток I Резолюції 4 (1996) Бернської Конвенції): C2.18 Ацидофільна оліготрофна рослинність струмків, E2.3 Гірські сінокосні луки, G1.6 Букові ліси, G3.1B Альпійські та Карпатські субальпійські ялинові ліси.

Планова діяльність у насадженнях, що за характерними особливостями відносяться до Природних оселищ Бернської Конвенції буде проводитись відповідно до Законодавства України.

Планована діяльність ДП «Берегометське ЛМГ» не буде негативно впливати на рідкісні та зникаючі види фауни занесені до списку Червоної книги України, так як визначено точне

місцеперебування та відведено охоронні зони.

При виявленні безпосередньо на території планованої діяльності (лісосіках) об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України та Зеленої книги України, підприємство забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі вимог Закону України «Про Червону книгу України», «Положення про Зелену книгу України».

При виявленні на території планованої діяльності (лісосіках) рідкісних та зникаючих видів тварин, які підлягають особливій охороні та представників тваринного світу занесених до Червоної книги України, підприємство забезпечить їх охорону відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до вимог Закону України «Про Червону книгу України».

Оптимізація лісокористування, обмеження лісосік по площі та фрагментація місць проведення суцільних рубок по території лісгоспу, дотримання термінів примикання лісосік, заборона та обмеження рубок в лісах високої природоохоронної цінності, а також виділення при відводах і таксації лісових ключових біотопів і об'єктів дозволяє підтримувати оптимальну вікову і породну структуру лісів, зберігати місцезнаходження червонокнижних видів і зводити негативний вплив рубок до мінімуму.

Шуми під час лісозаготівельних робіт є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. Тому, у весняний період знижуються шумові навантаження шляхом не проведення планованої діяльності в місцях гніздування і проживання диких тварин та біля них (на відтворюючих ділянках). Зокрема чинним природоохоронним законодавством (Санітарні правила в лісах України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про тваринний світ») введено поняття як «Сезон тиші», який діє у період з 01 квітня до 15 червня.

Планована діяльність матиме незначний негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та міграції. Вирубки і дороги можуть перетинати шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний баланс.

Вплив на рослинний і тваринний світ, біорізноманіття при проведенні планованої діяльності носить місцевий, середньостроковий характер та оцінюється помірною значимістю.

4.6 Атмосферне повітря

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері здійснений з використанням автоматизованої системи розрахунку «ЕОЛ+» версія 5.3.8, рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. №11-6-31 від 16.02.96р.), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що утримуються у викидах підприємств», ОНД-86. Кліматичні, метеорологічні коефіцієнти і показники, прийняті для машинного розрахунку наведені в Додатку А.

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері визначалися максимальні концентрації в заданих точках на межі нормативної санітарно-захисної

зони 100 м, що встановлюється для рубок головного користування при роботі бензопил («Заводи лісопильні…», згідно з «Державними санітарними правилами планування і забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996р. №173) та при роботі автотранспорту та автотехніки.

Для розрахунку розсіювання прийнятий розрахунковий прямокутник з розмірами 1000 м на 1000 м, крок сітки по осі ОХ – 50 м, по осі ОУ – 50 м. Координати проєктованих джерел викидів визначені в місцевій системі координат.

Розрахунок дозволив визначити максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери. Розрахунок проводимо для одного лісового підрозділу, всі інші будуть аналогічні.

Оцінка впливу викидів на стан атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Відповідно ОНД-86 (п.5.21) для пришвидшення і спростування розрахунків приземних концентрацій в атмосферному повітрі розглядаються тільки ті забруднюючі речовини, для яких виконується умова:

$$\frac{М}{ГДК} > Ф$$

де: М – сумарне значення викидів від усіх джерел, г/с;

ГДК (мг/м^3) − максимальна гранично допустима концентрація;

Н (м) − висота джерел викидів.

Ф=0,01 Н − при висоті викиду Н > 10 м;

Ф=0,1 − при висоті викиду Н <= 10 м.

Результати проведення розрахунків доцільності виконання розрахунків розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Результати визначення доцільності розрахунку розсіювання

№	Код	Найменування	ГДКм.р.	Mj	Ф	Mj / ГДК	Доцільно/ недоцільно
1	337	Оксид вуглецю	5,000	1,759	0,1	0,352	доцільно
2	2754	Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)	1,0	0,337		0,337	доцільно
3	328	Сажа	0,150	0,016		0,109	доцільно
4	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,200	0,261		1,307	доцільно
5	330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	5,000	0,016		0,033	не доцільно
6	2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,05	1,255		2,511	доцільно

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою ЕОЛ.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконаний для джерел з урахуванням і без урахування фонових концентрацій. За результатами розрахунку розсіювання, рівень забруднення повітряного басейну не перевищує нормативні значення і складає:

Найменування забруднюючої речовини	Максимальні концентрації на межі СЗЗ, долі ГДК	
	без фону	з фоном
Оксид вуглецю	0,150900	0,230900
Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,144552	0,544552
Сажа	0,045753	0,445753
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,559764	0,649764
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,769024	0,869024

З наведених даних видно, що розрахункові максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в розрахункових точках на межі санітарно-захисної зони по кожній речовині не перевищують ГДК, з урахуванням фонових концентрацій.

Результати розрахунків подані в табличних матеріалах та графічно відображені в текстовому Додатку С «Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин на програмному комплексі ЕОЛ+ 5.3.8».

Вплив на атмосферне повітря при проведенні рубок знаходиться в межах встановлених нормативів.

4.7 Здоров'я населення

Оцінка ризику впливу планової діяльності на навколишнє середовище виконується для об'єктів, що входять до складу додатку Е, ДБН А.2.2-1-2003, та включає:

– оцінку ризику впливу планової діяльності на здоров'я населення;

– оцінку соціального ризику впливу планової діяльності.

Оцінка ризику впливу планової діяльності на природне середовище виконана згідно зміни №1 ДБН А.2.2-1-2003. Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки (HI) за формулою та становлять:

$$HI = \sum HQ_i$$

де: HQ_i – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які розраховуються за формулою та становлять:

$$HQ_i = \frac{C_i}{R_f \cdot C_i}$$

де: C_i – рівень впливу і-тої речовини, мг/м^3;

R_fC_i – референтна (безпечна) концентрація *і*-тої речовини, приймається (у разі відсутності референтних доз/концентрацій як гранично допустимі концентрації (ГДК);

$HQ_i = 1$ – гранична величина прийнятого ризику.

Рівень впливу і-тої забруднюючої речовини є усередненим значенням вмісту забруднюючих речовин в контрольних точках, що розраховується по формулі:

$$C_i = C_{i.p.} \times T_{дж} \times P / (100 \times T_{рік})$$

де: $C_{i.}$ – рівень впливу (концентрація) і-тої забруднюючої речовини, мг/м^3;

$C_{i.p.}$ – усереднений розрахунковий вміст (концентрація) і-тої забруднюючої речовини, мг/м^3;

$T_{дж.}$ – час роботи джерела утворення забруднюючих речовин;

P – максимальна повторюваність вітрів в напрямі;

$T_{рік}$ – число годин в році.

Розраховані коефіцієнти небезпеки для забруднюючих речовин, що утворюються при діяльності лісового господарства представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Результати розрахунків коефіцієнти розвитку неканцерогенних ефектів

Забруднююча речовина		Ci.p.	Тдж	P	Трік	C i.	RfCi	HQi	Характеристика ризику
		мг/м^3	год	%	год	мг/м^3	мг/м^3		
301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перераунку на діоксид азоту	0,129953	2000	26	8760	0,007714105	0,040	0,1929	Зневажливо малий
328	Сажа	0,066863	2000	26	8760	0,003969037	0,150	0,0265	Зневажливо малий
337	Оксид вуглецю	1,154501	2000	26	8760	0,068532023	5,000	1,3706E-02	Зневажливо малий
2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,434512	2000	26	8760	0,025792950	0,500	5,1586E-02	Зневажливо малий

Як видно із вищенаведеної таблиці, для всіх речовин, ризик виникнення шкідливих ефектів вкрай малий, імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ по впливу на органи дихання.

Під час експлуатації техніки та механізмів в навколишнє середовище не виділяються речовини яким властива канцерогенна дія у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров'я №7 від 13.01.2006 Про затвердження гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини».

Оцінка соціального ризику планової діяльності

Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження ДП «Берегометське ЛМГ» з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Значення соціального ризику (R_s), для оцінювання, розраховується за формулою та становить:

$$R_s = CR_a V_u \frac{N}{T}(1 - N_p)$$

де: $CR_a = 1 \cdot 10^{-6}$ – прийнятий канцерогенний ризик комбінованої дії декількох

канцерогенних речовин, забруднюючих атмосферу;

V_u – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається відношенням площі, віднесеної під об'єкт господарської діяльності, до площі об'єкта з санітарно-захисною зоною. $V_u = 0,48$ часток.

$N = 1304$ чол. – кількість населення найближчого населеного пункту (с. Долішній Шепіт), згідно даних Інтернет ресурсів;

$T = 70$ років – середня тривалість життя, (визначається для даного регіону або приймається 70 років);

$N_p = 0$ – коефіцієнт, що визначається відношенням кількості додаткових робочих місць до чисельності населення.

Класифікація рівнів соціального ризику представлена у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Класифікація рівнів соціального ризику

№	Рівень ризику	Ризик протягом життя
1	Неприйнятний для професійних контингентів і населення	Більший ніж 10^{-3}
2	Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення	10^{-3}-10^{-4}
3	Умовно прийнятний	10^{-4}-10^{-6}
4	Прийнятний	Менший ніж 10^{-6}

Розрахований соціальний ризик становить 0,00000894 одиниць та характеризується як умовно прийнятний.

4.8 Соціально-економічні умови

Згідно довідки Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ) (№01-18/1205 від 9 вересня 2021 р.), річки Чернівецької області належать до територій з весняними повенями та можливими локальними дощовими паводками, які повторюються 1-2 рази на рік. Найвищі рівні води на річках спостерігаються переважно під час весняного водопілля, яке може супроводжуватися затопленнями. Згідно діючого Каталогу небезпечності гідрологічних явищ УкрГМЦ, при формуванні високого весняного водопілля або за рахунок дощових паводків, можливе досягання або перевищення небезпечних відміток затоплення сільськогосподарських угідь, господарських споруд, часткового затоплення житлових будинків. Значні паводки на карпатських річках формуються щороку, дуже високі з небезпечними наслідками – 1 раз у 10-20 років (згідно наданої довідки). Але по факту паводки з небезпечними наслідками на річках регіону за останні 30 років спостерігались набагато частіше: у 1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 2007, 2008, 2010, 2020 рр.

Паводки, які спостерігалися на території господарства, не мають відношення до господарської діяльності. У межах обстеженої території (на лісових ділянках) не виявлено явних пошкоджень ґрунтового покриву та наслідків деградаційних процесів, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт (Додаток Ж).

Паводки, які спостерігалися на території господарства, не мають відношення до господарської діяльності. У межах обстеженої території (на лісових ділянках) не виявлено явних пошкоджень ґрунтового покриву та наслідків деградаційних процесів, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт.

Рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 680,3 га найбільш широко використовуються для задоволення соціальних потреб населення.

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується відсутністю лісових насаджень і представлена площами з розташуванням господарських та адміністративних будівель і садиб. У таблиці 4.4 наведено запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами.

Таблиця 4.4 – Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

Заходи, що проєктуються з упорядкування	Одиниця вимірювання	Обсяги	Термін виконання
1. Зона масового відпочинку			
1.1. Встановлення аншлагів	шт.	1	Рев. період
1.2. Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд(лісові меблі)		2	
1.3.Виготовлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки)		1	
1.4.Обладнання місць для розведення багать		2	
2. Зона інтенсивної рекреації			
2.1.Встановлення аншлагів	шт.	2	Рев. період
2.3.Виготовлння малих архітектурних форм (навіси, бесідки)		2	

4.9 Матеріальні об’єкти

Надено перелік пам’яток історії та культури на територіях розташування лісового господарства, згідно листа, виданого Чернівецькою ОДА Управління культури №01/16-792 від 02.12.2021 року (Додаток З). Планована діяльність здійснюється за межами виявлених об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Відповідно до вимог чинного законодавства, режими використання у межах територій об’єктів археології призначаються для збереження об’єктів в автентичному стані або до їх повного дослідження та можливої музеєфікації.

На території об’єктів можуть виконуватись лише роботи, пов’язані зі збереженням, дослідженням та музеєфікацією об’єктів археологічної спадщини. На території об’єктів забороняється здійснення будь-яких земельних або будівельних робіт, що не пов’язані з дослідженням об’єктів культурної спадщини, їх збереженням та музеєфікацією. Територія об’єкту може використовуватися для ведення лісового господарства, але без корчування дерев.

У зоні охорони об’єкту забороняється будівництво та інші земельні роботи без

попереднього проведення охоронних археологічних досліджень. Зона охорони об'єкту може використовуватися для ведення лісового господарства, але без корчування дерев.

Будь-які ландшафтні перетворення в зоні охорони об'єкту та на території об'єкту археології повині узгоджуватися з органом охорони культурної спадщини.

ДП «Берегометське лісомисливське господарство» зобов'язується проводити плановану діяльність у відповідності до «Проектів меж території, зон охорони та режимів їх використання пам'ятки археології» та Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Вплив альтернативного способу провадження планованої діяльності є аналогічний до прийнятого способу ведення планованої діяльності за такими критеріями як: здоров'я населення; стан фауни, біорізноманіття; ґрунт; водне середовище; земельні ресурси; кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів); утворення відходів; геологічне середовище; матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину; ландшафт та соціально-економічні умови.

За альтернативним способом 2 провадження планованої діяльності спостерігається підвищений вплив на такі критерії як флора, за рахунок проведення суцільних рубок на ділянках в захисних лісах де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування.

Враховуючи зазначене технічна альтернатива 2 планованої діяльності відхилена для реалізації.

5 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування здійснює вплив на певні компоненти довкілля, оцінка та значимість яких відображена у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Оцінка та розрахунок значимості впливу на довкілля

Компонент довкілля	Вид впливу, джерело впливу	Інтенсивність впливу	Територіальний масштаб	Тривалість впливу	Категорія значимості впливу
Клімат та мікроклімат	робота двигунів внутрішнього згоряння обладнання та механізмів, спалювання порубкових решток	слабкий	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Атмосферне повітря	вплив рубок на зменшення поглинання парникових газів	помірний	місцевий	короткотривалий	вплив середньої значимості
	викиди від пересувних джерел	помірний	місцевий	короткотривалий	вплив середньої значимості
Шумове забруднення	пересувні джерела та бензопили	помірний	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Відходи	техніка, присутність людей на робочих майданчиках	слабкий	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Водні ресурси	вплив рубок на якість води	слабкий	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Земельні ресурси	вплив рубок на ерозійні процеси	помірний	місцевий	короткотривалий	вплив середньої значимості
Флора, фауна, біорізноманіття	вплив рубок на місця оселення тварин та зростання рослин	помірний	місцевий	середньостроковий	вплив середньої значимості
	присутність людей на робочих майданчиках	помірний	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Соціально-економічні умови	рубки головного користування	помірний	місцевий	довоготривалий	вплив середньої значимості

Компонент довкілля	Вид впливу, джерело впливу	Інтенсивність впливу	Територіальний масштаб	Тривалість впливу	Категорія значимості впливу
Здоров’я населення	викиди від пересувних джерел	слабкий	місцевий	короткотривалий	вплив низької значимості
Кумулятивний вплив	вплив інших видів діяльності	На близькій відстані відсутні об’єкти які можуть здійснювати кумулятивний вплив			

6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

На сучасному етапі розвитку біосфери екологічне прогнозування повинне здійснюватися на усіх рівнях (від глобального до локального) постійно.

Досвід проведення прогнозних досліджень в різних сферах громадського життя, науки і техніки дозволив виявити ряд методів, які можуть ефективно застосовуватися для прогнозування розвитку екологічної ситуації. Будь-яка типова методика прогнозування включає такі необхідні елементи, як виконання передпрогнозної орієнтації (визначення предмета, цілей, завдань і періоду попередження); створення передпрогнозного фону (збір і аналіз даних в інтервалі ретроспекції): формування початкової базової моделі і конструювання пошукової моделі, її верифікація, а при необхідності уточнення (коригування), підготовка, обґрунтування і ухвалення необхідних рішень.

Всі методи прогнозування можна об’єднати у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді.

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або

опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Метод економічного прогнозування (економічний аналіз) полягає в тому, що який небудь економічний процес або явище, що мають місце на підприємстві, розчленовуються на частини, після чого виявляється вплив і взаємозв'язок цих частин на хід і розвиток процесу, а також один на одного. За допомогою аналізу можна розкрити сутність такого процесу, а також визначити закономірності його зміни в майбутньому, всебічно оцінити шляхи досягнення поставлених цілей. Оскільки економічний аналіз – це невід'ємна частина і один з елементів логіки прогнозування, він повинен здійснюватися на макро-, мезо- і мікрорівнях. Використовується при плануванні виробництва на підприємстві.

Балансовий метод. Даний метод заснований на розробці балансів, які являють собою систему показників, де перша частина, що характеризує ресурси за джерелами їх надходження, дорівнює другий, що відображає розподіл їх по всіх напрямками витрат.

За допомогою балансового методу втілюється в життя принцип пропорційності і збалансованості, який застосовується при розробці прогнозів. Його суть полягає в ув'язці потреб підприємства в різних видах сировинних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсах з можливостями виробництва продукту і джерелами ресурсів. Таким чином, система балансів, яку використовують у прогнозуванні, включає: фінансові, матеріальні та трудові баланси. У кожну з даних груп входить ще ряд балансів.

Нормативний метод – один з основних методів прогнозування. Його сутність полягає в техніко-економічних обґрунтуваннях прогнозів з використанням нормативів і норм. Останні застосовуються при розрахунку потреби в ресурсах, а також показників їх використання.

Програмно-цільовий метод (ПЦМ). У порівнянні з іншими методами даний метод є порівняно новим і недостатньо розробленим. Він почав широко застосовуватися тільки в останні роки. ПЦМ тісно пов'язаний з уже розглянутими методами і передбачає розробку прогнозу починаючи з оцінки підсумкових потреб на підставі цілей розвитку підприємства при подальшому визначенні та пошуку ефективних засобів і шляхів їх досягнення, а також ресурсного забезпечення.

Суть ПЦМ полягає у визначенні основних цілей розвитку підприємства, розробки взаємопов'язаних заходів з їх досягнення в заздалегідь визначені терміни при збалансованому забезпеченні ресурсами, а також з урахуванням ефективного їх використання.

Окрім прогнозування, ПМЦ застосовується при створенні комплексних цільових програм, які є документом, де відображені мета і комплекс виробничих, організаційно-господарських,

соціальних та інших заходів і завдань, пов’язаних за виконавцям, строків здійснення і ресурсам.

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь різноманітних впливів.

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за методиками, допущеними до використання в України.

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. та наказом Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ+» версія 5.3.8. Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86». Дана програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»).

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ України. №184 від 13.04.2007 р.

В процесі написання Звіту, були залучені профільні спеціалісти для обстеження території планованої діяльності та виявлення локалітетів рідкісних видів флори і фауни, проведено вишукувальні роботи для дослідження грунтового покриву, надана гідрогеологічна характеристика території планованої діяльності. За результатами цих робіт отримано звіти «Виявлення локалітетів рідкісних і зникаючих видів флори та фауни, а також рослинних угруповань, природних оселищ і середовищ існування та запровадження заходів щодо їх збереження на території планованої діяльності ДП «Берегометське ЛМГ», «Оцінка впливу господарської діяльності на грунтовий покрив, окремих лісових кварталів, виділів у

ДП «Берегометське ЛМГ», «Оцінка впливу господарської діяльності на гідрологічні об’єкти, в межах ділянок планованої діяльності у ДП «Берегометське ЛМГ».

Усі прогнози мають ймовірнісний характер і ґрунтуються на даних про стан довкілля на певний момент часу і в минулому. Для прогнозування впливу на довкілля планованої діяльності проведено детальний аналіз стану компонентів навколишнього середовища території Державного підприємства «Берегометське ЛМГ» і території, яка може зазнати впливу планованої діяльності. З цією метою виконано ряд аналітичних, розрахункових, експертних та експериментальних досліджень та використані дані уповноважених установ.

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Рубки головного користування плануються у відповідності до Лісового кодексу та чинних нормативно-законодавчих актів України, що регламентують ведення рубок.

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та його безпеки під час рубок та приведення території в екологічно безпечний стан після завершення робіт передбачено комплекс конструктивних, технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля. До них належать:

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на ґрунти

Відповідно до вимог Правил рубок головного користування затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380 Державним підприємством «Берегометське ЛМГ» під час провадження планованої діяльності будуть проводитись наступні заходи, пов’язані із збереженням ґрунтів:

– під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів;

– з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів;

– у разі застосування канатних установок прокладання трас буде здійснюватися під кутом 10-20 градусів до основного напрямку схилу з метою запобігання появі і розвитку ерозійних процесів;

– у разі загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних лісових машин укладатимуться порубковими рештками(до порубкових решток належать сучки, гілля, верхівки дерев, інші відходи, не віднесені до ліквіду з крони);

– до порубкових решток належать сучки, гілля, верхівки дерев, інші відходи, не віднесені до ліквіду з крони;

– з метою запобігання ерозії ґрунтів та іншим негативним явищам після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки будуть приводитися у стан, придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснюватимуться протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), а також

проводитимуться очищення русел водотоків від порубкових решток, ремонтуватимуться пошкоджені під'їзні дороги;

– земляні вали і водовідводи на волоках розміщуватимуться через 40 метрів.

З метою створення сприятливих умов для запобігання ерозії ґрунту будуть проводитись заходи з очищення місць рубок. Згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» спеціальне використання лісових ресурсів буде проводитись способами, що не спричиняють ерозії ґрунту. У відповідності до вимог ЗУ «Про охорону земель», лісгосп:

– проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдаватимуть шкідливого впливу на стан земель;

– сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель;

– своєчасно інформуватиме відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок;

– забезпечуватиме додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні;

– забезпечуватиме використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватиметься встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку;

– забезпечуватиме захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;

– уживатиме заходів щодо запобігання негативному і еконебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу;

– з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів буде вестись моніторинг ґрунтів.

Під час проведення планової діяльності, заплановані наступні пом'якшувальні заходи щодо розливів паливно-мастильних матеріалів у воду та на ґрунтовий покрив:

– зберігання паливно-мастильних матеріалів у спеціальних ящиках, заправляння бензопил у спеціально визначених місцях, на непроникному покритті (наприклад, товстому поліетилені), що унеможливить потрапляння пального або мастила до ґрунту;

– систематичний технічний огляд техніки, що працює в лісі на предмет виявлення протікань мастила та пального;

– забезпечення водіїв лісовозної та трелювальної техніки переносними абсорбуючими засобами (мішечки з тирсою);

– проведення невідкладної ліквідації наслідків протікання мастила або пального (у

випадку такого протікання) шляхом зібрання з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирси) з наступним вивезенням використаної у такий спосіб тирси з лісової території на подвір'я лісогосподарського підприємства або його підрозділу та її наступної утилізації в екологічно безпечний спосіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти рослинного світу

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування (наказ Держлісгоспу України від 23.12.2009 № 364, зареєстрований в Мін'юсті України 26.01.2010 № 85/17380) лісгосп під час заготівлі деревини не буде рубати та пошкоджувати дерева і чагарники, занесені до Червоної книги України, насінники, плюсові та інші дерева, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття.

Комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, буде проводиться способами, які виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення.

Рубки проводитимуться із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, що залишаються.

Переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки здійснюватиметься відповідно до технологічних карт за наміченими маршрутами і підготовленими волоками з урахуванням збереження життєздатного підросту.

Лісосіки з наявністю життєздатного підросту, який забезпечує лісовідновлення, та лісосіки, що проектуються для паросткового поновлення будуть розроблятися переважно з 1 жовтня по 1 квітня.

З метою створення сприятливих умов для відновлення лісу та забезпечення належного санітарного стану будуть проводитись заходи з очищення місць рубок.

Очищення лісосік проводитиметься з обов'язковим запобіганням пошкодженню на лісосіці дерев, які не підлягають вирубуванню, та підросту, що підлягає збереженню.

Під час проведення рубок буде забезпечується збереження життєздатного підросту господарсько цінних порід. Після закінчення лісосічних робіт і очищення місць рубок збережений підріст буде взято на облік. Зруби, не забезпечені природним поновленням господарсько цінних порід дерев будуть своєчасно закультивовані.

Випалювання сухої рослинності або її залишків на території планованої діяльності відповідно до вимог статті 27 ЗУ «Про рослинний світ» здійснюватиметься у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. При веденні планованої діяльності Державне підприємство «Берегометське ЛМГ» буде вживати заходів щодо захисту земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від висушення, ущільнення, засмічення,

забруднення промисловими і побутовими відходами і стоками, хімічними речовинами та від іншого несприятливого впливу.

При виявленні безпосередньо на території планованої діяльності (лісосіках) об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України та Зеленої книги України, підприємство забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі вимог Закону України «Про Червону книгу України», «Положення про Зелену книгу України».

Відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 557 від 29.12.2016 року «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин» створити охоронні ділянки у місцезростаннях раритетних видів, їх популяцій та території навколо них шириною 50 метрів.

Відповідно до заходів охорони, наведених в Червоній книзі України (2009) для видів флори, що зростають в межах ДП «Берегометське ЛМГ» рекомендовано заборонити збирання рослин, несанкціоновану заготівлю рослин та порушення умов місцезростання, вирубування, випас, сінокосіння на луках, осушення боліт. Рекомендується контроль за станом популяцій.

Заходи для збереження видів флори, внесених в Червону книгу України, наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Заходи охорони цінних рослинних угрупувань

Вид	Вид	Причини зміни чисельності	Заходи охорони
Galanthus nivalis L.	Підсніжник білосніжний	Масове зривання на букети, переважно для продажу, викопування цибулин, рекреаційне навантаження.	Заборонено несанкціоновану заготівлю та продаж, порушення умов місцезростання.
Lilium martagon L.	Лілія лісова	Рекреаційне навантаження, збирання на букети, викопування цибулин для пересаджування та як лікарської сировини. Рослина зникає внаслідок вирубування лісів, оскільки потребує часткового затінення.	Заборонено зривання та викопування рослин, рубку лісу.
Epipactis helleborine (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста)	Порушення екотопів (суцільні вирубки, надмірна рекреація).	Заборонено збирання рослин, порушення екотопів.
Platanthera bifolia (L.) Rich	Любка дволиста	Рубки лісів, меліоративні заходи, рекреаційні навантаження, зривання квітів, заготівля бульб.	Заборонено заготівлю рослин та порушення умов місцезростання.
Crocus heuffelianus Herb.	Шафран Гейфеллів	Надмірна рекреація. Негативний вплив у зв’язку з освоєнням характерних для виду екотопів.	Заборонено збирання витоптування, організацію нових місць рекреації, надмірний випас, викопування бульбоцибулин.
Lunaria rediviva L.	Лунарія оживаюча	На рівнинних територіях вид зникає в місцях суцільних рубок, надмірного випасу худоби, прямого знищення біотопів. У Карпатах загрози популяціям не існує.	На рівнині заборонено проведення суцільних вирубок, зміну гідрологічного режиму, надмірне випасання худоби, збирання рослин.

Вид	Вид	Причини зміни чисельності	Заходи охорони
Allium ursinum L.	Цибуля ведмежа	Вузька еколого-ценотична амплітуда, внаслідок чого вразливий до дії антропогенних факторів (суцільні рубки лісів, осушувальна меліорація, зрізання листя та витоптування рослин в процесі заготівлі як харчової та лікарської сировини).	Заборонено суцільні рубки лісів, проведення осушувальних меліоративних робіт, заготівлю та торгівлю рослинами.
Lycopodium annotinum L.	Плаун річний	Заготівля як декоративної та лікарської рослини, вирубування лісів, рекреаційне навантаження.	Заборонено вирубування лісів, збирання населенням як декоративної рослини.
Adonis vernalis L.	Горицвіт весняний	Розорювання, перевипас, терасування та заліснення схилів, великі об'єми заготівлі, збирання на букети	Заборонено заготівлю рослин, терасування та заліснення схилів.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.	Булатка довголиста	Освоєння території, вирубка лісів, заміна букових на хвойні посадки, зривання на букети.	Контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, суцільні рубки лісів
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	Баранець звичайний	Зникає внаслідок підвищення ценотичної конкуренції, не переносить лісових пожеж, рекреаційного навантаження	Заборонено суцільні рубки лісів, збирання та заготівлю рослин
Colchicum autumnale L.	Пізньоцвіт осінній	Інтенсивно зривається на букети, викопується для пересадження, витоптується худобою, знищується при розорюванні лук	Заборонено несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростань

Відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 557 від 29.12.2016 року «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин» рекомендовано створити охоронні ділянки у місцях розмноження, притулку та гніздування тварин, внесених в Червону книгу радіусом 50-500 м залежно від виду.

Відповідно до заходів охорони, наведених в Червоній книзі України (2009) для видів орнітофауни передбачено виявлення та охорону гнізд птахів та гніздових ділянок, для фауни - виявлення та охорона місць перебування та розмноження. Рекомендується контроль за станом популяцій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил в лісах України від 27 липня 1995 року №555», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин» від 29 грудня 2016 року №557, наказів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, наказів в рамках запровадження лісової сертифікації FSC, дослідження під час проходження «Оцінки впливу на довкілля» на території Кам'янець-Подільського лісового господарства виявлено раритетні види та угруповання.

Встановлено охоронні зони навколо місць зростання видів флори, внесених в Червону книгу радіусом 50 м в межах виділів, що наведені в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Охоронні зони раритетних видів флори

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛУ	Охоронна зона (50 м)	Рідкісний вид	ПЗФ
Чемернарське			26,5	65	$С_3$БЯП	Кв14в12,13	Lunaria rediviva L. Lilium martagon L. Allium ursinum L.	+
			0,7	52	$С_3$БЯП	Кв14в14,15	Lunaria rediviva L. Lilium martagon L. Allium ursinum L.	+
			0,7	11	$С_3$БЯП	-	Campanula serrata (Kit.) Hend)	-
			0,8	75	$С_3$БПЯ	Кв20в11	Lycopodium annotinum L.	+
			6,4	5	$С_3$БЯП	Кв36в1,3	Lycopodium annotinum L.	-
Лопушнянське			1,8	-	$С_3$БЯП	Біогалявина	Adonis vernalis L.	-
			6,7	110	$Д_3$БЯП	Кв35в18,19	Allium ursinum L.	-
Долишнь-ошепітське			3,1	-	-	Сіножать	Galanthus nivalis L. Crocus heuffelianus Herb.	--
			1,1	25	$С_3$БЯП	Кв50в7	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	+
			4,7	90	$С_3$БЯП	Кв2в16	Allium ursinum L.	+
			2,5	120	$С_3$БЯП	Кв2в19	Allium ursinum L.	+
Вашківецьке			1,4	10	$С_3$БП	Кв4в26	Colchicum autumnale L.	-
Фальківське			45,0	65	$С_3$БПЯ	Кв12в6	Platanthera bifolia (L.) Rich. Epipactis helleborine (L.) Crantz.	+
			0,4	-	-	Кв9в19	Lilium martagon L.	+
Славецьке			4,6	10	$С_{3ДГБ}$	Кв8в2	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	-
			8,1	15	$Д_3$ДП	Кв3в10	Epipactis helleborine (L.) Crantz. Cephalanthera longi-folia (L.) Fritsch.	-
Берегометське			7,5	50	$С_3$БЯП	Кв2в10	Lunaria rediviva L.	+

Лісництво	Квартал	Виділ	Площа, га	Вік	ТЛУ	Охоронна зона (50 м)	Рідкісний вид	ПЗФ
			2,4	12	$Д_3$БЯП	Кв6в5	Lycopodium annotinum L.	+
			11,3	-	-	Ур. Кінашка	Carlina acaulis L.	+
			7,9	110	$Д_3$БЯП	Кв7в5	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	+
			3,1	110	$С_3$БЯП	Кв7в1	Lycopodium annotinum L.	+
			4,8	118	$С_3$БЯП	-	Cimicifuga europaea Schipcz.	+
Гірсько-Кутське			7,0	130	$С_3$БЯП	Кв3в3	Lycopodium annotinum L. Lunaria rediviva L. Aconitum degenii Gayer	+
			1,2	72	$С_3$БЯП	Кв37в11	Lunaria rediviva L. Aconitum degenii Gayer	
			4,7	30	$С_3$БЯП	Кв35в8	Lunaria rediviva L.	+
Мигівське			9,6	20	$С_3$БЯП	Кв54в16	Lycopodium annotinum L.	+

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

У виявлених місцезнаходженнях раритетних видів рекомендується проводити моніторинг за станом популяцій раритетних видів для уникнення негативного впливу на рідкісні види.

Планова діяльність у наведених виділах та охоронних зонах не проектується.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу

Під час дослідження виявлено місце токування гдухарів, виділено охоронну зону радіусом 300 м (таблиця 7.3.).

Таблиця 7.3 – Охоронні зони місць розмноження видів фауни

Вид	Лісництво	Місцезнаходження	Охоронна зона (300 м)
Глушець – Tetrao urogallus	Гірсько-Кутське		

Квартально-видільний перелік надається у звіті з конфіденційною інформацією.

Планова діяльність у наведених виділах та охоронних зонах не проектується.

Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог до ЗУ «Про тваринний

світ» буде забезпечено:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

– недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

– збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт;

– надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;

– охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин

– недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

– розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин;

У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня буде заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на атмосферне повітря

Під час провадження планованої діяльності підприємство:

– вживатиме заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

– здійснюватиме контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вестиме їх постійний облік;

– забезпечить здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

– не допускатиме експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних

факторів будуть:

– здійснюватись відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на водні ресурси

Відповідно до вимог Правил рубок головного користування (наказ Держлісгоспу України від 23.12.2009 № 364, зареєстрований в Мін'юсті 26.01.2010 № 85/17380) під час здійснення планованої діяльності заборонено прокладення трелювальних волоків буде здійюснюватися на відстані більше ніж 20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них.

Для попередження негативного впливу рубок під час провадження планованої діяльності:

– забороняється прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них;

– у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів рубок будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки;

– постійно (протягом року) будуть проводитись роботи з очищення русел водотоків та водних об'єктів від порубкових решток;

– постійно (протягом року) будуть проводитись роботи з очищення прибережних захисних смуг водних об'єктів від повалених дерев та порубкових решток.

Роботи із заготівлі деревини будуть проведені способами, що не спричиняють негативного впливу на стан водойм.

У відповідності до ст. 54 Водного кодексу України транспортування деревини лісосплавом по водних об'єктах не використовуватиметься.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного впливу шуму

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму» з метою зниження рівнів шуму джерел до допустимих величин під час планованої діяльності будуть передбачені наступні заходи:

– раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць;

– застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування малошумного технологічного обладнання і малошумних технологічних процесів, оснащення машин і механізмів засобами дистанційного управління і автоматичного контролю, змінення способів обробки і транспортування матеріалів тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного впливу на об'єкти природно-заповідного фонду

Відповідно до вимог ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» та відповідно до вимог «Правил рубок головного користування» (наказ Держлісгоспу України від 23.12.2009 № 364, зареєстрований в Мін'юсті України 26.01.2010 № 85/17380) планова діяльність на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення заборонено.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного впливу на об'єкти Смарагдової мережі

Відповідно до законопроекту «Про території Смарагдової мережі» власники землі та землекористувачі, які внаслідок дії заборон чи обмежень їхньої діяльності, що встановлені для збереження територій Смарагдової мережі, зазнають збитків, мають право на їх відшкодування.

Відшкодування збитків надається за рахунок коштів Державного, Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначається Кабінетом Міністрів України.

Компенсаційні заходи

Компенсаційними заходами, які будуть проведені на Державному підприємстві «Берегометське ЛМГ» є заходи, пов'язані з відновленням лісу.

Відповідно до вимог Правил рубок головного користування (наказ Держлісгоспу України від 23.12.2009 № 364, зареєстрований в Мін'юсті України 26.01.2010 № 85/17380) спосіб відновлення лісу на лісосіці, а у разі потреби на окремій її частині буде визначено під час підготовки лісосіки до рубки з урахуванням лісорослинних умов та біологічних особливостей деревних порід. Спосіб лісовідновлення може бути також змінений під час огляду місць рубок.

Відповідно до статті 79, 80, 82 Лісового кодексу України лісгосп забезпечить проведення заходів щодо відтворення лісів з метою:

– досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями;

– підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно- гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень;

– поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості.

Зруби підлягають залісенню протягом не більше двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році. Обсяги робіт щодо відновлення лісів визначатимуться на

підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

Відновлення лісів проводитимуться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід.

У відповідності до вимог статті 23, 24 ЗУ «Про рослинний світ» ДП «Берегометське ЛМГ» сприятиме відтворенню природних рослинних ресурсів шляхом:

– сприяння природному відновленню рослинного покриву;

– штучного поновлення природних рослинних ресурсів;

– запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності;

– зупинення (тимчасово) господарської діяльності з метою створення умов для відновлення деградованих природних рослинних угруповань.

Роботи, пов'язані з відтворенням природних рослинних ресурсів, будуть здійснюватися способами, що забезпечують їх відтворення в найкоротші терміни та не суперечать чинному законодавству і не завдають шкоди здоров'ю людини та довкіллю, що в свою чергу дозволяє вести максимально ефективне господарювання, і є показником раціонального ведення в комплексі всіх заходів.

У відповідності до вимог Правил відтворення лісів (постанова КМ України від 01.03.2007 № 303) відтворення лісів буде здійснюватися з урахуванням екологічних, соціально-економічних та природно-кліматичних умов регіону з відповідним цільовим вирощуванням. Відтворення лісів здійснюватиметься на лісотипологічній основі відповідно до потенційних лісорослинних умов.

Проектування об'єктів, на яких передбачається відтворення лісів буде проводиться на основі актів огляду місць рубок, матеріалів обстеження ділянок лісокультурного фонду з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство під час провадження планованої діяльності матиме податкові зобов'язання з рентної плати: за спеціальне використання лісових ресурсів.

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища ДП «Берегометське ЛМГ» будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсовано в установленому порядку шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і майну громадян, в повному обсязі.

Заходи протипожежної безпеки

Заходи з пожежної безпеки плануються відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні». Для дотримання норм пожежної безпеки при здійсненні лісозаготівельних робіт передбачається:

– устаткування будівель і споруд, а також місць тимчасового зберігання ПММ, необхідними засобами, протипожежним інвентарем;

– забезпечення на території суворого протипожежного режиму (обладнати місця куріння);

– розміщення автотранспорту на майданчиках відкритого зберігання розставляється відповідно до «Норм для підприємства з обслуговування автомобілів»;

– забезпечення навчання і регулярну перевірку знань правил протипожежної безпеки та їх суворе дотримання усіма працівниками.

Протипожежний захист забезпечується силами робітників, первинними засобами пожежогасіння.

Первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, ємності з піском, багри, відра, лопати та ін.) повинні бути розташовані на видному місці, підходи до яких повинні бути завжди вільними.

Усі працюючі, які безпосередньо беруть участь у роботі, повинні бути проінструктовані щодо ліквідації пожеж.

Коротка характеристика ряду заходів, які передбачають запобігання, зменшення, уникнення, відвернення потенційно-можливого негативного впливу на фактори довкілля з включеними потенційно-негативними впливами, представлено в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 – Ряд заходів які передбачають запобігання негативного впливу на довкілля

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу
1	*2*	*3*
Лісозаготівля		
Ґрунти	В результаті пошкодження ґрунтів, збільшується небезпека появи ерозії	Призупиняти роботи під час перезволоження верхнього шару ґрунту; розміщувати навантажувальні площадки в легкодоступних місцях
	Влаштування волоків на схилах призводить до зсувів ґрунту	Використовувати природозберігаючі технології й техніку, мінімізувати кількість волоків. Укріплювати трелювальні волоки порубковими рештками
	Ущільнення ґрунтів, зміна структури, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності	Залишати порубкові рештки для перегнивання на лісосіці
	Внаслідок великої кількості порубкових решток підвищується пожежна небезпека	Спалювання порубкових решток проводити під час пожежобезпечного періоду та з дотриманням всіх правив протипожежної безпеки
Ґрунти	Забруднення ґрунту нафтопродуктами та відходами	Забезпечувати безпечне використання й зберігання ПММ для запобігання можливого забруднення ґрунту. Влаштувати місце заправки бензопил або використовувати гумові коврики. На верхніх складах, пунктах заправки ПММ, місцях заправки техніки у лісі, повинен знаходитись готовий до використання абсорбент (мішечок із

Фактор довкілля	Потенційні негативні впливи	Опис передбачених заходів на запобігання негативного впливу
1	*2*	*3*
		сухою тирсою). Тверді відходи (шини, пляшки, промаслене ганчір'я, сміття тощо) повинні вивозитись з лісу та утилізуватись.
Рослинність	Знижується біорізноманіття лісових видів	Виявляти і заносити до технологічних карт місця зростання рідкісних і зникаючих рослинних видів, що зустрічаються на ділянці
	Зменшення кількості підросту в результаті проведення лісогосподарських заходів	Вибирати метод та сезон проведення рубки, що гарантує збереження благонадійного підросту господарськоцінних порід для лісовідновлення природнім шляхом
Фауна	Руйнування середовища існування, порушення спокою тварин внаслідок проведення рубок. Присутність машин і людей при лісозаготівлі порушують спокій тварин	Виявляти і заносити до технологічних карт місця зростання рідкісних і зникаючих видів, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони
Водний режим теритирії	Водоутримуюча здатність ґрунтів знижується на зрубах, що призводить до збільшення поверхневого стоку. Забруднення вод нафтопродуктами, відходами негативно впливає на живі організми водоймищ	Зберігати лісову рослинність у буферній зоні на берегах водоймищ. Забезпечувати безпечне використання й зберігання хімікатів, ПММ для запобігання можливого забруднення вод.
Лісовідновлення		
Ґрунти	Ґрунтова ерозія після підготовки ґрунту на ділянках	Відновлювати лісовий покрив якомога швидше. Не проводити суцільну підготовку ґрунту на крутих схилах, нестабільних або ерозійно-небезпечних ґрунтах
	При використанні машин і механізмів можливе ущільнення та забруднення паливномастильними матеріалами	Використовувати природозберігаючі технологію та техніку або виконувати роботи вручну. Забезпечувати безпечне використання й зберігання ПММ

8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу в результаті провадження діяльності при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується.

Комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень, забезпечує надійну безаварійну роботу технологічних об'єктів на лісосіках. Проектні рішення забезпечують високий ступінь надійності функціонування технологічних споруд

Ризики збитків від надзвичайних ситуацій (далі НС) природного характеру – середні. Види НС: геологічні, медико-біологічні та метеорологічні. До основних ризиків ведення планованої діяльності, які несуть потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій відносяться лісові пожежі. Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

Згідно з статистичними даними інтегральний показник природно-техногенної небезпеки Чернівецької області – помірний (0,295). А отже, значного негативного впливу діяльності на довкілля при надзвичайних ситуаціях не прогнозується.

Вплив експлуатаційних чинників на виникнення аварійних ситуацій має випадковий характер, локальний по розміщенню об'єктів, короткочасний і попереджається, насамперед, суворим регламентом технологічного процесу в рамках проектного режиму; організацією надійного контролю за технічним станом устаткування.

На об'єкті можуть мати місце природні зсуви та просідання земної поверхні, інтенсивні опади, антропогенні помилки при проектуванні, техобслуговуванні, експлуатації технічного обладнання та зловмисні пошкодження.

Необхідно відзначити, що рубки проводяться на достатній відстані від населених пунктів і в разі виникнення надзвичайної ситуації вона не матиме негативного впливу на прилеглі території та населення.

З метою уникнення значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля та виникнення надзвичайних ситуацій та аварій на підприємстві передбачено:

– забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту;
– забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
– розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку у разі

виникнення аварії;

– організацію та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів щодо працівників та майна;

– створення формувань цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

– створення диспетчерської служби, необхідної для забезпечення безпеки об’єкта;

– проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків;

– здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;

– проведення тренувань і навчання з питань цивільного захисту;

– забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті, сил цивільною захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту;

– здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні);

– створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

– розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;

– забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;

– утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;

– здійснення запланованих заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та і гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

– своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємстві буде передбачено:

– планування і здійснення необхідних заходів для захисту працівників підприємства, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– підтримання у готовності до застосування сил і засобів із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– забезпечення своєчасного оповіщення працівників підприємства про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Заходи запобігання чи пом'якшення впливу на довкілля та заходи реагування при виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» на підприємстві розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вживатимуться заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (виявлення в атмосферному повітрі однієї або кількох речовин, кількість яких перевищує їх максимальні разові ГДК, спричиненого аварією, катастрофою, стихійним лихом, що створило загрозу здоров'ю населення, призвело або може призвести до матеріальних втрат) підприємством негайно буде передана інформація про це органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування разом з пропозиціями про вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха, у відповідності до вимог Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 343.

Заходи запобігання чи пом'якшення опливу на довкілля та заходи реагування при виникненні аварійних забруднень земель

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» підприємство своєчасно інформуватиме відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про стан, деградацію та забруднення земельних ділянок.

У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі аварійними, викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування будуть проведені постійні або періодичні обстеження хімічного

складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому.

У разі наявності у Державного підприємства «Берегометське ЛМГ» об'єктивної інформації про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру підприємство зобов'язується надати її Мінприроди, ДСНС та її територіальним органам та обласній держадміністрації у відповідності до вимог пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 р. № 391.

Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації

Надзвичайна екологічна ситуація – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.

У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної ситуації підприємство зобов'язується:

– неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації;

– проводити мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з метою проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

– вжити заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої діяльності.

Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними чинниками

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території планованої діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за шкалою М8К-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих наслідків для кожною балу. На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної інтенсивності на рівні 5 за шкалою М8К-64.

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, забезпечення доступу рятувальників і рятування людей, надання першої невідкладної медичної допомоги тощо.

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних інженерних робіт та загрозою подальшого руйнування.

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах руйнувань.

У разі виникнення землетрусу підприємство зобов'язується:

– створити усі умови, організувати постійний контроль за виконанням

рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечити своєчасне надання допомоги постраждалим рятувальникам;

– встановити наявність постраждалих, їх кількість та, за можливості, стан; характер та межі зони руйнувань; можливість подальшого руйнування конструкцій; розміщення у зоні надзвичайної ситуації небезпечних об’єктів;

– встановити наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу, потрапляння води в завал, наявність обірваних електромереж під напругою тощо) та ступінь їх загрози;

– встановити наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної зони;

– спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту проводити пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження постраждалої території, опитування очевидців та врятованих постраждалих;

– провести прослуховування завалів; обстеження пошкоджених (зруйнованих) будівель та споруд.

З урахуванням ймовірності виникнення аварійних ситуацій, одним з ефективних методів мінімізації збитку від потенційних аварій є готовність до них розробка сценаріїв можливого розвитку при аварії і сценаріїв реагування на них. Основними заходами попередження можливих аварійних ситуацій є суворе виконання технологічної та виробничої дисципліни, виконання проектних рішень і оперативний контроль.

Керівництво підприємства в повній мірі має усвідомлювати свою відповідальність даної проблеми, і забезпечити безпеку діяльності, взаємодіючі з органами нагляду та інспекціями, що відповідають за екологічну безпеку і здоров’я місцевого населення і працюючого персоналу, дотримуватися всіх нормативних вимог до інженерно-екологічної безпеки ведення робіт на всіх етапах здійснюваної діяльності.

При використанні намічених Звітом заходів по охороні атмосферного повітря, водного середовища, рекультивації земель і виконанні правил безпеки, охорони надр забезпечується мінімальний вплив лісозаготівельних робіт на навколишнє середовище, запобігається деградація навколишнього середовища, забезпечується екологічно безпечна господарська діяльність, виключається загроза для життя та здоров’я місцевого населення.

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу від провадження планованої діяльності на довкілля, зумовленою вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.

Заходи реагування при пожежах

Всі будівлі, споруди, приміщення лісгоспу повинні бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння.

Засоби пожежегасіння повинні розташовуватися так, щоб ними легко було скористатися у випадку пожежі. Забороняється заставляти доступ до засобів пожежегасіння і використовувати їх не за призначенням. Первинні засоби пожежегасіння розміщуються на території лісгоспу на пожежних щитах. Біля кожного пожежного щита обладнується пристрій звукової сигналізації для подавання сигналу пожежної тривоги. На пожежних щитах вказуються їх порядкові номери та номери телефонів для виклику пожежної команди.

Переносні вогнегасники розміщуються шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника, або встановлюються в пожежні шафи поруч з пожежними кранами або на підставки.

Вогнегасники слід розміщувати так, щоб вони були захищені від попадання прямих сонячних променів, безпосередньої дії опалювальних приладів та атмосферних опадів.

Експлуатація і технічне обслуговування вогнегасників здійснюються у відповідності з паспортами заводів-виготовлювачів, затвердженими у встановленому порядку регламентами технічного обслуговування. Контроль за технічним станом вогнегасників покладається на начальника служби пожежної безпеки лісгоспу.

Для контролю за постійною готовністю вогнегасників до дій і наявністю в них заряду, запірна арматура кожного вогнегасника незалежно від типу, повинна бути опломбована і мати бирку з датами зарядки та чергової перезарядки .

При виникненні пожежі перший хто її помітив повинен негайно повідомити керівництво лісгоспу та дзвонити 101 до управління ДСНС України в Чернівецькій області.

Гасіння пожежі здійснюється :

1. До прибуття пожежного підрозділу ДСНС – представником лісогосподарського підприємства на території якого виникла пожежа.
2. Після прибуття пожежного підрозділу ДСНС – старшим оперативним начальником.

Директор лісгоспу узгоджує дії керівника гасіння пожежі, який залучає наявні засоби та застосовує доступні заходи для гасіння пожежі та евакуації людей.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля діяльності з спеціального використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування ДП «Берегометське ЛМГ», не виявлено.

10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Повідомлення про планову діяльність (202111198956), що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано у газетах «Про оцінку впливу на довкілля» № 46 від 19.11.2021 року та «GreenPost» № 66 від 19.11.2021 року (Додаток Г), а також на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. На виконання вимог ч.3 та 6 ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень сільських рад (Додаток Д).

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (24 листопада 2021 року) повідомлення про планову діяльність, стосовно спеціального використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту, не надходило (лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 25/5-21/27378-21 від 23.12.2021 р. Додаток М).

11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, зобов'язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності на Державному підприємстві «Берегометське ЛМГ» очікується допустимий вплив на довкілля та здоров'я населення, зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Моніторинг в Державному підприємстві «Берегометське ЛМГ» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти.

Під час ведення лісового господарства слід вивчати і збирати інформацію, необхідну для моніторингу таких показників:

– після закінчення робіт здійснювати огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів з метою виявлення повноти і правильності розробки лісосік, заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також виявлення залишених недорубів, невивезеної деревини і другорядних лісових матеріалів (акт, складений за результатами огляду надавати до Міндовкілля);

– здійснювати облік заготовленої деревини та лісопродукції (надавати інформацію при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) в сфері охорони навколишнього природного середовища);

– надавати щорічно в Міндовкілля квартально-видільний перелік ідентифікованих місць зростання та перебування видів тварин та рослин занесених до Червоної книги України на місці провадження планової діяльності.

Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік).

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» розташоване в західній частині Чернівецької області на території двох адміністративних районів: Вижницького та Чернівецького.

Планована діяльність – спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Загальна площа підприємства становить 35 034,6 га та 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.

При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі, що відображено в технологічних схемах.

При провадженні планованої діяльності всі роботи по звалюванню лісу виконуються послідовно. Звалювання деревини, очищення дерев від гілок та розкряжування деревини виконують бензопилами. Трелювання деревини здійснюється колісними тракторами, вивезення – спеціальним автотранспортом.

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності оцінювався вплив на здоров’я населення, рослинний і тваринний світ, ґрунти, матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. За результатами оцінки можливі наступні ймовірні впливи на довкілля:

здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства та найближчій житловій забудові не перевищують ГДК, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що

викидаються джерелами викидів підприємства, є допустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «умовно прийнятий». Джерелами шуму є технологічне обладнання, а також автотранспорт. Розрахункові еквівалентні рівні шуму, підприємства складають 46,895 дБА, при одночасній роботі обладнання;

стан фауни, флори, біорізноманіття – місцевий негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та міграції. Вирубки і дороги можуть перетинати шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний баланс. Шуми під час лісозаготівельних робіт є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. Тому, у весняний період знижуються шумові навантаження шляхом не проведення планованої діяльності в місцях гніздування і проживання диких тварин та біля них (на відтворюючих ділянках).

ґрунт – вплив планованої діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Оцінка впливу лісогосподарської діяльності на довкілля, у ДП «Берегометське ЛМГ», показала, що ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, що зумовило його значну строкатість. На території лісгоспу сформувалися ґрунти, характерні для цієї зони – буроземно-підзолисті і підзолисто-буроземні, поверхнево глеєві на елювії щільних порід, а також бурі гірсько-лісові ґрунти на елювії сланцю і осадових порід, на елювo-делювії андезито-базальтів, дерново-буроземні ґрунти. Основним показником їх є сильна елювійованість, висока кислотність, низька насиченість основами, важкість гранулометричного складу, гуматно-фульватний тип гумусу. У зв’язку з тим, що територія має круті схили, спостерігаються наслідки лінійної водної ерозії – розмивання ґрунту акумульованою течією води вздовж доріг за схилами, вимивання дрібнозему. На репрезентативних виділах лісгоспу, на момент проведення обстеження, не виявлено суттєвих наслідків деградаційних процесів та явних пошкоджень ґрунтового покриву, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт. Враховуючи особливості рельєфу та досить близьке, до денної поверхні, залягання гірських кристалічних та осадових порід, у виділах головного користування, після проведення рубок не можна цілком виключити ризики прояву ерозійних процесів. Вважаємо за доцільне передбачити проведення моніторингу стану ґрунтового покриву з метою прогнозу розвитку ризиків.

Результати обстеження показали, що потенційною загрозою для ґрунтового покриву можуть бути акумульовані потоки води опадів вздовж доріг за схилами. Для відведення чи розсіювання яких необхідне застосування протиерозійних меліоративних заходів, призупинення трелювання деревини під час сильного перезволоження ґрунтів, додержання допустимих норм пошкодження верхнього шару ґрунту.

вода – вплив планованої діяльності на водні ресурси незначний. За режимом річки відносяться до типу рівнинних, живлення змішане з переважанням атмосферного. Характерними в режимі є весняні паводки, нестійкий межень, літні та зимові паводки. Процеси заболочування

мають місце на незначних площах в балках і долинах рівнинних лісів. Болота займають площу 10,9 га, але вони не підпадають під об'єкти господарської діяльності. Характер формування ґрунтових вод на території лісомисливського господарства обумовлено близьким заляганням скельового горизонту та глибоко врізаними долинами річок і струмків. Круті схили гір не стримують вологу, яка потім стікає в пониження, перезволожуючи долини. Запроектовані заходи не порушують потоків ґрунтових горизонтів і підземного живлення. Розраховані гідрологічні параметри стоку для річок показали, що при здійсненні планованої діяльності очікується нормативний річковий стік. За фізичними і фізико-хімічними показниками якість води всіх гідрологічних об'єктів в межах планованої діяльності лісового господарства відповідає нормативним значенням згідно Загальному переліку ГДК та ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, затвердженому Мінрибгоспом СССР, 09.08.1990 р. №12-04-11. Проведення запланованих робіт на лісосіках не матиме негативний вплив на водні об'єкти, а саме забруднення, засмічення та виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод, порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод, вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм.

атмосферне повітря – відповідно до розрахунків, вплив від планованої діяльності екологічно допустимий. Концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені нормативи згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27 червня 2006 року «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел».

клімат та мікроклімат – змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації лісів відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Планована діяльність здійснюється за межами виявлених об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

соціально-економічні умови – позитивний вплив. Здійснення планованої діяльності буде мати позитивний вплив на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень тощо.

Враховуючі результати оцінки впливу під час провадження планованої діяльності ДП «Берегометське ЛМГ» передбачена програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров'я населення, яка здійснюється з метою зниження шкідливого впливу робіт на навколишнє природне середовище, забезпечення безпечного ведення робіт та охорони надр через інформаційне забезпечення управління в області раціонального та комплексного використання лісових ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та промислової безпеки робіт.

13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОСИЛАНЬ ДЖЕРЕЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-19 від 23.05.2017 р.
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Верховна Рада України; Закон від 25.06.1991 № 1264-12.
3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Верховна Рада України; Закон від 16.10.1992 № 2707-XII.
4. Водний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР.
5. Кодекс України Про надра. Верховна Рада України; Кодекс від 27.07.1994 № 132/94-ВР.
6. Земельний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс від 25.01.2001 № 2768-III.
7. Лісовий кодекс України. Верховна Рада України. Кодекс від 21.01.1994 р. № 3852-XII.
8. Закон України «Про природно-заповідний фонд України». Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2456-12.
9. Закон України «Про тваринний світ». Верховна Рада України; Закон від 03.03.1993 № 3041-12.
10. Закон України «Про рослинний світ». Верховна Рада України; Закон від 09.04.1999 № 591-14.
11. Закон України «Про відходи». Верховна Рада України; Закон від 05.03.1998 № 187/98-ВР.
12. Національний стандарт України. Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014.
13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 208 від 14.07.1997 р. «Про затвердження Норм радіаційної безпеки України».
14. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Затверджено Законом України від 21 вересня 2000 року №1989-III.
15. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 р. №126 «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні».
16. Бондарчук В.Г. Геоморфологія України. К.: вид-во АН УРСР, 1949. – 832 с.
17. Геоботанічне районування Української РСР. К. Наукова думка. 1977 – 304 с.
18. ДБН В.1.4-1.01.-97 «Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри.

Допустимі рівні».

19. Гірничий Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV: станом на 05.04.2015 // Верховна Рада України, 1999. – № 50. – с. 433.

20. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. №962-IV // Верховна Рада України, 2003. – № 39. – с. 349.

21. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 р. №4004-XII // Верховна Рада України, 1994. – № 27. – с. 218.

22. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР // Верховна Рада України, 1998. – № 22. – с. 115.

23. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. № 3055-III // Верховна Рада України, 2002. – № 30. – с. 201.

24. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III // Верховна Рада України, 2000. – № 39. – с. 333.

25. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 р. № 1626-IV // Верховна Рада України, 2004. – № 26. – с. 361.

26. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 р. № 3677-VI // Верховна Рада України, 2012. – № 17. – с. 155.

27. Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-III // Верховна Рада України, 2002. – № 16. – с. 112.

28. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Верховна Рада України, 2011. – № 34. – с. 343.

29. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Верховна Рада України, 1997. – № 24. – с. 170.

30. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI // Верховна Рада України, 2011. – № 26. – с. 218.

31. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. № 1989-III // Верховна Рада України, 2000. – № 47. – с. 405.

32. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 р. № 1864-IV // Верховна Рада України, 2004. – № 45. – ст. 502.

33. Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

34. Наказ Міністерства транспорту України №420 від 08.12.1997 р. «Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин».

35. Наказ Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014 р. «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».

36. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №259 від 30.07.2010 р. «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

37. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р. «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

38. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 91 від 05.03.2013 р. «Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах».

39. Наказ Державного комітету лісового господарства України № 403 від 22.11.2010 р. «Про підвищення якості відведення лісосік».

40. Наказ Державного комітету лісового господарства України № 364 від 23.12.2009 р. «Про затвердження Правил рубок головного користування».

41. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 38 від 05.02.2007 р. «Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік».

42. Наказ Державного комітету лісового господарства України № 278 від 27.12.2004 р. «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України».

43. Постанова КМУ №1070 від 10.12.2008 р. «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

44. Постанова КМУ №118 від 18.02.2016 р. «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».

45. Постанова КМУ №989 від 13.12.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля».

46. Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 р. «Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля».

47. Постанова КМУ №1286 від 29.08.2002 р. «Про затвердження Положення про Зелену книгу України».

48. Постанова КМУ №465 від 25.03.1999 р. «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».

49. Постанова КМУ №2024 від 18.12.1998 р. «Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

50. Постанова КМУ №1100 від 11.09.1996 р. «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

51. Постанова КМУ №1360 від 31.08.1998 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».

52. Постанова КМУ № 724 від 12.05.2007 р. «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів».

53. Постанова КМУ № 761 від 23.05.2007 р. «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів».

54. Постанова КМУ № 303 від 01.03.2007 р. «Про затвердження Правил відтворення лісів».

55. Постанова КМУ № 733 від 16.05.2007 р. «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».

56. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

57. РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». – Новосибирск, 1986 г.

58. ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги.

59. ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.

60. Постанова КМУ № 761 від 23.05.2007 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів»

61. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці №119 від 13.07.2005 р. «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості».

62. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецької області у 2020 році

63. Звіт з науково-дослідної роботи по виявленню локалітетів рідкісних видів флори та фауни, занесених до «Червоної книги України»

64. Екологічний паспорт Чернівецької області 2020 р.

65. Библюк Н.І. Екологічна сумісність наявних технологій лісозаготівлі з природнім середовищем: європейський досвід і українські реалії. / Лісівнича академія наук України: Наукові праці. – 2004, Випуск 3. – С.118-132.

66. Олійник В.С. Дискусійні питання лісової гідрології. / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2014. – Т.3 – С. 8-15.

67. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція).

68. Резолюція № 4 (1996) Постійного комітету Бернської конвенції «Про зникаючі природні середовища (оселища), що потребують спеціальних заходів для їх збереження».

69. Резолюція № 6 (1998) Постійного комітету Бернської конвенції «Про перелік видів, щодо потребують спеціальних заходів на їх збереження».

70. Національний каталог біотопів України. / За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я.Шеффера. – К., 2018. – 442 с. – Методологія картування біотопів – у додатках.

71. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської Конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. / А.Куземко, С.Садогурська, О.Василюк. – К., 2017. – 124 с.

Додатки

Додаток А

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Чернівецький ЦГМ)

Юридична адреса: вул. Глінки, 1, м. Чернівці, 58002. Поштова адреса: Негадайлова, а/с 640, 58002
тел./факс (0372) 52-18-71, тел.. 52-69-38
E-mail: pgdchernivci@meteo.gov.ua Код ЄДРПОУ 21425063

Від 30.11.21р. № 9924/08-10/489Б На №596 від 09.11.2021

Головному лісничому ДП
«Берегометське лісомисливське господарство»
Василю ШВЕЙКО

Кліматична довідка
про опади, вологість повітря, сніговий покрив та кількість днів з туманами
м. Чернівці, Чернівецького району, Чернівецької області

кліматична довідка надається ДП «Берегометське лісомисливське господарство» для отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля для спеціального використання лісових ресурсів в порядку проведення поступових рубок головного користування.

Для складання кліматичної довідки використані дані багаторічних спостережень метеостанції АМСЦ Чернівці, яка найближче розташована до вказаного населеного пункту:

1.Середня місячна і річна кількість опадів (мм):

Кіль-кість опадів, мм	За місяць														За рік
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Холод-ний період (XI-III)	Теплий період (IУ-X)	
Середня	*26*	*30*	*37*	*45*	*75*	*94*	*94*	*66*	*55*	*44*	*32*	*33*	*158*	*473*	*631*

2.Середня місячна і річна відносна вологість повітря (%):

Характеристика	*I*	*II*	*III*	*IV*	*V*	*VI*	*VII*	*VIII*	*IX*	*X*	*XI*	*XII*	*Рік*
Середня	*84*	*81*	*74*	*67*	*69*	*71*	*71*	*71*	*74*	*79*	*85*	*86*	*76*

4.Сніговий покрив:

Декадна висота (см) снігового покриву за постійною рейкою Чернівці (відкритий)																					
Характеристика	X			XI			XII			I			II			III			IУ		
	1	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*
Середня		•	•	•	•	*2,4*	*3,9*	*5,3*	*7,2*	*7,5*	*7,1*	*8,2*	*8,5*	*10,4*	*8,9*	*6,0*	*4,7*	*3,3*	•	•	•
Найбільша						*15*	*33*	*33*	*31*	*39*	*43*	*39*	*51*	*73*	*58*	*55*	*53*	*45*			
Рік						*1998*	*2001*	*2001*	*1963, 1996*	*1980, 1996*	*1980*	*1980*	*1963*	*1984*	*1996*	*1996*	*1996*	*1980*			

5.Кількість днів з туманами:

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Холодний період (X-III)	Теплий період (IV-IX)	Рік
Середня	9,4	8,4	7,2	2,8	2,4	1,8	1,8	2,1	3,9	7,3	10,6	10,6	53,5	14,8	68,3

Начальник Тетяна НЕГАДАЙЛОВА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ • 21425063

Оксана Яцкова
(0372)52-64-49

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Чернівецький ЦГМ)

Юридична адреса: вул. Глінки, 1, м. Чернівці, 58002. Поштова адреса: Негадайлова, а/с 640, 58002
тел./факс (0372) 52-18-71, тел.. 52-69-38
E-mail: pgdchernivci@meteo.gov.ua Код ЄДРПОУ 21425063

Від 30.11.21р. № 9924/08-10/489А на №596 від 09.11.2021

Головному лісничому
ДП «Берегометське
лісомисливське
господарство»
Василю ШВЕЙКО

Кліматична довідка
про температурний та вітровий режим м. Чернівці, Чернівецького району, Чернівецької області

кліматична довідка надається ДП «Берегометське лісомисливське господарство» для отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля для спеціального використання лісових ресурсів в порядку проведення поступових рубок головного користування.

Смт. Берегомет Вижницького району розташоване у південно-західній частині Чернівецької області, вздовж лівого берега гірської річки Великого Сірету. Особливості клімату зумовлюються близькістю Карпат. Регулярні метеорологічні спостереження за температурою повітря на території смт. Берегомет не ведуться. Метеорологічні умови надаються по метеостанції АМСЦ Чернівці, яка найближче розташована до вказаного населеного пункту:

1. Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери – 200.

2. Середня місячна і річна температура повітря (°С):

Температура °С	За місяць												За рік
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Середня	-2,7	-1,2	3,4	9,9	15,1	18,8	20,5	19,9	14,8	9,1	3,4	-1,5	9,1

3. Абсолютний максимум та мінімум температури повітря:

Максимальна температура (°С)

Температура °С	За місяць												За рік
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Максимальна	15,6	21,3	24,6	31,2	33,5	35,6	37,4	37,7	36,7	31,0	28,8	17,9	37,7

Мінімальна температура (°С)

Температура °С	За місяць												За рік
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Мінімальна	-31,5	-31,2	-26,8	-13,6	-2,4	3,0	7,0	3,4	-4,4	-12,0	-21,1	-28,0	-31,5

4. Середній з абсолютних максимумів температури повітря (липень): 32,4 °С тепла.

5. Середній з абсолютних мінімумів температури повітря (січень): 17,0 °С морозу.

6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штилю:

Місяць	*Пн*	*ПнС*	*С*	*ПдС*	*Пд*	*ПдЗ*	*З*	*ПнЗ*	*Штиль*
I	*4,0*	*1,7*	*29,1*	*8,3*	*6,6*	*4,9*	*20,7*	*24,7*	*11,6*
II	*4,4*	*2,0*	*30,4*	*7,2*	*6,1*	*5,2*	*21,3*	*23,4*	*9,3*
III	*6,2*	*2,8*	*27,1*	*6,2*	*6,4*	*6,0*	*18,2*	*27,1*	*8,2*
IV	*6,9*	*3,3*	*27,2*	*9,4*	*6,2*	*5,4*	*16,6*	*25,0*	*8,3*
V	*8,9*	*3,1*	*21,5*	*8,1*	*6,8*	*5,5*	*19,7*	*26,4*	*8,9*
VI	*8,8*	*3,0*	*16,2*	*7,0*	*5,8*	*5,6*	*22,6*	*31,0*	*9,2*
VII	*8,6*	*2,4*	*13,9*	*6,3*	*6,8*	*5,7*	*25,0*	*31,3*	*10,2*
VIII	*9,0*	*3,1*	*19,1*	*7,7*	*6,6*	*5,6*	*20,5*	*28,4*	*13,4*
IX	*7,2*	*3,1*	*22,7*	*7,8*	*5,9*	*5,9*	*20,8*	*26,6*	*14,1*
X	*5,1*	*1,9*	*33,7*	*9,9*	*6,7*	*5,7*	*17,2*	*19,8*	*13,7*
XI	*4,2*	*1,5*	*39,2*	*12,5*	*5,7*	*4,7*	*15,0*	*17,2*	*11,1*
XII	*3,8*	*1,4*	*32,3*	*9,1*	*7,2*	*5,2*	*18,3*	*22,7*	*12,1*
Рік	*6,4*	*2,4*	*26,0*	*8,3*	*6,4*	*5,5*	*19,7*	*25,3*	*10,8*

7. Середня місячна і річна швидкість вітру (м/с):

Місяць	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Рік
Середня	*3,2*	*3,4*	*3,5*	*3,5*	*3,2*	*3,1*	*2,9*	*2,6*	*2,8*	*2,9*	*3,2*	*3,1*	*3,1*

8. Число днів зі швидкістю вітру більше 10м/с, 15 м/с:

Характеритики	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Рік
Середнє число днів із швидкістю ≥ 10 м/с	*9,2*	*9,9*	*13,2*	*14,0*	*13,8*	*12,1*	*11,2*	*8,7*	*7,6*	*9,0*	*8,6*	*9,2*	*126,5*
Середнє число днів із швидкістю вітру ≥ 15 м/с	*2,5*	*2,0*	*3,4*	*2,9*	*2,0*	*2,0*	*1,8*	*0,9*	*1,4*	*1,3*	*1,9*	*2,0*	*24,1*

9. Повторюваність (%) швидкості вітру різних градацій:

Швидкість вітру (м/с)	I	*II*	*III*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Рік
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 -1	*23,9*	*20,1*	*17,7*	*16,7*	*19,8*	*20,3*	*22,8*	*27,2*	*26,9*	*25,9*	*22,2*	*24,8*	*22,4*
2-3	*38,1*	*38,1*	*37,5*	*38,3*	*41,0*	*42,8*	*43,3*	*45,4*	*42,1*	*41,0*	*40,4*	*38,8*	*40,6*
4-5	*21,9*	*23,6*	*25,8*	*26,2*	*25,5*	*24,8*	*24,0*	*19,9*	*21,2*	*20,9*	*22,4*	*20,4*	*23,1*
6-7	*11,6*	*13,2*	*13,8*	*14,4*	*11,4*	*10,2*	*8,2*	*6,7*	*8,2*	*9,4*	*11,3*	*11,8*	*10,9*
8-9	*2,9*	*3,7*	*3,7*	*3,2*	*2,2*	*1,4*	*1,3*	*0,8*	*1,4*	*2,4*	*2,7*	*3,3*	*2,4*
10-11	*1,2*	*1,0*	*1,2*	*0,9*	*0,1*	*0,3*	*0,2*	*0,0*	*0,2*	*0,4*	*0,7*	*0,8*	*0,6*
12-13	*0,4*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,03*	*0,1*	*0,1*		*0,03*	*0,2*	*0,2*	*0,03*	*0,1*
14-15	*0,1*		*0,03*	*0,1*			*0,03*		*0,03*		*0,07*		*0,03*
16-17				*0,03*							*0,03*		*0,01*

10. ШВидкість вітру, яка перевищує повторюваність 5%($И^{x}$) : 8-9 м/с.

Начальник Тетяна НЕГАДАЙЛОВА

Оксана Яцкова
(0372)52-64-49

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Маяковського, 35, м. Чернівці, 58003, тел./факс: (0372) 52-22-23
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, WEB: http://www.eco-bukovina.com.ua, код ЄДРПОУ 40618131

07.02.2022 № 05/193 на № 95 від 02.02.2022

ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

Щодо надання фонових концентрацій

ВЕЛИЧИНИ ФОНОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

(визначені розрахунковим методом)

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
(назва організації, яка видає величини фонових концентрацій)

Селище (населений пункт) **Берегомет** (назва) Область **Чернівецька** (назва)

Вижницький район

Організація, що запитує величини фонових концентрацій
Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
(назва)

Підприємство, для якого встановлюються величини фонових концентрацій

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» (лісові масиви в межах Вижницького та Чернівецького адміністративних районів, Чернівецької області)
(**діюче**, проводить реконструкцію, нове будівництво)

Перелік забруднювальних речовин, для яких встановлюються величини фонових концентрацій, а Також речовин, які мають властивості сумації шкідливого впливу:
Оксиди азоту (у перерахунку діоксид азоту($NO+NO_2$)), оксид вуглецю, сажа, сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, вуглеводні насичені С12-С19, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

Групи сумації: Оксиди азоту (у перерахунку діоксид азоту ($NO+NO_2$), сірки діокид.

Величини фонових концентрацій визначено з урахуванням вкладу підприємства, для якого вони Запитуються **Ні** (так, ні)

За результатами розрахунків встановлюються такі величини фонових концентрацій забруднювальних речовин:

№. П/п	Найменування Речовин	Концентрація	
		часток ГДК	мг/м^3
1	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту ($NO+NO_2$))	0,09	0,018
2	Оксид вуглецю	0,08	0,4
3	Сажа	0,4	0,06
4	Сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,04	0,02
5	Вуглеводні насичені С12-С19	0,4	0,4
6	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (мікрочастинки та волокна)	0,1	0,05

Начальник управління **Микола БІЛОКОНЬ**

Олеся ХАРЛАШКО (0372) 52-47-94

Додаток Б

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КИЇВСЬКА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПОГОДЖЕНО:
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства

_____ В. Б. Гончар

"____" _____2021 року

ПОГОДЖЕНО:
Чернівецька обласна рада

_____

"____" _____2021 року

ПОГОДЖЕНО:
ДП «Берегометське ЛМГ»

_____ Р. Т. Максимчук

"____" _____2021 року

ПОГОДЖЕНО:
Чернівецька обласна державна адміністрація

_____

"____" _____2021 року

КЛОПОТАННЯ
щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»
по ДП «Берегометське ЛМГ»
Чернівецької області

Адреса: Індекс – 59233
вул. Центральна, 55
смт. Берегомет, Вижницького району
Чернівецької області

Головний інженер об'єднання	**І. М. Бокало**
Начальник експедиції	**М. Ф. Кравчук**
Головний інженер експедиції	**С. І. Гайчук**
Начальник лісовпорядної партії	**В. В. Іваненко**

Ірпінь – 2021

ЗМІСТ

		Стор.
Обґрунтування поділу лісів на категорії		3
Додатки:		
1.	Характеристика лісових ділянок, які передбачається віднести до категорії лісів	4
2.	Відомості розрахункової лісосіки	20
3.	Відомості щодо площі лісів зелених зон	25
4.	Відомості щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів, що розташовані поза межами лісів зелених зон	26
5.	Відомості про площі протиерозійних лісів	26
6.	Відомості щодо площі смуг лісів, що зростають вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів	26
7.	Відомості щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної місцевості	27
8.	Відомості щодо площі особливо захисних лісових ділянок	27
9.	Державний лісовий кадастр (форма № 1)	29
10.	План лісових ділянок, які передбачається віднести до відповідної категорії лісів	

Обґрунтування поділу лісів на категорії

На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України № 733 від 16 травня 2007 року «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (далі – Порядок), здійснено приведення існуючого поділу лісів ДП «Берегометське лісомисливське господарство» у відповідність до згаданого Порядку.

Проект приведення поділу лісів на категорії у відповідність до Порядку був попередньо узгоджений з лісомисливським господарством.

Категорії лісів (додаток 1) виділені залежно від основних виконуваних ними функцій.

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, віднесені ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функції, є об'єктами науково-дослідних робіт, сприяють забезпеченню охорони унікальних та інших особливо цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів і розташовані в межах територій природно-заповідного фонду. До цієї категорії віднесені: заповідні лісові урочища – 8,7 га; пам'ятки природи – 410,1 га; заказники – 13095,0 га; ліси історико-культурного призначення – 32,0 га; національні природні парки (господарська зона) – 1987,1 га; ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати – 92,5 га. Загальна площа лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення становить 15625,4 га.

До рекреаційно-оздоровчих лісів віднесені лісові ділянки, що виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію, використовуються для туризму, зайняття спортом та відпочинку населення, а саме: ліси у межах населених пунктів площею 4,5 га; лісопаркова частина лісів зелених зон площею 35,0 га; лісогосподарська частина лісів зелених зон площею 537,3 га; рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон площею 103,5 га. Загальна площа рекреаційно-оздоровчих лісів становить 680,3 га.

До категорії захисних лісів віднесені лісові ділянки, що виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів. До цієї категорії віднесені: протиерозійні ліси площею 116,7 га; ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг площею 46,4 га; ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів площею 1179,5 га. Загальна площа захисних лісів становить 1342,6 га.

Експлуатаційні ліси виділені в лісових масивах, що не зайняті іншими категоріями лісів та призначені для задоволення потреб національної економіки у деревині. Площа експлуатаційних лісів становить 17386,3 га.

Динаміка експлуатаційних лісів

Загальна площа, га	Існуюча площа експлуатаційних лісів, га	Запроектовано віднести до експлуатаційних лісів, га
35034,6	17719,8	17386,3

Площа експлуатаційних лісів змешилась на 333,5 га за рахунок виділення категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення та лісів уздовж берегів річок.

Додаток 1

Характеристика лісових ділянок, які передбачається віднести до категорій лісів

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
Берегометське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1.ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ кв.26 (вид.3-9,13-15)	31,9	28,8	12,09	3,3	1,52	
1.2. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 2(вид. 1,4-15,27-28),3(вид. 1,3-19,24),5(вид. 1-4),6(вид. 3,5-9),7(вид. 1-2,4-7)	220,5	216,9	52,12			
1.3. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ (ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА)						
кв. 14-25,26(вид. 1-2,10-12,16-19),27-34	1987,1	1877,1	577,56	19,2	7,55	
Разом по категорії лісів	**2239,5**	**2122,8**	**641,77**	**22,5**	**9,07**	
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 1(вид. 37-43),4(вид. 1-9)	38,5	37,2	9,64	8,1	2,36	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 1-36,44-47),2(вид. 2-3,16-26),3(вид. 2,20-23), 4(вид. 10-30),5(вид. 5-24),6(вид. 1-2,4,10-23),7 (вид. 3,8-18)	394,0	344,0	84,86	165,2	58,53	
Разом по лісництву	**2672,0**	**2504,0**	**736,27**	**195,8**	**69,96**	
Вашківецьке лісництво						
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 39(вид. 1)	0,4					
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 40	61,0	24,6	2,21			

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1-38,39(вид. 2-37),41-42	3581,2	3336,5	678,54	627,1	154,28	
Разом по лісництву	**3642,6**	**3361,1**	**680,75**	**627,1**	**154,28**	
Гірсько-Кутське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ'						
кв. 40(вид. 4,6),41(вид. 2-4)	37,8	37,8	15,61			
1.2. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 1(вид. 5-9,11-23),2-3,4(вид. 1-2,8-10,12,26-27),5(вид. 2-7,9-16,18-20),6(вид. 1-13,16-22,24,28-31,33),7-9,10(вид. 1-4,6-10,12-21,27-29),11(вид. 1-8,10-16,22-24),12(вид. 1-3,7-11,14-20),13(вид. 1-3,6-7,9-12,14-18,23),14,15(вид. 1-11,13-14,19-21,23-24),20(вид. 1-9,11-13,15-16,22-26,35-38),21(вид. 1-12,15-16),22(вид. 1-2,4-9,14-15,17-20),23(вид. 1,5-17,29-31),24(вид. 1-4,8-10,12-17,19,21,23-25,27-32,34-35,37),25(вид. 1-12,14-16,23-27),26-27,28(вид. 1-18,20-36),29-32,33(вид. 1-12,14-27,36-40),34-35,36(вид. 1-5,7-17),37(вид. 1-4,6-22),38(вид. 1-5,7-10,12,16-23,27-29),39(вид. 1-8,10-18,20-24),40(вид. 1,3,5,7-10,13-15),41(вид. 5-9,11),42(вид. 1-2,5-18),43,44(вид. 1-11,20,30-33),45(вид. 1,3-6,9-14,16-17,21-23),46,47(вид. 6-23),48-49,50(вид. 1-26,30-32),51-53,54(вид. 1-4,7-20,30-35),55(вид. 1-7,9-11,15-17,19-20),56(вид. 1-5,8-9,11,13-18,20-23)	3891,4	3737,6	1111,37	31,3	12,79	
Разом по категорії лісів	**3929,2**	**3775,4**	**1126,98**	**31,3**	**12,79**	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 21(вид. 13-14)	0,4					
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ						
кв. 15(вид. 22),44(вид. 26),45(вид. 7)	3,7	3,7	1,44			
3.2. ЛІСИ УЗДОВЖ СМУГ ВІДВЕДЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ						
кв. 33(вид. 28-30)	6,7	1,7	0,80	1,7	0,80	
3.3. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 1(вид. 1)	5,0	5,0	0,08			
Разом по категорії лісів	**15,4**	**10,4**	**2,32**	**1,7**	**0,80**	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 2-4,10,24-25),4(вид. 3-7,11,13-25),5(вид. 1,8, 17,21),6(вид. 14-15,23,25-27,32),10(вид. 5,11,22-26,30), 11(вид. 9,17-21),12(вид. 4-6,12-13,21-22),13(вид. 4-5,8,13,19-22),15(вид. 12,15-18),20(вид. 10,14,17-21,27-34,40-43),22(вид. 3,10-13,16),23(вид. 2-4,18-28,32-33),24(вид. 5-7,11,18,20,26, 33,36),25(вид. 13,17-22), 28(вид. 19),33(вид. 13,31-35),36(вид. 6),37(вид. 5), 38(вид. 6,11,13-15,24-26,30), 39(вид. 9,19,25),40(вид. 2,11-12),41(вид. 1,10),42(вид. 3-4),44(вид. 12-19,21-25,27-29,34),45(вид. 2,8,15,18-20,24-26),47(вид. 1-5,24),50(вид. 27-29),54(вид. 5-6,21-29,36), 55(вид. 8,12-14,18),56(вид. 6-7,10,12,19,24-25)	638,3	564,5	184,59	277,7	140,40	
Разом по лісництву	**4583,3**	**4350,3**	**1313,89**	**310,7**	**153,99**	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
Долішньошепітське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ						
кв. 1(вид. 9),2(вид. 16-20),34(вид. 26,28),35(вид. 12,20)	47,5	46,5	23,21			
1.2. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 4(вид. 24-38),5(вид. 9-12),26(вид. 1-15,30-32), 27(вид. 1-8),32(вид. 1-11,17-33),33(вид. 6-14,20-36), 34(вид. 1-5,7,10-15,19-25,27, 29-34),35(вид. 1-11,13-14,22-33),36(вид. 1-5,19-26),39(вид. 1-25,45),40(вид. 19-43), 41(вид. 1-9,16-33),42(вид. 19-33),43(вид. 2,12,14-24),44-45,46(вид. 1-4,11-28), 47,48(вид. 7-23),49(вид. 1-11,33),50-53,54(вид. 1-6,11-30)	1773,3	1706,4	454,94	24,3	10,45	
Разом по категорії лісів	**1820,8**	**1752,9**	**478,15**	**24,3**	**10,45**	
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 1(вид. 1-8,10-27),2(вид. 1-15,21-31),3(вид. 16-52),15(вид. 9-19),18(вид. 1-9,14),20(вид. 1-16,18,21,24,31-32),22(вид. 1-9),23(вид. 1-2,15,17),24(вид. 7-8,25),25(вид. 23,51)	350,4	324,9	107,60	37,6	18,19	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 28-29,31-44),2(вид. 32-42),3(вид. 1-15),4(вид. 1-23),5(вид. 1-8,13-28),13-14,15(вид. 1-8),16-17,18(вид. 10-13,15-16),19,20(вид. 17,19-20,22-23,25-30,33-35),21, 22(вид. 10-23),23(вид. 3-14,16,18-21),24(вид. 1-6,9-24),25(вид. 1-22,24-50,52-53),26(вид. 16-29),27(вид. 9-33),28-31,32(вид. 12-16,34), 33(вид. 1-5,15-19,37-39), 34(вид. 6,8-9,16-18), 35(вид. 15-19,21,34),36(вид. 6-18),37-38,39(вид. 26-44),40(вид. 1-18),41(вид. 10-15),42(вид. 1-18),43(вид. 1,3-11,13),46(вид. 5-10),48(вид. 1-6),49(вид. 12-32),54(вид. 7-10)	1945,0	1746,8	447,89	668,8	293,83	
Разом по лісництву	**4116,2**	**3824,6**	**1033,64**	**730,7**	**322,47**	
Лопушнянське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ'						
кв. 16(вид. 2),20(вид. 12-14,26-27),36(вид. 2,10),46(вид. 3,5-6)	66,9	66,4	41,05	15,9	12,2	
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 9(вид. 19)	0,3					
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ						
кв. 27(вид. 1),36(вид. 1,25-29,39,42),37(вид. 18-22,32,34),38(вид. 13-14,23,25),39(вид. 16-20,24,27),40(вид. 17-21,27),41(вид. 21-22,25-28,41),42(вид. 8,11,14)	113,0	110,2	24,70			

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
3.2. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 1(вид. 1-10,14,18,20,35-36,40-41,43-47),2(вид. 3-4,7-8,11-13,18-19,27-29,31-32,35-36),9(вид. 2-10,12,20,24-25),10(вид. 2-4,7-13,17-18,21-29,32,34),11(вид. 1-4,6-8,13-17,19-24,27-28,31,34-36), 12(вид. 1-8,10-12,16-19,23-33,37),21(вид. 6-9,27-28,38-41,43,45,47),35(вид. 6,22-27,32-34,39),44(вид. 23-34,38-40,44,46-48),48(вид. 2-3,5-7,13-14)	376,0	350,0	107,25	37,3	19,84	
Разом по категорії лісів	**489,0**	**460,2**	**131,95**	**37,3**	**19,84**	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 11-13,15-17,19,21-34,37-39,42,48-51),2(вид. 1-2,5-6,9-10,14-17,20-26,30,33-34,37),3-8,9(вид. 1,11,13-18,21-23,26),10(вид. 1,5-6,14-16,19-20,30-31,33),11(вид. 5,9-12,18,25-26,29-30,32-33,37), 12(вид. 9,13-15,20-22,34-35,38),16(вид. 1,3-26),17-19,20(вид. 1-11,15-25,28), 21(вид. 1-5,10-26,29-37,42, 44,46),26,27(вид. 2-38),28-34,35(вид. 1-5,7-21,28-31,35-38),36(вид. 3-9,11-24,30-38,41),37(вид. 1-17,23-31,33), 38(вид. 1-12,15-22,24),39(вид. 1-15,21-22,25-26),40(вид. 1-16,22-26),41(вид. 1-20,23-24,29-40),42(вид. 1-7,9-10,12-13),43,44(вид. 1-22,35-37,41-43,45,49),45,46(вид. 1-2,4,7-12),47,48(вид. 1,4,8-12,15-17)	2928,8	2660,2	789,43	862,3	416,31	
Разом по лісництву	**3485,0**	**3186,8**	**962,43**	**915,5**	**448,35**	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
Мигівське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ'						
кв. 33(вид. 24,31),54(вид. 17,21,23-24)	80,7	80,7	38,57			
1.2. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 40(вид. 1),41(вид. 4,8),42(вид. 8-14),46(вид. 12-16),50(вид. 1-5,8-11,22), 53(вид. 1-14),54(вид. 1-4,8-10,14-16,18-19,22,28-30), 55(вид. 1-2,5-9,11-15),56(вид. 1-8)	295,2	286,5	87,18	1,4	0,47	
1.3. ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ						
кв. 25(вид. 23-34),26(вид. 4-15)	74,5	72,4	10,22			
Разом по категорії лісів	**450,4**	**439,6**	**135,97**	**1,4**	**0,47**	
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 4(вид. 23)	0,1					
2.2. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН						
кв. 57	5,3	5,3	1,22			
2.3. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ,ПОЗА МЕЖАМИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН						
кв. 21	103,5	92,7	23,30			
Разом по категорії лісів	**108,9**	**98,0**	**24,52**			
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 20(вид. 27-36),24(вид. 37-45),25(вид. 1-17),28(вид. 14, 21-29),29(вид. 1-15,45), 31(вид. 16-21),32(вид. 17-21), 33(вид. 1-19),35(вид. 19-27), 36(вид. 24-28),37(вид. 28-42), 38(вид. 1-22),43(вид. 19-25), 44(вид. 1-19,41),45(вид. 29-32),48(вид. 1-8),49(вид. 18,20-33),56(вид. 19,30)	232,7	193,7	46,30	14,8	5,23	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1-3,4(вид. 1-22),5-19,20(вид. 1-26),22-23,24(вид. 1-36),25(вид. 18-22,35-36),26(вид. 1-3),27,28(вид. 1-13,15-20),29(вид. 16-44), 30,31(вид. 1-15),32(вид. 1-16),33(вид. 20-23,25-30,32-45), 34,35(вид. 1-18,28),36(вид. 1,3-23),37(вид. 1-27),38(вид. 23-43), 39, 40(вид. 2-19),41(вид. 1-3,5-7,9-28),42(вид. 1-7,15-22), 43(вид. 1-18,26-29),44(вид. 20-40),45(вид. 1-28,33), 46(вид. 1-11,17-33),47,48(вид. 9-25),49(вид. 1-17,19,34-36), 50(вид. 6-7,12-21,23-44), 51-52,53(вид. 15-19),54(вид. 5-7,11-13,20,25-27),55(вид. 3-4,10,16-28),56(вид. 9-18,20-29)	4318,5	4082,4	1129,51	1306,2	519,80	
Разом по лісництву	**5110,5**	**4813,7**	**1336,30**	**1322,4**	**525,50**	
Славецьке лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ						
кв. 13(вид. 4)	18,0	18,0	3,96	18,0	3,96	
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 18	2,7					
2.2. ЛІСОПАРКОВА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН						
кв. 20(вид. 51),29	35,0	30,1	1,85			

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
2.3. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН						
кв. 27,30-33	532,0	500,4	87,66	25,3	4,19	
Разом по категорії лісів	**569,7**	**530,5**	**89,51**	**25,3**	**4,19**	
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ СМУГ ВІДВЕДЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ						
кв. 14(вид. 1-3),20(вид. 1-22)	39,7	38,7	8,39	4,7	0,77	
3.2. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 9,24(вид. 1-2),25(вид. 1-3,25),26(вид. 1-2,4,6-8,11,24-25)	57,5	47,5	4,72	4,4	0,44	
Разом по категорії лісів	**97,2**	**86,2**	**13,11**	**9,1**	**1,21**	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1-8,10-12,13(вид. 1-3,5-16),14(вид. 4-34),15-17, 20(вид. 23-50,52-55),21-23, 24(вид. 3-20),25(вид. 4-24), 26(вид. 3,5,9-10,13-23),28	1864,7	1769,2	322,88	132,6	33,56	
Разом по лісництву	**2549,6**	**2403,9**	**429,46**	**185,0**	**42,92**	
Фальківське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ'						
кв. 35(вид. 1,8-9)	28,6	28,6	18,25			

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
1.2. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 1(вид. 3-18),2(вид. 4-14,16-17,24-26),3(вид. 3-11, 15-16),4,5(вид. 3-4,6-8,11-12, 18-19),6(вид. 1-15,17-22, 31-35), 7,8(вид. 1-9,14-16,20-21), 9(вид. 1-13,18-21),10(вид. 1-4,6,8-12,15-16),11,12(вид. 1-10,18-20),13,14(вид. 1-9,25-27), 15(вид. 1-4,6-10,27-29), 16(вид. 1-12,17-21),17(вид. 1,3-5,7,9-18,25-28),18(вид. 1-5,7-12,18-23),19(вид. 1-7,10-18,20-28),20(вид. 1-5,7-8,10-22,30-32),21(вид. 2-14,22-24), 22(вид. 1,3-13,17-20), 23(вид. 1-12,14-17),24(вид. 1-2,4-5,8-17,21-23),25(вид. 1-2,5-7,9-12),26(вид. 1-3,5,11-15), 27(вид. 1-2,5,19-22), 28,29 (вид. 1-5,12-18),30(вид. 1-16,21-25),31(вид. 1-11,15-17),32(вид. 1-4,6-14,18-20), 33(вид. 1-11,19-21),34(вид. 6-7,13-16),35(вид. 2,4,6-7,11,13,17,22-25),36-37, 38(вид. 1,3,5-6,8-13,18,23-27),39(вид. 2-5,7-9,11,13-14, 16-18),40(вид. 1-9,12-13,18-20),41(вид. 1-12,14-15,20-22, 24-26),42,43(вид. 2,4-7,10-16), 44,45(вид. 2,4-10,16-17,20-22), 46,47(вид. 1-6,8,12-13,15-16), 48(вид. 1-5,10,12,16-22,28-30),49(вид. 1-8,14-18),50(вид. 2-4,6-7,12,16,18-23),51(вид. 1-2,4-5,7-10,14-18),52(вид. 1-13), 53(вид. 2-4,6-11)	3414,0	3290,7	1341,75	538,7	277,56	
1.3. ЛІСИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ						
кв. 29(вид. 6-11,19)	32,0	31,6	1,07	1,0	0,19	
Разом по категорії лісів	**3474,6**	**3350,9**	**1361,07**	**539,7**	**277,75**	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 33(вид. 12-18),38(вид. 22)	4,4	2,4	1,16	1,5	0,90	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 1-2),2(вид. 1-3,15, 18-23),3(вид. 1-2,12-14),5(вид. 1-2,5,9-10,13-17), 6(вид. 16, 23-30,36-37),8(вид. 10-13,17-19),9(вид. 14-17, 22),10(вид. 5,7,13-14),12(вид. 11-17), 14(вид. 10-24,28-30), 15(вид. 5,11-26),16(вид. 13-16,22), 17(вид. 2,6,8,19-24, 29), 18(вид. 6,13-17,24-26), 19(вид. 8-9,19),20(вид. 6,9,23-29,33-34),21(вид. 1,19-21), 22(вид. 2,14-16,21),23(вид. 13,18),24(вид. 3,6-7,18-20,24), 25(вид. 3-4, 8,13),26(вид. 4,6-10,16), 27(вид. 3-4,6-18,23-24), 30(вид. 17-20,26),31(вид. 12-14),32(вид. 5,15-17,21-22), 34(вид. 1-5,8-12),35(вид. 3,5, 10,12,14-16,18-21,26-27), 38(вид. 2,4,7,14-17,19-21, 28-30),39(вид. 1,6,10,12, 15, 19-21),40(вид. 10-11,14-17), 41(вид. 13,16-19,23) 43(вид. 1,3,8-9),45(вид. 1,3, 11-15,18-19,23-24),47(вид. 7,9-11,14, 17), 48(вид. 6-9,11, 13-15,23-27),49(вид. 9-13,19-21), 50(вид. 1,5,8-11,13-15, 17, 24), 51(вид. 3,6,11-13), 52(вид. 14), 53(вид. 1,5)	798,1	702,4	287,41	475,5	233,80	
Разом по лісництву	**4277,1**	**4055,7**	**1649,64**	**1016,7**	**512,45**	
Чемернарське лісництво						
1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ						
1.1. ЗАПОВІДНІ ЛІСОВІ УРОЧИЩА						
кв. 49(вид. 15)	8,7	8,7	6,61	8,7	6,61	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
1.2. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ						
кв. 16(вид. 3,5-6,8,13-14,17), 17(вид. 1,3,9,12-14, 30,32-33), 33(вид. 9), 34(вид. 2,15),35(вид. 8),37(вид. 14-15,19-20,23-24)	116,7	113,8	66,63	58,6	33,33	
1.3. ЗАКАЗНИКИ						
кв. 1(вид. 1-2,6,9-14,18,20,22-24,27-29,31,33),2(вид. 1-3,5 7,9-19,21-25,27),3(вид. 1-6,8-12,20-22,24),4(вид. 1-2,4,11-16,18-25,27-30,32),5(вид. 1,10-14,16-18,20-21,28,30),6(вид. 1,3-13,15-17),7(вид. 1-8,11-17,19-20,25-27),8(вид. 1-2,4-5,8,11-24,28,34,38-43),9(вид. 5-16),10(вид. 1-5,7-11,14-15,23-27,31,42-43,45,47), 11(вид. 1-16,18-20,23,27-29,33-34,36-37),12(вид. 1-3, 13,22-23,25-26,33, 39,41, 43) 13(вид. 1,5-6,8,13-17,19, 21,23,26-27),14(вид. 1-6,8-19),15(вид. 1,3,6,10,19,22-23,28-29),16(вид. 2,7,9,20, 23,27-29,32,34,36,39-41), 17(вид. 2,4-5,10-11,15,18-22,24,26,31,34,36-37,40-41), 18(вид. 1-2,4-6,10-14,16-18, 22-23,25-26,29),19(вид. 1-3,5-15,17-24,26-35),20(вид. 1-6,9-22,24-27,32-33),21(вид. 1-12, 14-38,40),22(вид. 1,3,7-8,12-21,25),23(вид. 3-6,12-16,19, 21,23-24,27),24(вид. 1-3,5-6, 10-12,16,18-19,21),25-26, 27(вид. 1-3,7-13,16-27,29), 28(вид. 1-12,14-26),29(вид. 1-8,15,22,27,30,33-42,45,47-59,62-64,66-67,69,71), 30, 31(вид. 1-2,6,9-15,17-18), 32(вид. 1-6,8-9,11,13-23,25-26),33(вид. 5-8,10,13-14,17-18),34(вид. 1,3,5-10,13-14,						

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
16-22,24-25,27-32),35(вид. 1-7,9-10,12,14-16,21-22,24-26,28-29),36(вид. 1-5,10,13-14,16-17,22-23,26-27,30-31),37(вид. 1-8,10-12,16,21-22,26-27,29,31-32,34),38(вид. 3-4,9,14-15,17-30,35,37,39-40,42-43),39(вид. 1-2,5-12,18-24,28-36,39,41),40(вид. 1-4,10-17,19-20,24-25,27,31,33-35),41(вид. 1-3,6-8,10-13,15-38),42,43(вид. 1-6,10-23,25-26),44,45(вид. 1-5,9-29,32-36),46(вид. 1-18,22-27,29-30),47(вид. 1-26,34-45,47-49,51-52,54-55),48,49(вид. 1-14,16-40),50	3500,6	3368,4	1022,57	345,2	171,98	
Разом по категорії лісів	**3626,0**	**3490,9**	**1095,81**	**412,5**	**211,92**	
2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ						
кв. 1(вид. 25-26)	0,6					
3. ЗАХИСНІ ЛІСИ						
3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.						
кв. 10(вид. 16-17,28-30,32-37,44,46,48),16(вид. 1,4,42),24(вид. 7-9,13-14,17),27(вид. 14-15,28),28(вид. 13),33(вид. 1-4,11-12,15-16),34(вид. 4),39(вид. 3-4,13-14,37-38)	54,0	48,2	14,38	3,9	2,46	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ						
кв. 1(вид. 3-5,7-8,15-17,19,21,30,32,34),2(вид. 4,6,8,20,26),3(вид. 7,13-19, 23,25),4(вид. 3,5-10,17,26,31), 5(вид. 2-9,15,19,22-27,29,31), 6(вид. 2,14,18),7(вид. 9-10,18, 21-24,28),8(вид. 3,6-7,9-10,25-27,29-33,35-37,44),9(вид. 1-4,17-18),10(вид. 6,12-13,18-22,38-41,49),11(вид. 17,21-22,24-26,30-32,35,38),12(вид. 4-12,14-21,24,27-32,34-38,40, 42,44),13(вид. 2-4,7,9-12,18, 20,22,24-25),14(вид. 7), 15(вид. 2,4-5,7-9,11-18,20-21,24-27,30),16(вид. 10-12,15-16,18-19,21-22,24-26,30-31,33,35,37),17(вид. 6-8,16-17,23,25,27-29,38-39,42), 18(вид. 3,7-9,15,19-21,24,27-28),19(вид. 4,16,25),20(вид. 7-8,23,28-31,34),21(вид. 13,39), 22(вид. 2,4-6,9-11,22-24), 23(вид. 1-2,7-11,17-18,20, 22,25-26),24(вид. 4,15,20), 27(вид. 4-6),29(вид. 9-14,16-21,23-26,28-29,31-32,43-44,46 ,60-61,65,68,70),31(вид. 3-5,7-8,16,19),32(вид. 7,10, 12,24,27),34(вид. 11-12,23, 26),35(вид. 11,13,17-20,23, 27,30),36(вид. 6-9,11-12,15,18-21,24-25,28-29),37(вид. 9,13,17-18,25,28,30,33), 38(вид. 1-2,5-8,10-13,16,31-34,36,38,41,44),39(вид. 15-17,25-27,40),40(вид. 5-9,18,21-23,26,28-30,32,36),41(вид. 4-5,9,14,39),43(вид. 7-9,24), 45(вид. 6-8,30-31,37),46(вид. 19-21,28,31),47(вид. 27-33, 46,50,53,56)	917,7	738,2	262,84	464,7	227,21	

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
Разом по лісництву	**4598,3**	**4277,3**	**1373,03**	**881,1**	**441,59**	
Усього:	**35034,6**	**32777,4**	**9515,41**	**6185,0**	**2671,51**	
В тому числі:						
1.ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ	**15625,4**	**15016,9**	**4884,76**	**1065,6**	**538,61**	
Із них:						
1.1. ЗАПОВІДНІ ЛІСОВІ УРОЧИЩА	8,7	8,7	6,61	8,7	6,61	
1.2. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ	410,1	402,6	215,41	77,8	47,05	
1.2. ЗАКАЗНИКИ	13095,0	12606,5	4069,93	940,9	473,25	
1.4. ЛІСИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	32,0	31,6	1,07	1,0	0,19	
1.5. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ (ГОСПОДАРСЬКА ЗОНА)	1987,1	1877,1	577,56	19,2	7,55	
1.6. ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ	92,5	90,4	14,18	18,0	3,96	
2.РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ	**680,3**	**628,5**	**114,03**	**25,3**	**4,19**	
Із них:						
2.1. ЛІСИ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ	4,5					
2.2. ЛІСОПАРКОВА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН	35,0	30,1	1,85			
2.3. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН	537,3	505,7	88,88	25,3	4,19	
2.4. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ,ПОЗА МЕЖАМИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН	103,5	92,7	23,30			

продовження таблиці

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер кварталу (виділу)	Загальна площа, га	Площа вкрита лісовою рослинністю, га	Загальний запас деревостанів, тис. куб м	Стиглі і перестійні деревостани		Примітка
				площа, га	запас, тис. куб м	
3.ЗАХИСНІ ЛІСИ	**1342,6**	**1187,8**	**328,67**	**114,0**	**50,99**	
Із них:						
3.1. ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ	116,7	113,9	26,14			
3.2. ЛІСИ УЗДОВЖ СМУГ ВІДВЕДЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	46,4	40,4	9,19	6,4	1,57	
3.3. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.	1179,5	1033,5	293,34	107,6	49,42	
4.ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ	**17386,3**	**15944,2**	**4187,95**	**4980,1**	**2077,72**	

Додаток 2

Відомості розрахункової лісосіки

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Категорія лісів – Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення								
Господарська частина – Ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користуванням в горах								
Суцільні рубки								
Хвойні		25,5	12,68	11,68				
у тому числі:								
Ялинова похідна	61	23,2	11,36	10,46				
Ялинова	121	2,3	1,32	1,22				
Разом по способу рубки		25,5	12,68	11,68				
Поступові рубки								
Хвойні		16,8	5,25	4,87				
у тому числі:								
Ялицева	121	16,8	5,25	4,87				
Разом по способу рубки		16,8	5,25	4,87				
Вибіркові рубки								
Хвойні		6,0	0,61	0,57				
у тому числі:								
Ялицева	121	6,0	0,61	0,57				
Разом по способу рубки		6,0	0,61	0,57				
Разом по господарській частині і категорії лісів		48,3	18,54	17,12				
Категорія лісів – Рекреаційно-оздоровчі ліси								
Господарська частина – Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині								
Суцільні рубки								
Хвойні		1,3	0,44	0,40				
у тому числі:								
Ялинова похідна	61	1,3	0,44	0,40				
Разом по способу рубки		1,3	0,44	0,40				
Поступові рубки								
Хвойні		3,1	0,39	0,36				
у тому числі:								
Ялицева	121	3,1	0,39	0,36				
Твердолистяні						1,6	0,23	0,22
у тому числі:								

продовження додатку 2.

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Букова					121	1,6	0,23	0,22
Разом по способу рубки		3,1	0,39	0,36		1,6	0,23	0,22
Разом та господарській частині і категорії лісів		4,4	0,83	0,76		1,6	0,23	0,22
Категорія лісів – Захисні ліси								
Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах								
Суцільні рубки								
Хвойні		0,7	0,33	0,31		0,3	0,14	0,13
у тому числі:								
Ялинова похідна	61	0,7	0,33	0,31	61	0,3	0,14	0,13
Разом по способу рубки		0,7	0,33	0,31		0,3	0,14	0,13
Поступові рубки								
Хвойні		1,1	0,29	0,27		1,8	0,55	0,51
у тому числі:								
Ялицева	121	1,1	0,29	0,27	121	1,8	0,55	0,51
Твердолистяні						0,3	0,08	0,08
у тому числі:								
Букова					121	0,3	0,08	0,08
Разом по способу рубки		1,1	0,29	0,27		2,1	0,63	0,59
Разом та господарській частині і категорії лісів		1,8	0,62	0,58		2,4	0,77	0,72
Категорія лісів – Експлуатаційні ліси								
Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині								
Суцільні рубки								
Хвойні		12,5	4,77	4,40		1,0	0,26	0,24
у тому числі:								
Соснова					81	0,4	0,13	0,12
Ялинова похідна	51	12,5	4,77	4,40	51	0,6	0,13	0,12
Твердолистяні		2,5	0,53	0,49		2,0	0,45	0,43
у тому числі:								
Грабова	51	2,5	0,53	0,49	51	2,0	0,45	0,43
М'яколистяні		0,6	0,14	0,12		0,9	0,24	0,23
у тому числі:								
Березова	61	0,6	0,14	0,12	61	0,5	0,15	0,14

продовження додатку 2.

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Осикова					41	0,4	0,09	0,09
Разом по способу рубки		15,6	5,44	5,01		3,9	0,95	0,90
Поступові рубки								
Хвойні		42,9	7,90	7,38			2,21	2,08
у тому числі:								
Ялицева	81	42,6	7,90	7,38	81	10,8	2,21	2,08
Твердолистяні		64,7	10,22	9,76		68,7	12,17	11,67
у тому числі:								
Букова	101	64,7	10,22	9,76	101	68,7	12,17	11,67
Разом по способу рубки		107,6	18,12	17,14		79,5	14,38	13,75
Разом по господарській частині		123,2	23,56	22,15		83,4	15,33	14,65
Господарська частина – Експлуатаційні ліси в горах								
Суцільні рубки								
Хвойні		21,6	12,47	11,46		12,6	7,21	6,61
у тому числі:								
Ялинова похідна	51	12,9	7,44	6,83	51	6,8	3,80	3,48
Ялинова 1кл. бон. і вище	81	8,7	5,03	4,63	81	5,8	3,41	3,13
Разом по способу рубки		21,6	12,47	11,46		12,6	7,21	6,61
Поступові рубки								
Хвойні		307,6	61,76	57,37		140,1	38,10	35,43
у тому числі:								
Ялинова похідна	51	28,0	5,76	5,33	51	30,1	7,09	6,56
Ялинова 1 кл. бон. і вище	81	20,4	3,39	3,14	81	17,8	3,92	2,72
Ялинова 2 кл. бон і нижче					101	0,8	0,14	0,13
Ялицева 1кл. бон. і вище	81	251,2	51,44	47,81	81	85,8	25,44	23,70
Ялицева 2 кл. бон і нижче	81	8,0	1,17	1,09	101	5,6	1,51	1,41
Твердолистяні		57,4	9,22	8,75		47,6	10,26	9,75
у тому числі:								
Букова	101	57,4	9,22	8,75	101	47,6	10,26	9,75
Разом по способу рубок		365,0	70,98	66,12		187,7	48,36	45,18

продовження додатку 2.

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Вибіркові рубки								
Хвойні		33,0	2,95	2,75		11,0	1,13	1,06
у тому числі:								
Ялинова похідна	51	10,0	0,56	0,52	51	1,0	0,10	0,09
Ялинова 1 кл. бон. і вище	81	3,0	0,21	0,20	81	1,0	0,05	0,05
Ялицева 1кл. бон. і вище	81	19,0	2,12	1,97	81	9,0	0,95	0,89
Ялицева 2 кл. бон і нижче	81	1,0	0,06	0,06	101	1,0	0,03	0,03
Твердолистяні		11,0	0,82	0,78		12,0	0,91	0,87
у тому числі:								
Букова	101	11,0	0,82	0,78	101	11,0	0,91	0,87
Разом по способу рубок		44,0	3,77	3,53		23,0	2,04	1,93
Разом по господарській частині		430,6	87,22	81,11		223,3	57,61	53,72
Разом по категорії лісів		553,8	110,78	103,26		306,7	72,94	68,37
Усього по лісгоспу								
Суцільні рубки								
Хвойні		61,6	30,69	28,25		13,9	7,61	6,98
у тому числі:								
Соснова						0,4	0,13	0,12
Ялинова похідна		50,6	24,34	22,40		7,7	4,07	3,73
Ялинова		2,3	1,32	1,22				
Ялинова 1 кл. бон. і вище		8,7	5,03	4,63		5,8	3,41	3,13
Твердолистяні		2,5	0,53	0,49		2,0	0,45	0,43
у тому числі:								
Грабова		2,5	0,53	0,49		2,0	0,45	0,43
М’яколистяні		0,6	0,14	0,12		0,9	0,24	0,23
у тому числі:								
Березова		0,6	0,14	0,12		0,5	0,15	0,14
Осикова						0,4	0,09	0,09
Разом по способу рубки		64,7	31,36	28,86		16,8	8,30	7,64

продовження додатку 2.

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Поступові рубки								
Хвойні		371,5	75,59	70,25		152,7	40,86	38,02
у тому числі:								
Ялинова похідна		28,0	5,76	5,33		30,1	7,09	6,56
Ялинова 1 кл. бон. і вище		20,4	3,39	3,14		17,8	3,92	3,63
Ялинова 2 кл. бон. і нижче						0,8	0,14	0,13
Ялицева		63,9	13,83	12,88		12,6	2,76	2,59
Ялицева 1 кл. бон. і вище		251,2	51,44	47,81		85,8	25,44	23,70
Ялицева 2 кл. бон. і нижче		8,0	1,17	1,09		5,6	1,51	1,41
Твердолистяні		122,1	19,44	18,51		118,2	22,74	21,72
у тому числі:								
Букова		122,1	19,44	18,51		118,2	22,74	21,72
Разом по способу рубки		493,6	95,03	88,76		270,9	63,60	59,74
Вибіркові рубки								
Хвойні		39,0	3,56	3,32		12,0	1,13	1,06
у тому числі:								
Ялинова похідна		10,0	0,56	0,52		1,0	0,10	0,09
Ялинова 1 кл. бон. і вище		3,0	0,21	0,20		1,0	0,05	0,05
Ялицева		6,0	0,61	0,57				
Ялицева 1 кл. бон. і вище		19,0	2,12	1,97		9,0	0,95	0,89
Ялицева 2 кл. бон. і нижче		1,0	0,06	0,06		1,0	0,03	0,03
Твердолистяні		11,0	0,82	0,78		11,0	0,91	0,87
у тому числі:								
Букова		11,0	0,82	0,78		11,0	0,91	0,87
Разом по способу рубки		50,0	4,38	4,10		23,0	2,04	1,93
Усього по підприємству		608,3	130,77	121,72		310,7	73,94	69,31
у тому числі:								
Хвойні		472,1	109,84	101,82		178,6	49,60	46,06
із них:								
- сосна						0,4	0,13	0,12
- ялина		123,0	40,61	37,44		65,2	18,78	17,32

продовження додатку 2.

Групи порід, господарські секції деревних порід	Розрахункова лісосіка							
	д і ю ч а				після зміни категорії лісів			
	вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3		вік стиглості деревостанів	площа, га	запас, тис.м^3	
			усього	у тому числі ліквідний			усього	у тому числі ліквідний
Твердолистяні		135,6	20,79	19,78		131,2	24,10	23,02
із них:								
- бук		133,1	20,26	19,29		129,2	23,65	22,59
- граб		2,5	0,53	0,49		2,0	0,45	0,43
М'яколистяні		0,6	0,14	0,12		0,9	0,24	0,23
із них:								
- береза		0,6	0,14	0,12		0,5	0,15	0,14
- осика						0,4	0,09	0,09

Додаток 3

Відомості
щодо площі лісів зелених зон

Населені пункти, навколо яких виділяються ліси зелених зон	Чисельність населення, тис.чоловік		Лісорослинна зона	Лісистість району розташування населеного пункту, відсотків	Площа лісів зеленої зони на 1 тис. чол., розрахована за нормативами, га		Площа лісів зеленої зони, розрахована за нормативами, гектарів		Фактична площа існуючих лісів зеленої зони, гектарів		Площа лісів зеленої зони, що передбачається додатково, гектарів	
	на дату переведення	з урахуванням зростання в майбутньому			усього	у т.ч. лісопаркова частина	усього	у т.ч. лісопаркова частина	усього	у т.ч. лісопаркова частина	усього	у т.ч. лісопаркова частина
смт. Берегомет	7,6	-	Українські Карпати	53,8	65	7	494	53,2	572,3	35,0	-	-

Додаток 4

Відомості
щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів,
що розташовані поза межами лісів зелених зон

Найменування та ознаки рекреаційно-оздоровчих лісів	Нормативи виділення	Площа, обчислена за нормативами, га
Ліси навколо нелінійних рекреаційних об'єктів (будинки рибалок і мисливців, земельних ділянок наданих для дачного будівництва)	Лісові ділянки радіусом 0,5 кілометра	103,5

Додаток 5

Відомості
про площі протиерозійних лісів

Найменування та ознаки протиерозійний лісів	Норми виділення	Площа, обчислена за нормативами, га
Високогірні ліси	Лісові ділянки (смуги лісів), розташовані на висоті понад 1100 метрів над рівнем моря	116,7

Додаток 6

Відомості
щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж
берегів річок, навколо озер, водоймищ
та інших водних об'єктів

Річки, озера, водоймища та інші водні об'єкти, уздовж берегів яких виділяються смуги лісів	Загальна довжина річки, км	Ширина смуг лісів, обчислена за нормативами, м	Площа смуг лісів, обчислена за нормативами, га	Фактична площа існуючих смуг лісів, га	Площа смуг лісів, які виділяються додатково, га
р. Сирет	706,0	750	807,4	807,4	
р. Черемош	80,0	300	85,0	85,0	
р. Михидра	33,0	150	33,5	33,5	
р. Мигова	21,0	150	232,7	232,7	
р. Чемернар	14,0	150	16,5	16,5	
р. Фальків	11,6	150	4,4	4,4	
Разом			1179,5	1179,5	

Додаток 7

Відомості
щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах
балок і річкових долин, серед безлісної місцевості

Захисні ліси, що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної місцевості не виділялися через відсутність підстав їх виділення.

Додаток 8

Відомості
щодо площі особливо захисних лісових ділянок

Найменування та ознаки особливо захисних лісових ділянок	Нормативи виділення особливо захисних лісових ділянок	Площа, обчислена за нормативами, га
Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах	Лісові ділянки (смуги лісів) з крутизною схилів 25 і більше градусів, а також розташовані у ярах, на зсувних берегах балок і річкових долинах незалежно від крутизни їх схилів	7,4
Ліси на гірських схилах	Лісові ділянки (смуги лісів) на гірських схилах з крутизною: південної експозиції понад 30 градусів північної експозиції понад 35 градусів	263,5
Ліси на малопотужних кам'янистих грунтах	Лісові ділянки (смуги лісів) на малопотужних кам'янистих грунтах з наявністю каміння і скельних оголень, що виходять на поверхню на площі більш як 50 відсотків лісової ділянки	110,1
Лісові ділянки уздовж берегів річок, суднохідних і магістральних каналів, навколо озер та водоймищ (берегозахисні лісові ділянки)	Лісові ділянки шириною 200 м , але не більше ширини виділеної смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів і шириною 150 метрів – де смуги лісів не виділено	2572,4
Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське призначення	Лісові ділянки зростання чи оселення рідкісних видів рослин і тварин, лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції, насадження - медоноси, лісові ділянки,що мають спеціальне господарське значення, лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню.	130,8

продовження додатку 8

Найменування та ознаки особливо захисних лісових ділянок	Нормативи виділення особливо захисних лісових ділянок	Площа, обчислена за нормативами, га
Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель	Лісові ділянки шириною 50 метрів у лісах, де дозволяється проведення рубок головного користування, уздовж межі забудованих земель	133,1
Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, державного кордону	Лісові ділянки шириною 50 метрів (у рівнинних лісах) у лісах, де дозволяється проведення рубок головного користування, уздовж смуг відведення залізниць, автомобільних доріг державного значення	34,2
Разом		**3251,5**

Примітка: Загальна площа особливо захисних лісових ділянок складає 3251,5 га, в тому числі:
- вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - 3119,8 га
- не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 131,7 га

із них:
- незімкнуті лісові культури – 6,1 га
- рідколісся - 4,4 га
- зруби - 102,6 га
- галявини, пустирі - 18,6 га

Додаток В

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КИЇВСЬКА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПОГОДЖЕНО:
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства
_____ В. Б. Гончар
"___" _____ 2021 року

ПОГОДЖЕНО:
Чернівецька обласна державна адміністрація
_____
"___" _____ 2021 року

ПОГОДЖЕНО:
ДП «Берегометське ЛМГ»
_____ Р. Т. Максимчук
"___" _____ 2021 року

КЛОПОТАННЯ
щодо виділення особливо захисних лісових ділянок
по ДП «Берегометське ЛМГ»
Чернівецької області

Адреса: Індекс – 59233
вул. Центральна, 55
смт. Берегомет, Вижницького району
Чернівецької області

Начальник експедиції **М. Ф. Кравчук**

Головний інженер експедиції **С. І. Гайчук**

Начальник лісовпорядної партії **В. В. Іваненко**

Ірпінь – 2021

З М І С Т

		Стор.
1.	Загальні відомості щодо площі особливо захисних лісових ділянок по ДП "Берегометське ЛМГ"	3
2.	Відомості особливо захисних лісових ділянок по лісництвах:	
	- Вашківецьке	5
	- Славецьке	11
	- Берегометське	17
	- Мигівське	19
	- Лопушнянське	31
	- Чемернарське	43
	- Гірсько-Кутське	49
	- Фальківське	53
	- Долішньошепітське	57

Відомості
щодо площі особливо захисних лісових ділянок

Найменування та ознаки особливо захисних лісових ділянок	Нормативи виділення особливо захисних лісових ділянок	Площа, обчислена за нормативами, га
Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах	Лісові ділянки (смуги лісів) з крутизною схилів 25 і більше градусів, а також розташовані у ярах, на зсувних берегах балок і річкових долинах незалежно від крутизни їх схилів	7,4
Ліси на гірських схилах	Лісові ділянки (смуги лісів) на гірських схилах з крутизною: південної експозиції понад 30 градусів північної експозиції понад 35 градусів	263,5
Ліси на малопотужних кам'янистих грунтах	Лісові ділянки (смуги лісів) на малопотужних кам'янистих грунтах з наявністю каміння і скельних оголень, що виходять на поверхню на площі більш як 50 відсотків лісової ділянки	110,1
Лісові ділянки уздовж берегів річок, суднохідних і магістральних каналів, навколо озер та водоймищ (берегозахисні лісові ділянки)	Лісові ділянки шириною 200 м , але не більше ширини виділеної смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів і шириною 150 метрів – де смуги лісів не виділено	2572,4
Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське призначення	Лісові ділянки зростання чи оселення рідкісних видів рослин і тварин, лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції, насадження - медоноси, лісові ділянки,що мають спеціальне господарське значення, лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню.	130,8

продовження

Найменування та ознаки особливо захисних лісових ділянок	Нормативи виділення особливо захисних лісових ділянок	Площа, обчислена за нормативами, га
Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель	Лісові ділянки шириною 50 метрів у лісах, де дозволяється проведення рубок головного користування, уздовж межі забудованих земель	133,1
Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, державного кордону	Лісові ділянки шириною 50 метрів (у рівнинних лісах) у лісах, де дозволяється проведення рубок головного користування, уздовж смуг відведення залізниць, автомобільних доріг державного значення	34,2
Разом		**3251,5**

Примітка: Загальна площа особливо захисних лісових ділянок складає 3251,5 га,
в тому числі:
- вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - 3119,8 га
- не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 131,7 га
із них:
- незімкнуті лісові культури – 6,1 га
- рідколісся - 4,4 га
- зруби - 102,6 га
- галявини, пустирі - 18,6 га

Додаток Г

Видавець: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО» Адреса: вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074 sphpro2020@gmail.com Друк: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО»

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА

ЛИСТОПАД 19, 2021 | №46 (056)

Уряд схвалив законопроєкт для розвитку найбільшого в Україні заповідника

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проєктування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій».

Наразі стаття 3 закону зобов'язує замовника будівництва централізованого сховища направляти 10 % від загальної вартості будівництва на створення об'єктів соцпризначення у місті Славутичі і на території Іванківської, Поліської селищних територіальних громад Вишгородського району Київської області.

Після схвалення законопроєкту Верховною Радою із цих 10 % коштів вартості будівництва централізованого сховища:

• 10 % направлятиметься на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

• 90 % - на створення об'єктів соцпризначення у місті Славутичі ті на території Іванківської, Поліської селищних територіальних громад Вишгородського району Київської області.

GEOnews

АНОНС: Земля: неймовірна Україна

Інтерактивна виставка Земля: неймовірна Україна стартує у Києві на ВДНГ 18 листопада і триватиме до 25 листопада. Виставка працюватиме у вуличному форматі. Кожен розділ виставки буде інтерактивним, щодня відбуватимуться майстер-класи, обговорення, екскурсії, які проводитимуть Ярослав Ведмідь та куратор виставки - Євгеній Станісевич. У зоні «Просвіта лаунж» можна буде послухати і завантажити подкасти від експертів. Завершуватиметься маршрут у розділі «Гра», де кожен зможе узагальнити свої пізнання і отримати подарунки на згадку.

Зараз в команді проєкту задіяні досить несподівані фахівці. Наприклад, геологи, які збирають зразки ґрунту з різних куточків країни, картографи, що допоможуть відтворити межі і кордони нашої землі за багато століть, а ще – парфумери, які зараз чаклують над запахами землі.

Також кожен відвідувач, зможе посадити свій квиток в землю і він проросте тим насінням, яке в ньому сховане.

GEOnews

Готується законопроєкт щодо підтвердження належності палива до альтернативного

Міненерго виносить на громадське обговорення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» у зв'язку із прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги».

Метою документу є приведення Закону України «Про альтернативні види палива» у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме, встановлення виключно законами:

• підстав для одержання адміністративної послуги;

• суб'єкта надання адміністративної послуги та його повноважень щодо надання адміністративних послуг;

• переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуг;

• платності або безоплатності надання адміністративної послуги;

• граничного строку надання адміністративної послуги,

• переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Прийняття законопроєкту забезпечить реалізацію положень Закону України «Про адміністративні послуги» та надасть можливість забезпечити законність, юридичну визначеність та прозорість у питаннях надання адміністративної послуги з підтвердження належності палива до альтернативного.

Зауваження та пропозиції Міненерго просить надсилати на адресу:

Міністерство енергетики України, 01001, вул. Хрещатик, 30;

e-mail: ivan.alekseev@mev.gov.ua

GEOnews

АНОНС: SPE Eastern Europe Subsurface Conference

Society of Petroleum Engineers (SPE) запрошує на міжнародну конференцію з геології та розробки – SPE Eastern Europe Subsurface Conference, яка відбудеться 23-24 листопада 2021 року. Захід проходитиме за ініціативи Нафтогазу України та із залученням експертів і фахівців з нафтогазової галузі Європи.

Основною метою заходу є залучення фахівців з розвідки та видобування, які безпосередньо працюють з сучасними технічними викликами у європейському нафтогазовому секторі, та разом з учасниками обговорюватимуть розвиток видобувного потенціалу регіону для пошуку інноваційних шляхів їх вирішення.

Разом з Нафтогазом, лідери європейської нафтогазової галузі з розвідки та розробки, за спонсорської підтримки Expert Petroleum, Укрнафтобуріння, Solar Turbines, Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Geo Alliance та OMV Petrom, SPE розглядають усі доступні можливості для поглиблення професійного спілкування.

GEOnews

Щотижнева всеукраїнська газета **"ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ"**
пропонує
розміщення оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Вартість розміщення:
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - 4 900 грн
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля - 2400 грн
Детальну інформацію ви можете отримати:
за тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, автоматично

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство
«Берегометське лісомисливське господарство»
код ЄДРПОУ 21438976

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Місцезнаходження юридичної особи: 59233, Чернівецька обл., смт Бергомет, вул. Центральна, 55;
тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів наведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м^3 на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м^3 на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м^3 на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м^3 на площі 2,4 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов'язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету);

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам'яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Перша категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій

процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Херсонський окружний адміністративний суд отримав позовну заяву щодо спецдозволу № 4654

ПАТ «АрселорМіттал Берислав» звернулось до Херсонського ОАС із позовом до Держгеонадр, в якому просило:

- визнати протиправним та скасувати припис ДСГНУ щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері надрокористування від № 24-14/01,
- визнати протиправним та скасувати наказ ДСГНУ № 371 в частині надання ПАТ «АрселорМіттал Берислав» строку на усунення порушень щодо спеціального дозволу на користування надрами № 4654 від 28.12.2007 (видобування вапняків, придатних для виробництва вапна будівельного, Осокорівського родовища (біля села Осокорівка, Нововоронцовського району, Херсонської області);
- стягнути за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судові витрати.

Позовні вимоги були мотивовані тим, що оскаржуваний припис та наказ про зупинення дії спецдозволу був необ`єктивним та незаконним, зобов`язуючий позивача здійснити певні дії, які він не міг вчинити з незалежних від нього обставин. Припис про усунення порушень та наказ були прийняті за наслідками планової перевірки ПАТ «АрселорМіттал Берислав» щодо дотримання вимог законодавства, за результатами перевірки складено акт. Порушення, виявлені при проведені перевірки в лютому 2021 року, не стосувались внесення товариством змін до спецдозволу та інших порушень, які пов`язані з неможливістю тривалий час видобувати копалини, не з вини позивача, а внаслідок бездіяльності Держгеонадр. Згодом, від відповідача надійшов відзив, відповідно до якого той проти задоволення позовних вимог заперечував, посилаючись, що позивачем не доведено факт відсутності визначених в акті порушень, отже, ДСГНУ правомірно зафіксовано дані порушення вимог законодавства, а відтак правомірність оскаржуваних припису та наказу не викликають сумніву.

Проаналізувавши доводи сторін, суд вирішив задовольнити позовні вимоги ПАТ «АрселорМіттал Берислав» у повному обсязі, зобов'язавши Держгеонадра сплатити 2270 грн судових витрат позивача.

GEOnews

GreenPost

www.greenpost.ua ЛИСТОПАД 19, 2021 | №66 Свідоцтво №23862-13666

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО ПИТНУ ВОДУ



ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАЛУЧЕННЯ 28,6 МЛРД ГРН.

стр. 6

GreenNews

ПІДСУМИ КЛІМАТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ COP 26 У ГЛАЗГО

стр. 3

GreenNews

ЗАСМІЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У СУМАХ МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ

стр. 6

GreenNews

В УКРАЇНІ З'ЯВИТЬСЯ НОВИЙ УЧАСНИК РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

стр. 7

GreenNews

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ: ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

стр. 8

GreenNews

НЕЙМОВІРНА КРАСА: У НІКІТСЬКОМУ БОТСАДУ БУЯЮТЬ ХРИЗАНТЕМИ

стр. 14

GreenPost - інформаційно-аналітичне видання, метою якого є популяризація й розвиток еко-культури, законодавчих та функціональних норм екології України

#ECO LIFE STYLE
це актуально!

32413 Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, смт Дунаївці, вул. Чорновола, буд. 19, години роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: секретар Козярецька Тетяна Анатолівна контактний телефон (03858) 71-2-37.

3. Дунаєвецька міська територіальна громада за адресою: 32400 Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський р-н, смт Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 20, години роботи пн-чт з 08.00 до 17.15 год, пт.: 8:00 – 16:00, сб. нд. – вихідний ;

Контактна особа: секретар Григор'ев Олег Васильович контактний телефон +38(038)58-31-694.

4. Новоушицька селищна ТГ селищна рада за адресою: вул. Подільська, 17, смт Нова Ушиця Хмельницької області, Україна, 32600, години роботи з пн-чт 8:00-17:15 пт 8:00-16.00 , окрім вихідних;

Контактна особа: секретар Костюченко Віктор Вікторович контактний телефон 067-39-04-940.

5. Староушицька селищна ТГ Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5, години роботи з пн-чт 8:15-17:30, пт 8:15-16:15 сб. нд. – вихідний ;

Контактна особа: секретар Розворук Лариса Яківна контактний телефон (03849) 99-4-82.

6. Контора ДП «Новоушицький лісгосп», 32600, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, буд. 72, години роботи з 08.00 до 17.10 год, окрім вихідних

Контактна особа: інженер лісового господарства ДП «Новоушицьке лісове господарство» Кривий Сергій Віталійович, 097-718-66-95.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО», код СДРПОУ 21438976

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

1. Інформація про суб'єкта господарювання

59233, Чернівецька обл., смт Бергомет, вул. Центральна, 55, тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів наведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;
водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються;
ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та вивезення деревини;
поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;
шумове забруднення – відбувається вплив, пов'язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;
біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;
навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету);
клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;
навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам'яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Перша категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності
будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додаток Д

ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

код ЄДРПОУ 2143976

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної влади, та повідомляє про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55.

тел. (03730) 3-13-07, (068) 093-42-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити користування рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території, яке належить Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» Мигівське, фонду Державного підприємства – Берегометське, Вашківське, Дихтинецьке, Фалешинське включає 9 структурних підрозділів – Берегометське, Гірсько-Кутське, Вашківське, Чемерницьке, Лопушанське, Лісові масиви розташовані в межах Чернівецької області.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов'язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету);

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам'яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1


Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. **Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають**





ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

код ЄДРПОУ 21438976

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. **Інформація про суб'єкта господарювання**

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 33,

тел. (03730) 3-13-07, (068) 093-42-46

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

2. **Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.**

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.


Технічна альтернатива 2.


Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. **Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.**

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Берегометське, Вашківецьке, Сторожинецьке, Путильське, Вижницьке, Кіцманське, Заставнівське, Герцаївське, Новоселицьке, Глибоцьке, Чемерівецьке, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долинянське, Лопушнянське, Чернелицьке та Вашківецького лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.





ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

код ЄДРПОУ 21438976

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. **Інформація про суб'єкта господарювання**

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55.

тел. (03730) 3-13-07, (068) 093-42-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

2. **Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.**

Планована діяльність, її характеристика

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га у межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. ***Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.***

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється господарством, яке фонду Державного підприємства – Берегометське лісомисливське, Банилівське, Сошицьке, Мигівське, включає 9 структурних підрозділів – Берегометське, Банилівське, Долішньолісне, Допущанське, Чемеринське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньолісне, лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

24 листопада 2021р
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

20211198956
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

код ЄДРПОУ 21438976

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. **Інформація про суб'єкта господарювання**

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55,
тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. **Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.**

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.


Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. **Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.**

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.




ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
код ЄДРПОУ 21438976
УВАГА !!!
Оголошення
ДО ВІДОМА КОРИСТУВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Африканс
чума сви

24 жовтня 2024р

(дата офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

202411 92856

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

код ЄДРПОУ 21438976

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. **Інформація про суб'єкта господарювання**

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55,
тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. **Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.**

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2.

Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. **Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.**

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

Оцінка впливу господарської діяльності на ґрунтовий покрив, окремих лісових кварталів та виділів у ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

(Чернівецька область)

Від Виконавця:

Генеральний директор

ТОВ «Український центр екології ґрунтів» **О.І. Коломієць**

Головний науковий співробітник, канд. с.-г. наук **В.О. Греков**

Київ 2021

Український Центр Екології Ґрунтів (УЦЕГ) згідно договору № 84 22-11/2021 від 22.11.2021 р. з ДП «Берегометське лісомисливське господарство», виконав комплекс польових та аналітичних робіт з оцінки впливу лісогосподарської діяльності вказаного підприємства на ґрунтовий покрив.

З цією метою було закладено 27 ґрунтових розрізів (шурфів), проведений опис ґрунтових профілів та їх фотофіксація, за генетичними горизонтами відібрані зразки ґрунту для подальшого лабораторного дослідження. У польових умовах визначалась наявність проявів ерозійних процесів та ризики виникнення чи поширення їх після проведення лісорубних робіт, визначений ступінь еродованості ґрунтового профілю кожного розрізу. За генетичними горизонтами визначена ущільненість та твердість, які безпосередньо впливають на водопроникність у глиб профілю та вологоємність кожного горизонту, а в цілому формують водно-фізичні властивості, типу та підтипу ґрунту.

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» розташоване у західній частині Чернівецької області, на території двох адміністративних районів: Вижницького та Чернівецького.

Поштова адреса: 59233, смт. Берегомет, Вижницький р-н, Чернівецька обл., вул. Центральна, 55.

Електронна адреса: 21438976@mail.gov.ua

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» становить 35034,6 га.

ДП «Берегометський лісгосп» було організовано в 1959 році на базі Берегометського ліспромгоспу, Вижницького лісгоспу і Фальківського лісництва колишнього Чудейського лісгоспу. Берегометський держлісгосп як підприємство зареєстрований у 1996 р. У 1997 р. Берегометський держлісгосп реорганізований в Берегометське державне лісомисливське господарство.

Територія господарства належить до гірсько-лісової зони Українських Карпат, з висотою над рівнем моря до 1400 м. У структуру підприємства входять 9 лісництв: Вашківецьке, Славецьке, Берегометське, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське.

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до гірсько-лісової зони Українських Карпат.

У фізико-географічному відношенні лісомисливське господарство розташоване в трьох підзонах: нижній (висота над рівнем моря 500-600 м); середній – (650-1100 м); верхній – (1100-1400 м). Нижня гір'є перехідним передгір'ям і відрізняється домінуванням букових та ялицевих деревостанів. Ялина зустрічається у вигляді домішку до ялиці та

буку і не створює природних кореневих лісостанів. До цієї підзони відносяться Вашківецьке, Славецьке лісництва та частина Мигівського (кв.1-19). Середня частина гір – пояс з мішаних буково-ялицево-ялинових лісів. Верхня підзона – пояс чистих ялинників. Передгір'я являє собою підзону буково-ялицево-грабово-ялинових лісів.

Клімат району розташування лісомисливського господарства характеризується елементами гірського і лісостепового і є перехідним від помірно теплого (західно-європейського) до континентального (східно європейського).

Континентальність клімату чітко проявляється на нижній частині схилів і передгір'ях, особливо у південній частині гірської системи. Вона видає себе холодною зимою із стійким сніговим покривом. Середньорічна температуру повітря +4-6°С, абсолютний максимум +34°С (3 серпня), абсолютний мінімум –32°С. Середня кількість опадів на рік 980 мм. Тривалість вегетаційного періоду 180 днів. Пізні весняні заморозки у травні, перші осінні - у вересні. Середня дата замерзання річок – 21 грудня. Середня дата початку паводку – 10 березня. Товщина снігового покрову 24 см, час появи кінець листопада, час сходження в лісі – початок квітня. Переважаючі вітри в основному північно-західних румбів.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, необхідно відзначити пізні весняні і ранні осінні заморозки, сильні вітри, значну кількість опадів і часті повені, які нерідко призводять до змиву ґрунту.

В цілому, клімат Карпат м'який, без різких температурних коливань. Тривалий вегетаційний період і достатня вологість створюють сприятливі умови для успішного зростання як листяних, так і хвойних порід та успішного їх природного відновлення.

Територія лісомисливського господарства характеризується гірським рельєфом і поділяється на 2 райони: низькогірський і середньогірський. Низькогірський район (Мигівське лісництво, північна частина Берегометського і південно-західна частина Славецького лісництва) характеризується сполученням низькогірських місцевостей з терасово-долинними і котловинно-терасовими. Середньогірський район, куди входить основна частина лісомисливського господарства, розташований у внутрішній частині Покутсько-Буковинських Карпат, яка витягнулась з північного заходу на південний схід і тісно пов'язана з геологічною будовою даного району. Рельєф характеризується сильною розчленованістю, а також наявністю великої кількості гірських потоків.

Залежно від основних функцій, які вони виконують, ліси господарства поділяються на такі категорії: експлуатаційні ліси – 49,7%, ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 44,6%. рекреаційно-оздоровчі ліси –1,9%, захисні ліси – 3,8%.

Україна
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ
код 39117170

Формування ґрунтового покриву на території лісомисливського господарства відбувалось в складних умовах гірського рельєфу, різноманітності гірських порід, характеру продуктів їх вивітрювання, змінної кількості вологи, крутизни схилів, рослинного покриву тощо. Ґрунти сформувалися на елювіально-делювіальному пласті. Відклади делювію, ступінь вивітрювання елювію-делювію залежать від рельєфу гір. Для крутих схилів характерна незначна глибина делювію, він мало вивітрений, щебенистий. На пологих місцях та біля основи схилів товщі вивітреного делювію відкладаються у великій кількості, а тому і потужність шару ґрунту тут може бути більша, ніж на схилах великої крутизни. Чим меншої крутизни схил, тим, як правило, більш глибокий шар дрібнозему залягає поверх щільних гірських порід.

Основними ґрунтоутворюючими породами є: елюво-делювій Карпатського флішу (піщаники, сланці) і елювіальні відклади.

На території лісомисливського господарства виділені такі основні типи ґрунтів: у передгірській – буроземно-підзолисті, дерново-підзолисті, дернові; у гірській частині – бурі гірсько-лісові. Основним процесом, який обумовлює особливості утворення буроземів, є біологічний процес в умовах вологого клімату, завдяки чому мінералізація органічних решток проходить дуже швидко і нагромаджуються лише найбільш стійкі продукти, Органічних кислот, як проміжних продуктів, утворюється мало. Це і обумовлює слабкий розвиток підзолистого процесу. Буроземні ґрунти розвиваються під буковими та ялиновими деревостанами.

Для крутих верхніх схилів і вершин гір характерна перевага слаборозвинених буроземних ґрунтів. Нижче по схилах на висоті 1200-1400 м розташовуються буроземно-підзолисті ґрунти, які за гранулометричним складом належать до супіскових і піщанисто-легкосуглинкових. Вони зустрічаються на північно-східних схилах. На рівних місцях і пологих схилах формуються ґрунти на продуктах вивітрювання глинистих сланців.

Ґрунти господарства відрізняються високою кислотністю. Запаси гумусу в ґрунтах міняються залежно від умов рельєфу (крутизни схилів). Процеси гуміфікації і мінералізації органічних речовин в середній і нижній частинах схилів відбуваються дуже інтенсивно. А тому тут створюються сприятливіші умови для водного, повітряного і теплового режимів ґрунтів. Отже, ґрунтові умови в середній і нижній частинах схилів кращі для росту насаджень порівняно з верхніми.

Ерозійні процеси на території господарства проявляються скрізь у вигляді водної ерозії. Вони відображаються у змиві і розмиві ґрунтового покриву і підстилаючих порід. В результаті руйнується верхній найбільш родючий шар ґрунтів і зноситься водними потоками в струмки і річки.

Україна
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

Ступінь дренування району гідрографічною сіткою в цілому задовільний. Рівень ґрунтових вод коливається в межах від 3 до 20 м. За вологістю більша частина ґрунтів належить до категорії вологих. Болота займають площу 10,9 га (Мигівське лісництво – 6,6 га, Вашківецьке – 3,8 га, Славецьке – 0,5 га).

Основна частина території лісомисливського господарства є площею водозбору ріки Сірет з притоками. Всі річки господарства беруть свій початок у горах. Їх характерною особливістю є звивисті і порожисті русла, значні схили і вузькі долини.

Оцінка впливу на ґрунтовий покрив проводилась у:

Вашківецькому лісництві – квартал 10 (виділ 7 – 6,3 га), квартал 17 (виділ 10 – 4,1 га), квартал 35 (виділ 9 – 2,1 га);

Славецькому лісництві – квартал 8 (виділ 1 – 1,2 га), квартал 17 (виділ 12 – 0,7 га), квартал 2 (виділ 26 – 1,2 га);

Берегометському лісництві – квартал 1 (виділ 7 – 4,2 га), квартал 5 (виділ 13 – 3,0 га), квартал 7 (виділ 3 – 4,9 га);

Мигівському лісництві – квартал 6 (виділ 1 – 1,0 га), квартал 5 (виділ 8– 5,1 га), квартал 20 (виділ 18 – 2,9 га);

Лопушнянському лісництві – квартал 4 (виділ 22 – 3,3 га), квартал 35 (виділ 15 – 5,0 га), квартал 16 (виділ 4 – 4,9 га);

Чемернарському лісництві – квартал 36 (виділ 7 – 5,0 га), квартал 15 (виділ 4,3 – 5,0 га), квартал 18 (виділ 3 – 3,4 га);

Гірсько-Кутському лісництві – квартал 44 (виділ 8 – 2,2 га), квартал 4 (виділ 6 – 3,3 га), квартал 20 (виділ 17 – 3,3 га);

Фальківському лісництві – квартал 6 (виділ 16 – 3,5 га), квартал 18 (виділ 2 – 5,0 га), квартал 15 (виділ 14 – 4,4 га);

Долішньошепітському лісництві – квартал 5 (виділ 2 – 4,2 га), квартал 15 (виділ 3 – 2,4 га), квартал 24 (виділ 9 – 4,8 га).

Нижче наведено схеми розташування досліджуваних ділянок на території лісового господарства.


Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ"
Код 39117170

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Гірсько-Кутське, Фальківське та Чемернарське лісництва

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.


«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Гірсько-Кутське лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.


«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ГРУНТІВ» Ідентифікаційний код 33117170

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Долішньошепітське, Лопушанське та Берегометське лісництва

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.


«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Лопушанське лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.


«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ» ідентифікаційний код 39117170

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Славецьке лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ» Ідентифікаційний код

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Славецьке лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Вашківецьке лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Мигівське лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид. 2 - номер і межі виділу; 1 - місце відбору і номер ґрунтового розрізу.

Ґрунтовий розріз № 1. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (40^0) південно-західної експозиції у кварталі 4, на виділі 6 (S=3,3 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською (*Pinus abies*) (смерека), супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 50% (фото 1а). На фото 1б координати ґрунтового розрізу №1.




Фото 1а



Фото 1б

Ґрунтовий профіль № 1

Координати: 47°58′29,3″N 25°18′13,2″E **Квартал - 4, виділ - 6**

Но 0-3 – лісова підстилка з хвої, листя, гілок і коренів трав.

Не 3-15 см – гумусовий, елювійований, сірувато-бурий, вологий, грудкуватий, нерівномірно гумусований, рихлий, легко-суглинковий, багато коренів рослин, коротко за забарвленням переходить у

НЕgl 15-44 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, палево-охристий з сіруватим відтінком, вологий, дуже слабо гумусований, грудкуватий, рихлий, середньо-суглинковий, з

конкреціями заліза і марганцю, багато гальки і щебню, коренів рослин, коротко за забарвленням переходить у

PGlmin 44-105 см – метаморфізований, ілювійований, оглеєний, жовтувато-бурий з сизувато-оливковими плямами, вологий, з конкреціями заліза та марганцю, брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, з великою кількістю валунів та гальки, мало дрібнозему, поступово за забарвленням переходить у

PGLi 105-120 – делювій кристалічних порід, сизуватий, ілювійований, глеєвий, вологий, горіхувато-призматичний, щільний, липкий, важко-суглинковий.



Фото 2

Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на делювіальному суглинку

Ґрунтовий розріз № 2. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (20^0) південно-західної експозиції у кварталі 44, на виділі 8 (S=2,2 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, чорниця, іван-чай. Проективне покриття 20% (фото 3а). На фото 3б координати ґрунтового розрізу №2.




Фото 3а




Фото 3б

Ґрунтовий профіль № 2

Координати: 47°55´38,9″N 25°20´34,6″E **Квартал - 44, виділ - 8**

Но 0-15 см –лісова підстилка, складена із залишків рослин на горизонтальних коренях дерев **HEgln 15-58 см** – гумусово-елювіальний, глейовий, сірувато-сизий, рихлий, вологий, грудкуватий, середньо-суглинковий, з конкреціями заліза і марганцю, зі щебнем, валунами кристалічних порід, поступово за забарвленням переходить у

Ehgln 58-73 см – елювіальний слабогумусований, сірувато-оливковий, глеюватий, грудкуватий, рихлий, розсипчастий, середньо суглинковий, є щебінь, коротко за забарвленням переходить у

Pglimin 73-115 см – ілювійований, глейовий, оливковий, білесий, вологий, мармуроподібний, брилувато-горіхуватий, ущільнений, з конкреціями заліза і марганцю, сильно хрящуватий, переходить у

PGLim 115-150 см – глейовий суглинок, мармуроподібний, сирий, дуже щільний, делювій гірських порід.



Фото 4

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делюві гірських порід

Ґрунтовий розріз № 3. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (15^0) північно-західної експозиції у кварталі 6, на виділі 16 (S=3,5 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 100 років, супутні породи – бук, ялина європейська. Підріст – ялиця. Трав'яний покрив – ожина, папороть, осока. Проективне покриття 40% (фото 5а). На фото 5б координати ґрунтового розрізу №3.




Фото 5а




Фото 5б

Ґрунтовий профіль № 3

Координати: 47°59′13,5″N 25°21′35,7″E **Квартал - 6, виділ - 16**

Но 0-2 см – шар лісової підстилки із хвої, листового опаду, коренів трав, гілок

Hd 2-8 см – дерново-гумусовий, темно-сірий, сирий на дотик, грудкувато-брилуватий, рихлий, середньо-суглинковий, перемішаний з напіврозкладеними органічними рештками, є валуни, корені рослин, поступово за забарвленням переходить у

Н 8-30 см – гумусовий, темно-сірий з буруватим відтінком, свіжий, грудкуватий, середньо суглинковий, з дрібним щебнем, валунами кристалічних порід, поступово за забарвленням переходить у

НР 30-91 см – перехідний до породи, сірувато-бурий, вологий, грудкуватий, середньо суглинковий, з валунами кристалічних порід, поступово за забарвленням переходить у

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ.

Р 91-170 см – елюво-делювій андезито-базальтів, сильно хрящуватий, мало дрібнозему.



Фото 6

Дерново-буроземний кислий на елюво-делювії андезито-базальтів

Ґрунтовий розріз № 4. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (30^0) південно-східної експозиції у кварталі 15, на виділі 14 (S=4,4 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською віком 90 років, супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, мох. Проективне покриття 75% (фото 7а). На фото 7б координати ґрунтового розрізу №4.




Фото 7а



Фото 7б

Ґрунтовий профіль № 4

Координати: 47°58´20,7″N 25°22´51,5″E **Квартал - 15, виділ - 14**

Но 0-4 см – шар лісової підстилки, що складається із хвої, коренів трав, гілок, моху

Hd(e) 4-13 см – гумусово-дерновий, елювіальний, бурувато-сірий, вологий, грудкуватий, рихлий, у нижній частині ущільнений, легко-суглинковий, з дрібним щебнем і коренями рослин, поступово за забарвленням переходить у

Hegl 13-40 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, бурий, вологий, грудкуватий, місцями мармуроподібний, рихлий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Pigl 40-65 см –ілювійований, оглеєний, світлий, мармуроподібний, сирий, брилистий, слабо ущільнений, важко-суглинковий, липкий, поступово за забарвленням переходить у

Pgl 65-150 – світлий важкий суглинок, глейовий, сирий, безструктурний, щільний, липкий.



Фото 8

Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на делюві гірських порід

Ґрунтовий розріз № 5. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (20^0) південно-західної експозиції у кварталі 20, на виділі 17 (S=3,3 га) Гірсько-Кутського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – бук, ялина, явір. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – малина, ожина, папороть, мох. Проективне покриття 80% (фото 9а). На фото 9б координати ґрунтового розрізу №5.




Фото 9а




Фото 9б

Ґрунтовий профіль № 5

Координати: 47°59′59,0″N 25°15′00,6″E **Квартал - 20, виділ - 17**

Но 0-3 см –лісова підстилка із листя, коренів трав, моху

НЕgl 3-40 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, світло сірий з сизуватим відтінком, сухий, грудкувато-пилуватий, крихкий, рихлий, важко-суглинковий, зі щебнем, пронизаний коренями рослин, поступово за забарвленням переходить у

Ehgl 40-62 см – елювіальний, оглеєний, сірий, слабогумусований, строкатий, вологий, грудкуватий, рихлий, середньо-суглинковий, щебінь, валуни, корені рослин, поступово за забарвленням переходить у

Україна
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ"
ідентифікаційний код 39117170

PGli 62-113 см – ілювійований, оглеєний, бурувато-сизий, вологий, з горіхуватою структурою, ущільнений, важко-суглинковий, є щебінь, валуни, уламки кристалічних та осадових порід, поступово за забарвленням переходить у

PGlm 113-180 см – ілювійований, темно-сірий, метаморфізований, вологий, легкоглинистого елювію щебню гірських порід з сизувато-зеленуватими прошарками глею.



Фото 10

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на елюво-делюві Карпатського флішу

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ *
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ
Ідентифікаційний код 39117170

Ґрунтовий розріз № 6. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на крутому схилі (20^0) західної експозиції у кварталі 36, на виділі 7 (S=5,0 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 90% (фото 11а). На фото 11б координати ґрунтового розрізу №6.



Фото 11а



Фото 11б

Ґрунтовий профіль № 6

Координати: 47°57′49,3″N 25°21′04,6″E **Квартал - 36, виділ - 7**

Но 0-5 см –лісова підстилка із коренів трав та напіврозкладених органічних решток листового опаду, моху

Hd(e) 5-16 см – гумусово-дерновий, елювіальний, бурувато-сірий, сухий, грудкуватий, рихлий, крихкий, пористий, легко-суглинковий, з дрібним щебнем і коренями рослин, поступово за забарвленням переходить у

Hegl 16-38 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, бурий вологий, грудкувато-горіхуватий, слабо ущільнений, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Україна
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ
код 39117170

Pmigl 38-55 см –ілювійований, оглеєний, світлий, з сизуватими плямами, метаморфізований, сирий, горіхуватий, слабо ущільнений, важко-суглинковий, липкий, поступово за забарвленням переходить у

Pgli 55-84 – ілювійований, глейовий, бурий, строкатий, сирий, брилувато-горіхуватий, важко-суглинковий, щільний, липкий, переходить у

Pgl 84-160 – оглеєний оливковий важкий суглинок, делювій кристалічних порід




Фото 12

Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на делюві гірських порід

Ґрунтовий розріз № 7. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (15^0) західної експозиції у кварталі 15, на виділі 4.3 (S=5,0 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською, супутні – ялиця, бук. Підріст – ялина, бук, підлісок – ліщина, горобина. Трав'яний покрив – чорниця, ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 70% (фото 13а). На фото 13б координати ґрунтового розрізу №7.



Фото 13а




Фото 13б

Ґрунтовий профіль № 7

Координати: 47°59′29,5″N 25°20′35,4″E **Квартал - 15, виділ – 4.3**

Но 0-5 см – шар лісової підстилки із хвої, листя, коренів рослин, моху

Н 5-15 см – гумусовий, сірий, сухий, грудкуватий, рихлий, розсипчастий, середньо-суглинковий, включення дрібного щебню, пронизаний коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

НР 15-50 см – перехідний до породи, бурувато-червоний, вологий, структура горіхувато-грудкувата, важко-суглинковий, щебінь, уламки валунів андезито-базальтів, корені рослин, коротко за забарвленням переходить у

Р 50-113 см – делювій андезито базальтів червоного забарвлення, вологий, з брилувато-призматичною структурою, спресований, важко-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

Pgl 113-170 см – світлу глейову важко-суглинкову, безструктурну, ущільнену породу.



Фото 14

Бурий гірсько-лісовий малогумусний, глибоко глеюватий на елювії андезито-базальтів

Ґрунтовий розріз № 8. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (20^0) південно-східної експозиції у кварталі 18, на виділі 3 (S=3,4 га) Чемернарського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутня - буком. Підріст – ялина, бук. Трав'яний покрив – папороть, чорниця, малина, осока, ожина, мох. Проективне покриття 10% (фото 15а). На фото 15б координати ґрунтового розрізу №8.




Фото 15а




Фото 15б

Ґрунтовий профіль № 8

Координати: 47°59′30,4″N 25°19′36,9″E **Квартал - 18, виділ - 3**

H_o 0-2 см – лісова підстилка із хвої, листя, коренів рослин, моху.

H 2-8 см – гумусовий сірий з палевим відтінком, безструктурний, сухий, рихлий, супіщаний, багато коренів рослин, поступово за забарвленням переходить у

HP 8-30 см – перехідний, брудно-палевий з вохристим відтінком, сирий, супіщаний, зі щебнем, коротко за забарвленням переходить у

Ph 30-74см – перехідний до породи, світлий з оливко-бурим відтінком, сухий, супіщаний, щебенистий, переходить у

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Р 74-140 см – уламки кристалічних порід та дрібнозернистого піщанику




Фото 16

Бурий гірсько-лісовий високогумусний на елюво-делювії осадових порід

Ґрунтовий розріз № 9. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (40^0) східно-північної експозиції у кварталі 18, на виділі 2 (S=5,0 га) Фальківського лісництва. Головна порода представлена ялиною європейською, супутні – ялицею, буком. Підріст – ялина, ялиця. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина, мох. Проективне покриття 90% (фото 17а). На фото 17б координати ґрунтового розрізу №9.



Фото 17а




Фото 17б

Ґрунтовий профіль № 9

Координати: 47°58′20,2″N 25°23′45,0″E **Квартал - 18, виділ - 2**

Но 0-2 см –лісова підстилка, мох

HEgl 2-14 см – гумусово-елювіальний, глейовий, світло-сірий, рихлий, сирий, грудкуватий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Ehgl 14-25 см – елювіальний слабогумусований, сірий, сирий, глеюватий, грудкувато-брилуватий, слабо ущільнений, середньо-суглинковий, є щебінь, коротко за забарвленням переходить у

Pgli 25-45 см – ілювійований, глейовий, сірий з вохристими прошарками, вологий, брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, щебенистий, переходить у

PGLim 45-140 см – бурувато-сизувату оглеєну, важко-суглинкову породу.



Фото 18

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делювії осадових порід

Ґрунтовий розріз № 10. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (15^0) південно-західної експозиції у кварталі 5 на виділі 2 (S=4,2 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею, супутні – ялиною європейською, буком. Підріст – ялина, бук, ялиця. Трав'яний покрив – осока, ожина, мох. Проективне покриття 20% (фото 19а). На фото 19б координати ґрунтового розрізу №10.



Фото 19а




Фото 19б

Ґрунтовий профіль № 10

Координати: 48°02′42,7″N 25°19′08,3″E **Квартал - 5, виділ - 2**

Но 0-3 см – лісова підстилка, мох

HEgl 3-20 см – гумусово-елювіальний, глейовий, світло-сірий з сизуватим відтінком, вологий, слабо ущільнений, пористий, грудкуватий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Ehgl 20-47 см – елювіальний слабогумусований, сірувато-оливковий, мармуроподібний, сирий, глеюватий, горіхувато-призматичний, слабо ущільнений, тріщинуватий, важко-суглинковий, є брили кристалічних порід, коротко за забарвленням переходить у

Pgli 47-70 см – ілювійований, глейовий, світло-сизий з палевим відтінком, вологий, пірамидально-брилуватий, ущільнений, важко-суглинковий, щебенистий, переходить у **PGLim 70-150 см** – бурувато-сизувату оглеєну, важко-суглинкову породу.



Фото 20

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делювії осадових порід

Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна *
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»
код 39117170

Ґрунтовий розріз № 11. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (22^0) південно-західної експозиції у кварталі 15, на виділі 3 (S=2,4 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 110 років, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялиця, бук, явір. Трав'яний покрив – ожина, осока, малина, мох. Проективне покриття 60% (фото 21а). На фото 21б координати ґрунтового розрізу №11.




Фото 21а




Фото 21б

Ґрунтовий профіль № 11

Координати: 48°03´05,5″N 25°16´02,5″E **Квартал - 15, виділ -3**

H_0 0-2 см – лісова підстилка, мох

H 2-18 см – гумусовий сірий, до низу світліший, грудкуватий, вологий, рихлий, легко-суглинковий, багато коренів рослин, поступово за забарвленням переходить у

HP 18-48 см – перехідний, палево-бурий, вологий, горіхувато-брилуватий, легко-суглинковий, з уламками кристалічних порід, щебнем, коротко за забарвленням переходить у

Ph 48-63см – перехідний до породи, бурий з оливковим відтінком, сухий, горіхувато-призматичний, тріщинуватий, важко-суглинковий, переходить у

P 63-140 см – уламки кристалічних порід та дрібнозернистого піщанику

Україна
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ



Фото 22

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців

Ґрунтовий розріз № 12. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (20^0) північно-західної експозиції у кварталі 24, на виділі 9 (S=4,8 га) Долішньошепітського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 90 років, супутні породи – ялина, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 70% (фото 23а). На фото 23б координати ґрунтового розрізу №12а. На фото 12б координати ґрунтового розрізу №12.




Фото 23а




Фото 23б

Ґрунтовий профіль № 12

Координати: 48°01′44,7″N 25°16′40,0″E **Квартал - 24, виділ - 9**

Но 0-1 см – лісова підстилка, мох

НЕ 1-10 см – гумусово-елювіальний, сірий з білесим відтінком, сухий, слабо ущільнений, пористий, брилуватий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Ehgl 10-38 см – елювіальний слабогумусований, жовтувато-палевий з оливковим відтінком, сирий, глеюватий, горіхувато-призматичний, слабо ущільнений, тріщинуватий, середньо-суглинковий, щебенистий, коротко за забарвленням переходить у

Pgli 38-68 см – ілювійований, глейовий, світло-сизий з оливковим відтінком, вологий, призматичний, ущільнений, тріщинуватий, важко-суглинковий, з уламками гірських порід, переходить у

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»
Ідентифікаційний код 39117170



Фото 24

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий, не глибокий, на елюво-делювії гірських порід.

Ґрунтовий розріз № 13. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (18^0) південної експозиції у кварталі 35, на виділі 15 (S=5,0 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років. Супутні породи – ялина європейська, бук. Підріст – ялина, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина. Проективне покриття 60% (фото 25а). На фото 25б координати ґрунтового розрізу №13.



Фото 25а




Фото 25б

Ґрунтовий профіль № 13

Координати: 48°03´55,3″N 25°15´47,1″E **Квартал - 35, виділ -15**

Но 0-2 см – шар лісової підстилки із хвої, коренів трав, гілок, моху

HEgl 2-32 см – гумусово-елювіальний, глейовий, сизувато-оливковий з бурим відтінком, сирий, грудкувато-брилуватий, рихлий, тріщинуватий, середньо-суглинковий, зі щебнем, поступово за забарвленням переходить у

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

Ehgl 32-68 см – елювіальний слабогумусований, бурувато-палевий, сухий, глеюватий, брилуватий, слабо ущільнений, тріщинуватий, важко-суглинковий, з конкреціями Fe і Mn, поступово за забарвленням переходить у

PGLmin 68-105 см – ілювійований, глейовий, метаморфізований, світло-сизий з палевим, вологий, з брилувато-пірамідальною структурою, ущільнений, легко-глинистий, з конкреціями Fe і Mn, поступово переходить у

PGLmi 105-170 см – палевий, оглеєний, вологий, метаморфізований, суглинковий делювій, зі щебнем і валунами.



Фото 26

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делюві кристалічних та осадових порід

Ґрунтовий розріз № 14. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (20^0) південно-західної експозиції у кварталі 16, на виділі 4 (S=2,0 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – ялина, бук, береза. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, мох. Проективне покриття 40% (фото 27а). На фото 27б координати ґрунтового розрізу №14.




Фото 27а




Фото 27б

Ґрунтовий профіль № 14

Координати: 48°06′12,0″N 25°13′09,2″E **Квартал - 16, виділ -4**

Но 0-3 см – шар лісової підстилки із хвої, коренів трав, гілок, моху

Н 3-28 см – гумусовий, буруватий, грудкуватий, сирий, рихлий, розсипчастий, легко-суглинковий, з коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

НР 28-52 см – перехідний, гумусований, палево-бурий, вологий, грудкуватий, слабо ущільнений, пористий, легко-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

Ph 52-126 см – перехідний до породи, бурий, слабогумусований, сухий, горіхувато-призматичний, ущільнений, середньо-суглинковий, зі щебнем, елювій сланців, переходить у **P 126-170 см** – бурувато-палевий, супіщано-суглинковий елювій сланців.



Фото 28

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ *
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»
Ідентифікаційний код 39117170

Ґрунтовий розріз № 15. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (18^0) північно-східної експозиції у кварталі 4, на виділі 22 (S=3,3 га) Лопушнянського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – ялина, бук, береза. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 60% (фото 29а). На фото 29б координати ґрунтового розрізу №15.



Фото 29а




Фото 29б

Ґрунтовий профіль № 15

Координати: 48°05′25,4″N 25°15′32,5″E **Квартал - 4, виділ -22**

Hd 0-7 см – дерновий гумусований, сірий, сухий, грудкуватий, рихлий, легко-суглинковий, з дрібним щебнем, коротко за забарвленням переходить у

H 7-39 см – гумусовий, палево-буруватий, грудкуватий, сирий, слабо ущільнений, середньо-суглинковий, з більш крупним щебнем, коренями рослин, поступово за забарвленням переходить у

HP 39-68 см – перехідний гумусований, палево-бурий, сухий, горіхувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, зі щебнем, поступово переходить у

Україна
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ
ідентифікаційний код

Ph 68-124 см – перехідний до породи, бурий, слабогумусований, свіжий, грудкувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, зі щебнем, елювій сланців, переходить у **P 124-180 см** – палево-буру, середньо-суглинкову породу, елювій сланців.



Фото 30

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців

Ґрунтовий розріз № 16. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (25^0) північно-східної експозиції у кварталі 7, на виділі 3 (S=4,9 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 96 років. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 70% (фото 31ф). На фото 31б координати ґрунтового розрізу №16.




Фото 31а




Фото 31б

Ґрунтовий профіль № 16

Координати: 48°03′13,4″N 25°19′12,7″E **Квартал - 7, виділ -3**

Но 0-2 см – шар лісової підстилки із хвої, коренів трав, гілок

Hd 2-16 см – дерновий гумусований, бурувато-сірий, сухий, грудкуватий, дрібнозернистий, рихлий, пористий, легко-суглинковий, з дрібним щебнем, коротко за забарвленням переходить у

Н 16-28 см – гумусовий, світло-палевий, грудкуватий, сирий, слабо ущільнений, пористий, легко-суглинковий, з дрібним щебнем, коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

НР 28-45 см – перехідний гумусований, палево-вохристий, сухий, грудкувато-брилуватий, слабо ущільнений, пористий, легко-суглинковий, зі щебнем, поступово переходить у

Р 45-140 см – елювій сланцю.



Фото 32

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців

Ґрунтовий розріз № 17. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на схилі (18^0) південно-східної експозиції у кварталі 5, на виділі 13 (S=3,0 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 96 років. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть. Проективне покриття 80% (фото 33а). На фото 33б координати ґрунтового розрізу №17.




Фото 33а




Фото 33б

Ґрунтовий профіль № 17

Координати: 48°03′22,3″N 25°18′25,0″E **Квартал - 5, виділ -13**

Но 0-2 см – шар лісової підстилки із хвої, коренів трав, гілок, моху

HEgl 2-23 см – гумусово-елювіальний, глейовий, палево-сизий, вологий, пластинчастий, слабо ущільнений, тріщинуватий, середньо-суглинковий, з конкреціями Fe і Mn, щебнем, поступово за забарвленням переходить у

Ehgl 23-50 см – елювіальний, слабогумусований, глеюватий, палево-вохристий, сирий, грудкувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, з конкреціями Fe і Mn, коротко за забарвленням переходить у

PGLmin 50-91 см – ілювійований, глейовий, метаморфізований, палевий з сизим відтінком, вологий, липкий, брилуватий, ущільнений, важко-суглинковий, з уламками кристалічних порід, поступово переходить у

P_1GLmi 105-170 см – сизуватий, оглеєний, вологий, метаморфізований, легко-глинистий делювій, зі щебнем, з уламками кристалічних порід.




Фото 34

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делюві кристалічних та осадових порід

Ґрунтовий розріз № 18. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (18^0) північно-східної експозиції у кварталі 1, на виділі 7 (S=4,2 га) Берегометського лісництва. Головна порода представлена ялицею. Супутні породи – бук, ялина. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина. Проективне покриття 90% (фото 35а). На фото 35б координати ґрунтового розрізу №18.




Фото 35а




Фото 35б

Ґрунтовий профіль № 18

Координати: 48°04′28,7″N 25°18′55,7″E **Квартал - 1, виділ -7**

Hd 0-8 см – дерново-гумусовий, бурий, вологий, грудкувато-зернистий, рихлий, середньо-суглинковий, пронизаний коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

H 8-27 см – гумусовий, світло-палевий, безструктурний, сухий, рихлий, супіщаний, з щебнем, валунами, коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

HP 27-65 см – перехідний гумусований, бурий, сухий, безструктурний, розсипчастий, слабо ущільнений, супіщаний, коротко за забарвленням переходить у

Державний ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

P_1 65-117 см – палево-бурий, безструктурний, рихлий, розсипчастий, щебенистий елювій сланцю, переходить у

Р 117-170 см – супіщана порода сланцевого походження.



Фото 36

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців

Ґрунтовий розріз № 19. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (30^0) південно-західної експозиції у кварталі 8, на виділі 1 (S=1,2 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 90 років, супутні породи – бук, дуб, явір, береза, клен гостролистий, осина. Підріст – бук, ялиця, явір, клен, тополя. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина, кропива, амброзія. Проективне покриття 90% (фото 37а). На фото 37б координати ґрунтового розрізу №19.




Фото 37а




Фото 37б

Ґрунтовий профіль № 19

Координати: 48°16´02,8″N 25°18´19,6″E **Квартал - 8, виділ -1**

Hd 0-4 см – дерново-гумусовий, темно-сірий, сухий, грудкуватий, розсипчастий, легко-суглинковий, пронизаний коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

H 4-13 см – гумусовий, сірувато-бурий, сухий, грудкуватий, середньо-суглинковий, рихлий, є щебінь, галька, корені рослин, поступово за забарвленням переходить у

НР 13-52 см –перехідний до породи, добре гумусований, бурий, вологий, грудкувато-брилистий, слабо ущільнений, пористий, середньо-суглинковий, корені, галька, поступово за забарвленням переходить у

Р 52-125 см –зцементований горизонт з гальки, дуже мало дрібнозему.




Фото 38

Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елюво-делювії андезито-базальтів

Ґрунтовий розріз № 20. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з невеликим ухилом (6^0) південно-західної експозиції у кварталі 2, на виділі 26 (S=1,2 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – бук, явір, береза, граб, підріст – ялиця, бук, граб, явір. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 80% (фото 39а). На фото 39б координати ґрунтового розрізу №20.




Фото 39а




Фото 39б

Ґрунтовий профіль № 20

Координати: 48°16′36,5″N 25°18′50,8″E **Квартал - 2, виділ -26**

Но 0-3 см – лісова підстилка із коренів трав та напіврозкладених органічних решток листового опаду, моху

Не(gl) 3-8 см – гумусовий, елювіальний, сірувато-бурий, вологий, грудкуватий, пластинчастий, слабо ущільнений, середньо-суглинковий, з коренями рослин, поступово за забарвленням переходить у

НЕgln 8-31 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, палевий, світло-сизуватий, вологий, грудкувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, з конкреціями заліза і марганцю, подекуди галька, коротко за забарвленням переходить у

ГРУНТІВ»

PGLmihn 31-72 см – ілювійований, оглеєний, вохристо-сизуватий, метаморфізований, сирий, брилистий, слабо ущільнений, важко-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

PGLmin 72-99 – ілювійований, глейовий, темно-бурий з коричневим відтінком, строкатий, вологий, брилувато-горіхуватий, важко-суглинковий, щільний, з мергельним елювієм.



Фото 40

Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на елювії осадових порід

Ґрунтовий розріз № 21. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці у кварталі 17, на виділі 12 (S=0,7 га) Славецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 100 років, супутні породи - явір, береза, бук, граб, підріст – ялиця, бук, граб, береза, явір. Підлісок – ліщина, калина. Трав'яний покрив – лопух, мох. Проективне покриття 20% (фото 41а). На фото 41б координати ґрунтового розрізу №21.




Фото 41а




Фото 41б

Ґрунтовий профіль № 21

Координати: 48°16´37,7″N 25°19´12,0″E **Квартал - 17, виділ - 12**

Но 0-2 см –лісова підстилка із хвої, коренів трав, гілок, моху

Hd 2-7 см – гумусовий дерновий, сірувато-палевий, сухий, грудкуватий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Hgl 7-19 см – гумусовий сірий з палевим відтінком, білувато-оливковий, строкатий, плямистий, сухий, грудкувато-зернистий, тріщинуватий, середньо-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

HPgl 19-48 см – перехідний, сизувато-оливковий, свіжий, горіхуватий, щільний, середньо-суглинковий, тріщинуватий, коротко за забарвленням переходить у

Pgl 48-110 см - палевий, свіжий, оглеєний, середньо-суглинковий, з уламками щебню.



Фото 42

Бурий гірсько-лісовий, поверхневоглеюватий, слабо розвинутий на елювії осадових порід

Ґрунтовий розріз № 22. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (20^0) південно-західної експозиції у кварталі 10, на виділі 7 (S=6,3 га) Вашківецького лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи – явір, бук, граб, клен, береза, черешня. Підріст – бук, ялиця. Підлісок – ліщина, калина, бузина. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, кропива, лопух, мох. Проективне покриття 90% (фото 43а). На фото 43б координати ґрунтового розрізу №22.




Фото 43а




Фото 43б

Ґрунтовий профіль № 22

Координати: 48°16′13,7″N 25°21′48,5″E **Квартал - 10, виділ - 7**

Но 0-2 см – лісова підстилка із хвої, коренів трав, гілок, моху

Н 2-9 см – гумусовий, сірий з буруватим відтінком, сухий, грудкуватий, рихлий, розсипчастий, середньо-суглинковий, з коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

НР 9-20 см – перехідний гумусований, орудно-палевий, сухий, грудкуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, зі щебнем, галькою, поступово переходить у

P_1 20-60 см – перехідний до породи, палево-буруватий, сухий, суцільний прошарок гальки та валунів, не ущільнений, середньо-суглинковий, переходить у

Р 60-120 см – темно-буру, середньо-суглинкову породу, елювій сланців.



Фото 44

Бурий гірсько-лісовий слаборозвинутий, середньогумусний на елювії сланців

Ґрунтовий розріз № 23. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (15^0) східної експозиції у кварталі 17, на виділі 10 (S=4,1 га) Вашківецького лісництва. Головна порода представлена буком віком 108 років, супутні породи - явір, ялиця, черешня, береза, тополя, підріст – бук, ялиця. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, лопух, осока, ромашка. Проективне покриття 30% (фото 45а). На фото 45б координати ґрунтового розрізу №23.



Фото 45а




Фото 45б

Ґрунтовий профіль № 23

Координати: 48°15′56,9″N 25°24′29,″E **Квартал - 17, виділ - 10**

Но 0-5 см – дерново-гумусовий, шар лісової підстилки із хвої, коренів трав, гілок, моху

Hd 5-20 см – дерновий гумусований, сірувато-палевий, вологий, брилуватий, спресований, важко-суглинковий, з включеннями гальки, коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

He(gl) 20-39 см – гумусовий, елювіальний, брудно-палевий з сірувато-сизим відтінком, оглеєний, вологий, грудкуватий, ущільнений, важко-суглинковий, з валунами, поодинокими коренями рослин, коротко за забарвленням переходить у

PGLmi 39-60 см – ілювійований, оглеєний, вохристо-оливковий, строкатий, метаморфізований, вологий, липкий, ущільнений, середньо-глинистий, коротко за забарвленням переходить у

PGLmi 60-140 – ілювійований, глейовий, оливковий з охристим відтінком, з потужними прошарками липкої важкої глини, охристими плямами делювіальних відкладів, з конкреціями заліза і марганцю.



Фото 46

Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на важкому глинистому делювії

Ґрунтовий розріз № 24. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (8^0) північно-східної експозиції у кварталі 35, на виділі 9 (S=2,1 га) Вашківеецького лісництва. Головна порода представлена буком віком 110 років, супутні породи –ялиця, бук, клен, явір, ясен. Підріст – бук, ялиця, клен, липа, підлісок – ліщина, крушина, бузина червона. Поверхня ґрунту щільно вкрита трав'янистою рослинністю, брусниця, проективне покриття 90% (фото 47а). На фото 47б координати ґрунтового розрізу №24.




Фото 47а




Фото 47б

Ґрунтовий профіль № 24

Координати: 48°16′10,4″N 25°24′17,5″E **Квартал - 35, виділ - 9**

Но 0-4 см – шар лісової підстилки, повсть

Hegl 4-27 см – гумусово-елювіальний, глейовий, брудно-палевий, вологий, грудкуватий, ущільнений, пористий, середньо-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

Ehgl 27-36 см – елювіальний слабогумусований, глеюватий, світлий, сизуватий, строкатий з охристими плямами, вологий, грудкувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, з конкреціями Fe і Mn, коротко за забарвленням переходить у

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

PGLmin 36-160 см – ілювійований, глейовий, метаморфізований, сизий, строкатий, вологий, мармуроподібний, ущільнена, важка глина.



Фото 48

Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на важкій глині

Ґрунтовий розріз № 25. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на ділянці з ухилом (3^0) південно-західної експозиції у кварталі 6, на виділі 1 (S=1,0 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 120 років, супутні породи –бук, ялина, береза, явір, граб, підріст – ялина, ялиця, бук. Підлісок – ліщина. Трав'яний покрив – малина, ожина, Проективне покриття 90% (фото 49). На фото 49б координати ґрунтового розрізу №25.




Фото 49а




Фото 49б

Ґрунтовий профіль № 25

Координати: 48°08´26,2″N 25°24´56,6″E **Квартал - 6, виділ - 1**

Но 0-4 см – шар лісової підстилки із решток рослин

Не 4-20 см – гумусовий елювійований, брудно-палевий, свіжий, брилувато-горіхуватий, ущільнений, пористий, середньо-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

Eh(gl) 20-41 см – елювіальний слабогумусований, глеюватий, світлий, палевий, свіжий, грудкувато-брилуватий, ущільнений, середньо-суглинковий, коротко за забарвленням переходить у

P(gl)min 41-68 см – іловійований, глейовий, метаморфізований, охристий з білим, строкатий, свіжий, мармуроподібний, ущільнений, переходить у

P(gl)m 68-160 см – строкатий охристо-білий, метаморфізований, з вертикальними тріщинами, щільний, супіщаний.



Фото 50

Бурувато-підзолистий глеюватий на елювії піщанику

Ґрунтовий розріз № 26. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на слабо похилому схилі (3^0) південно-східної експозиції у кварталі 5, на виділі 8 (S=5,1 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 92 років, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина, бук, підлісок – бузина, ліщина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, кропива. Проективне покриття 20% (фото 51а). На фото 51б координати ґрунтового розрізу №26.



Фото 51а




Фото 51б

Ґрунтовий профіль № 26

Координати: 48°08´26,2″N 25°24´56,6″E **Квартал - 5, виділ - 8**

Но 0-3 см –лісова підстилки із хвої, коренів трав, гілок, моху

HEgl 3-12 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, бурувато-сірий, вологий, грудкуватий, слабо ущільнений, супіщаний, коротко за забарвленням переходить у

Hegl 12-29 см – елювіальний слабогумусований, глеюватий, брудно-палевий, сирий, грудкувато-горіхуватий, ущільнений, пористий, супіщаний, з конкреціями Fe і Mn, коротко за забарвленням переходить у

Pglmin 29-58 см – ілювійований, оглеєний, метаморфізований, сірувато-бурий, строкатий, вологий, брилувато-горіхуватий, ущільнений, коротко за забарвленням переходить у

PminGL 58-78 см – сизуватий, глейовий, вологий, метаморфізований, брилуватий, супіщаний, з конкреціями Fe і Mn, коротко за забарвленням переходить у

PGL 78-110 см – охристо-сизу оглеєну легко-глинисту породу.



Фото 52

Бурувато-підзолистий поверхнево-оглеєний на легкій глині

Ґрунтовий розріз № 27. Морфологічний опис генетичного профілю, що закладений на слабо похилому схилі (5^0) південно-східної експозиції у кварталі 20, на виділі 18 (S=2,9 га) Мигівського лісництва. Головна порода представлена ялицею віком 92 років, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина, бук, підлісок – бузина, ліщина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, мох. Проективне покриття 60% (фото 53а). На фото 53б координати ґрунтового розрізу №27.




Фото 53а




Фото 53б

Ґрунтовий профіль № 27

Координати: 48°07′57,9″N 25°20′18,5″E **Квартал - 20, виділ - 18**

Но 0-4 – лісова підстилка з хвої, листя, гілок і коренів трав.

Не 4-18 см – гумусово-елювійований, сірувато-палевий, свіжий, грудкуватий, рихлий, розсипчастий, легко-суглинковий, багато коренів рослин, коротко з забарвленням переходить у

HEgl 18-32 см – гумусово-елювіальний, оглеєний, буруватий, свіжий, грудкуватий, рихлий, легко-суглинковий, багато коренів рослин, коротко за забарвленням переходить у

PGlmin 32-55 см – ілювійований, оглеєний, світло-палевий, вологий, горіхувато-грудкувато-брилуватий, ущільнений, легко-суглинковий, поступово за забарвленням переходить у

Pgl 55-74 – охристий строкатий, оглеєний, вологий, горіхувато-призматичний, щільний, середньо-суглинковий, з конкреціями заліза та марганцю, переходить у

PGL 74-100 – сизий, глеєвий, щільний важкий суглинок.




Фото 54

Підзолисто-буроземний глеюватий на важкому суглинку

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ *
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ГРУНТІВ"
код 39117170

Список ґрунтів:

1. **Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на делювії гірських порід;**
2. **Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на елювії осадових порід;**
3. **Підзолисто-буроземний поверхнево глеюватий на важкому глинистому делювії;**
4. **Бурий гірсько-лісовий малогумусний, глибоко глеюватий на елювії андезито-базальтів;**
5. **Бурий гірсько-лісовий високогумусний на елюво-делювії осадових порід**
6. **Бурий гірсько-лісовий середньогумусний на елювії сланців**
7. **Дерново-буроземний кислий на елюво-делювії андезито-базальтів**
8. **Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на елюво-делювії Карпатського флішу**
9. **Бурувато-підзолистий поверхнево глеюватий на делювії осадових порід**
10. **Бурувато-підзолистий слабо розвинутий поверхнево глеюватий на елюво-делювії гірських порід**
11. **Бурувато-підзолистий глеюватий на елювії піщанику**
12. **Бурувато-підзолистий поверхнево-оглеєний на легкій глині**

На більшій частині обстеженої території лісгоспу, ґрунтовий покрив представлений бурими гірсько-лісовими (37%), буроземно-підзолистими (33%), підзолисто-буроземними (26%) і дерново-буроземними (4%) ґрунтами, характерними для природних умов гірських Карпат з зональним кислим буроземоутворенням. Відомо, що географічні закономірності поширення ґрунтів в Українських Карпатах зумовлені вертикальною зональністю. На добре дренованих породах сформувались кислі буроземи, які характеризуються достатньо пухким складенням та однорідним забарвленням профілю. При погіршенні умов дренованості, ґрунтоутворення ускладнюється глеє-елювіальними процесами, внаслідок чого формуються буроземно-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, що мають елювіально-ілювіальну диференціацію профілю.

Основним показником усіх буроземних ґрунтів Карпат є гуматно-фульватний тип гумусу, сильна елювійованість, висока кислотність, накопичення несилікатних форм заліза та алюмінію, ненасиченість основами, велика кількість обмінного алюмінію. Вони формуються на безкарбонатних піщано-сланцевих породах осадового походження, збагачених півтора-оксидами заліза і алюмінію, під пологом чистих букових і мішаних грабово-смереково-букових та дубово-букових лісів, в умовах вологого і теплого клімату. Діапазон поширення цих ґрунтів лежить у межах висот 490-1350 м над р. м. Ґрунти характеризуються слабкою диференціацією профілю на генетичні горизонти, бурим

УКРАЇНСЬКИЙ ГРУНТІВ.

забарвленням, яке з глибиною світлішає до жовтувато-світло-бурого, наявністю скелету, підвищеною кислотністю ґрунтового розчину. Характерною особливістю буроземів є значний вміст гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті (4-16%), у складі якого багато детриту та переважають фульвокислоти. Вміст гумусу в цих ґрунтах залежить від висоти над рівнем моря.

Проявляється також дерновий процес ґрунтоутворення і формуються дерново-буроземні і дернові оглеєні ґрунти.

Буроземно-підзолисті поверхнево глеєві на елюво-делювії щільних порід відрізняються диференціацією профілю на горизонти за підзолистим типом. Потужність рихлого шару в них зменшена до 30-40 см. Гумусовий горизонт характеризується білуватими та сірими відтінками. Під гумусовим горизонтом формується білесий елювіальний горизонт різної потужності (5-20 см), що є найбільш характерною ознакою буроземно-підзолистих поверхнево глеєвих ґрунтів. Весь рихлий шар цих ґрунтів має залізисто-марганцеві конкреції. Сильно розвинені глеєві процеси, обумовлені поверхневим перезволоженням. Тому буроземний процес в них виражений слабше.

Ґрунти мають дуже низьку родючість. Гумус гуматно-фульватного типу, дуже кисла реакція ґрунтового розчину (pH=4,2-4,8), низький вміст поживних речовин (додатки, табл.). Сума обмінних основ є низькою – максимальне її значення відмічено в гумусово-акумулятивному горизонті (9.6 ммоль/100 г ґрунту) з поступовим зниженням вниз за профілем до 3 ммоль/100 г ґрунту. Калієм ґрунти забезпечені добре (25-30 ммоль/100 г ґрунту), фосфором забезпечені дуже слабо (9-10 мг/кг ґрунту).

Бурі гірсько-лісові ґрунти – тип ґрунтів, що характеризуються промивним чи періодично промивним водним режимом, забарвленням профілю від жовтувато-палевого до бурого, грудкуватою та горіхуватою структурою. Інша назва – бороземи. Формуються головним чином під лісовою рослинністю в умовах м'якого помірно теплого, вологого клімату на елювіально-делювіальних відкладах щільних порід. Серед бурих лісових ґрунтів виокремлюють звичайні, опідзолені та дерново буроземні підтипи. Генетичний профіль бурих лісових ґрунтів має потужність 25-120 см і в звичай. підтипах складається з гумусово-акумулятивного й перехідних горизонтів. У опідзолених бурих лісових ґрунтів він диференційований на гумусово-елювіальний та ілювіально-перехідний горизонти; у дерново-буроземних ґрунтах гумусово-акумулятивний горизонт у верхній частині має темно-сірий колір. Підтипи бурих лісових ґрунтів поділяють на роди: модальні, кислі, залишковонасичені, карбонатні, мочаристі (оглеєні), еродовані, скелетні та плантажовані. Кількість гумусу в гумусовому горизонті (2,5-3,5%), реакція ґрунтового розчину кисла (pH=4-6) (додатки, табл.).

Україна * Державне * Підприємство * Інформаційне * Агентство * Земельних * Ресурсів
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Підзолисто-буроземні кислі поверхнево глеєві ґрунти утворилися при поєднанні процесів опідзолення і буроземоутворення, лесиважу і поверхневого оглеєння. Характеризуються найбільш потужним розвитком верхнього рихлого горизонту (до 60 см). Він відрізняється більш світлим забарвленням, накопиченням залізисто-марганцевих стяжень. Далі залягають дуже злиті важкопроникні для коренів, перехідні горизонти та порода. Вони є водоупором, що викликає застій поверхневих вод і обумовлює процеси оглеєння. Ці ґрунти мають мало гумусу (1,5-2%) гуматно-фульватного типу, ГВК не насичений основами (30-60%), високу актуальну кислотність (pH=4,5-5,2), високу гідрологічну кислотність, дуже низьку суму обмінних основ (7,2 ммоль/100 г ґрунту), підвищену кількість аморфного заліза (0,6%) і обмінного алюмінію (2-3 мг-екв/100 г ґрунту), низький вміст азоту і рухомого фосфору (додатки, табл.).

Дерново-буроземні кислі ґрунти сформувалися під лісовою рослинністю в умовах промивного водного режиму. Дерновий горизонт характеризується високим вмістом гумусу (4-5%) та наявністю агрономічно цінної зернисто-грудочкуватої структури. Гумус цього горизонту темного забарвлення, має більше поживних речовин. Дерново-буроземні ґрунти набагато більш родючі, ніж буроземи. Фізико-хімічні властивості не набагато відрізняються від буроземів – вони такі ж кислі (pH=4,0-4,5) (додатки, табл.1), дуже ненасичені основами.



ВИСНОВОК

Територія ДП «Берегометське лісомисливське господарство» знаходиться у гірській частині Чернівецької області. Ґрунтовий покрив сформувався в умовах досить складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, що зумовило його значну строкатість. На території лісгоспу сформувалися ґрунти, характерні для цієї зони – буроземно-підзолисті і підзолисто-буроземні, поверхнево глеєві на елювії щільних порід, а також бурі гірсько-лісові ґрунти на елювії сланцю і осадових порід, на елювио-делювії андезито-базальтів, дерново-буроземні ґрунти. Основним показником їх є сильна елювійованість, висока кислотність, низька насиченість основами, важкість гранулометричного складу, гуматно-фульватний тип гумусу.

У зв'язку з тим, що територія має круті схили, спостерігаються наслідки лінійної водної ерозії – розмивання ґрунту акумульованою течією води вздовж доріг за схилами, вимивання дрібнозему. На репрезентативних виділах лісгоспу, на момент проведення обстеження, не виявлено суттєвих наслідків деградаційних процесів та явних пошкоджень ґрунтового покриву, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт. Враховуючи особливості рельєфу та досить близьке, до денної поверхні, залягання гірських кристалічних та осадових порід, у виділах головного користування, після проведення рубок не можна цілком виключити ризики прояву ерозійних процесів. Вважаємо за доцільне передбачити проведення моніторингу стану ґрунтового покриву з метою прогнозу розвитку ризиків.

Результати обстеження показали, що потенційною загрозою для ґрунтового покриву можуть бути акумульовані потоки води опадів вздовж доріг за схилами. Для відведення чи розсіювання яких необхідне застосування протиерозійних меліоративних заходів, призупинення трелювання деревини під час сильного перезволоження ґрунтів, додержання допустимих норм пошкодження верхнього шару ґрунту.

За умови запобігання акумуляції стоку води на території планованої діяльності, моніторингу стану ґрунтів у період після проведення рубок, вважаємо за можливе проведення всіх видів рубок (рубки головного користування, санітарні та інші), передбачених Законодавством України на території лісгоспу.



Дніпропетровська філія ДУ «Держґрунтохорона»

Відомість хімічних аналізів ґрунтових зразків ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

Лаб. №	Шифр замовника		pH водн. (ДСТУ ISO 10390:200)	Гумус, % (ДСТУ 4289-2004)	Гідролітична кислотність, мг-екв/100г грунту (ДСТУ 7537:2014)	Азот. мг/кг (ДСТУ 7863:2015)	Рухомий фосфор, мг/кг (ДСТУ 4405-2005, за Чиріковим)	Обмінний калій, мг/кг (ДСТУ 4405-2005, за Чиріковим)
	№ роз-різу	Глибина, см						
1	1	3-10	5,1	2,52	1,58	<3,0	18	47
2		10-21	4,5	2,86	2,35	<3,0	16	49
3		21-40	4,2	2,92	8,49	<3,0	11	107
4		35-76	5,3	2,41	0,60	<3,0	10	61
5	3	1-13	4,2	2,99	12,46	<3,0	11	211
6		13-35	4,6	2,90	4,45	<3,0	10	72
7	4	13-37	4,8	2,68	3,45	<3,0	13	36
8		37-65	4,9	2,62	0,71	<3,0	11	85
9		65-80	4,9	2,60	0,60	<3,0	10	100
10	5	20-40	5,4	2,33	0,95	<3,0	12	83
11	6	5-16	4,6	2,80	4,20	<3,0	12	75
12		16-37	5,0	2,57	1,97	<3,0	11	77
13		37-50	4,4	2,94	1,18	12,3	10	108
14	7	15-32	4,3	2,99	1,70	45,4	10	97
15		32-54	4,3	3,00	0,60	17,2	9	136
16		54-110	5,2	2,45	0,47	16,4	39	203
17	8	8-30	4,9	2,57	1,18	12,0	10	75
18		30-74	4,9	2,62	0,47	6,4	11	138
19	9	14-25	5,1	2,50	0,60	5,2	11	212
20		25-45	5,0	2,57	0,47	6,2	11	243
21		45-73	5,0	2,56	2,10	7,6	11	138
22	10	5-20	6,0		3,20	<3,0	12	98
23		20-47	6,9		1,97	<3,0	12	43
24		17-70	6,6		0,71	4,3	12	100
25	13	15-35	6,8		2,95	4,8	10	69
26		60-80	7,2		1,45	<3,0	10	87
27	14	3-28	5,3	2,41	8,90	<3,0	10	107
28		23-52	4,6	2,95	3,81	<3,0	9	49
29		52-126	4,7	2,63	1,45	<3,0	9	61
30	15	7-39	4,8	2,68	1,31	<3,0	11	41
31		39-68	5,0	2,57	1,06	<3,0	10	49
32		68-120	6,7		1,06	3,2	11	59
33	16	2-16	5,2	2,46	3,20	<3,0	10	70
34		16-28	5,1	2,51	2,10	<3,0	10	46
35		28-45	4,9	2,59	2,85	<3,0	10	38

36	17	2-23	5,5	2,31	0,71	<3,0	13	288
37		23-50	5,6		0,60	<3,0	13	205
38		50-91	5,6		1,70	<3,0	13	139
39	18	8-27	5,2	2,44	0,90	<3,0	10	57
40		27-63	4,8	2,67	0,83	<3,0	10	97
41		65-117	5,0	2,58	1,97	<3,0	10	97
42	19	4-13	4,3	3,05	3,45	5,9	10	86
43		13-52	4,7	2,74	1,18	<3,0	9	43
44	20	3-8	4,8	2,70	2,95	<3,0	10	109
45		8-31	5,3	2,43	2,10	<3,0	9	86
46		31-72	6,2		0,71	<3,0	9	211
47	21	7-19	5,2	2,46	1,31	<3,0	11	172
48		19-48	5,5	2,33	0,95	<3,0	11	81
49		48-110	5,2	2,45	0,83	<3,0	10	61
50	22	2-9	4,9	2,60	4,85	25,2	13	209
51		9-20	5,0	2,57	1,97	8,4	10	76
52	23	20-39	5,2	2,47	1,97	<3,0	10	86
53		39-60	4,8	2,69	0,95	<3,0	10	91
54	24	4-27	4,5	2,89	4,20	<3,0	13	144
55		27-36	4,5	2,91	1,70	<3,0	11	146
56		37-160	4,5	2,87	0,60	<3,0	10	152
57	25	4-20	4,3	3,02	2,60	<3,0	12	64
58		20-41	4,4	2,95	1,18	<3,0	10	46
59		41-68	4,4	2,99	0,83	<3,0	43	40
60	26	3-12	5,8		3,32	<3,0	11	129
61		12-29	6,0		1,45	<3,0	60	101
62		29-58	6,0		0,60	<3,0	13	67
63	27	18-32	5,2	2,46	2,60	<3,0	12	146
64		32-55	4,2	2,93	1,06	<3,0	12	131
65		55-74	4,7	2,74	0,71	<3,0	11	82

Директор Дніпропетровської філії ДУ «Держґрунтохорона» С.І. Жученко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

Оцінка впливу лісогосподарської діяльності на гідрологічний режим лісового фонду

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

(Чернівецька область)

Від Виконавця:

Генеральний директор

ТОВ «Український центр екології ґрунтів» **О.І. Коломієць**

Старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук **Т.І. Орел**

Український Центр Екології Ґрунтів (УЦЕГ) згідно договору № 85 22-11/2021 від 22.11.2021 р. з ДП «Берегометське лісомисливське господарство», виконав повний комплекс польових та лабораторно-аналітичних робіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) лісогосподарської діяльності, у частині впливу на гідрологічні об'єкти.

Проведено дослідження і дана експертна оцінка стану водних об'єктів на території планованої лісогосподарської діяльності. Дано науково-обґрунтоване прогнозування впливу лісорубних робіт на стан поверхневих і ґрунтових вод на території лісгоспу. На підставі сумісного аналізу ґрунтово-кліматичних умов території, ландшафту та рельєфу місцевості, стану гідрологічного режиму території і аналізу якості поверхневих і ґрунтових вод проводилось встановлення впливу діяльності на гідрологічні об'єкти.

Для досягнення поставлених питань було виконано:

1) визначення геоморфологічних умов території планованої діяльності та визначено рівень ґрунтових вод;

2) опис ландшафтних особливостей, які впливають на водообмін, характер і швидкість ерозійних процесів або деформації земної поверхні, на поверхневий стік, міграцію осадового матеріалу;

3) складено перелік усіх малих та середніх річок, у басейні яких проектуються суцільні і поступові рубки, також всіх водойм на території лісового фонду підприємства.

4) визначено територію водозбірного басейну кожної водойми, на якій знаходиться об'єкт планової діяльності – виділ, де заплановані рубки дерев (за допомогою топографічних карт (масштаб 1:5000);

5) опис водних об'єктів за гідрографічними показниками:

для річок: довжина, площа водозбірного басейну, середня і максимальна глибина; середній багаторічний об'єм стоку (км^3/рік), середній багаторічний модуль стоку (л/с/км^2), шар стоку (мм), максимальний стік (за рахунок талих вод і дощів), літні й зимові мінімальні витрати води або модулі стоку, тривалість пересихання та перемерзання річок;

для водойм: походження, площа водної поверхні, довжина, максимальна ширина, глибина, об'єм води;

для боліт або водно-болотних угідь: площа, тип за живленням і походженням:

6) опис паводкової ситуації в регіоні;

7) відбір проб води поверхневих джерел та визначено якість води на основі фізико-хімічних показників;

8) опис лісистості водоохоронних зон (відповідно Водного кодексу України) та оцінку дотримання мінімальної ширина смуг лісів уздовж берегів для затримання

площинного змиву (у відповідності з додатками 4-5 Порядку №733 (щодо поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок);

9) розрахунок частки, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від площі водозбірного басейну, кожної малої, середньої чи великої річки, природних та штучних водойм.



1. Опис місця проведення планованої діяльності

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» розташовано в західній частині Чернівецької області на території двох адміністративних районів: Вижницького та Чернівецького.

Поштова адреса: 59233, смт. Берегомет, Вижницький р-н, Чернівецька обл., вул. Центральна, 55.

Електронна адреса: 21438976@mail.gov.ua

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» становить 35034,6 га.

ДП «Берегометський лісгосп» було організоване в 1959 році на базі Берегометського ліспромгоспу, Вижницького лісгоспу і Фальківського лісництва колишнього Чудейського лісгоспу. В подальшому відбувалися зміни в площі і структурі. «Берегометський лісокомбінат ім. 50-ти річчя Радянської України об'єднання «Чернівціліс» реорганізований в Берегометський держлісгосп, а фактично, як підприємство зареєстрований з 01.02.1996 р. У відповідності з наказом Державного комітету лісового господарства України № 113 від 01.12.97 р. Берегометський держлісгосп реорганізований в ДП «Берегометське державне лісомисливське господарство».

Територія господарства належить до гірсько-лісової зони Українських Карпат, з висотою над рівнем моря до 1400 м. У структуру підприємства входять 9 лісництв: Вашківецьке, Славецьке, Берегометське, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське.

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до Гірськокарпатського лісогосподарського округу лісорослинної зони Українські Карпати.

В фізико-географічному відношенні лісомисливське господарство розташоване в трьох поясах: нижній (висота над рівнем моря 500-600 м); середній – (650-1100 м); верхній – (1100-1400 м). У нижньому переважають букові та ялицеві деревостани, іноді ялинові. У середній частині гір переважають буково-ялицево-ялинові ліси, у верхній частині лісів – ялинові.

Клімат району розташування господарства характеризується елементами гірського і лісостепового і є перехідним від помірно теплого (західно-європейського) до континентального (східно-європейського). Це холодна зима із стійким сніговим покривом. Середньорічна температуру повітря +4-6°С, абсолютний максимум +34°С (3 серпня), абсолютний мінімум –32°С. Середня кількість опадів на рік 980 мм, тривалість вегетаційного періоду 180 днів. Тривалий вегетаційний період і достатня вологість створюють сприятливі умови для успішного зростання як листяних, так і хвойних порід та успішного їх природного відновлення. Пізні весняні заморозки у травні, перші осінні – у

вересні. Товщина снігового покрову 24 см, час появи – кінець листопада, час сходження в лісі – початок квітня. Переважаючі вітри в основному північно-західні. Кліматичними факторами, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень є пізні весняні і ранні осінні заморозки, сильні вітри, значна кількість опадів і часті повені, які нерідко призводять до змиву ґрунту.

Рельєф господарства гірського типу, територія поділяється на 2 райони: низькогірський і середньогірський. Основна частина лісомисливського господарства належить до середньогірського району, що розташований у внутрішній частині Покутсько-Буковинських Карпат. Територія тут характеризується сильною розчленованістю, великою кількістю гірських потоків. Низькогірський район, куди входить Мигівське лісництво, частина Берегометського і Славецького лісництв, характеризується низькогірськими терасово-долинними і котловинно-терасовими територіями.

Ліси господарства, залежно від основних функцій, які вони виконують, поділяються на такі категорії: експлуатаційні ліси – 49,7%; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 44,6%; рекреаційно-оздоровчі ліси (ліси лісопаркової і лісогосподарської частини зелених зон – 1,9%; рекреаційно-оздоровчі ліси (поза межами зелених зон, захисні ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші, протиерозійні ліси та ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг – 3,8%).

На території лісомисливського господарства виділені такі основні типи ґрунтів: в передгірській – буроземно-підзолисті, дерново-підзолисті, дернові; в гірській частині – бурі гірсько-лісові. Основними ґрунтоутворюючими породами є: елюво-делювій Карпатського флішу (піщаники, сланці), андезито-базальтів і елювіальні відклади.

Ерозійні процеси на території господарства проявляються скрізь у вигляді водної ерозії. Вони відображаються у змиві і розмиві ґрунтового покриву і підстилаючих порід. У результаті руйнується верхній найбільш родючий шар ґрунтів і зноситься водними потоками в струмки і річки.

Характер формування ґрунтових вод на території лісомисливського господарства обумовлено близьким заляганням скельового горизонту та глибоко врізаними долинами річок і струмків. Круті схили гір не стримують вологу, яка потім стікає в пониження, перезволожуючи долини.

На долю ґрунтів з надлишковим зволоженням припадає близько 1,4% площі. Процеси заболочування мають місце на незначних площах в балках і долинах рівнинних лісів.

Болота займають площу 10,9 га (Мигівське лісництво – 6,6 га, Вашківецьке – 3,8 га, Славецьке – 0,5 га).

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Основна частина території лісомисливського господарства є площею водозбору ріки Сірет з притоками Ластун, Зубринець, Звараж, Мигова, Михидра, Косованка, Білка, Дубовець, Солонець, Лекечів, Перегемка, Лопушна, Борсуки, Петрівець. Всі річки господарства беруть свій початок у горах. Їх характерною особливістю є звивисті і порожисті русла, значні схили і вузькі долини. Деякі річки на час обстежень були безводними, тому на вдалося розрахувати їх гідрологічні характеристики і взяти зразки води для лабораторних аналізів.



2. Характеристика водних об'єктів на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

На території запланованої лісогосподарської діяльності визначено такі водні об'єкти:

1. Річка Прут (притока р. Дунай)
2. Річка Черемош (притока р. Прут)
3. Річка Сірет (притока р. Дунай)
4. Річка Бережниця (притока р. Черемош)
5. Річка Мигова (притока р. Сірет)
6. Річка Михидра (притока р. Сірет)
7. Річка Чемернар (притока р. Фальків)
8. Річка Фальків (притока р. Сучава)
9. Річка Садеу (притока р. Сучава)
10. Річка Лопушна (притока р. Сірет)
11. Річка Звараш (притока р. Сірет)
12. Річка Ластун (притока р. Сірет)
13. Річка Зубринець (притока р. Руська)
14. Річка Перегемка (притока р. Сірет)
15. Стр. Антофіївська (доплив р. Сірет)
16. Стр. Дмитрівська (доплив р. Сірет)
17. Стр. Борсуки (доплив р. Сірет)

Оцінка впливу лісогосподарської діяльності на гідрологічний режим території виконувалась у кварталах головного користування:

Вашківецьке лісництво – квартал 40 (межує з р. Прут), квартали 3, 4, (р. Бережниця) квартал 8 (р. Глибочок);

Славецьке лісництво – квартали 2, 5, 0, 13, 24, 25, 26, 28 (р. Михідра), квартали 27, 29-33 (р. Солонець);

Берегометське лісництво – квартали 1-7, 23, 24, 26,-33, квартали 18, 21, квартали 14-16, 19, 22 (р. Сірет);

Мигівське лісництво – квартали 20, 21, 24, 25, 28-33, 35-38, 43-45, 48-50, 54 (р. Мигова), квартали 5, 6, 10, 13-16, 18;

Лопушнянське лісництво – квартали 42-48, (стр. Звараш), квартали 16-21, 26-31, 33, 34, 35,(р. Лопушна), квартали 3-7 (стр. Перегемка), квартали 1, 2, 10-12, 35, 44, 48 (р. Сирет);

Чемернарське лісництво – квартали 1-4, 7-14, (р. Ластун), квартали 16-21, 33-39 (р. Зубринець), квартали 22-32, 40-50 (р. Чемернар);

Гірське-Кутське лісництво – квартали 1, 21, 22, 31, 32, (стр.Борсуки), квартали 20, 21 (р. Звараш), квартал 22-24, 26-31, 2, 3, 35-37, (стр.Борсуки), вартали 4, 38-43, 8-10, 49-51, 10-13, 15, 51-55, 14, 15 (р. Садеу);

Фальківське лісництво – квартали 1-9 (р. Ластун), квартали 11-24, 28-33, 37, 38, 40-53 (р. Фальків);

Долішньошепітське лісництво – квартали 1-4, 15, 18, 20, 22, 23-25 (р. Сірет), квартали 26-38-51 (р. Звараш).

Зазначені таксаційні виділи межують з водними об'єктами, що знаходяться на території водозбору Дунаю та його притоків. Ці виділи безпосередньо здійснюють вплив на їх гідрологічний режим. Головна лісова порода вказаних виділів представлена ялицею (*Abies*) віком 70-100 років. Супутніми є такі породи, як ялина європейська (*Picea abies* L.), бук звичайний (*Fagus sylvatica* L.). Дерева добре розвинені, мають габітус, що відповідає їх віку, достатній запас ділової деревини. Підріст – ялина, ялиця, граб, трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 20-100%.

Вибрані ділянки є репрезентативними для всієї території планованої діяльності, результати досліджень можливо застосовувати для характеристики водних ресурсів в цілому по лісовому господарству.

Нижче наведені опис і фото декількох об'єктів планованої діяльності:

1-й об'єкт планованої діяльності: квартал 8, виділ 19 (площа 3,4 га) Вашківецького лісництва. Виділ закладено на ділянці з ухилом 20^0. Головна порода представлена ялицею віком 95 років, супутні породи – явір, бук, граб, клен. Підріст – бук, ялиця. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, кропива, мох. Проективне покриття 30% (фото 1). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Глибочок.

2-й об'єкт планової діяльності: квартал 4, виділ 17 (площа 9,6 га) Вашківецького лісництва. Виділ закладено на ділянці на ділянці з ухилом 10^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена буком віком 105 років, супутні породи – клен, граб, підріст – бук, граб, явір. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 90% (фото 2). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Бережниця.

3-й об'єкт планової діяльності: квартал 10, виділ 10 (площа 5,1 га) Славецького лісництва. Виділ закладено на ділянці на ділянці з ухилом 6^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 105 років, супутні породи – бук, береза, граб, підріст – ялиця, бук, граб. Трав'яний покрив – ожина, малина, папороть, хвощ польовий. Проективне покриття 80% (фото 3). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Михідра.

4-й об'єкт планованої діяльності: квартал 1 виділ 7 (площа 4,2 га) Берегометського лісництва. Виділ закладено на ділянці з ухилом 18^0 північно-східної експозиції. Головна порода представлена ялиною. (53 роки). Супутні породи – бук, ялиця. Підріст – ялиця, бук. Трав'яний покрив – папороть, ожина, малина. Проективне покриття 90% (фото 4). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Сірет.

5-й об'єкт планованої діяльності: квартал 20 виділ 18 (площа 5,8 га) Мигівського лісництва. Виділ закладено на слабо похилому схилі (5^0) південно-східної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 92 роки, супутні породи – ялина, ялиця, граб, ясен. Підріст – ялиця, ялина. Трав'яний покрив – папороть, ожина, мох. Проективне покриття 60% (фото 5). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Мигова.

6-й об'єкт планової діяльності: квартал 35 виділ 28 (S=4,7 га) Лопушнянського лісництва. Виділ закладено на схилі 18^0 південної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 110 років. Супутні породи – ялина, бук, клен. Підріст – ялина, бук, підлісок відсутній. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина. Проективне покриття 60% (фото 6). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Лопушна.

7-й об'єкт планової діяльності: квартал 38 виділ 11 (площа 4,5 га) Чемернарського лісництва. Виділ закладено на ділянці на схилі 20^0 західної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською. Підріст – ялина, ялиця, клен. Трав'яний покрив – ожина, папороть, малина, мох. Проективне покриття 90% (фото 7). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Зубринець.

8-й об'єкт планованої діяльності: квартал 20 виділ 18 (площа 5,0 га) Гірсько-Кутського лісництва. Виділ закладений на схилі 20^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена ялицею віком 125 років, супутні породи – ялина, явір, бук. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – малина, ожина, папороть, мох. Проективне покриття 80% (фото 8). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Звараш.

9-й об'єкт планованої діяльності: квартал 15 виділ 17 (площа 5,0 га) Фальківського лісництва. Виділ закладено на схилі 30^0 південно-східної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською віком 105 років, супутні породи – бук, ялиця, клен. Підріст – ялина, ялиця, бук. Трав'яний покрив – ожина, папороть, мох. Проективне покриття 75% (фото 9). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Фальків.

10-й об'єкт планованої діяльності: квартал 39 виділ 40 (площа 2,1 га) Долішньошепітського лісництва. Виділ закладено на схилі 22^0 південно-західної експозиції. Головна порода представлена ялиною європейською віком 125 років, супутні породи – ялиця, бук. Підріст – ялиця, бук, явір. Трав'яний покрив – ожина, осока, малина, мох. Проективне покриття 60% (фото 10). Виділ знаходиться у площі водозбору р. Звараш.




Фото 1




Фото 2




Фото 3




Фото 4

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ"




Фото 5




Фото 6




Фото 7




Фото 8




Фото 9




Фото 10


Нижче наведено схеми розташування досліджуваних ділянок на території лісового господарства.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Берегометське та Лопушнянське лісництва

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Вашківецьке та Славецьке лісництва

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид. 1 - номер і межі виділу.


«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Долішньошепітське лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Мигівське лісництво


Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид.1 - номер і межі виділу.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Фальківське лісництво

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид. 1 - номер і межі виділу.

СХЕМА

розташування досліджуваних виділів

ДП «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розроблено ТОВ «Український центр екології ґрунтів» , www.uceg.com.ua, (050) 462-88-47



Чемернарське та Гірсько-Кутське лісництва

Умовні позначення: кв.4 - номер і межі кварталу; вид. 1 - номер і межі виділу.

Характеристика водойм на території планованої діяльності

Прут – річка в Україні (Івано-Франківській і Чернівецькій області) та на кордоні Молдови з Румунією, ліва притока Дунаю. Довжина 967 км (на території України – 272 км), площа басейну 27,5 тис. км^2. Бере початок на північно-східному схилі Українських Карпат, біля підніжжя Говерли, у межах Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області. Від витоків і майже до м. Чернівці річка має гірський характер. Її береги легко деформуються, у зв'язку з чим русло дуже розгалужене. Ширина коливається від 50-70 до 150 м, а на розгалужених ділянках – 500-800 м. Глибина у межень не перевищує 0,5-1,5 м при найбільших рівнях до 6 м. Течія дуже швидка – до 1-1,2 м/с, під час паводків досягає 4 м/с. Дно кам'янисте або галечникове. Берега дуже порізані, лісисті. Нижче Чернівців річка виходить на рівнину, де її русло часто змінює свій напрямок, швидкість течії сповільнюється. Права притока Прута (р. Черемош) утворюється від злиття вод Білого і Чорного Черемошів. Їм властиві швидка течія, високі скелясті береги і дрібні перекати з кам'янистим дном. У басейні Пруту та його приток протягом більшої частини року спостерігаються паводки, кількість яких щорічно досягає 10-15. Тому існує багато старих обвалованих русел, береги яких укріплені.

Ширина річкового русла у місці обстеження 35 м, глибина 2,3 м, швидкість течії 0,3 м/с. На фото 11а, 11б місце відбору зразка води, його координати. Вода каламутна, світла, без запаху, температура 5^{0}С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 750 м.




Фото 11а



Фото 11б

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Таблиця 1 - **Характеристика стоку р. Прут за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3500
2	Ширина, м	35,0
3	Глибина середня/максимальна, м	2,3/2,5
4	Об'єм води, $м^3$	250000
5	Площа водозбору, $км^2$	52,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,01
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	1,0-1,5
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	3403×10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	3,5
10	Шар стоку (Y), мм	11,1

Річка **Черемош –** права, найбільша притока Пруту (басейн Дунаю). Довжина 80 км, площа водозбірного басейну 2 650 км², загальний перепад висот 280 м. Похил річки 3,3 м/км. Утворюється злиттям Чорного Черемошу і Білого Черемошу біля с. Устеріки. Тече на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Черемош впадає до Пруту біля с. Неполоківці.

Живлення мішане з перевагою дощового. Льодостав нестійкий; льодові утворення з середини грудня, очищення від криги – з 2-ї половини лютого до середини березня. Має бурхливий паводок від танення снігів у горах навесні та на початку літа. Рівень води при цьому може підвищуватися до 2 м. Часто, протягом більшої частини року, спостерігаються короткі паводки зі швидким підйомом і падінням рівня води, залежні від інтенсивності випадання дощів у літній період. Щорічно кількість паводків сягає 10-16.

Черемош у верхній течії має гірський характер з дуже стрімкими схилами, вкритими лісами, вище яких – полонини. Заплава двостороння, переважно завширшки 60-120 м (найбільша – 500 м). Річище звивисте, завширшки під час межені 5-15 м, глибиною від 0,2-0,4 м у верхній частині. Береги на окремих ділянках укріплені. Швидкість течії висока, понад 1,5 м/с, на деяких ділянках 3-3,5 м/с (під час паводків до 4-5 м/с).

На рівнині швидкість течії падає, річка відкладає товстим шаром усе, що принесла з гір. Через ці гравійні поля річка промила безліч рукавів, які після кожного паводка змінюють своє місце. Ширина річки, разом з островами і протоками - 70-500 м. Глибина під час межені в середньому 0,6-1,0 м а середня швидкість течії 0,7-1,2 м/с. У період паводків, глибина збільшується до 2-3 м, а швидкість до 3,5-4,5 м/с. Найбільша права притока – Путила. Багато малих приток.

Ширина річкового русла у місці відбору зразка води 30 м, середня глибина 1,25 м, швидкість течії 0,2 м/с. На фото 12а, 12б і 12в місце відбору зразка води, координати цієї точки та схема розміщення. Вода чиста, прозора, без запаху, температура 5^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 300 м.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ




Фото 12а




Фото 12б



Фото 12в

Таблиця 2 - **Характеристика стоку р. Черемош за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	30,0
3	Глибина середня/максимальна, м	1,25/1,50
4	Об'єм води, $м^3$	115000
5	Площа водозбору, $км^2$	40,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,4-1,0
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	1180×10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	14,2
10	Шар стоку (Y), мм	44,5

Сірет, Серет– ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Довжина 706 км, площа басейну 44835 км² (в Україні – 2070 км²). У верхній частині тече територією України (110 км), далі – Румунії (596 км). У гірській частині долина V-подібна, завширшки від 0,3 до 2,5 км (біля смт. Берегомет); у передгір'ї долина трапецієподібна, симетрична, завширшки до 3,5–5,5 км. Похил річки 4,4 м/км. Русло Сірету помірно звивисте, ширина у межень 7-10 та глибина 0,2-0,7 м. Є багато островів. Швидкість течії коливається від 1,5 до 2-3 м/с. Повені навесні, влітку – дощові паводки. У цей час ширина русла збільшується до 200 м, глибина до 2-3 м, швидкість течії до 2-3 м/с.

Живлення – снігове і дощове; льодостав – із грудня до березня. Береги укріплені, складаються з шарів гальки, глини, суглинків та піску. Сірет бере початок біля с. Долішній Шепіт (утворюється від злиття потоків Борсуки і Лустун). Тече спершу на

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

північ, далі поступово повертає на північний схід, схід і південний схід. Перетинає українсько-румунський кордон на південний схід від с. Новий Вовчинець.

Ширина русла у місці відбору 10 м, глибина від 0,3 м. Швидкість течії 1,5 м/с. На фото 13а, 13б. 13в місце відбору зразка води з р. Сірет, його координати і схема розміщення. Вода світла, чиста, прозора, температура 4^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 300 м.



Фото 13а




Фото 13б




Фото 13в

Таблиця 3 - **Характеристика стоку р. Сірет за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	10,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,40
4	Об'єм води, $м^3$	9000
5	Площа водозбору, $км^2$	30,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,04
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,2-0,5
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	141,8 x 10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,2
10	Шар стоку (Y), мм	6,8

Бережниця – річка у межах Вижницького району Чернівецької області. Права притока Черемошу (басейн Дунаю). Довжина 21 км, площа водозбірного басейну 76,9 км². Похил річки 5,7 м/км. Долина здебільшого вузька і глибока (за винятком пониззя). Річище помірно звивисте. Бережниця бере початок у лісі, на південний захід від с. Бережниця. Тече

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ПРОЄКТІВ

у межах Чернівецької височини переважно на північний схід, у пониззі тече долиною Черемошу, впадає до нього біля міста Вашківці. Основна притока: Бережонка (права).

Ширина русла у місці відбору 1,0 м, глибина від 0,15 м. Швидкість течії 0,8 м/с. На фото 14а, 14б місце відбору зразка води з р. Бережниця, його координати. Вода світла, чиста, прозора, температура 3^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.




Фото 14а




Фото 14б

Таблиця 4 - **Характеристика стоку р. Бережниця за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об'єм води, $м^3$	500
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,2-0,4
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$3,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	1,5
10	Шар стоку (Y), мм	4,9

Мигова (Мигівка) – річка в межах Вижницького району Чернівецької області. Права притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина 21 км, площа водозбірного басейну 70,5 км². Похил річки 14 м/км. Річка типово гірська – з вузькою та глибокою долиною (за винятком пониззя), численними перекатами і кам'янистим дном. Річище слабозвивисте. Мигівка бере початок на південний захід від с. Мигове. Тече у межах Покутсько-Буковинських Карпат спершу на північ

«УКРАЇНСЬКИЙ ... ГРУНТІВ»

та північний захід, у середній та нижній течії – на північний схід. Впадає до Сірету на північний схід від с. Мигове.

На фото 15а, 15б, 15в місце відбору зразка води для лабораторного аналізу з р. Мигова, його координати і схема розміщення. Ширина русла 3,0 м, глибина 0,15 м, течія 0,3 м/с. Вода світла, прозора, температура 5^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.




Фото 15а




Фото 15б



Фото 15в

Таблиця 5 - **Характеристика стоку р. Мигова за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	3,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об'єм води, $м^3$	1570
5	Площа водозбору, $км^2$	5,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$4,3 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,0
10	Шар стоку (Y), мм	6,0

Михидра (Міхидра) – річка у межах Вижницького і Сторожинецького районів Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина 32 км, площа водозбірного басейну 168 км². Похил річки 3 м/км. Річка рівнинного типу , з порівняно широкою та неглибокою долиною; лише у верхів'ях має ознаки гірської річки. Річище слабозвивисте. Михидра бере початок між горами північно-східних відрогів Покутсько-Буковинських Карпат біля с. Багна. Протікає передгірською

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ГРУП ТОВ

долиною, яка відділяє Покутсько-Буковинські Карпати від Чернівецької височини. Тече переважно на схід, впадає до Сірету на південь від с. Нова Жадова. Основні притоки: Солонець, Славець (праві); Миходерка (ліва).

На фото 16а, 16б місце відбору зразка води для лабораторного аналізу з р. Михидра, його координати. Ширина русла 8 м, глибина 1,5 м. Течія 0,1 м/с. Вода темна, прозора, блакитна, температура 5^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів 150 м.




Фото 16а




Фото 16б

Таблиця 6 - **Характеристика стоку р. Михидра за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	8,0
3	Глибина середня/максимальна, м	1,5/1,8
4	Об'єм води, $м^3$	30000
5	Площа водозбору, $км^2$	20,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,6
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$37,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	7,1
10	Шар стоку (Y), мм	22,5

Фальків – річка у Вижницькому районі Чернівецької області, ліва притока Сучави (басейн Дунаю). На фото 17а, 17б, 17в місце відбору зразка води з р. Фільків, його координати, схема розміщення. Ширина річки 1,0 м, середня глибина 0,2 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. Береги чисті, є галька, валуни. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.



Фото 17а




Фото 17б



Фото 17в

Таблиця 7 - **Характеристика стоку р. Фальків за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,20/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$3,2 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	0,76
10	Шар стоку (Y), мм	2,4

Чемернар – річка Вижницькому районі Чернівецької області, притока р. Фальків (басейн Дунаю). Довжина 12 км.

На фото 18а, 18б, 18в місце відбору зразка води з р. Чемернар, його координати, схема розміщення. Ширина річки 1,0 м, середня глибина 0,15 м, швидкість течії 1,0 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. Береги чисті, є галька, валуни, ухил місцевості 10^0. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ



Фото 18а




Фото 18б



Фото 18в

Таблиця 8 - **Характеристика стоку р. Чемернар за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,15/0,20
4	Об'єм води, $м^3$	300
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,8-1,0
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$4,7 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	1,2
10	Шар стоку (Y), мм	3,6

Садеу – річка у Вижницькому районі Чернівецької області та Румунії. Ліва притока Сучави (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 9 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на південному сході від перевалу Садеу, Хребет Корну. Тече переважно на південний схід через українсько-румунський кордон і в с. Садів впадає у р. Сучаву, праву притоку Сірету.

На фото 19а, 19б, 19в місце відбору зразка води з р. Садеу для лабораторного аналізу, його координати, схема розміщення. Ширина річки у місці відбору 1,0 м, глибина 0,25 м, швидкість течії 1,0 м/с. Вода світла, прозора, без запаху. По берегам галька, валуни. Температура води під час відбору 5°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ




Фото 19а *Фото 19б* *Фото 19в*

Таблиця 9 - **Характеристика стоку р. Садеу за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,25/0,30
4	Об'єм води, $м^3$	500
5	Площа водозбору, $км^2$	12,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,7
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$7,9 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	7,0
10	Шар стоку (Y), мм	22,2

Лопушна – річка у межах Вижницького району Чернівецької області. Притока р. Сірет (басейн Дунаю). Довжина 6 км, площа водозбірного басейну 22,6 км². Похил річки 31 м/км. Річка типово гірська, з багатьма перекатами і кам'янистим дном. Річище слабозвивисте,

На фото 20а, 20б, 20в місце, де описували річку, його координати, схема розміщення. Ширина річки у місці відбору 2,5 м, середня глибина 0,2 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ"




Фото 20а




Фото 20б



Фото 20в

Таблиця 10 - **Характеристика стоку р. Лопушна за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	3000
2	Ширина, м	2,5
3	Глибина середня/максимальна, м	0,20/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	1500
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,05
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$15,7 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	22,1
10	Шар стоку (Y), мм	69,7

Звараш – річка в Україні, у Вижницькому районі Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 3,5 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на південному сході від гори Травен (1222 м). Тече переважно на північний схід і на південній стороні від Лопушни впадає у р. Сірет, ліву притоку Дунаю.

На фото 21а, 21б місце відбору зразка води з р. Звараш для лабораторного аналізу, його координати. Ширина річки 2,0 м, глибина 0,3 м, швидкість течії 0,7 м/с. Вода чиста, прозора, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

Україна
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТІВ»




Фото 21а




Фото 21б

Таблиця 11 - **Характеристика стоку р. Звараш за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	2,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	1500
5	Площа водозбору, $км^2$	10,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	132×10^5
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	15,0
10	Шар стоку (Y), мм	47,3

Ластун – річка у Вижницькому районі Чернівецької області. Права притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 6,3 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок біля перевалу Чемернар. Тече переважно на північний захід і в с. Долішній Шепіт зливається з р. Борсуки і утворюють витік р. Сірет, лівої притоки Дунаю.

На фото 22а, 22б місце відбору зразка води з р. Ластун для лабораторного аналізу, координати. Ширина річки 1,2 м, глибина 0,3 м, швидкість течії 0,5 м/с. Вода прозора, трохи каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 1^0С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУПТІВ
код 39117170



Фото 22а




Фото 22б

Таблиця 12 - **Характеристика стоку р. Ластун за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	1500
2	Ширина, м	1,2
3	Глибина середня/максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	675
5	Площа водозбору, $км^2$	14,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$5,67 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	2,2
10	Шар стоку (Y), мм	7,0

Зубринець – річка в Україні, у Путильському районі Чернівецької області. Ліва притока Руськи (басейн Дунаю). Довжина струмка приблизно 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на заході від перевалу Садеу. Тече переважно на південний захід і впадає у р. Руську, ліву притоку Сучави.

На фото 23а, 23б місце відбору зразка води з р. Зубринець для лабораторного аналізу, координати. Ширина річки 1,5 м, глибина 0,2 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода коричнювата, дуже каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 3°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.




Фото 23а



Фото 23б

Таблиця 13 - **Характеристика стоку р. Зубринець за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,5
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,3
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	15,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,7-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$3,15 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	4,5
10	Шар стоку (Y), мм	14,3

Перегемка – річка у Вижницькому районі Чернівецької області. Ліва притока Сірету (басейн Дунаю). Довжина річки приблизно 4,1 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Бере початок на південному сході від гори Кінаска. Тече переважно на північний схід через Лопушну і впадає у р. Сірет, ліву притоку Дунаю.

На фото 24а, 24б, 24в місце відбору зразка води з р. Перегемка для лабораторного аналізу, координати і схема розміщення. Ширина річки 1,0 м, глибина 0,2 м, швидкість течії 0,4 м/с. Вода каламутна, без запаху. Температура води під час відбору 1°С. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів річки 150 м.



Фото 24а



Фото 24б



Фото 24в

Таблиця 14 - **Характеристика стоку р. Перегемка за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	1800
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,3
4	Об'єм води, $м^3$	360
5	Площа водозбору, $км^2$	12,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,9-1,0
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$2,52 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	5,7
10	Шар стоку (Y), мм	14,4

Антофіївська – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет, Ширина русла 1,0 м, глибина 0,20 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода темнувата, каламутна, температура 1°С. На фото 25а, 25б, місце відбору зразка води, його координати. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.




Фото 25а



Фото 25б

Таблиця 15 - **Характеристика стоку стр. Антофіївська за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня/максимальна, м	0,2/0,25
4	Об'єм води, $м^3$	400
5	Площа водозбору, $км^2$	16,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,9
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$1,89 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	3,0
10	Шар стоку (Y), мм	9,5

Дмитрівська – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет. Довжина 5 км, ширина русла 0,4 м, глибина 0,05 м, швидкість течії 0,3 м/с. Вода чиста, прозора, Температура води 1°С. На фото 26а, 26б, 26в місце відбору зразка води, координати і схема розміщення. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.




Фото 26а



Фото 26б

Таблиця 16 - **Характеристика стоку стр. Дмитрівська за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2000
2	Ширина, м	0,4
3	Глибина середня/максимальна, м	0,05/0,10
4	Об'єм води, $м^3$	50
5	Площа водозбору, $км^2$	8,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,5-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$0,38 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	0,6
10	Шар стоку (Y), мм	1,9

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ГРУНТІВ

Борсуки – струмок у межах Вижницького району, доплив р. Сірет. Довжина 8 км, ширина русла 1,0 м, глибина 0,30 м, швидкість течії 1,0 м/с. Ухил місцевості 8^0. Вода чиста, прозора, Температура води 1°С. На фото 27а, 27б, 27в місце відбору зразка води, координати і схема розміщення. Ширина водозахисної лісосмуги вздовж берегів потоку 150 м.




Фото 27а



Фото 27б



Фото 27в

Таблиця 17 - **Характеристика стоку стр. Борсуки за гідрографічними показниками**

№ п/п	Характеристика або гідрографічні показники	
1	Довжина у межах лісгоспу, м	2500
2	Ширина, м	1,0
3	Глибина середня максимальна, м	0,30/0,35
4	Об'єм води, $м^3$	600
5	Площа водозбору, $км^2$	5,0
6	Частка, що припадає на територію суцільних і поступових рубок від водозбірного басейну	0,03
7	Відстань об'єктів планованої діяльності від водойми, км	0,3-0,8
8	Об'єм стоку (W_0),$м^3$ (за рік)	$2,8 \times 10^5$
9	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$	3,6
10	Шар стоку (У), мм	11,3

Було проведено лабораторні аналізи відібраних зразків води. За фізичними та органолептичними показниками більшість зразків води з річок і струмків не мають забарвлення, всі зразки води не мають неприємного запаху, смаку, температура води відповідає погодним умовам (табл. 19). Вода деяких водних об'єктів має велику кількість завислих речовин (р. Перегемка, стр. Антофіївська), що у декілька разів перевищує нормативні значення для водойм рибогосподарського призначення. Під час атмосферних опадів у водойми змивається певна кількість дрібнозему, бо всі річки і струмки є гірськими. Це є природний фактор, господарська діяльність не впливає на каламутність водних об'єктів.

За показниками хімічного складу вода відповідає нормативним значенням для водойм рибогосподарського призначення. Жорсткість, яка обумовлюється присутністю у воді іонів Ca і Mg (2,1-7,0 мг-екв/л), вміст кисню низький(0,8-8,3 мг/л). Всі зразки річкової води і води струмків належать до категорії м'яких. Розширений хімічний аналіз води на вміст легкорозчинних солей свідчить про те, що мінералізація всіх гідрологічних об'єктів менше 1000 мг/л (табл. 18). Згідно класифікації, за загальною мінералізацією (сумою розчинних солей), вода належить до категорії прісних. Водневий показник вказує на те, що вода має нейтральну або слабко лужну реакцію (pH=6,7-8,0). Мінералізація поверхневих вод, концентрація окремих головних іонів, їх співвідношення залежать, головним чином, від характеру живлення річки, струмка. Найменша вона у річках, у період переважного живлення дощовими і талими водами, у межень, коли у живленні річок значну роль відіграють підземні води, мінералізація води підвищується. На мінералізацію річкових вод впливає тип ґрунтів у басейні річки. Ґрунтові води, на обстеженій території, знаходяться на великій глибині (більше 30-40 м), вони не приймають участь у водному режимі території, тому у період межені поверхневим водам відкритих джерел не загрожує підвищення мінералізації. У хімічному складі зразків води, серед аніонів, переважають гідрокарбонати (HCO_3^{2-}), а серед катіонів – кальцій (Ca^{2+}). Всі зразки води поверхневих джерел мають гідрокарбонатно-кальцієвий тип мінералізації. Вміст фосфатів і амонійного азоту, у всіх зразках води, в декілька разів менше нормативних значень для водойм рибогосподарського призначення (табл. 18).



Таблиця 18 – **Хімічний склад зразків поверхневої води (ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чернівецької області), 2021 р.**

№ п/п	Гідрологічний об'єкт	pH	Сума розчинних солей, мг/л	Мінералізація, мг/л	Жорсткість, мг-екв/л	Амонійний азот, мг/л	Фосфати, мг/л	Розчинний кисень, мг/л
1	р. Прут	7,4	245	247	5,6	1,20	0,42	8,3
2	р. Черемош	7,4	194	196	3,5	0,05	0,02	4,1
3	р. Сірет	8,1	159	160	2,8	<0,02	<0,01	0,8
4	р. Бережниця	7,0	215	218	3,4	0,13	0,01	3,6
5	р. Мигова	6,7	226	232	4,1	0,08	0,01	2,1
6	р. Михидра	8,1	160	162	2,8	<0,02	<0,01	1,0
7	р. Чемернар	8,2	157	158	2,3	0,04	0,02	0,4
8	р. Фальків	8,1	140	142	2,4	<0,02	0,02	0,3
9	р. Садеу	8,1	135	137	2,2	<0,02	0,01	0,8
10	р. Лопушна	7,2	186	188	3,4	0,16	0,01	1,6
11	р. Звараш	8,1	352	358	7,5	0,18	0,02	2,1
12	р. Ластун	8,0	166	169	2,9	0,13	0,02	1,8
13	р. Зубринець	8,1	155	160	3,0	0,15	0,03	3,5
14	р. Перегемка	8,2	209	211	3,7	0,16	0,03	2,1
15	стр. Антофіївська	7,8	204	207	7,5	0,23	0,04	3,6
16	стр. Дмитрівська	8,0	198	201	3,3	0,08	0,02	1,6
17	стр. Борсуки	8,0	127	129	2,1	<0,02	0,01	0,5
	Нормативні значення вод водойм рибогосподарського призначення *	6,5-8,5	800	1000	7	0,95	3,5	>6

* (*КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.1999 N 465)*



Таблиця 19 – **Фізичні властивості зразків поверхневої води (ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чернівецької області)**

№ п/п	Гідрологічний об'єкт	Температура, ^{0}C	Каламутність, НОК	Колір	Запах	Смак	Завислі речовини, мг/л
1	р. Прут	5	4,3	світлий	без запаху	без смаку	14,7
2	р. Черемош	5	1,2	світлий	без запаху	-	17,0
3	р. Сірет	4	0,8	світлий	без запаху	-	1,7
4	р. Бережниця	3	8,0	світлий	без запаху	-	7,0
5	р. Мигова	5	5,5	світлий	без запаху	-	12,0
6	р. Михидра	5	0,3	блакитний	без запаху	-	2,4
7	р. Чемернар	5	6,8	світлий	без запаху	-	16,0
8	р. Фальків	5	1,3	світлий	без запаху	-	1,8
9	р. Садеу	5	0,4	світлий	без запаху	-	1,9
10	р. Лопушна	3	10,2	світлий	без запаху	-	16,0
11	р. Звараш	3	3,0	світлий	без запаху	-	9,6
12	р. Ластун	1	21,8	світлий	без запаху	-	34,,2
13	р. Зубринець	3	12,3	світлий	без запаху	-	18,9
14	р. Перегемка	1	39,8	світлий	без запаху	-	46,0
15	стр. Антофіївська	1	150	темний	без запаху	-	454
16	стр. Дмитрівська	1	4,5	світлий	без запаху	-	11,0
17	стр. Борсуки	1	0,5	світлий	без запаху	-	1,6
	Нормативні значення вод водойм рибогосподарського призначення *	28	-	-	-	-	20

Для характеристики річок за гідрографічними показниками пораховано: середній багаторічний об'єм стоку (км^3/рік), середній багаторічний модуль стоку (м^3/с/км^2), шар стоку (мм), максимальний стік (за рахунок талих вод і дощів), літні й зимові мінімальні витрати води або модулі стоку.

Об'єм стоку (м^3) (**W_0**) – кількість води, що проходить через створ водотоку за певний проміжок часу (добу, місяць, сезон, рік), він є важливим показником водності річки. Для підрахунку об'єму стоку необхідно середні витрати води Q_0 (м^3/с) помножити на число секунд в інтервалі часу, за який розраховується об'єм стоку води (хвилин, годин, діб тощо). У даному випадку розраховували на рік за формулою:

$$W_0 = Q_0 \cdot T, \text{ де:}$$

T – кількість секунд на рік (31.5 х 10^5), **Q_0** – витрата води, м^3 /с – об'єм стоку, який проходить через переріз русла річки в одиницю часу.

Модуль стоку (M,) – кількість води, що стікає за одиницю часу з одиниці площі водозбірного басейну. Є відношенням витрат води на площу водозбору, одиниці вимірювання – л/с на км² або м^3/с на км²:

$$M = Q_0/F \cdot 10^3, \text{ де:}$$

F – площа басейну в км^2; 10^3- переведення м^3 в л; **Q_0** – витрата води.

Шар стоку (Y) мм – середня кількість води, яка стікає з водозбору за будь-який проміжок часу, рівномірно розподілений по площі водозбору

$$Y = W \cdot 10^3 / F \cdot 10^6 = W / F \cdot 10^3 \text{ (мм), де:}$$

W – об'єм стоку (м^3), 10^3- переведення м у мм, 10^6- переведення км^2 у м^2;

F – площа басейну, км^2.

Всі обстежені річки (р. Прут, р. Черемош, р. Сірет) з їх притоками, та потоки мають характерний гідрологічний режим для Українських Карпат – паводковий, чому сприяють густа гідрографічна сітка, значне падіння висоти та зливові дощі. Паводки бувають протягом року і супроводжуються селевими потоками.

Взимку та навесні, внаслідок різкого потепління і дружнього танення снігу, що супроводжується рясними дощами, протягом доби і більше, формуються високі багатопікові паводки змішаного типу. У живленні малих річок велику частку мають дощові паводки. Внутрішньорічний розподіл стоку річок Прут-Дністровської ландшафтно-гідрологічної провінції: на весну припадає 40-50% стоку, на літньо-осінній період - 30-40%, на зиму - 30-10%.

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ»

Максимальний стік визначається за допомогою поправочного коефіцієнта, який на обстеженій території головним чином залежить від рельєфу, опадів. Літні і зимові об'єми стоку розраховуються залежно від внутрішньорічного розподілу стоку.

У таблиці 20 відображено результати розрахунків гідрографічних показників стоку річок і потоків на території планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Таблиця 20 – **Гідрографічні показники стоку водних об'єктів**

Назва водних об'єктів	Об'єм стоку (W_0), $м^3$ (за рік)	Модуль стоку (М), л/с на $км^2$			Шар стоку (Y), мм
		багато-річний	max	min літній/ min зимовий	
р. Прут	$3043 x10^5$	3,5	4,2	1,1/0,5	11,1
р. Черемош	$1181 x10^5$	14,2	18,0	4,3/2,1	44,5
р. Сірет	$142 x10^5$	2,2	3,3	0,7/0,3	6,8
р. Бережниця	$3,8 x10^5$	1,5	2,7	0,3/0,2	4,9
р. Мигова	$4,3 x10^5$	2,0	3,8	0,6/0,3	6,0
р. Михидра	$37,8 x10^5$	7,1	12,6	2,1/1,1	22,5
р. Чемернар	$4,7 x10^5$	1,2	2,3	0,4/0,2	3,6
р. Фальків	$2,2 x10^5$	0,8	1,5	0,2/0,1	2,4
р. Садеу	$7,9 x10^5$	7,0	13,2	2,1/1,1	22,2
р. Лопушна	$15,7 x10^5$	22,1	40,5	6,6/3,3	69,7
р. Звараш	$132,3 x10^5$	15,0	26,8	4,5/2,3	47,3
р. Ластун	$5,7 x10^5$	7,8	14,0	2,3/1,2	24,7
р. Зубринець	$3,2 x10^5$	4,5	8,0	1,4/0,7	14,3
р. Перегемка	$2,5 x10^5$	5,7	11,0	1,7/0,9	14,4
стр. Антофіївська	$1,9 x10^5$	3,0	5,0	0,9/0,5	9,5
стр. Дмитрівська	$0,4 x10^5$	0,6	1,0	0,2/0,1	1,9
стр. Борсуки	$2,8 x10^5$	3,6	7,0	1,1/0,5	11,3

З розрахунків видно, що всі річки стрімкі, деякі багатоводні. Модуль стоку сягає значних величин (до 22 л/с на $км^2$) – у високогірних притоках, на середньо-гірських ділянках – у середньому 2-7 л/с на $км^2$. Головну роль у формуванні водності річок відіграють гірські притоки, за рахунок яких формується 50% річкового стоку.

Паводки – звичайна, притаманна річкам цієї території фаза гідрологічного режиму.

Згідно довідки Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ) (№01-18/1205 від 9 вересня 2021 р.), річки Чернівецької області належать до територій з весняними повенями та можливими локальними дощовими паводками, які повторюються 1-2 рази на рік. Найвищі рівні води на річках спостерігаються переважно під час весняного водопілля, яке може супроводжуватися затопленнями. Згідно діючого Каталогу небезпечності гідрологічних явищ УкрГМЦ, при формуванні високого весняного водопілля або за рахунок дощових паводків можливе досягання або перевищення

небезпечних відміток затоплення сільськогосподарських угідь, господарських споруд, часткового затоплення житлових будинків. Значні паводки на карпатських річках формуються щороку, дуже високі з небезпечними наслідками – 1 раз у 10-20 років (згідно наданої довідки). Але по факту паводки з небезпечними наслідками на річках регіону за останні 30 років спостерігались набагато частіше: у 1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 2007, 2008, 2010, 2020 рр.

Паводки, які спостерігалися на території господарства, не мають відношення до господарської діяльності. У межах обстеженої території (на лісових ділянках) не виявлено явних пошкоджень ґрунтового покриву та наслідків деградаційних процесів, обумовлених проведенням лісогосподарських робіт.

Розрахована частка, яка може бути зачеплена такою діяльністю від площі водозбірного басейну кожної малої або середньої річки. У всіх випадках вона не перевищує 0,03-0,05. Це означає, що доля впливу планованої діяльності на гідрологічні показники стоку річок буде незначною, а при здійсненні планованої діяльності очікується нормативний річковий стік.



4. Відведення лісових смуг вздовж берегів річок та навколо водойм

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності визначаються лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додатком 4 Постанови № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».

У таблиці 21 наведена ширина лісових смуг вздовж берегів річок та струмків на території планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Таблиця 21 – **Ширина лісових смуг вздовж берегів річок та потоків**

Найменування водних об'єктів	Куди впадає річка, струмок	Загальна протяжність, км/площа водозбору, км^2	Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, струмків, м	
			згідно нормативів	фактична
р. Прут	р. Дунай	967 / 27500	750	750
р. Черемош	р. Прут	80/ 2650	300	300
р. Сірет	р. Дунай	706 / 44835	750	750
р. Бережниця	р. Черемош	21 / 76,9	400	400
р. Мигова	р. Сірет	21 / 70,5	150	150
р. Михидра	р. Сірет	32 / 168	150	150
р. Чемернар	р. Фальків	12 / 130	150	150
р. Фальків	р. Сучава	14 / 132	150	150
р. Садеу	р. Сучава	9 / 35,5	150	150
р. Лопушна	р. Сірет	6 / 22,6	150	150
р. Звараш	р. Сірет	3,5 / 18	150	150
р. Ластун	р. Сірет	6,3 / 23	150	150
р. Зубринець	р. Руська	5 / 22	150	150
р. Перегемка	р. Сірет	4,1 / 17,5	150	150
стр. Антофіївська	р. Сірет	5 / 20	150	150
стр. Дмитрівська	р. Сірет	5 / 20	150	150
стр. Борсуки	р. Сірет	8 / 25	150	150

У лісосмугах вздовж обстежених річок і струмків відсутні розорювані землі, не застосовуються пестициди і добрива, не влаштовуються літні табори для худоби. Відсутні будь-які споруди, огорожі, дачі, гаражі, стоянки автомобілів, звалища сміття, тощо. Зелені насадження у задовільному стані, територія лісосмуг не засмічена. Виконуються обмеження щодо використання земель водного фонду (прибережні захисні смуги) відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України та ст. 89 Водного кодексу України.

Під час провадження планованої діяльності суттєвого впливу на водні об'єкти не очікується, так як виділені лісові смуги уздовж берегів річок та інших водних об'єктів з

категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (постанова КМ України від 16.05.2007 № 733) віднесені до категорії захисних лісів та витримані на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Проведення господарської діяльності на досліджених об'єктах не зменшить суттєво лісистість басейнів водойм. Вздовж всіх обстежених річок і потоків є захисні лісосмуги, які відповідають вимогам, зазначеним у вищевказаному документі.

У відповідності до вимог наказу Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 «Про затвердження Правил рубок головного користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за № 85/17380, в разі проведення рубок у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, та інших водних об'єктів, можуть проводитися лише вузько лісосічні рубки.

4. Умови використання території та природних ресурсів під час провадження планової діяльності

- забороняється прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них;
- у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок та інших водних об'єктів рубок можуть призначатися лише вузько лісосічні рубки;
- постійно (протягом року) необхідно проводити роботи з очищення русел водотоків та водних об'єктів від порубкових решток;
- постійно (протягом року) необхідно проводити роботи з очищення прибережних захисних смуг водних об'єктів від повалених дерев та порубкових решток.
- додержуватися режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченого для прибережних захисних смуг вздовж річок і ставків згідно зі ст. 86, 87, 88, 89 Водного кодексу України та ст. .60, 61 земельного кодексу України:
- на виконання вимог ст. 81, 85 водного кодексу України забезпечувати догляд за станом річок, ставків, територій встановленої прибережної захисної смуги, гідротехнічними спорудами, підтримання їх у належному стані;
- дотримуватись вимог ст. 95, 99 водного кодексу України щодо охорони від забруднення, засмічення, вичерпання, тощо водних об'єктів, заборони скидання у водні об'єкти відходів і сміття;
- забезпечувати захист від створюваного відпочиваючими антропогенного навантаження на прибережні зони водойм;
- забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження;
- забезпечувати виконання вимог порядку здійснення любительського і спортивного рибальства;
- забезпечувати належний догляд за зеленими насадженнями згідно з правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

5. Оцінка впливу стічних вод ДП «Берегометське лісомисливське господарство» на довкілля

Відповідно до вимог, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145 вигрібна яма (вигріб) повинна побудована, як інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі та виконана з водотривкого матеріалу і призначена для збирання та зберігання рідких відходів. Наземна частина вигрібної ями повинна бути обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення.

Основні вимоги до розміщення вигрібної ями (вигребу):

1. повинна бути віддалена від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань **не менше 20 м;**

2. місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства;

3. в умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань **не менше 20 м**, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути **не менше 50 м**, а також слід враховувати напрямок схилу ділянки (пункт 2.22 розділу II Державних санітарних норм);

4. об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується (з практики: не глибше 3 метрів, враховуючи довжину шлангу асенізаторської машини);

5. роботи по влаштуванню вигрібної ями (вигребу) виконуються відповідно до санітарних норм та правил;

6. вигрібну яму (вигріб) виконують з водотривкого матеріалу, наземну її частину обладнати щільно прилягаючою кришкою.

При влаштуванні ями необхідно передбачити вільний доступ до неї асенізаційної машини.

Вигрібні ями від контори ДП «Берегометське лісомисливське господарство» та лісництв облаштовані згідно вимог пункту 2.22 розділу II Державних санітарних норм. Всі вигрібні ями виготовлені з водотривкого матеріалу. Їх розміщення відповідає

нормативам відстані від ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м, а також інших об'єктів суспільного користування. ДП «Берегометське лісомисливське господарство» уклало договір з ФОП Перепелиця Василь Степанович по наданню послуг по викачуванню нечистот із туалетних септиків, асонізаторським автомобілем. Розроблений та витримується графік вивезення стічних вод на утилізацію. Кількість та частота очистки вигрібних ям визначаються чисельністю працюючого персоналу (Таблиця 22).

Таблиця 22 **- Характеристика вигрібних ям у ДП «Берегометське лісомисливське господарство»**

Назва об'єкта	Розміри, м	Об'єм, $м^3$	Тип та матеріал	Графік викачки
Контора ДП «Берегометське ЛМГ»	0,8*0,8*2,0	1,28	Закритий бетонований	Щомісячно
Лісопильний цех ДП «Берегометське ЛМГ»	0,8*0,8*2,1	1,34	Закритий бетонований	Щомісячно

Стічні води ДП «Берегометське лісомисливське господарство» не мають жодного впливу на гідрологічний режим території лісгоспу, оскільки ізольовані у водостійких резервуарах від навколишнього середовища – від ґрунтових та поверхневих вод, не зазнають сезонного впливу повеней та водопілля.

ВИСНОВОК

ДП «Берегометське лісомисливське господарство» розташоване в басейнах річок Прут, Черемош, Сірет, та їх приток 1-го та 2-го порядку, а також потоків (струмків).

За режимом річки належать до типу гірських паводкових, живлення переважно атмосферне. Характерними в режимі є весняні паводки, нестійкий межень, літні та зимові паводки. Процеси заболочування мають місце на незначних площах в балках і долинах рівнинних лісів. Болота займають площу 10,9 га, але вони не підпадають під об'єкти господарської діяльності.

За фізичними і фізико-хімічними показниками якість води всіх гідрологічних об'єктів в межах планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство» загалом відповідає нормативним значенням згідно Загальному переліку ГДК та ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, затвердженому Мінрибгоспом СССР, 09.08.1990 р. №12-04-11 (таблиці 18, 19).

Розраховані гідрологічні параметри стоку для річок і потоків (таблиця 20) показали, що при здійсненні планованої діяльності очікується нормативний річковий стік.

Під час провадження планованої діяльності суттєвого впливу на водні об'єкти не очікується, так як виділені лісові смуги уздовж берегів річок та інших водних об'єктів з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (постанова КМ України від 16.05.2007 № 733) віднесені до категорії захисних лісів та витримані на території ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Проведення господарської діяльності на досліджених об'єктах не зменшить суттєво лісистість басейнів водойм.

При здійсненні планованої діяльності негативний вплив на водні ресурси зведено до мінімуму, оскільки:

– використання водних ресурсів при здійсненні планованої діяльності не передбачається;

– технологія проведення планованої діяльності, унеможливлює захаращення, забруднення та засмічення водостоків порубковими рештками іншими відходами виробництва та сміттям;

– не відбувається виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод;

– надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбувається;

– порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод не відбувається;

– вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм відсутній.

Враховуючи зазначене, при дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства, вплив планованої діяльності на водні об'єкти характеризується як незначний.

Нормативна база:

1. Водний кодекс України (№ 2768-III від 25.10.2001)
2. Додаток 4 Постанови № 733 від 16 травня 2007 р. «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»
3. Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст.189)
4. Загальний перелік ГДК та ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, затверджений Мінрибгоспом СССР, 09.08.1990 р. №12-04-11
5. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 48, ст.483)
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502 «Про затвердження порядку користування землями водного фонду» Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486.

При оцінці впливу планованої діяльності на водні об'єкти використовували такі методики:

1. Гранично допустимі значення показників якості води для рибогосподарських водойм. Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм: [№ 12-04-11 чинний від 09-08-1990]. - К: Міністерство рибного господарства СССР, 1990 – 45 с.
2. Методика визначення масивів поверхневих та підземних вод (затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14.01.19 р. №4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.03.19 р. за №287/33258)
3. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (Романенко В.Д., Жукинський В.М. та ін., 2009.

Хімічний аналіз поверхневих і ґрунтових вод виконували за методиками:

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 488 с.
2. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія поверхневих вод. – Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Наукова думка, 2007, 456с.

Гідрологічні розрахунки водойм і водотоків виконували за методами:

1. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик. ДБНВ.2.4-Х.20IX. – Київ, 2012
2. В.В. Гребінь Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К: Ніка-Центр, 2010
3. Хільчевський В.К. Ободовський О.Г. Загальна гідрологія. – К.: Київський університет, 2008, 399 с.
4. Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії: підручник. – К.: Ніка-Центр, 2012 – 312 с.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
(УкрГМЦ)
вул. Золотоворітська, 6В, м. Київ, 01601, тел. (044) 239-93-87, факс. (044) 279-10-80
E-mail: office@meteo.gov.ua, офіційний сайт: meteo.gov.ua Код ЄДРПОУ 25836018

Від 09 вересня 2021 р. № 01-18/1205 На № 01/48 від 6 вересня 2021 р.

Генеральному директору
ТОВ «Український центр
екології грунтів»
Коломієць О. І.

Про надання інформації щодо частоти паводків
та їх наслідки в Чернівецькій області

Українські Карпати за ступенем гідрологічної небезпеки відносяться до одного з найбільш паводконебезпечних регіонів Європи. Паводки тут – це звичайна, притаманна річкам цієї території фаза гідрологічного режиму.

Значні паводки на карпатських річках формуються щороку, дуже високі паводки з катастрофічними наслідками – один раз на 10–20 років. Високі з небезпечними наслідками паводки на річках регіону за останні 30 років спостерігались у 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001, 2007, 2008, 2010, 2020 рр.

Починаючи з 90-тих років минулого століття, розпочався період підвищеної водності, на річках України зросла кількість і частота формування небезпечних і стихійних гідрологічних явищ – паводків, селевих потоків. За період 1992 – 2020 рр. організаціями гідрометслужби на річках нашої держави зафіксовано проходження більше 25 – ти високих паводків з негативними наслідками. За територією негативного впливу та негативними наслідками до катастрофічних можна віднести паводки 1998, 2001, 2007, 2008, 2010 та 2020 рр.

У Чернівецькій області гідрологічні спостереження проводяться на 5-ти гідрологічних постах басейнів Прута та Сірету: р.Прут – Чернівці, р.Черемош – Кути, р.Путила – Путила, р.Сірет – Сторожинець, Долішній Шепіт та 2-х постах басейну Дністра, розташованих на Дністровському водосховищі – Рухотин та Новодністровськ (верхній б'єф водосховища).

Далі - коротка характеристика найбільш видатних паводків за останні 30 років на території Чернівецької області; негативні наслідки приводяться за

архівними даними, «Каталогу небезпечності гідрологічних явищ» Українського гідрометцентру, даними обласних ДСНС та адміністрацій.

Паводок, який відмічався 19-28 червня 1998 р. на річках басейну Прута та Сіреті, віднесено до паводків рідкої повторюваності з масштабними негативними наслідками. Від комплексної дії сильних дощів, місцевого стоку, підвищення рівня ґрунтових та річкових вод спостерігалося часткове затоплення (підтоплення) с/г угідь, населених пунктів, підтоплення та пошкодження госпоб'єктів у ряді областей. Зокрема у Чернівецькій області спостерігалось затоплення с. Маршинці, Калинівського ринку в м. Чернівці, сільгоспугідь в с.Тарасівці, дороги Новоселиця-Герца, території застав № 18, № 19 в сс. Костичани - Мамалига, № 17 сс. Тарасівці-Ванчиківці.

22-27 липня 2008 р. на річках Карпат сформувався екстремально високий паводок з катастрофічними наслідками.

Внаслідок складних погодних умов, що склались на території Чернівецької області було завдано значних збитків інфраструктурі області та м. Чернівці. Загинули 9 осіб. Зникла безвісти 1 особа. Було зруйновано 256 км дорожнього покриття доріг загального призначення, частково пошкоджено та зруйновано 123 малих та великих мостів, припинене автомобільне сполучення з Путильським районом, в якому проживає 25,6 тисяч чоловік; зруйновано 360 житлових будинків; відключено від газопостачання 14 населених пунктів (5194 житлових будинки), розмито 1320 м дамб; евакуйовано 10165 осіб.

Загалом у Чернівецькій області – затоплено 191 населений пункт, 9 814 житлових будинки, 9 814 домогосподарств, 9 948 га сільгоспугідь; зруйновано 794 житлових будинків, розмито автодорожні шляхи, затоплено території та склади в смт. Путила (районний ДК, лісопильний завод); в м. Вижниця (плодоовочева база, ДОК, автопарк у створі ГП); пасовища та сільськогосподарські угіддя в сс. Підзахарич, Іспас, Чорногузи, Мілієво, Банилів, Замостя, м. Вашківці. Спостерігалась активізація зсувних процесів: у с. Чорногузи відмічався зсув ґрунту вниз по схилу на площі до 12 га, об'єм зсувних мас візуально оцінено 1,2 млн.м.куб, зруйновано 15 будинків; у с.Мигово загальна площа ділянки активізації зсувного явища близько 70 га. В м. Чернівці затоплено МТК "Калинівський ринок", ринок "Добробут". Завдано збитків об'єктам поштового зв'язку, ВАТ "Укртелеком", об'єктам газового господарства, об'єктам охорони здоров'я, освіти та культури. Пошкоджено 117 об'єктів соціального та адміністративного призначення.

23-24 червня та 7-10 липня 2010 р. в басейні Прута та Сірету сформувався багатомодальний паводок віднесений до категорії катастрофічних. Формування максимальних рівнів супроводжувалось виходом води на заплавні території

річок та досягненням відміток затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок, прирічкових будівель, розмивом берегоукріплень, автомобільних доріг в населених пунктах: с. Кути - 30 присадибних ділянок, 0,9 км берегів; с. Слобідка - 308 присадибних ділянок, 150 га с/г угідь; с. Рибне - 1 га с/ г угідь, 0,1 км берегів, 0,025 км автомобільних доріг; с. Попельники - 24 присадибних ділянки, 6,0 га с/г угідь, 0,9 км автомобільних доріг, 1 водоперепускна труба; с. Княже - 13 присадибних ділянок, 5,0 га с/г угідь, 0,20 км автомобільних доріг; с. Залуччя - 1,0 га с/г угідь, 0,12 км дамб, 0,20 км автомобільних доріг.

11 серпня 2010 р. на р.Путила біля смт.Путила дуже сильні зливові дощі спричинили формування швидкоплинного високого паводку, максимальний рівень якого перевищив значення історичного рівня на 10 см. В ряді сіл Чернівецької обл. були підтоплені житлові будинки, присадибні ділянки, господарські об'єкти. В сс.Путила, Киселиці, Сергії, Плоска, Дихтинець було підтоплено 7 житлових будинків, 54 присадибні ділянки, 36 підвалів. В смт.Путила підтоплені гаражі та харчоблок ЦРЛ, приміщення адмінкорпусу, відомчої лазні, підвальні приміщення основного та аграрного цеху ЗАТ "Путильський лісокомбінат", Путильської ЗОШ І-ІІІ ступеня. Від електропостачання було відключено 830 абонентів в населених пунктах Сергії, Фошки, Репень та в смт.Путила.

Гравійною піщаною сумішшю та рештками деревини замулено 5 автомобільних мостів в смт.Путила, зруйновано 7 пішохідних кладок; зруйновано гідрометричний місток та пошкоджено павільйон СВР на гідропосту.

19-27 червня 2020 р. внаслідок сильних, надзвичайних й тривалих дощів на річках Карпат (крім лівобережних приток Дністра) на фоні підвищеної водності розпочалося формування найвищого у цьому місяці, високого за характеристиками і дуже небезпечного за наслідками дощового паводку. За рівнем небезпечності у багатьох створах паводок можна віднести до найвищого ІІІ рівня небезпеки.

Негативні прояви катастрофічного паводку вочевидь були підсилені антропогенною діяльністю на річкових водозборах та гірських карпатських схилах, забудовою прирічкових територій з недотриманням діючого законодавства, захаращеністю русел річок, особливо первинної гідрографічної мережі (струмки, потічки в населених пунктах), зменшенням пропускної здатності дренажних систем тощо.

Формування паводку супроводжувалося затопленнями річкових заплав, досягненням та перевищенням відміток затоплення (часткового затоплення) прирічкових територій, частин населених пунктів, пошкодженням та руйнацією

об'єктів господарювання, інфраструктури, водозахисних дамб, ускладненням життєдіяльності населення. Формувався інтенсивний значний місцевий та схиловий стік, відмічалися селеві потоки та зсуви перезволоженого ґрунту, що викликали додаткові негативні наслідки, напряму не пов'язані з високими річковими водами.

Зокрема у Чернівецькій обл. було зруйновано 339 км автодоріг, 122 мости та 75 км берегоукріплень. Загалом (за даними ДСНС) було підтоплено 43 населених пункти, 712 житлових будинків, 1895 домогосподарств та 917 га сільгоспугідь; пошкоджено значну кількість гідротехнічних споруд загальною довжиною 1,8 км на р. Черемош, Сірет та Прут; електропостачання у 17 населених пунктах, газопостачання у 9 населених пунктах, підтоплення 2 очисних галерей та 8 відстійників води насосної станції у м. Чернівц. Внаслідок дощів, сходження гірських селевих потоків та підняття рівня води у руслі річок Путилка та Черемош було припинене сполучення дорогою Криворівня – Чернівці. Також гірський потік підмив та зруйнував гравійне покриття об'їзної дороги у с. Петраші; порушене автосполучення із 6 населеними пунктами області, пошкоджено 12 км автодоріг і 17 мостів.

Директор центру Микола КУЛЬБІДА

Шевчук 2933960

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 1, р. Борсуки

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2424-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	0,54	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,0	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,1	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	0,52	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	1,6	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	127	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	129	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	< 0,02*	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

* - поріг чутливості методу

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: _____ (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: _____ (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" ВИШГОРОД ЕДПРОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 2, р. Садеу

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2425-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	0,54	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,2	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	0,79	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	1,9	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	135	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	137	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	< 0,02*	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

* - поріг чутливості методу

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" ВИШГОРОД ЕДПРОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 3, р. Фальків

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2426-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	1,3	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,4	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_5$)	мгO$_2$/дм^3	0,26	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	1,8	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	140	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	142	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	< 0,02*	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

* - поріг чутливості методу

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" ВИШГОРОД ЕДПРОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНА ЦЕНТРАЛЬНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 4, р. Ластун

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2427-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	21,8	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,0	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,9	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_5$)	мгO$_2$/дм^3	1,8	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	34,2	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	166	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	169	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,13	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 5, р. Звараш

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2428-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	3,0	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	7,5	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	2,1	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	9,6	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	352	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	358	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,18	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 6, р. Чемернар

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2429-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	6,8	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,2	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,3	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_5$)	мгO$_2$/дм^3	0,26	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	16	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	157	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	158	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,04	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 7, р. Сирет

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2430-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	0,78	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,8	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	0,78	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	1,7	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	159	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	160	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	< 0,02*	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	< 0,01*	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

* - поріг чутливості методу

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" ВИШГОРОД ЕДПРОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 8, р. Михідра

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2431-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	0,3	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	2,8	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	1,0	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	2,4	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	160	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	162	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	< 0,02*	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	< 0,01*	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

* - поріг чутливості методу

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 9, р. Лопушна

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2432-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	10,2	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	7,2	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	3,4	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	1,6	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	16	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	186	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	188	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,16	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 10, стр. Дмитрівське

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2433-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	4,5	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,0	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	3,3	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_5$)	мгO$_2$/дм^3	1,6	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	11	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	198	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	201	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,08	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 11, стр. Антофіївське

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2434-Інд
Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	150	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	7,8	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	7,5	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_5$)	мгO$_2$/дм^3	3,6	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	454	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	204	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	207	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,23	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,04	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 12, р. Перегемка

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2435-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	39,8	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,2	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	3,7	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	2,1	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	46	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	209	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	211	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,16	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,03	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 13, р. Бережниця

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2436-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	8,0	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	7,0	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	3,4	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	3,6	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	40	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	215	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	218	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,13	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: зразок 14, р. Мигова

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2437-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	5,5	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	6,7	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	4,1	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню ($БСК_5$)	мгO_2/дм^3	2,1	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	12	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	226	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	232	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,08	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АТ "НДІ РЗ АТН УКРАЇНИ" м. ВИШГОРОД ЄДРПОУ 23151351 ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: №15, р.Путила

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2215-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	17,6	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	8,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	3,0	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_3$)	мгO$_2$/дм^3	1,03	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	52,8	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	164	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	165	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,26	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,02	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

07301, м.Вишгород, вул.Ватутіна, д.55, АТ «НДІ РЗ АТН України»

+38 (044)364-16-56
vyshlab.com.ua
info@vyshlab.com.ua

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей ДСТУ ISO 10012:2005 № ПТ-368/21 чинний до 01 вересня 2023 р.

Замовник: ТОВ "Український центр екології ґрунтів"

Місце відбору: р.Черемош

Тип зразка: поверхневі води

Дата доставки в лабораторію: 01.12.2021

Дата завершення дослідження: 06.12.2021

Дослідження зразка питної води № ПВ-2210-Інд

Пакет дослідження: Індивідуальний

Визначені показники	Одиниці вимірювання	Результати досліджень	Нормативні документи
Фізико-хімічні показники			
Каламутність	НОК	1,3	ДСТУ ISO 7027:2003
Водневий показник, pH	одиниця pH	7,1	ДСТУ 4077-2001
Загальна жорсткість	мг-екв/дм^3	1,9	ДСТУ ISO 6059
Біохімічне споживання кисню (БСК$_3$)	мгO$_2$/дм^3	3,1	РД 52.24.420-2006
Завислі речовини	мг/дм^3	11,6	РД 52.24.468-2005
Розчинні солі	мг/дм^3	113	ГОСТ 18164-72
Загальна мінералізація (TDS)	мг/дм^3	114	ГОСТ 18164-72
Амоній (за NH_4^+)	мг/дм^3	0,04	МВВ 081/37-0698-10
Фосфати (за PO_4^{3-})	мг/дм^3	0,01	ДСТУ ISO 6878: 2008

Примітка:

- Отримані результати аналізу відносяться виключно до наданого зразку.
- Зразки води досліджувались відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
- Цей документ є одночасно актом передавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Вимірювання провів: (підпис) Інженер-дослідник (посада) Шуриберко М.М. (П.І.Б)

Керівник ЦВЛ: (підпис) Волкернюк Т.О. (П.І.Б)

Додаток 3

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" Вх. № 762 07 - 12 2021 р.

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

вул.М.Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010, тел/факс (0372) 55-27-16
E-mail:uprcult@bukoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37240220

2.12.2021 № 01196-792 На № _____ від _____

ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

Управління культури обласної державної адміністрації розглянуло лист від 09.11.2021 № 594 та повідомляє наступне.

На державному обліку та під охороною на території планової діяльності Державного підприємства "Берегометське лісомисливське господарство", зокрема в Берегометській селищній та Вашківецькій міській територіальних громадах Вижницького району, знаходиться 31 пам'ятка (щойно виявлений об'єкт) культурної спадщини, яка перебуває на державному обліку та під охороною, а саме:

- пам'ятки архітектури та містобудування – 16;
- пам'ятки історії –14;
- пам'ятки монументального мистецтва – 1

Крім того, на території Берегометської селищної та Вашківецької міської територіальних громад також локалізуються 11 нових об'єктів археології, які пропонуються для взяття на державний облік та під охорону.

Вижницький район
Берегометська селищна територіальна громада

Пам'ятки архітектури та містобудування

смт. Берегомет
- Миколаївська церква;
- вул. Центральна, 4 - Михайлівська церква;
- вул. Руська, 61 - Дзвіниця Юріївської церкви.

с. Липовани
- вул. С. Бандери - Вознесенська церква.

с. Лопушна
- вул. Головна, 68-А Церква Варвари та дзвіниця

с. Лукавці
- вул. Героїв Майдану - Миколаївська церква;
- вул. О. Киселиці - Церква Параскеви та дзвіниця.

с. Мигове
- вул. Центральна, 99 - Церква Іоанна Сучавського та дзвіниця.

Пам'ятки історії

смт. Берегомет

- вул. Центральна, кладовище- Братська могила жителів селища – жертв політичного протиборств;
- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Лукавці

- вул. Головна Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Мигове

- урочище Майдан - Решткн залізоплавильної печі;
- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

Щойно виявлені об'єкти археології

с. Луківці

- селище XIV-XV ст.

Нові об'єкти археології, які пропонуються для взяття на державний облік (Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області, К., "Наукова думка", 1984 р., С. 115)

Вашківецька міська територіальна громада

Пам'ятки архітектури та містобудування

м. Вашківці

- вул. Соборна, 20 - Миколаївська церква.

с. Вали

- вул. Центральна,132 - Церква Петра і Павла та дзвіниця.

с. Волока

- Миколаївська церква.

с. Замостя

- вул. Головна, 51-А - Церква Покрови та дзвіниця.

с. Карапчів

- вул. Церковна, 1- Церква Різдва Богородиці та дзвіниця; ,
- Палац.

с. Слобода-Банилів

- вул. Соборна, 223-А - Дмитрівська церква та дзвіниця;
- хутір Новий Серафинець - Комплекс споруд церкви та дзвіниці Святої Трійці.

Пам'ятки історії

м. Вашківці

- вул. В. Михайлюка, 1- А - Будинок, в якому проживав Михайлюк В. П. – композитор, диригент, заслужений працівник культури України;

- вул. Г.Гараса,6 - Будинок, в якому жив і працював Георгій Гарас – заслужений майстер народної творчості України;
- вул. І. Миколайчука, кладовище:
Могила Бажанського І.М. - українського письменника – демократа;
Могила Георгія Гараса - заслуженого майстра народної творчості України;
- південно-західна частина цвинтаря - Могила Михайлюка В.П.– композитора, диригента, заслуженого працівника культури України;
- вул. Соборна, сквер - Могила воїнів Радянської Армії, які загинули в боях за свободу і незалежність Батьківщини.

с. Волока

- Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Замостя

- вул. Головна, сквер - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Карапчів

- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

Пам'ятки монументального мистецтва

м. Вашківці

вул. Соборна, сквер - Пам'ятник Шевченку Т.Г.- українському письменнику.

Щойно виявлені об'єкти археології

м. Вашківці

- курган;
- поселення давньоруської культури.

с. Замостя

- пізньопалеолітична стоянка;
- поселення XIV-XV ст.;
- поселення голіградської, давньоруської культури та пізнього середньовіччя;
- пізньопалеолітична стоянка.

с. Карапчів

- поселення XIV-XV ст.;
- поселення XIII – XIV ст.;
- поселення трипільської культури;
- поселення ранньозалізного віку.

В.о. начальника управління культури **Тетяна ШАРАГОВА**

Світлана Виклюк 553112

УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Українська, 88а, м. Вижниця, 59200, тел/факс (03730) 21246
E-mail: vyzhnytsia@vnrda.gov.ua Код ЄДРПОУ 04062086

06.12.2021 № 01.34-1211

ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

На Ваш лист від 09.11.2021р. №595 Вижницька районна державна адміністрація повідомляє наступне.

На державному обліку та під охороною на території планової діяльності Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», зокрема в Берегометській селищній та Вашківецькій міській територіальних громадах Вижницького району, знаходиться 31 пам'ятка (щойно виявлений об'єкт) культурної спадщини, яка перебуває на державному обліку та під охороною, а саме:

- пам'ятки архітектури та містобудування – 16;
- пам'ятки історії – 14;
- пам'ятки монументального мистецтва – 1.

Крім того, на території Берегометської селищної та Вашківецької міської територіальних громад також локалізуються 11 нових об'єктів археології, які пропонуються для взяття на державний облік та під охорону.

Вижницький район

Берегометська селищна територіальна громада

Пам'ятки архітектури та містобудування

смт. Берегомет
- Миколаївська церква;
- вул. Центральна, 4 - Михайлівська церква;
- вул. Руська, 61 - Дзвіниця Юріївської церкви.

с. Липовани
- вул. С. Бандери - Вознесенська церква.

с. Лопушна
- вул. Головна, 68-А Церква Варвари та дзвіниця

с. Лукавці
- вул. Героїв Майдану - Миколаївська церква;
- вул. О. Киселиці- Церква Параскеви та дзвіниця.

с. Мигове
- вул. Центральна, 99 - Церква Іоанна Сучавського та дзвіниця.

Пам'ятки історії
смт. Берегомет
- вул. Центральна, кладовище- Братська могила жителів селища – жертв політичного протиборств;
- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.
с. Лукавці
- вул. Головна Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.
с. Мигове
- урочище Майдан - Решткн залізоплавильної печі;
- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

Щойно виявлені об'єкти археології
с. Луківці
- селище XIV-XV ст.

Нові об'єкти археології, які пропонуються для взяття на державний облік (Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області, К., "Наукова думка", 1984 р., С. 115)

Вашківецька міська територіальна громада

Пам'ятки архітектури та містобудування
м. Вашківці
- вул. Соборна, 20 - Миколаївська церква.
с. Вали
- вул. Центральна,132 - Церква Петра і Павла та дзвіниця.
с. Волока
- Миколаївська церква.
с. Замостя
- вул. Головна, 51-А - Церква Покрови та дзвіниця.
с. Карапчів
- вул. Церковна, 1- Церква Різдва Богородиці та дзвіниця; ,
- Палац.
с. Слобода-Банилів
- вул. Соборна, 223-А - Дмитрівська церква та дзвіниця;
- хутір Новий Серафинець - Комплекс споруд церкви та дзвіниці Святої Трійці.

Пам'ятки історії
м. Вашківці

- вул. В. Михайлюка, 1- А - Будинок, в якому проживав Михайлюк В. П. – композитор, диригент, заслужений працівник культури України;
- вул. Г.Гараса,6 - Будинок, в якому жив і працював Георгій Гарас – заслужений майстер народної творчості України;
- вул. І. Миколайчука, кладовище:
Могила Бажанського І.М. - українського письменника – демократа;
Могила Георгія Гараса - заслуженого майстра народної творчості України;
- південно-західна частина цвинтаря - Могила Михайлюка В.П.– композитора, диригента, заслуженого працівника культури України;
- вул. Соборна, сквер -Могила воїнів Радянської Армії, які загинули в боях за свободу і незалежність Батьківщини.

с. Волока

- Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Замостя

- вул. Головна, сквер - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

с. Карапчів

- вул. Центральна - Пам'ятник воїнам-односельчанам, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.

Пам'ятки монументального мистецтва

м. Вашківці

вул. Соборна, сквер - Пам'ятник Шевченку Т.Г.- українському письменнику.

Щойно виявлені об'єкти археології

м. Вашківці

- курган;
- поселення давньоруської культури.

с. Замостя

- пізньопалеолітична стоянка;
- поселення XIV-XV ст.;
- поселення голіградської, давньоруської культури та пізнього середньовіччя;
- пізньопалеолітична стоянка.

с. Карапчів

- поселення XIV-XV ст.;
- поселення XIII – XIV ст.;
- поселення трипільської культури;
- поселення ранньозалізного віку.

Голова районної
державної адміністрації Михайло ЧОРНЕЙ

Тамара КУДРИК 21246

Додаток Й

Звіт

з науково-дослідної роботи
«Польові дослідження стану видів флори та фауни, рослинних угруповань, природних оселищ та середовищ існування тварин» на території планованої діяльності Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство»

Берегомет - 2022

Інтенсивний антропогенний вплив на біорізноманіття ставить під загрозу існування місцезростань рідкісних та зникаючих видів. У зв'язку з цим необхідно обстежити ділянки, де планується провадження планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство» і виключити із фонду рубок ділянки, на яких збереглись рідкісні види та угруповання.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у встановленні еколого-ценотичних особливостей рослинного покриву, виявлення місцезнаходження видів флори, фауни та угруповань, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України; види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції на ділянках, де планується провадження планованої діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Для досягнення мети передбачено виконати наступні завдання:

- описати рослинний покрив в лісах ДП «Берегометське лісомисливське господарство»;
- встановити наявність рідкісних і зникаючих видів флори та фауни (видів Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції);
- встановити наявність угруповань Зеленої книги України та оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції;
- встановити наявність об'єктів природно-заповідного фонду України та «Смарагдової мережі України»;
- установити можливий вплив планової діяльності на природні комплекси;

Об'єкт дослідження – біорізноманіття в лісах ДП «Берегометське лісомисливське господарство».

Предмет дослідження – поширення, еколого-ценотичні особливості та охорона видів флори та фауни на території планової діяльності.

Методи дослідження: польові (флористичні та еколого-популяційні) здійснювалися маршрутно-експедиційним способом; камеральні (ідентифікаційний, обробка гербарних колекцій, ботаніко-географічний, порівняльно-флористичний, картографічний) методи.

Вивчення біорізноманіття у лісах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» проводилось у вегетаційний сезон 2019-2021 років під час маршрутних досліджень із складанням геоботанічних описів.

Досліджувались території об'єктів Смарагдової мережі України, об'єктів природно-заповідного фонду.

За матеріалами дослідження складено квартально-видільний перелік місцезнаходження видів флори, фауни та угруповань, які підлягають охороні та збереженню: об'єкти Червоної книги України; види з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції №6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції в межах ДП «Берегометське лісомисливське господарство» для подальшого моніторингу за їхнім станом.

Складені списки раритетних видів та угруповань є репрезентативними для території Берегометського лісомисливського господарства.

9-11 серпня 2021 року повторно обстежені ділянки, що заплановані для проведення рубок головного користування станом на 1.01.2021 року та прилеглі території в межах 100 м робочою групою у складі:

Глінська Світлана Олегівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ;

Штокало Степан Степанович – аспірант спеціальності 101 Екологія РДГУ;

Інженер відділу лісового господарства - Дарій Юрій Гаврилович;

Лісничий Вашківецького лісництва Дмитрюк Микола Дмитрович;

Лісничий Славецького лісництва Грименчук Іван Миколайович;

Лісничий Берегометського лісництва Гавриляк Юрій Васильович;

Лісничий Мигівського лісництва Гавриляк Василь Юрійович;

Лісничий Лопушнянського лісництва Сергій Юрій Михайлович;

Лісничий Чемернарського лісництва Чобан Віктор Григорович;

Лісничий Гірсько – Кутського лісництва Одотюк Микола Дмитрович;

Лісничий Фальківського лісництва Гуменюк Василь Іванович;

Лісничий Долішньо – Шепітського лісництва Думітро Василь Миколайович.

У ході складання маршрутних шляхів було проаналізовано таксаційні матеріали з метою деталізації складу, структури, віку деревостанів, для побудови найбільш доцільних та оптимізованих шляхів обстеження.

Для кожного лісництва складено карти поширення раритетних видів та угруповань. На планово-картографічному матеріалі зазначено об'єкти планованої діяльності, раритетні види і угруповання та об'єкти природно-заповідного фону.

Дослідження проводилося двома робочими групами із біологами Глінською С.О. і Штокало С.С. Враховуючи переважання букових, ялицевих, буково-ялицево-ялинових та ялинових насаджень, дослідження проводилося у кварталах, де запланована планова діяльність у кількох суміжних виділах та вздовж маршрутів нанесених на картах. Це дозволило обстежити ділянки фонду головного користування і скласти переліки раритетних видів та угруповань для лісгоспу.

Незважаючи на це передбачено повторно обстежити кожну ділянку перед початком планової діяльності під час моніторингу, оскільки фонд рубок головного користування розрахований на 10 років і через кілька років можливе виявлення нових місцезнаходжень раритетних видів та угруповань.

Повна версія звіту буде надана в пакеті документів з Конфіденційною інформацією

Додаток К

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
59233 смт.Берегомет, вул.Центральна, 55, тел./факс: (03730) 3-67-93
E-mail: 21438976@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 21438976

08.11.2021 № 588

ДОВІДКА

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» надає інформацію про те, що станом на 01.11.2021р. на підприємстві працює 510 працівників.

Головний лісничий **Василь ШВЕЙКО**

Certificate SGS-FM/COC-010027

The management system of

State enterprise "Berehomet Forest-Hunting Enterprise" of Chernivtsi Regional Forestry and Hunting Board

59233, Чернівецька обл., Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 55,
Tsentralna St. 55, Vyzhnytsa, Chernivtsi Region, 59233, Ukraine

has been assessed and certified as meeting the requirements of a well managed forest

Forest Management

The company was assessed against the following standard:
SGS Forest Management Standard (AD33) adapted for Ukraine, version 5 of July, 25 of 2011
and
FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

For the following activities

Forest management of State enterprise "Berehomet Forest-Hunting Enterprise" of Chernivtsi Regional Forestry and Hunting Board in Chernivtsi region of Ukraine for the production of softwood/hardwood timber.
Ведення лісового господарства ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства в Чернівецькій області України з метою вирощування та заготівлі деревини листяних та хвойних порід.

This certificate is valid from 11 October 2018 until 10 October 2023
Issue 2. Certified since October 2013
SGS Ref # UA13/81840686

Authorised by

SGS South Africa (Pty) Ltd
PO Box 90, Gallo Manor, 2052, Huawei Office Park, Building 1, Western Service Road, Woodmead
Johannesburg, 2191, South Africa
t +27 (0) 11 800-1000 f +27 (0) 11 800-1020 http://www.sgs.com/en/Agriculture-Food/Forestry/

The validity of this certificate shall be verified on http://info.fsc.org/
For the full list of product groups covered by the certificate see http://info.fsc.org/
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents
This certificate remains the property of SGS and shall be returned upon request.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000522

The mark of responsible forestry

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Додаток М

Паперова копія електронного документа

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (МІНДОВКІЛЛЯ)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15, факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

_____ На №_____ від_____

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
59233, Чернівецька обл., смт Берегомет,
вул. Центральна, 55

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє, що:

відповідно до Повідомлення про плановану діяльність ДП «Берегометське лісомисливське господарство», яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 202111198956 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), щодо спеціального використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності до законодавства;

з дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не надходили.

Заступник Міністра **Роман ШАХМАТЕНКО**

ДЛЯ ДОВІДОК

Інна Теличко
206-31-40

UB
Міндовкілля
№25/5-21/27378-21 від 23.12.2021
КЕП: Шахматенко Р. С. 23.12.2021 15:42
58E2D9E7F900307B04000000208F2F00F81C8600
Сертифікат дійсний з 15.07.2020 00:00 до 15.07.2022 00:00

Додаток Н

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ»

ВИСНОВКИ

про результати проведення польових досліджень та завершального етапу визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів на території державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство»

Керівник відділу лісовпорядкування та організації природно-заповідного фонду — Алексіюк І.Л.

Київ - 2019 р.

Висновки проведених польових та завершальних робіт

Станом на 30 липня 2019 року працівниками відділу лісовпорядкування та організації природно заповідного фонду державного підприємства «Біологічні ресурси України» проведено польові дослідження та завершальний етап з визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів у державному підприємстві «Берегометське лісомисливське господарство» Чернівецької області.

Роботи проводились відповідно до Статті 39-1 Лісового кодексу України та на основі методики «Визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» (затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 травня 2018 року № 161).

Польові дослідження проводились у 47 таксаційних виділах, які потенційно відповідали критеріям (далі Критерії) ідентифікації належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів відібраних під час камерального етапу робіт та потребували польових досліджень.

Для оцінки відповідності лісових ділянок Критеріям було закладено пункти таксації, на яких проведене візуальне обстеження деревостанів. За результатами робіт виявлено 261,3 га деревостанів, які відповідають Критеріям ідентифікації природного лісу, а також 251,0 га лісових ділянок, які не відповідають Критеріям та отримали негативний висновок (господарський ліс).

БЛАНК

ідентифікації пралісів, квазіпралісів та природних лісів

Область: Чернівецька. Підприємство: Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

Дата 30.07.2019 р. Виконавець: Відділ Л та ОПЗФ ДП «БРУ».


Підрозділ (лісництво, відділення тощо)		Квартал	Виділ	Підвиділ	Площа, га	Вік, років	Група віку	Склад порід	Головна порода	Шифр типу лісу	Яруси, кількість	Відносна повнота	Клас бонітету (Іс, Іа, І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, Уа)	Походження (природне / лісові культури)	Старі дерева макс. D, шт.	Мертва деревина, м³/га	Кількість сталій розкладу, шт.	Підріст, тис. шт./га	Інфраструктура (вплив відсутній/ незначний/значний)	Сліди рубок (к-ть пнів і пошк. дерев), шт.	Побічне користування (вплив незначний/значний)	Лісова підстилка (непорушена/порушена/ значно порушена)	Випас (вплив відсутній значний/незначний)	Рекреація (вплив відсутній значний/незначний)	Попередній висновок: праліс, квазіпраліс, природний, господарський
Гірсько-Кутське		4	1	0	8,1	108	7	6Яцб3Яле1Бкл	Яле	С3БЯП	1	0,7	1	пр.	-	-	-	4	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		4	4	0	21,5	113	7	6Яцб3Яле1Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1А	пр.	3	-	-	6	Значний	20	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		4	6	0	23,0	118	7	6Яцб3Яле1Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1	пр.	-	-	-	12	Значний	30	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		4	7	0	19,6	123	7	5Яле4Яцб1Бкл	Яле	С3БПЯ	1	0,6	1А	пр.	7	6	2-3	5	Значний	15	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		24	1	0	15,0	133	8	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	2	-	-	2	Незначний	10	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		25	2	0	17,2	138	8	8Яле(130)2Яле(60)	Яле	С3Я	1	0,5	1	пр.	1	-	-	4	Незначний	6	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
		39	10	0	22,3	128	7	10Яле	Яле	С3БПЯ	1	0,7	1	пр.	-	6	1-4	-	Незначний	-	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
	+	40	4	0	1,0	118	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	2	10	1-2	-	Незначний	-	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Природн.
		40	4	1	4,2	118	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	-	-	-	-	Незначний	-	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.
	+	40	6	0	7,4	128	7	7Яле3Яцб+Бкл	Яле	С3БПЯ	1	0,5	1	пр.	1	5	2-3	-	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
	+	41	2	0	4,4	128	8	4Яле3Яцб3Бкл+Яв	Яле	С3БПЯ	1	0,5	1	пр.	1	9	1-3	6	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
	+	41	3	0	15,6	128	7	4Яле3Яцб3Бкл+Яв	Яле	С3БПЯ	1	0,5	1А	пр.	1	2	2	3	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
	+	41	4	0	9,4	133	7	7Яле(125)3Яле(75) +Бкл	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	2	6	2-4	2	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.

Підрозділ (лісництво, відділення тощо)	Квартал	Виділ	Підвиділ	Площа, га	Вік, років	Група віку	Склад порід	Головна порода	Шифр типу лісу	Яруси, кількість	Відносна повнота	Клас бонітету (Ic, Ia, I, II, III, IV, V, Va)	Походження (природне / лісові культури)	Старі дерева макс. D, шт.	Мертва деревина, м³/га	Кількість стадій розкладу, шт.	Підріст, тис. шт./га	Інфраструктура (вплив відсутній/ незначний/значний)	Сліди рубок (к-ть пнів і пошк. дерев), шт.	Побічне користування (вплив незначний/значний)	Лісова підстилка (непорушена/порушена/ значно порушена)	Випас (вплив відсутній/ значний/незначний)	Рекреація (вплив відсутній/ значний/незначний)	Попередній висновок: пралс, квазіпралс, природний, господарський
Гірсько-Кутське	41	4	1	4,2	133	7	7Яле(125)3Яле(75) +Бкл	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	-	6	2-4	2	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.
	42	8	0	12,4	128	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	-	5	1-4	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.
Разом				185,3																				
Долішношепітське	34	26	0	14,4	138	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,7	1	пр.	2	8	1-4	6	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Відсутній	Природн.
	35	20	0	17,4	138	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	1	12	1-3	4	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Відсутній	Природн.
	35	20	1	5,1	138	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,6	1	пр.	-	12	1-3	4	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Відсутній	Господ.
	36	12	0	0,9	138	7	10Яле	Яле	С3Я	1	0,7	1	пр.	1	-	-	5	Відсутній	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Відсутній	Господ.
Разом				37,8																				
Лопушнянське	36	2	0	12,7	128	8	5Ялб2Бкл3Яле	Яцб	Д3БЯП	1	0,6	1	пр.	2	2	1-3	4	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Відсутній	Природн.
	36	2	1	2,3	128	8	5Ялб2Бкл3Яле	Яцб	Д3БЯП	1	0,6	1	пр.	-	-	-	2	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.
	36	10	0	7,5	128	8	6Ялб2Бкл2Яле	Яцб	Д3БЯП	1	0,7	1	пр.	1	3	2	3	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
Разом				22,5																				
Мигівське	54	21	0	31,0	138	8	5Яцб1Яле 2Бкл(130)2Бкл(70)	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	3	1-4	5	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
	54	23	0	8,8	138	8	7Яцб1Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	5	1-3	7	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
	54	24	0	3,8	128	7	5Бкл(120)2Яцб 1Яле2Бкл(80)	Яцб	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	3	1-2	10	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.
Разом				43,6																				

Підрозділ (лісництво, відділення тощо)	Квартал	Виділ	Підвиділ	Площа, га	Вік, років	Група віку	Склад порід	Головна порода	Шифр типу лісу	Мурин, кількість	Відносна повнота	Клас бонітету (Іс, Іа, Ія, І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, Уа)	Походження (природне / лісові культури)	Старі дерева макс. D, шт.	Мертва деревина, м³/га	Кількість стадій розкладу, шт.	Підріст, тис. шт./га	Інфраструктура (вплив відсутній/ незначний/значний)	Сліди рубок (к-ть пнів і пошк. дерев), шт.	Побічне користування (вплив незначний/значний)	Лісова підстилка (непорушена/порушена/ значно порушена)	Вплив (вплив відсутній/ значний/незначний)	Рекреація (вплив відсутній/ значний/незначний)	Переважний вид основок: природний, квазіприродний, господарський	
Фальківське	35	1	0	10,5	118	7	5Яц64Яле1Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1	пр.	3	2	1-2	15	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	35	8	0	5,1	108	7	5Яц63Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1А	пр.	1	10	1-4	4	Незначний	2	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	35	9	0	13,0	118	7	5Яц63Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1А	пр.	2	3	1-3	2	Незначний	2	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
Разом				28,6																					
Чемернарське	11	16	0	37,8	148	8	6Яц62Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	-	-	10	Значний	8	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	13	4	0	2,7	138	8	6Яц62Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	5	1-3	6	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	13	5	0	3,2	138	8	6Яц62Яле2Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	8	2-4	6	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	13	7	0	21,8	148	8	4Яц62Яле4Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	-	-	8	Значний	25	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	13	11	0	15,9	148	8	6Бкл3Яцб1Яле	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	-	-	-	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	16	3	0	0,8	128	7	7Яле3Яцб	Яле	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	5	2-3	2	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	5	0	20,0	138	7	7Яле3Яцб+Бкл	Яле	С3БПЯ	1	0,7	2	пр.	1	2	3-4	15	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	6	0	7,1	128	7	7Яцб3Яле	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	3	2-3	12	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	8	0	3,5	128	7	8Яцб62Яле	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	3	2	10	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	12	0	6,8	128	8	6Яц64Яле+Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,5	1	пр.	-	-	-	-	Значний	150	Незначний	Порушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	16	13	0	6,3	128	8	6Яц64Яле+Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1	пр.	1	10	1-3	4	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	14	0	1,0	148	8	6Яц64Яле+Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	4	1-2	-	Незначний	1	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	16	17	0	5,2	133	7	5Яц65Яле	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	2	5	1-2	9	Незначний	1	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	

Підрозділ (лісництво, відділення тощо)	Квартал	Виділ	Підвиділ	Площа, га	Вік, років	Група віку	Склад порід	Головна порода	Шифр типу лісу	Другий, клімаксна	Відносна повнота	Клас бонітету (Іс, Іа, І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, Уа)	Походження (природне / лісові культури)	Густі деревостанів, D, шт.	Мертва деревина, м³/га	Кількість стадій розкладу, шт.	Підріст, тис. шт./га	Інфраструктура (вплив відсутній/ незначний/значний)	Сліди рубок (к-ть пнів і пошк. дерев), шт.	Поточне користування (вплив незначний/значний)	Лісова підстилка (непорушена/порушена/ значно порушена)	Вплив (вплив відсутній/ значний/незначний)	Рекреація (вплив відсутній/ значний/незначний)	Потенційний виконавок: пряпс, кваліпрапс, природний, господарський	
Чемернарське	17	1	0	7,5	138	8	5Яцб(130)2Яле (130)2Яцб(70)1Яле (70)	Яцб	С3БЯП	1	0,7	1	пр.	1	5	4	6	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	17	3	0	8,9	148	7	7Яцб3Яле	Яцб	С3БЯП	1	0,6	1	пр.	1	3	2	10	Незначний	1	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	17	9	0	3,2	128	7	7Яле3Яцб	Яле	С3БПЯ	1	0,6	2	пр.	1	5	2-3	15	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	36	13	0	4,7	158	8	4Яцб3Яле3Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	-	9	1-3	3	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	37	14	0	2,6	158	8	5Яле1Яцб4Бкл	Яцб	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	6	1-2	2	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	37	15	0	6,8	158	8	6Бкл2Яцб2Яле	Бкл	С3БЯП	1	0,7	2	пр.	1	4	2-3	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	37	15	1	0,6	158	8	6Бкл2Яцб2Яле	Бкл	С3БЯП	1	0,7	2	пр.	-	-	-	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Господ.	
	37	19	0	7,0	178	8	6Бкл3Яле1Яцб	Бкл	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	4	2-3	-	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Значний	Природн.	
	37	19	1	1,7	178	8	6Бкл3Яле1Яцб	Бкл	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	-	-	-	-	Незначний	2	Незначний	Непорушена	Відсутній	Значний	Господ.	
	37	20	0	14,1	148	8	6Яле2Яцб2Бкл	Яле	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	1	2	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	37	23	0	1,8	158	8	5Яле1Яцб4Бкл	Яле	С3БЯП	1	0,6	2	пр.	1	3	1-2	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
	37	24	0	3,2	158	8	6Бкл2Яцб2Яле	Бкл	С3БЯП	1	0,7	2	пр.	2	2	2	1	Незначний	-	Незначний	Непорушена	Відсутній	Незначний	Природн.	
Разом				194,2																					

Додаток О



ВОГ 30.11.21р.

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Маяковського, 35, м. Чернівці, 58003, тел./факс: (0372) 52-22-23
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, WEB: http://www.eco-bukovina.com.ua, код ЄДРПОУ 40618131

29.11.2021 № 04/1478 На № 598 від 09.11.2021

ДП «Берегометське ЛМГ»

А. ПРОХОРЕНКО
a.prokhorenko.ecolog@gmail.com
вул.Тургенєвська 26/28, офіс 1,
м.Київ, 01054

Для підготовки «Звіту з оцінки впливу на довкілля» по об'єкту ДП «Берегометське лісомисливське господарство» надсилаємо інформацію згідно запиту.

Додаток: запитуване на 8 арк. в 1 прим. на електронну адресу.

Начальник управління **Микола БІЛОКОНЬ**

Неллі Калашникова 52.22 23

РЕЄСТР
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ДП «Берегометське лісомисливське господарство»

№	Назва об'єкту та індекс	Площа /га/	Місце знаходження	Відповідальний за збереження	Коротка характеристика	Коли і ким створений
1	2	3	4	5	6	7
	ЕНТОМОЛОГІЧНІ (ЗМент)					
1.	Чарівне крильце ЗМент–26/1	20,0	Вижницький район: ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чемернарське лісництво кв. 16 вид.5	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Місце, де виявлено 29 видів жужелиць і 3 види ентомо-фагів лісових і сільськогоспо-дарських культур. Має науко-ве і практичне значення для впровадження біологічного методу боротьби із шкідника-ми лісу.	Рішення облвиконкому від 19.01.83 № 15
	ЗООЛОГІЧНІ					
2	Зубровиця ЗМзоо-26/1	13248,4	Вижницький район: ДП «Берегометське лісомисливське господарство», Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Долішньо-Шепітське,	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Місце поселення Буковинської субпопуляції зубра (бізона європейського), виду, занесеного до Червоної книги та Європейського Червоного списку і якому загрожує зникнення.	Рішення 32-ї сесії обласної ради від 07.10.2009 № 252-32/09

			Фальківське лісництва			

ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (ППМ)
БОТАНІЧНІ (ППМбот)

3	Ділянка барвінку малого ППМбот-26/29	5,0	Вижницький район ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Мигівське лісництво кв.54 вид.16, 17	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Резерват барвінку малого – цінної лікарської рослини.	Рішення облвиконкому від 30.05.79 № 198
4	Кошман ППМбот–26/30	3,0	Вижницький район ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Долішньошепітське лісництво кв.1 вид.9	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Під наметом ялицевого і букового насаджень зростають бореальні елементи трав'яного покрову: зеленчук жовтий, марена запашна, переліска багаторічна, квасениця звичайна, плаун колючий та інші.	Рішення облвиконкому від 30.05.79 № 198
5	Лісничка ППМбот–26/31	5,0	Вижницький район ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чемернарське лісництво кв.33 вид.9, кв.34 вид.15, кв.35 вид.8	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Ділянка рідкісних для Буковини видів флори. Тут зростають любка дволиста, арніка гірська, билинець комарниковий, гронянка півмісяцева та інші.	Рішення облвиконкому від 30.05.79 № 198
ПРАЛІСОВІ (ППМпрл)						
6	Глигульська	20,0	ДП «Берегометське		Дві ділянки корінних природних	Рішення 2–ї

	ППМпрл-26/1		ЛМГ» Лопушнянське л-во, кв.36, вид.2, п.в.2 - 12,5га; Лопушнянське л-во, кв.36, вид.10-7,5га	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	лісів (квазі-пралісів) з переважанням бука лісового поблизу гори Садниста (1143 м.н.р.м), на території межиріччя передгірної частини Буковинських Карпат. Територія є середовищем існування раритетного біорізноманіття Чернівецької області: олень шляхетний, козуля європейська, ведмідь бурий, рись, кіт лісовий, вовчок, соня, яструб, канюк, сова, дрізд, повзик, саламандра плямиста, гадюка звичайна та ін. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
7	Малозварашська ППМпрл-26/2	27,5	ДП «Берегометське ЛМГ» Лопушнянське л-во, кв.46, вид.3 -7,2га; Лопушнянське л-во, кв.46, вид.5 – 6,3га; Лопушнянське л-во, кв.46, вид.6 -14,0га	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів. Покутсько-Буковинський підрайон Болехівсько-Берегометського геоботанічного району характеризується м'якшим і вологішим кліматом, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
8	Сеговська ППМпрл-26/3	43,6	ДП «Берегометське ЛМГ» Мигівське л-во, кв.54, вид.21 -31,0га;	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Покутсько-Буковинський підрайон Болехівсько-Берегометського геоботанічного району характеризується м'якшим і	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021

			Мигівське л-во, кв.54, вид.23 -8,8га; Мигівське л-во, кв.54, вид.24 -3,8га		вологішим кліматом, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тваринний світ багатовидовий, представлений ссавцями, птахами, плазунами, земноводними. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	№ 79-2/21
9	Росохацька ППМпрл-26/4	32,1	ДП «Берегометське ЛМГ» Мигівське л-во, кв.33, вид.24 -27,0га; Мигівське л-во, кв.33, вид.31 -5,1га	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Покутсько-Буковинський підрайон Болехівсько-Берегометського геоботанічного району характеризується м'якшим і вологішим кліматом.Тваринний світ багатовидовий, представлений ссавцями, птахами, плазунами, земноводними. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
10	Ліс над Гуком ППМпрл-26/5	31,4	ДП «Берегометське ЛМГ» Чемернарське л-во, кв.16, вид.3,5,6,8	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів. Покутсько-Буковинський підрайон Болехівсько-Берегометського геоботанічного району характеризується м'якшим і вологішим кліматом, де фауністичне	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21

					різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	
11	Томнатиківський ліс ППМпрл-26/6	32,1	ДП «Берегометське ЛМГ» Чемернарське л-во, кв.16, вид.13,14,17; кв.17, вид.1,3,9 .	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
12	Чемернарський ліс ППМпрл-26/7	35,5	ДП «Берегометське ЛМГ» Чемернарське л-во, кв.37, вид.19,24,20,23,15,14	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
13	Чиохельська ППМпрл-26/8	32,8	ДП «Берегометське ЛМГ» Долішньошепітське лісництво, кв.34, вид.26,28; кв.35, вид.12,20	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21

					цінність.	
14	Гірсько-Кутська ППМпрл-26/9	37,8	ДП «Берегометське ЛМГ» Гірсько-Кутське лісництво, кв.40, вид.4,6; кв.41, вид.2,3,4	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21
15	Фальківська ППМпрл-26/10	28,6	ДП «Берегометське ЛМГ» Фальківське л-во, кв.35, вид.1,8,9	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	На межиріччях передгірної частини Буковинських Карпат збереглися масиви букових та смереково-буково-ялицевих лісів, де фауністичне різноманіття типове для старовікових природних лісів. Тут відмічені види, занесені до Червоної книги України. Має високу природоохоронну та наукову цінність.	Рішення 2 –ї сесії обласної ради VIII скл. від 30.03.2021 № 79-2/21

ГЕОЛОГІЧНІ (ППМглг)

16	Чемернарський Гук ППМглг–26/35	12,2	Вижницький район ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чемернарське лісництво, кв.17 вид.12-14	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Мальовничий водоспад у скельних виходах висотою 4 м на р.Чемернар. Має науково-пізнавальне та естетичне значення.	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05 № 66-20/05
17	Чемернарський Нижній Гук	0,5	Вижницький район ДП «Берегометське лісомисливське	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Мальовничий водоспад висотою 2.5 м на р.Чемернар. Має науково-пізнавальне та естетичне значення.	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05

	ППМглг–26/36		господарство» Чемернарське лісництво, кв.34 вид.2			№ 66-20/05
18	Сіретські скелі ППМглг–26/37	11,7	ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Долішньо-Шепітське лісництво кв.2 вид. 16-19	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Мальовничі скелі у пісковиках ямненської світи загальною висотою понад 30м з цікавими формами вивітрю-вання та спелеокарстовими утвореннями. Мають науково-пізнавальне та естетичне значення.	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05 № 66-20/05
19	Лопушнянські водограї ППМглг–26/38	16,4	ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Лопушнянське лісництво кв.20 вид. 12-13	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Мальовничий каскадний водоспад висотою 14 м на лівій притоці р. Лопушна, а також серія порогів у руслі р. Лопушна з рідкісними ерозійними формами. Мають науково-пізнавальне та естетичне значення	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05 № 66-20/05
20	Лекеченські скелі ППМглг–26/39	31,9	ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Берегометське лісництво кв.26 вид. 3-9, 13	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Серія потужних скельних виходів пісковиків ямненської свити на схилі долини р.Ле-кече з рідкісними формами вивітрювання та чисельними спелеокарстовими утворен-нями. Мають важливе науково-пізнавальне та естетичне значення.	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05 № 66-20/05
21	Скелі «Кінашки» ППМглг–26/40	3,0	ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Лопушнянське лісництво кв.16 вид.2	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Потужний мальовничий скельний вихід ямненської свити на вододільній переми-чці у витоках р.Лопушна висо-тою 20 м. з рідкісними форма-ми вивітрювання.Мають нау-ково-пізнавальне та естетичне значення.	Рішення сесії обласної ради від 28.04.05 № 66-20/05

ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА (ЗУ)

22	Чемернарське ЗУ – 26/35	8,7	Вижницький район: ДП «Берегометське лісомисливське господарство» Чемернарське лісництво кв.49 вид.15	ДП «Берегометське лісомисливське господарство»	Буково-смереково-ялицевий високопродуктивний ліс віком 170 років. Має науково-естетичне значення.	Рішення облвиконкому від 30.05.79 № 198

Додаток П

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах																			
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
4	6	4.4	10БКЛ	130	31	48	1	СЗБЯП	0.40	240	1.06	1.06	1.06	1.02	0.65	10.0			
Разом по способу рубок																			
		4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
в тому числі: твердолистяні																			
		4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
із них																			
	бук	4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
в тому числі: твердолистяні																			
		4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
із них																			
	бук	4.4									1.06		1.06	1.02	0.65				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
1	7	2.1	10ЯЛЕ	53	19	22	1	ДЗБЯП	0.80	380	0.80	0.80	0.80	0.73	0.65		ПД	20	
Разом по способу рубок																			
		2.1									0.80		0.80	0.73	0.65				
в тому числі: хвойні																			
		2.1									0.80		0.80	0.73	0.65				
із них																			
	ялина	2.1									0.80		0.80	0.73	0.65				
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
1	2	3.9	4ЯЦБ	100	28	40	1	ДЗБЯП	0.40	260	1.01	0.40	1.01	0.95	0.69	15.0	ПД	20	2021
			1ЯЛЕ	100	29	40						0.10							
			5БКЛ	100	26	44						0.51							
1	3	4.0	6БКЛ	102	28	40	1	ДЗБЯП	0.40	270	1.08	0.64	1.09	1.02	0.71	15.0	ПД	20	
			2ЯЦБ	102	29	40						0.22							
			2ЯЛЕ	102	30	40						0.22							
1	8	3.5	7ЯЦБ	110	30	44	1	ДЗБП	0.40	320	1.12	0.78	1.12	1.05	0.78	15.0	ПДЗ	15	
			3БКЛ	110	28	44						0.34							
1	14	4.7	7БКЛ	110	28	40	1	ДЗБЯП	0.40	240	1.13	0.80	1.12	1.06	0.77	15.0	ПД	20	
			1ЯЦБ	110	29	44						0.11							
			1ЯЛЕ	110	30	44						0.11							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯВ	110	25	36						0.11							
1	16	1.5	7ЯЦБ	108	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	510	0.77	0.54	0.31	0.29	0.23	10.0		ПД 20	
			1ЯЛЕ	108	31	44						0.08							
			2БКЛ	108	28	44						0.15							
1	18	4.3	7ЯЦБ	108	30	44	1	ДЗБЯП	0.50	460	1.98	1.38	1.99	1.86	1.45	15.0		ПД 20	
			1ЯЛЕ	108	32	44						0.20							
			2БКЛ	108	29	44						0.40							
1	23	5.8	8БКЛ	101	29	36	1	ДЗБЯП	0.40	240	1.39	1.11	1.39	1.30	0.91	15.0			
			2ЯЦБ	100	31	40						0.28							
1	24	4.0	4ЯЦБ	108	30	44	1	СЗБЯП	0.40	300	1.20	0.48	1.20	1.13	0.85	15.0		ПД 20	
			1ЯЛЕ	108	31	44						0.12							
			5БКЛ	108	30	44						0.60							
1	25	2.8	10БКЛ	101	30	40	1	ДЗБЯП	0.40	250	0.70	0.70	0.70	0.67	0.43	15.0		ПД 20	
2	2	2.0	6БКЛ	108	28	40	1	ДЗБЯП	0.70	470	0.94	0.57	0.47	0.45	0.32	10.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	108	30	44						0.28							
			1ЯЛЕ	108	31	44						0.09							
2	3	4.9	7БКЛ	108	28	40	1	ДЗБЯП	0.40	260	1.27	0.89	1.27	1.21	0.73	15.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	108	30	40						0.38							
2	16	6.6	7БКЛ	108	28	40	1	ДЗБЯП	0.40	260	1.72	1.20	1.72	1.63	1.10	15.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	108	30	40						0.52							
2	20	1.6	6ЯЛЕ	58	18	20	2	СЗБЯП	0.80	320	0.51	0.31	0.21	0.20	0.16			ПД 15	
			2ЯЦБ	58	20	20						0.10							
			2БКЛ	58	18	20						0.10							
2	23	2.6	6ЯЛЕ	58	18	20	2	СЗБЯП	0.80	320	0.83	0.49	0.36	0.33	0.26			ПД 15	
			2ЯЦБ	58	20	20						0.17							
			2БКЛ	58	18	20						0.17							
3	2	6.7	7ЯЛЕ	51	21	20	1А	СЗБЯП	0.70	320	2.14	1.51	0.77	0.71	0.59			ПД 20	
			1ЯЦБ	51	19	18						0.21							
			1БКЛ	51	18	18						0.21							
			1ЯВ	51	17	20						0.21							
3	20	4.3	7ЯЦБ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.40	340	1.46	1.02	1.46	1.36	1.07	10.0		З 20	
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.15							
			2БКЛ	120	28	40						0.29							
3	21	3.9	6ЯЦБ	120	32	44	1	ДЗБЯП	0.50	380	1.48	0.89	1.48	1.39	1.01	15.0		З 20	2021
			4БКЛ	120	27	36						0.59							
5	8	1.4	7ЯЦБ	120	30	40	1	ДЗБЯП	0.50	440	0.62	0.44	0.61	0.58	0.47	15.0		ПН 20	
			1ЯЛЕ	120	31	44						0.06							
			2БКЛ	120	28	40						0.12							
5	10	4.2	8БКЛ	130	25	36	3	ДЗБЯП	0.40	200	0.84	0.67	0.84	0.79	0.48	15.0		ПН 20	2021
			2ЯЦБ	130	22	24						0.17							
5	11	3.3	6БКЛ	130	29	48	2	ДЗБЯП	0.30	200	0.66	0.39	0.67	0.64	0.39	15.0			
			3ЯЦБ	130	30	48						0.20							
			1ЯЛЕ	130	31	48						0.07							
5	12	4.1	6БКЛ	130	30	48	1	ДЗБЯП	0.30	200	0.82	0.49	0.82	0.78	0.48	15.0			
			3ЯЦБ	130	30	48						0.25							
			1ЯЛЕ	130	31	48						0.08							
5	13	2.9	6ЯЦБ	128	31	48	1	ДЗБЯП	0.40	310	0.90	0.54	0.90	0.85	0.63	15.0		ПН 20	
			4БКЛ	128	29	48						0.36							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
5	14	4.1	5ЯЦБ	130	30	48	1	ДЗБЯП	0.40	310	1.27	0.63	1.28	1.20	0.92	15.0		ПН 20	
			1ЯЛЕ	130	31	48						0.13							
			4БКЛ	130	29	48						0.51							
5	16	5.4	5ЯЦБ	128	30	48	1	ДЗБЯП	0.40	310	1.67	0.83	1.68	1.57	1.15	15.0		ПН 20	
			1ЯЛЕ	128	31	48						0.17							
			4БКЛ	128	29	48						0.67							
5	17	3.0	5ЯЦБ	128	30	44	1	СЗБЯП	0.40	280	0.84	0.42	0.84	0.79	0.60	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	128	29	44						0.34							
			1ЯЛЕ	128	31	44						0.08							
5	18	4.5	4ЯЦБ	128	30	48	1	ДЗБЯП	0.70	560	2.52	1.00	1.26	1.17	0.90	15.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	128	31	48						0.76							
			3БКЛ	128	29	48						0.76							
5	21	4.5	4ЯЦБ	128	30	48	1	ДЗБЯП	0.70	560	2.52	1.00	1.26	1.17	0.90	8.0			2021
			3ЯЛЕ	128	31	48						0.76							
			3БКЛ	128	29	48						0.76							
6	11	7.8	4ЯЦБ	130	30	44	1	ДЗБЯП	0.70	540	4.21	1.69	2.10	1.97	1.41	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	130	29	40						1.68							
			2ЯЛЕ	130	31	48						0.84							
6	12	4.6	4ЯЦБ	130	30	44	1	ДЗБЯП	0.40	270	1.24	0.50	1.24	1.17	0.80	15.0			
			5БКЛ	130	29	40						0.62							
			1ЯЛЕ	130	31	48						0.12							
6	15	4.7	5ЯЦБ	130	30	40	1	ДЗБЯП	0.70	630	2.96	1.48	1.48	1.38	1.11	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	130	31	48						0.59							
			3БКЛ	130	30	40						0.89							
6	16	8.7	5ЯЦБ	130	30	48	1	ДЗБЯП	0.70	570	4.96	2.48	2.48	2.32	1.75	15.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	130	31	48						0.99							
			3БКЛ	130	30	40						1.49							
6	17	5.0	6БКЛ	130	30	40	1	ДЗБЯП	0.50	320	1.60	0.96	1.60	1.50	1.16	15.0		ПН 20	2021
			3ЯЦБ	130	30	40						0.48							
			1ЯЛЕ	130	28	36						0.16							
7	9	5.6	6ЯЦБ	110	30	44	1	ДЗБЯП	0.40	310	1.74	1.04	1.74	1.64	1.17	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	110	29	40						0.70							
7	11	4.0	7ЯЦБ	110	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	480	1.92	1.34	0.80	0.75	0.57	15.0		ПН 20	
			3БКЛ	110	29	40						0.58							
Разом по способу рубок																			
	144.9										52.02		39.27	36.88	26.95				
в тому числі:																			
хвойні																			
	97.5										39.87		27.58	25.83	19.47				
із них																			
ялина	10.9										3.48		1.34	1.24	1.01				
твердолистяні																			
	47.4										12.15		11.69	11.05	7.48				
із них																			
бук	47.4										12.15		11.69	11.05	7.48				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м				Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.			
		147.0									52.82		40.07	37.61	27.60			
в тому числі:																		
хвойні		99.6									40.67		28.38	26.56	20.12			
із них	ялина	13.0									4.28		2.14	1.97	1.66			
твердолистяні		47.4									12.15		11.69	11.05	7.48			
із них	бук	47.4									12.15		11.69	11.05	7.48			
Усього		151.4									53.88		41.13	38.63	28.25			
в тому числі:																		
хвойні		99.6									40.67		28.38	26.56	20.12			
із них	ялина	13.0									4.28		2.14	1.97	1.66			
твердолистяні		51.8									13.21		12.75	12.07	8.13			
із них	бук	51.8									13.21		12.75	12.07	8.13			
Із загальних даних по лісництву																		
											СУЦІЛЬНІ рубки							
		2.1									0.80		0.80	0.73	0.65			
											ПОСТУПОВІ рубки							
		149.3									53.08		40.33	37.90	27.60			

Аркуш 1

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
3	5	4.6	8ГЗ	70	22	22	2	СЗПБ	0.60	210	0.97	0.78	0.97	0.91	0.44	15.0			
			2БКЛ	80	26	32						0.19							
15	12	1.6	4ГЗ	65	24	28	1	СЗПБ	0.60	270	0.43	0.18	0.43	0.42	0.13	2.0			
			1ЯЦБ	70	28	32						0.04							
			3БКЛ	70	26	32						0.13							
			1КЛГ	70	24	28						0.04							
			1ТБ	60	27	36						0.04							
21	10	1.3	4ДЗ	130	27	40	2	ДЗДГБ	0.40	200	0.26	0.10	0.26	0.25	0.08				
			3БКЛ	130	28	36						0.08							
			2ГЗ	80	24	28						0.05							
			1ЛПД	80	24	30						0.03							
21	24	1.7	6ГЗ	60	19	20	2	Д2ДГБ	0.70	200	0.34	0.21	0.34	0.32	0.11				
			2ДЗ	62	20	24						0.07							
			1БКЛ	60	26	26						0.03							
			1ЯВ	60	23	24						0.03							
22	1	1.0	4ДЗ	130	28	52	2	ДЗДГБ	0.50	230	0.23	0.09	0.23	0.22	0.07	8.0			
			3БКЛ	110	30	44						0.07							
			2ГЗ	70	22	22						0.05							
			1ЛПД	80	23	24						0.02							
23	4	2.8	6ГЗ	60	16	18	3	Д2ДГБ	0.70	130	0.36	0.21	0.36	0.34	0.10				
			2ДЗ	58	18	20						0.07							
			1ЯВ	60	18	20						0.04							
			1ЛПД	60	16	20						0.04							
24	10	1.2	5ГЗ	65	20	20	2	Д2ДГБ	0.60	210	0.25	0.11	0.25	0.24	0.15				
			2БКЛ	65	27	30						0.05							
			1ЯЛЕ	65	27	32						0.03							
			1ДЗ	65	23	26						0.03							
			1ВЛЧ	65	22	22						0.03							
24	13	1.9	5ГЗ	65	20	20	2	Д2ДГБ	0.70	250	0.48	0.23	0.48	0.45	0.23				
			2БКЛ	65	27	30						0.10							
			1ЯЛЕ	65	27	32						0.05							
			1ДЗ	65	23	26						0.05							
			1ВЛЧ	65	22	22						0.05							
29	13	1.2	7ВЛЧ	80	25	32	2	Д4ВЛЧ	0.60	280	0.34	0.25	0.34	0.32	0.14				
			1ТБ	60	26	32						0.03							
			1ДЗ	80	24	30						0.03							
			1ГЗ	60	23	26						0.03							
41	12	1.3	5СЗ	110	28	40	1	СЗПБ	0.40	180	0.23	0.12	0.23	0.22	0.14	2.0			
			2БКЛ	110	28	40						0.05							
			1ГЗ	50	19	22						0.02							
			1ЯВ	60	21	24						0.02							
			1ЧШ	40	20	24						0.02							
Разом по способу рубок																			
	18.6										3.89		3.89	3.69	1.59				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
в тому числі:																			
хвойні		1.3									0.23		0.23	0.22	0.14				
із них																			
	сосна	1.3									0.23		0.23	0.22	0.14				
твердолистяні		16.1									3.32		3.32	3.15	1.31				
із них																			
	дуб	2.3									0.49		0.49	0.47	0.15				
м`яколистяні		1.2									0.34		0.34	0.32	0.14				
								ПОСТУПОВІ РУБКИ											
1	17	4.0	8БКЛ	105	30	40	1	СЗПБ	0.40	210	0.84	0.67	0.84	0.81	0.36	6.0			
			2ГЗ	90	23	30						0.17							
1	23	3.2	9БКЛ	105	28	40	1	СЗПБ	0.50	230	0.74	0.67	0.74	0.72	0.30	5.0			
			1ГЗ	80	23	24						0.07							
1	26	3.0	10БКЛ	105	28	40	1	СЗПБ	0.50	240	0.72	0.72	0.72	0.69	0.47	5.0			2021
3	6	3.9	9БКЛ	105	30	36	1	СЗПБ	0.60	340	1.33	1.20	0.56	0.54	0.27	15.0			
			1ГЗ	70	26	26						0.13							
3	7	3.2	9БКЛ	105	27	36	2	СЗПБ	0.40	180	0.58	0.52	0.58	0.55	0.38	6.0			
			1ГЗ	70	17	20						0.06							
3	13	1.5	4ЯЦБ	115	29	36	1	СЗПБ	0.50	220	0.33	0.13	0.33	0.32	0.18	10.0			
			1ЯЛЕ	110	27	36						0.03							
			2БКЛ	110	27	36						0.07							
			3ГЗ	70	20	20						0.10							
3	18	1.4	7ЯЦБ	100	28	40	1	СЗПБ	0.50	330	0.46	0.32	0.46	0.43	0.31	10.0			
			2БКЛ	100	27	40						0.09							
			1ГЗ	70	22	22						0.05							
4	5	14.0	10БКЛ	105	27	32	2	СЗПБ	0.70	360	5.04	5.04	2.52	2.42	1.16	8.0			
4	12	4.7	7БКЛ	115	28	36	2	СЗПБ	0.50	240	1.13	0.79	1.13	1.08	0.62	5.0			
			3ГЗ	80	24	24						0.34							
4	14	4.3	10БКЛ	105	28	32	1	СЗПБ	0.40	200	0.86	0.86	0.86	0.82	0.59	8.0			
4	16	1.9	10БКЛ	105	27	32	2	СЗПБ	0.40	200	0.38	0.38	0.38	0.36	0.20	8.0			
4	17	3.6	9БКЛ	115	29	36	1	СЗПБ	0.40	210	0.76	0.68	0.76	0.73	0.36	10.0			2021
			1ГЗ	80	20	22						0.08							
4	21	4.7	7БКЛ	120	29	40	1	СЗПБ	0.60	330	1.55	1.08	0.66	0.63	0.42	10.0			
			2ЯЦБ	120	30	40						0.31							
			1ГЗ	80	21	24						0.16							
4	27	1.5	8БКЛ	105	27	36	2	СЗДП	0.70	330	0.50	0.40	0.25	0.24	0.12	10.0			
			2ГЗ	70	24	24						0.10							
6	2	15.8	6БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.60	270	4.27	2.56	1.78	1.72	0.67	10.0			
			3ГЗ	80	21	22						1.28							
			1ЯЦБ	110	29	36						0.43							
6	3	0.5	8ЯЦБ	110	29	36	1	СЗДП	0.40	310	0.16	0.13	0.16	0.15	0.12	10.0			
			2БКЛ	110	29	36						0.03							
6	4	1.1	5ЯЦБ	110	31	40	1	СЗДП	0.50	330	0.36	0.18	0.36	0.34	0.23	10.0			

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			4БКЛ	110	29	36						0.14							
			1ГЗ	70	20	24						0.04							
6	6	7.4	6БКЛ	105	29	32	1	СЗПБ	0.60	280	2.07	1.24	0.87	0.83	0.38	10.0			
			3ГЗ	70	22	24						0.62							
			1ЯЦБ	100	29	32						0.21							
6	8	2.3	8БКЛ	110	30	40	1	СЗПБ	0.40	210	0.48	0.38	0.48	0.47	0.21	10.0			
			2ГЗ	80	24	24						0.10							
6	15	3.6	6БКЛ	110	28	36	1	СЗДП	0.30	160	0.58	0.34	0.59	0.56	0.37	4.0			
			2ЯВ	90	25	28						0.12							
			1ЯЦБ	110	27	36						0.06							
			1ТБ	70	27	36						0.06							
7	5	5.8	5БКЛ	108	28	36	1	СЗДП	0.60	280	1.62	0.82	0.67	0.65	0.35	8.0			
			2ЯЦБ	108	30	40						0.32							
			1ЯВ	70	25	28						0.16							
			2ГЗ	70	20	22						0.32							
7	7	11.5	6БКЛ	108	27	36	2	СЗДП	0.70	380	4.37	2.62	2.18	2.08	1.19	8.0			
			3ЯЦБ	108	30	40						1.31							
			1ГЗ	70	22	28						0.44							
7	10	6.0	4ЯЦБ	108	28	36	1	СЗДП	0.60	300	1.80	0.72	0.76	0.72	0.42	4.0			2021
			4БКЛ	108	28	40						0.72							
			1БП	70	25	28						0.18							
			1ГЗ	70	20	24						0.18							
7	11	4.0	6БКЛ	115	26	40	2	СЗДП	0.50	230	0.92	0.56	0.91	0.87	0.47	5.0			
			2ЯЦБ	115	29	40						0.18							
			2ГЗ	80	21	22						0.18							
7	14	9.8	5БКЛ	108	25	28	2	СЗДП	0.60	240	2.35	1.17	0.99	0.94	0.53	6.0			
			2ЯЦБ	108	28	36						0.47							
			1БП	70	20	28						0.24							
			2ГЗ	70	19	20						0.47							
7	15	3.0	4ЯЦБ	108	25	30	2	СЗДП	0.60	300	0.90	0.36	0.38	0.35	0.23	6.0			2021
			4БКЛ	108	27	32						0.36							
			1БП	70	20	20						0.09							
			1ГЗ	70	20	20						0.09							
8	18	4.7	6ЯЦБ	95	27	32	1	СЗБП	0.60	360	1.69	1.01	0.70	0.66	0.43	8.0			
			3БКЛ	95	28	32						0.51							
			1ГЗ	70	22	24						0.17							
8	19	3.4	4ЯЦБ	95	28	36	1	СЗПБ	0.40	220	0.75	0.30	0.75	0.72	0.42	10.0			2021
			4БКЛ	95	27	36						0.30							
			2ГЗ	70	22	22						0.15							
8	20	0.6	6ЯЦБ	95	27	32	1	СЗБП	0.60	320	0.19	0.11	0.08	0.08	0.05	8.0			
			3БП	95	28	32						0.06							
			1ГЗ	70	22	24						0.02							
9	1	0.3	6БКЛ	115	26	30	2	СЗПБ	0.40	150	0.05	0.02	0.06	0.06	0.03	5.0			
			3ГЗ	70	19	20						0.02							
			1ЯЦБ	70	26	28						0.01							
9	2	1.3	5БКЛ	115	25	32	2	СЗПБ	0.40	170	0.22	0.11	0.22	0.21	0.10	5.0			
			3ЯЦБ	110	26	36						0.07							
			2ГЗ	70	19	22						0.04							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
9	8	2.0	5БКЛ	115	26	40	2	СЗБЯП	0.40	200	0.40	0.20	0.40	0.38	0.20	8.0			
			3ЯЦБ	115	27	40						0.12							
			2ГЗ	80	22	26						0.08							
9	15	5.1	5БКЛ	113	28	40	1	СЗПБ	0.40	220	1.12	0.56	1.12	1.07	0.56	8.0			
			3ЯЦБ	113	29	40						0.34							
			2ГЗ	80	23	26						0.22							
9	16	8.4	5БКЛ	113	28	40	1	СЗПБ	0.40	210	1.76	0.88	1.76	1.68	0.94	8.0			
			3ЯЦБ	113	29	40						0.53							
			2ГЗ	80	23	28						0.35							
9	17	8.6	5БКЛ	113	27	40	2	СЗПБ	0.40	200	1.72	0.87	1.71	1.63	0.82	8.0			2021
			2ЯЦБ	113	28	40						0.34							
			2ГЗ	80	24	30						0.34							
			1ЯВ	70	24	28						0.17							
9	19	3.5	5БКЛ	110	28	40	1	СЗПБ	0.50	230	0.81	0.41	0.81	0.78	0.40	6.0			
			1ЯЦБ	110	29	40						0.08							
			3ГЗ	70	23	28						0.24							
			1ЯВ	70	23	28						0.08							
9	20	3.5	6БКЛ	115	28	36	2	СЗПБ	0.40	220	0.77	0.46	0.77	0.73	0.49	6.0			
			3ЯЦБ	115	30	36						0.23							
			1ГЗ	90	18	20						0.08							
10	7	5.4	7БКЛ	110	30	40	1	СЗПБ	0.40	210	1.13	0.79	1.13	1.10	0.46	8.0			
			1ОС	70	24	30						0.11							
			2ГЗ	70	26	28						0.23							
10	12	7.0	6БКЛ	115	32	44	1	СЗПБ	0.50	300	2.10	1.26	2.10	2.01	1.01	8.0			
			2ЯЦБ	115	31	44						0.42							
			2ГЗ	75	25	28						0.42							
10	16	9.2	5ЯЦБ	118	30	40	1	СЗПБ	0.50	310	2.85	1.42	2.86	2.70	1.70	7.0			
			4БКЛ	118	28	40						1.14							
			1БП	70	26	36						0.29							
10	20	3.1	5БКЛ	115	28	44	2	СЗПБ	0.50	230	0.71	0.36	0.71	0.69	0.33	8.0			
			2ЯЦБ	115	30	44						0.14							
			2ГЗ	75	21	24						0.14							
			1ЯВ	75	22	26						0.07							
11	20	7.6	5БКЛ	115	27	36	2	СЗПБ	0.60	260	1.98	0.98	0.81	0.76	0.34	6.0			
			1ЯЦБ	115	28	36						0.20							
			2ГЗ	70	21	24						0.40							
			1БП	70	23	28						0.20							
			1ТБ	70	23	28						0.20							
11	22	6.4	6БКЛ	115	27	36	2	СЗПБ	0.40	170	1.09	0.65	1.09	1.04	0.50	8.0			
			1ЯЦБ	115	28	36						0.11							
			2ГЗ	70	21	26						0.22							
			1БП	70	23	28						0.11							
12	1	10.1	10БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.40	220	2.22	2.22	2.22	2.15	1.09	8.0			
12	4	8.8	8БКЛ	115	29	40	1	СЗПБ	0.50	230	2.02	1.62	2.02	1.96	0.91	5.0			
			1ГЗ	80	19	24						0.20							
			1ЯВ	80	23	26						0.20							
12	6	5.8	9БКЛ	113	28	40	1	СЗПБ	0.40	190	1.10	0.99	1.10	1.07	0.51	7.0			
			1ГЗ	80	19	24						0.11							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
12	9	5.9	10БКЛ	115	29	48	1	СЗПБ	0.50	280	1.65	1.65	1.65	1.60	0.74				2021
12	10	3.1	10БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.40	220	0.68	0.68	0.68	0.66	0.28	8.0			
12	11	7.3	9БКЛ	113	28	40	1	СЗПБ	0.60	300	2.19	1.97	0.91	0.89	0.38	0.5			
			1ГЗ	80	21	28						0.22							
12	17	2.9	7БКЛ	120	29	40	1	СЗПБ	0.60	280	0.81	0.57	0.34	0.33	0.17	4.0			
			1ЯЦБ	120	29	40						0.08							
			2ГЗ	70	20	24						0.16							
12	18	12.0	8БКЛ	115	28	40	2	СЗПБ	0.60	270	3.24	2.59	1.35	1.31	0.57	8.0			
			2ГЗ	70	20	24						0.65							
12	19	2.5	10БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.40	220	0.55	0.55	0.55	0.53	0.27	8.0			2021
12	20	1.0	10БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.40	220	0.22	0.22	0.22	0.21	0.11	8.0			
13	14	7.2	5БКЛ	105	26	36	2	СЗПБ	0.60	240	1.73	0.87	0.72	0.70	0.29	6.0			
			1ЯЦБ	105	24	32						0.17							
			3ГЗ	80	20	24						0.52							
			1ТБ	80	26	30						0.17							
13	15	11.1	5БКЛ	105	27	36	2	СЗПБ	0.60	210	2.33	1.17	0.98	0.95	0.34	4.0			
			4ГЗ	80	18	20						0.93							
			1ЯЦБ	105	28	30						0.23							
13	17	4.3	6БКЛ	105	26	32	2	СЗПБ	0.50	230	0.99	0.59	0.99	0.94	0.52				
			2ЯЦБ	105	28	36						0.20							
			2ГЗ	80	20	26						0.20							
14	1	7.2	5БКЛ	115	27	40	2	СЗПБ	0.60	270	1.94	0.97	0.81	0.77	0.41	5.0			
			2ЯЦБ	110	28	36						0.39							
			2ГЗ	80	21	28						0.39							
			1БП	80	24	32						0.19							
14	4	1.1	8БКЛ	115	28	36	2	СЗПБ	0.50	220	0.24	0.19	0.24	0.23	0.12	6.0			
			2ГЗ	70	21	26						0.05							
14	13	6.4	5БКЛ	108	28	40	1	СЗПБ	0.60	260	1.66	0.83	0.70	0.67	0.35	6.0			
			3ГЗ	68	20	24						0.50							
			2ЯЦБ	108	26	36						0.33							
14	14	2.4	6БКЛ	115	28	40	2	СЗПБ	0.50	240	0.58	0.34	0.59	0.57	0.28	6.0			
			2ЯЦБ	115	27	36						0.12							
			2ГЗ	80	20	24						0.12							
14	15	2.2	6ЯЦБ	100	26	36	2	СЗПБ	0.40	250	0.55	0.33	0.55	0.51	0.36	6.0			
			4БКЛ	100	28	44						0.22							
14	17	7.6	7БКЛ	115	28	40	2	СЗПБ	0.40	210	1.60	1.12	1.60	1.54	0.81	6.0			
			2ЯЦБ	115	27	36						0.32							
			1ГЗ	80	20	22						0.16							
14	18	0.7	6ЯЦБ	100	26	36	2	СЗПБ	0.40	250	0.18	0.11	0.18	0.17	0.12	8.0			
			4БКЛ	100	27	40						0.07							
15	14	5.7	5БКЛ	112	30	40	1	СЗПБ	0.40	240	1.37	0.69	1.37	1.30	0.82	8.0			
			3ЯЦБ	112	30	40						0.41							
			2ГЗ	90	25	28						0.27							
15	17	6.5	5БКЛ	120	25	40	2	СЗПБ	0.40	170	1.11	0.56	1.11	1.07	0.44	6.0			
			1ЯЦБ	110	26	40						0.11							
			2ГЗ	70	22	26						0.22							
			1КЛГ	70	21	28						0.11							
			1ТБ	60	24	30						0.11							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
15	18	7.6	7БКЛ	120	28	40	2	СЗПБ	0.40	170	1.29	0.90	1.29	1.24	0.49	3.0			
			1КЛГ	70	22	26						0.13							
			1ГЗ	60	20	26						0.13							
			1ЯВ	60	22	28						0.13							
15	25	2.1	7БКЛ	125	27	40	2	СЗПБ	0.50	250	0.53	0.37	0.53	0.52	0.22	8.0			
			1ЯЦБ	125	27	40						0.05							
			2ГЗ	100	25	28						0.11							
15	28	6.8	4БКЛ	125	27	40	2	СЗПБ	0.40	190	1.29	0.51	1.30	1.23	0.59	15.0			
			2ЯЦБ	125	28	36						0.26							
			3ГЗ	80	22	28						0.39							
			1ТБ	70	26	28						0.13							
16	2	1.0	4БКЛ	105	28	36	1	СЗПБ	0.40	180	0.18	0.07	0.18	0.18	0.10	5.0			
			4ГЗ	70	23	28						0.07							
			1ЯЦБ	100	29	36						0.02							
			1ЯВ	70	23	28						0.02							
16	4	2.7	8БКЛ	113	29	40	1	СЗПБ	0.40	190	0.51	0.41	0.51	0.50	0.21	8.0			
			2ГЗ	60	22	28						0.10							
16	13	5.5	4ЯЦБ	90	27	36	1	СЗБП	0.40	210	1.16	0.46	1.16	1.10	0.62	7.0			
			3БКЛ	90	27	36						0.35							
			2ГЗ	70	22	24						0.23							
			1ОС	70	26	30						0.12							
16	16	0.8	5БКЛ	120	28	40	2	СЗПБ	0.40	200	0.16	0.07	0.17	0.17	0.07	6.0			
			1ЯЦБ	120	29	40						0.02							
			2ГЗ	70	24	24						0.03							
			1ЯВ	90	27	30						0.02							
			1ТБ	70	25	28						0.02							
16	17	6.2	8БКЛ	120	28	40	2	СЗПБ	0.40	200	1.24	1.00	1.23	1.18	0.69	10.0			
			1ЯЦБ	120	29	40						0.12							
			1ГЗ	70	21	22						0.12							
16	21	0.3	5БКЛ	110	28	36	1	СЗПБ	0.40	170	0.05	0.01	0.07	0.07	0.04				
			3ГЗ	70	22	28						0.02							
			1ЯЦБ	110	29	40						0.01							
			1БП	70	23	28						0.01							
16	23	1.2	5БКЛ	120	28	40	2	СЗПБ	0.40	200	0.24	0.13	0.23	0.23	0.10	6.0			
			1ЯЦБ	120	29	40						0.02							
			2ГЗ	70	21	24						0.05							
			1ЯВ	90	27	30						0.02							
			1ТБ	70	25	28						0.02							
16	24	2.5	7БКЛ	120	28	40	2	СЗПБ	0.40	200	0.50	0.35	0.50	0.49	0.22	10.0			
			1ЯЦБ	120	29	40						0.05							
			2ГЗ	80	21	22						0.10							
17	3	6.0	7БКЛ	125	28	44	2	СЗПБ	0.40	190	1.14	0.80	1.14	1.11	0.48	5.0			
			2ГЗ	70	22	24						0.23							
			1ЯЦБ	70	26	28						0.11							
17	6	12.3	4БКЛ	115	30	40	1	СЗПБ	0.60	290	3.57	1.42	1.50	1.43	0.55	8.0			
			1ЯЦБ	110	30	36						0.36							
			3ГЗ	70	24	30						1.07							
			1БП	70	27	30						0.36							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ТБ	70	25	30						0.36							
17	7	3.4	4БКЛ	120	26	36	2	СЗПБ	0.60	280	0.95	0.37	0.40	0.38	0.16	2.0			2021
			2ЯЦБ	115	26	40						0.19							
			3ГЗ	80	22	26						0.29							
			1БП	80	25	30						0.10							
17	8	5.3	8БКЛ	120	30	44	1	СЗПБ	0.30	190	1.01	0.81	1.01	0.97	0.48	10.0			
			2ЯЦБ	120	30	40						0.20							
17	28	1.3	7БКЛ	125	28	44	2	СЗПБ	0.40	190	0.25	0.17	0.26	0.25	0.12	10.0			
			2ГЗ	70	22	24						0.05							
			1ЯЦБ	70	26	28						0.03							
17	29	9.1	7БКЛ	125	28	44	2	СЗПБ	0.30	150	1.37	0.96	1.37	1.32	0.65				2021
			2ГЗ	70	24	28						0.27							
			1ЯЦБ	70	28	28						0.14							
18	3	11.5	6БКЛ	115	28	32	2	СЗПБ	0.60	250	2.88	1.73	1.20	1.15	0.53	8.0			
			1ЯЦБ	110	26	30						0.29							
			3ГЗ	70	20	24						0.86							
18	8	9.8	4БКЛ	105	26	30	2	СЗПБ	0.60	220	2.16	0.86	0.90	0.87	0.32	8.0			
			1ЯЦБ	100	28	28						0.22							
			5ГЗ	70	20	22						1.08							
18	13	3.2	8БКЛ	115	28	44	2	СЗПБ	0.40	190	0.61	0.49	0.61	0.60	0.24				
			2ГЗ	80	22	28						0.12							
19	8	3.5	3БКЛ	105	24	30	2	СЗПБ	0.50	200	0.70	0.21	0.70	0.66	0.31	8.0			
			1ЯЦБ	105	25	30						0.07							
			3ГЗ	80	20	22						0.21							
			3ТБ	80	24	30						0.21							
19	10	4.0	6БКЛ	110	28	40	1	СЗПБ	0.50	220	0.88	0.52	0.89	0.84	0.40	6.0			
			1ЯЦБ	110	25	36						0.09							
			2ГЗ	80	20	30						0.18							
			1БП	80	26	30						0.09							
19	15	6.6	9БКЛ	110	22	32	3	СЗПБ	0.60	250	1.65	1.48	0.69	0.65	0.44	6.0			2021
			1ЯЦБ	110	26	36						0.17							
19	16	5.1	6БКЛ	118	26	36	2	СЗПБ	0.60	250	1.28	0.76	0.53	0.52	0.24	8.0			
			1ЯЦБ	118	27	32						0.13							
			1БП	80	22	24						0.13							
			2ГЗ	80	20	20						0.26							
21	15	4.2	9БКЛ	113	29	36	1	Д2ДГБ	0.40	200	0.84	0.76	0.84	0.80	0.51	10.0			
			1ГЗ	70	20	22						0.08							
21	16	6.5	9БКЛ	113	29	36	1	Д2ДГБ	0.50	250	1.63	1.47	1.63	1.56	1.00	10.0			
			1ГЗ	80	21	28						0.16							
21	22	7.0	10БКЛ	113	29	40	1	Д2ДГБ	0.40	220	1.54	1.54	1.54	1.48	0.89	3.0			2021
22	30	5.4	8БКЛ	105	26	36	2	СЗПБ	0.60	270	1.46	1.17	0.61	0.59	0.26	8.0			
			2ГЗ	80	23	28						0.29							
23	2	1.7	10БКЛ	115	28	36	2	Д3ДГБ	0.40	210	0.36	0.36	0.36	0.35	0.17	10.0			
23	3	2.1	10БКЛ	115	28	36	2	Д3ПБ	0.40	210	0.44	0.44	0.44	0.43	0.20	10.0			
23	6	5.6	9БКЛ	113	28	32	1	Д3ПБ	0.40	200	1.12	1.01	1.12	1.08	0.48	8.0			
			1ГЗ	70	20	22						0.11							
24	12	4.7	7БКЛ	113	29	36	1	Д3ДГБ	0.40	200	0.94	0.66	0.94	0.90	0.40	8.0			2021
			1ДЗ	90	25	32						0.09							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2ГЗ	80	22	22						0.19							
25	2	2.8	9БКЛ	115	28	32	2	ДЗДГБ	0.50	250	0.70	0.63	0.70	0.67	0.35	5.0			
			1ГЗ	80	21	22						0.07							
25	25	0.6	7БКЛ	120	30	40	1	СЗДГБ	0.40	190	0.11	0.08	0.11	0.11	0.03	3.0			
			3ГЗ	70	23	26						0.03							
26	4	2.2	10БКЛ	110	29	40	1	Д2ДГБ	0.40	230	0.51	0.51	0.51	0.49	0.25	8.0			
33	6	3.5	5ЯЦБ	90	26	40	1	ДЗДП	0.40	230	0.81	0.41	0.81	0.74	0.58	8.0			2021
			4БКЛ	90	24	32						0.32							
			1ДЗ	65	24	32						0.08							
34	7	3.0	5ЯЦБ	85	25	32	1	ДЗПБ	0.60	260	0.78	0.39	0.32	0.31	0.21	4.0			2021
			3БКЛ	85	23	30						0.23							
			2ГЗ	70	18	18						0.16							
34	8	3.3	5ЯЦБ	85	25	36	1	ДЗПБ	0.30	150	0.50	0.25	0.50	0.45	0.32	3.0			
			2ДЗ	85	23	28						0.10							
			1ВЛЧ	75	23	32						0.05							
			2БКЛ	75	23	28						0.10							
34	14	3.8	5ЯЦБ	85	25	32	1	ДЗПБ	0.40	170	0.65	0.32	0.66	0.62	0.39	4.0			
			3БКЛ	85	23	30						0.20							
			2ГЗ	60	18	20						0.13							
34	15	4.8	5ЯЦБ	85	25	32	1	ДЗПБ	0.40	160	0.77	0.39	0.77	0.71	0.48	6.0			
			2БКЛ	85	23	30						0.15							
			2ГЗ	70	17	18						0.15							
			1ВЛЧ	70	21	28						0.08							
35	10	3.6	8БКЛ	113	26	40	2	ДЗДП	0.40	190	0.68	0.54	0.68	0.65	0.30	6.0			2021
			1ЯЦБ	113	29	44						0.07							
			1ГЗ	90	20	32						0.07							
35	12	2.6	5БКЛ	112	28	36	1	ДЗДП	0.40	180	0.47	0.24	0.47	0.45	0.21	6.0			
			2ЯЦБ	112	29	36						0.09							
			2ГЗ	70	20	22						0.09							
			1ЛПД	70	21	28						0.05							
35	18	2.1	4БКЛ	110	27	36	2	ДЗДП	0.50	190	0.40	0.16	0.40	0.38	0.22	5.0			
			4ГЗ	90	22	24						0.16							
			2ЯВ	90	22	24						0.08							
35	20	1.7	5БКЛ	113	27	36	2	ДЗДП	0.40	160	0.27	0.13	0.28	0.27	0.14	6.0			
			1ЯЦБ	113	28	32						0.03							
			2ГЗ	90	20	22						0.05							
			1ВЛЧ	90	20	24						0.03							
			1ЯЗ	90	20	24						0.03							
35	22	0.9	5БКЛ	110	30	36	1	ДЗДП	0.40	200	0.18	0.09	0.18	0.18	0.08	6.0			
			1ЯЦБ	120	35	48						0.02							
			4ГЗ	60	23	24						0.07							
35	27	2.6	5БКЛ	112	28	36	1	ДЗДП	0.40	180	0.47	0.24	0.47	0.45	0.22	8.0			
			2ЯЦБ	112	29	36						0.09							
			2ГЗ	70	20	22						0.09							
			1ЛПД	70	21	28						0.05							
38	11	0.7	6БКЛ	115	32	40	1	ДЗДП	0.50	350	0.25	0.14	0.26	0.25	0.14	10.0			
			3ЯЦБ	115	31	36						0.08							
			1ГЗ	90	24	26						0.03							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
38	13	0.7	6БКЛ	105	31	36	1	ДЗДП	0.50	280	0.20	0.12	0.20	0.20	0.10	6.0			
			2ЯЦБ	105	30	36						0.04							
			1ДЗ	100	25	32						0.02							
			1ГЗ	80	22	28						0.02							
38	17	10.4	5БКЛ	110	30	40	1	ДЗДП	0.60	350	3.64	1.82	1.52	1.47	0.63	4.0			
			3ГЗ	90	24	28						1.09							
			2ЯЦБ	110	30	36						0.73							
Разом по способу рубок																			
		531.9									128.72		93.57	89.70	46.41				
в тому числі:																			
хвойні																			
		58.2									14.89		11.79	11.08	7.17				
твердолистяні																			
		473.7									113.83		81.78	78.62	39.24				
із них																			
	бук	473.7									113.83		81.78	78.62	39.24				
Усього																			
		550.5									132.61		97.46	93.39	48.00				
в тому числі:																			
хвойні																			
		59.5									15.12		12.02	11.30	7.31				
із них																			
	сосна	1.3									0.23		0.23	0.22	0.14				
твердолистяні																			
		489.8									117.15		85.10	81.77	40.55				
із них																			
	дуб	2.3									0.49		0.49	0.47	0.15				
	бук	473.7									113.83		81.78	78.62	39.24				
м`яколистяні																			
		1.2									0.34		0.34	0.32	0.14				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		18.6									3.89		3.89	3.69	1.59				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		531.9									128.72		93.57	89.70	46.41				

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах																			
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
33	30	1.7	6ЯЦБ	125	32	40	1	СЗБЯП	0.50	470	0.80	0.48	0.80	0.75	0.55	8.0	ПН	20	
			2ЯЛЕ	125	32	36						0.16							
			2БКЛ	100	27	36						0.16							
Разом по способу рубок																			
		1.7									0.80		0.80	0.75	0.55				
в тому числі:																			
хвойні																			
		1.7									0.80		0.80	0.75	0.55				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		1.7									0.80		0.80	0.75	0.55				
в тому числі:																			
хвойні																			
		1.7									0.80		0.80	0.75	0.55				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
4	6	1.0	10ЯЛЕ	95	29	32	1	СЗБПЯ	0.70	600	0.60	0.60	0.60	0.55	0.47		ПН	20	
4	21	3.3	9ЯЛЕ	90	28	30	1	СЗБПЯ	0.60	510	1.68	1.51	1.68	1.53	1.34	10.0	З	25	
			1ЯЦБ	90	28	36						0.17							
10	5	5.8	10ЯЛЕ	85	28	32	1	СЗБПЯ	0.70	580	3.36	3.36	3.36	3.09	2.65		ПД	20	
22	12	1.0	10ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБЯП	0.70	640	0.64	0.64	0.64	0.59	0.52	4.0	ПД	20	
23	23	1.0	10ЯЛЕ	90	29	36	1	СЗБПЯ	0.70	630	0.63	0.63	0.63	0.58	0.50		ПД	25	
24	7	0.4	10ЯЛЕ	100	29	32	1	СЗБПЯ	0.50	440	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15	6.0	ПД	20	
25	13	2.3	8ЯЛЕ	125	30	36	1	СЗБПЯ	0.70	670	1.54	1.23	1.54	1.42	1.22	5.0	ПД	30	2021
			2ЯЦБ	125	30	36						0.31							
25	19	1.9	8ЯЛЕ	125	30	40	1	СЗБЯП	0.70	650	1.24	0.99	1.24	1.14	0.98	5.0	ПД	30	
			2ЯЦБ	125	30	40						0.25							
54	6	7.8	8ЯЛЕ	95	30	36	1	СЗБПЯ	0.70	650	5.07	4.06	5.07	4.67	4.01	5.0	ПНС	20	
			2ЯЦБ	95	29	36						1.01							
54	28	1.2	9ЯЛЕ	95	30	36	1	СЗБЯП	0.70	670	0.80	0.72	0.80	0.73	0.64	5.0	ПНС	20	2021
			1ЯЦБ	95	29	44						0.08							
55	12	6.3	9ЯЛЕ	85	28	32	1	СЗБПЯ	0.70	550	3.47	3.12	3.47	3.19	2.73		ПД	20	
			1ЯЦБ	85	27	30						0.35							
Разом по способу рубок																			
		32.0									19.21		19.21	17.66	15.21				
в тому числі:																			
хвойні																			
		32.0									19.21		19.21	17.66	15.21				
із них																			

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
	ялина	32.0									19.21		19.21	17.66	15.21				
								ПОСТУПОВІ РУБКИ											
1	10	0.5	6ЯЦБ	85	28	40	1	СЗБЯП	0.30	240	0.12	0.07	0.12	0.11	0.09	15.0		ПД 15	
			4ЯЛЕ	85	26	32						0.05							
4	4	4.1	6ЯЦБ	115	28	40	2	СЗБЯП	0.50	390	1.60	0.96	1.60	1.48	1.17	10.0		ПН 15	
			3ЯЛЕ	115	30	40						0.48							
			1БКЛ	110	24	36						0.16							
4	13	4.1	6ЯЦБ	120	31	40	1	СЗБЯП	0.40	380	1.56	0.93	1.57	1.46	1.15	15.0		ПНЗ 20	
			3ЯЛЕ	120	32	44						0.47							
			1БКЛ	100	27	36						0.16							
11	9	3.9	8ЯЦБ	90	27	32	1	СЗБПЯ	0.70	520	2.03	1.63	1.01	0.94	0.74	3.0		ПД 20	2021
			1ЯЛЕ	90	26	30						0.20							
			1БКЛ	90	19	20						0.20							
12	4	17.9	6ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.70	610	10.92	6.55	5.46	5.03	4.32	3.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	90	29	36						4.37							
12	5	3.1	7ЯЦБ	110	32	44	1А	СЗБЯП	0.60	630	1.95	1.36	0.81	0.74	0.63	6.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	110	33	44						0.59							
12	6	2.9	6ЯЦБ	95	31	40	1А	СЗБЯП	0.40	390	1.13	0.68	1.13	1.03	0.89	8.0		ПД 15	
			4ЯЛЕ	95	32	36						0.45							
15	12	2.3	4ЯЦБ	130	33	48	1	СЗБЯП	0.50	500	1.15	0.45	1.16	1.08	0.83	10.0		ПД 20	
			5ЯЛЕ	130	33	44						0.58							
			1БКЛ	130	25	40						0.12							
15	16	4.4	6ЯЛЕ	140	32	40	1	СЗБПЯ	0.60	620	2.73	1.64	0.68	0.63	0.54	6.0		ПД 20	
			4ЯЦБ	140	32	40						1.09							
20	18	9.8	6ЯЦБ	125	32	48	1	СЗБЯП	0.50	450	4.41	2.65	4.41	4.12	3.05	15.0		ПН 15	
			2ЯЛЕ	125	32	44						0.88							
			2БКЛ	120	27	44						0.88							
20	19	2.5	6ЯЦБ	125	31	44	1	СЗБЯП	0.50	460	1.15	0.68	1.16	1.07	0.84	15.0		ПН 15	2021
			3ЯЛЕ	125	32	40						0.35							
			1БКЛ	120	25	36						0.12							
20	21	4.5	6ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.50	420	1.89	1.13	1.89	1.76	1.29	6.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	110	32	44						0.38							
			2БКЛ	110	25	32						0.38							
20	27	2.9	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.70	600	1.74	1.04	0.86	0.81	0.61	8.0		ПН 15	2021
			2ЯЛЕ	110	32	40						0.35							
			2БКЛ	100	25	36						0.35							
20	28	4.3	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.50	420	1.81	1.09	1.81	1.68	1.33	10.0		ПН 15	
			3ЯЛЕ	110	32	44						0.54							
			1БКЛ	100	25	36						0.18							
20	29	10.0	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.70	640	6.40	3.84	3.20	2.96	2.38	8.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	110	32	40						1.92							
			1БКЛ	100	25	36						0.64							
23	21	2.1	4ЯЦБ	110	25	36	2	СЗБЯП	0.30	170	0.36	0.14	0.36	0.34	0.22	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	110	26	36						0.11							
			3БКЛ	110	23	30						0.11							
23	22	11.9	5ЯЦБ	120	32	44	1	СЗБЯП	0.40	370	4.40	2.20	4.40	4.10	2.91	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	120	32	40						1.32							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2БКЛ	120	28	44						0.88							
23	26	2.4	5ЯЦБ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.70	600	1.44	0.72	0.72	0.67	0.49	6.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	120	31	40						0.43							
			2БКЛ	120	28	44						0.29							
28	19	1.5	6ЯЛЕ	130	30	36	1	СЗБПЯ	0.60	500	0.75	0.45	0.19	0.18	0.13	7.0		ПН 20	
			2ЯЦБ	130	29	36						0.15							
			2БКЛ	130	27	36						0.15							
33	13	4.9	6ЯЦБ	125	31	40	1	СЗБЯП	0.50	460	2.25	1.34	2.26	2.10	1.65	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	125	32	36						0.68							
			1БКЛ	100	27	36						0.23							
33	33	4.0	4ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.45	410	1.64	0.65	1.65	1.55	1.11	15.0		ПН 20	2021
			4ЯЛЕ	125	33	48						0.66							
			2БКЛ	100	27	44						0.33							
40	2	3.9	5ЯЛЕ	130	31	40	1	СЗБПЯ	0.50	440	1.72	0.86	1.72	1.60	1.20	5.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	130	31	40						0.52							
			2БКЛ	130	27	36						0.34							
41	1	7.6	5ЯЦБ	130	31	44	1	СЗБЯП	0.50	410	3.12	1.56	3.12	2.93	1.98	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	130	32	40						0.62							
			3БКЛ	130	29	44						0.94							
44	14	4.8	4ЯЦБ	110	30	36	1	СЗБЯП	0.40	320	1.54	0.62	1.54	1.45	0.95	5.0		С 20	
			3ЯЛЕ	110	29	36						0.46							
			3БКЛ	110	28	40						0.46							
44	15	4.9	5ЯЦБ	110	29	36	1	СЗБЯП	0.40	330	1.62	0.81	1.62	1.51	1.13	4.0		С 20	
			3ЯЛЕ	110	30	36						0.49							
			2БКЛ	110	27	40						0.32							
44	16	3.5	5ЯЦБ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.50	450	1.58	0.79	1.58	1.48	1.09	17.0		С 20	2021
			2БКЛ	110	27	44						0.32							
			3ЯЛЕ	110	32	44						0.47							
44	18	10.0	4ЯЦБ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.50	390	3.90	1.56	3.90	3.69	2.37	10.0		С 20	
			3ЯЛЕ	110	32	44						1.17							
			2БКЛ	110	27	40						0.78							
			1ЯВ	100	25	32						0.39							
44	24	2.3	5ЯЦБ	140	30	36	1	СЗБЯП	0.40	370	0.85	0.42	0.86	0.80	0.68	8.0		ПН 20	
			5ЯЛЕ	140	30	32						0.43							
47	5	1.5	5ЯЛЕ	120	31	36	1	СЗЯ	0.50	480	0.72	0.36	0.72	0.67	0.50	2.0		ПН 20	
			4ЯЦБ	120	31	40						0.29							
			1БКЛ	100	26	40						0.07							
55	14	2.6	7ЯЛЕ	90	27	30	1	СЗБПЯ	0.70	560	1.46	1.02	0.52	0.48	0.41	2.5		ПД 15	
			3ЯЦБ	100	29	48						0.44							
56	7	2.4	6ЯЦБ	130	32	48	1	СЗБЯП	0.50	500	1.20	0.72	1.20	1.11	0.87	15.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	130	32	40						0.36							
			1БКЛ	130	28	44						0.12							
Разом по способу рубок																			
	147.5										69.14		53.23	49.56	37.55				
в тому числі:																			
хвойні																			
	147.5										69.14		53.23	49.56	37.55				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
із них																			
	ялина	13.9									7.38		3.83	3.56	2.78				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		179.5									88.35		72.44	67.22	52.76				
в тому числі:																			
хвойні																			
		179.5									88.35		72.44	67.22	52.76				
із них																			
	ялина	45.9									26.59		23.04	21.22	17.99				
Усього																			
		181.2									89.15		73.24	67.97	53.31				
в тому числі:																			
хвойні																			
		181.2									89.15		73.24	67.97	53.31				
із них																			
	ялина	45.9									26.59		23.04	21.22	17.99				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		32.0									19.21		19.21	17.66	15.21				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		149.2									69.94		54.03	50.31	38.10				

Аркуш 1

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
	3	25	0.5	10ЯЛЕ	61	25	26	1А	СЗБЯП	0.50	350	0.18	0.18	0.18	0.17	0.14		ПДЗ	30
Разом по способу рубок			0.5									0.18		0.18	0.17	0.14			
в тому числі:																			
хвойні			0.5									0.18		0.18	0.17	0.14			
із них																			
	ялина		0.5									0.18		0.18	0.17	0.14			
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
	1	16	2.3	4ЯЦБ	125	30	52	1	ДЗБЯП	0.60	480	1.10	0.44	0.27	0.25	0.18	15.0	ПН	20
				3ЯЛЕ	125	33	40						0.33						
				3БКЛ	125	27	40						0.33						
	1	18	2.2	4ЯЦБ	125	33	36	1	ДЗБЯП	0.50	520	1.14	0.46	1.14	1.07	0.74	10.0	ПН	20	2021
				3ЯЛЕ	125	36	44						0.34						
				3БКЛ	125	34	44						0.34						
	20	8	1.7	5ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.40	320	0.54	0.27	0.54	0.50	0.41	5.0	ПН	15
				4ЯЛЕ	125	31	36						0.22						
				1БКЛ	125	28	40						0.05						
	20	9	1.8	5ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.50	400	0.72	0.36	0.72	0.67	0.55	5.0	ПДС	15
				4ЯЛЕ	125	31	36						0.29						
				1БКЛ	125	27	40						0.07						
	20	10	0.9	5ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.60	460	0.41	0.21	0.10	0.10	0.08	5.0	ПДС	20
				3ЯЛЕ	125	31	36						0.12						
				2БКЛ	125	27	40						0.08						
	20	11	1.0	6ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.40	300	0.30	0.18	0.30	0.29	0.23	10.0	ПДС	20
				2ЯЛЕ	125	31	40						0.06						
				2БКЛ	125	26	36						0.06						
	20	12	1.8	5ЯЦБ	125	30	44	1	СЗБЯП	0.60	480	0.86	0.43	0.21	0.19	0.16	5.0	ПДС	20
				4ЯЛЕ	125	31	36						0.34						
				1БКЛ	125	27	40						0.09						
Разом по способу рубок			11.7									5.07		3.28	3.07	2.35			
в тому числі:																			
хвойні			11.7									5.07		3.28	3.07	2.35			
Разом по господарській частині і по категорії лісів			12.2									5.25		3.46	3.24	2.49			
в тому числі:																			

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
хвойні																			
		12.2									5.25		3.46	3.24	2.49				
із них																			
	ялина	0.5									0.18		0.18	0.17	0.14				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
22	14	0.9	10ЯЛЕ	82	27	28	1	СЗБЯП	0.50	400	0.36	0.36	0.36	0.33	0.28	10.0		ПНС 10	
23	9	2.4	8ЯЛЕ	95	30	36	1	СЗБЯП	0.70	600	1.44	1.16	1.44	1.33	1.17	5.0		ПД 20	
			1МДЕ	95	30	36						0.14							
			1СЗ	95	28	36						0.14							
24	19	0.5	10ЯЛЕ	75	27	30	1А	СЗБЯП	0.70	520	0.26	0.26	0.26	0.24	0.21	5.0		ПН 10	
25	5	4.2	10ЯЛЕ	82	28	36	1А	СЗБПЯ	0.60	500	2.10	2.10	2.10	1.93	1.66	15.0		ПД 20	
25	17	2.0	8ЯЛЕ	95	30	36	1	СЗБЯП	0.80	700	1.40	1.12	1.40	1.30	1.05	5.0		ПД 15	2021
			1ЯЦБ	95	28	48						0.14							
			1БКЛ	95	27	40						0.14							
30	12	2.0	10ЯЛЕ	95	28	36	1	СЗБПЯ	0.80	650	1.30	1.30	1.30	1.20	1.03			ПДЗ 25	
30	19	2.1	10ЯЛЕ	95	28	36	1	СЗБПЯ	0.80	650	1.37	1.37	1.37	1.26	1.08			ПДЗ 20	
30	20	1.7	10ЯЛЕ	95	28	36	1	СЗБПЯ	0.80	650	1.11	1.11	1.11	1.02	0.88			ПДЗ 25	
31	10	1.4	8ЯЛЕ	95	29	36	1	СЗБПЯ	0.60	520	0.73	0.58	0.73	0.67	0.57			ПДЗ 25	
			2ЯЛЕ	75	22	22						0.15							
31	15	5.8	9ЯЛЕ	85	29	32	1А	СЗБПЯ	0.70	650	3.77	3.39	3.77	3.47	2.98			ПД 25	
			1ЯЦБ	85	28	70						0.38							
33	16	1.4	8ЯЛЕ	125	32	40	1	СЗБПЯ	0.60	560	0.78	0.62	0.78	0.73	0.59	0.5		ПНС 25	
			2ЯЦБ	125	28	36						0.16							
39	40	4.0	8ЯЛЕ	105	30	36	1	СЗБПЯ	0.70	610	2.44	1.95	2.44	2.24	1.93			ПД 25	
			2ЯЦБ	105	28	44						0.49							
40	4	1.2	9ЯЛЕ	110	29	30	1	СЗБПЯ	0.80	700	0.84	0.76	0.84	0.76	0.70			ПДС 25	
			1ЯЦБ	110	27	36						0.08							
40	11	1.2	10ЯЛЕ	120	30	32	1	СЗБПЯ	0.60	520	0.62	0.62	0.62	0.57	0.49			ПДС 25	
40	13	1.3	9ЯЛЕ	120	30	32	1	СЗБПЯ	0.60	520	0.68	0.61	0.68	0.63	0.52			ПДС 25	
			1БКЛ	120	27	36						0.07							
41	12	3.0	9ЯЛЕ	105	31	36	1	СЗБПЯ	0.70	630	1.89	1.70	1.89	1.73	1.49			ПДЗ 20	
			1ЯЦБ	105	30	48						0.19							
Разом по способу рубок																			
		35.1									21.09		21.09	19.41	16.63				
в тому числі:																			
хвойні																			
		35.1									21.09		21.09	19.41	16.63				
із них																			
	ялина	35.1									21.09		21.09	19.41	16.63				
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
1	32	1.5	4ЯЦБ	120	32	48	1	ДЗБЯП	0.40	320	0.48	0.20	0.47	0.44	0.31	10.0		ПНЗ 20	
			3ЯЛЕ	120	32	40						0.14							
			3БКЛ	120	26	44						0.14							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
1	33	2.1	4ЯЦБ	120	31	52	1	ДЗБЯП	0.60	500	1.05	0.41	0.44	0.42	0.32	5.0		ПДЗ 20	
			3ЯЛЕ	120	33	40						0.32							
			3БКЛ	120	28	44						0.32							
1	38	3.3	5ЯЦБ	120	30	48	1	ДЗБЯП	0.50	350	1.16	0.58	1.16	1.08	0.78	5.0		ПДЗ 15	
			4БКЛ	120	27	36						0.46							
			1ЯЛЕ	120	30	40						0.12							
3	1	12.0	6ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	470	5.64	3.39	2.36	2.21	1.60	10.0		З 20	
			3БКЛ	120	28	40						1.69							
			1ЯЛЕ	120	32	40						0.56							
4	1	4.9	6ЯЦБ	120	32	52	1	СЗБЯП	0.50	400	1.96	1.18	1.96	1.83	1.40	15.0		ПД 15	2021
			2ЯЛЕ	120	33	40						0.39							
			2БКЛ	120	28	44						0.39							
4	2	4.4	7ЯЦБ	120	32	52	1	СЗБЯП	0.50	440	1.94	1.36	1.94	1.79	1.47	15.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	120	33	40						0.39							
			1БКЛ	120	28	40						0.19							
4	4	4.2	5ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.50	400	1.68	0.84	1.68	1.56	1.17	15.0		ПД 15	
			2ЯЛЕ	120	32	36						0.34							
			3БКЛ	120	28	40						0.50							
4	11	2.9	6БКЛ	125	28	44	2	СЗБЯП	0.30	200	0.58	0.35	0.58	0.55	0.32	5.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	125	32	40						0.23							
4	13	2.8	4БКЛ	125	29	48	2	СЗБЯП	0.50	300	0.84	0.34	0.84	0.80	0.46	5.0		ПДС 20	
			3ЯЛЕ	125	32	44						0.25							
			3БКЛ	70	25	28						0.25							
5	3	4.2	5ЯЦБ	120	29	52	1	СЗБЯП	0.70	540	2.27	1.14	1.14	1.05	0.81	15.0		ПД 20	2021
			3ЯЛЕ	120	30	40						0.68							
			2БКЛ	120	27	44						0.45							
5	5	3.6	5ЯЦБ	120	28	52	2	СЗБЯП	0.70	580	2.09	1.04	1.04	0.97	0.76	15.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	120	30	40						0.63							
			2БКЛ	120	27	44						0.42							
5	17	4.9	5ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.60	470	2.30	1.15	0.96	0.89	0.70	10.0		З 20	
			3ЯЛЕ	120	32	44						0.69							
			2БКЛ	120	28	44						0.46							
5	18	4.9	6ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.50	380	1.86	1.12	1.86	1.73	1.35	10.0		З 15	
			2ЯЛЕ	120	31	40						0.37							
			2БКЛ	120	27	40						0.37							
5	19	9.7	5ЯЦБ	120	28	52	2	СЗБЯП	0.70	480	4.66	2.33	2.34	2.17	1.68	5.0		З 15	
			2БКЛ	120	28	56						0.93							
			1ЯЛЕ	120	29	44						0.47							
			2ЯЦБ	70	24	26						0.93							
5	22	4.9	4ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.50	430	2.11	0.85	2.10	1.96	1.40	10.0		З 15	2021
			3ЯЛЕ	120	36	40						0.63							
			3БКЛ	120	30	44						0.63							
5	23	4.7	5БКЛ	130	29	48	2	СЗБЯП	0.40	280	1.32	0.66	1.32	1.25	0.76	5.0		ПНЗ 20	
			4ЯЦБ	130	31	56						0.53							
			1ЯЛЕ	130	30	44						0.13							
14	14	7.3	4БКЛ	125	28	48	2	СЗБЯП	0.60	420	3.07	1.24	1.29	1.22	0.72	5.0		ПНС 20	
			2ЯЦБ	125	30	52						0.61							
			2ЯЛЕ	125	31	52						0.61							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2БКЛ	80	26	30						0.61							
14	15	3.3	4БКЛ	125	28	48	2	СЗБЯП	0.60	350	1.16	0.47	0.49	0.46	0.28	5.0		ПНЗ	20
			2ЯЦБ	125	30	52						0.23							
			2ЯЛЕ	125	21	52						0.23							
			2БКЛ	80	26	30						0.23							
16	1	3.8	6БКЛ	130	28	40	2	СЗБЯП	0.40	240	0.91	0.55	0.91	0.87	0.57	10.0		ПН	15
			2ЯЦБ	130	30	52						0.18							
			2ЯЛЕ	130	31	40						0.18							
17	15	3.9	5БКЛ	130	27	40	2	СЗБЯП	0.40	270	1.05	0.52	1.06	0.99	0.67	20.0		ПНС	20
			3ЯЦБ	130	29	48						0.32							
			2ЯЛЕ	130	30	40						0.21							
17	17	1.1	5БКЛ	130	28	40	2	СЗБЯП	0.70	450	0.50	0.25	0.26	0.25	0.17	5.0		ПНС	20
			3ЯЦБ	130	30	48						0.15							
			2ЯЛЕ	130	30	40						0.10							
18	11	4.8	5БКЛ	115	29	40	1	СЗБЯП	0.50	300	1.44	0.72	1.44	1.38	0.84	15.0		ПН	20
			2ЯЦБ	115	30	48						0.29							
			1ЯЛЕ	115	29	40						0.14							
			2БКЛ	70	25	28						0.29							
18	12	4.5	8БКЛ	115	27	40	2	СЗБЯП	0.50	300	1.35	1.07	1.36	1.31	0.75	10.0		ПН	20
			1ЯЛЕ	115	30	40						0.14							
			1ЯЦБ	115	28	48						0.14							
18	13	6.3	5БКЛ	115	28	44	2	СЗБЯП	0.70	420	2.65	1.32	1.31	1.25	0.73	15.0		ПН	15
			2ЯЛЕ	115	31	40						0.53							
			1ЯЦБ	115	29	48						0.27							
			2БКЛ	80	25	30						0.53							
18	15	4.7	8БКЛ	115	27	44	2	СЗБЯП	0.50	300	1.41	1.13	1.41	1.36	0.75	10.0		ПН	20
			1ЯЛЕ	115	30	40						0.14							
			1ЯЦБ	115	29	44						0.14							
19	3	5.5	5ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.40	260	1.43	0.72	1.43	1.34	0.93	15.0		С	15
			4БКЛ	120	27	40						0.57							
			1ЯЛЕ	120	32	36						0.14							
19	5	1.7	4ЯЦБ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.60	420	0.71	0.29	0.30	0.29	0.19			ПД	15
			2ЯЛЕ	110	31	36						0.14							
			4БКЛ	110	28	40						0.28							
19	6	2.6	5ЯЦБ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.40	270	0.70	0.35	0.70	0.65	0.47	10.0		ПД	15
			4БКЛ	110	27	36						0.28							
			1ЯЛЕ	110	30	36						0.07							
19	8	6.5	4ЯЦБ	120	31	52	1	СЗБЯП	0.50	380	2.47	0.99	2.47	2.32	1.66	5.0		С	15
			4БКЛ	120	27	40						0.99							
			2ЯЛЕ	120	32	40						0.49							
20	17	9.2	5БКЛ	105	28	40	1	СЗБЯП	0.70	400	3.68	1.83	1.84	1.76	1.06	5.0		ПДС	15
			2ЯЦБ	105	31	48						0.74							
			1ЯЛЕ	105	32	40						0.37							
			2БКЛ	80	26	30						0.74							
20	22	2.9	6ЯЦБ	110	31	52	1	СЗБЯП	0.60	500	1.45	0.87	0.60	0.56	0.42	10.0		ПН	20
			2ЯЛЕ	110	32	40						0.29							
			2БКЛ	110	30	44						0.29							
20	25	3.6	7БКЛ	105	27	32	2	СЗБЯП	0.30	170	0.61	0.43	0.61	0.58	0.34	5.0		С	15

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2ЯЛЕ	105	30	40						0.12							
			1ЯЦБ	105	30	44						0.06							
21	1	21.0	5ЯЦБ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.70	550	11.55	5.77	5.77	5.38	4.09	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	110	31	36						2.31							
			3БКЛ	110	27	36						3.47							
21	6	4.8	6ЯЦБ	110	29	48	1	СЗБЯП	0.50	380	1.82	1.10	1.81	1.68	1.39	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.36							
			2БКЛ	110	27	36						0.36							
21	7	5.0	6ЯЦБ	110	29	48	1	СЗБЯП	0.50	400	2.00	1.20	2.00	1.85	1.52	10.0		ПН 20	2021
			2БКЛ	110	27	36						0.40							
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.40							
21	8	5.0	6ЯЦБ	110	29	44	1	СЗБЯП	0.50	380	1.90	1.14	1.90	1.76	1.39	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.38							
			2БКЛ	110	27	36						0.38							
22	11	3.3	5ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.70	550	1.82	0.91	0.91	0.84	0.66	5.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	110	31	32						0.55							
			2БКЛ	110	28	36						0.36							
22	12	2.1	5ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.50	400	0.84	0.42	0.84	0.77	0.63	5.0		ПНС 20	
			3ЯЛЕ	110	31	32						0.25							
			2БКЛ	110	28	36						0.17							
22	13	5.0	6ЯЦБ	95	28	40	1	СЗБЯП	0.50	400	2.00	1.20	2.00	1.84	1.50	10.0		ПН 15	2021
			3ЯЛЕ	95	29	36						0.60							
			1БКЛ	95	25	28						0.20							
22	19	4.4	5ЯЦБ	95	28	40	1	СЗБЯП	0.70	530	2.33	1.17	1.16	1.07	0.86	10.0		ПН 15	
			4ЯЛЕ	95	29	36						0.93							
			1БКЛ	95	25	28						0.23							
24	11	4.8	6ЯЦБ	115	30	52	1	СЗБЯП	0.50	410	1.97	1.18	1.97	1.85	1.36	10.0		ПНС 15	2021
			3БКЛ	115	29	36						0.59							
			1ЯЛЕ	115	31	44						0.20							
24	12	4.6	6ЯЦБ	115	30	52	1	СЗБЯП	0.50	380	1.75	1.04	1.76	1.65	1.22	10.0		ПНС 15	
			3БКЛ	115	28	36						0.53							
			1ЯЛЕ	115	30	44						0.18							
24	13	5.1	6ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.70	550	2.81	1.69	1.40	1.31	0.91	10.0		ПНС 15	
			3БКЛ	120	27	40						0.84							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.28							
24	15	4.7	5ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.40	340	1.60	0.80	1.60	1.50	1.08	10.0		ПНС 20	
			2ЯЛЕ	120	31	40						0.32							
			3БКЛ	120	27	40						0.48							
24	16	5.0	6ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.50	390	1.95	1.17	1.95	1.82	1.41	10.0		ПНС 20	
			2ЯЛЕ	120	30	40						0.39							
			2БКЛ	120	27	36						0.39							
24	17	9.9	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.70	570	5.64	2.82	2.82	2.62	2.02			ПНС 20	
			3ЯЛЕ	120	32	40						1.69							
			2БКЛ	120	27	40						1.13							
25	7	2.4	5ЯЦБ	120	26	48	2	СЗБЯП	0.30	220	0.53	0.26	0.54	0.50	0.42	1.0		С 20	
			5ЯЛЕ	120	26	40						0.27							
25	14	3.8	5ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.33	0.66	1.34	1.24	1.06	15.0		С 15	
			5ЯЛЕ	120	31	40						0.67							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
25	15	1.8	5ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.70	620	1.12	0.56	0.56	0.52	0.44	15.0		С 15	
			5ЯЛЕ	120	31	40						0.56							
25	16	1.2	8ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.50	480	0.58	0.46	0.58	0.53	0.48	15.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	120	30	40						0.12							
25	20	1.0	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.50	480	0.48	0.24	0.48	0.44	0.38	15.0		ПДС 15	
			5ЯЛЕ	120	32	40						0.24							
25	33	4.2	6ЯЦБ	90	29	40	1	СЗБЯП	0.70	600	2.52	1.51	1.26	1.15	1.01	5.0		ПДС 15	
			4ЯЛЕ	90	28	32						1.01							
25	37	1.6	5ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.70	600	0.96	0.48	0.48	0.44	0.37	3.0		С 20	
			4ЯЛЕ	110	30	36						0.38							
			1БКЛ	110	26	32						0.10							
25	45	1.8	5ЯЦБ	110	31	52	1	СЗБЯП	0.50	500	0.90	0.45	0.90	0.83	0.71	10.0		С 20	
			5ЯЛЕ	110	32	44						0.45							
26	24	2.1	6БКЛ	140	27	40	2	СЗБЯП	0.50	300	0.63	0.38	0.63	0.60	0.34	5.0		ПДС 20	
			3ЯЦБ	140	28	48						0.19							
			1ЯЛЕ	140	29	36						0.06							
30	7	2.9	6ЯЛЕ	90	30	32	1А	СЗБПЯ	0.60	500	1.45	0.86	0.37	0.34	0.27	0.5		ПДЗ 20	
			3ЯЦБ	90	29	40						0.44							
			1БКЛ	90	27	40						0.15							
30	8	1.4	3ЯЦБ	100	29	52	1	СЗБЯП	0.60	400	0.56	0.17	0.23	0.21	0.13	5.0		ПДЗ 20	
			3ЯЛЕ	100	30	40						0.17							
			4БКЛ	100	27	44						0.22							
31	8	0.9	7ЯЛЕ	95	28	36	1	СЗБПЯ	0.70	510	0.46	0.32	0.16	0.15	0.13			ПДЗ 20	
			3ЯЛЕ	65	22	20						0.14							
32	15	5.0	7ЯЛЕ	125	32	40	1	СЗБПЯ	0.60	500	2.50	1.75	0.61	0.57	0.45			ПН 20	
			2ЯЦБ	125	30	48						0.50							
			1БКЛ	125	28	44						0.25							
34	18	3.6	7ЯЦБ	115	30	48	1	СЗБЯП	0.30	230	0.83	0.58	0.83	0.76	0.59	5.0		ПН 20	
			2БКЛ	115	28	46						0.17							
			1ЯЛЕ	115	31	40						0.08							
35	18	0.8	4ЯЛЕ	120	31	40	1	СЗБПЯ	0.60	450	0.36	0.15	0.10	0.10	0.07	5.0		ПНС 20	
			4БКЛ	120	27	40						0.14							
			2ЯЦБ	120	29	44						0.07							
35	34	2.6	6БКЛ	130	26	36	2	СЗБЯП	0.40	230	0.60	0.36	0.60	0.58	0.34	15.0		ПН 15	
			3ЯЦБ	130	30	48						0.18							
			1ЯЛЕ	130	30	40						0.06							
36	10	3.0	5ЯЦБ	130	30	48	1	СЗБЯП	0.50	410	1.23	0.62	1.23	1.15	0.96	5.0		ПНС 15	
			4ЯЛЕ	130	30	44						0.49							
			1БКЛ	130	24	30						0.12							
36	11	3.0	5ЯЦБ	130	32	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.05	0.52	1.06	0.99	0.81	5.0		ПНС 15	
			4ЯЛЕ	130	29	40						0.42							
			1БКЛ	80	24	30						0.11							
36	12	2.6	7ЯЦБ	110	30	48	1	СЗБПЯ	0.70	600	1.56	1.09	0.78	0.72	0.62	10.0		ПН 15	
			3ЯЛЕ	110	30	36						0.47							
39	32	1.0	6ЯЛЕ	90	27	32	1	СЗБПЯ	0.70	520	0.52	0.31	0.19	0.18	0.16			ПД 15	
			3ЯЛЕ	110	30	40						0.16							
			1ЯЦБ	110	30	48						0.05							
39	35	0.9	6ЯЛЕ	90	27	32	1	СЗБПЯ	0.70	520	0.47	0.28	0.17	0.16	0.14			ПД 10	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			3ЯЛЕ	110	30	36						0.14							
			1ЯЦБ	110	30	48						0.05							
42	1	2.0	6ЯЛЕ	125	30	56	1	СЗБПЯ	0.60	470	0.94	0.57	0.23	0.21	0.17	1.0		ПД 15	
			3ЯЦБ	125	29	48						0.28							
			1БКЛ	125	25	28						0.09							
42	2	4.7	6ЯЦБ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.50	430	2.02	1.21	2.02	1.86	1.59	10.0		ПД 15	
			4ЯЦБ	100	29	36						0.81							
42	4	4.0	6ЯЦБ	125	30	48	1	СЗБЯП	0.30	220	0.88	0.53	0.88	0.83	0.59	5.0		ПД 20	
			4БКЛ	125	28	40						0.35							
42	6	5.0	6ЯЦБ	125	30	52	1	СЗБЯП	0.50	360	1.80	1.08	1.80	1.67	1.29	5.0		ПДЗ 10	
			2ЯЛЕ	125	30	36						0.36							
			2БКЛ	125	25	32						0.36							
42	7	4.2	5ЯЦБ	125	31	44	1	СЗБЯП	0.40	300	1.26	0.63	1.26	1.18	0.85	5.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	125	30	36						0.25							
			3БКЛ	125	27	40						0.38							
42	8	2.2	5ЯЦБ	125	31	44	1	СЗБЯП	0.60	480	1.06	0.53	0.44	0.41	0.31	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	125	30	40						0.32							
			2БКЛ	125	27	36						0.21							
42	9	1.6	5ЯЦБ	125	30	48	1	СЗБЯП	0.40	330	0.53	0.26	0.54	0.51	0.36	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	125	30	40						0.16							
			2БКЛ	125	25	32						0.11							
42	10	4.0	6ЯЦБ	125	30	48	1	СЗБЯП	0.40	320	1.28	0.76	1.29	1.20	0.94	10.0		ПД 20	2021
			2ЯЛЕ	125	30	40						0.26							
			2БКЛ	125	25	32						0.26							
43	1	4.0	6ЯЦБ	115	30	48	1	СЗБЯП	0.50	450	1.80	1.08	1.80	1.66	1.36	5.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	115	31	40						0.54							
			1БКЛ	115	27	40						0.18							
43	3	5.0	7ЯЦБ	115	30	48	1	СЗБЯП	0.40	310	1.55	1.08	1.56	1.45	1.12	15.0		ПД 20	
			1ЯЛЕ	115	21	36						0.16							
			2БКЛ	115	27	40						0.31							
43	5	5.3	6ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.50	430	2.28	1.37	2.28	2.11	1.72	5.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	120	32	40						0.68							
			1БКЛ	120	28	40						0.23							
43	6	4.4	6ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.40	300	1.32	0.79	1.32	1.23	1.01			ПДЗ 15	
			3БКЛ	120	28	40						0.40							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.13							
49	19	4.7	3ЯЛЕ	120	32	40	1	СЗБПЯ	0.70	500	2.35	0.68	0.82	0.76	0.55	10.0		ПНЗ 20	2021
			3ЯЦБ	120	30	48						0.71							
			1БКЛ	120	28	36						0.24							
			1ЯЦБ	70	22	24						0.24							
			1ЯЛЕ	70	23	24						0.24							
			1БКЛ	70	21	20						0.24							
49	22	1.7	4ЯЛЕ	120	32	40	1	СЗБПЯ	0.70	550	0.94	0.37	0.35	0.33	0.26	15.0		ПНЗ 20	
			4ЯЦБ	120	30	48						0.38							
			2БКЛ	120	28	36						0.19							
49	23	4.6	5ЯЛЕ	120	32	40	1	СЗБПЯ	0.60	600	2.76	1.38	0.70	0.65	0.52	5.0		ПНЗ 20	2021
			4ЯЦБ	120	31	52						1.10							
			1БКЛ	120	28	40						0.28							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
49	25	1.8	5ЯЛЕ	120	32	40	1	СЗБПЯ	0.70	600	1.08	0.54	0.40	0.37	0.30	15.0		ПНЗ	20
			4ЯЦБ	120	31	52						0.43							
			1БКЛ	120	28	40						0.11							
54	10	1.7	5ЯЦБ	130	30	52	1	СЗБЯП	0.60	430	0.73	0.36	0.30	0.29	0.20	15.0		ПН	20
			2ЯЛЕ	130	32	44						0.15							
			3БКЛ	130	27	40						0.22							
Разом по способу рубок																			
	339.9										141.73		98.65	92.11	68.90				
в тому числі:																			
хвойні																			
	272.3										119.93		82.70	76.90	59.80				
із них																			
ялина	26.3										13.83		4.10	3.82	3.02				
твердолистяні																			
	67.6										21.80		15.95	15.21	9.10				
із них																			
бук	67.6										21.80		15.95	15.21	9.10				
								ВИБІРКОВІ РУБКИ											
4	10	4.9	4БКЛ	160	28	56	2	СЗБЯП	0.60	380	1.86	0.74	0.37	0.36	0.18			ПДС	30
			3ЯЛЕ	130	31	44						0.56							
			3БКЛ	80	25	28						0.56							
5	24	4.9	5БКЛ	125	28	48	2	СЗБЯП	0.60	400	1.96	0.97	0.40	0.38	0.22	5.0		ПН	30
			3ЯЦБ	125	30	48						0.59							
			1ЯЛЕ	125	32	40						0.20							
			1ЯЦБ	60	17	22						0.20							
14	5	3.8	5БКЛ	115	28	44	2	СЗБЯП	0.60	380	1.44	0.72	0.29	0.29	0.18			ПД	25
			2ЯЛЕ	115	32	40						0.29							
			1ЯЦБ	115	30	48						0.14							
			2БКЛ	80	27	30						0.29							
15	4	3.3	4ЯЦБ	95	28	40	1	СЗБЯП	0.70	500	1.65	0.65	0.33	0.31	0.23	5.0		ПД	25
			2ЯЛЕ	95	30	36						0.33							
			1БКЛ	95	29	40						0.17							
			2БКЛ	60	22	28						0.33							
			1ЯЦБ	60	22	28						0.17							
17	5	5.1	5БКЛ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	450	2.30	1.15	0.46	0.44	0.27	5.0		ПН	30
			2ЯЦБ	110	30	48						0.46							
			1ЯЛЕ	110	31	36						0.23							
			2БКЛ	70	25	26						0.46							
17	6	6.2	4БКЛ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	470	2.91	1.17	0.58	0.56	0.36	10.0		ПНЗ	30
			3ЯЦБ	110	30	48						0.87							
			1ЯЛЕ	110	31	36						0.29							
			2БКЛ	70	25	26						0.58							
17	19	15.0	3ЯЦБ	130	30	52	1	СЗБЯП	0.70	550	8.25	2.47	1.66	1.56	1.13	5.0		ПНЗ	25
			3ЯЛЕ	130	31	56						2.48							
			2БКЛ	130	28	40						1.65							
			2БКЛ	70	25	30						1.65							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
19	13	5.5	5ЯЦБ	110	30	48	1	СЗБЯП	0.70	520	2.86	1.43	0.57	0.53	0.41	5.0		ПН 25	
			2ЯЛЕ	110	31	32						0.57							
			3БКЛ	110	27	36						0.86							
22	16	3.2	4ЯЦБ	110	30	48	1	СЗБЯП	0.60	440	1.41	0.57	0.28	0.27	0.18			ПН 25	
			2ЯЛЕ	110	32	36						0.28							
			4БКЛ	110	27	40						0.56							
22	18	6.7	5ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.70	570	3.82	1.91	0.76	0.70	0.58	5.0		ПНЗ 25	
			3ЯЦБ	110	31	36						1.15							
			2БКЛ	110	28	36						0.76							
24	14	8.2	4БКЛ	120	28	48	2	СЗБЯП	0.60	380	3.12	1.26	0.61	0.58	0.31	5.0		ПНС 25	
			2ЯЛЕ	120	29	36						0.62							
			2ЯЦБ	120	30	48						0.62							
			2БКЛ	60	20	22						0.62							
30	22	2.7	6ЯЛЕ	95	28	36	1	СЗБПЯ	0.70	480	1.30	0.78	0.27	0.25	0.20			ПД 25	
			3ЯЛЕ	65	22	20						0.39							
			1БП	65	25	28						0.13							
30	32	5.3	6ЯЛЕ	110	28	36	1	СЗБЯП	0.70	630	3.34	2.01	0.67	0.62	0.50	5.0		ПДЗ 30	
			3ЯЦБ	110	28	40						1.00							
			1БКЛ	110	27	36						0.33							
31	22	2.9	7ЯЛЕ	95	28	32	1	СЗБЯП	0.70	600	1.74	1.22	0.34	0.31	0.28	15.0		ПД 25	
			3ЯЦБ	95	27	44						0.52							
33	19	3.5	5БКЛ	125	27	40	2	СЗБЯП	0.60	400	1.40	0.70	0.28	0.27	0.15	10.0		ПНС 25	
			4ЯЛЕ	125	32	36						0.56							
			1ЯЦБ	125	29	44						0.14							
38	31	6.3	5ЯЦБ	100	30	52	1	СЗБЯП	0.60	560	3.53	1.76	0.70	0.64	0.54	3.0		ПН 25	
			5ЯЛЕ	100	32	36						1.77							
38	32	5.4	5ЯЦБ	105	31	44	1	СЗБЯП	0.70	660	3.56	1.78	0.72	0.66	0.56	10.0		ПН 25	
			5ЯЛЕ	102	32	40						1.78							
39	36	2.9	5ЯЦБ	110	29	48	1	СЗБПЯ	0.70	530	1.54	0.77	0.30	0.29	0.23	10.0		З 25	
			2ЯЛЕ	110	29	36						0.31							
			1БКЛ	110	27	36						0.15							
			2ЯЛЕ	70	25	26						0.31							
39	37	1.5	5ЯЦБ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	550	0.83	0.42	0.17	0.16	0.13	2.0		С 25	
			3ЯЛЕ	110	30	32						0.25							
			1БКЛ	110	27	36						0.08							
			1ЯЦБ	70	22	24						0.08							
40	15	1.7	5ЯЛЕ	100	30	36	1	СЗБПЯ	0.70	600	1.02	0.51	0.20	0.19	0.15	10.0		ПДЗ 30	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.31							
			2БКЛ	120	26	32						0.20							
46	9	1.4	5ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.60	540	0.76	0.38	0.16	0.15	0.12	2.0		ПНС 30	
			4ЯЛЕ	120	32	36						0.30							
			1БКЛ	120	28	40						0.08							
48	5	8.4	5ЯЦБ	130	31	52	1	СЗБЯП	0.70	600	5.04	2.52	1.00	0.93	0.74	15.0		ПНЗ 25	
			3ЯЛЕ	130	31	36						1.51							
			2БКЛ	130	27	40						1.01							
49	12	2.0	4ЯЦБ	120	29	48	1	СЗБЯП	0.60	470	0.94	0.37	0.18	0.17	0.13	5.0		С 25	
			4ЯЛЕ	120	30	44						0.38							
			2БКЛ	120	27	36						0.19							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
49	15	2.2	4ЯЦБ	130	30	56	1	СЗБЯП	0.60	430	0.95	0.38	0.20	0.19	0.12	5.0		С 25	
			4БКЛ	130	26	44						0.38							
			2ЯЛЕ	130	31	44						0.19							
49	24	4.8	4ЯЦБ	120	31	52	1	СЗБЯП	0.60	500	2.40	0.96	0.48	0.44	0.35	2.0		ПНЗ 25	
			4ЯЛЕ	120	32	40						0.96							
			2БКЛ	120	26	32						0.48							
Разом по способу рубок																			
		117.8									59.93		11.98	11.25	8.25				
в тому числі:																			
хвойні																			
		81.2									44.94		8.99	8.37	6.58				
із них																			
ялина		12.6									7.40		1.48	1.37	1.13				
твердолистяні																			
		36.6									14.99		2.99	2.88	1.67				
із них																			
бук		36.6									14.99		2.99	2.88	1.67				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		492.8									222.75		131.72	122.77	93.78				
в тому числі:																			
хвойні																			
		388.6									185.96		112.78	104.68	83.01				
із них																			
ялина		74.0									42.32		26.67	24.60	20.78				
твердолистяні																			
		104.2									36.79		18.94	18.09	10.77				
із них																			
бук		104.2									36.79		18.94	18.09	10.77				
Усього																			
		505.0									228.00		135.18	126.01	96.27				
в тому числі:																			
хвойні																			
		400.8									191.21		116.24	107.92	85.50				
із них																			
ялина		74.5									42.50		26.85	24.77	20.92				
твердолистяні																			
		104.2									36.79		18.94	18.09	10.77				
із них																			
бук		104.2									36.79		18.94	18.09	10.77				

Із загальних даних по лісництву

СУЦІЛЬНІ рубки

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової дерев.				
		35.6									21.27		21.27	19.58	16.77				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		351.6									146.80		101.93	95.18	71.25				
											ВИБІРКОВІ рубки								
		117.8									59.93		11.98	11.25	8.25				

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
10	3	1.5	8ЯЛЕ	100	31	40	1А	СЗБЯП	0.70	650	0.98	0.78	0.98	0.90	0.81	15.0		ПД 20	
			2ЯЦБ	100	32	44						0.20							
10	4	1.8	8ЯЛЕ	70	28	30	1А	СЗБЯП	0.60	530	0.95	0.76	0.95	0.86	0.77	10.0		ПД 30	
			2ЯЦБ	70	27	30						0.19							
12	7	3.6	9ЯЛЕ	120	32	40	1	ДЗБЯП	0.40	370	1.33	1.20	1.33	1.22	1.04	10.0		З 15	
			1ЯЦБ	120	32	44						0.13							
Разом по способу рубок																			
		6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
в тому числі:																			
хвойні																			
		6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
із них																			
	ялина	6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
в тому числі:																			
хвойні																			
		6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
із них																			
	ялина	6.9									3.26		3.26	2.98	2.62				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
2	1	1.7	9ЯЛЕ	58	25	24	1А	ДЗБЯП	0.70	480	0.82	0.74	0.82	0.74	0.66			ПД 20	2021
			1ЯЦБ	58	24	22						0.08							
2	23	0.5	9БП	75	26	28	1	ДЗБЯП	0.60	220	0.11	0.10	0.11	0.10	0.05	20.0		ПД 20	
			1ЯЦБ	50	18	20						0.01							
17	2	8.8	8ЯЛЕ	56	26	26	1Б	СЗБЯП	0.80	600	5.28	4.22	5.28	4.80	4.26			ПДС 20	
			2ЯЦБ	56	26	26						1.06							
26	19	8.0	9ЯЛЕ	56	27	26	1Б	СЗБЯП	0.90	690	5.52	4.97	5.52	5.02	4.43			ПНС 25	
			1ЯЦБ	56	20	20						0.55							
30	4	4.3	9ЯЛЕ	53	24	26	1А	СЗБЯП	0.80	550	2.37	2.13	2.37	2.16	1.92			ПНС 20	
			1ЯЦБ	53	24	24						0.24							
30	5	2.6	8ЯЛЕ	53	24	26	1А	СЗБЯП	0.80	550	1.43	1.14	1.43	1.30	1.15			ПНС 20	2021
			2ЯЦБ	53	24	24						0.29							
30	6	1.3	9ЯЛЕ	53	25	26	1Б	СЗБЯП	0.70	490	0.64	0.58	0.64	0.58	0.51			ПНС 20	
			1ЯЦБ	53	24	24						0.06							
31	26	1.0	9ЯЛЕ	60	28	28	1Б	ДЗБЯП	0.80	620	0.62	0.56	0.62	0.56	0.49			ПН 15	
			1ЯЦБ	60	24	24						0.06							
44	9	1.2	9ЯЛЕ	100	30	32	1	СЗБЯП	0.70	580	0.70	0.63	0.70	0.64	0.55	10.0		ПД 20	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1БКЛ	70	25	28						0.07							
48	10	0.6	10ЯЛЕ	100	28	30	1	СЗБЯП	0.50	390	0.23	0.23	0.23	0.21	0.18	3.0		ПН 15	
Разом по способу рубок																			
		30.0									17.72		17.72	16.11	14.20				
в тому числі:																			
хвойні																			
		29.5									17.61		17.61	16.01	14.15				
із них																			
	ялина	29.5									17.61		17.61	16.01	14.15				
м`яколистяні																			
		0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
із них																			
		0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
	береза																		
										ПОСТУПОВІ РУБКИ									
1	11	6.5	4ЯЛЕ	95	32	40	1А	СЗБЯП	0.50	360	2.34	0.94	2.34	2.17	1.59	10.0		ПДЗ 20	
			3БКЛ	95	28	32						0.70							
			2ЯЦБ	95	31	48						0.47							
			1БП	75	28	28						0.23							
1	23	2.9	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	320	0.93	0.56	0.93	0.87	0.67	15.0		З 20	2021
			4БКЛ	115	29	36						0.37							
1	30	0.5	6ЯЛЕ	90	31	36	1А	СЗБЯП	0.40	330	0.17	0.11	0.16	0.15	0.13	5.0		З 20	
			2ЯЦБ	90	32	48						0.03							
			2БКЛ	90	29	32						0.03							
2	2	5.4	4БКЛ	115	31	44	1	ДЗБЯП	0.50	340	1.84	0.74	1.84	1.74	1.19	10.0		З 20	
			3БКЛ	90	26	32						0.55							
			3ЯЦБ	115	34	52						0.55							
2	9	4.3	5ЯЦБ	110	33	48	1А	ДЗБЯП	0.70	550	2.37	1.18	1.18	1.10	0.84	10.0		З 20	
			5БКЛ	110	31	36						1.19							
2	10	5.0	4БКЛ	115	30	40	1	ДЗБЯП	0.50	320	1.60	0.64	1.60	1.51	1.05	10.0		З 20	
			3ЯЦБ	115	33	48						0.48							
			3БКЛ	90	25	32						0.48							
2	14	4.8	6БКЛ	115	30	40	1	ДЗБЯП	0.50	310	1.49	0.89	1.49	1.42	0.93	10.0		З 20	
			2БКЛ	90	25	30						0.30							
			2ЯЦБ	115	33	48						0.30							
2	16	4.0	5БКЛ	115	30	40	1	ДЗБЯП	0.40	260	1.04	0.52	1.04	0.99	0.69	10.0		З 20	
			3ЯЦБ	115	33	48						0.31							
			2БКЛ	90	24	32						0.21							
3	6	5.2	8БКЛ	115	30	40	1	СЗБЯП	0.50	320	1.66	1.33	1.66	1.58	1.04	5.0		ПД 20	
			2ЯЦБ	115	32	48						0.33							
3	8	5.0	5ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	300	1.50	0.75	1.50	1.41	1.00	10.0		ПД 20	
			5БКЛ	115	29	36						0.75							
3	9	3.8	7ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	330	1.25	0.87	1.26	1.17	0.92	5.0		ПД 20	
			3БКЛ	115	29	36						0.38							
3	10	3.8	5ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.40	310	1.18	0.59	1.18	1.11	0.81	10.0		ПД 20	
			4БКЛ	115	29	40						0.47							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЛЕ	115	30	40						0.12							
3	13	4.6	7БКЛ	115	30	40	1	СЗБЯП	0.60	400	1.84	1.29	0.77	0.73	0.45	15.0		ПД 20	
			2ЯЦБ	115	32	52						0.37							
			1ЯЛЕ	115	33	48						0.18							
3	17	2.3	7ЯЦБ	100	33	48	1А	СЗБЯП	0.70	610	1.40	0.98	0.70	0.65	0.53	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	100	30	40						0.42							
4	1	4.0	7ЯЦБ	115	31	48	1	СЗБЯП	0.60	510	2.04	1.43	0.86	0.79	0.64	10.0		ПДЗ 20	
			2БКЛ	115	29	36						0.41							
			1ЯЛЕ	115	30	40						0.20							
4	6	5.0	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	330	1.65	0.98	1.66	1.55	1.22	10.0		ПДЗ 20	
			3БКЛ	115	30	36						0.50							
			1ЯЛЕ	115	32	44						0.17							
4	18	5.8	6ЯЦБ	115	32	52	1	ДЗБЯП	0.40	380	2.20	1.32	2.20	2.03	1.71			ПНЗ 20	
			3ЯЛЕ	115	32	48						0.66							
			1БКЛ	115	29	36						0.22							
4	24	2.4	6ЯЦБ	115	33	52	1А	ДЗБЯП	0.60	580	1.39	0.83	0.58	0.54	0.44	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	115	32	48						0.42							
			1БКЛ	115	30	36						0.14							
4	25	3.4	6ЯЦБ	115	33	44	1А	СЗБЯП	0.60	550	1.87	1.13	0.79	0.73	0.58	10.0		ПНЗ 20	
			2БКЛ	115	29	32						0.37							
			2ЯЛЕ	115	32	40						0.37							
4	32	4.8	5ЯЦБ	115	32	44	1	ДЗБЯП	0.40	360	1.73	0.86	1.74	1.61	1.33	15.0		ПН 20	2021
			3ЯЛЕ	115	33	40						0.52							
			2БКЛ	115	29	36						0.35							
6	7	2.6	5ЯЦБ	110	32	44	1А	СЗБЯП	0.50	440	1.14	0.57	1.14	1.05	0.85	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	110	32	40						0.34							
			2БКЛ	110	29	36						0.23							
6	14	1.6	5ЯЛЕ	75	29	30	1А	ДЗБЯП	0.30	210	0.34	0.17	0.34	0.32	0.25	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	75	25	28						0.10							
			2ЯЦБ	75	28	28						0.07							
7	3	2.5	7ЯЦБ	110	31	40	1	СЗБЯП	0.60	480	1.20	0.84	0.50	0.47	0.38	10.0		ПНЗ 20	
			2БКЛ	110	29	32						0.24							
			1ЯЛЕ	110	30	36						0.12							
7	10	5.0	5ЯЦБ	100	32	48	1А	СЗБЯП	0.50	450	2.25	1.12	2.26	2.10	1.71	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	100	32	40						0.68							
			2БКЛ	100	30	36						0.45							
7	12	9.6	4ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	360	3.46	1.39	3.45	3.20	2.60	10.0		ПНЗ 20	
			4ЯЛЕ	115	32	36						1.38							
			2БКЛ	115	29	36						0.69							
8	13	0.7	9ЯЦБ	100	32	44	1А	СЗБЯП	0.50	500	0.35	0.31	0.36	0.33	0.30	15.0		ПД 15	
			1ЯЛЕ	100	30	40						0.04							
8	16	5.0	5ЯЦБ	100	32	48	1А	СЗБЯП	0.40	380	1.90	0.95	1.90	1.75	1.49	15.0		ПД 20	2021
			4ЯЛЕ	100	32	44						0.76							
			1БКЛ	100	28	32						0.19							
8	18	5.1	6ЯЦБ	100	32	48	1А	СЗБЯП	0.40	380	1.94	1.17	1.93	1.78	1.53	10.0		ПДС 20	
			3ЯЛЕ	100	31	40						0.58							
			1БКЛ	100	29	36						0.19							
8	21	4.9	6ЯЦБ	100	32	44	1А	СЗБЯП	0.60	510	2.50	1.50	1.03	0.95	0.76	10.0		ПДС 20	2021

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			3БКЛ	100	29	36						0.75							
			1ЯЛЕ	100	31	44						0.25							
8	22	5.0	6ЯЦБ	100	33	48	1А	СЗБЯП	0.70	650	3.25	1.95	1.61	1.49	1.17	10.0		ПДС 20	
			2БКЛ	100	30	36						0.65							
			2ЯЛЕ	100	32	44						0.65							
8	23	5.5	6ЯЦБ	100	33	44	1А	СЗБЯП	0.70	650	3.58	2.14	1.79	1.66	1.37	10.0		ПДС 20	
			2БКЛ	100	30	36						0.72							
			2ЯЛЕ	100	32	40						0.72							
9	17	9.2	5ЯЦБ	115	32	44	1	ДЗБЯП	0.70	610	5.61	2.81	2.80	2.60	2.14	5.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	115	32	40						1.68							
			2БКЛ	115	29	36						1.12							
11	5	1.3	7ЯЛЕ	70	26	26	1А	СЗБЯП	0.50	350	0.46	0.32	0.46	0.42	0.37			ПДЗ 15	
			3ЯЦБ	70	25	26						0.14							
11	10	15.7	9БКЛ	110	31	36	1	СЗБЯП	0.60	380	5.97	5.37	2.49	2.36	1.55			ПДЗ 20	
			1ЯЦБ	110	33	44						0.60							
11	12	1.0	6ЯЛЕ	85	31	30	1А	СЗБПЯ	0.60	500	0.50	0.30	0.12	0.11	0.10	10.0		З 15	
			3ЯЦБ	85	28	28						0.15							
			1БКЛ	85	28	30						0.05							
11	25	4.0	6ЯЦБ	85	32	40	1А	СЗБЯП	0.60	530	2.12	1.27	0.88	0.81	0.70			ПН 20	
			3ЯЛЕ	85	30	36						0.64							
			1БКЛ	85	26	32						0.21							
12	13	5.4	7ЯЦБ	120	32	48	1	ДЗБЯП	0.50	420	2.27	1.59	2.27	2.12	1.65			З 20	
			3БКЛ	120	30	40						0.68							
16	4	3.1	5ЯЦБ	115	33	44	1А	СЗБЯП	0.70	580	1.80	0.90	0.90	0.84	0.64	5.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	115	28	36						0.54							
			2ЯЛЕ	115	32	40						0.36							
16	5	4.7	7ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.50	470	2.21	1.55	2.21	2.04	1.77	5.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	115	32	40						0.44							
			1БКЛ	115	30	32						0.22							
16	6	4.6	6ЯЦБ	110	32	48	1А	СЗБЯП	0.40	370	1.70	1.02	1.70	1.57	1.33	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	110	31	40						0.51							
			1БКЛ	110	29	32						0.17							
16	7	3.9	6ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.50	460	1.79	1.07	1.79	1.65	1.39			ПД 20	
			3ЯЛЕ	115	31	40						0.54							
			1БКЛ	115	29	32						0.18							
16	8	14.0	5ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.60	500	7.00	3.50	2.92	2.71	2.18	10.0		ПДС 20	
			3БКЛ	115	29	36						2.10							
			2ЯЛЕ	115	32	44						1.40							
16	12	0.7	6ЯЦБ	115	31	44	1	СЗБЯП	0.70	570	0.40	0.24	0.20	0.19	0.14	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	115	28	36						0.12							
			1ЯЛЕ	115	32	44						0.04							
17	1	10.0	6ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.70	600	6.00	3.60	3.00	2.81	2.11	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	120	30	36						1.80							
			1ЯЛЕ	120	31	48						0.60							
17	3	3.8	6ЯЛЕ	56	25	24	1А	СЗБЯП	0.80	460	1.75	1.04	0.77	0.71	0.59			ПД 20	
			2ЯЦБ	56	24	24						0.35							
			1БКЛ	56	21	24						0.18							
			1МДЕ	56	26	26						0.18							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
17	8	4.0	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.40	0.84	1.40	1.30	1.05	10.0		ПД 20	
			2БКЛ	115	29	36						0.28							
			2ЯЛЕ	115	33	44						0.28							
17	9	3.2	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.12	0.68	1.11	1.03	0.84	10.0		ПД 20	
			2БКЛ	115	29	36						0.22							
			2ЯЛЕ	115	32	44						0.22							
17	10	2.2	4ЯЦБ	100	32	44	1А	СЗБЯП	0.60	510	1.12	0.44	0.47	0.43	0.34	10.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	100	30	32						0.34							
			3ЯЛЕ	100	33	40						0.34							
17	13	0.9	6ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.50	430	0.39	0.23	0.39	0.36	0.29	10.0		ПДС 20	
			2БКЛ	115	28	36						0.08							
			2ЯЛЕ	115	32	40						0.08							
18	8	2.8	8БКЛ	128	29	40	2	СЗБЯП	0.40	240	0.67	0.53	0.68	0.64	0.37	5.0		ПД 20	
			1ЯЦБ	128	33	48						0.07							
			1ЯЛЕ	128	31	44						0.07							
18	11	4.2	5ЯЦБ	110	32	48	1А	СЗБЯП	0.60	450	1.89	0.94	0.80	0.75	0.53	5.0		ПД 20	
			5БКЛ	110	30	36						0.95							
18	13	7.4	9БКЛ	113	30	40	1	СЗБЯП	0.50	310	2.29	2.06	2.29	2.21	1.20	10.0		ПД 20	
			1ЯЦБ	113	33	44						0.23							
18	16	1.7	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.40	300	0.51	0.31	0.51	0.48	0.36	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	110	27	36						0.15							
			1ЯЛЕ	110	31	40						0.05							
18	21	3.6	7ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	370	1.33	0.93	1.33	1.23	1.01	10.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	115	33	44						0.27							
			1БКЛ	115	28	36						0.13							
19	2	3.1	7ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	360	1.12	0.79	1.11	1.03	0.85	5.0		ПД 20	
			2БКЛ	115	30	40						0.22							
			1ЯЛЕ	115	31	44						0.11							
19	5	5.0	4ЯЦБ	120	31	44	1	СЗБЯП	0.70	510	2.55	1.01	1.28	1.20	0.84	10.0		ПД 20	2021
			5БКЛ	120	29	32						1.28							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.26							
19	6	1.9	7ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.60	530	1.01	0.71	0.41	0.39	0.33	10.0		ПД 20	
			2БКЛ	120	29	36						0.20							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.10							
19	10	6.0	7ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.60	560	3.36	2.35	1.40	1.29	1.09	5.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	115	32	44						0.67							
			1БКЛ	115	29	36						0.34							
19	15	2.7	6БКЛ	140	30	48	1	СЗБЯП	0.60	350	0.95	0.56	0.40	0.39	0.20	15.0		ПДС 20	
			3БКЛ	80	27	30						0.29							
			1ЯЦБ	140	32	48						0.10							
19	17	3.5	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.40	340	1.19	0.71	1.19	1.10	0.90	10.0		ПД 20	
			2БКЛ	115	29	36						0.24							
			2ЯЛЕ	115	30	40						0.24							
20	1	3.5	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.70	590	2.07	1.24	1.03	0.96	0.73	10.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	115	29	36						0.62							
			1ЯЛЕ	115	32	36						0.21							
20	6	5.3	7ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.40	330	1.75	1.22	1.76	1.64	1.27	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	115	30	36						0.53							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової деревини				
20	7	4.7	7ЯЦБ	115	33	44	1А	СЗБЯП	0.50	450	2.12	1.49	2.11	1.95	1.55	5.0		ПД 20	
			2БКЛ	115	30	36						0.42							
			1ЯЛЕ	115	31	36						0.21							
20	8	3.4	8БКЛ	128	31	40	1	СЗБЯП	0.50	330	1.12	0.90	1.12	1.07	0.62	10.0		ПД 20	2021
			2ЯЦБ	128	33	44						0.22							
20	10	2.8	5ЯЦБ	113	33	48	1А	СЗБЯП	0.60	480	1.34	0.67	0.56	0.53	0.39	10.0		ПД 20	
			4БКЛ	113	30	36						0.54							
			1ЯЛЕ	113	31	40						0.13							
21	5	6.6	6ЯЛЕ	72	29	30	1А	СЗБЯП	0.50	350	2.31	1.39	2.31	2.15	1.66	5.0		ПД 20	
			3БКЛ	72	27	32						0.69							
			1ЯЦБ	72	29	32						0.23							
21	11	2.1	7ЯЛЕ	100	31	32	1А	СЗБЯП	0.30	230	0.48	0.34	0.48	0.44	0.34	10.0		ПДС 20	
			3БКЛ	100	28	32						0.14							
21	17	4.3	6ЯЛЕ	115	32	44	1	ДЗБЯП	0.70	640	2.75	1.64	0.98	0.92	0.76	10.0		ПДС 20	2021
			3ЯЦБ	115	32	48						0.83							
			1БКЛ	115	28	36						0.28							
21	19	1.6	5ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.70	530	0.85	0.42	0.41	0.39	0.31	10.0		ПДЗ 20	
			2БКЛ	115	30	36						0.17							
			2БКЛ	80	26	28						0.17							
			1ЯЛЕ	115	31	36						0.09							
21	22	2.6	4ЯЦБ	115	33	48	1А	ДЗБЯП	0.60	510	1.33	0.53	0.55	0.51	0.40	10.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	115	31	44						0.53							
			2БКЛ	115	28	36						0.27							
21	24	0.7	7ЯЛЕ	100	32	36	1А	СЗБЯП	0.50	410	0.29	0.20	0.29	0.27	0.20	5.0		ПД 20	
			3БКЛ	100	30	36						0.09							
21	25	1.9	8БКЛ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.60	390	0.74	0.60	0.31	0.30	0.17	5.0		ПД 20	
			1ЯЦБ	120	33	44						0.07							
			1ЯЛЕ	120	32	44						0.07							
26	14	7.9	7ЯЛЕ	56	27	24	1Б	ДЗБЯП	0.80	600	4.74	3.32	2.07	1.89	1.58			ПН 20	
			2ЯЦБ	56	28	26						0.95							
			1БКЛ	56	23	20						0.47							
27	2	4.9	4ЯЦБ	118	33	44	1А	ДЗБЯП	0.70	630	3.09	1.23	1.55	1.45	1.15	5.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	118	33	48						1.24							
			2БКЛ	118	29	36						0.62							
27	3	10.3	6ЯЦБ	118	32	40	1	ДЗБЯП	0.40	350	3.61	2.17	3.61	3.35	2.68	10.0		ПД 20	
			2БКЛ	118	29	32						0.72							
			2ЯЛЕ	118	31	40						0.72							
27	4	3.6	5ЯЦБ	115	33	44	1А	СЗБЯП	0.40	360	1.30	0.65	1.30	1.21	0.97	5.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	115	32	40						0.39							
			2БКЛ	115	28	30						0.26							
27	7	5.0	5ЯЦБ	118	32	44	1	ДЗБЯП	0.70	580	2.90	1.45	1.46	1.36	1.05	5.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	118	29	36						0.87							
			2ЯЛЕ	118	32	48						0.58							
27	9	11.0	5ЯЦБ	115	32	44	1	СЗБЯП	0.40	350	3.85	1.92	3.86	3.59	2.87	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	115	32	40						1.16							
			2БКЛ	115	29	30						0.77							
27	19	4.8	6ЯЦБ	115	32	48	1	СЗБЯП	0.70	620	2.98	1.78	1.49	1.38	1.12	10.0		ПДС 20	
			2БКЛ	115	29	36						0.60							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2ЯЛЕ	115	33	48						0.60							
27	25	1.6	7ЯЦБ	115	32	36	1	СЗБЯП	0.40	370	0.59	0.41	0.59	0.55	0.48	5.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	115	31	32						0.12							
			1БКЛ	115	28	28						0.06							
27	26	2.0	4ЯЦБ	115	33	44	1А	СЗБЯП	0.60	570	1.14	0.46	0.48	0.44	0.38	5.0		ПД 20	
			5ЯЛЕ	115	32	44						0.57							
			1БКЛ	115	30	32						0.11							
27	34	1.7	6ЯЦБ	118	32	44	1	ДЗБЯП	0.60	530	0.90	0.54	0.36	0.34	0.27	5.0		ПД 20	
			2БКЛ	118	29	36						0.18							
			2ЯЛЕ	118	33	48						0.18							
28	8	6.1	6ЯЦБ	95	33	48	1А	ДЗБЯП	0.60	510	3.11	1.87	1.30	1.21	1.01	10.0		ПН 15	
			2БКЛ	95	27	32						0.62							
			2ЯЛЕ	95	33	48						0.62							
28	12	3.9	5ЯЦБ	100	32	48	1А	ДЗБЯП	0.60	530	2.07	1.04	0.86	0.80	0.65	5.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	100	32	44						0.62							
			2БКЛ	100	30	32						0.41							
28	22	0.7	5ЯЦБ	90	32	40	1А	ДЗБЯП	0.60	500	0.35	0.17	0.16	0.15	0.12			ПНС 15	
			3БКЛ	90	30	36						0.11							
			2ЯЛЕ	90	32	40						0.07							
29	13	1.2	4ЯЦБ	110	32	44	1А	СЗБЯП	0.60	500	0.60	0.24	0.26	0.24	0.19	10.0		ПДЗ 20	
			3БКЛ	110	30	36						0.18							
			3ЯЛЕ	110	32	40						0.18							
31	19	3.0	7БКЛ	115	30	44	1	ДЗБЯП	0.40	260	0.78	0.54	0.79	0.75	0.46	5.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	115	31	32						0.16							
			1ЯЦБ	115	32	48						0.08							
31	20	4.3	5ЯЦБ	105	32	48	1А	ДЗБЯП	0.40	330	1.42	0.71	1.42	1.32	1.00	10.0		ПН 20	2021
			3БКЛ	105	29	36						0.43							
			2ЯЛЕ	105	32	40						0.28							
31	30	2.3	5ЯЦБ	120	32	48	1	ДЗБЯП	0.50	390	0.90	0.45	0.90	0.84	0.61	5.0		ПНС 20	
			4БКЛ	120	30	40						0.36							
			1ЯЛЕ	120	32	44						0.09							
31	31	0.1	9ЯЦБ	110	32	48	1А	ДЗБЯП	0.30	270	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	5.0		ПНС 10	
			1БКЛ	110	29	36													
33	3	2.5	7ЯЛЕ	120	27	32	2	ВЗПЯ	0.70	570	1.43	1.00	0.51	0.47	0.41	5.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	120	30	36						0.43							
33	5	6.2	5ЯЦБ	100	31	44	1А	СЗБЯП	0.70	540	3.35	1.67	1.68	1.57	1.21	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	100	29	36						1.34							
			1ЯЛЕ	100	30	36						0.34							
33	6	3.3	6ЯЛЕ	120	26	32	2	ВЗПЯ	0.60	490	1.62	0.97	0.40	0.37	0.33	10.0		ПН 20	
			4ЯЦБ	120	30	40						0.65							
33	8	2.9	5БКЛ	120	30	40	1	СЗБЯП	0.60	400	1.16	0.58	0.48	0.46	0.32	5.0		ПН 20	
			2БКЛ	80	28	30						0.23							
			3ЯЦБ	120	33	44						0.35							
33	9	4.8	8БКЛ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.60	390	1.87	1.50	0.78	0.75	0.42	10.0		ПН 20	
			2ЯЦБ	120	33	48						0.37							
33	16	4.9	5ЯЦБ	100	31	44	1А	СЗБЯП	0.70	540	2.65	1.32	1.32	1.23	0.93	10.0		ПН 20	2021
			4БКЛ	100	29	36						1.06							
			1ЯЛЕ	100	30	32						0.27							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
34	9	2.2	7ЯЦБ	115	33	52	1А	СЗБЯП	0.60	590	1.30	0.91	0.54	0.50	0.42	15.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	115	33	40						0.26							
			1БКЛ	115	30	36						0.13							
34	11	2.4	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.70	640	1.54	0.93	0.77	0.71	0.58	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	110	32	40						0.46							
			1БКЛ	110	29	36						0.15							
34	12	2.5	5ЯЦБ	110	33	44	1А	СЗБЯП	0.70	620	1.55	0.77	0.77	0.71	0.58	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	110	32	36						0.47							
			2БКЛ	110	29	36						0.31							
34	13	2.8	5ЯЦБ	120	32	44	1	СЗБЯП	0.70	610	1.71	0.86	0.86	0.80	0.65	5.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	120	32	40						0.51							
			2БКЛ	120	29	36						0.34							
34	15	4.9	8ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.50	470	2.30	1.84	2.30	2.12	1.78	10.0		ПН 20	
			1БКЛ	120	28	40						0.23							
			1ЯЛЕ	120	32	40						0.23							
35	13	7.2	7ЯЦБ	90	32	48	1А	СЗБЯП	0.50	470	3.38	2.36	3.39	3.14	2.73	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	90	31	36						0.68							
			1БКЛ	90	30	32						0.34							
35	15	4.0	4ЯЦБ	110	33	44	1А	ДЗБЯП	0.60	490	1.96	0.79	0.82	0.77	0.58	15.0		ПН 20	
			4БКЛ	110	30	36						0.78							
			2ЯЛЕ	110	31	32						0.39							
35	20	1.7	4БКЛ	110	29	32	1	ДЗБЯП	0.50	330	0.56	0.22	0.56	0.52	0.38	10.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	110	31	32						0.17							
			1ЯЛЕ	110	32	36						0.06							
			2БКЛ	70	25	26						0.11							
35	21	5.0	4ЯЦБ	110	31	44	1	ДЗБЯП	0.40	310	1.55	0.62	1.55	1.46	1.07	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	110	29	40						0.62							
			2ЯЛЕ	110	31	36						0.31							
35	28	4.7	6ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.40	340	1.60	0.96	1.60	1.47	1.21	10.0		ПН 20	
			2БКЛ	110	29	36						0.32							
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.32							
36	4	3.0	5ЯЦБ	104	32	48	1А	ДЗБЯП	0.40	340	1.02	0.51	1.02	0.94	0.76	15.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	104	30	36						0.31							
			2ЯЛЕ	104	32	40						0.20							
36	6	3.0	5ЯЦБ	100	32	40	1А	ДЗБЯП	0.60	500	1.50	0.75	0.62	0.57	0.46	2.0		С 20	
			3БКЛ	100	30	36						0.45							
			2ЯЛЕ	100	32	40						0.30							
36	8	2.3	4ЯЦБ	100	32	44	1А	ДЗБЯП	0.60	520	1.20	0.48	0.50	0.46	0.37	5.0		С 20	
			3БКЛ	100	31	40						0.36							
			3ЯЛЕ	100	34	40						0.36							
36	9	4.8	6ЯЦБ	100	32	40	1А	ДЗБЯП	0.60	540	2.59	1.55	1.09	1.01	0.81	10.0		ПН 20	2021
			2БКЛ	100	29	32						0.52							
			2ЯЛЕ	100	32	36						0.52							
36	11	4.3	6ЯЦБ	100	33	40	1А	ДЗБЯП	0.70	630	2.71	1.63	1.35	1.26	1.00	10.0		ПН 20	
			2БКЛ	100	29	32						0.54							
			2ЯЛЕ	100	32	36						0.54							
36	12	4.9	6ЯЦБ	100	32	40	1А	СЗБЯП	0.40	330	1.62	0.97	1.62	1.51	1.16	15.0		ПН 20	2021
			3БКЛ	100	28	30						0.49							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЛЕ	100	30	32						0.16							
36	17	4.6	4ЯЦБ	100	32	44	1А	СЗБЯП	0.70	580	2.67	1.07	1.33	1.24	1.02	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	100	30	32						0.80							
			3ЯЛЕ	100	32	40						0.80							
37	10	4.2	6ЯЦБ	110	32	48	1А	СЗБЯП	0.40	350	1.47	0.89	1.46	1.36	1.13	5.0		ПНС 15	
			2ЯЛЕ	110	32	48						0.29							
			2БКЛ	110	29	36						0.29							
37	12	4.5	5ЯЦБ	110	33	48	1А	СЗБЯП	0.60	520	2.34	1.17	0.97	0.90	0.72	10.0		ПН 20	2021
			3БКЛ	110	31	40						0.70							
			2ЯЛЕ	110	34	44						0.47							
37	13	5.0	5ЯЦБ	110	33	48	1А	СЗБЯП	0.60	550	2.75	1.37	1.16	1.07	0.87	10.0		ПНС 15	2021
			3ЯЛЕ	110	34	48						0.83							
			2БКЛ	110	30	36						0.55							
38	1	2.3	5ЯЦБ	100	31	40	1А	СЗБЯП	0.70	600	1.38	0.69	0.70	0.64	0.54	5.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	100	32	40						0.41							
			2БКЛ	100	29	36						0.28							
38	2	8.1	6ЯЦБ	100	32	48	1А	СЗБЯП	0.50	420	3.40	2.04	3.40	3.17	2.50	10.0		ПН 20	
			3БКЛ	100	30	36						1.02							
			1ЯЛЕ	100	33	44						0.34							
43	10	2.8	7ЯЦБ	90	31	48	1А	СЗБЯП	0.60	580	1.62	1.13	0.67	0.61	0.55	10.0		ПД 20	2021
			3ЯЛЕ	90	31	40						0.49							
43	23	1.1	7ЯЦБ	90	32	48	1А	СЗБЯП	0.60	600	0.66	0.46	0.27	0.24	0.21	10.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	90	31	40						0.20							
44	7	2.0	9БКЛ	130	30	44	1	СЗБЯП	0.60	370	0.74	0.67	0.31	0.30	0.19	10.0		ПД 20	
			1ЯЛЕ	130	32	48						0.07							
46	4	2.7	7БКЛ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.60	360	0.97	0.68	0.40	0.39	0.20			С 15	
			2БКЛ	80	29	32						0.19							
			1ЯЛЕ	110	32	48						0.10							
47	15	3.5	5БКЛ	115	28	40	2	ДЗБЯП	0.70	500	1.75	0.87	0.87	0.83	0.56	10.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	115	31	44						0.53							
			2ЯЛЕ	115	32	44						0.35							
Разом по способу рубок																			
	503.6										225.31		149.54	139.30	108.70				
в тому числі:																			
хвойні																			
	420.1										196.27		129.66	120.36	96.71				
із них																			
ялина	42.1										19.18		11.23	10.39	8.31				
твердолистяні																			
	83.5										29.04		19.88	18.94	11.99				
із них																			
бук	83.5										29.04		19.88	18.94	11.99				
										ВИБІРКОВІ РУБКИ									
8	3	2.2	6СЗ	82	25	30	1	СЗБЯП	0.60	400	0.88	0.52	0.17	0.16	0.13	5.0		ПД 30	
			2ЯЛЕ	82	29	30						0.18							
			1ЯЦБ	82	25	26						0.09							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1БКЛ	82	22	26						0.09							
18	19	0.7	4ЯЦБ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.60	580	0.41	0.16	0.08	0.08	0.07			ПД 25	
			6ЯЛЕ	100	31	36						0.25							
20	11	2.1	5ЯЦБ	90	31	48	1А	ВЗПЯ	0.70	570	1.20	0.60	0.24	0.23	0.16	10.0		ПД 30	
			5БКЛ	90	30	40						0.60							
29	12	4.5	6БКЛ	120	30	36	1	СЗБЯП	0.60	470	2.12	1.28	0.41	0.38	0.25	10.0		ПДС 30	
			2ЯЦБ	120	33	44						0.42							
			2ЯЛЕ	120	34	44						0.42							
36	5	2.1	5ЯЦБ	104	32	44	1А	ДЗБЯП	0.60	530	1.11	0.56	0.22	0.21	0.17	15.0		ПД 25	
			3БКЛ	104	30	40						0.33							
			2ЯЛЕ	104	33	40						0.22							
Разом по способу рубок																			
		11.6									5.72		1.12	1.06	0.78				
в тому числі:																			
хвойні																			
		7.1									3.60		0.71	0.68	0.53				
із них																			
	сосна	2.2									0.88		0.17	0.16	0.13				
твердолистяні																			
		4.5									2.12		0.41	0.38	0.25				
із них																			
	бук	4.5									2.12		0.41	0.38	0.25				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		545.2									248.75		168.38	156.47	123.68				
в тому числі:																			
хвойні																			
		456.7									217.48		147.98	137.05	111.39				
із них																			
	сосна	2.2									0.88		0.17	0.16	0.13				
	ялина	71.6									36.79		28.84	26.40	22.46				
твердолистяні																			
		88.0									31.16		20.29	19.32	12.24				
із них																			
	бук	88.0									31.16		20.29	19.32	12.24				
м`яколистяні																			
		0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
із них																			
		0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
	береза																		
Усього																			
		552.1									252.01		171.64	159.45	126.30				
в тому числі:																			

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
хвойні		463.6									220.74		151.24	140.03	114.01				
із них																			
	сосна	2.2									0.88		0.17	0.16	0.13				
	ялина	78.5									40.05		32.10	29.38	25.08				
твердолистяні		88.0									31.16		20.29	19.32	12.24				
із них																			
	бук	88.0									31.16		20.29	19.32	12.24				
м`яколистяні		0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
із них																			
	береза	0.5									0.11		0.11	0.10	0.05				
Із загальних даних по лісництву																			
СУЦІЛЬНІ рубки																			
		36.9									20.98		20.98	19.09	16.82				
ПОСТУПОВІ рубки																			
		503.6									225.31		149.54	139.30	108.70				
ВИБІРКОВІ рубки																			
		11.6									5.72		1.12	1.06	0.78				

Аркуш 1

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
7	6	6.0	5ЯЛЕ	70	25	28	1	ДЗГПБ	0.40	200	1.20	0.60	1.20	1.12	0.77				
			3ЯЦБ	70	26	32						0.36							
			1БКЛ	50	19	24						0.12							
			1ГЗ	50	17	16						0.12							
16	5	1.2	6ВЛС	60	21	26	2	Д4ВЛС	0.40	150	0.18	0.10	0.18	0.17	0.09				
			2ВРЛ	60	21	32						0.04							
			1ЯЦБ	70	24	36						0.02							
			1ЯЛЕ	70	23	28						0.02							
18	10	5.0	6ГЗ	60	21	24	1	ДЗГПБ	0.70	280	1.40	0.84	1.40	1.34	0.64	3.0			
			2БКЛ	60	27	32						0.28							
			2ЯЦБ	80	27	40						0.28							
Разом по способу рубок																			
		12.2									2.78		2.78	2.63	1.50				
в тому числі:																			
хвойні																			
		6.0									1.20		1.20	1.12	0.77				
із них																			
	ялина	6.0									1.20		1.20	1.12	0.77				
твердолистяні																			
		5.0									1.40		1.40	1.34	0.64				
м`яколистяні																			
		1.2									0.18		0.18	0.17	0.09				
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
1	12	3.4	7БКЛ	110	28	36	1	СЗБП	0.70	360	1.22	0.86	0.61	0.58	0.38	15.0			
			2ЯВ	110	26	32						0.24							
			1ЯЦБ	110	27	44						0.12							
3	1	4.9	9БКЛ	105	28	40	1	ДЗГПБ	0.40	210	1.03	0.93	1.03	0.98	0.62	10.0			
			1ЯЦБ	105	26	30						0.10							
3	15	0.8	5ЯЦБ	90	27	36	1	ДЗГПБ	0.70	250	0.20	0.10	0.10	0.10	0.05				
			1СЗ	90	26	32						0.02							
			2БКЛ	50	17	18						0.04							
			2ГЗ	50	15	16						0.04							
4	6	8.5	8БКЛ	105	27	40	2	ДЗГПБ	0.60	330	2.81	2.25	1.17	1.11	0.72	15.0			
			2ЯЦБ	105	27	36						0.56							
4	12	2.8	6ЯЦБ	105	29	44	1	ДЗПБ	0.40	290	0.81	0.49	0.81	0.76	0.52	15.0			2021
			4БКЛ	105	27	36						0.32							
4	16	2.5	9БКЛ	105	27	40	2	ДЗГПБ	0.70	350	0.88	0.79	0.44	0.43	0.23	15.0			2021
			1ЯЦБ	105	27	40						0.09							
5	10	5.1	4ЯЦБ	90	29	40	1	ДЗГПБ	0.40	250	1.28	0.51	1.28	1.20	0.77	15.0			
			4БКЛ	90	27	40						0.51							
			1ЯВ	90	27	32						0.13							
			1ЯЛЕ	90	29	36						0.13							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
6	2	1.1	5ЯЦБ	95	27	40	1	ДЗГПБ	0.40	240	0.26	0.13	0.26	0.24	0.16	5.0			
			5БКЛ	95	27	36						0.13							
7	17	2.1	7ЯЦБ	85	25	36	1	ДЗГПБ	0.40	230	0.48	0.34	0.48	0.44	0.36	10.0			
			3БКЛ	85	23	28						0.14							
8	8	4.7	7БКЛ	105	27	48	2	ДЗГПБ	0.40	210	0.99	0.69	0.99	0.96	0.40	10.0			2021
			3ЯЦБ	105	29	48						0.30							
8	11	2.7	5БКЛ	105	30	40	1	ДЗГПБ	0.60	360	0.97	0.49	0.40	0.38	0.22	5.0			
			3ЯЦБ	105	30	48						0.29							
			2ЯВ	105	28	36						0.19							
8	12	5.2	7БКЛ	105	29	40	1	ДЗГПБ	0.40	250	1.30	0.91	1.30	1.24	0.76	15.0			
			3ЯЦБ	105	28	44						0.39							
8	19	6.7	7БКЛ	105	29	40	1	ДЗГПБ	0.40	250	1.68	1.18	1.68	1.60	0.98	5.0			
			3ЯЦБ	105	30	48						0.50							
8	20	3.8	6БКЛ	105	28	36	1	ДЗГПБ	0.60	320	1.22	0.74	0.51	0.49	0.29	5.0			2021
			2ЯВ	105	25	32						0.24							
			2ЯЦБ	105	30	48						0.24							
Разом по способу рубок																			
		54.3									15.13		11.06	10.51	6.46				
в тому числі:																			
хвойні																			
		11.9									3.03		2.93	2.74	1.86				
твердолистяні																			
		42.4									12.10		8.13	7.77	4.60				
із них																			
	бук	42.4									12.10		8.13	7.77	4.60				
Разом по господарській частині																			
		66.5									17.91		13.84	13.14	7.96				
в тому числі:																			
хвойні																			
		17.9									4.23		4.13	3.86	2.63				
із них																			
	ялина	6.0									1.20		1.20	1.12	0.77				
твердолистяні																			
		47.4									13.50		9.53	9.11	5.24				
із них																			
	бук	42.4									12.10		8.13	7.77	4.60				
м`яколистяні																			
		1.2									0.18		0.18	0.17	0.09				
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
20	2	2.7	7БКЛ	105	28	52	1	ДЗБЯП	0.60	320	0.86	0.60	0.36	0.35	0.19	5.0	С	20	
			2БКЛ	70	26	30						0.17							
			1ЯВ	70	27	30						0.09							
20	16	9.6	4БКЛ	105	29	40	1	ДЗБЯП	0.70	350	3.36	1.34	1.68	1.60	0.85	10.0	ПД	20	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЦБ	105	29	44						0.34							
			3БКЛ	70	25	26						1.01							
			2БП	70	25	32						0.67							
20	19	3.0	5ЯЦБ	105	28	44	1	ДЗБЯП	0.40	240	0.72	0.36	0.72	0.68	0.45	10.0		ПДС	20	
			5БКЛ	105	26	36						0.36							
22	5	5.2	5ЯЦБ	120	30	48	1	ДЗБЯП	0.60	400	2.08	1.04	0.88	0.82	0.58	7.0		С	20	
			5БКЛ	120	28	44						1.04							
22	7	12.0	6ЯЦБ	120	28	44	2	ДЗБЯП	0.50	350	4.20	2.52	4.20	3.93	2.80	7.0		ПНС	20	
			3БКЛ	120	28	44						1.26							
			1ЯЛЕ	120	30	36						0.42							
22	12	3.0	7БКЛ	130	28	40	2	СЗБЯП	0.60	370	1.11	0.78	0.46	0.44	0.27	7.0		ПН	20	
			3ЯЦБ	130	27	44						0.33							
23	3	13.5	5БКЛ	120	29	52	1	ДЗБЯП	0.60	400	5.40	2.70	2.26	2.13	1.35	10.0		ПНС	20	
			2ЯЦБ	120	29	48						1.08							
			2БКЛ	80	25	30						1.08							
			1ЯЛЕ	80	29	32						0.54							
23	4	2.9	9БКЛ	105	28	52	1	ДЗБЯП	0.50	280	0.81	0.73	0.81	0.78	0.31	20.0		ПН	15	
			1ЯЦБ	105	30	48						0.08							
23	6	2.9	7БКЛ	130	29	44	2	ДЗБЯП	0.40	240	0.70	0.49	0.70	0.67	0.39	10.0		ПН	20	2021
			3ЯЦБ	130	27	48						0.21							
23	16	9.5	5БКЛ	130	29	52	2	СЗБЯП	0.60	380	3.61	1.81	1.50	1.42	0.90			ПН	20	
			3ЯЦБ	130	32	48						1.08							
			2БКЛ	80	27	30						0.72							
23	19	4.4	7БКЛ	115	27	40	2	ДЗБЯП	0.70	400	1.76	1.22	0.89	0.85	0.41	5.0		ПН	20	
			1ЯЦБ	115	29	48						0.18							
			1ЯЛЕ	80	27	28						0.18							
			1БП	80	28	32						0.18							
23	22	20.0	4БКЛ	115	29	40	1	ДЗБЯП	0.70	370	7.40	2.96	3.70	3.48	2.38	10.0		ПН	20	
			2ЯЦБ	115	29	36						1.48							
			2ЯВ	70	22	26						1.48							
			2ЯЦБ	70	18	20						1.48							
24	4	13.0	6БКЛ	115	27	48	2	ДЗБЯП	0.70	400	5.20	3.12	2.60	2.50	1.35	5.0		ПД	20	
			1ЯЦБ	115	29	48						0.52							
			3БКЛ	60	23	28						1.56							
28	7	9.0	7БКЛ	110	29	44	1	СЗБЯП	0.60	380	3.42	2.39	1.42	1.34	0.87	2.0		ПД	20	
			3ЯЦБ	110	31	18						1.03							
29	24	3.6	4ЯЛЕ	57	23	26	1А	ДЗБЯП	0.60	300	1.08	0.42	0.27	0.26	0.17			ПН	20	
			2ЯЦБ	57	24	36						0.22							
			2БКЛ	57	22	26						0.22							
			1ЯЗ	57	25	26						0.11							
			1ЯВ	57	22	22						0.11							
31	1	9.2	8БКЛ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.60	350	3.22	2.58	1.34	1.28	0.83	7.0		ПД	20	
			2ЯЦБ	110	30	52						0.64							
31	4	4.8	7ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.40	300	1.44	1.01	1.44	1.35	1.00	10.0		ПДС	20	
			3БКЛ	110	27	44						0.43							
31	10	5.7	6БКЛ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.70	450	2.57	1.54	1.28	1.23	0.74	5.0		ПДЗ	20	
			3ЯЦБ	110	30	52						0.77							
			1ЯВ	110	27	36						0.26							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
32	1	9.8	8БКЛ	120	29	48	1	СЗБЯП	0.60	400	3.92	3.14	1.63	1.56	0.85	10.0		ПНС 20	
			2ЯЦБ	120	33	52						0.78							
32	3	7.2	4БКЛ	105	29	44	1	СЗБЯП	0.70	400	2.88	1.16	1.44	1.37	0.90	10.0		ПД 15	
			3ЯЦБ	105	28	44						0.86							
			3БКЛ	80	26	30						0.86							
33	20	4.7	7БКЛ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	450	2.12	1.49	1.06	1.01	0.61	10.0		ПН 15	
			2ЯЦБ	100	30	42						0.42							
			1ГЗ	80	24	28						0.21							
33	21	3.2	5ЯЦБ	120	31	44	1	СЗБЯП	0.40	240	0.77	0.39	0.77	0.73	0.42	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	120	28	40						0.23							
			2ГЗ	80	21	26						0.15							
33	22	3.8	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	420	1.60	0.80	0.68	0.64	0.43	10.0		ПН 20	2021
			4БКЛ	120	28	44						0.64							
			1ЯВ	120	26	32						0.16							
33	29	4.1	4БКЛ	105	29	40	1	СЗБЯП	0.60	380	1.56	0.62	0.66	0.63	0.39	5.0		ПН 20	
			2ЯЦБ	105	28	36						0.31							
			3БКЛ	80	27	32						0.47							
			1ГЗ	80	24	28						0.16							
33	37	3.2	6ЯЦБ	130	31	26	1	СЗБЯП	0.60	480	1.54	0.92	0.64	0.60	0.37	5.0		ПН 20	
			4БКЛ	130	28	48						0.62							
33	40	9.7	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	380	3.69	1.84	1.54	1.45	0.97	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	120	28	44						1.48							
			1ЯВ	120	26	32						0.37							
33	41	4.8	5ЯЦБ	120	31	44	1	СЗБЯП	0.50	300	1.44	0.72	1.44	1.36	0.78	5.0		ПНС 20	
			3БКЛ	120	28	40						0.43							
			2ГЗ	80	21	26						0.29							
34	2	3.0	5БКЛ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.60	400	1.20	0.60	0.50	0.48	0.32	5.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	110	29	40						0.36							
			1ЯЛЕ	110	30	36						0.12							
			1ЯВ	110	28	36						0.12							
34	4	2.9	4ЯЦБ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.60	420	1.22	0.49	0.50	0.47	0.30	5.0		ПДЗ 20	
			4БКЛ	110	29	40						0.49							
			1ЯЛЕ	110	30	40						0.12							
			1ЯВ	110	27	36						0.12							
34	6	6.0	6БКЛ	110	29	36	1	СЗБЯП	0.70	460	2.76	1.65	1.39	1.32	0.82	5.0		ПДС 20	
			2ЯЦБ	110	30	44						0.55							
			1ЯЛЕ	110	30	36						0.28							
			1ЯВ	110	27	32						0.28							
34	7	5.0	8ЯЦБ	110	31	44	1	СЗБЯП	0.60	540	2.70	2.16	1.12	1.04	0.82	5.0		ПН 20	
			2БКЛ	110	29	40						0.54							
34	8	3.2	7БКЛ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.60	440	1.41	0.99	0.59	0.56	0.38			ПНС 20	
			3ЯЦБ	110	30	40						0.42							
34	10	4.1	5ЯЦБ	125	31	48	1	СЗБЯП	0.50	350	1.44	0.72	1.44	1.35	0.99	3.0		ПН 15	
			5БКЛ	125	28	40						0.72							
34	12	4.6	8ЯЦБ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.60	500	2.30	1.84	0.96	0.89	0.70	5.0		ПН 20	
			2БКЛ	120	27	40						0.46							
35	10	4.3	8БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	400	1.72	1.38	0.72	0.69	0.45	5.0		ПДС 20	
			2ЯЦБ	120	30	52						0.34							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
36	1	5.0	7БКЛ	110	29	44	1	ДЗБЯП	0.40	250	1.25	0.87	1.26	1.20	0.71	5.0		ПН 15	
			3ЯЦБ	110	30	52						0.38							
36	4	2.6	7БКЛ	110	29	40	1	ДЗБЯП	0.70	420	1.09	0.76	0.54	0.52	0.32	5.0		ПН 15	
			3ЯЦБ	110	30	48						0.33							
36	5	4.6	5ЯЦБ	100	29	44	1	ДЗБЯП	0.70	500	2.30	1.15	1.16	1.08	0.78	5.0		С 15	
			4БКЛ	100	27	36						0.92							
			1ЯЛЕ	100	27	36						0.23							
36	8	7.1	6БКЛ	110	27	44	2	ДЗБЯП	0.70	440	3.12	1.87	1.56	1.47	1.01	5.0		С 20	
			4ЯЦБ	110	29	52						1.25							
36	9	3.4	6ЯЦБ	100	30	48	1	ДЗБЯП	0.40	280	0.95	0.56	0.96	0.89	0.67	5.0		С 15	2021
			3БКЛ	100	27	36						0.29							
			1ЯЛЕ	100	27	36						0.10							
36	11	11.9	9БКЛ	105	28	36	1	ДЗБЯП	0.70	420	5.00	4.50	2.50	2.34	1.91	10.0		ПНС 20	
			1ЯЦБ	105	30	48						0.50							
36	14	1.6	10БКЛ	105	24	32	2	ДЗБЯП	0.30	130	0.21	0.21	0.21	0.20	0.09	3.0		С 20	
36	15	0.6	5ЯЦБ	100	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	330	0.20	0.10	0.08	0.08	0.05	5.0		С 15	
			3БКЛ	100	27	36						0.06							
			1ЯЛЕ	100	27	36						0.02							
			1ГЗ	70	17	20						0.02							
37	4	3.0	6ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.40	270	0.81	0.49	0.81	0.76	0.52	10.0		ПНС 20	
			4БКЛ	120	27	40						0.32							
37	6	2.5	5ЯЦБ	105	31	48	1	СЗБЯП	0.60	440	1.10	0.55	0.46	0.43	0.31	10.0		ПНС 20	
			5БКЛ	105	28	40						0.55							
37	7	3.5	5ЯЦБ	105	31	52	1	СЗБЯП	0.40	270	0.95	0.47	0.96	0.90	0.66	10.0		ПНС 20	
			5БКЛ	105	28	40						0.48							
37	12	5.0	7БКЛ	110	29	40	1	ДЗБЯП	0.50	320	1.60	1.12	1.60	1.53	0.93	10.0		ПДС 15	
			3ЯЦБ	110	30	48						0.48							
37	16	2.9	7ЯЦБ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.50	400	1.16	0.81	1.16	1.08	0.85			С 20	
			2БКЛ	120	26	36						0.23							
			1ЯЛЕ	120	29	36						0.12							
37	18	0.9	7БКЛ	110	29	40	1	ДЗБЯП	0.60	380	0.34	0.24	0.14	0.14	0.07	10.0		ПДС 15	
			3ЯЦБ	110	30	48						0.10							
39	1	16.7	4БКЛ	110	29	44	1	СЗБЯП	0.70	450	7.52	3.00	3.76	3.56	2.25	5.0		ПДС 20	
			3ЯЦБ	110	30	44						2.26							
			3БКЛ	80	28	32						2.26							
39	9	1.9	5ЯЦБ	120	29	56	1	СЗБЯП	0.60	460	0.87	0.44	0.36	0.34	0.27	3.0		ПДЗ 20	
			2БКЛ	120	28	40						0.17							
			3ЯЦБ	90	27	30						0.26							
39	10	5.0	5ЯЦБ	120	29	56	1	СЗБЯП	0.60	520	2.60	1.30	1.08	1.00	0.79	3.0		ПДЗ 20	2021
			2БКЛ	120	28	40						0.52							
			3ЯЦБ	90	27	32						0.78							
40	6	5.0	4ЯЦБ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.70	520	2.60	1.04	1.30	1.22	0.86	5.0		ПНЗ 20	
			3БКЛ	120	28	40						0.78							
			1ЯЦБ	70	26	30						0.26							
			1БКЛ	70	26	28						0.26							
			1ЯЛЕ	70	23	26						0.26							
40	7	3.4	4ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	430	1.46	0.57	0.60	0.57	0.44	5.0		ПНЗ 20	
			3БКЛ	120	28	44						0.44							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЦБ	70	26	32						0.15							
			1БКЛ	70	25	28						0.15							
			1ЯЛЕ	70	25	28						0.15							
40	8	3.6	6ЯЦБ	110	31	48	1	СЗБЯП	0.60	480	1.73	1.03	0.71	0.66	0.48	5.0		ПНЗ 20	
			2БКЛ	110	29	48						0.35							
			2БКЛ	80	26	30						0.35							
40	9	13.3	6ЯЦБ	100	29	44	1	ДЗБЯП	0.60	450	5.99	3.59	2.50	2.33	1.78	5.0		ПНЗ 20	
			1ЯЛЕ	100	29	36						0.60							
			2БКЛ	100	28	40						1.20							
			1БКЛ	70	25	28						0.60							
40	11	2.7	4ЯЦБ	95	29	40	1	СЗБЯП	0.60	450	1.22	0.49	0.50	0.47	0.35	5.0		ПН 15	
			4ЯЛЕ	95	31	52						0.49							
			2БКЛ	95	27	40						0.24							
40	16	8.2	4ЯЦБ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.70	500	4.10	1.64	2.07	1.93	1.34	5.0		ПНЗ 20	
			3БКЛ	120	28	40						1.23							
			1ЯЦБ	70	26	30						0.41							
			1БКЛ	70	26	28						0.41							
			1ЯЛЕ	70	23	26						0.41							
41	1	1.3	6ЯЦБ	120	29	52	1	СЗБЯП	0.60	430	0.56	0.33	0.23	0.22	0.17	7.0		ПД 20	
			3БКЛ	120	27	36						0.17							
			1ЯЛЕ	120	28	36						0.06							
41	5	3.9	8БКЛ	110	27	40	2	СЗБЯП	0.40	230	0.90	0.72	0.90	0.87	0.51	5.0		ПНС 20	
			2ЯЦБ	110	27	44						0.18							
41	6	6.3	6ЯЦБ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	430	2.71	1.63	1.13	1.06	0.81	7.0		ПД 20	
			3БКЛ	120	27	32						0.81							
			1ЯЛЕ	120	27	36						0.27							
41	7	4.8	7ЯЦБ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.40	270	1.30	0.91	1.30	1.21	0.92	10.0		ПД 15	
			3БКЛ	120	27	36						0.39							
41	9	5.0	6ЯЦБ	110	29	44	1	СЗБЯП	0.60	430	2.15	1.28	0.90	0.84	0.62	5.0		ПДС 20	
			3БКЛ	110	27	40						0.65							
			1ЯЛЕ	110	27	36						0.22							
41	10	7.8	3БКЛ	110	27	40	2	СЗБЯП	0.60	340	2.65	0.79	1.10	1.04	0.63	5.0		ПДЗ 15	
			3ЯЦБ	110	29	44						0.80							
			2ЯВ	110	27	32						0.53							
			2БКЛ	65	25	28						0.53							
41	12	3.5	6ЯЦБ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	420	1.47	0.88	0.61	0.57	0.42	10.0		ПД 20	2021
			3БКЛ	120	27	36						0.44							
			1ЯЛЕ	120	27	36						0.15							
41	13	3.5	7БКЛ	110	27	40	2	СЗБЯП	0.40	250	0.88	0.62	0.88	0.84	0.51	10.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	110	30	48						0.26							
41	14	5.0	6ЯЦБ	110	29	48	1	СЗБЯП	0.40	280	1.40	0.84	1.40	1.31	0.89	6.0		ПД 20	
			4БКЛ	110	27	40						0.56							
41	15	2.4	7ЯЦБ	110	28	44	1	СЗБЯП	0.60	420	1.01	0.71	0.42	0.39	0.29	3.0		ПД 20	
			3БКЛ	110	27	36						0.30							
41	17	1.8	5ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.60	390	0.70	0.35	0.30	0.29	0.19	5.0		ПДС 20	
			3БКЛ	110	28	40						0.21							
			1ЯВ	70	24	28						0.07							
			1БКЛ	70	22	26						0.07							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової дерев.				
41	21	2.2	6ЯЦБ	120	28	44	2	СЗБЯП	0.60	420	0.92	0.55	0.38	0.36	0.26	10.0		ПД 20	
			3БКЛ	120	27	32						0.28							
			1ЯЛЕ	120	27	36						0.09							
42	16	14.5	4ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.70	500	7.25	2.90	3.62	3.40	2.42	5.0		З 20	
			4БКЛ	120	28	40						2.90							
			2ЯЛЕ	120	31	40						1.45							
43	3	12.5	6ЯЦБ	120	31	48	1	ДЗБЯП	0.60	500	6.25	3.74	2.60	2.44	1.81	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	120	28	44						1.88							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.63							
43	5	0.9	8БКЛ	110	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	400	0.36	0.29	0.15	0.15	0.10	5.0		ПН 10	
			2ЯЦБ	110	31	44						0.07							
43	13	3.5	7БКЛ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	400	1.40	0.98	0.58	0.55	0.37	10.0		ПДС 20	
			3ЯЦБ	120	31	48						0.42							
44	25	2.1	5БКЛ	120	27	36	2	СЗБЯП	0.40	240	0.50	0.25	0.50	0.47	0.33	5.0		ПДС 20	
			4ЯЦБ	120	30	48						0.20							
			1ЯВ	120	27	32						0.05							
44	28	5.4	7БКЛ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	460	2.48	1.74	1.24	1.18	0.80			ПД 20	
			3ЯЦБ	110	30	44						0.74							
44	30	4.2	6ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.70	520	2.18	1.31	1.09	1.02	0.76	10.0		ПД 20	
			4БКЛ	110	29	44						0.87							
45	3	2.5	5ЯЦБ	100	29	48	1	СЗБЯП	0.70	480	1.20	0.60	0.60	0.57	0.40			ПД 20	
			4БКЛ	100	28	40						0.48							
			1ЯВ	100	28	32						0.12							
45	4	4.3	6ЯЦБ	100	29	48	1	СЗБЯП	0.40	270	1.16	0.70	1.16	1.09	0.77	10.0		ПД 15	
			4БКЛ	100	28	40						0.46							
45	5	4.4	4ЯЦБ	100	29	48	1	СЗБЯП	0.60	380	1.67	0.66	0.70	0.65	0.43	5.0		ПД 20	
			4БКЛ	100	27	44						0.67							
			1ЯЗ	100	24	32						0.17							
			1ЯЛЕ	100	30	36						0.17							
45	8	9.0	7БКЛ	105	29	40	1	СЗБЯП	0.70	430	3.87	2.70	1.92	1.84	1.04	5.0		ПД 20	
			1ЯВ	105	28	32						0.39							
			1БРС	105	26	30						0.39							
			1ЯЦБ	105	31	52						0.39							
46	4	3.3	5ЯЦБ	100	29	40	1	ДЗБЯП	0.60	430	1.42	0.71	0.60	0.57	0.41	5.0		ПНЗ 20	
			4БКЛ	100	28	36						0.57							
			1ЯЛЕ	100	27	36						0.14							
46	5	5.0	5ЯЦБ	100	29	40	1	ДЗБЯП	0.70	460	2.30	1.15	1.16	1.08	0.78	5.0		ПНЗ 15	2021
			4БКЛ	100	28	36						0.92							
			1ЯЛЕ	100	27	36						0.23							
46	6	4.2	5ЯЦБ	100	29	40	1	ДЗБЯП	0.40	250	1.05	0.52	1.06	1.00	0.70	5.0		ПНЗ 15	
			5БКЛ	100	28	36						0.53							
46	9	1.4	4ЯЦБ	100	28	40	1	СЗБЯП	0.30	180	0.25	0.10	0.25	0.24	0.15	5.0		ПД 10	
			4БКЛ	100	27	36						0.10							
			2ЯЛЕ	85	27	28						0.05							
46	11	4.7	7ЯЦБ	100	30	52	1	СЗБЯП	0.50	350	1.65	1.15	1.66	1.55	1.16	5.0		ПД 15	
			3БКЛ	100	26	36						0.50							
46	19	4.0	7ЯЦБ	100	30	52	1	СЗБЯП	0.35	260	1.04	0.73	1.04	0.97	0.74	10.0		ПД 15	2021
			3БКЛ	100	27	40						0.31							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
46	21	4.8	6ЯЦБ	100	29	52	1	СЗБЯП	0.40	270	1.30	0.78	1.30	1.21	0.92	5.0		ПД 15	
			3БКЛ	100	26	36						0.39							
			1ЯЦБ	140	31	72						0.13							
46	22	4.8	6ЯЦБ	120	30	52	1	ДЗБЯП	0.40	270	1.30	0.78	1.30	1.22	0.88	5.0		ПД 20	
			4БКЛ	120	27	40						0.52							
46	23	4.8	5ЯЦБ	120	30	52	1	ДЗБЯП	0.60	430	2.06	1.03	0.86	0.81	0.56	10.0		ПД 20	
			4БКЛ	120	28	44						0.82							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.21							
46	24	4.1	6ЯЦБ	120	31	52	1	ДЗБЯП	0.40	280	1.15	0.69	1.15	1.08	0.73	10.0		ПД 20	
			4БКЛ	120	28	42						0.46							
46	25	3.9	6ЯЦБ	100	31	52	1А	СЗБЯП	0.40	280	1.09	0.65	1.09	1.03	0.73	5.0		ПД 15	
			4БКЛ	100	29	40						0.44							
46	26	16.0	5ЯЦБ	120	32	52	1	ДЗБЯП	0.60	440	7.04	3.52	2.94	2.74	2.03	5.0		З 20	
			2БКЛ	120	28	44						1.41							
			2ЯЛЕ	80	27	28						1.41							
			1БКЛ	80	23	26						0.70							
46	28	4.2	5ЯЦБ	120	30	52	1	ДЗБЯП	0.60	430	1.81	0.91	0.76	0.71	0.51	5.0		ПН 20	
			4БКЛ	120	28	44						0.72							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.18							
47	2	2.7	8БКЛ	120	29	40	1	ДЗБЯП	0.60	370	1.00	0.80	0.42	0.40	0.28	5.0		С 15	
			2ЯЦБ	120	30	44						0.20							
47	3	2.4	7БКЛ	130	29	40	2	СЗБЯП	0.40	250	0.60	0.42	0.60	0.57	0.39	5.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	130	30	48						0.18							
47	4	2.5	8БКЛ	120	29	40	1	ДЗБЯП	0.40	240	0.60	0.48	0.60	0.58	0.32	10.0		С 15	
			2ЯЦБ	120	30	44						0.12							
47	10	4.5	5ЯЦБ	120	28	44	2	ДЗБЯП	0.70	430	1.94	0.97	0.98	0.91	0.64	5.0		ПД 15	2021
			1ЯЛЕ	120	28	40						0.19							
			4БКЛ	70	24	30						0.78							
47	12	13.0	5ЯЦБ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.70	480	6.24	3.12	3.12	2.93	2.13	5.0		ПД 15	
			4БКЛ	120	27	36						2.50							
			1ЯЛЕ	120	30	40						0.62							
47	14	3.7	5ЯЦБ	120	33	48	1А	ДЗБЯП	0.70	500	1.85	0.92	0.92	0.87	0.57	5.0		ПД 15	
			5БКЛ	120	30	44						0.93							
47	17	4.3	7БКЛ	110	29	36	1	ДЗБЯП	0.70	440	1.89	1.32	0.94	0.88	0.56	10.0		ПД 15	
			2ЯЦБ	110	30	48						0.38							
			1ЯЛЕ	110	29	40						0.19							
47	20	6.8	5ЯЦБ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.70	500	3.40	1.70	1.70	1.58	1.21	5.0		ПДЗ 15	
			3БКЛ	120	27	36						1.02							
			2ЯЛЕ	120	30	36						0.68							
48	13	0.2	7ЯЛЕ	72	28	28	1А	ДЗБЯП	0.70	600	0.12	0.08	0.04	0.04	0.04			С 10	
			3ЯЦБ	72	27	32						0.04							
48	17	5.0	5БКЛ	110	29	52	1	СЗБЯП	0.70	430	2.15	1.06	1.08	1.03	0.62			ПДС 20	2021
			3ЯЦБ	110	31	52						0.65							
			1БКЛ	70	22	26						0.22							
			1ЯВ	70	25	30						0.22							
48	20	5.8	5БКЛ	110	29	52	1	СЗБЯП	0.70	370	2.15	1.07	1.07	1.02	0.60	7.0		ПДС 15	
			2ЯЦБ	110	31	50						0.43							
			3БКЛ	70	22	26						0.65							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
48	21	4.5	6БКЛ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.40	250	1.13	0.68	1.13	1.08	0.58			ПДС 15	
			3ЯЦБ	110	31	52						0.34							
			1ЯВ	110	27	36						0.11							
49	9	4.6	5ЯЦБ	100	27	48	1	СЗБЯП	0.35	210	0.97	0.48	0.98	0.92	0.66	10.0		ПД 20	2021
			4БКЛ	100	25	40						0.39							
			1ЯЛЕ	100	30	48						0.10							
49	11	5.4	6БКЛ	120	29	52	1	ДЗБЯП	0.60	380	2.05	1.22	0.86	0.81	0.49	5.0		ПНЗ 15	
			3ЯЦБ	120	30	52						0.62							
			1ЯЛЕ	120	28	40						0.21							
49	12	4.0	6БКЛ	130	29	44	2	СЗБЯП	0.60	400	1.60	0.96	0.67	0.64	0.40	5.0		ПНЗ 20	
			4ЯЦБ	130	30	48						0.64							
49	13	2.7	5ЯЦБ	130	31	52	1	СЗБЯП	0.40	280	0.76	0.38	0.76	0.72	0.46	5.0		ПНС 20	
			5БКЛ	130	30	48						0.38							
50	19	0.2	5ЯЦБ	115	30	44	1	СЗБЯП	0.30	200	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	5.0		ПНЗ 15	
			5БКЛ	115	28	48						0.02							
50	27	5.0	6ЯЦБ	115	29	44	1	СЗБЯП	0.40	300	1.50	0.90	1.50	1.41	1.05	15.0		ПДЗ 15	
			1ЯЛЕ	115	30	40						0.15							
			3БКЛ	115	27	40						0.45							
50	28	4.6	5ЯЦБ	115	30	48	1	СЗБЯП	0.40	300	1.38	0.69	1.38	1.29	0.95	10.0		ПДЗ 15	
			2ЯЛЕ	115	30	40						0.28							
			3БКЛ	115	27	48						0.41							
50	29	4.6	6ЯЦБ	115	29	44	1	ДЗБЯП	0.40	300	1.38	0.83	1.38	1.29	0.95	10.0		ПН 15	
			1ЯЛЕ	115	28	40						0.14							
			3БКЛ	115	27	44						0.41							
50	30	1.8	5ЯЦБ	115	30	52	1	ДЗБЯП	0.60	470	0.85	0.42	0.36	0.34	0.26	5.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	115	29	36						0.17							
			3БКЛ	80	28	36						0.26							
50	31	2.5	6ЯЦБ	115	29	44	1	СЗБЯП	0.40	290	0.73	0.44	0.73	0.67	0.50	10.0		ПДЗ 15	
			1ЯЛЕ	115	28	40						0.07							
			3БКЛ	115	27	44						0.22							
50	32	4.8	4ЯЦБ	115	30	52	1	ДЗБЯП	0.70	510	2.45	0.97	1.23	1.15	0.86	5.0		ПН 20	2021
			3ЯЛЕ	115	29	36						0.74							
			3БКЛ	115	27	40						0.74							
50	34	4.8	5ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.40	290	1.39	0.69	1.40	1.31	0.93	5.0		ПНЗ 15	
			1ЯЛЕ	120	28	40						0.14							
			4БКЛ	120	28	44						0.56							
50	35	4.2	5ЯЦБ	120	30	48	1	СЗБЯП	0.40	300	1.26	0.63	1.26	1.18	0.86	10.0		ПНЗ 10	
			2ЯЛЕ	120	31	40						0.25							
			3БКЛ	120	28	48						0.38							
50	37	3.0	7ЯЦБ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.40	320	0.96	0.67	0.96	0.89	0.69	10.0		ПН 20	
			1ЯЛЕ	120	28	36						0.10							
			2БКЛ	120	28	40						0.19							
51	5	4.8	5ЯЦБ	120	32	52	1	СЗБЯП	0.70	500	2.40	1.20	1.20	1.13	0.86	5.0		ПНЗ 15	
			5БКЛ	120	30	52						1.20							
51	7	4.3	5ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.60	500	2.15	1.07	0.90	0.84	0.67	10.0		ПНС 15	
			4БКЛ	120	29	44						0.86							
			1ЯЛЕ	120	31	44						0.22							
51	8	2.0	6ЯЦБ	110	30	48	1	СЗБЯП	0.60	500	1.00	0.60	0.41	0.38	0.32	5.0		ПДС 10	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2ЯЛЕ	110	31	44						0.20							
			2БКЛ	110	29	44						0.20							
51	11	9.0	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	440	3.96	1.98	1.66	1.56	1.10	10.0		ПН 20	
			4БКЛ	120	27	40						1.58							
			1ЯЛЕ	120	30	40						0.40							
51	13	8.0	6БКЛ	120	28	40	2	ДЗБЯП	0.60	400	3.20	1.92	1.33	1.27	0.81	10.0		С 20	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.96							
			1ЯЛЕ	120	30	40						0.32							
51	16	8.1	5БКЛ	140	28	44	2	ДЗБЯП	0.70	480	3.89	1.94	1.94	1.84	1.21	10.0		С 20	
			4ЯЦБ	140	31	48						1.56							
			1ЯЛЕ	140	29	40						0.39							
52	1	4.7	5БКЛ	130	31	44	1	ДЗБЯП	0.40	280	1.32	0.66	1.32	1.25	0.82	5.0		З 15	2021
			3ЯЦБ	130	31	48						0.40							
			2ЯЛЕ	130	30	52						0.26							
52	18	3.5	6БКЛ	120	28	40	2	ДЗБЯП	0.40	260	0.91	0.55	0.91	0.86	0.54	5.0		С 20	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.27							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.09							
52	23	4.5	7ЯЛЕ	56	25	28	1А	ДЗБЯП	0.70	500	2.25	1.57	0.80	0.75	0.56	5.0		ПНС 20	2021
			2ЯЦБ	56	26	32						0.45							
			1БКЛ	56	25	28						0.23							
52	24	5.0	7ЯЛЕ	56	25	28	1А	ДЗБЯП	0.70	500	2.50	1.75	0.89	0.83	0.62	5.0		ПНС 20	2021
			2ЯЦБ	56	25	30						0.50							
			1БКЛ	56	25	26						0.25							
52	25	6.0	5ЯЦБ	120	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	500	3.00	1.50	1.26	1.17	0.92	10.0		ПНС 15	
			3БКЛ	120	30	36						0.90							
			2ЯЛЕ	120	29	40						0.60							
52	26	4.7	5ЯЦБ	120	30	48	1	ДЗБЯП	0.60	440	2.07	1.04	0.86	0.81	0.63	10.0		ПН 15	2021
			3БКЛ	120	27	36						0.62							
			2ЯЛЕ	120	28	36						0.41							
53	16	4.5	8БКЛ	120	28	44	2	СЗБЯП	0.40	220	0.99	0.79	0.99	0.95	0.52	10.0		ПН 15	
			2ЯЦБ	120	30	48						0.20							
53	17	3.6	5БКЛ	120	30	44	1	СЗБЯП	0.70	430	1.55	0.77	0.77	0.72	0.45	10.0		ПН 15	2021
			2ЯЦБ	120	32	48						0.31							
			1ЯЛЕ	120	31	44						0.16							
			2БКЛ	80	29	36						0.31							
53	18	4.0	7БКЛ	120	27	36	2	СЗБЯП	0.40	220	0.88	0.62	0.88	0.83	0.58	10.0		ПНС 15	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.26							
55	3	10.0	4БКЛ	120	31	52	1	СЗБЯП	0.70	500	5.00	2.00	2.50	2.37	1.44	5.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	120	30	48						1.50							
			1ЯЛЕ	120	30	40						0.50							
			2БКЛ	70	25	30						1.00							
55	4	4.6	6БКЛ	110	27	40	2	СЗБЯП	0.40	250	1.15	0.68	1.16	1.09	0.76	10.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	110	30	44						0.35							
			1ЯЛЕ	110	28	40						0.12							
55	17	11.0	4ЯЦБ	120	33	48	1А	СЗБЯП	0.70	600	6.60	2.64	3.30	3.08	2.35	10.0		ПН 15	
			3ЯЛЕ	120	32	44						1.98							
			3БКЛ	120	30	48						1.98							
55	18	2.8	6ЯЦБ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.50	370	1.04	0.63	1.03	0.96	0.72	15.0		ПН 15	2021

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			3БКЛ	120	27	40						0.31							
			1ЯЛЕ	120	32	44						0.10							
55	19	4.9	6БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.70	430	2.11	1.27	1.06	1.00	0.64	5.0		ПДС 15	
			3ЯЦБ	120	30	44						0.63							
			1ЯЛЕ	120	28	44						0.21							
55	20	4.4	6БКЛ	120	30	40	1	СЗБЯП	0.40	250	1.10	0.66	1.10	1.04	0.66	10.0		ПДС 15	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.33							
			1ЯЛЕ	120	29	44						0.11							
55	23	4.8	6БКЛ	120	26	48	2	СЗБЯП	0.40	230	1.10	0.66	1.10	1.03	0.70	5.0		ПДС 15	2021
			3ЯЦБ	120	27	48						0.33							
			1ЯЛЕ	120	30	44						0.11							
56	9	18.5	4ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.60	400	7.40	2.96	3.08	2.88	2.15	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	120	27	36						2.22							
			2ЯЛЕ	120	30	48						1.48							
			1ЯВ	120	27	36						0.74							
56	14	4.3	6БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.40	250	1.08	0.65	1.08	1.01	0.71	10.0		ПН 15	
			3ЯЦБ	120	31	48						0.32							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.11							
56	15	5.0	6БКЛ	120	27	40	2	СЗБЯП	0.40	250	1.25	0.74	1.26	1.20	0.76	5.0		ПНЗ 15	
			3ЯЦБ	120	31	48						0.38							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.13							
56	16	7.3	6БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	400	2.92	1.75	1.22	1.16	0.74	5.0		ПНС 15	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.88							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.29							
56	20	2.6	6БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	400	1.04	0.63	0.43	0.41	0.25	5.0		ПНС 15	
			3ЯЦБ	120	30	48						0.31							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.10							
56	21	6.6	7БКЛ	120	28	40	2	СЗБЯП	0.60	350	2.31	1.62	0.96	0.91	0.55	5.0		ПНЗ 15	
			2ЯЦБ	120	30	48						0.46							
			1ЯЛЕ	120	29	40						0.23							
56	22	3.6	4ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.40	270	0.97	0.38	0.98	0.92	0.63	5.0		ПНЗ 15	
			4БКЛ	120	25	36						0.39							
			1ЯЛЕ	120	30	48						0.10							
			1ЯВ	120	25	36						0.10							
56	23	5.3	4ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.60	380	2.01	0.81	0.84	0.79	0.55	5.0		ПН 15	
			4БКЛ	120	26	36						0.80							
			1ЯЛЕ	120	30	48						0.20							
			1ЯВ	120	26	30						0.20							
56	24	5.0	4ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.60	380	1.90	0.76	0.80	0.75	0.52	5.0		ПН 15	2021
			4БКЛ	120	26	36						0.76							
			1ЯЛЕ	120	30	48						0.19							
			1ЯВ	120	26	30						0.19							
Разом по способу рубок																			
	793.0										311.25		172.88	162.87	111.30				
в тому числі:																			
хвойні																			
	430.9										176.12		99.67	93.33	67.78				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
із них																			
	ялина	13.3									5.95		2.00	1.88	1.39				
твердолистяні		362.1									135.13		73.21	69.54	43.52				
із них																			
	бук	362.1									135.13		73.21	69.54	43.52				
											ВИБІРКОВІ РУБКИ								
27	2	5.2	5БКЛ	110	28	48	1	СЗБЯП	0.60	420	2.18	1.09	0.44	0.42	0.24	10.0		ПД	25
			3ЯЦБ	110	29	50						0.65							
			2БКЛ	110	27	30						0.44							
28	5	12.5	5БКЛ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.60	390	4.88	2.43	0.97	0.92	0.53	5.0		ПН	30
			2ЯЦБ	110	29	48						0.98							
			2БКЛ	80	26	30						0.98							
			1ГЗ	80	23	24						0.49							
28	10	1.8	5ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.60	450	0.81	0.40	0.16	0.15	0.11			ПН	25
			5БКЛ	110	26	36						0.41							
28	13	5.4	5БКЛ	115	28	40	2	СЗБЯП	0.70	420	2.27	1.14	0.46	0.43	0.27	7.0		ПН	25
			2ЯЦБ	115	30	48						0.45							
			3БКЛ	80	26	30						0.68							
29	27	6.0	6БКЛ	110	28	36	1	СЗБЯП	0.70	450	2.70	1.62	0.53	0.50	0.32	10.0		ПД	25
			3ЯЦБ	110	30	44						0.81							
			1ГЗ	80	21	28						0.27							
29	30	15.6	7БКЛ	140	28	44	2	ДЗБЯП	0.60	400	6.24	4.37	1.24	1.18	0.78	5.0		ПН	30
			3ЯЦБ	140	28	48						1.87							
29	31	3.5	7БКЛ	130	28	40	2	СЗБЯП	0.60	400	1.40	0.98	0.28	0.26	0.16	10.0		ПД	25
			3ЯЦБ	130	30	44						0.42							
29	32	4.1	8БКЛ	130	27	44	2	СЗБЯП	0.60	400	1.64	1.31	0.32	0.31	0.20	10.0		ПД	25
			2ЯЦБ	130	29	52						0.33							
29	34	3.8	5ЯЦБ	110	30	48	1	СЗБЯП	0.70	630	2.39	1.19	0.48	0.45	0.31	10.0		ПД	25
			5БКЛ	29	40	40						1.20							
30	16	2.6	7БКЛ	120	28	40	2	ДЗБЯП	0.60	380	0.99	0.69	0.19	0.19	0.10	5.0		ПН	25
			3ЯЦБ	120	30	48						0.30							
31	3	3.7	6ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.60	430	1.59	0.95	0.31	0.29	0.21	15.0		ПДС	25
			4БКЛ	110	27	40						0.64							
33	23	4.5	9БКЛ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.60	360	1.62	1.46	0.32	0.31	0.14			ПН	25
			1ГЗ	110	24	26						0.16							
33	27	9.0	7БКЛ	110	30	48	1	СЗБЯП	0.70	480	4.32	3.02	0.86	0.82	0.53	5.0		ПН	25
			3ЯЦБ	110	29	44						1.30							
34	3	4.1	5ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.60	450	1.85	0.92	0.38	0.35	0.27	5.0		ПНЗ	25
			4БКЛ	110	29	40						0.74							
			1ЯВ	110	27	40						0.19							
34	5	4.1	7БКЛ	125	29	48	2	СЗБЯП	0.60	420	1.72	1.20	0.34	0.32	0.21	5.0		ПН	25
			3ЯЦБ	125	30	52						0.52							
34	9	5.9	7БКЛ	125	28	44	2	СЗБЯП	0.60	410	2.42	1.69	0.48	0.46	0.25	5.0		ПН	25
			3ЯЦБ	125	30	48						0.73							
35	3	3.4	5ЯЦБ	110	30	52	1	СЗБЯП	0.60	440	1.50	0.75	0.30	0.29	0.19	5.0		ПД	25
			3БКЛ	110	29	40						0.45							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЛЕ	110	30	46						0.15							
			1ЯВ	80	27	36						0.15							
35	8	1.8	6БКЛ	115	29	40	1	СЗБЯП	0.60	440	0.79	0.47	0.15	0.15	0.11	15.0		ПН	30
			4ЯЦБ	115	30	52						0.32							
35	13	7.1	6ЯЦБ	90	29	44	1	СЗБЯП	0.60	500	3.55	2.12	0.71	0.66	0.49	7.0		ПДС	25
			3БКЛ	90	27	40						1.07							
			1ЯЛЕ	90	30	40						0.36							
37	2	1.2	5ЯЦБ	120	30	52	1	СЗБЯП	0.60	450	0.54	0.27	0.10	0.10	0.07	10.0		ПН	25
			5БКЛ	120	28	40						0.27							
37	10	7.2	8БКЛ	120	29	40	1	ДЗБЯП	0.60	410	2.95	2.36	0.59	0.56	0.36	10.0		С	30
			2ЯЦБ	120	30	48						0.59							
39	7	3.1	8ЯЦБ	130	30	44	1	СЗБЯП	0.60	520	1.61	1.29	0.32	0.30	0.24	5.0		ПДЗ	25
			2БКЛ	130	28	36						0.32							
39	16	5.2	7БКЛ	120	27	44	2	СЗБЯП	0.60	400	2.08	1.46	0.41	0.39	0.23	5.0		ПД	30
			3ЯЦБ	120	29	48						0.62							
39	18	3.7	5ЯЦБ	130	29	44	2	СЗБЯП	0.70	540	2.00	1.00	0.40	0.37	0.26	5.0		ПД	30
			2БКЛ	130	28	40						0.40							
			2ЯЦБ	70	27	30						0.40							
			1БКЛ	70	25	26						0.20							
39	20	2.9	7ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.60	450	1.31	0.92	0.26	0.25	0.20	5.0		ПНС	25
			3БКЛ	110	27	32						0.39							
40	3	5.7	6ЯЦБ	85	27	40	1	ДЗБЯП	0.60	460	2.62	1.57	0.52	0.49	0.36	5.0		ПНЗ	25
			3БКЛ	85	29	32						0.79							
			1ЯВ	85	27	32						0.26							
40	15	8.5	4БКЛ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.60	420	3.57	1.43	0.70	0.66	0.44	5.0		ПН	25
			4ЯЦБ	111	30	48						1.43							
			2БКЛ	70	26	30						0.71							
42	5	3.5	5ЯЦБ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.60	430	1.51	0.76	0.30	0.29	0.22	5.0		ПНЗ	25
			4БКЛ	110	27	36						0.60							
			1ЯЛЕ	110	29	36						0.15							
43	7	4.5	9БКЛ	110	30	44	1	ДЗБЯП	0.60	380	1.71	1.54	0.34	0.33	0.21	10.0		ПН	25
			1ЯЦБ	110	31	52						0.17							
44	22	1.5	5ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.60	500	0.75	0.37	0.16	0.15	0.11	7.0		ПН	25
			4БКЛ	120	28	40						0.30							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.08							
44	24	7.4	4ЯЦБ	95	29	44	1	СЗБЯП	0.60	420	3.11	1.25	0.62	0.59	0.38	5.0		ПНЗ	30
			3БКЛ	95	29	44						0.93							
			1ЯЛЕ	95	30	36						0.31							
			1ЯВ	95	27	32						0.31							
			1БКЛ	60	25	30						0.31							
44	27	1.3	5ЯЦБ	120	31	52	1	СЗБЯП	0.60	500	0.65	0.32	0.13	0.12	0.08	10.0		ПД	25
			4БКЛ	120	28	48						0.26							
			1ЯЛЕ	120	32	44						0.07							
46	2	2.0	5ЯЦБ	120	31	52	1	ДЗБЯП	0.60	460	0.92	0.46	0.18	0.17	0.12	5.0		ПНЗ	25
			5БКЛ	120	30	40						0.46							
49	7	3.3	4ЯЦБ	120	31	56	1	ДЗБЯП	0.60	420	1.39	0.55	0.28	0.27	0.18	10.0		ПНЗ	25
			5БКЛ	120	28	40						0.70							
			1ЯЛЕ	120	30	48						0.14							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
52	2	4.8	5БКЛ	140	30	48	1	ДЗБЯП	0.70	500	2.40	1.20	0.48	0.45	0.34	5.0		ПНЗ 25	
			3ЯЦБ	140	30	48						0.72							
			2ЯЛЕ	140	31	52						0.48							
54	7	14.0	5БКЛ	110	29	44	1	СЗБЯП	0.60	400	5.60	2.80	1.11	1.05	0.68	5.0		ПДС 30	
			2ЯЦБ	110	30	48						1.12							
			1ЯЛЕ	110	28	36						0.56							
			2БКЛ	60	24	30						1.12							
Разом по способу рубок																			
		183.9									79.58		15.82	15.00	9.90				
в тому числі:																			
хвойні																			
		59.5									28.10		5.61	5.29	3.80				
твердолистяні																			
		124.4									51.48		10.21	9.71	6.10				
із них																			
	бук	124.4									51.48		10.21	9.71	6.10				
Разом по господарській частині																			
		976.9									390.83		188.70	177.87	121.20				
в тому числі:																			
хвойні																			
		490.4									204.22		105.28	98.62	71.58				
із них																			
	ялина	13.3									5.95		2.00	1.88	1.39				
твердолистяні																			
		486.5									186.61		83.42	79.25	49.62				
із них																			
	бук	486.5									186.61		83.42	79.25	49.62				
Усього																			
											408.74		202.54	191.01	129.16				
		1043.4																	
в тому числі:																			
хвойні																			
		508.3									208.45		109.41	102.48	74.21				
із них																			
	ялина	19.3									7.15		3.20	3.00	2.16				
твердолистяні																			
		533.9									200.11		92.95	88.36	54.86				
із них																			
	бук	528.9									198.71		91.55	87.02	54.22				
м`яколистяні																			
		1.2									0.18		0.18	0.17	0.09				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Мигівське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік порід	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової дерев.				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		12.2									2.78		2.78	2.63	1.50				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		847.3									326.38		183.94	173.38	117.76				
											ВИБІРКОВІ рубки								
		183.9									79.58		15.82	15.00	9.90				

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
33	8	1.8	7ГЗ	80	23	24	2	ДЗДП	0.70	280	0.50	0.35	0.50	0.48	0.13				
			3БКЛ	80	28	40						0.15							
Разом по способу рубок																			
		1.8									0.50		0.50	0.48	0.13				
в тому числі:																			
твердолистяні																			
		1.8									0.50		0.50	0.48	0.13				
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
27	15	20.0	9БКЛ	110	28	36	1	ДЗДП	0.30	140	2.80	2.52	2.80	2.66	1.56	14.0			
			1ГЗ	90	20	18						0.28							
27	21	2.1	10БКЛ	110	28	36	1	ДЗДП	0.30	160	0.34	0.34	0.34	0.32	0.20	10.0			
Разом по способу рубок																			
		22.1									3.14		3.14	2.98	1.76				
в тому числі:																			
твердолистяні																			
		22.1									3.14		3.14	2.98	1.76				
із них																			
	бук	22.1									3.14		3.14	2.98	1.76				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		23.9									3.64		3.64	3.46	1.89				
в тому числі:																			
твердолистяні																			
		23.9									3.64		3.64	3.46	1.89				
із них																			
	бук	22.1									3.14		3.14	2.98	1.76				
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині																			
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
14	1	0.5	8БКЛ	130	29	52	2	ДЗЯПБ	0.40	150	0.08	0.06	0.08	0.08	0.02	4.0			
			2ГЗ	90	15	20						0.02							
Разом по способу рубок																			
		0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				
в тому числі:																			
твердолистяні																			
		0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				
із них																			
	бук	0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				
в тому числі: твердолистяні																			
		0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				
із них																			
	бук	0.5									0.08		0.08	0.08	0.02				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
2	7	1.6	6ГЗ	55	21	24	1	СЗДГБ	0.70	230	0.37	0.23	0.37	0.36	0.10				
			2БКЛ	65	24	28						0.07							
			2ДЗ	65	23	26						0.07							
6	3	0.8	9ГЗ	90	23	24	2	СЗДП	0.70	250	0.20	0.18	0.20	0.20	0.03				
			1БКЛ	90	27	36						0.02							
12	12	4.4	4БП	80	26	32	1	ДЗДП	0.70	300	1.32	0.53	1.32	1.22	0.68	8.0			
			3ЯЦБ	80	28	40						0.40							
			2БКЛ	80	27	32						0.26							
			1ГЗ	80	18	16						0.13							
13	12	5.6	6ОС	59	26	32	1А	С4ЯП	0.60	250	1.40	0.84	1.40	1.30	0.33				
			2БП	59	24	28						0.28							
			1ВЛЧ	59	23	26						0.14							
			1ДЗ	59	23	28						0.14							
17	13	5.1	8СЗ	93	30	40	1А	СЗДП	0.60	350	1.79	1.43	1.79	1.64	1.21				
			1БП	93	25	28						0.18							
			1БКЛ	93	25	28						0.18							
17	19	0.7	9БП	75	25	26	1	СЗДП	0.70	260	0.18	0.16	0.18	0.17	0.03				2021
			1ОС	70	25	30						0.02							
17	20	1.1	8ЯЛЕ	55	23	26	1А	СЗДП	0.50	250	0.28	0.22	0.28	0.26	0.18				2021
			1ДЧР	55	22	26						0.03							
			1БП	55	22	26						0.03							
17	22	0.6	10СЗ	95	31	36	1А	СЗДП	0.50	360	0.22	0.22	0.22	0.20	0.16				
20	43	0.4	6ГЗ	60	23	24	1	СЗДП	0.60	260	0.10	0.06	0.10	0.10	0.03				
			1ЯЦБ	90	31	40						0.01							
			1БКЛ	90	27	32						0.01							
			1ЯВ	60	24	28						0.01							
			1ВЛЧ	60	24	28						0.01							
Разом по способу рубок																			
		20.3									5.86		5.86	5.45	2.75				
в тому числі: хвойні																			
		6.8									2.29		2.29	2.10	1.55				
із них																			
	сосна	5.7									2.01		2.01	1.84	1.37				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
	ялина	1.1									0.28		0.28	0.26	0.18				
твердолистяні		2.8									0.67		0.67	0.66	0.16				
м`яколистяні		10.7									2.90		2.90	2.69	1.04				
із них		5.1									1.50		1.50	1.39	0.71				
	береза																		
	осика	5.6									1.40		1.40	1.30	0.33				
											ПОСТУПОВІ РУБКИ								
1	9	5.4	6ЯЦБ	93	30	40	1А	СЗДГБ	0.50	360	1.94	1.17	1.93	1.81	1.32	12.0			
			3БКЛ	93	30	36						0.58							
			1ГЗ	85	22	24						0.19							
1	22	0.8	5ЯЦБ	100	30	40	1	СЗДГБ	0.30	220	0.18	0.09	0.18	0.17	0.11	10.0		ПД 5	2021
			5БКЛ	100	30	36						0.09							
2	1	0.9	6ЯЦБ	90	30	40	1А	СЗДГБ	0.40	270	0.24	0.15	0.23	0.22	0.16	10.0			
			3БКЛ	85	30	36						0.07							
			1ГЗ	85	24	26						0.02							
2	25	1.4	6ЯЦБ	95	29	40	1	СЗДП	0.30	170	0.24	0.15	0.23	0.22	0.16	12.0			
			3БКЛ	95	29	36						0.07							
			1ГЗ	80	18	18						0.02							
4	5	1.7	5ЯЦБ	100	30	40	1	ДЗДП	0.40	260	0.44	0.22	0.44	0.41	0.26	10.0			2021
			4БКЛ	100	29	40						0.18							
			1ГЗ	90	23	24						0.04							
5	9	1.2	4ЯЦБ	98	26	36	2	СЗДГБ	0.25	120	0.14	0.06	0.14	0.14	0.10	10.0			2021
			6БКЛ	98	24	32						0.08							
5	12	5.4	8БКЛ	110	32	44	1А	СЗДГБ	0.40	230	1.24	1.00	1.23	1.19	0.58	10.0		ПД 5	
			1ЯЦБ	110	32	44						0.12							
			1ГЗ	80	21	22						0.12							
5	21	2.5	8БКЛ	110	32	40	1А	СЗДГБ	0.50	260	0.65	0.52	0.65	0.63	0.32	10.0			
			2ГЗ	90	23	24						0.13							
5	22	12.8	6БКЛ	120	32	40	1	СЗДГБ	0.40	250	3.20	1.92	3.20	3.03	1.91	10.0			
			3ЯЦБ	120	32	44						0.96							
			1ГЗ	80	22	24						0.32							
6	8	4.0	8БКЛ	110	29	36	1	ДЗДП	0.30	170	0.68	0.54	0.68	0.64	0.37	10.0			
			1ЯЦБ	110	29	40						0.07							
			1ГЗ	85	23	22						0.07							
6	10	7.7	4ЯЦБ	100	26	40	2	СЗДП	0.25	120	0.92	0.37	0.92	0.87	0.57	12.0			2021
			4БКЛ	100	29	36						0.37							
			1ЯВ	75	21	24						0.09							
			1ВЛЧ	75	22	30						0.09							
7	2	10.0	6БКЛ	108	30	36	1	ДЗДП	0.40	250	2.50	1.50	2.50	2.36	1.52	12.0			
			3ЯЦБ	108	30	40						0.75							
			1ГЗ	85	21	22						0.25							
7	7	4.1	8БКЛ	110	31	40	1	ДЗДП	0.40	270	1.11	0.89	1.11	1.06	0.60	12.0			
			2ЯЦБ	110	30	40						0.22							
7	11	4.4	6БКЛ	120	30	40	1	ДЗДП	0.50	210	0.92	0.56	0.91	0.88	0.42	12.0			2021

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2ЯЦБ	120	31	40						0.18							
			1ГЗ	85	13	14						0.09							
			1ЯВ	85	23	30						0.09							
7	12	27.0	8БКЛ	101	30	40	1	ДЗДП	0.60	330	8.91	7.13	3.71	3.55	2.06	12.0			
			1ЯЦБ	101	30	40						0.89							
			1ГЗ	85	23	22						0.89							
8	1	1.4	9БКЛ	120	30	36	1	СЗДГБ	0.40	230	0.32	0.29	0.32	0.31	0.15	12.0		ПНС 5	
			1ГЗ	95	21	22						0.03							
8	12	2.1	4ЯЦБ	95	29	40	1	СЗПД	0.30	170	0.36	0.15	0.35	0.33	0.18	10.0			
			4БКЛ	95	27	36						0.14							
			2ГЗ	95	23	24						0.07							
10	9	4.4	6ЯЦБ	85	29	36	1А	СЗДП	0.50	260	1.14	0.69	1.13	1.07	0.72	12.0			
			2БКЛ	85	25	30						0.23							
			1ГЗ	85	16	18						0.11							
			1БП	85	22	24						0.11							
10	10	5.1	5ЯЦБ	85	28	36	1	СЗДП	0.40	170	0.87	0.43	0.88	0.83	0.52	12.0			2021
			3БКЛ	85	25	28						0.26							
			1БП	85	22	24						0.09							
			1ГЗ	85	15	16						0.09							
14	20	1.0	6БКЛ	130	29	40	2	ДЗЯПБ	0.50	230	0.23	0.13	0.24	0.24	0.09	8.0			
			2МДЕ	130	35	48						0.05							
			2ГЗ	90	19	18						0.05							
23	11	7.9	5ЯЦБ	94	29	36	1	ДЗДП	0.30	150	1.19	0.59	1.20	1.12	0.67	10.0			2021
			1БКЛ	93	26	30						0.12							
			1БП	80	23	26						0.12							
			1ВЛЧ	80	23	24						0.12							
			1ГЗ	80	17	22						0.12							
			1ЛПД	80	21	24						0.12							
Разом по способу рубок																			
	111.2										27.42		22.18	21.08	12.79				
в тому числі:																			
хвойні																			
	38.6										7.66		7.63	7.19	4.77				
твердолистяні																			
	72.6										19.76		14.55	13.89	8.02				
із них																			
бук	72.6										19.76		14.55	13.89	8.02				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
	131.5										33.28		28.04	26.53	15.54				
в тому числі:																			
хвойні																			
	45.4										9.95		9.92	9.29	6.32				
із них																			
сосна	5.7										2.01		2.01	1.84	1.37				
ялина	1.1										0.28		0.28	0.26	0.18				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
твердолистяні		75.4									20.43		15.22	14.55	8.18				
із них																			
	бук	72.6									19.76		14.55	13.89	8.02				
м`яколистяні		10.7									2.90		2.90	2.69	1.04				
із них																			
		5.1									1.50		1.50	1.39	0.71				
	береза																		
	осика	5.6									1.40		1.40	1.30	0.33				
Усього		155.9									37.00		31.76	30.07	17.45				
в тому числі:																			
хвойні		45.4									9.95		9.92	9.29	6.32				
із них																			
	сосна	5.7									2.01		2.01	1.84	1.37				
	ялина	1.1									0.28		0.28	0.26	0.18				
твердолистяні		99.8									24.15		18.94	18.09	10.09				
із них																			
	бук	95.2									22.98		17.77	16.95	9.80				
м`яколистяні		10.7									2.90		2.90	2.69	1.04				
із них																			
		5.1									1.50		1.50	1.39	0.71				
	береза																		
	осика	5.6									1.40		1.40	1.30	0.33				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		22.1									6.36		6.36	5.93	2.88				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		133.8									30.64		25.40	24.14	14.57				

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
1	1	1.5	10ЯЛЕ	87	28	36	1	СЗБПЯ	0.70	530	0.80	0.80	0.80	0.74	0.64	7.0		ПД	10
2	15	0.2	8ЯЛЕ	85	29	32	1А	СЗБПЯ	0.50	400	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	10.0		С	15
			2ЯЦБ	85	28	32						0.02							
2	19	1.5	8ЯЛЕ	85	29	32	1А	СЗБПЯ	0.70	580	0.87	0.70	0.87	0.80	0.69	10.0		ПД	15
			2ЯЦБ	85	28	32						0.17							
20	24	0.5	8ЯЛЕ	62	26	30	1А	СЗБЯП	0.30	190	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07			ПД	20
			1ЯЦБ	62	24	30						0.01							
			1БКЛ	62	20	22						0.01							
27	4	4.1	8ЯЛЕ	90	31	36	1А	СЗБЯП	0.70	620	2.54	2.04	2.54	2.35	1.89	5.0		З	20
			1БКЛ	70	23	26						0.25							
			1ЯЦБ	90	29	32						0.25							
27	8	1.6	10ЯЛЕ	80	28	30	1А	СЗБЯП	0.70	580	0.93	0.93	0.93	0.86	0.74			ПД	20
27	15	4.7	8ЯЛЕ	80	29	32	1А	СЗБЯП	0.70	580	2.73	2.18	2.73	2.52	2.16			ПД	20
			2ЯЦБ	80	28	30						0.55							
38	19	1.2	10ЯЛЕ	80	30	32	1А	СЗБЯП	0.60	520	0.62	0.62	0.62	0.57	0.49	5.0		ПД	10
41	23	0.5	10ЯЛЕ	90	28	30	1	СЗБЯП	0.60	490	0.25	0.25	0.25	0.23	0.20	3.0		ПДЗ	20
50	9	0.4	8ЯЛЕ	80	29	36	1А	СЗБЯП	0.60	490	0.20	0.16	0.20	0.19	0.16			ПД	20
			2ЯЛЕ	60	24	26						0.04							
53	1	2.4	8ЯЛЕ	85	31	36	1А	СЗБЯП	0.60	570	1.37	1.10	1.37	1.26	1.08			ПДЗ	20
			2ЯЦБ	85	30	36						0.27							
Разом по способу рубок																			
		18.6									10.49		10.49	9.69	8.19				
в тому числі:																			
хвойні																			
		18.6									10.49		10.49	9.69	8.19				
із них																			
	ялина	18.6									10.49		10.49	9.69	8.19				
ПОСТУПОВІ РУБКИ																			
2	1	8.5	6ЯЛЕ	90	30	32	1А	СЗБПЯ	0.40	300	2.55	1.53	2.55	2.38	1.73	8.0		С	15
			2ЯЦБ	90	29	32						0.51							
			2БКЛ	80	24	26						0.51							
3	1	10.3	5ЯЛЕ	97	29	36	1	СЗБПЯ	0.70	500	5.15	2.57	1.84	1.72	1.28	5.0		ПД	20
			3БКЛ	80	26	30						1.55							
			2ЯЦБ	80	27	30						1.03							
3	12	4.5	6ЯЛЕ	97	30	40	1	СЗБЯП	0.70	520	2.34	1.40	0.84	0.78	0.61	9.0		ПДС	20
			2БКЛ	80	26	30						0.47							
			2ЯЦБ	80	27	32						0.47							
5	1	2.8	4ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.70	530	1.48	0.58	0.73	0.68	0.51	10.0		ПД	15
			2ЯЛЕ	110	31	40						0.30							
			1БКЛ	110	28	40						0.15							
			1ЯЛЕ	70	26	30						0.15							
			1БКЛ	70	24	24						0.15							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			1ЯЦБ	70	26	28						0.15							
6	16	4.7	6ЯЦБ	100	30	36	1	СЗБЯП	0.50	370	1.74	1.05	1.73	1.60	1.23	15.0		ПД 15	
			2ЯЛЕ	100	29	36						0.35							
			1БКЛ	100	26	30						0.17							
			1БКЛ	60	18	20						0.17							
6	24	3.0	5ЯЛЕ	110	32	36	1А	СЗБПЯ	0.70	600	1.80	0.90	0.64	0.59	0.45	15.0		ПД 15	2021
			3ЯЦБ	110	31	40						0.54							
			2БКЛ	90	26	32						0.36							
6	25	4.4	4ЯЛЕ	110	32	36	1А	СЗБПЯ	0.40	340	1.50	0.60	1.50	1.39	1.05	15.0		ПД 20	
			4ЯЦБ	110	31	40						0.60							
			2БКЛ	90	26	30						0.30							
6	28	4.5	6ЯЦБ	110	32	40	1А	СЗБЯП	0.80	620	2.79	1.67	1.21	1.13	0.85	10.0		ПД 15	
			2ЯЛЕ	110	32	40						0.56							
			1БКЛ	110	27	32						0.28							
			1БКЛ	70	20	20						0.28							
8	10	3.8	6ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБПЯ	0.50	390	1.48	0.88	1.49	1.39	1.04	15.0		ПН 20	
			2ЯЦБ	90	29	36						0.30							
			2БКЛ	90	26	28						0.30							
8	17	5.0	6ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБПЯ	0.70	560	2.80	1.68	1.00	0.92	0.69	7.0		ПН 20	
			2ЯЦБ	90	29	36						0.56							
			2БКЛ	90	26	28						0.56							
9	14	4.9	6ЯЛЕ	90	29	36	1	СЗБПЯ	0.35	280	1.37	0.83	1.36	1.26	0.94	15.0		ПД 20	2021
			2ЯЦБ	90	28	32						0.27							
			2БКЛ	90	24	26						0.27							
9	16	6.9	6ЯЛЕ	90	29	36	1	СЗБПЯ	0.70	570	3.93	2.36	1.40	1.30	1.04	3.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	90	29	32						1.18							
			1БКЛ	90	23	26						0.39							
10	5	3.0	4ЯЦБ	90	30	40	1А	СЗБЯП	0.70	540	1.62	0.65	0.80	0.75	0.51	7.0		З 20	
			3ЯЛЕ	90	31	36						0.49							
			2БКЛ	90	26	36						0.32							
			1БКЛ	60	23	24						0.16							
10	7	7.1	4ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.50	360	2.56	1.02	2.56	2.39	1.79	10.0		З 20	
			3ЯЛЕ	90	29	36						0.77							
			2БКЛ	90	26	32						0.51							
			1БКЛ	60	23	24						0.26							
12	13	4.0	6ЯЛЕ	80	29	32	1А	СЗБЯП	0.50	390	1.56	0.94	1.56	1.45	1.09	15.0		ПН 15	
			2ЯЦБ	80	29	30						0.31							
			2БКЛ	70	24	26						0.31							
12	14	3.2	6ЯЛЕ	80	29	32	1А	СЗБЯП	0.50	420	1.34	0.81	1.33	1.24	1.00	15.0		ПН 15	2021
			3ЯЦБ	80	29	32						0.40							
			1БКЛ	70	24	26						0.13							
12	15	6.9	4ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБЯП	0.80	590	4.07	1.62	1.78	1.64	1.24	4.0		ПН 20	
			4ЯЦБ	90	29	36						1.63							
			1БКЛ	90	25	28						0.41							
			1БКЛ	60	20	22						0.41							
12	16	1.4	5ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.70	440	0.62	0.31	0.31	0.30	0.20	5.0		ПДЗ 20	
			4БКЛ	90	23	26						0.25							
			1ЯЛЕ	90	29	32						0.06							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
14	10	8.2	5ЯЦБ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.70	570	4.67	2.34	2.34	2.18	1.64	15.0		ПД 20	
			3ЯЛЕ	100	32	36						1.40							
			2БКЛ	90	25	28						0.93							
14	11	3.6	5ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБЯП	0.50	400	1.44	0.72	1.44	1.33	1.07	10.0		ПД 20	
			4ЯЦБ	90	29	36						0.58							
			1БКЛ	90	23	26						0.14							
14	17	2.9	7ЯЛЕ	100	31	32	1А	СЗБПЯ	0.50	440	1.28	0.90	1.28	1.18	1.01	15.0		ПН 20	2021
			3ЯЦБ	100	30	36						0.38							
14	19	5.8	6ЯЛЕ	100	31	36	1А	СЗБПЯ	0.70	580	3.36	2.01	1.20	1.11	0.89	10.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	100	30	36						1.01							
			1БКЛ	70	24	26						0.34							
14	23	2.0	6ЯЛЕ	100	27	32	1	СЗБПЯ	0.70	500	1.00	0.60	0.37	0.34	0.26	10.0		ПДЗ 20	
			3ЯЦБ	100	26	32						0.30							
			1БКЛ	100	23	30						0.10							
15	5	2.3	5ЯЦБ	90	30	40	1А	СЗБЯП	0.70	520	1.20	0.60	0.60	0.57	0.43	15.0		ПН 15	2021
			3ЯЛЕ	90	32	36						0.36							
			2БКЛ	60	23	24						0.24							
15	17	9.5	6ЯЛЕ	105	31	36	1	СЗБПЯ	0.70	600	5.70	3.42	2.03	1.87	1.51	15.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	105	31	40						1.71							
			1БКЛ	70	23	26						0.57							
15	20	3.4	6ЯЛЕ	105	30	36	1	СЗБПЯ	0.50	430	1.46	0.87	1.47	1.36	1.09	10.0		ПДС 15	2021
			3ЯЦБ	105	30	36						0.44							
			1БКЛ	80	24	26						0.15							
15	22	1.0	6ЯЛЕ	105	30	36	1	СЗБПЯ	0.50	420	0.42	0.25	0.42	0.39	0.31	10.0		С 20	
			3ЯЦБ	105	30	36						0.13							
			1БКЛ	70	24	26						0.04							
15	23	3.0	6ЯЛЕ	100	27	32	1	СЗБПЯ	0.70	530	1.59	0.95	0.57	0.53	0.43	10.0		ПДЗ 15	2021
			3ЯЦБ	100	26	32						0.48							
			1БКЛ	100	22	30						0.16							
16	13	4.1	7ЯЛЕ	95	29	36	1	СЗБПЯ	0.50	390	1.60	1.12	1.60	1.47	1.26	16.0		ПД 15	2021
			3ЯЦБ	95	29	36						0.48							
16	14	15.0	5ЯЦБ	95	30	36	1	СЗБПЯ	0.70	590	8.85	4.42	4.42	4.09	3.29	2.0		ПД 15	
			4ЯЛЕ	95	30	40						3.54							
			1БКЛ	95	25	28						0.89							
16	16	1.1	7ЯЛЕ	95	30	32	1	СЗБЯП	0.50	480	0.53	0.37	0.53	0.49	0.42	10.0		ПН 15	2021
			3ЯЦБ	95	30	32						0.16							
17	2	4.3	6ЯЦБ	110	30	40	1	СЗБЯП	0.50	400	1.72	1.04	1.71	1.59	1.24	15.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	110	30	40						0.34							
			2БКЛ	110	25	32						0.34							
17	8	5.0	5ЯЦБ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.50	370	1.85	0.92	1.86	1.74	1.29	15.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	110	28	40						0.37							
			3БКЛ	110	25	30						0.56							
17	20	4.9	6ЯЦБ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.50	400	1.96	1.18	1.96	1.83	1.42	8.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	110	29	40						0.39							
			2БКЛ	110	25	36						0.39							
18	15	3.0	6ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБЯП	0.70	570	1.71	1.03	0.61	0.57	0.46	10.0		ПН 20	
			3ЯЦБ	90	30	36						0.51							
			1БКЛ	90	24	26						0.17							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
19	9	6.4	6ЯЛЕ	80	28	32	1А	СЗБЯП	0.70	500	3.20	1.92	1.14	1.06	0.79	10.0		ПД 15	
			2ЯЦБ	80	28	30						0.64							
			2БКЛ	80	25	26						0.64							
20	9	2.1	6ЯЛЕ	95	30	36	1	ДЗБЯП	0.60	500	1.05	0.62	0.27	0.25	0.20	5.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	95	30	40						0.32							
			1БКЛ	60	20	24						0.11							
20	27	1.1	6ЯЛЕ	95	29	36	1	ДЗБЯП	0.40	310	0.34	0.21	0.33	0.30	0.24	10.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	95	28	36						0.10							
			1БКЛ	60	18	20						0.03							
22	2	6.9	4ЯЦБ	100	30	44	1	СЗБЯП	0.70	580	4.00	1.60	2.00	1.87	1.40	15.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	100	31	44						1.60							
			2БКЛ	100	27	36						0.80							
23	13	3.2	5БКЛ	140	26	56	2	СЗБПЯ	0.60	320	1.02	0.51	0.42	0.42	0.14	5.0		ПН 20	
			3БКЛ	90	23	32						0.31							
			1ЯЦБ	90	30	40						0.10							
			1ЯЛЕ	90	30	40						0.10							
24	3	9.5	5ЯЦБ	90	30	40	1А	СЗБЯП	0.70	550	5.23	2.61	2.61	2.43	1.84	8.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	90	30	36						1.57							
			2БКЛ	80	25	28						1.05							
24	6	3.9	4ЯЦБ	90	29	40	1	СЗБЯП	0.50	370	1.44	0.58	1.44	1.35	0.93	8.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	90	30	36						0.43							
			3БКЛ	85	26	30						0.43							
24	7	5.0	5ЯЛЕ	90	31	36	1А	СЗБЯП	0.40	350	1.75	0.87	1.76	1.62	1.31	10.0		ПН 20	
			4ЯЦБ	90	30	40						0.70							
			1БКЛ	85	25	28						0.18							
24	18	4.4	5ЯЛЕ	90	30	36	1А	СЗБЯП	0.40	320	1.41	0.71	1.41	1.31	1.06	20.0		ПН 20	2021
			4ЯЦБ	90	29	40						0.56							
			1БКЛ	85	25	32						0.14							
25	3	6.6	5ЯЛЕ	85	28	32	1	СЗБЯП	0.80	580	3.83	1.91	1.68	1.56	1.17	5.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	85	28	32						1.15							
			2БКЛ	80	25	28						0.77							
25	4	4.3	5ЯЛЕ	85	28	32	1	СЗБЯП	0.80	550	2.37	1.19	1.04	0.97	0.73	5.0		ПД 20	2021
			3ЯЦБ	85	28	32						0.71							
			2БКЛ	70	25	28						0.47							
26	4	3.6	4ЯЦБ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.50	400	1.44	0.57	1.45	1.34	0.99	15.0		ПД 20	
			4ЯЛЕ	110	30	40						0.58							
			2БКЛ	100	26	32						0.29							
27	3	7.0	5ЯЦБ	100	31	40	1А	СЗБЯП	0.70	570	3.99	1.99	2.00	1.86	1.40	15.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	100	31	40						1.20							
			1БКЛ	100	27	36						0.40							
			1БКЛ	60	21	22						0.40							
27	7	2.5	4ЯЛЕ	90	29	32	1	СЗБЯП	0.70	450	1.13	0.45	0.40	0.37	0.26	5.0		ПД 20	
			4БКЛ	70	23	24						0.45							
			2ЯЦБ	90	28	32						0.23							
27	11	3.0	5ЯЦБ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.50	390	1.17	0.58	1.18	1.10	0.80	15.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	100	31	40						0.35							
			1БКЛ	100	26	36						0.12							
			1БКЛ	60	20	22						0.12							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу		Рік проведення рубки
30	18	3.7	6ЯЦБ	130	32	44	1	ДЗБЯП	0.50	450	1.67	1.00	1.67	1.55	1.22	16.0		ПН	15	2021
			3ЯЛЕ	130	33	48						0.50								
			1БКЛ	90	21	32						0.17								
31	12	2.5	4ЯЛЕ	100	33	48	1А	СЗБПЯ	0.50	330	0.83	0.33	0.83	0.79	0.44	20.0		ПД	20	2021
			1ЯЦБ	100	30	48						0.08								
			5БКЛ	100	25	36						0.42								
31	13	3.0	6ЯЛЕ	130	31	40	1	СЗБПЯ	0.60	490	1.47	0.89	0.36	0.33	0.24	15.0		ПД	20	
			2ЯЦБ	130	30	40						0.29								
			2БКЛ	90	26	36						0.29								
32	15	12.0	7ЯЛЕ	90	30	36	1А	ДЗБПЯ	0.60	480	5.76	4.03	1.44	1.34	1.08	15.0		ПН	15	
			2ЯЦБ	90	29	36						1.15								
			1БКЛ	80	22	28						0.58								
34	1	10.7	4ЯЦБ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.70	560	5.99	2.39	3.00	2.78	2.07	10.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	100	30	40						2.40								
			2БКЛ	100	26	32						1.20								
34	5	6.6	4ЯЦБ	100	30	36	1	СЗБЯП	0.60	490	3.23	1.29	1.35	1.27	0.93	10.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	100	30	40						1.29								
			2БКЛ	100	27	36						0.65								
34	9	5.7	5ЯЦБ	100	30	36	1	СЗБЯП	0.40	360	2.05	1.02	2.06	1.90	1.53	10.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	100	31	36						0.82								
			1БКЛ	100	25	28						0.21								
35	3	3.1	5ЯЦБ	120	32	44	1	СЗБЯП	0.60	560	1.74	0.87	0.72	0.67	0.51	10.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	120	32	44						0.70								
			1БКЛ	120	27	36						0.17								
35	15	3.4	4ЯЦБ	90	29	36	1	СЗБЯП	0.50	380	1.29	0.51	1.30	1.22	0.85	15.0		ПН	20	
			3ЯЛЕ	90	30	36						0.39								
			3БКЛ	90	27	32						0.39								
35	16	3.5	5ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.70	530	1.86	0.93	0.94	0.87	0.66	6.0		ПН	20	
			3ЯЛЕ	90	28	36						0.56								
			2БКЛ	90	26	32						0.37								
35	20	4.2	5ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.70	530	2.23	1.11	1.11	1.03	0.78	6.0		ПН	20	
			3ЯЛЕ	90	28	36						0.67								
			2БКЛ	90	26	32						0.45								
38	4	5.8	4ЯЦБ	90	28	36	1	СЗБЯП	0.40	310	1.80	0.72	1.80	1.68	1.22	10.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	90	29	36						0.72								
			2БКЛ	90	26	32						0.36								
39	10	1.5	6ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.50	410	0.62	0.37	0.62	0.59	0.40	15.0		ПД	20	
			1ЯЛЕ	120	32	44						0.06								
			3БКЛ	90	27	36						0.19								
39	15	12.0	6ЯЛЕ	75	29	32	1А	СЗБЯП	0.70	550	6.60	3.96	2.37	2.19	1.76	5.0		ПД	20	
			3ЯЦБ	75	27	32						1.98								
			1БКЛ	70	23	26						0.66								
39	20	0.9	6ЯЛЕ	75	29	32	1А	СЗБЯП	0.70	550	0.50	0.30	0.18	0.17	0.14			ПД	20	
			3ЯЦБ	75	27	32						0.15								
			1БКЛ	70	23	26						0.05								
40	10	4.5	5ЯЦБ	90	30	36	1А	ДЗБЯП	0.50	360	1.62	0.81	1.62	1.52	1.03	6.0		ПН	20	
			2ЯЛЕ	90	31	36						0.32								
			3БКЛ	80	24	28						0.49								

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
40	15	3.2	5ЯЦБ	90	29	36	1	ДЗБЯП	0.70	520	1.66	0.83	0.84	0.78	0.60	3.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	90	30	36						0.50							
			2БКЛ	70	23	24						0.33							
41	13	1.8	6ЯЛЕ	60	26	28	1А	СЗБЯП	0.70	450	0.81	0.49	0.29	0.27	0.22	5.0		З 20	
			3ЯЦБ	60	24	26						0.24							
			1БКЛ	50	18	20						0.08							
43	1	1.7	5БКЛ	150	28	48	2	СЗБЯП	0.50	340	0.58	0.29	0.58	0.56	0.29	15.0		ПН 15	
			3ЯЦБ	110	29	36						0.17							
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.12							
47	7	14.0	4ЯЛЕ	85	30	36	1А	СЗБЯП	0.70	580	8.12	3.25	2.90	2.68	2.14	5.0		ПНС 20	
			5ЯЦБ	85	30	36						4.06							
			1БКЛ	85	24	28						0.81							
47	14	7.8	5ЯЦБ	85	30	32	1А	СЗБЯП	0.40	360	2.81	1.40	2.82	2.60	2.22	10.0		З 20	
			5ЯЛЕ	85	29	36						1.41							
48	6	3.9	4ЯЦБ	100	29	36	1	СЗБЯП	0.70	440	1.72	0.69	0.85	0.80	0.51	3.0		З 10	
			2ЯЛЕ	100	30	40						0.34							
			4БКЛ	80	23	26						0.69							
48	14	3.4	6ЯЛЕ	55	23	24	1А	СЗБЯП	0.70	510	1.73	1.03	0.61	0.56	0.47	3.0		ПД 20	
			2ЯЦБ	120	30	44						0.35							
			2ЯЛЕ	120	30	44						0.35							
48	15	4.1	5ЯЦБ	85	30	40	1А	СЗБЯП	0.40	360	1.48	0.74	1.48	1.36	1.16	10.0		ПД 15	
			5ЯЛЕ	85	30	40						0.74							
48	23	1.5	8ЯЦБ	120	30	36	1	СЗБЯП	0.40	350	0.53	0.42	0.53	0.49	0.42	10.0		ПД 10	
			2ЯЛЕ	90	27	32						0.11							
49	10	10.3	4ЯЦБ	100	33	48	1А	СЗБЯП	0.70	500	5.15	2.06	2.56	2.40	1.58			С 20	
			2ЯЛЕ	100	32	40						1.03							
			2БКЛ	90	26	32						1.03							
			2БКЛ	60	22	26						1.03							
49	12	9.4	4ЯЦБ	95	32	36	1А	СЗБЯП	0.70	570	5.36	2.14	2.67	2.50	1.74	10.0		ПН 20	
			3ЯЛЕ	95	31	36						1.61							
			3БКЛ	90	28	32						1.61							
49	13	12.8	5ЯЦБ	110	34	48	1А	СЗБЯП	0.70	640	8.19	4.09	4.10	3.82	2.89	5.0		С 20	
			3ЯЛЕ	110	33	40						2.46							
			2БКЛ	110	28	36						1.64							
50	1	0.9	4ЯЦБ	110	28	40	1	СЗБЯП	0.70	450	0.41	0.17	0.20	0.19	0.11	3.0		ПД 20	
			2ЯЛЕ	110	29	40						0.08							
			4БКЛ	110	24	40						0.16							
51	3	6.5	6ЯЛЕ	120	31	40	1	СЗБЯП	0.70	620	4.03	2.42	1.43	1.33	1.06	10.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	120	30	40						1.21							
			1БКЛ	100	27	36						0.40							
52	14	4.9	4ЯЦБ	100	31	40	1А	СЗБЯП	0.70	520	2.55	1.02	1.27	1.20	0.76	5.0		С 20	
			2ЯЛЕ	100	32	40						0.51							
			4БКЛ	100	27	36						1.02							
Разом по способу рубок																			
	406.8										198.80		112.67	104.80	79.56				

в тому числі:

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
хвойні		401.9									197.20		111.67	103.82	79.13				
із них																			
	ялина	193.3									94.91		47.25	43.80	34.18				
твердолистяні		4.9									1.60		1.00	0.98	0.43				
із них																			
	бук	4.9									1.60		1.00	0.98	0.43				
								ВИБІРКОВІ РУБКИ											
51	11	7.4	5ЯЦБ	110	32	40	1А	СЗБЯП	0.70	600	4.44	2.22	0.88	0.81	0.61	10.0		ПД	25
			3ЯЛЕ	110	33	40						1.33							
			2БКЛ	70	23	24						0.89							
Разом по способу рубок		7.4									4.44		0.88	0.81	0.61				
в тому числі:																			
хвойні		7.4									4.44		0.88	0.81	0.61				
Усього		432.8									213.73		124.04	115.30	88.36				
в тому числі:																			
хвойні		427.9									212.13		123.04	114.32	87.93				
із них																			
	ялина	211.9									105.40		57.74	53.49	42.37				
твердолистяні		4.9									1.60		1.00	0.98	0.43				
із них																			
	бук	4.9									1.60		1.00	0.98	0.43				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		18.6									10.49		10.49	9.69	8.19				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		406.8									198.80		112.67	104.80	79.56				
											ВИБІРКОВІ рубки								
		7.4									4.44		0.88	0.81	0.61				

Аркуш 1

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ за станом на 01.01.2021 року

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах																			
ВИБІРКОВІ РУБКИ																			
33	12	3.3	6ЯЛЕ	62	28	30	1Б	СЗБЯП	0.80	630	2.08	1.25	0.41	0.38	0.32			ПНЗ	20
			3ЯЦБ	62	29	32						0.62							
			1БКЛ	62	24	26						0.21							
Разом по способу рубок																			
		3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
в тому числі:																			
хвойні																			
		3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
із них																			
	ялина	3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
в тому числі:																			
хвойні																			
		3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
із них																			
	ялина	3.3									2.08		0.41	0.38	0.32				
Експлуатаційні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ																			
2	8	1.1	9ЯЛЕ	60	21	24	1	СЗБЯП	0.70	350	0.39	0.35	0.39	0.36	0.28			ПДЗ	20
			1БКЛ	60	18	20						0.04							
4	5	2.5	10ЯЛЕ	120	32	48	1	СЗБЯП	0.50	480	1.20	1.20	1.20	1.12	0.94	15.0		ПДС	20
4	10	1.5	10ЯЛЕ	130	31	36	1	СЗБЯП	0.60	560	0.84	0.84	0.84	0.77	0.64	2.0		ПДС	20
7	23	0.3	9ЯЛЕ	55	18	22	2	С4ЯП	0.50	180	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03			ПНЗ	10
			1ВЛС	45	15	18						0.01							
8	35	4.3	10ЯЛЕ	90	23	26	2	СЗБЯП	0.70	430	1.85	1.85	1.85	1.68	1.44	3.0		ПДС	20
16	11	1.7	9ЯЛЕ	80	28	30	1А	СЗБЯП	0.70	570	0.97	0.87	0.97	0.88	0.77			ПДС	20
			1ЯЦБ	80	27	28						0.10							
16	33	0.5	9ЯЛЕ	80	28	30	1А	СЗБЯП	0.70	570	0.29	0.26	0.29	0.27	0.24			ПДС	20
			1ЯЦБ	80	27	28						0.03							
18	9	1.0	8ЯЛЕ	100	31	36	1А	СЗБЯП	0.60	560	0.56	0.45	0.56	0.51	0.45	10.0		ПДЗ	20
			2ЯЦБ	100	30	40						0.11							
29	20	3.8	8ЯЛЕ	108	31	40	1	ДЗБЯП	0.50	470	1.79	1.43	1.79	1.65	1.49	15.0		ПД	20
			2ЯЦБ	108	32	48						0.36							
39	16	1.7	8ЯЛЕ	110	31	40	1	СЗБПЯ	0.40	370	0.63	0.50	0.63	0.58	0.51	10.0		ПНС	15
			2ЯЦБ	110	31	48						0.13							
40	6	1.0	8ЯЛЕ	85	30	36	1А	СЗБПЯ	0.70	600	0.60	0.48	0.60	0.55	0.46	5.0		ПНС	20
			1ЯЦБ	85	32	40						0.06							
			1БКЛ	85	29	32						0.06							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
40	8	0.9	10ЯЛЕ	85	28	30	1	СЗБПЯ	0.70	570	0.51	0.51	0.51	0.46	0.41	5.0		ПНС 20	
40	9	2.5	10ЯЛЕ	85	29	32	1А	СЗБПЯ	0.70	580	1.45	1.45	1.45	1.32	1.19	10.0		ПНС 15	
40	26	0.5	9ЯЛЕ	57	22	26	1	СЗБЯП	0.80	450	0.23	0.21	0.23	0.21	0.18			ПНС 15	
			1ЯЦБ	57	20	24						0.02							
Разом по способу рубок																			
		23.3									11.36		11.36	10.41	9.03				
в тому числі:																			
хвойні																			
		23.3									11.36		11.36	10.41	9.03				
із них																			
	ялина	23.3									11.36		11.36	10.41	9.03				
								ПОСТУПОВІ РУБКИ											
1	3	3.4	6БКЛ	138	30	48	1	СЗБЯП	0.50	350	1.19	0.71	1.19	1.13	0.69	10.0		ПДЗ 20	2021
			3ЯЦБ	138	32	48						0.36							
			1ЯЛЕ	138	30	36						0.12							
1	8	1.3	7ЯЦБ	110	31	40	1	СЗБЯП	0.70	620	0.81	0.57	0.40	0.36	0.30	5.0		ПДЗ 20	
			2ЯЛЕ	110	30	36						0.16							
			1БКЛ	110	27	36						0.08							
2	4	3.2	8БКЛ	140	26	44	2	СЗБЯП	0.60	330	1.06	0.84	0.43	0.42	0.15	5.0		ПДС 20	
			1ЯЦБ	140	28	40						0.11							
			1ЯЛЕ	140	28	40						0.11							
2	6	5.5	4БКЛ	150	29	40	2	СЗБЯП	0.60	450	2.48	1.00	1.03	0.98	0.70	10.0		ПД 20	
			3ЯЦБ	150	32	44						0.74							
			3ЯЛЕ	150	30	40						0.74							
4	3	2.0	7ЯЦБ	120	30	40	1	СЗБЯП	0.60	480	0.96	0.67	0.40	0.36	0.30	10.0		ПДЗ 10	
			2ЯЛЕ	120	28	32						0.19							
			1БКЛ	120	26	30						0.10							
4	6	5.6	5ЯЦБ	130	32	48	1	СЗБЯП	0.60	470	2.63	1.32	1.10	1.04	0.73	10.0		ПДС 20	
			4БКЛ	130	30	44						1.05							
			1ЯЛЕ	130	31	40						0.26							
4	9	0.8	7ЯЛЕ	140	30	44	1	СЗБПЯ	0.40	280	0.22	0.15	0.22	0.21	0.13	10.0		ПД 15	
			3БКЛ	140	27	48						0.07							
5	3	2.8	6ЯЦБ	130	31	44	1	СЗБЯП	0.70	570	1.60	0.96	0.80	0.74	0.58	10.0		ПДЗ 15	
			2ЯЛЕ	130	30	40						0.32							
			2БКЛ	130	28	32						0.32							
5	6	2.6	7ЯЦБ	150	31	40	1	СЗБЯП	0.70	630	1.64	1.15	0.81	0.75	0.63	10.0		ПДЗ 20	
			2ЯЛЕ	150	30	40						0.33							
			1БКЛ	150	29	32						0.16							
5	7	4.9	5ЯЦБ	140	30	48	1	СЗБЯП	0.60	460	2.25	1.12	0.94	0.87	0.67	5.0		ПДС 20	
			3ЯЛЕ	140	28	36						0.68							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.	Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
			2БКЛ	140	26	36						0.45							
5	8	3.4	5ЯЦБ	140	30	48	1	СЗБЯП	0.60	460	1.56	0.78	0.66	0.61	0.47	10.0		ПДЗ 20	
			3ЯЛЕ	140	28	36						0.47							
			2БКЛ	140	26	36						0.31							
5	15	4.5	3ЯЦБ	110	29	40	1	СЗБЯП	0.70	430	1.94	0.58	0.96	0.89	0.64	10.0		ПД 10	
			2ЯЦБ	70	26	30						0.39							
			2БКЛ	110	27	40						0.39							
			2БКЛ	70	24	28						0.39							
			1ЯЛЕ	110	28	40						0.19							
5	19	3.6	4ЯЦБ	84	30	40	1А	СЗБЯП	0.40	280	1.01	0.41	1.00	0.93	0.71	10.0		ПДС 20	2021
			3ЯЛЕ	84	29	32						0.30							
			3БКЛ	84	26	40						0.30							
6	2	0.8	10БКЛ	140	27	36	2	СЗБЯП	0.50	250	0.20	0.20	0.20	0.19	0.09	15.0		ПН 5	
10	13	3.8	8ЯЦБ	130	32	44	1	СЗБЯП	0.40	400	1.52	1.22	1.52	1.40	1.20	10.0		ПДЗ 20	
			2ЯЛЕ	130	30	40						0.30							
10	22	2.1	8ЯЦБ	120	31	44	1	СЗБЯП	0.60	580	1.22	0.98	0.51	0.47	0.41	10.0		ПН 20	
			2ЯЛЕ	120	30	40						0.24							
11	17	1.0	5ЯЦБ	130	32	44	1	ДЗБЯП	0.40	390	0.39	0.19	0.40	0.36	0.30	15.0		ПНЗ 20	
			5ЯЛЕ	130	31	40						0.20							
11	22	3.5	6ЯЦБ	150	31	40	1	СЗБЯП	0.40	330	1.16	0.70	1.16	1.07	0.86	10.0		ПНС 15	
			2ЯЛЕ	150	31	40						0.23							
			2БКЛ	150	29	36						0.23							
11	24	3.2	6ЯЦБ	150	32	48	1	СЗБЯП	0.50	430	1.38	0.83	1.38	1.28	1.06	10.0		ПНС 15	
			3ЯЛЕ	150	30	40						0.41							
			1БКЛ	150	27	36						0.14							
11	25	3.7	4ЯЦБ	150	32	40	1	СЗБЯП	0.50	380	1.41	0.57	1.40	1.31	0.97	10.0		ПНС 20	
			4БКЛ	150	29	36						0.56							
			2ЯЛЕ	150	31	40						0.28							
11	26	16.0	6ЯЦБ	148	33	48	1	СЗБЯП	0.70	620	9.92	5.96	4.96	4.61	3.65	10.0		ПНС 20	
			2ЯЛЕ	148	31	44						1.98							
			2БКЛ	148	29	36						1.98							
12	16	4.6	5ЯЦБ	150	30	40	2	СЗБЯП	0.40	360	1.66	0.83	1.66	1.53	1.26	10.0		ПН 20	2021
			4ЯЛЕ	150	31	40						0.66							
			1БКЛ	150	29	32						0.17							
12	21	19.2	6ЯЦБ	130	32	44	1	СЗБЯП	0.60	530	10.18	6.10	4.24	3.94	3.11	10.0		ПНЗ 20	
			2ЯЛЕ	130	32	40						2.04							
			2БКЛ	130	29	40						2.04							
12	24	3.9	6ЯЦБ	130	31	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.37	0.82	1.37	1.27	1.02	10.0		ПНС 20	
			3ЯЛЕ	130	31	40						0.41							

			1БКЛ	130	28	40						0.14								
12	28	4.2	6ЯЦБ	130	31	44	1	СЗБЯП	0.60	560	2.35	1.41	0.98	0.90	0.80	10.0		ПНС	20	
			4ЯЛЕ	130	30	36						0.94								
12	30	2.6	4ЯЦБ	130	31	44	1	СЗБЯП	0.70	620	1.61	0.64	0.80	0.74	0.61	5.0		ПНС	20	
			5ЯЛЕ	130	30	44						0.81								
			1БКЛ	130	28	36						0.16								
15	2	3.7	7БКЛ	150	30	36	2	СЗБЯП	0.40	260	0.96	0.67	0.96	0.90	0.58	10.0		ПН	20	
			2ЯЦБ	150	32	44						0.19								
			1ЯЛЕ	150	31	40						0.10								
15	4	2.1	4БКЛ	150	29	44	2	СЗБЯП	0.60	460	0.97	0.39	0.40	0.38	0.26	5.0		ПНС	20	
			3ЯЦБ	150	32	48						0.29								
			3ЯЛЕ	150	32	44						0.29								
15	5	3.8	4БКЛ	150	29	36	2	СЗБЯП	0.60	450	1.71	0.69	0.70	0.66	0.49	10.0		ПНС	20	2021
			4ЯЛЕ	150	31	40						0.68								
			2ЯЦБ	150	32	44						0.34								

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік порід	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м				Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі				
														ліквідний	ділової дерев.				
15	7	3.1	6БКЛ	160	30	44	2	СЗБЯП	0.70	480	1.49	0.89	0.74	0.71	0.44	10.0		ПНС	15	
			2ЯЦБ	160	32	48						0.30								
			2ЯЛЕ	160	31	44						0.30								
15	11	1.9	4ЯЦБ	120	31	44	1	СЗБЯП	0.60	450	0.86	0.35	0.35	0.33	0.22	10.0		ПН	20	
			4БКЛ	120	29	36						0.34								
			2ЯЛЕ	120	31	40						0.17								
15	12	5.8	5БКЛ	150	30	40	2	СЗБЯП	0.40	300	1.74	0.87	1.74	1.65	1.11	10.0		ПНС	20	
			3ЯЦБ	150	32	44						0.52								
			2ЯЛЕ	150	31	44						0.35								
16	12	2.3	9ЯЦБ	130	31	40	1	СЗБЯП	0.40	390	0.90	0.81	0.90	0.82	0.72	5.0		ПДЗ	20	
			1ЯЛЕ	130	31	36						0.09								
16	18	2.3	7ЯЦБ	130	31	44	1	СЗБЯП	0.60	520	1.20	0.84	0.50	0.46	0.38	5.0		ПДЗ	20	
			2ЯЛЕ	130	30	36						0.24								
			1БКЛ	70	25	28						0.12								
16	19	0.8	6ЯЦБ	130	31	40	1	СЗБЯП	0.50	470	0.38	0.23	0.38	0.35	0.30	10.0		ПД	20	
			4ЯЛЕ	130	30	40						0.15								
17	16	6.8	6ЯЦБ	140	32	48	1	ДЗБЯП	0.60	550	3.74	2.25	1.57	1.46	1.20	10.0		ПД	20	
			3ЯЛЕ	140	31	44						1.12								
			1БКЛ	140	28	36						0.37								
17	23	3.2	7ЯЦБ	120	31	40	1	СЗБЯП	0.70	670	2.14	1.50	1.07	0.97	0.85	15.0		ПДЗ	20	
			3ЯЛЕ	120	30	40						0.64								
17	28	1.4	5ЯЦБ	120	30	32	1	СЗБЯП	0.70	630	0.88	0.44	0.44	0.40	0.35	15.0		ПДЗ	20	
			5ЯЛЕ	120	29	30						0.44								
18	3	4.0	6ЯЦБ	120	31	48	1	СЗБЯП	0.40	350	1.40	0.84	1.40	1.29	1.09	10.0		ПДЗ	20	

			3ЯЛЕ	120	31	40						0.42							
			1БКЛ	120	28	32						0.14							
18	7	2.0	7ЯЛЕ	150	28	32	2	СЗБПЯ	0.70	580	1.16	0.81	0.41	0.38	0.32	5.0		ПДС	20
			3ЯЦБ	150	29	40						0.35							
22	4	1.0	7ЯЛЕ	65	25	28	1А	СЗБЯП	0.80	540	0.54	0.38	0.24	0.23	0.19			ПД	20
			2ЯЦБ	65	28	32						0.11							
			1БКЛ	65	23	28						0.05							
22	6	2.9	4ЯЦБ	100	31	40	1А	СЗБЯП	0.70	520	1.51	0.61	0.76	0.70	0.55	5.0		ПД	20
			3БКЛ	100	27	30						0.45							
			3ЯЛЕ	100	29	32						0.45							
23	1	10.5	5ЯЛЕ	95	28	32	1	СЗБПЯ	0.70	490	5.15	2.57	1.84	1.69	1.43			ПДЗ	20
			2ЯЦБ	95	28	36						1.03							
			2ЯЛЕ	60	22	26						1.03							
			1БКЛ	60	23	26						0.52							
23	2	2.6	7ЯЦБ	100	27	40	1	СЗПЯ	0.70	560	1.46	1.02	0.73	0.67	0.58	15.0		ПДЗ	20
			3ЯЛЕ	100	28	36						0.44							
24	4	4.3	4ЯЛЕ	95	28	36	1	ДЗБПЯ	0.60	350	1.51	0.61	0.39	0.37	0.24	3.0		ПД	20
			2ЯЦБ	95	29	40						0.30							
			2БКЛ	95	27	36						0.30							
			2ЯВ	70	21	24						0.30							
27	4	1.6	7ЯЦБ	110	30	44	1	СЗБЯП	0.60	480	0.77	0.54	0.31	0.29	0.23	2.0		З	20
			2БКЛ	110	27	36						0.15							
			1ЯЛЕ	110	30	40						0.08							
27	6	1.4	6ЯЛЕ	80	29	32	1А	СЗБЯП	0.70	500	0.70	0.42	0.25	0.24	0.19			ПДЗ	20

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м				Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі: ліквідний	в тому числі: ділової дерев.			
			2ЯЦБ	80	27	30						0.14							
			2БКЛ	80	24	28						0.14							
29	11	0.8	7ЯЛЕ	108	30	36	1	ДЗБЯП	0.70	630	0.50	0.35	0.18	0.17	0.15	10.0		ПД	20
			3ЯЦБ	108	30	40						0.15							
29	13	2.0	7ЯЛЕ	108	30	36	1	ДЗБЯП	0.70	640	1.28	0.90	0.46	0.42	0.36	10.0		ПД	20
			3ЯЦБ	108	31	40						0.38							
29	14	3.9	7ЯЛЕ	108	30	36	1	ДЗБЯП	0.70	640	2.50	1.75	0.89	0.82	0.72	10.0		ПД	20	2021
			3ЯЦБ	108	30	40						0.75							
29	16	2.4	5ЯЦБ	110	33	44	1А	ДЗБЯП	0.30	220	0.53	0.27	0.53	0.50	0.36	10.0		ПДЗ	15
			4БКЛ	110	28	44						0.21							
			1ЯЛЕ	110	30	40						0.05							
29	17	8.5	5ЯЦБ	110	33	48	1А	ДЗБЯП	0.70	620	5.27	2.64	2.64	2.45	1.98	10.0		ПД	20
			3ЯЛЕ	110	30	44						1.58							
			2БКЛ	110	29	36						1.05							
29	21	1.0	5ЯЛЕ	118	32	48	1	ДЗБЯП	0.60	500	0.50	0.25	0.12	0.12	0.09	10.0		ПДЗ	20

			3ЯЦБ	118	32	44						0.15							
			2БКЛ	118	27	36						0.10							
29	24	4.8	7ЯЦБ	110	32	48	1А	ДЗБЯП	0.70	630	3.02	2.12	1.51	1.41	1.11	10.0	ПД	20	2021
			2БКЛ	110	30	40						0.60							
			1ЯЛЕ	110	32	44						0.30							
29	43	3.2	7ЯЛЕ	87	29	30	1А	СЗБЯП	0.70	580	1.86	1.30	0.66	0.61	0.50	5.0	ПДЗ	20	
			2ЯЦБ	87	30	36						0.37							
			1БКЛ	87	29	30						0.19							
29	46	1.9	6ЯЛЕ	100	29	36	1	ДЗБЯП	0.60	450	0.86	0.52	0.21	0.20	0.17		ПД	20	
			2ЯЦБ	100	32	40						0.17							
			2БКЛ	100	25	32						0.17							
31	4	4.4	7ЯЛЕ	92	29	32	1	ДЗБЯП	0.50	390	1.72	1.21	1.71	1.56	1.30	5.0	ПД	15	
			2ЯЦБ	92	30	36						0.34							
			1БКЛ	90	26	30						0.17							
32	7	3.8	6ЯЦБ	100	33	48	1А	СЗБЯП	0.70	570	2.17	1.30	1.08	1.01	0.76	10.0	ПДЗ	15	
			3БКЛ	100	30	48						0.65							
			1ЯЛЕ	100	28	36						0.22							
32	10	5.0	4ЯЛЕ	90	30	40	1А	СЗБЯП	0.70	530	2.65	1.05	0.96	0.88	0.75		ПД	20	2021
			2ЯЦБ	90	31	48						0.53							
			1БКЛ	90	29	32						0.27							
			3ЯЛЕ	60	23	26						0.80							
36	9	3.1	4ЯЦБ	150	32	48	1	СЗБЯП	0.40	360	1.12	0.45	1.12	1.03	0.83	10.0	ПДЗ	20	2021
			4ЯЛЕ	150	32	44						0.45							
			2БКЛ	150	28	36						0.22							
36	15	33.6	4ЯЦБ	140	32	48	1	СЗБЯП	0.70	600	20.16	8.07	10.08	9.40	7.47	5.0	ПНС	20	
			4ЯЛЕ	140	31	44						8.06							
			2БКЛ	140	29	36						4.03							
37	18	1.5	4БКЛ	150	30	40	2	СЗБЯП	0.60	460	0.69	0.27	0.30	0.29	0.19	5.0	ПНЗ	20	2021
			4ЯЛЕ	150	32	48						0.28							
			2ЯЦБ	150	31	44						0.14							
38	5	3.8	7БКЛ	130	29	40	2	СЗБЯП	0.30	200	0.76	0.53	0.76	0.72	0.44	10.0	ПН	20	
			2ЯЛЕ	130	31	44						0.15							
			1ЯЦБ	130	31	40						0.08							

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік порокив	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової дерев.				
38	8	2.8	7БКЛ	120	29	40	1	СЗБЯП	0.50	320	0.90	0.63	0.90	0.86	0.51	10.0		ПНЗ	20
			2ЯЦБ	120	32	48						0.18							
			1ЯЛЕ	120	31	40						0.09							
38	10	11.0	6БКЛ	150	30	40	2	СЗБЯП	0.60	420	4.62	2.77	1.92	1.83	1.13	5.0		ПНС	20
			3ЯЛЕ	150	32	44						1.39							
			1ЯЦБ	150	32	48						0.46							

38	11	4.5	6ЯЛЕ	150	30	40	2	СЗБЯП	0.60	470	2.12	1.28	0.54	0.50	0.40	5.0		ПНЗ	20	2021
			2ЯЦБ	150	30	44						0.42								
			2БКЛ	150	26	36						0.42								
39	25	2.5	6ЯЛЕ	110	31	40	1	СЗБПЯ	0.60	500	1.25	0.74	0.31	0.28	0.24	5.0		ПНС	20	
			3ЯЦБ	110	32	44						0.38								
			1БКЛ	70	20	26						0.13								
39	26	4.6	7ЯЛЕ	110	32	40	1А	СЗБПЯ	0.60	550	2.53	1.77	0.63	0.58	0.46	3.0		ПНС	20	
			2ЯЦБ	110	33	44						0.51								
			1БКЛ	95	29	32						0.25								
40	18	1.8	6ЯЛЕ	95	29	32	1	СЗБЯП	0.70	480	0.86	0.51	0.31	0.29	0.23	5.0		С	20	
			3БКЛ	95	25	28						0.26								
			1ЯЦБ	95	29	36						0.09								
40	21	5.3	6ЯЛЕ	85	31	44	1А	СЗБПЯ	0.40	350	1.86	1.11	1.87	1.73	1.47	5.0		ПНЗ	20	
			3ЯЦБ	85	32	48						0.56								
			1БКЛ	85	29	36						0.19								
40	22	1.6	6ЯЛЕ	100	30	40	1	СЗБЯП	0.70	590	0.94	0.57	0.33	0.30	0.26	5.0		ПНС	20	
			3ЯЦБ	100	31	40						0.28								
			1БКЛ	100	26	30						0.09								
40	23	5.0	7ЯЛЕ	100	29	36	1	СЗБЯП	0.40	320	1.60	1.12	1.60	1.47	1.26	10.0		ПНС	20	2021
			2ЯЦБ	100	29	36						0.32								
			1БКЛ	100	27	30						0.16								
41	14	2.0	6ЯЦБ	100	32	48	1А	СЗБПЯ	0.40	380	0.76	0.45	0.77	0.71	0.57	20.0		ПНС	20	2021
			3ЯЛЕ	100	32	40						0.23								
			1БКЛ	100	30	40						0.08								
43	7	1.2	5ЯЛЕ	95	31	40	1А	ДЗБЯП	0.60	480	0.58	0.29	0.14	0.13	0.10	5.0		С	20	
			3БКЛ	95	30	36						0.17								
			2ЯЦБ	95	32	44						0.12								
45	8	1.9	7ЯЛЕ	85	29	40	1А	СЗБЯП	0.70	560	1.06	0.74	0.39	0.36	0.31			ПНС	20	
			2ЯЦБ	85	30	48						0.21								
			1БКЛ	85	25	30						0.11								
47	27	4.8	5ЯЦБ	128	32	48	1	ДЗБЯП	0.50	450	2.16	1.08	2.16	1.99	1.68	15.0		ПН	20	
			4ЯЛЕ	128	31	44						0.86								
			1БКЛ	128	29	40						0.22								
47	29	1.9	5ЯЦБ	120	33	48	1А	ДЗБЯП	0.40	370	0.70	0.35	0.70	0.65	0.54	15.0		ПНС	15	
			4ЯЛЕ	120	32	44						0.28								
			1БКЛ	120	30	40						0.07								
47	30	3.9	7ЯЦБ	100	33	48	1А	СЗБЯП	0.50	470	1.83	1.28	1.83	1.69	1.43	10.0		ПНЗ	15	
			2ЯЛЕ	100	32	40						0.37								
			1БКЛ	100	29	36						0.18								
47	31	4.0	5ЯЛЕ	97	32	44	1А	СЗБПЯ	0.60	590	2.36	1.18	0.60	0.56	0.50	10.0		ПНЗ	15	
			5ЯЦБ	97	33	48						1.18								

Разом по способу рубок

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік порід	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу,	Повнота	Запас на 1 га,	Запас на виділі, тис. куб. м: стовбурних	за складовими	що вирубується	в тому числі	Кількість підросту на 1 га,	Рік завершення під-	Експозиція і стрімкість	Рік проведення

	діл				м		ту	ТЛУ		куб.м	ний	породами	еться	лік-відний	ділової дерев.	тис.шт	сочки	схилу	рубки
		322.2									156.61		84.81	78.83	62.03				
в тому числі:																			
хвойні																			
		271.7									137.84		73.54	68.11	55.25				
із них																			
	ялина	74.6									36.31		15.26	14.10	11.77				
твердолистяні																			
		50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				
із них																			
	бук	50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				
												ВИБІРКОВІ РУБКИ							
22	10	1.7	5ЯЦБ	85	30	40	1А С3БПЯ	0.70	570	0.97	0.49	0.20	0.19	0.16			ПДЗ 30		
			3БКЛ	85	27	30					0.29								
			2ЯЛЕ	85	29	36					0.19								
Разом по способу рубок																			
		1.7									0.97		0.20	0.19	0.16				
в тому числі:																			
хвойні																			
		1.7									0.97		0.20	0.19	0.16				
Разом по господарській частині і по категорії лісів																			
		347.2									168.94		96.37	89.43	71.22				
в тому числі:																			
хвойні																			
		296.7									150.17		85.10	78.71	64.44				
із них																			
	ялина	97.9									47.67		26.62	24.51	20.80				
твердолистяні																			
		50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				
із них																			
	бук	50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				
Усього																			
		350.5									171.02		96.78	89.81	71.54				
в тому числі:																			
хвойні																			
		300.0									152.25		85.51	79.09	64.76				
із них																			
	ялина	101.2									49.75		27.03	24.89	21.12				
твердолистяні																			
		50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				
із них																			
	бук	50.5									18.77		11.27	10.72	6.78				

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Висота, м	Діаметр см	Клас бонітету	Тип лісу, ТЛУ	Повнота	Запас на 1 га, куб.м	Запас на виділі, тис. куб. м					Кількість підросту на 1 га, тис.шт	Рік завершення підсочки	Експозиція і стрімкість схилу	Рік проведення рубки
											стовбурний	за складовими породами	що вирубується	в тому числі					
														ліквідний	ділової дерев.				
Із загальних даних по лісництву																			
											СУЦІЛЬНІ рубки								
		23.3									11.36		11.36	10.41	9.03				
											ПОСТУПОВІ рубки								
		322.2									156.61		84.81	78.83	62.03				
											ВИБІРКОВІ рубки								
		5.0									3.05		0.61	0.57	0.48				

Додаток Р

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Експлуатаційні ліси													
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
41	12	0.5	1	5С3Г2БКЛ1ГЗ1ЯВ1ЧШ	1	СЗПБ	110	0.40	0.09	0.09	0.09	0.06	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
41	12	0.5	1	5С3Г2БКЛ1ГЗ1ЯВ1ЧШ	1	СЗПБ	110	0.40	0.09	0.09	0.09	0.06	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
Разом по господарській секції													
		1.0							0.18	0.18	0.18	0.12	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
3	5	2.8	1	8Г3Г2БКЛ	2	СЗПБ	70	0.60	0.59	0.59	0.55	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
21	24	1.7	1	6Г3Г2Д3Г1БКЛ1ЯВ	2	Д2ДГБ	60	0.70	0.34	0.34	0.32	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
24	13	1.9	1	5Г3Г2БКЛ1ЯЛЕ1Д3Г1ВЛЧ	2	Д2ДГБ	65	0.70	0.48	0.48	0.45	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
Разом													
		6.4							1.41	1.41	1.32	0.60	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
3	5	1.8	1	8Г3Г2БКЛ	2	СЗПБ	70	0.60	0.38	0.38	0.36	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
15	12	1.6	1	4Г3Г1ЯЦБ3БКЛ1КЛГ1ТБ	1	СЗПБ	65	0.60	0.43	0.43	0.42	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
23	4	2.8	1	6Г3Г2Д3Г1ЯВ1ЛПД	3	Д2ДГБ	60	0.70	0.36	0.36	0.34	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
24	10	1.2	1	5Г3Г2БКЛ1ЯЛЕ1Д3Г1ВЛЧ	2	Д2ДГБ	65	0.60	0.25	0.25	0.24	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
Разом													
		7.4							1.42	1.42	1.36	0.56	
Разом по господарській секції													
		13.8							2.83	2.83	2.68	1.16	
Разом по способу рубок													
		14.8							3.01	3.01	2.86	1.28	
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
7	10	6.0	1	4ЯЦБ4БКЛ1БП1ГЗ	1	СЗДП	108	0.60	1.80	0.75	0.71	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	15	3.0	1	4ЯЦБ4БКЛ1БП1ГЗ	2	СЗДП	108	0.60	0.90	0.37	0.34	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	19	3.4	1	4ЯЦБ4БКЛ2ГЗ	1	СЗПБ	95	0.40	0.75	0.75	0.72	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
33	6	3.5	1	5ЯЦБ4БКЛ1ДЗ	1	ДЗДП	90	0.40	0.81	0.81	0.74	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	7	3.0	1	5ЯЦБ3БКЛ2ГЗ	1	ДЗПБ	85	0.60	0.78	0.32	0.31	0.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		18.9							5.04	3.00	2.82	1.85	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
3	13	1.5	1	4ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ3ГЗ	1	СЗПБ	115	0.50	0.33	0.33	0.32	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
3	18	1.4	1	7ЯЦБ2БКЛ1ГЗ	1	СЗПБ	100	0.50	0.46	0.46	0.43	0.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
6	3	0.5	1	8ЯЦБ2БКЛ	1	СЗДП	110	0.40	0.16	0.16	0.15	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
6	4	1.1	1	5ЯЦБ4БКЛ1ГЗ	1	СЗДП	110	0.50	0.36	0.36	0.34	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	16	4.6	1	5ЯЦБ4БКЛ1БП	1	СЗПБ	118	0.50	1.43	1.43	1.34	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		9.1							2.74	2.74	2.58	1.69	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
8	18	4.7	1	6ЯЦБ3БКЛ1ГЗ	1	СЗБП	95	0.60	1.69	0.70	0.66	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	20	0.6	1	6ЯЦБ3БП1ГЗ	1	СЗБП	95	0.60	0.19	0.08	0.08	0.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	16	4.6	1	5ЯЦБ4БКЛ1БП	1	СЗПБ	118	0.50	1.43	1.43	1.34	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
14	15	2.2	1	6ЯЦБ4БКЛ	2	СЗПБ	100	0.40	0.55	0.55	0.51	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
14	18	0.7	1	6ЯЦБ4БКЛ	2	СЗПБ	100	0.40	0.18	0.18	0.17	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	13	5.5	1	4ЯЦБ3БКЛ2ГЗ1ОС	1	СЗБП	90	0.40	1.16	1.16	1.10	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	8	3.3	1	5ЯЦБ2ДЗ1ВЛЧ2БКЛ	1	ДЗПБ	85	0.30	0.50	0.50	0.45	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	14	3.8	1	5ЯЦБ3БКЛ2ГЗ	1	ДЗПБ	85	0.40	0.65	0.65	0.61	0.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	15	3.5	1	5ЯЦБ2БКЛ2ГЗ1ВЛЧ	1	ДЗПБ	85	0.40	0.56	0.56	0.51	0.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		28.9							6.91	5.81	5.43	3.47	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Разом по господарській секції		56.9							14.69	11.55	10.83	7.01	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
1	26	3.0	1	10БКЛ	1	СЗПБ	105	0.50	0.72	0.72	0.69	0.47	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	17	3.6	1	9БКЛ1ГЗ	1	СЗПБ	115	0.40	0.76	0.76	0.73	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	17	8.6	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1ЯВ	2	СЗПБ	113	0.40	1.72	1.72	1.64	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	9	5.9	1	10БКЛ	1	СЗПБ	115	0.50	1.65	1.65	1.60	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	19	2.5	1	10БКЛ	1	СЗПБ	113	0.40	0.55	0.55	0.53	0.27	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	7	3.4	1	4БКЛ2ЯЦБ3ГЗ1БП	2	СЗПБ	120	0.60	0.95	0.40	0.38	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	29	9.1	1	7БКЛ2ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	125	0.30	1.37	1.37	1.32	0.65	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
19	15	6.6	1	9БКЛ1ЯЦБ	3	СЗПБ	110	0.60	1.65	0.69	0.65	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
21	22	7.0	1	10БКЛ	1	Д2ДГБ	113	0.40	1.54	1.54	1.48	0.89	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
24	12	4.7	1	7БКЛ1Д32ГЗ	1	ДЗДГБ	113	0.40	0.94	0.94	0.90	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	10	3.6	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	2	ДЗДП	113	0.40	0.68	0.68	0.65	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		58.0							12.53	11.02	10.57	5.50	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
1	17	4.0	1	8БКЛ2ГЗ	1	СЗПБ	105	0.40	0.84	0.84	0.81	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
3	7	3.2	1	9БКЛ1ГЗ	2	СЗПБ	105	0.40	0.58	0.58	0.55	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	5	8.8	1	10БКЛ	2	СЗПБ	105	0.70	3.17	1.58	1.52	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	14	4.3	1	10БКЛ	1	СЗПБ	105	0.40	0.86	0.86	0.82	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	2	7.9	1	6БКЛ3ГЗ1ЯЦБ	1	СЗПБ	113	0.60	2.14	0.89	0.85	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	8	2.3	1	8БКЛ2ГЗ	1	СЗПБ	110	0.40	0.48	0.48	0.47	0.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	15	3.6	1	6БКЛ2ЯВ1ЯЦБ1ТБ	1	СЗДП	110	0.30	0.58	0.58	0.55	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	7	6.0	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	2	СЗДП	108	0.70	2.28	1.14	1.08	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
9	1	0.3	1	6БКЛ3ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	115	0.40	0.05	0.05	0.05	0.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	2	1.3	1	5БКЛ3ЯЦБ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.40	0.22	0.22	0.21	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	8	2.0	1	5БКЛ3ЯЦБ2ГЗ	2	СЗБЯП	115	0.40	0.40	0.40	0.38	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	20	3.5	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	2	СЗПБ	115	0.40	0.77	0.77	0.73	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
10	7	5.4	1	7БКЛ1ОС2ГЗ	1	СЗПБ	110	0.40	1.13	1.13	1.10	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
10	12	7.0	1	6БКЛ2ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	115	0.50	2.10	2.10	2.01	1.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
11	22	6.4	1	6БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1БП	2	СЗПБ	115	0.40	1.09	1.09	1.04	0.50	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	1	5.2	1	10БКЛ	1	СЗПБ	113	0.40	1.14	1.14	1.11	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	6	5.8	1	9БКЛ1ГЗ	1	СЗПБ	113	0.40	1.10	1.10	1.07	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	10	3.1	1	10БКЛ	1	СЗПБ	113	0.40	0.68	0.68	0.66	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	18	7.6	1	8БКЛ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.60	2.05	0.86	0.84	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
13	15	6.5	1	5БКЛ4ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	105	0.60	1.36	0.57	0.56	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	17	7.6	1	7БКЛ2ЯЦБ1ГЗ	2	СЗПБ	115	0.40	1.60	1.60	1.54	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	14	5.7	1	5БКЛ3ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	112	0.40	1.37	1.37	1.30	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	18	7.6	1	7БКЛ1КЛГ1ГЗ1ЯВ	2	СЗПБ	120	0.40	1.29	1.29	1.24	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	28	6.8	1	4БКЛ2ЯЦБ3ГЗ1ТБ	2	СЗПБ	125	0.40	1.29	1.29	1.22	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	4	2.7	1	8БКЛ2ГЗ	1	СЗПБ	113	0.40	0.51	0.51	0.50	0.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	17	6.2	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	2	СЗПБ	120	0.40	1.24	1.24	1.19	0.70	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	3	6.0	1	7БКЛ2ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	125	0.40	1.14	1.14	1.11	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	6	6.4	1	4БКЛ1ЯЦБ3ГЗ1БП1ТБ	1	СЗПБ	115	0.60	1.86	0.78	0.75	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	8	5.2	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	СЗПБ	120	0.30	0.99	0.99	0.95	0.47	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	28	1.3	1	7БКЛ2ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	125	0.40	0.25	0.25	0.24	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	3	6.1	1	6БКЛ1ЯЦБ3ГЗ	2	СЗПБ	115	0.60	1.53	0.64	0.61	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	13	3.2	1	8БКЛ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.40	0.61	0.61	0.60	0.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
21	15	4.2	1	9БКЛ1ГЗ	1	Д2ДГБ	113	0.40	0.84	0.84	0.80	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
23	2	1.7	1	10БКЛ	2	Д3ДГБ	115	0.40	0.36	0.36	0.35	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
23	6	5.6	1	9БКЛ1ГЗ	1	Д3ПБ	113	0.40	1.12	1.12	1.08	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
26	4	2.2	1	10БКЛ	1	Д2ДГБ	110	0.40	0.51	0.51	0.49	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	12	2.6	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1ЛПД	1	Д3ДП	112	0.40	0.47	0.47	0.45	0.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	18	2.1	1	4БКЛ4ГЗ2ЯВ	2	Д3ДП	110	0.50	0.40	0.40	0.38	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	20	1.7	1	5БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1ВЛЧ1ЯЗ	2	Д3ДП	113	0.40	0.27	0.27	0.26	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	22	0.9	1	5БКЛ1ЯЦБ4ГЗ	1	Д3ДП	110	0.40	0.18	0.18	0.18	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	27	2.6	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1ЛПД	1	Д3ДП	112	0.40	0.47	0.47	0.45	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	17	5.9	1	5БКЛ3ГЗ2ЯЦБ	1	Д3ДП	110	0.60	2.07	0.86	0.83	0.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		188.5							43.39	34.25	32.93	16.40	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
1	23	3.2	1	9БКЛ1ГЗ	1	С3ПБ	105	0.50	0.74	0.74	0.72	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
3	6	3.9	1	9БКЛ1ГЗ	1	С3ПБ	105	0.60	1.33	0.55	0.53	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	5	5.2	1	10БКЛ	2	С3ПБ	105	0.70	1.87	0.94	0.90	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	12	4.7	1	7БКЛ3ГЗ	2	С3ПБ	115	0.50	1.13	1.13	1.08	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	16	1.9	1	10БКЛ	2	С3ПБ	105	0.40	0.38	0.38	0.36	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	21	4.7	1	7БКЛ2ЯЦБ1ГЗ	1	С3ПБ	120	0.60	1.55	0.65	0.62	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
4	27	1.5	1	8БКЛ2ГЗ	2	С3ДП	105	0.70	0.50	0.25	0.24	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	2	7.9	1	6БКЛ3ГЗ1ЯЦБ	1	С3ПБ	113	0.60	2.14	0.89	0.85	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	6	7.4	1	6БКЛ3ГЗ1ЯЦБ	1	С3ПБ	105	0.60	2.07	0.86	0.82	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	5	5.8	1	5БКЛ2ЯЦБ1ЯВ2ГЗ	1	С3ДП	108	0.60	1.62	0.67	0.65	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	7	5.5	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	2	С3ДП	108	0.70	2.09	1.04	0.99	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	8	6.1	1	8БКЛ2ГЗ	1	С3ДП	100	0.70	2.14	1.07	1.04	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
7	11	4.0	1	6БКЛ2ЯЦБ2ГЗ	2	СЗДП	115	0.50	0.92	0.92	0.88	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	14	9.8	1	5БКЛ2ЯЦБ1БП2ГЗ	2	СЗДП	108	0.60	2.35	0.98	0.93	0.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
8	14	2.9	1	8БКЛ2ГЗ	1	СЗПБ	100	0.60	0.78	0.32	0.31	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
8	15	8.6	1	7БКЛ2ЯЦБ1ГЗ	1	СЗПБ	100	0.60	2.58	1.07	1.03	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	13	4.3	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1ОС	1	СЗПБ	100	0.60	1.29	0.54	0.52	0.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	15	5.1	1	5БКЛ3ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	113	0.40	1.12	1.12	1.07	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	16	8.4	1	5БКЛ3ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	113	0.40	1.76	1.76	1.68	0.94	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
9	19	3.5	1	5БКЛ1ЯЦБ3ГЗ1ЯВ	1	СЗПБ	110	0.50	0.81	0.81	0.78	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
10	11	7.0	1	7БКЛ1ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	100	0.70	2.66	1.33	1.28	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
10	20	3.1	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1ЯВ	2	СЗПБ	115	0.50	0.71	0.71	0.69	0.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
11	20	7.6	1	5БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1БП1ТБ	2	СЗПБ	115	0.60	1.98	0.82	0.77	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	1	4.9	1	10БКЛ	1	СЗПБ	113	0.40	1.08	1.08	1.05	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	4	8.8	1	8БКЛ1ГЗ1ЯВ	1	СЗПБ	115	0.50	2.02	2.02	1.96	0.91	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	11	7.3	1	9БКЛ1ГЗ	1	СЗПБ	113	0.60	2.19	0.91	0.89	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	17	2.9	1	7БКЛ1ЯЦБ2ГЗ	1	СЗПБ	120	0.60	0.81	0.34	0.33	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	18	4.4	1	8БКЛ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.60	1.19	0.50	0.49	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
12	20	1.0	1	10БКЛ	1	СЗПБ	113	0.40	0.22	0.22	0.21	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
13	14	7.2	1	5БКЛ1ЯЦБ3ГЗ1ТБ	2	СЗПБ	105	0.60	1.73	0.72	0.70	0.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
13	15	4.6	1	5БКЛ4ГЗ1ЯЦБ	2	СЗПБ	105	0.60	0.97	0.40	0.39	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
13	17	4.3	1	6БКЛ2ЯЦБ2ГЗ	2	СЗПБ	105	0.50	0.99	0.99	0.94	0.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	1	7.2	1	5БКЛ2ЯЦБ2ГЗ1БП	2	СЗПБ	115	0.60	1.94	0.81	0.77	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	3	2.9	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1	СЗПБ	100	0.70	1.02	0.51	0.50	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	4	1.1	1	8БКЛ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.50	0.24	0.24	0.23	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	10	3.9	1	5БКЛ2ЯЦБ3ГЗ	1	СЗПБ	100	0.60	0.98	0.41	0.39	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
14	13	6.4	1	5БКЛ3ГЗ2ЯЦБ	1	СЗПБ	108	0.60	1.66	0.69	0.66	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	14	2.4	1	6БКЛ2ЯЦБ2ГЗ	2	СЗПБ	115	0.50	0.58	0.58	0.56	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	17	6.5	1	5БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1КЛГ1ТБ	2	СЗПБ	120	0.40	1.11	1.11	1.07	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	25	2.1	1	7БКЛ1ЯЦБ2ГЗ	2	СЗПБ	125	0.50	0.53	0.53	0.52	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	2	1.0	1	4БКЛ4ГЗ1ЯЦБ1ЯВ	1	СЗПБ	105	0.40	0.18	0.18	0.18	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	16	0.8	1	5БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1ЯВ1ТБ	2	СЗПБ	120	0.40	0.16	0.16	0.16	0.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	21	0.3	1	5БКЛ3ГЗ1ЯЦБ1БП	1	СЗПБ	110	0.40	0.05	0.05	0.05	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	23	1.2	1	5БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1ЯВ1ТБ	2	СЗПБ	120	0.40	0.24	0.24	0.23	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	24	2.5	1	7БКЛ1ЯЦБ2ГЗ	2	СЗПБ	120	0.40	0.50	0.50	0.49	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	6	5.9	1	4БКЛ1ЯЦБ3ГЗ1БП1ТБ	1	СЗПБ	115	0.60	1.71	0.71	0.68	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	3	5.4	1	6БКЛ1ЯЦБ3ГЗ	2	СЗПБ	115	0.60	1.35	0.56	0.54	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	8	9.8	1	4БКЛ1ЯЦБ5ГЗ	2	СЗПБ	105	0.60	2.16	0.90	0.87	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
19	8	3.5	1	3БКЛ1ЯЦБ3ГЗ3ТБ	2	СЗПБ	105	0.50	0.70	0.70	0.66	0.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
19	10	4.0	1	6БКЛ1ЯЦБ2ГЗ1БП	1	СЗПБ	110	0.50	0.88	0.88	0.83	0.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
19	16	5.1	1	6БКЛ1ЯЦБ1БП2ГЗ	2	СЗПБ	118	0.60	1.28	0.53	0.52	0.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
20	10	8.3	1	5БКЛ3ГЗ2ЛПД	1	ДЗДГБ	100	0.60	2.08	0.87	0.82	0.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
21	16	6.5	1	9БКЛ1ГЗ	1	Д2ДГБ	113	0.50	1.63	1.63	1.56	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
22	30	5.4	1	8БКЛ2ГЗ	2	СЗПБ	105	0.60	1.46	0.61	0.59	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
23	3	2.1	1	10БКЛ	2	ДЗПБ	115	0.40	0.44	0.44	0.43	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
25	2	2.8	1	9БКЛ1ГЗ	2	ДЗДГБ	115	0.50	0.70	0.70	0.67	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
25	11	1.2	1	9БКЛ1ГЗ	1	ДЗДГБ	100	0.50	0.30	0.30	0.29	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
25	25	0.6	1	7БКЛ3ГЗ	1	СЗДГБ	120	0.40	0.11	0.11	0.11	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
25	29	7.0	1	6БКЛ2ГЗ1ЛПД1БП	2	СЗДГБ	100	0.60	1.75	0.73	0.69	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
31	1	0.7	1	6БКЛ3ГЗ1ДЗ	1А	ДЗДГБ	100	0.50	0.17	0.17	0.17	0.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Вашківецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
36	3	0.8	1	4БКЛ2Д3Б4ГЗ	1	ДЗДГБ	100	0.40	0.13	0.13	0.13	0.05	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	2	8.5	1	4БКЛ4ГЗ2ЯЦБ	1	ДЗДП	100	0.70	2.89	1.45	1.39	0.74	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	11	0.7	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	115	0.50	0.25	0.25	0.24	0.13	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	13	0.7	1	6БКЛ2ЯЦБ1Д31ГЗ	1	ДЗДП	105	0.50	0.20	0.20	0.20	0.10	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	17	4.5	1	5БКЛ3ГЗ2ЯЦБ	1	ДЗДП	110	0.60	1.58	0.66	0.64	0.28	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
	289.3								76.68	45.27	43.54	21.13	
Разом по господарській секції													
	535.8								132.60	90.54	87.04	43.03	
Разом по способу рубок													
	592.7								147.29	102.09	97.87	50.04	
Разом по господарській частині, категорії лісів і лісництву													
	607.5								150.30	105.10	100.73	51.32	
Із загальних даних по лісництву													
						СУЦІЛЬНІ РУБКИ							
	14.8								3.01	3.01	2.86	1.28	
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
	592.7								147.29	102.09	97.87	50.04	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
				Рекреаційно-оздоровчі ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.на рівнині									
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
27	15	1.4	1	9БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	110	0.30	0.20	0.20	0.19	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
27	15	4.4	1	9БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	110	0.30	0.62	0.62	0.59	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
27	21	2.1	1	10БКЛ	1	ДЗДП	110	0.30	0.34	0.34	0.32	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		7.9							1.16	1.16	1.10	0.65	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
27	15	3.2	1	9БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	110	0.30	0.45	0.45	0.43	0.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
27	15	5.0	1	9БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	110	0.30	0.70	0.70	0.67	0.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		8.2							1.15	1.15	1.10	0.63	
Разом по господарській секції													
		16.1							2.31	2.31	2.20	1.28	
Разом по способу рубок													
		16.1							2.31	2.31	2.20	1.28	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		16.1							2.31	2.31	2.20	1.28	
				Експлуатаційні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси на рівнині									
				СУЦІЛЬНІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
17	13	1.0	1	8СЗ1БП1БКЛ	1А	СЗДП	93	0.60	0.35	0.35	0.33	0.23	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
17	22	0.6	1	10СЗ	1А	СЗДП	95	0.50	0.22	0.22	0.20	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
Разом													
		1.6							0.57	0.57	0.53	0.39	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
17	13	0.6	1	8СЗ1БП1БКЛ	1А	СЗДП	93	0.60	0.21	0.21	0.19	0.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
17	13	1.0	1	8С3І1БП1БКЛ	1А	СЗДП	93	0.60	0.35	0.35	0.33	0.23	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
Разом		1.6							0.56	0.56	0.52	0.36	
Разом по господарській секції ї		3.2							1.13	1.13	1.05	0.75	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
17	20	1.1	1	8ЯЛЕ1ДЧР1БП	1А	СЗДП	55	0.50	0.28	0.28	0.26	0.18	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
2	7	0.2	1	6Г32БКЛ2ДЗ	1	СЗДГБ	55	0.70	0.05	0.05	0.05	0.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
6	3	0.8	1	9Г31БКЛ	2	СЗДП	90	0.70	0.20	0.20	0.20	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
20	43	0.4	1	6Г31ЯЦБ1БКЛ1ЯВ1ВЛЧ	1	СЗДП	60	0.60	0.10	0.10	0.10	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
Разом		1.4							0.35	0.35	0.35	0.08	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
2	7	1.4	1	6Г32БКЛ2ДЗ	1	СЗДГБ	55	0.70	0.32	0.32	0.31	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
20	39	0.2	1	7Г33БКЛ	1	ДЗДП	50	0.60	0.05	0.05	0.05	0.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЗ
Разом		1.6							0.37	0.37	0.36	0.10	
Разом по господарській секції ї		3.0							0.72	0.72	0.71	0.18	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
17	19	0.7	1	9БП1ОС	1	СЗДП	75	0.70	0.18	0.18	0.17	0.03	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
12	12	1.9	1	4БП3ЯЦБ2БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	80	0.70	0.57	0.57	0.52	0.28	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
12	12	2.5	1	4БП3ЯЦБ2БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	80	0.70	0.75	0.75	0.69	0.40	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 58

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Разом по господарській секції		5.1							1.50	1.50	1.38	0.71	
					ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова								
					ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ								
13	12	1.4	1	6ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	1А	С4ЯП	59	0.60	0.35	0.35	0.33	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ОС
					ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ								
13	12	1.4	1	6ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	1А	С4ЯП	59	0.60	0.35	0.35	0.33	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ОС
Разом по господарській секції		2.8							0.70	0.70	0.66	0.16	
Разом по способу рубок		15.2							4.33	4.33	4.06	1.98	
					ПОСТУПОВІ РУБКИ								
					ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева								
					ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ								
1	22	0.8	1	5ЯЦБ5БКЛ	1	СЗДГБ	100	0.30	0.18	0.18	0.17	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
4	5	1.7	1	5ЯЦБ4БКЛ1ГЗ	1	ДЗДП	100	0.40	0.44	0.44	0.41	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	9	1.2	1	4ЯЦБ6БКЛ	2	СЗДГБ	98	0.25	0.14	0.14	0.14	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
6	10	7.7	1	4ЯЦБ4БКЛ1ЯВ1ВЛЧ	2	СЗДП	100	0.25	0.92	0.92	0.87	0.57	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	10	5.1	1	5ЯЦБ3БКЛ1БП1ГЗ	1	СЗДП	85	0.40	0.87	0.87	0.83	0.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
23	11	7.9	1	5ЯЦБ1БКЛ1БП1ВЛЧ1ГЗ1ЛПД	1	ДЗДП	94	0.30	1.19	1.19	1.11	0.66	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		24.4							3.74	3.74	3.53	2.22	
					ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ								
8	12	0.7	1	4ЯЦБ4БКЛ2ГЗ	1	СЗПД	95	0.30	0.12	0.12	0.12	0.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
					ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ								
1	9	5.4	1	6ЯЦБ3БКЛ1ГЗ	1А	СЗДГБ	93	0.50	1.94	1.94	1.82	1.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
2	1	0.9	1	6ЯЦБ3БКЛ1ГЗ	1А	СЗДГБ	90	0.40	0.24	0.24	0.23	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
2	25	1.4	1	6ЯЦБ3БКЛ1ГЗ	1	СЗДП	95	0.30	0.24	0.24	0.23	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
8	12	1.4	1	4ЯЦБ4БКЛ2ГЗ	1	СЗПД	95	0.30	0.24	0.24	0.23	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	9	4.4	1	6ЯЦБ2БКЛ1ГЗ1БП	1А	СЗДП	85	0.50	1.14	1.14	1.07	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		13.5							3.80	3.80	3.58	2.52	
Разом по господарській секції													
		38.6							7.66	7.66	7.23	4.81	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
7	11	4.4	1	6БКЛ2ЯЦБ1ГЗ1ЯВ	1	ДЗДП	120	0.50	0.92	0.92	0.89	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
5	12	5.4	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1А	СЗДГБ	110	0.40	1.24	1.24	1.20	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	22	9.3	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	1	СЗДГБ	120	0.40	2.33	2.33	2.21	1.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	8	4.0	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	110	0.30	0.68	0.68	0.64	0.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	2	10.0	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	108	0.40	2.50	2.50	2.36	1.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	7	4.1	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	ДЗДП	110	0.40	1.11	1.11	1.06	0.60	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	12	8.0	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	101	0.60	2.64	1.10	1.05	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
8	1	1.4	1	9БКЛ1ГЗ	1	СЗДГБ	120	0.40	0.32	0.32	0.31	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		42.2							10.82	9.28	8.83	5.23	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
2	22	7.4	1	8БКЛ2ГЗ	1А	СЗДП	100	0.70	2.74	1.37	1.32	0.67	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	26	0.4	1	10БКЛ	1	СЗДП	100	0.40	0.09	0.09	0.09	0.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
3	16	0.7	1	10БКЛ	1	СЗДГБ	100	0.40	0.14	0.14	0.13	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	20	2.5	1	8БКЛ2ГЗ	1А	СЗДГБ	100	0.70	0.92	0.46	0.45	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	21	2.5	1	8БКЛ2ГЗ	1А	СЗДГБ	110	0.50	0.65	0.65	0.63	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	22	3.5	1	6БКЛ3ЯЦБ1ГЗ	1	СЗДГБ	120	0.40	0.88	0.88	0.84	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	4	3.7	1	7БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗДП	100	0.30	0.63	0.63	0.59	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Славецьке лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
7	12	9.0	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	101	0.60	2.97	1.24	1.19	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	12	10.0	1	8БКЛ1ЯЦБ1ГЗ	1	ДЗДП	101	0.60	3.30	1.37	1.32	0.77	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
7	14	1.3	1	9БКЛ1ЯЦБ	1	СЗДП	100	0.40	0.30	0.30	0.29	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
14	20	1.0	1	6БКЛ2МДЕ2ГЗ	2	ДЗЯПБ	130	0.50	0.23	0.23	0.23	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
20	32	2.0	1	6БКЛ4ГЗ	1	ДЗДП	100	0.70	0.68	0.34	0.33	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
20	49	2.4	1	4БКЛ3ЯЦБ2ГЗ1ЯВ	1	ДЗДП	100	0.30	0.31	0.31	0.29	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
22	3	8.9	1	4БКЛ1ЯЦБ2БП1ЛПД1ЯЗ1ГЗ	1	СЗДП	100	0.60	2.40	1.00	0.95	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
22	14	3.2	1	3БКЛ3ЛПД2ГЗ1ЯЦБ1БП	1	СЗДП	100	0.40	0.54	0.54	0.52	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
23	9	5.6	1	6БКЛ3ГЗ1ЯЦБ	1	ДЗДП	100	0.60	1.57	0.65	0.62	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		64.1							18.35	10.20	9.79	5.26	
Разом по господарській секції													
		110.7							30.09	20.40	19.51	10.91	
Разом по способу рубок													
		149.3							37.75	28.06	26.74	15.72	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		164.5							42.08	32.39	30.80	17.70	
Усього													
		180.6							44.39	34.70	33.00	18.98	
Із загальних даних по лісництву													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
		15.2							4.33	4.33	4.06	1.98	
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
		165.4							40.06	30.37	28.94	17.00	

Аркуш 1

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
				Захисні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах									
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
4	6	1.7	1	10БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	0.41	0.41	0.39	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
4	6	1.6	1	10БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	0.39	0.39	0.37	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом по господарській секції		3.3							0.80	0.80	0.76	0.48	
Разом по способу рубок		3.3							0.80	0.80	0.76	0.48	
Разом по господарській частині і категорії лісів		3.3							0.80	0.80	0.76	0.48	
				Експлуатаційні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах									
				СУЦІЛЬНІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
1	7	1.0	1	10ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	53	0.80	0.38	0.38	0.35	0.31	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
1	7	1.1	1	10ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	53	0.80	0.42	0.42	0.38	0.34	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом по господарській секції		2.1							0.80	0.80	0.73	0.65	
Разом по способу рубок		2.1							0.80	0.80	0.73	0.65	
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
1	13	5.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБЯП	50	0.70	1.80	0.65	0.60	0.50	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
2	20	1.6	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	58	0.80	0.51	0.22	0.21	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
2	23	2.6	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	58	0.80	0.83	0.36	0.33	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
3	2	4.2	1	7ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ1ЯВ	1А	СЗБЯП	51	0.70	1.34	0.48	0.45	0.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		13.4							4.48	1.71	1.59	1.30	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
1	13	2.5	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБЯП	50	0.70	0.90	0.32	0.29	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
1	13	2.5	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБЯП	50	0.70	0.90	0.32	0.29	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
3	2	1.7	1	7ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ1ЯВ	1А	СЗБЯП	51	0.70	0.54	0.19	0.18	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
3	2.1	4.2	1	7ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ1ЯВ	1А	СЗБЯП	51	0.45	0.88	0.88	0.80	0.63	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		10.9							3.22	1.71	1.56	1.27	
Разом по господарській секції													
		24.3							7.70	3.42	3.15	2.57	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
1	2	3.9	1	4ЯЦБ1ЯЛЕ5БКЛ	1	ДЗБЯП	100	0.40	1.01	1.01	0.95	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
3	21	3.9	1	6ЯЦБ4БКЛ	1	ДЗБЯП	120	0.50	1.48	1.48	1.39	1.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	21	4.5	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	128	0.70	2.52	1.26	1.17	0.90	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		12.3							5.01	3.75	3.51	2.60	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
1	24	4.0	1	4ЯЦБ1ЯЛЕ5БКЛ	1	СЗБЯП	108	0.40	1.20	1.20	1.13	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	13	2.9	1	6ЯЦБ4БКЛ	1	ДЗБЯП	128	0.40	0.90	0.90	0.85	0.63	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	16	3.7	1	5ЯЦБ1ЯЛЕ4БКЛ	1	ДЗБЯП	128	0.40	1.14	1.14	1.06	0.78	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		10.6							3.24	3.24	3.04	2.26	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
1	8	3.5	1	7ЯЦБ3БКЛ	1	ДЗБП	110	0.40	1.12	1.12	1.05	0.78	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
1	18	1.8	1	7ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	ДЗБЯП	108	0.50	0.83	0.83	0.76	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
3	20	4.3	1	7ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	ДЗБЯП	120	0.40	1.46	1.46	1.36	1.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	16	1.7	1	5ЯЦБ1ЯЛЕ4БКЛ	1	ДЗБЯП	128	0.40	0.53	0.53	0.50	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	17	3.0	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	128	0.40	0.84	0.84	0.79	0.60	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
6	12	4.6	1	4ЯЦБ5БКЛ1ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	130	0.40	1.24	1.24	1.17	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	9	3.3	1	6ЯЦБ4БКЛ	1	ДЗБЯП	110	0.40	1.03	1.03	0.97	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		22.2							7.05	7.05	6.60	4.89	
Разом по господарській секції		45.1							15.30	14.04	13.15	9.75	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
5	10	4.2	1	8БКЛ2ЯЦБ	3	ДЗБЯП	130	0.40	0.84	0.84	0.79	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	17	5.0	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	130	0.50	1.60	1.60	1.50	1.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		9.2							2.44	2.44	2.29	1.64	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
1	14	4.7	1	7БКЛ1ЯЦБ1ЯЛЕ1ЯВ	1	ДЗБЯП	110	0.40	1.13	1.13	1.07	0.77	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	3	0.5	1	7БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.40	0.13	0.13	0.13	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	12	4.1	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	130	0.30	0.82	0.82	0.78	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		9.3							2.08	2.08	1.98	1.33	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
1	3	4.0	1	6БКЛ2ЯЦБ2ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	102	0.40	1.08	1.08	1.01	0.71	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
1	23	2.5	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	ДЗБЯП	101	0.40	0.60	0.60	0.57	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
1	25	2.8	1	10БКЛ	1	ДЗБЯП	101	0.40	0.70	0.70	0.67	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	3	4.4	1	7БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.40	1.14	1.14	1.09	0.66	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	16	1.3	1	7БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.40	0.34	0.34	0.32	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	11	3.3	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	2	ДЗБЯП	130	0.30	0.66	0.66	0.63	0.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Берегометське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Разом													
		18.3							4.52	4.52	4.29	2.82	
Разом по господарській секції													
		36.8							9.04	9.04	8.56	5.79	
Разом по способу рубок													
		106.2							32.04	26.50	24.86	18.11	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		108.3							32.84	27.30	25.59	18.76	
Усього													
		111.6							33.64	28.10	26.35	19.24	
Із загальних даних по лісництву													
						СУЦІЛЬНІ РУБКИ							
		2.1							0.80	0.80	0.73	0.65	
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
		109.5							32.84	27.30	25.62	18.59	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Захисні ліси													
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
10	3	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	100	0.70	0.20	0.20	0.19	0.18	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.16	0.16	0.15	0.14	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.5	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.18	0.18	0.17	0.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		1.5							0.69	0.69	0.65	0.59	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
10	3	0.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	100	0.70	0.13	0.13	0.12	0.11	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.11	0.11	0.10	0.09	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
10	4	0.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.60	0.16	0.16	0.15	0.14	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
12	7	0.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.15	0.15	0.14	0.12	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		1.5							0.70	0.70	0.65	0.58	
Разом по господарській секції													
		3.0							1.39	1.39	1.30	1.17	
Разом по способу рубок													
		3.0							1.39	1.39	1.30	1.17	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		3.0							1.39	1.39	1.30	1.17	
Експлуатаційні ліси													
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
2	1	1.7	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	ДЗБЯП	58	0.70	0.82	0.82	0.74	0.66	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
30	5	2.6	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	53	0.80	1.43	1.43	1.30	1.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом		4.3							2.25	2.25	2.04	1.81	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
17	2	2.0	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.80	1.20	1.20	1.09	0.96	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
26	19	2.1	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.90	1.45	1.45	1.32	1.17	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
26	19	2.1	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.90	1.45	1.45	1.32	1.17	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
30	4	1.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	53	0.80	0.77	0.77	0.70	0.62	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
44	9	1.2	1	9ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	100	0.70	0.70	0.70	0.64	0.55	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
48	10	0.6	1	10ЯЛЕ	1	СЗБЯП	100	0.50	0.23	0.23	0.21	0.18	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом		9.4							5.80	5.80	5.28	4.65	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
17	2	0.6	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.80	0.36	0.36	0.32	0.28	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
17	2	1.6	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.80	0.96	0.96	0.87	0.77	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
17	2	2.7	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.80	1.62	1.62	1.47	1.30	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
26	19	0.9	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.90	0.62	0.62	0.56	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
26	19	2.3	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	56	0.90	1.59	1.59	1.45	1.28	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
30	4	2.9	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	53	0.80	1.60	1.60	1.46	1.30	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
30	6	1.3	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	СЗБЯП	53	0.70	0.64	0.64	0.58	0.51	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
31	26	1.0	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1Б	ДЗБЯП	60	0.80	0.62	0.62	0.56	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом		13.3							8.01	8.01	7.27	6.42	
Разом по господарській секції		27.0							16.06	16.06	14.59	12.88	
Разом по способу рубок		27.0							16.06	16.06	14.59	12.88	

ПОСТУПОВІ РУБКИ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
21	17	4.3	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.70	2.75	0.98	0.92	0.76	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
1	11	3.6	1	4ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ1БП	1А	СЗБЯП	95	0.50	1.30	1.30	1.21	0.89	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
1	30	0.5	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.40	0.17	0.17	0.16	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
6	14	1.6	1	5ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ	1А	ДЗБЯП	75	0.30	0.34	0.34	0.32	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
21	5	4.3	1	6ЯЛЕ3БКЛ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	72	0.50	1.51	1.51	1.41	1.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
21	11	2.1	1	7ЯЛЕ3БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.30	0.48	0.48	0.44	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
21	24	0.7	1	7ЯЛЕ3БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.50	0.29	0.29	0.27	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
26	14	3.3	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1Б	ДЗБЯП	56	0.80	1.98	0.86	0.79	0.65	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		16.1							6.07	4.95	4.60	3.55	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
1	11	2.9	1	4ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ1БП	1А	СЗБЯП	95	0.50	1.04	1.04	0.97	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
11	5	1.3	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1А	СЗБЯП	70	0.50	0.46	0.46	0.42	0.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
17	3	3.8	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ1МДЕ	1А	СЗБЯП	56	0.80	1.75	0.77	0.71	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
21	5	2.3	1	6ЯЛЕ3БКЛ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	72	0.50	0.81	0.81	0.75	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
26	14	4.6	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1Б	ДЗБЯП	56	0.80	2.76	1.21	1.11	0.93	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	16	4.9	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1Б	СЗБЯП	50	0.80	2.45	1.07	0.98	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
37	5	1.0	1	5ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ1ЯВ	1	СЗБЯП	45	0.80	0.22	0.10	0.10	0.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
37	5	5.0	1	5ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ1ЯВ	1	СЗБЯП	45	0.80	1.10	0.48	0.45	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		25.8							10.59	5.94	5.49	4.35	
Разом по господарській секції													
		46.2							19.41	11.87	11.01	8.66	

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
11	12	1.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	85	0.60	0.50	0.12	0.11	0.10	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
						ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ							
11	9	0.3	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	СЗБПЯ	80	0.80	0.19	0.08	0.07	0.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом по господарській секції													
		1.3							0.69	0.20	0.18	0.16	
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 2 кл. бон. і нижче							
						ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ							
33	3	2.5	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	2	ВЗПЯ	120	0.70	1.43	0.51	0.47	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
						ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ							
33	6	3.3	1	6ЯЛЕ4ЯЦБ	2	ВЗПЯ	120	0.60	1.62	0.40	0.37	0.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом по господарській секції													
		5.8							3.05	0.91	0.84	0.74	
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище							
						ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ							
1	23	2.9	1	6ЯЦБ4БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	0.93	0.93	0.87	0.67	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
4	32	4.8	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.40	1.73	1.73	1.60	1.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	16	5.0	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.40	1.90	1.90	1.75	1.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	21	4.9	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	100	0.60	2.50	1.04	0.96	0.77	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	4	3.1	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	115	0.70	1.80	0.90	0.84	0.64	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	10	2.2	1	4ЯЦБ3БКЛ3ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	100	0.60	1.12	0.47	0.43	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
19	5	5.0	1	4ЯЦБ5БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.70	2.55	1.27	1.19	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	1	3.5	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.70	2.07	1.03	0.96	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
27	7	5.0	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	118	0.70	2.90	1.45	1.35	1.04	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
31	20	4.3	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	105	0.40	1.42	1.42	1.32	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
33	16	4.9	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	100	0.70	2.65	1.32	1.23	0.93	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	4	3.0	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	104	0.40	1.02	1.02	0.94	0.76	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
36	9	4.8	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	100	0.60	2.59	1.08	1.00	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	12	4.9	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	100	0.40	1.62	1.62	1.51	1.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
37	12	4.5	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	110	0.60	2.34	0.97	0.90	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
37	13	5.0	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	110	0.60	2.75	1.15	1.06	0.86	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
43	10	2.8	1	7ЯЦБ3ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	90	0.60	1.62	0.67	0.61	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		70.6							33.51	19.97	18.52	14.63	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
3	9	3.8	1	7ЯЦБ3БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.25	1.25	1.16	0.91	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
4	18	2.7	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.40	1.02	1.02	0.95	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	3	2.5	1	7ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.60	1.20	0.50	0.47	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	10	5.0	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.50	2.25	2.25	2.09	1.70	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	18	5.0	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.40	1.90	1.90	1.75	1.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	8	4.9	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.60	2.45	1.02	0.94	0.75	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
27	2	4.9	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1А	ДЗБЯП	118	0.70	3.09	1.54	1.44	1.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
35	21	5.0	1	4ЯЦБ4БКЛ2ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	110	0.40	1.55	1.55	1.46	1.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
35	28	4.7	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.40	1.60	1.60	1.47	1.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	6	3.0	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	100	0.60	1.50	0.62	0.57	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	11	4.3	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	100	0.70	2.71	1.35	1.26	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		45.8							20.52	14.60	13.56	10.94	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
3	8	5.0	1	5ЯЦБ5БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.50	1.50	1.41	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
3	10	3.8	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.18	1.18	1.11	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
4	6	5.0	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.65	1.65	1.54	1.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
4	18	3.1	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.40	1.18	1.18	1.09	0.92	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
6	7	2.6	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	110	0.50	1.14	1.14	1.05	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	12	5.0	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.80	1.80	1.67	1.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
7	12	4.6	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.66	1.66	1.55	1.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
8	13	0.7	1	9ЯЦБ1ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	100	0.50	0.35	0.35	0.33	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
12	13	2.4	1	7ЯЦБ3БКЛ	1	ДЗБЯП	120	0.50	1.01	1.01	0.94	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
12	13	3.0	1	7ЯЦБ3БКЛ	1	ДЗБЯП	120	0.50	1.26	1.26	1.18	0.92	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	5	4.7	1	7ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.50	2.21	2.21	2.04	1.77	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	6	4.6	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1А	СЗБЯП	110	0.40	1.70	1.70	1.57	1.33	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	7	3.9	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.79	1.79	1.65	1.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	8	4.5	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.60	2.25	0.94	0.87	0.70	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	8	4.6	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.60	2.30	0.96	0.89	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	8	4.0	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.40	1.40	1.30	1.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	9	3.2	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.12	1.12	1.04	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	13	0.9	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.50	0.39	0.39	0.36	0.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
18	16	1.7	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.40	0.51	0.51	0.48	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
18	21	3.6	1	7ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.33	1.33	1.23	1.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
19	2	3.1	1	7ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.12	1.12	1.04	0.86	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
19	17	3.5	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.19	1.19	1.10	0.90	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	6	3.4	1	7ЯЦБ3БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.12	1.12	1.05	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
31	31	0.1	1	9ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБЯП	110	0.30	0.03	0.03	0.03	0.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		81.0							31.19	28.54	26.52	21.43	
Разом по господарській секції		197.4							85.22	63.11	58.60	47.00	

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
20	8	3.4	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	128	0.50	1.12	1.12	1.07	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
2	2	1.0	1	4БКЛ3БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	115	0.50	0.34	0.34	0.32	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	16	4.0	1	5БКЛ3ЯЦБ2БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.40	1.04	1.04	0.99	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
3	6	3.3	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.05	1.05	1.00	0.66	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	8	2.8	1	8БКЛ1ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБЯП	128	0.40	0.67	0.67	0.63	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	13	4.2	1	9БКЛ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	113	0.50	1.30	1.30	1.25	0.68	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
31	19	3.0	1	7БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ	1	ДЗБЯП	115	0.40	0.78	0.78	0.74	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
33	9	4.8	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	120	0.60	1.87	0.78	0.75	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	20	1.7	1	4БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	ДЗБЯП	110	0.50	0.56	0.56	0.52	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		24.8							7.61	6.52	6.20	3.87	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
2	2	4.4	1	4БКЛ3БКЛ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	115	0.50	1.50	1.50	1.42	0.97	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	10	5.0	1	4БКЛ3ЯЦБ3БКЛ	1	ДЗБЯП	115	0.50	1.60	1.60	1.51	1.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
2	14	4.8	1	6БКЛ2БКЛ2ЯЦБ	1	ДЗБЯП	115	0.50	1.49	1.49	1.42	0.93	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
3	6	1.9	1	8БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	115	0.50	0.61	0.61	0.58	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	13	3.2	1	9БКЛ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	113	0.50	0.99	0.99	0.95	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
19	15	2.7	1	6БКЛ3БКЛ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	140	0.60	0.95	0.40	0.39	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
21	25	1.9	1	8БКЛ1ЯЦБ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.74	0.31	0.30	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
33	8	2.9	1	5БКЛ2БКЛ3ЯЦБ	1	СЗБЯП	120	0.60	1.16	0.48	0.46	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
44	7	2.0	1	9БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	130	0.60	0.74	0.31	0.30	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		28.8							9.78	7.69	7.33	4.72	
Разом по господарській секції		57.0							18.51	15.33	14.60	9.21	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Разом по способу рубок													
		307.7							126.88	91.42	85.23	65.77	
ВИБІРКОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
36	5	2.1	1	5ЯЦБ3БКЛ2ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	104	0.60	1.11	0.22	0.21	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
18	19	0.7	1	4ЯЦБ6ЯЛЕ	1	СЗБЯП	100	0.60	0.41	0.08	0.08	0.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	11	1.0	1	5ЯЦБ5БКЛ	1А	ВЗПЯ	90	0.70	0.57	0.11	0.11	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		1.7							0.98	0.19	0.19	0.15	
Разом по господарській секції													
		3.8							2.09	0.41	0.40	0.32	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
29	12	1.6	1	6БКЛ2ЯЦБ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.75	0.15	0.15	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
29	12	1.6	1	6БКЛ2ЯЦБ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.75	0.15	0.15	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом по господарській секції													
		3.2							1.50	0.30	0.30	0.22	
Разом по способу рубок													
		7.0							3.59	0.71	0.70	0.54	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		341.7							146.53	108.19	100.52	79.19	
Усього													
		344.7							147.92	109.58	101.82	80.36	
Із загальних даних по лісництву													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
		30.0							17.45	17.45	15.89	14.05	
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
		307.7							126.88	91.42	85.23	65.77	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Лопушнянське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
				ВИБІРКОВІ РУБКИ									
		7.0							3.59	0.71	0.70	0.54	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Експлуатаційні ліси													
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах													
СУЦІЛЬНІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
4	5	1.9	1	10ЯЛЕ	1	С3БЯП	120	0.50	0.91	0.91	0.85	0.71	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
8	35	2.2	1	10ЯЛЕ	2	С3БЯП	90	0.70	0.95	0.95	0.86	0.74	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
16	11	1.7	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	С3БЯП	80	0.70	0.97	0.97	0.88	0.77	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
29	20	2.0	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	Д3БЯП	108	0.50	0.94	0.94	0.86	0.77	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		7.8							3.77	3.77	3.45	2.99	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
4	5	0.6	1	10ЯЛЕ	1	С3БЯП	120	0.50	0.29	0.29	0.27	0.23	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
4	10	1.5	1	10ЯЛЕ	1	С3БЯП	130	0.60	0.84	0.84	0.77	0.64	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
7	23	0.3	1	9ЯЛЕ1ВЛС	2	С4ЯП	55	0.50	0.05	0.05	0.05	0.03	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
8	35	2.1	1	10ЯЛЕ	2	С3БЯП	90	0.70	0.90	0.90	0.82	0.70	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
16	33	0.5	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	С3БЯП	80	0.70	0.29	0.29	0.27	0.24	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
18	9	1.0	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	С3БЯП	100	0.60	0.56	0.56	0.51	0.45	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
29	20	1.8	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	Д3БЯП	108	0.50	0.85	0.85	0.79	0.71	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		7.8							3.78	3.78	3.48	3.00	
Разом по господарській секції													
		15.6							7.55	7.55	6.93	5.99	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
39	16	1.7	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	С3БПЯ	110	0.40	0.63	0.63	0.58	0.51	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	9	1.3	1	10ЯЛЕ	1А	С3БПЯ	85	0.70	0.75	0.75	0.68	0.61	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		3.0							1.38	1.38	1.26	1.12	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
40	6	1.0	1	8ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	0.60	0.60	0.55	0.46	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	8	0.2	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	85	0.70	0.11	0.11	0.10	0.09	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	9	1.2	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	0.70	0.70	0.64	0.58	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		2.4							1.41	1.41	1.29	1.13	
Разом по господарській секції													
		5.4							2.79	2.79	2.55	2.25	
Разом по способу рубок													
		21.0							10.34	10.34	9.48	8.24	
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
29	14	3.9	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.70	2.50	0.89	0.82	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	10	5.0	1	4ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ3ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	90	0.70	2.65	0.95	0.87	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
38	11	4.5	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	150	0.60	2.12	0.53	0.50	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	23	5.0	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	100	0.40	1.60	1.60	1.47	1.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		18.4							8.87	3.97	3.66	3.12	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
29	11	0.8	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.70	0.50	0.18	0.17	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	13	2.0	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.70	1.28	0.46	0.42	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	43	3.2	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	87	0.70	1.86	0.66	0.61	0.50	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	46	1.9	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1	ДЗБЯП	100	0.60	0.86	0.21	0.20	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
31	4	4.4	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБЯП	92	0.50	1.72	1.72	1.57	1.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		12.3							6.22	3.23	2.97	2.49	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
22	4	1.0	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	65	0.80	0.54	0.24	0.23	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
27	6	1.4	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБЯП	80	0.70	0.70	0.25	0.24	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
29	14.1	3.9	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	ДЗБЯП	108	0.45	1.60	1.60	1.47	1.30	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	21	1.0	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	ДЗБЯП	118	0.60	0.50	0.12	0.12	0.09	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	46.1	1.9	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1	ДЗБЯП	100	0.45	0.63	0.63	0.58	0.48	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	10.1	5.0	1	4ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ3ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	90	0.45	1.70	1.70	1.56	1.32	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
38	11.1	4.5	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	150	0.45	1.58	1.58	1.46	1.14	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	18	1.8	1	6ЯЛЕ3БКЛ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	95	0.70	0.86	0.31	0.29	0.23	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	22	1.6	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	100	0.70	0.94	0.34	0.31	0.27	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
43	7	1.2	1	5ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ	1А	ДЗБЯП	95	0.60	0.58	0.14	0.13	0.10	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
45	8	1.9	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.70	1.06	0.38	0.35	0.30	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		25.2							10.69	7.29	6.74	5.61	
Разом по господарській секції													
		55.9							25.78	14.49	13.37	11.22	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
4	9	0.8	1	7ЯЛЕ3БКЛ	1	СЗБПЯ	140	0.40	0.22	0.22	0.21	0.13	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
23	1	4.2	1	5ЯЛЕ2ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	95	0.70	2.06	0.74	0.69	0.58	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
23	1	2.8	1	5ЯЛЕ2ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.37	0.49	0.45	0.39	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
24	4	4.3	1	4ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ2ЯВ	1	ДЗБПЯ	95	0.60	1.51	0.38	0.36	0.23	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	25	2.5	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	110	0.60	1.25	0.31	0.28	0.24	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	26	4.6	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	110	0.60	2.53	0.63	0.58	0.46	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	21	3.1	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	85	0.40	1.09	1.09	1.01	0.85	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		22.3							10.03	3.86	3.58	2.88	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
23	1	3.5	1	5ЯЛЕ2ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.72	0.61	0.56	0.47	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	28	4.1	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБПЯ	80	0.70	2.22	0.79	0.73	0.60	
													ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
29	28	3.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБПЯ	80	0.70	2.11	0.75	0.69	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
29	29	2.0	1	4ЯЛЕ4БКЛ2ЯЦБ	1	ДЗБПЯ	80	0.70	0.92	0.33	0.30	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	21	2.2	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	85	0.40	0.77	0.77	0.71	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	31	4.0	1	5ЯЛЕ5ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	97	0.60	2.36	0.59	0.55	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		19.7							10.10	3.84	3.54	2.94	
Разом по господарській секції													
		42.0							20.13	7.70	7.12	5.82	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 2 кл. бон. і нижче													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
18	7	1.0	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	2	СЗБПЯ	150	0.70	0.58	0.21	0.20	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
18	7	1.0	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	2	СЗБПЯ	150	0.70	0.58	0.21	0.20	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом по господарській секції													
		2.0							1.16	0.42	0.40	0.34	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
5	19	3.6	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1А	СЗБЯП	84	0.40	1.01	1.01	0.94	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
29	24	4.8	1	7ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	110	0.70	3.02	1.51	1.41	1.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	9	3.1	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	150	0.40	1.12	1.12	1.03	0.83	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
41	14	2.0	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	100	0.40	0.76	0.76	0.70	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		13.5							5.91	4.40	4.08	3.22	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
11	17	1.0	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1	ДЗБЯП	130	0.40	0.39	0.39	0.35	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
11	22	3.5	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	150	0.40	1.16	1.16	1.07	0.86	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
12	24	3.9	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	1.37	1.37	1.27	1.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
15	11	1.9	1	4ЯЦБ4БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.86	0.36	0.34	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
16	12	2.3	1	9ЯЦБ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	130	0.40	0.90	0.90	0.82	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
18	3	4.0	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.40	1.40	1.29	1.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
29	16	2.4	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1А	ДЗБЯП	110	0.30	0.53	0.53	0.50	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
47	27	4.8	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	128	0.50	2.16	2.16	1.99	1.68	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
47	29	1.9	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1А	ДЗБЯП	120	0.40	0.70	0.70	0.65	0.54	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
47	30	3.9	1	7ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1А	СЗБЯП	100	0.50	1.83	1.83	1.69	1.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		29.6							11.30	10.80	9.97	8.23	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
5	6	2.6	1	7ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	150	0.70	1.64	0.82	0.76	0.63	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	7	4.9	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	140	0.60	2.25	0.94	0.87	0.67	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	8	3.4	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	140	0.60	1.56	0.65	0.60	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	13	3.8	1	8ЯЦБ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	130	0.40	1.52	1.52	1.40	1.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
11	24	3.2	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	150	0.50	1.38	1.38	1.28	1.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
11	25	3.7	1	4ЯЦБ4БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	150	0.50	1.41	1.41	1.32	0.98	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
11	26	4.4	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	148	0.70	2.73	1.36	1.26	0.99	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
11	26	4.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	148	0.70	2.48	1.24	1.15	0.91	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	18	2.3	1	7ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.60	1.20	0.50	0.46	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
16	19	0.8	1	6ЯЦБ4ЯЛЕ	1	СЗБЯП	130	0.50	0.38	0.38	0.35	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	16	4.6	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	140	0.60	2.53	1.06	0.99	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	16	2.2	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	140	0.60	1.21	0.50	0.47	0.39	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	15	3.8	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	140	0.70	2.28	1.14	1.06	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	15	4.3	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	140	0.70	2.58	1.29	1.20	0.95	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	15	3.7	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	140	0.70	2.22	1.11	1.03	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		51.7							27.37	15.30	14.20	11.39	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Разом по господарській секції		94.8							44.58	30.50	28.25	22.84	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 2 кл. бон. і нижче													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
12	16	4.6	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	2	СЗБЯП	150	0.40	1.66	1.66	1.53	1.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
1	3	3.4	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	138	0.50	1.19	1.19	1.13	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	5	3.8	1	4БКЛ4ЯЛЕ2ЯЦБ	2	СЗБЯП	150	0.60	1.71	0.71	0.67	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
37	18	1.5	1	4БКЛ4ЯЛЕ2ЯЦБ	2	СЗБЯП	150	0.60	0.69	0.29	0.28	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		8.7							3.59	2.19	2.08	1.36	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
15	12	1.9	1	5БКЛ3ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.40	0.57	0.57	0.54	0.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	5	3.8	1	7БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	130	0.30	0.76	0.76	0.72	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
38	8	2.8	1	7БКЛ2ЯЦБ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.50	0.90	0.90	0.86	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		8.5							2.23	2.23	2.12	1.32	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
2	6	5.0	1	4БКЛ3ЯЦБ3ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.60	2.25	0.94	0.89	0.63	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
6	2	0.8	1	10БКЛ	2	СЗБЯП	140	0.50	0.20	0.20	0.19	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	2	3.7	1	7БКЛ2ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.40	0.96	0.96	0.90	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	4	2.1	1	4БКЛ3ЯЦБ3ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.60	0.97	0.40	0.38	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	7	3.1	1	6БКЛ2ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	160	0.70	1.49	0.74	0.71	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
15	12	3.9	1	5БКЛ3ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.40	1.17	1.17	1.10	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом		18.6							7.04	4.41	4.17	2.74	
Разом по господарській секції													

ДП "Берегометське ЛМГ"
Чемернарське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
		35.8							12.86	8.83	8.37	5.42	
Разом по способу рубок													
		235.1							106.17	63.60	59.04	46.90	
Разом по господарській частині, категорії лісів і лісництву													
		256.1							116.51	73.94	68.52	55.14	
Із загальних даних по лісництву													
						СУЦІЛЬНІ РУБКИ							
		21.0							10.34	10.34	9.48	8.24	
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
		235.1							106.17	63.60	59.04	46.90	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"

Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
				Захисні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах									
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
33	30	0.8	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.38	0.38	0.35	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
33	30	0.9	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.42	0.42	0.39	0.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом по господарській секції													
		1.7							0.80	0.80	0.74	0.54	
Разом по способу рубок													
		1.7							0.80	0.80	0.74	0.54	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		1.7							0.80	0.80	0.74	0.54	
				Експлуатаційні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах									
				СУЦІЛЬНІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
54	28	1.2	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	95	0.70	0.80	0.80	0.73	0.64	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
25	19	0.9	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	125	0.70	0.59	0.59	0.54	0.46	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
22	12	1.0	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	90	0.70	0.64	0.64	0.59	0.52	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
25	19	1.0	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	125	0.70	0.65	0.65	0.60	0.51	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		2.0							1.29	1.29	1.19	1.03	
Разом по господарській секції													
		4.1							2.68	2.68	2.46	2.13	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
25	13	2.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	125	0.70	1.54	1.54	1.42	1.22	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
4	21	2.6	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	90	0.60	1.32	1.32	1.20	1.05	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
10	5	2.5	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	85	0.70	1.45	1.45	1.33	1.14	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
24	7	0.4	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	100	0.50	0.18	0.18	0.17	0.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
54	6	1.9	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.24	1.24	1.14	0.98	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
55	12	2.6	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	85	0.70	1.43	1.43	1.32	1.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		10.0							5.62	5.62	5.16	4.45	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
4	6	1.0	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.70	0.60	0.60	0.55	0.47	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
4	21	0.7	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	90	0.60	0.36	0.36	0.33	0.28	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
10	5	2.3	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	85	0.70	1.33	1.33	1.22	1.05	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
23	23	1.0	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	90	0.70	0.63	0.63	0.58	0.50	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
54	6	2.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.43	1.43	1.32	1.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
54	6	2.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.43	1.43	1.32	1.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
55	12	2.6	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	85	0.70	1.43	1.43	1.32	1.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		12.0							7.21	7.21	6.64	5.69	
Разом по господарській секції													
		24.3							14.37	14.37	13.22	11.36	
Разом по способу рубок													
		28.4							17.05	17.05	15.68	13.49	
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
28	19	1.5	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	130	0.60	0.75	0.19	0.18	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
40	2	3.9	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	130	0.50	1.72	1.72	1.60	1.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Разом		5.4							2.47	1.91	1.78	1.33	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
15	16	4.4	1	6ЯЛЕ4ЯЦБ	1	СЗБПЯ	140	0.60	2.73	0.68	0.63	0.54	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	5	1.5	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1	СЗЯ	120	0.50	0.72	0.72	0.67	0.50	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
55	14	2.6	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	СЗБПЯ	90	0.70	1.46	0.52	0.48	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом		8.5							4.91	1.92	1.78	1.45	
Разом по господарській секції		13.9							7.38	3.83	3.56	2.78	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
11	9	3.9	1	8ЯЦБ1ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	90	0.70	2.03	1.01	0.94	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	19	2.5	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	1.15	1.15	1.07	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	27	2.9	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	1.74	0.87	0.82	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
33	33	4.0	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.45	1.64	1.64	1.54	1.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
44	16	3.5	1	5ЯЦБ2БКЛ3ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.50	1.58	1.58	1.48	1.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		16.8							8.14	6.25	5.85	4.40	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
1	10	0.5	1	6ЯЦБ4ЯЛЕ	1	СЗБЯП	85	0.30	0.12	0.12	0.11	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
12	6	2.9	1	6ЯЦБ4ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	95	0.40	1.13	1.13	1.03	0.89	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
23	22	3.4	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.26	1.26	1.18	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
23	22	4.1	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.52	1.52	1.42	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
44	15	4.9	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.40	1.62	1.62	1.51	1.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
44	24	2.3	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1	СЗБЯП	140	0.40	0.85	0.85	0.79	0.68	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		18.1							6.50	6.50	6.04	4.63	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
4	13	4.1	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.56	1.56	1.46	1.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
15	12	2.3	1	4ЯЦБ5ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.50	1.15	1.15	1.07	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	18	5.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	2.25	2.25	2.10	1.54	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	18	4.8	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	2.16	2.16	2.02	1.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	28	0.4	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.50	0.17	0.17	0.16	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
23	22	4.4	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.63	1.63	1.53	1.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
33	13	4.9	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	2.25	2.25	2.09	1.65	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
44	14	4.8	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.40	1.54	1.54	1.45	0.95	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		30.7							12.71	12.71	11.88	8.79	
Разом по господарській секції													
		65.6							27.35	25.46	23.77	17.82	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 2 кл. бон. і нижче													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
4	4	1.4	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	2	СЗБЯП	115	0.50	0.55	0.55	0.51	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
23	21	2.1	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	2	СЗБЯП	110	0.30	0.36	0.36	0.34	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		3.5							0.91	0.91	0.85	0.62	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
4	4	2.3	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	2	СЗБЯП	115	0.50	0.90	0.90	0.84	0.66	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом по господарській секції													
		5.8							1.81	1.81	1.69	1.28	
Разом по способу рубок													
		85.3							36.54	31.10	29.02	21.88	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		113.7							53.59	48.15	44.70	35.37	
Усього													
		115.4							54.39	48.95	45.44	35.91	

Із загальних даних по лісництву

ДП "Берегометське ЛМГ"
Гірсько-Кутське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
						СУЦІЛЬНІ РУБКИ							
		28.4							17.05	17.05	15.68	13.49	
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
		87.0							37.34	31.90	29.76	22.42	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
				Експлуатаційні ліси									
				ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах									
				СУЦІЛЬНІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
20	24	0.5	1	8ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	62	0.30	0.10	0.10	0.09	0.07	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	4	1.6	1	8ЯЛЕ1БКЛ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	90	0.70	0.99	0.99	0.92	0.75	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	4	1.4	1	8ЯЛЕ1БКЛ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	90	0.70	0.87	0.87	0.80	0.64	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	15	1.7	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	80	0.70	0.99	0.99	0.91	0.78	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	15	1.7	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	80	0.70	0.99	0.99	0.91	0.78	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		6.9							3.94	3.94	3.63	3.02	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
27	4	1.1	1	8ЯЛЕ1БКЛ1ЯЦБ	1А	СЗБЯП	90	0.70	0.68	0.68	0.63	0.51	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	8	1.6	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	80	0.70	0.93	0.93	0.86	0.74	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
27	15	1.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	80	0.70	0.76	0.76	0.70	0.60	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
38	19	1.2	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	80	0.60	0.62	0.62	0.57	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
41	23	0.5	1	10ЯЛЕ	1	СЗБЯП	90	0.60	0.25	0.25	0.23	0.20	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
50	9	0.4	1	8ЯЛЕ2ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	80	0.60	0.20	0.20	0.19	0.16	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
53	1	1.1	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБЯП	85	0.60	0.63	0.63	0.58	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		7.2							4.07	4.07	3.76	3.19	
Разом по господарській секції													
		14.1							8.01	8.01	7.39	6.21	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
2	15	0.2	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	85	0.50	0.08	0.08	0.08	0.07	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
2	19	1.3	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	0.75	0.75	0.69	0.59	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		1.5							0.83	0.83	0.77	0.66	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
1	1	1.5	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	87	0.70	0.80	0.80	0.74	0.64	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом по господарській секції													
		3.0							1.63	1.63	1.51	1.30	
Разом по способу рубок													
		17.1							9.64	9.64	8.90	7.51	
				ПОСТУПОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна									
				ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ									
12	14	3.2	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	80	0.50	1.34	1.34	1.25	1.00	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
16	16	1.1	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	СЗБЯП	95	0.50	0.53	0.53	0.49	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
24	18	4.4	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.40	1.41	1.41	1.31	1.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
25	4	4.3	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБЯП	85	0.80	2.37	1.04	0.97	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		13.0							5.65	4.32	4.02	3.21	
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
3	12	4.5	1	6ЯЛЕ2БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	97	0.70	2.34	0.84	0.78	0.61	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
12	13	4.0	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБЯП	80	0.50	1.56	1.56	1.45	1.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
12	15	3.0	1	4ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.80	1.77	0.77	0.73	0.54	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
14	11	3.6	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.50	1.44	1.44	1.33	1.07	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
20	9	2.1	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБЯП	95	0.60	1.05	0.26	0.24	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
20	27	1.1	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	ДЗБЯП	95	0.40	0.34	0.34	0.31	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
24	7	5.0	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.40	1.75	1.75	1.61	1.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
25	3	3.6	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБЯП	85	0.80	2.09	0.92	0.85	0.64	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
25	3	3.0	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБЯП	85	0.80	1.74	0.76	0.71	0.53	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
27	7	2.5	1	4ЯЛЕ4БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	90	0.70	1.13	0.40	0.37	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	20	0.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	75	0.70	0.50	0.18	0.17	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
47	7	3.4	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.70	1.97	0.70	0.65	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7	3.4	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.70	1.97	0.70	0.65	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7	3.6	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.70	2.09	0.75	0.70	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7	3.6	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.70	2.09	0.75	0.70	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
51	3	3.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.70	2.42	0.86	0.80	0.64	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
51	3	2.6	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.70	1.61	0.58	0.54	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		53.8							27.86	13.56	12.59	9.81	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
3	12.1	4.5	1	6ЯЛЕ2БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБЯП	97	0.45	1.58	1.58	1.46	1.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
12	15	3.9	1	4ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.80	2.30	1.01	0.95	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
12	15.1	3.0	1	4ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.45	1.05	1.05	0.99	0.75	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
18	15	3.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.70	1.71	0.61	0.57	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
19	9	3.3	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБЯП	80	0.70	1.65	0.59	0.55	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
19	9	3.1	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБЯП	80	0.70	1.55	0.55	0.51	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
25	3.1	3.6	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБЯП	85	0.45	1.19	1.19	1.10	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	15	4.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	75	0.70	2.20	0.79	0.73	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	15	5.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	75	0.70	2.75	0.98	0.91	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	15	3.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	75	0.70	1.65	0.59	0.55	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
39	20.1	0.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	75	0.45	0.32	0.32	0.29	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
41	13	1.8	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	60	0.70	0.81	0.29	0.27	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7.1	3.6	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.45	1.37	1.37	1.28	1.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7.2	3.6	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.45	1.37	1.37	1.28	1.02	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7.3	3.4	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.45	1.26	1.26	1.17	0.94	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
47	7.4	3.4	1	4ЯЛЕ5ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБЯП	85	0.45	1.26	1.26	1.17	0.94	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
48	14	3.4	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	55	0.70	1.73	0.62	0.57	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
51	3.1	2.6	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.45	1.04	1.04	0.97	0.78	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
51	3.2	3.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.45	1.56	1.56	1.45	1.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		63.0							28.35	18.03	16.77	13.22	
Разом по господарській секції													
		129.8							61.86	35.91	33.38	26.24	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
6	24	3.0	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	110	0.70	1.80	0.64	0.59	0.45	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
9	14	4.9	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	90	0.35	1.37	1.37	1.27	0.95	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
14	17	2.9	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	100	0.50	1.28	1.28	1.18	1.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
15	20	3.4	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	105	0.50	1.46	1.46	1.35	1.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
15	23	3.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	100	0.70	1.59	0.57	0.53	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
16	13	4.1	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	СЗБПЯ	95	0.50	1.60	1.60	1.47	1.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
31	12	2.5	1	4ЯЛЕ1ЯЦБ5БКЛ	1А	СЗБПЯ	100	0.50	0.83	0.83	0.79	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		23.8							9.93	7.75	7.18	5.62	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
2	1	4.5	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	90	0.40	1.35	1.35	1.26	0.91	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
14	23	2.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	100	0.70	1.00	0.36	0.33	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
15	17	4.5	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	105	0.70	2.70	0.97	0.90	0.72	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
15	17	5.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	105	0.70	3.00	1.07	0.99	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
15	22	1.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	105	0.50	0.42	0.42	0.39	0.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		17.0							8.47	4.17	3.87	2.99	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
2	1	4.0	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	90	0.40	1.20	1.20	1.12	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
3	1	3.5	1	5ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	97	0.70	1.75	0.63	0.59	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
3	1	4.0	1	5ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	97	0.70	2.00	0.71	0.66	0.49	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
3	1	2.8	1	5ЯЛЕ3БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	97	0.70	1.40	0.50	0.46	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
6	25	4.4	1	4ЯЛЕ4ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	110	0.40	1.50	1.50	1.39	1.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
8	10	3.8	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	90	0.50	1.48	1.48	1.38	1.04	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
8	17	5.0	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1А	СЗБПЯ	90	0.70	2.80	1.00	0.92	0.69	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
9	15	2.0	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	75	0.70	1.00	0.35	0.32	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
9	16	3.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	90	0.70	2.22	0.79	0.73	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
9	16	3.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	90	0.70	1.71	0.61	0.57	0.45	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
14	19	3.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	100	0.70	1.74	0.62	0.57	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
14	19	2.8	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	100	0.70	1.62	0.58	0.54	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
31	13	3.0	1	6ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	130	0.60	1.47	0.37	0.34	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	15	3.9	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБПЯ	90	0.60	1.87	0.47	0.43	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	15	4.7	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБПЯ	90	0.60	2.26	0.56	0.52	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	15	3.4	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1А	ДЗБПЯ	90	0.60	1.63	0.41	0.38	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		57.2							27.65	11.78	10.92	8.37	
Разом по господарській секції													
		98.0							46.05	23.70	21.97	16.98	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
15	5	2.3	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	90	0.70	1.20	0.60	0.57	0.43	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
30	18	3.7	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	ДЗБЯП	130	0.50	1.67	1.67	1.55	1.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		6.0							2.87	2.27	2.12	1.65	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
6	16	4.7	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ1БКЛ	1	СЗБЯП	100	0.50	1.74	1.74	1.61	1.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
10	7	4.0	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ1БКЛ	1	С3БЯП	90	0.50	1.44	1.44	1.34	0.98	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
10	7	3.1	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ1БКЛ	1	С3БЯП	90	0.50	1.12	1.12	1.04	0.78	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	2	4.3	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	110	0.50	1.72	1.72	1.60	1.24	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	8	5.0	1	5ЯЦБ2ЯЛЕ3БКЛ	1	С3БЯП	110	0.50	1.85	1.85	1.73	1.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
17	20	4.9	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	110	0.50	1.96	1.96	1.83	1.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
24	6	3.9	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	С3БЯП	90	0.50	1.44	1.44	1.35	0.93	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
26	4	3.6	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	110	0.50	1.44	1.44	1.33	0.99	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
27	11	3.0	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ1БКЛ	1	С3БЯП	100	0.50	1.17	1.17	1.09	0.79	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	9	3.0	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	С3БЯП	100	0.40	1.08	1.08	1.01	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		39.5							14.96	14.96	13.93	10.46	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
5	1	2.8	1	4ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ1ЯЛЕ1БКЛ1ЯЦБ	1	С3БЯП	110	0.70	1.48	0.74	0.69	0.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
6	28	4.5	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ1БКЛ	1А	С3БЯП	110	0.80	2.79	1.22	1.14	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
14	10	4.0	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	100	0.70	2.28	1.14	1.05	0.79	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
14	10	4.2	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	100	0.70	2.39	1.19	1.10	0.82	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	5	4.4	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	100	0.60	2.15	0.90	0.84	0.60	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
34	9	2.7	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	С3БЯП	100	0.40	0.97	0.97	0.90	0.73	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
35	3	3.1	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	С3БЯП	120	0.60	1.74	0.72	0.67	0.51	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
35	15	3.4	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	С3БЯП	90	0.50	1.29	1.29	1.21	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
38	4	3.0	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	90	0.40	0.93	0.93	0.87	0.62	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
38	4	2.8	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	С3БЯП	90	0.40	0.87	0.87	0.81	0.57	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
39	10	1.5	1	6ЯЦБ1ЯЛЕ3БКЛ	1	С3БЯП	120	0.50	0.62	0.62	0.59	0.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
40	10	4.5	1	5ЯЦБ2ЯЛЕ3БКЛ	1А	Д3БЯП	90	0.50	1.62	1.62	1.52	1.03	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
47	14	4.3	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1А	С3БЯП	85	0.40	1.55	1.55	1.43	1.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
47	14	3.5	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	85	0.40	1.26	1.26	1.16	0.99	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
48	15	4.1	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	85	0.40	1.48	1.48	1.36	1.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
48	23	1.5	1	8ЯЦБ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.40	0.53	0.53	0.49	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
50	1	0.9	1	4ЯЦБ2ЯЛЕ4БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	0.41	0.20	0.19	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		55.2							24.36	17.23	16.02	12.18	
Разом по господарській секції													
		100.7							42.19	34.46	32.07	24.29	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
43	1	1.7	1	5БКЛ3ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	150	0.50	0.58	0.58	0.56	0.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
23	13	3.2	1	5БКЛ3БКЛ1ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБПЯ	140	0.60	1.02	0.42	0.42	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом по господарській секції													
		4.9							1.60	1.00	0.98	0.43	
Разом по способу рубок													
		333.4							151.70	95.07	88.40	67.94	
				ВИБІРКОВІ РУБКИ									
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
51	11	2.5	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	110	0.70	1.50	0.30	0.28	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
51	11	2.5	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1А	СЗБЯП	110	0.70	1.50	0.30	0.28	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом по господарській секції													
		5.0							3.00	0.60	0.56	0.44	
Разом по способу рубок													
		5.0							3.00	0.60	0.56	0.44	
Разом по господарській частині, категорії лісів і лісництву													
		355.5							164.34	105.31	97.86	75.89	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Фальківське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Із загальних даних по лісництву													
								СУЦІЛЬНІ РУБКИ					
		17.1							9.64	9.64	8.90	7.51	
								ПОСТУПОВІ РУБКИ					
		333.4							151.70	95.07	88.40	67.94	
								ВИБІРКОВІ РУБКИ					
		5.0							3.00	0.60	0.56	0.44	

ВІДОМІСТЬ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2021 по 2030 рік

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Захисні ліси													
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах													
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
1	18	2.2	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.50	1.14	1.14	1.07	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
1	16	2.3	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.60	1.11	0.27	0.25	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	9	1.8	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	0.72	0.72	0.67	0.55	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	12	1.8	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.60	0.87	0.21	0.19	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		5.9							2.70	1.20	1.11	0.89	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
1	16.1	2.3	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	125	0.45	0.83	0.83	0.77	0.57	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	8	1.7	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	0.54	0.54	0.50	0.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	10	0.9	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.60	0.41	0.10	0.10	0.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	11	1.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	0.30	0.30	0.29	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
20	12.1	1.6	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.45	0.58	0.58	0.54	0.44	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом		7.5							2.66	2.35	2.20	1.73	
Разом по господарській секції		15.6							6.50	4.69	4.38	3.36	
Разом по способу рубок		15.6							6.50	4.69	4.38	3.36	
Разом по господарській частині і категорії лісів		15.6							6.50	4.69	4.38	3.36	

Експлуатаційні ліси
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси в горах
СУЦІЛЬНІ РУБКИ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
25	17	2.0	1	8ЯЛЕ1ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	95	0.80	1.40	1.40	1.30	1.05	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
				ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ									
22	14	0.4	1	10ЯЛЕ	1	СЗБЯП	82	0.50	0.16	0.16	0.15	0.13	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
22	14	0.5	1	10ЯЛЕ	1	СЗБЯП	82	0.50	0.20	0.20	0.18	0.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
23	9	1.8	1	8ЯЛЕ1МДЕ1СЗ	1	СЗБЯП	95	0.70	1.08	1.08	0.99	0.87	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
24	19	0.5	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБЯП	75	0.70	0.26	0.26	0.24	0.21	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 67
Разом													
		2.8							1.54	1.54	1.41	1.23	
Разом по господарській секції													
		5.2							3.10	3.10	2.86	2.41	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище									
				ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
25	5	1.9	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБПЯ	82	0.60	0.95	0.95	0.87	0.75	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
31	15	1.5	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	0.98	0.98	0.90	0.78	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
31	15	1.9	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	1.24	1.24	1.14	0.97	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
33	16	1.4	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	125	0.60	0.78	0.78	0.73	0.59	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
39	40	2.1	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	105	0.70	1.28	1.28	1.18	1.02	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	11	1.2	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	120	0.60	0.62	0.62	0.57	0.49	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	13	1.3	1	9ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	120	0.60	0.68	0.68	0.63	0.52	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
41	12	1.8	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	105	0.70	1.13	1.13	1.04	0.90	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		13.1							7.66	7.66	7.06	6.02	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
25	5	2.3	1	10ЯЛЕ	1А	СЗБПЯ	82	0.60	1.15	1.15	1.06	0.91	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
30	12	0.3	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.80	0.20	0.20	0.18	0.15	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
30	19	2.1	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.80	1.37	1.37	1.26	1.08	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
30	20	0.6	1	10ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.80	0.39	0.39	0.36	0.31	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
31	10	1.4	1	8ЯЛЕ2ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.60	0.73	0.73	0.67	0.57	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
31	15	2.4	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1А	СЗБПЯ	85	0.70	1.56	1.56	1.44	1.24	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
39	40	1.9	1	8ЯЛЕ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	105	0.70	1.16	1.16	1.07	0.92	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
40	4	1.2	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	110	0.80	0.84	0.84	0.76	0.70	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
41	12	0.6	1	9ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	105	0.70	0.38	0.38	0.35	0.30	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ. РТК 83
Разом													
		12.8							7.78	7.78	7.15	6.18	
Разом по господарській секції													
		25.9							15.44	15.44	14.21	12.20	
Разом по способу рубок													
		31.1							18.54	18.54	17.07	14.61	
ПОСТУПОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
49	19	4.7	1	3ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ1ЯЦБ1ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБПЯ	120	0.70	2.35	0.84	0.78	0.56	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
49	23	4.6	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	120	0.60	2.76	0.69	0.64	0.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		9.3							5.11	1.53	1.42	1.08	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
39	32	1.0	1	6ЯЛЕ3ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	90	0.70	0.52	0.19	0.18	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
49	22	1.7	1	4ЯЛЕ4ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	120	0.70	0.94	0.34	0.32	0.25	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		2.7							1.46	0.53	0.50	0.41	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
30	7	2.9	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1А	СЗБПЯ	90	0.60	1.45	0.36	0.33	0.26	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
31	8	0.9	1	7ЯЛЕ3ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	95	0.70	0.46	0.16	0.15	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
32	15	5.0	1	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	125	0.60	2.50	0.62	0.57	0.45	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
35	18	0.8	1	4ЯЛЕ4БКЛ2ЯЦБ	1	СЗБПЯ	120	0.60	0.36	0.09	0.09	0.06	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
39	35	0.9	1	6ЯЛЕ3ЯЛЕ1ЯЦБ	1	СЗБПЯ	90	0.70	0.47	0.17	0.16	0.14	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
42	1	2.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	125	0.60	0.94	0.23	0.21	0.17	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
49	25	1.8	1	5ЯЛЕ4ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБПЯ	120	0.70	1.08	0.39	0.36	0.30	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом													
		14.3							7.26	2.02	1.87	1.51	
Разом по господарській секції													
		26.3							13.83	4.08	3.79	3.00	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 РОКУ													
4	1	4.9	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.50	1.96	1.96	1.83	1.40	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	3	4.2	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.70	2.27	1.13	1.05	0.81	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	22	4.9	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.50	2.11	2.11	1.97	1.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
21	7	5.0	1	6ЯЦБ2БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.50	2.00	2.00	1.85	1.52	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
22	13	5.0	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	95	0.50	2.00	2.00	1.84	1.50	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
24	11	4.8	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.97	1.97	1.85	1.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	10	4.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	1.28	1.28	1.19	0.93	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		32.8							13.59	12.45	11.58	8.93	
ЛІСОСІКИ 2022 - 2025 РОКІВ													
34	18	3.6	1	7ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.30	0.83	0.83	0.76	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	4	4.0	1	6ЯЦБ4БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.30	0.88	0.88	0.83	0.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
43	3	5.0	1	7ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.40	1.55	1.55	1.44	1.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
43	6	4.4	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.32	1.32	1.23	1.01	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		17.0							4.58	4.58	4.26	3.30	
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
1	32	1.5	1	4ЯЦБ3ЯЛЕ3БКЛ	1	ДЗБЯП	120	0.40	0.48	0.48	0.45	0.31	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
19	3	3.6	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.40	0.94	0.94	0.88	0.60	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
19	6	2.6	1	5ЯЦБ4БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.40	0.70	0.70	0.65	0.47	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
22	12	2.1	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.50	0.84	0.84	0.77	0.63	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
24	12	4.6	1	6ЯЦБ3БКЛ1ЯЛЕ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.75	1.75	1.64	1.21	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
24	15	4.7	1	5ЯЦБ2ЯЛЕ3БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.60	1.60	1.50	1.08	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
24	16	5.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.50	1.95	1.95	1.82	1.41	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
25	14	3.8	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.40	1.33	1.33	1.23	1.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
25	16	1.2	1	8ЯЦБ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.50	0.58	0.58	0.53	0.48	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
25	20	1.0	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1	СЗБЯП	120	0.50	0.48	0.48	0.44	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
25	45	1.8	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	1	СЗБЯП	110	0.50	0.90	0.90	0.83	0.71	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	10	3.0	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.50	1.23	1.23	1.15	0.96	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
36	11	3.0	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.40	1.05	1.05	0.98	0.80	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	2	4.7	1	6ЯЦБ4ЯЦБ	1	СЗБЯП	100	0.50	2.02	2.02	1.86	1.59	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	6	5.0	1	6ЯЦБ2ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.50	1.80	1.80	1.67	1.29	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	7	4.2	1	5ЯЦБ2ЯЛЕ3БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	1.26	1.26	1.18	0.85	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
42	9	1.6	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	125	0.40	0.53	0.53	0.50	0.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
43	1	4.0	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.80	1.80	1.66	1.36	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
43	5	4.2	1	6ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.50	1.81	1.81	1.67	1.37	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		61.6							23.05	23.05	21.41	16.91	
Разом по господарській секції													
		111.4							41.22	40.08	37.25	29.14	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 2 кл. бон. і нижче													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
5	19	2.0	1	5ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ2ЯЦБ	2	СЗБЯП	120	0.70	0.96	0.48	0.45	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
25	7	2.4	1	5ЯЦБ5ЯЛЕ	2	СЗБЯП	120	0.30	0.53	0.53	0.49	0.42	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		4.4							1.49	1.01	0.94	0.76	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
5	5	3.6	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	2	СЗБЯП	120	0.70	2.09	1.04	0.97	0.76	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	19	2.7	1	5ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ2ЯЦБ	2	СЗБЯП	120	0.70	1.30	0.65	0.60	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
5	19	4.1	1	5ЯЦБ2БКЛ1ЯЛЕ2ЯЦБ	2	СЗБЯП	120	0.70	1.97	0.98	0.90	0.70	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		10.4							5.36	2.67	2.47	1.92	
Разом по господарській секції													
		14.8							6.85	3.68	3.41	2.68	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
4	11	2.9	1	6БКЛ4ЯЛЕ	2	СЗБЯП	125	0.30	0.58	0.58	0.55	0.32	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	23	4.7	1	5БКЛ4ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБЯП	130	0.40	1.32	1.32	1.25	0.76	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
16	1	3.8	1	6БКЛ2ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	130	0.40	0.91	0.91	0.87	0.57	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	15	3.9	1	5БКЛ3ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	130	0.40	1.05	1.05	0.98	0.67	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	13	1.3	1	5БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	115	0.70	0.55	0.27	0.27	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
20	25	3.6	1	7БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	105	0.30	0.61	0.61	0.58	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
26	24	2.1	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБЯП	140	0.50	0.63	0.63	0.60	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
35	34	2.6	1	6БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ	2	СЗБЯП	130	0.40	0.60	0.60	0.58	0.34	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		24.9							6.25	5.97	5.68	3.50	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
4	13	2.8	1	4БКЛ3ЯЛЕ3БКЛ	2	СЗБЯП	125	0.50	0.84	0.84	0.80	0.46	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	17	1.1	1	5БКЛ3ЯЦБ2ЯЛЕ	2	СЗБЯП	130	0.70	0.50	0.25	0.24	0.16	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	11	4.8	1	5БКЛ2ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	115	0.50	1.44	1.44	1.38	0.84	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	12	4.5	1	8БКЛ1ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	115	0.50	1.35	1.35	1.30	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	13	5.0	1	5БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	115	0.70	2.10	1.05	1.00	0.60	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
18	15	4.7	1	8БКЛ1ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	115	0.50	1.41	1.41	1.36	0.75	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м: стовбурний	в т.ч. призначений до рубки: стовбурний	ліквідний	ділової деревини	Запроектований захід по лісовідновленню
Разом		22.9							7.64	6.34	6.08	3.55	
Разом по господарській секції		47.8							13.89	12.31	11.76	7.05	
Разом по способу рубок		200.3							75.79	60.15	56.21	41.87	
ВИБІРКОВІ РУБКИ													
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
30	32	4.0	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	2.52	0.50	0.47	0.38	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
30	32	1.3	1	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	0.82	0.16	0.15	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
31	22	2.9	1	7ЯЛЕ3ЯЦБ	1	СЗБЯП	95	0.70	1.74	0.34	0.31	0.28	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом		4.2							2.56	0.50	0.46	0.40	
Разом по господарській секції		8.2							5.08	1.00	0.93	0.78	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
30	22	2.7	1	6ЯЛЕ3ЯЛЕ1БП	1	СЗБПЯ	95	0.70	1.30	0.26	0.24	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ													
40	15	1.7	1	5ЯЛЕ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБПЯ	100	0.70	1.02	0.20	0.19	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛЕ
Разом по господарській секції		4.4							2.32	0.46	0.43	0.34	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялицева 1 кл. бон. і вище													
ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ													
17	19	15.0	1	3ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ2БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.70	8.25	1.65	1.55	1.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
49	12	2.0	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.94	0.18	0.17	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
49	15	2.2	1	4ЯЦБ4БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБЯП	130	0.60	0.95	0.19	0.18	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
49	24	4.8	1	4ЯЦБ4ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.60	2.40	0.48	0.44	0.35	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво


Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Разом													
		24.0							12.54	2.50	2.34	1.71	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
22	16	1.6	1	4ЯЦБ2ЯЛЕ4БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.60	0.71	0.14	0.14	0.09	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
22	18	6.7	1	5ЯЦБ3ЯЦБ2БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	3.82	0.76	0.70	0.58	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
39	36	2.9	1	5ЯЦБ2ЯЛЕ1БКЛ2ЯЛЕ	1	СЗБПЯ	110	0.70	1.54	0.30	0.29	0.23	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
39	37	1.5	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ1БКЛ1ЯЦБ	1	СЗБЯП	110	0.70	0.83	0.16	0.15	0.12	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
46	9	1.4	1	5ЯЦБ4ЯЛЕ1БКЛ	1	СЗБЯП	120	0.60	0.76	0.15	0.14	0.11	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
48	5	8.4	1	5ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	130	0.70	5.04	1.00	0.93	0.74	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЦБ
Разом													
		22.5							12.70	2.51	2.35	1.87	
Разом по господарській секції													
		46.5							25.24	5.01	4.69	3.58	
				ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова ЛІСОСІКИ 2021 - 2025 РОКІВ									
4	10	4.9	1	4БКЛ3ЯЛЕ3БКЛ	2	СЗБЯП	160	0.60	1.86	0.37	0.36	0.18	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
5	24	4.9	1	5БКЛ3ЯЦБ1ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	125	0.60	1.96	0.39	0.37	0.22	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
24	14	3.2	1	4БКЛ2ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	120	0.60	1.22	0.24	0.24	0.13	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		13.0							5.04	1.00	0.97	0.53	
				ЛІСОСІКИ 2026 - 2030 РОКІВ									
14	5	3.8	1	5БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	115	0.60	1.44	0.28	0.28	0.19	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
17	5	0.7	1	5БКЛ2ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	1	СЗБЯП	110	0.70	0.32	0.06	0.06	0.05	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
24	14	5.0	1	4БКЛ2ЯЛЕ2ЯЦБ2БКЛ	2	СЗБЯП	120	0.60	1.90	0.38	0.36	0.20	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
33	19	3.5	1	5БКЛ4ЯЛЕ1ЯЦБ	2	СЗБЯП	125	0.60	1.40	0.28	0.27	0.15	ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БКЛ
Разом													
		13.0							5.06	1.00	0.97	0.59	
Разом по господарській секції													
		26.0							10.10	2.00	1.94	1.12	

ДП "Берегометське ЛМГ"
Долішньошепітське лісництво

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа лісосіки, га	Ярус	Склад деревостану	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Вік, років	Повнота	Запас деревини, тис. куб. м				Запроектований захід по лісовідновленню
									стовбурний	в т.ч. призначений до рубки			
										стовбурний	ліквідний	ділової деревини	
Разом по способу рубок													
		85.1							42.74	8.47	7.99	5.82	
Разом по господарській частині і категорії лісів													
		316.5							137.07	87.16	81.27	62.30	
Усього													
		332.1							143.57	91.85	85.65	65.66	
Із загальних даних по лісництву													
						СУЦІЛЬНІ РУБКИ							
		31.1							18.54	18.54	17.07	14.61	
						ПОСТУПОВІ РУБКИ							
		215.9							82.29	64.84	60.59	45.23	
						ВИБІРКОВІ РУБКИ							
		85.1							42.74	8.47	7.99	5.82	

Додаток С

topaz.eco@gmail.com
(044) 248-32-78



ЕОЛ+

Версія *5.3.8*
Ліцензія № від
видана

Погоджено:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, лист *3141/10/2-10* від *27.03.2007*

РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ

тел.
Директор

Розрахунок проведено *10.02.2022*

Розрахунок приземних концентрацій без врахування фонових концентрацій

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю OX, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. C	самого холодного місяця, град. C					
1	Вижницький	20,5	-2,7	10,8	200	0		1

ТАБЛИЦЯ 2. Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної систми координат		
			X початк.,м	Y початк.,м	Кут повороту, град.
1	1	Проммайданчик	0	0	0

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю OX і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. C)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	21	Виділ під рубку	17	1	-87	123	235	377	2		0	20,5	4

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
1	1	21	03000 ------- 2902	5,649	1	1,255									
			03004 ------- 328	0,118	1	0,016									
			04001 -------	0,688	1	0,261									

			301												
			06000 ------- 337	4,099	1	1,759									
			11000 ------- 2754	0,812	1	0,337									

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ------- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
03004 ------- 328	Сажа	0,15	1
04001 ------- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,2	1
06000 ------- 337	Оксид вуглецю	5	1
11000 ------- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спо-стереження		Конц. (у долях ГДК) при U<=2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
1	03000 ------- 2902	а			0,1								
	03004 ------- 328	а			0,4								
	04001 ------- 301	а			0,09								
	06000 ------- 337	а			0,08								
	11000 ------- 2754	а			0,4								

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ------- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
03004 ------- 328	Сажа
04001 ------- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
06000 -------	Оксид вуглецю

337	
11000 ------- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумацій.

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N п/п	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь OX, м	вісь OY, м		
1	-87	123	1000	1000	50	50		0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Вижницький	0,5					0,5	1	1,5			1		1	10	0

Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,378229	0,756457	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,374474	0,748947	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,381054	0,762108	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,384512	0,769024	113,00	0,50	21	100,00								

3004 / 328 Сажа
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,006751	0,045006	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,006684	0,044559	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,006801	0,045342	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,006863	0,045753	113,00	0,50	21	100,00								

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,110123	0,550617	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,109030	0,545150	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,110946	0,554730	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,111953	0,559764	113,00	0,50	21	100,00								


6000 / 337 Оксид вуглецю
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,742172	0,148434	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,734803	0,146961	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,747716	0,149543	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,754501	0,150900	113,00	0,50	21	100,00								


11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,142190	0,142190	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,140778	0,140778	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,143252	0,143252	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,144552	0,144552	113,00	0,50	21	100,00								


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2))




Речовина 03004 / 328 Сажа




Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю



Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)



Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)



Розрахунок розсіювання забруднючих речовин з врахуванням фонових концентрацій

ТАБЛИЦЯ 1. Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код міста	Найменування міста	Середня темп. повітря		Гранична швидкість вітру, м/с	Регіональний коеф. страт. атмосфери	Кут між північним напрямком і віссю OX, град.	Площа міста, кв. км	Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК)
		самого жаркого місяця, град. C	самого холодного місяця, град. C					
1	Вижницький	20,5	-2,7	10,8	200	0		1

ТАБЛИЦЯ 2. Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

Код міста	Код проммайданчика	Найменування проммайданчика	Прив'язка до основної систми координат		
			X початк.,м	Y початк.,м	Кут повороту, град.
1	1	Проммайданчик	0	0	0

ТАБЛИЦЯ 3. Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Найменування джерела	Код моделі або кут між віссю OX і довжиною площадного джерела	Коеф. рельєфу	Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного		Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом		Висота джерела, м	Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0)	Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0)	Температура ПГВС (град. C)	Клас небезпеки
						X1, м	Y1, м	X2, м	Y2, м					
1	1	21	Виділ під рубку	17	1	-87	123	235	377	2		0	20,5	4

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика складу викиду джерела

Код міста	Код пром. майд.	Код джерела	Код речовини	Сумарний викид т/рік	Коеф. упоряд. осідання речовини	Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру									
						0.5 м/с	1 м/с	2 м/с	4 м/с	6 м/с	8 м/с	10 м/с	12 м/с	14 м/с	16 м/сек
1	1	21	03000 ------- 2902	5,649	1	1,255									
			03004 ------- 328	0,118	1	0,016									
			04001 -------	0,688	1	0,261									

			301												
			06000 ------- 337	4,099	1	1,759									
			11000 ------- 2754	0,812	1	0,337									

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
03000 ------- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
03004 ------- 328	Сажа	0,15	1
04001 ------- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,2	1
06000 ------- 337	Оксид вуглецю	5	1
11000 ------- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спо-стереження		Конц. (у долях ГДК) при U<=2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
1	03000 ------- 2902	а			0,1								
	03004 ------- 328	а			0,4								
	04001 ------- 301	а			0,09								
	06000 ------- 337	а			0,08								
	11000 ------- 2754	а			0,4								

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
03000 ------- 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
03004 ------- 328	Сажа
04001 ------- 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
06000 -------	Оксид вуглецю

337	
11000 ------- 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумацій.

Код групи	Речовини що складають групи сумацій (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ТАБЛИЦЯ 4. Параметри розрахункових майданчиків.

N п/п	Коорд. центра сим.		Довжина, м	Ширина, м	Крок сітки		Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної сист. коорд., град.	Ознака зони
	X, м	Y, м			вісь OX, м	вісь OY, м		
1	-87	123	1000	1000	50	50		0

ТАБЛИЦЯ 5. Завдання на розрахунок.

Найменування міста	Швидкість вітру в м/с					Швидкість вітру в долях (Umc)					Крок перебору небезпечних напрям. вітру	Фікс. напр. вітру	К-ість найб. вклад.	Число макс. концен.	Ознака обчис. фону
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1. Вижницький	0,5					0,5	1	1,5			1		1	10	1

Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,428229	0,856457	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,424474	0,848947	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,431054	0,862108	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,434512	0,869024	113,00	0,50	21	100,00								

3004 / 328 Сажа
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,066751	0,445006	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,066684	0,444559	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,066801	0,445342	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,066863	0,445753	113,00	0,50	21	100,00								

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,128123	0,640617	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,127030	0,635150	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,128946	0,644730	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,129953	0,649764	113,00	0,50	21	100,00								


6000 / 337 Оксид вуглецю
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	1,142172	0,228434	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	1,134803	0,226961	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	1,147716	0,229543	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	1,154501	0,230900	113,00	0,50	21	100,00								


11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.X, м	Коорд.Y, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %	Код дже-рела	Внесок, %
-187	-182	0,542190	0,542190	293,00	0,50	21	100,00								
174	-58	0,540778	0,540778	209,00	0,50	21	100,00								
-343	310	0,543252	0,543252	31,00	0,50	21	100,00								
11	426	0,544552	0,544552	113,00	0,50	21	100,00								


Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2))




Речовина 03004 / 328 Сажа




Речовина 06000 / 337 Оксид вуглецю



Речовина 11000 / 2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)



Речовина 03000 / 2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)



Додаток Т

(Оглядові плани запроектованих лісогосподарських заходів)

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ВАШКІВЕЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області

Загальна площа 3642.6 га


Лісовпорядкування 2020 року

Масштаб 1 : 25000


Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Полельники
Слобода-Банилів
Завалля
Неполоківці
Гладиківці
40
Чортория
Банилів
Замостя
Брусниця
Зеленів
Кальнівці
Коритне
Карапчів
Бабине
Волока
Діброва
Кибаки
Нижні Станівці
Виноград
Бережниця
Вали
Верхні Станівці
Бережонка
Костинці
Середній Майдан
Майдан
Брусенки
Вахнівці
Дібрівка
Слобода-Комарівці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42





Брусницька
сільська ТГ



ДП "Вижницький держспецлісгосп"
Вашківецька міська ТГ


с. Карапчів


36. $\frac{39}{140}$





Вашківецька
міська ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
20
67
21
112
22
128.6
23
83
24
103
25
146


Банилівська
сільська ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
с. Майдан


Банилівська
сільська ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
Вашківецька
міська ТГ
Берегометська
селищна ТГ
Берегометська
селищна ТГ
Славецьке
лісництво


Вашківецька
міська ТГ
Брусницька
сільська ТГ


25
27
4.0
28
22
26
29
62.0
7
12
2.4
14
3.8
18
33
13
15
16
17
19
3.0
20
32
1
2
65.0
31
28
82
Вашківецька
міська ТГ
7
8
4
5



ДП "Сторожинецький лісгосп"

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
СЛАВЕЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області

Загальна площа 2549.6 га

Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000



Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Мілієве
Карапчів
Бабине
Іспас
Бережниця
Слобідка
Вали
Бережонка
Нижні Станівці
Кути
Чорногузи
Середній Майдан
Майдан
ВИЖНИЦЯ
Вахнівці
Дібрівка
Косованка
Багна
Липовани
Черешенька
Виженка
Лукавці
Стара Жадова
Берегомет
Вовчинець
Мигове
Велике
Давидівка
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33



Вижницька
міська ТГ
1
7.4
5
6.5
Зб. 9
24
7
9
5
10
р. Черемош
8
3.0
11
Вижницька
міська ТГ




Вижницька
міська ТГ


Вижницька міська ТГ
Вижницька міська ТГ
Вижницька міська ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп"
ДП "Вижницький держспецлісгосп"
1 71
2 112
3 74
4 33
5 109
6 56
7 74
8 67



Берегометська
селищна ТГ
Вашківецьке
лісництво
Берегометська
селищна ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"


Берегометська
селищна ТГ
Вижницька
міська ТГ
Автодор
Берегометська
селищна ТГ
Автодор
Берегометська
селищна ТГ
Берегометська
селищна ТГ
смт. Берегомет



Берегометська
селищна ТГ

смт. Берегомет



Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
БЕРЕГОМЕТСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області


Загальна площа 2672 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000


Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Розтоки
Товарниця
Мигове
Берегомет
Лекечі
Лопушна
Бисків
Банилів-Підгірний
1
2
3
4
5
6
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


Вижницький національний природний парк
Берегометська селищна ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп
р. Велика Чорнівка
р. Лекеч
г. Кінаска


Вижницький національний природний парк
смт. Берегомет
Берегометська селищна ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп
Вижницький національний природний парк
Берегометська селищна ТГ
Берегометська селищна ТГ
Мигівське лісництво
Лопушнянське лісництво


34
115
18-4.8
Лопушнянське
лісництво


Лопушнянське лісництво
Берегометська селищна ТГ
Долішньошепітське лісництво
Берегометська селищна ТГ
Долішньошепітське лісництво
ДП"Сторожинецький лісгосп"
1 141
2 129
3 87
4 101
5 81
6 64
7 50
Стар. Бабина
Стар. Северина
р. Дросиху

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
МИГІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області

Загальна площа 5110.5 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000



Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Берегомет
Заріччя
Велике
Мигове
Вовчинець
Стара Жадова
Давидівка
Лекечі
Лопушна
Банилів-Підгірний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57



Берегометська
селищна ТГ
57
5.3
Вижницький національний
природний парк
20
75
24
106
25
80
Берегометська
селищна ТГ
21
103.5


с. Мигово


Зб. 4/51.3
Берегометська селищна ТГ
Берегометська селищна ТГ
Берегометська селищна ТГ
ДП "Сторожинецький лісгосп"
Берегометська селищна ТГ
Чернівецький район
1/86
2/61
3/110
5/84
6/75
7/88.5
8/75
9/129
10/75
11/45
12/95.5
13/94
14/111


Берегометське лісництво
Лопушнянське лісництво
Берегометська селищна ТГ
ДП "Сторожинецький лісгосп"
28 84.5
31 48.5
32 40
35 76.5
33 140
22 108
26 52
29 118
23 142.5
27 75
34 53
30 92.5
36 88
38 142
39 84
37 97
40 84.5
41 74
48 93
44 91
42 60
48 76
45 82
47 101
51 109
49 116
46 121


ДП "СЛАП Сторожинецький держспецлісгосп"


10
12.0
11
1.7
24
15-2.1
16-1.5
25
26
2.9
18
19
6
2.4
7
7.0
15
20
2
10
3
2.0
4
6.2
8-4.1
9
6
21.0
1
15.7
16
85.5
7
19.5
14
4.7
12
5.9
15
13
5.5
Чернівецький
район


Берегометська
селищна ТГ
52
174
53
84
54
162.9
55
120
56
133.5
50
152
р. Мигова

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ЛОПУШНЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області


Загальна площа 3485 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000



Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Товарниця
Товарниця
Берегомет
Мигове
Мигове
Перегемка
Попушна
Серет
Лапушна
Бисків
Бисків Великий
Петровець
Зелраш
Серет
Серет
Арджиу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48


Берегометська селищна ТГ
ДП "Путильський лісгосп"
Берегометська селищна ТГ
Берегометське лісництво
ДП "Путильський лісгосп"
Берегометська селищна ТГ


Берегометська
селищна ТГ
стр. Перебеемка


Берегометське лісництво
Мигівське лісництво
Берегометська селищна ТГ
Берегометське лісництво
Берегометська селищна ТГ
Берегометське лісництво
1
109
2
84
11
100
12
107.7


ДП "Путильський лісгосп"
Долішньошепітське лісництво
стр. Козиции
стр. Зеврош



Берегометелька
селищна ТГ

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ЧЕМЕРНАРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області


Загальна площа 4598.3 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000


Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Банилів-Підгірний
Долішній Шепіт
Стайки
Фальків
Україна - Румунія
Томнатик
Фелкеу
Пустун
Руська
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


Берегометська селищна ТГ
Берегометська селищна ТГ
Берегометська селищна ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп "
Зб. 1/69.3
Берегометська селищна ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп "
ДП"Сторожинецьке ЛГ"
Берегометська селищна ТГ


Берегометська селищна ТГ
ДП "Вижницький держспецлісгосп "
р. Зубринець
хр. Чимирна
Фальківське лісництво
Гірсько-Кутське лісництво
хр. Томнатіїкул
35
95
17
94
18
56
36
124
13
145
14
97
19
70
37
112
38
116
9
94
15
95
20
82
21
81
39
88
40
85
22
47
23
49


41
110
42
83
43
102
44
80
45
89
46
89
24
53
хр. Чикирина
Гірсько-Кутське
лісництво


Берегометська
селищна ТГ
Фальківське
лісництво
Румунія
хр. Томнатікул
хр. Томнатікул

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ГІРСЬКО-КУТСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області


Загальна площа 4583.3 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000



Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Тесницька
Фошки
Лустун
Галиційка
Руська
Стайки
Україна - Румунія
Україна - Румунія
Барсуки
Зубринець
Фльокув
Чимирнарунш
Уньма
Ріпка
Сукіль
Дівак
Черемош
Спасівчина
Кукільчатий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56


р. Заріцька
Долішньошепітське лісництво
Берегометська селищна ТГ
с. Долішній Шепіт
20
159
зб. 21
107
22
26.8
31
29


1
5.0
2
20.8
6
5
10.2
1
87
8
18
3
5.4
11
19.0
13
3.1
12


ДП "Путильський лісгосп"
ДП "СЛАП "Карпатський держспецлісгосп"
Берегометська селищна ТГ


Чемернарське
лісництво
стр. Борсуки
стр. Зубрівський
стр. Сухий


ДП "Путильський лісгосп"
Чемернарське лісництво
РУМУНІЯ
p. Cadey

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ФАЛЬКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області

Загальна площа 4277.1 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000



Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Пастун
Зубринець
Комарник
Думитриця
Руська
Каканъ
Фальків
Серетель
Сухий
Чимирнарівка
Садеу
Рестяка - Маре
Келенше
Улька
Стайки
Фальків
Україна - Румунія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53



г. Буково
Чемернарське лісництво

ДП"Сторожинецький лісгосп"




9
1.9
22
3.0
19
5.8
8
20
3.4
23
2.5
21
22
24


Берегометська
селищна ТГ
Чемернарське
лісництво
Берегометська
селищна ТГ


с. Фальків
г. Петрошка
г. Томашик
Чемернарське лісництво
ДП"Сторожинецький лісгосп"
РУМУНІЯ

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарств


ПЛАН
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ
ДОЛІШНЬОШЕПІТСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
ДП "БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ"


Чернівецької області

Загальна площа 4116.2 га


Лісовпорядкування 2020 року


Масштаб 1 : 25000


Схема розміщення урочищ пофарбована за категоріями лісів
Бисків
Бисків Великий
Лопушна
Звераш
Сирет
Мизова
Арджиу
Гилъча
Черепанка
Поркулин
Пастун
Долішній Шепіт
Барсуки
Черемош
Зубрінеці
Тесницька
1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54



ДП "Путильський лісгосп"
Лопушнянське лісництво
26
72
27
72.5
32
121.5
33
133
34
131.5
35
136.5
39
137.5
13
77
14
62.5
16
67.5
17
61.5
28
67
29
57


Берегометська
селищна ТГ
Берегометське
лісництво
Берегометська
селищна ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
Берегометська
селищна ТГ
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"


Берегометська
селищна ТГ
г. Осередок
ДП "Путильський
лісгосп"
ДП "Вижницький
держспецлісгосп"
Гірсько-Кутське
лісництво
стор. Гора-Вершадь


24
102
25
96,5
31
96
Берегометська
селищна ТГ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Видавець: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО» Адреса: вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074 sphpro2020@gmail.com Друк: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО»

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА

ТРАВЕНЬ 6, 2022 | № 11 (073)

Кабмін визначив уповноважену компанію на здійснення дій з вуглеводнями в рамках виконання угод про розподіл продукції

29 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження №332-р «Про визначення уповноваженої особи на здійснення всіх дій з вуглеводнями у разі відбору належної державі Україна частки у прибуткових вуглеводнях в натуральній формі в рамках виконання укладених угод про розподіл вуглеводнів». Зазначеним розпорядженням визначено дочірню компанію "Газ України" акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" уповноваженою на здійснення всіх дій з вуглеводнями у разі відбору належної державі Україна частки у прибуткових вуглеводнях в натуральній формі в рамках виконання укладених угод про розподіл вуглеводнів. Це рішення Кабінету Міністрів України формує структурний механізм отримання державою належній їй частки при реалізації угод про розподіл продукції щодо видобування вуглеводнів, тим самим сприяє посиленню енергонезалежності України.

GEOnews

Україна отримає доступ до балтійських та польських СПГ-терміналів

Газопровід GIPL, що з'єднує Польщу та Литву, запрацював з 1 травня. Вже влітку Україна має отримати доступ до СПГ-терміналів країн Балтії та Польщі. Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон: «... запрацював інтерконектор між Польщею й Литвою GIPL, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку. Це значний прорив у питанні енергетичної безпеки всього регіону», – написав на своїй сторінці в мережі Facebook генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон. Уже найближчими днями на СПГ-термінал у Клайпеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року доступ до СПГ-терміналів у Польщі й балтійських країнах отримає і Україна.

GEOnews

Держгеонадра провели аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами

29 квітня Держгеонадра провели повторні аукціони з продажу чотирьох спецдозволів на користування надрами. У боротьбі за право розробляти ділянку Плутівську з покладами сировини піщано-гравійної взяли участь шість компаній-претендентів. У результаті відкритих конкурентних змагань переможцем стало ТОВ «Будсервіс Снятин», запропонувавши за лот найвищу ціну – 20 000 555 грн. Об'єкт знаходиться в Івано-Франківській області, надається з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки.Реалізували три ділянки надр з покладами бурштину в Рівненській області, що надаються для геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням бурштину. Право розробляти ділянки Федорівська-7 і Федорівська-8 отримало ТОВ «Кенлікс Продакт», ділянку Федорівська-5 – ТОВ «Амберлайт».

GEOnews

Україна й Румунія обговорили додаткові варіанти використання румунських морських портів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з румунським колегою Ніколає Чуке змогу розширення експортних і транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів. «Ми обговорили змогу розширення вже створених експортних коридорів, транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів і пунктів пропуску між нашими країнами» заявив Шмигаль. Він запропонував розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску «Дяківці (Україна) — Раковець (Румунія)» і подальшого надання йому статусу пункту пропуску для вантажного сполучення з метою збільшення транзитних можливостей між Україною й Румунією.Також, було обговорено співпрацю в енергетичній сфері, економіці й бізнесі.

GEOnews

"Нафтогаз" відтермінував запровадження кіловат-годин у платіжках

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках - на цей період система обліку газу залишається в кубометрах. "Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня 2022 року № 169 у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до ЗУ "Про ринок природного газу" Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках", - йдеться в заяві. На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об'єму (тис. м^3).

GEOnews

Щотижнева всеукраїнська газета **"ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ"**
пропонує
розміщення оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Вартість розміщення:
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - 4 900 грн
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля - 2400 грн
Детальну інформацію ви можете отримати:
за тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

202111198956

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м^3 на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м^3 на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м^3 на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м^3 на площі 2,4 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

код ЄДРПОУ 21438976

59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55

тел.(03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Які видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

-

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться:

-

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя

Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Вижницька об'єднана територіальна громада, 59200, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Українська, буд. 34

Контактна особа: Секретар міської ради – Бельмега Тетяна Тарасівна (03730) 2-31-78.

2. Чернівецька районна рада, 58002, м. Чернівці, Грушевського,1

Контактна особа: перший заступник голови – Кушнір Людмила Іванівна, (0372) 552892.

3. Контора ДП «Берегометське ЛМГ», 59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55

Контактна особа: Головний лісничий ДП «Берегометське ЛМГ» – Швейко Василь Ярославович (03730) 3-67-93.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Зростає попит на катарський газ

В останні тижні в Доху прилетіли кілька високопосадовців Європейського Союзу, і всі вони чітко заявили: нам потрібен ваш газ якнайшвидше. Німеччина наказала підприємствам розпочати перемовини про постачання».

Згідно з розрахунками Bloomberg, експорт енергоносіїв Катару цього року мав досягнути 100 мільярдів доларів уперше з 2014 року, зважаючи на тенденції першого кварталу. Це дозволить йому витрачати ще більші кошти на світових фондових ринках і досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, переважно через свій суверенний фонд добробуту обсягом 450 мільярдів доларів. Потреба Європи у скрапленому природному газі виникла після того, як Катар розпочав проєкт вартістю 30 мільярдів доларів, щоб збільшити свій експорт на 60% до 2027 року. Додатковий попит означає посилення конкуренції серед покупців за довгострокові контракти на постачання та вигідніші умови для Катару.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Японія розробила дводюймові алмазні пластини для квантової пам'яті

Алмаз - один із найперспективніших матеріалів для практичних систем квантових обчислень, включаючи пам'ять. Дослідники з Університету Сага та компанії Adamant Namiki Precision Jewellery Co. в Японії розробили новий метод виготовлення алмазних пластин надвисокої чистоти, які досить великі для практичного використання і мають таку величезну щільність даних, що теоретично можуть зберігати еквівалент мільярда дисків Blu-Ray. Один Blu-Ray може зберігати до 25 ГБ даних, що означає, що така алмазна пластина повинна зберігати колосальні 25 ексабайт даних. Дослідницька група сподівається комерціалізувати ці алмазні пластини у 2023 році та вже працює над подвоєнням діаметра до 10 см (4 дюйми).

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

ОПЕК+ планує збільшити у червні видобуток нафти

ОПЕК+ дотримуватиметься існуючих умов угоди щодо видобутку нафти. Так, у червні видобуток нафти буде збільшено ще на 432 тисячі барелів на добу.«ОПЕК+, ймовірно, дотримуватиметься існуючих умов угоди і погодить збільшення видобутку нафти на 432 тисячі барелів на день у червні».У травні 2020 року ОПЕК+ скоротив видобуток нафти (без конденсату) на 9,7 мільйона барелів на добу через падіння попиту на нафту, спричинене повсюдною боротьбою з ковідом. Згодом умови угоди неодноразово коригувалися. Так, з минулого серпня альянс щомісяця збільшував видобуток на 400 тисяч барелів на добу. На березень обмеження ОПЕК+ становили 2,56 мільйона барелів на добу, на квітень – 2,16 мільйона. А згідно з останніми рішеннями, з травня альянс збільшить видобуток на 432 тисячі барелів на день.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Китайська Sinopec збільшила чистий прибуток на 26 %

Китайська компанія Sinopec повідомила про зростання чистого прибутку на 1 кв. 2022 року до $3,45 млрд. Річне зростання склало 26 %. Обсяги переробки на НПЗ компанії зросли до 64,19 млн т, або 5,21 МБС (+2,7 %). Sinopec наростила видобуток сирої нафти до 69,07 млн бар. (+1 %), а природного газу – до 8,86 млрд куб. м (+7,7 %). При цьому помітно послаблення попиту на пальне на тлі відновлення жорстких карантинних обмежень у КНР. Так, у січні-березні загальний обсяг продажу нафтопродуктів скоротився на 1,8 %. Як передає «ЦДУ ПЕК», у 2020 році видобуток нафтової сировини в Китаї склав 195,0 млн т, що на 1,9 % вище за рівень 2019 року. Трьома основними видобувними компаніями Китаю (CNPC, Sinopec та CNOOC) у 2020 році було видобуто 90,3 % нафтової сировини у країні.

Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань

GreenPost

www.greenpost.ua | ТРАВЕНЬ 05, 2022 | №80 | Свідоцтво №23862-13666

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА БЕНЗИН



КОЛИ АЗС ПРОДАВАТИМУТЬ ВДОСТАЛЬ

стр. 6

GreenNews

ШОСТИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ЄС ПРОТИ РОСІЇ

стр. 3

GreenNews

ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЮ МОЖУТЬ ЛІКВІДУВАТИ

стр. 4

GreenNews

МЕД – НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД, ЯК ПАСІЧНИКАМ ПОЧАТИ ЗАРОБЛЯТИ

стр. 8

GreenNews

СВІТОВА ЕКОЛОГІЯ ПОТЕРПАЄ ВІД ВІЙНИ — ПРОЩУК

стр. 10

GreenNews

ТЮЛЬПАНОВІ ПОЛЯ НА КИЇВЩИНІ

стр. 14

GreenPost - інформаційно-аналітичне видання, метою якого є популяризація й розвиток еко-культури, законодавчих та функціональних норм екології України

#ECO LIFE STYLE
це актуально!

GreenInfo

Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для повідомлення та ознайомлення громадськості.

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

202111198956

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»
код ЄДРПОУ 21438976
59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55,
тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Які видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Вижницька об'єднана територіальна громада, 59200, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Українська, буд. 34

Контактна особа: Секретар міської ради – Бельмега Тетяна Тарасівна (03730) 2-31-78.

2. Чернівецька районна рада, 58002, м. Чернівці, Грушевського,1

Контактна особа: перший заступник голови – Кушнір Людмила Іванівна, (0372) 552892.

3. Контора ДП «Берегометське ЛМГ», 59233, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55

Контактна особа: Головний лісничий ДП «Берегометське ЛМГ» – Швейко Василь Ярославович (03730) 3-67-93.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток Ф




ПРОЧИТАЙ



Дзвонить по телефону
096-42-61-199.



(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не заповнюється суб'єктом господарювання))

202111198956

(реєстраційний номер сповіщення про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою врахування, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Державним підприємством «Берегометське лісомисливське господарство» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

Планована діяльність знаходиться на території лісового фонду Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів – Берегометське, Вашковецьке, Сокирське, Мигівське, Новоселицьке Чемерівецьке, Гевсько-Кутське, Фальчицьке, Долішньошепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та Новоселицького адміністративних районів Чернівецької області.

Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі суцільнолісні рубки – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, розрізнено-оздоровчі рубки – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га, заходні рубки – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.

(потужність, довжина, площа обсяг виробництва тощо), межі провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код)

код ЄДРПОУ 21438976

фізичної особи – підприємця ідентифікаційний код

(адреса та номер контактного телефону юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, що є відповідальною за провадження планованої діяльності, а також реєстраційного номера облікової картки платника податків та серію (за наявності) паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

59223, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55,

тел. (03730) 3-13-07, (044) 461-46

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону))

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс: (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котиш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки

(яке рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Які видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у цьому оголошенні) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення перших громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення других громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс: (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котиш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки подання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. факс: (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котиш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Назва екологічної інформації щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Вижницька об'єднана територіальна громада, 59200, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Українська, буд. 34

Контактна особа: Секретар міської ради - Бельмега Тетяна Тарасівна (03730) 2-31-78.

2. Чернівецька районна рада, 58002, м. Чернівці, [рущенського,]


Контактна особа: перший заступник голови – Кушнір Людмила Іванівна, (0372) 552897

3. Контора ДП «Берегометське ЛМГ», 59223, Чернівецька обл., смт Берегомет, вул. Центральна, 55

Контактна особа: Головний лісничий ДП «Берегометське ЛМГ» – Шевйко Василь Ярославович (03730) 3-67-93.

(найменування підприємства, установ, організацій, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)





REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

1 cm = 25 км
1 : 250 000