ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
КСЛМП "Волинь"
.

# ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
## за станом на 01.01.2024 року

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 9БП1СЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.56 | 0.50 | 45 | |
| | | | | СЗ | 70 | 24 | 28 | | | | | | | 0.06 | 70 | |
| | | БП - вегетативного походження<br>Підріст 6Г34ГР3, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.3 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | СЗ | | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 3 | 25.0 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Поодинокі дерева 10БП | 1 | СЗ | 27 | 18 | 20 | 3 | 1Г | С2ГДС | 0.85 | 270 | 6.75 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | | | БП | 70 | 26 | 36 | | | | | 20 | 0.50 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.5 | 6БП(51)1СЗ3БП(65) | 1 | БП | 51 | 23 | 26 | 6 | 1 | Д2ГДС | 0.50 | 150 | 0.98 | 0.59 | 65 | |
| | | | | СЗ | 51 | 22 | 24 | | | | | | | 0.10 | 75 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.29 | 45 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 8Г32БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.9 | 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 35 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 170 | 0.32 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.3 | 5БП(66)2СЗ3БП(66) | 1 | БП | 66 | 25 | 32 | 7 | 1 | Д2ГДС | 0.60 | 200 | 1.66 | 0.83 | 50 | |
| | | | | СЗ | 66 | 24 | 28 | | | | | | | 0.33 | 80 | |
| | | | | БП | 66 | 22 | 28 | | | | | | | 0.50 | 60 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 10Г3, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.0 | 8БП2СЗ | 1 | БП | 30 | 18 | 18 | 4 | 1А | С2ГД | 0.50 | 120 | 0.12 | | | |
| | | БП - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 60 | 23 | 36 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4.6 | 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 26 | 8 | 10 | 3 | 2 | С2ГДС | 0.65 | 65 | 0.30 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9.3 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Поодинокі дерева 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 27 | 15 | 16 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 200 | 1.86 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | | | СЗ | 45 | 22 | 26 | | | | | 50 | 0.47 | | | |
| 10 | 5.5 | 10СЗ+БП | 1 | СЗ | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 55 | 0.30 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.4 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230 | 1.47 | 1.32 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 22 | | | | | | | 0.15 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.5 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 13 | 7.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 46 | 23 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 370 | 2.81 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,ТВБ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.9 | Лісові культури | 1 | БП | 46 | 23 | 26 | 5 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 260 | 0.23 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10БП+СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 13.1 | 6БП(70)4БП(55)+ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 2.62 | 1.57 | 45 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 26 | | | | | | | 1.05 | 55 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 27 | 15 | 16 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 210 | 0.44 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10СЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 12.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 37 | 16 | 22 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 210 | 2.60 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 13.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 37 | 15 | 16 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 200 | 2.70 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.7 | 9БП1СЗ+ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.34 | 0.31 | 55 | |
| | | | | СЗ | 65 | 24 | 28 | | | | | | | 0.03 | 70 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 27 | 16 | 18 | 3 | 1В | С2ГДС | 0.95 | 230 | 0.46 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 13% |
| | | 8СЗ2БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.8 | 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 20 | 7 | 10 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.60 | 50 | 0.19 | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 36 | | | | | 25 | 0.10 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.9 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 40 | 19 | 24 | | | | | 30 | 0.03 | | | |
| 23 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 8ДЧР2МДЕ | | ДЧР | 5 | | | | 1 | С2ГД | 60 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ2БП | | ГЗ | 10 | 1.5 | 2 | | | | 0.50 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.5 | 8ВЛЧ2БП+ОС | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 20 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 160 | 0.08 | | | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 27 | 16 | 18 | 3 | 1В | С2ГДС | 0.80 | 210 | 0.29 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.4 | 5С35БП | 1 | СЗ | 81 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 210 | 0.29 | 0.14 | 75 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 40 | | | | | | | 0.15 | 40 | |
| | | Підріст 6Г34СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6МДЕ3ДЧР1ЯЛЕ | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 90 | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 35 | 15 | 18 | | | | | 5 | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 35 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.85 | 250 | 1.20 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 13% |
| | | 8СЗ2БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 5ЯЛЕ5БП | | ЯЛЕ | 4 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЗБПЗОС2ГЗ2ВРБ | | БП | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.50 | 3 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.4 | 5ГЗ(60)1БП4ГЗ(45) | 1 | ГЗ | 60 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.85 | 200 | 0.88 | 0.44 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 16 | | | | | | | 0.35 | 10 | |
| | | ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.2 | 5С3І1ЯЛЕ4ГЗ | 1 | СЗ | 81 | 27 | 40 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 240 | 0.53 | 0.27 | 75 | |
| | | | | ЯЛЕ | 81 | 25 | 36 | | | | | | | 0.05 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 56 | 18 | 18 | | | | | | | 0.21 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.5 | 5БП(41)1С3ЗБП(61)1ГЗ | 1 | БП | 41 | 19 | 20 | 5 | 1 | С2ГД | 0.60 | 150 | 0.23 | | | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 9Д3І1МДЕ | | ДЗ | 4 | | | | 1 | С2ГД | 60 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ4АКБ | | ГЗ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.30 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.8 | 7С3ЗБП | 1 | СЗ | 36 | 18 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 200 | 0.16 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.0 | 6ГЗ(41)3ГЗ(66)1БП | 1 | ГЗ | 41 | 17 | 16 | 6 | 2 | С2ГД | 0.75 | 170 | 0.51 | 0.31 | 5 | |
| | | | | ГЗ | 66 | 21 | 26 | | | | | | | 0.15 | 5 | |
| | | | | БП | 66 | 25 | 36 | | | | | | | 0.05 | 40 | |
| | | ГЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 6С34ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.0 | 7ГЗ3БП | 1 | ГЗ | 65 | 18 | 28 | 7 | 3 | С2ГД | 0.45 | 110 | 0.11 | 0.08 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 26 | 36 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.50 | | | |
| | | 9С3І1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 10.0 | 8БП(71)2БП(51) | 1 | БП | 71 | 25 | 40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.55 | 170 | 1.70 | 1.36 | 40 | |
| | | | | БП | 51 | 21 | 24 | | | | | | | 0.34 | 60 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 5ГЗ3КЛГ2ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0.9 | Лісові культури<br>6С3Г2БП2ОС<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 45 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.55 | 210 | 0.19 | | | |
| 42 | 0.4 | 4С3Г4БП2ГЗ | 1 | СЗ | 15 | 6 | 10 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.60 | 35 | 0.01 | | | |
| 43 | 4.7 | 6БП(55)4БП(65) | 1 | БП | 55 | 24 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 220 | 1.03 | 0.62 | 65 | |
| | | | | БП | 65 | 26 | 36 | | | | | | | 0.41 | 45 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 7КЛГ3ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.2 | 9Г31КЛГ | 1 | ГЗ | 65 | 18 | 26 | 7 | 3 | С2ГД | 0.70 | 160 | 0.35 | 0.31 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 23 | 32 | | | | | | | 0.04 | 35 | |
| | | ГЗ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.0 | Лісові культури<br>8С32БП<br>БП - природного походження<br>Підріст 6Г34КЛП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 53 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.60 | | | |
| 46 | 2.2 | Лісові культури<br>10С3+БП<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 43 | 22 | 24 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.70 | | | |
| 47 | 0.7 | 9С31Г3+ЧШ | 1 | СЗ | 76 | 23 | 30 | 6 | 2 | С2ГД | 0.60 | 260 | 0.18 | 0.16 | 75 | |
| | | | | ГЗ | 41 | 17 | 16 | | | | | | | 0.02 | 2 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 7.5 | Лісові культури<br>10С3<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 53 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 2.10 | | | |
| 49 | 0.7 | Лісові культури<br>8С3(53)2С3(33)<br>С3 - природного походження<br>Підріст 8Г32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 53 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.20 | | | |
| 50 | 0.5 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

51 0.3 ОКРУЖНА МЕЖА
Ширина - 1 м, протяжність - 3.5 км, площа заросла

52 0.2 ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА
Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний

Разом по кварталу
190.7

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 12 | 10.2 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 59 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 360 | 3.67 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | Підріст 5Д32КЛГЗГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7 | Лісові культури<br>9С3 1БП | 1 | СЗ | 51 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.96 | | | |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.8 | 5БП(70)3БП(50)1С1ВЛЧ | 1 | БП | 70 | 26 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.91 | 0.46 | 35 | |
| | | | | БП | 50 | 23 | 24 | | | | | | | 0.27 | 45 | |
| | | | | СЗ | 50 | 22 | 26 | | | | | | | 0.09 | 75 | |
| | | | | ВЛЧ | 40 | 19 | 20 | | | | | | | 0.09 | 40 | |
| | | БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13.0 | Лісові культури<br>8С3 2БП | 1 | СЗ | 43 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 300 | 3.90 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,ТВБ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.7 | Лісові культури<br>7БП2С1ОС | 1 | БП | 43 | 21 | 24 | 5 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 230 | 0.85 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ОС - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 16.5 | Лісові культури<br>10С3+БП | 1 | СЗ | 51 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 320 | 5.28 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 15.0 | Лісові культури<br>7С3 3БП | 1 | СЗ | 44 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 250 | 3.75 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок ТВБ,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 9.5 | 10С3 | 1 | СЗ | 31 | 12 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.85 | 150 | 1.43 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| | | Поодинокі дерева 10С3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 50 | 19 | 26 | | | | | 10 | 0.10 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.9 | 7С3 2БП1ОС | 1 | СЗ | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | А1С | 0.65 | 20 | 0.02 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5.4 | 4Д3 1С3 2ЯВ2Г3 1ОС | 1 | ДЗ | 81 | 25 | 32 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 260 | 1.40 | | | |
| | | Г3,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.0 | 9С1ГЗ | 1 | СЗ | 81 | 27 | 36 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 290 | 1.16 | 1.04 | 70 | |
| | | | | ГЗ | 51 | 18 | 20 | | | | | | | 0.12 | 5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11.5 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 53 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 300 | 3.45 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.9 | 7ГЗ2БП1СЗ+ДС | 1 | ГЗ | 61 | 18 | 20 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 180 | 0.34 | 0.24 | 5 | |
| | | | | БП | 61 | 25 | 32 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | | | СЗ | 81 | 27 | 40 | | | | | | | 0.03 | 75 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.8 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 59 | 24 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 360 | 1.73 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | 3% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 10%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.6 | 4ГЗ3БП2ДЗ1ЯВ | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 20 | 6 | 3 | С2ГД | 0.75 | 230 | 0.83 | 0.33 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 36 | | | | | | | 0.25 | 45 | |
| | | | | ДЗ | 65 | 23 | 24 | | | | | | | 0.17 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.08 | 50 | |
| | | ГЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-східної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1 | 4СЗ(65)2БП1ЯВ2СЗ(45)1ГЗ | 1 | СЗ | 65 | 24 | 32 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 250 | 0.28 | | | |
| | | БП,ЯВ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.5 | 8С32БП | 1 | СЗ | 45 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 240 | 0.12 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.6 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 5.6 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вирубці, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 20 | 0.4 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГРЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 51 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 330 | 0.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| 19 | 0.5 | 10СЗ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 20 | 8 | 12 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 70 | 0.04 | | | |
| Разом | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 16 | 6.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Рослини, занесені до Червоної книги України: любка дволиста, покриття 2 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 51 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.43 | | |

Разом

6.5

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | Лісові культури<br>8СЗ1БП1ГЗ | 1 | СЗ<br>БП<br>ГЗ | 61<br>61<br>61 | 24<br>25<br>21 | 32<br>36<br>24 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 320 | 2.53 | 2.03<br>0.25<br>0.25 | 75<br>45<br>5 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ - природного походження<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10.5 | Лісові культури<br>9СЗ1БП | 1 | СЗ | 41 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 240 | 2.52 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 6ГЗ2ЧШ2КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | Лісові культури<br>8СЗ1БП1АКБ | 1 | СЗ | 60 | 24 | 36 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 350 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,АКБ - природного походження<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.2 | 7СЗ2БП1ГЗ+КЛГ+АКБ | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 260 | 0.31 | | | |
| 5 | 1.3 | 5БП1ВЛЧ1СЗ1АКБ2ГЗ | 1 | БП<br>ВЛЧ<br>СЗ<br>АКБ<br>ГЗ | 51<br>51<br>51<br>51<br>46 | 23<br>21<br>23<br>22<br>18 | 26<br>24<br>36<br>26<br>18 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 190 | 0.25 | 0.11<br>0.03<br>0.03<br>0.03<br>0.05 | 45<br>45<br>80<br>10<br>5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.4 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 50 | 16 | 26 | 5 | 3 | С3ГДС | 0.45 | 90 | 0.04 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 9.5 | 8ВЛЧ(51)2ВЛЧ(61) | 1 | ВЛЧ<br>ВЛЧ | 51<br>61 | 20<br>22 | 24<br>28 | 6 | 2 | С4ВЛЧ | 0.75 | 220 | 2.09 | 1.67<br>0.42 | 50<br>45 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.75 | 300 | 0.48 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.2 | СТАВОК | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 21 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 300 | 0.06 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.1 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 55 | 23 | 30 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 220 | 0.02 | 0.02 | 45 | |
| 12 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.8 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 40 | 18 | 20 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 160 | 0.13 | | | |
| 14 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 21 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.33 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 15 | 8.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГРЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 53 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 2.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 3.3 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ+ГЗ<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 53 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.50 | 200 | 0.66 | | | |
| 20 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.1 | СТЕЖКА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 57.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.7 | 10СЗ | 1 | СЗ | 25 | 7 | 6 | 3 | 3 | А2С | 0.80 | 65 | 0.05 | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 4 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна реміза | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.3 | 10СЗ | 1 | СЗ | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | А1С | 0.65 | 10 | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – низька, 5 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3 | 9С31ВЛЧ | 1 | СЗ | 75 | 24 | 36 | 4 | 1 | В3ДС | 0.60 | 280 | 0.92 | | | |
| | | Підріст 7Г32БП1КЛГ, 20 років, висота – 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі питне джерело | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.6 | 10СЗ | 1 | СЗ | 25 | 7 | 6 | 3 | 3 | А1С | 0.80 | 65 | 0.10 | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 5 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна реміза | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | 6С32БП1ВЛЧ1КЛГ+ВРБ | 1 | СЗ | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | А2С | 0.65 | 30 | 0.02 | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – низька, 4 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.60 | 250 | 0.35 | | | |
| | | 9С31БП+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 14 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.6 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 1 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина – 1 м, протяжність – 1.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| Разом | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 41 | 19 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.90 | 320 | 1.70 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 4.6 | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1СЗ<br>Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. | 1 | ЯЛЕ | 39 | 18 | 20 | 5 | 1А | В2ДС | 0.80 | 300 | 1.38 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 10% |
| 3 | 61.0 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 305 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 55 | 22 | 24 | 5 | 1А | В2ДС | 0.85 | 360 | 21.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 4 | 21.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 51 | 20 | 22 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 260 | 5.51 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 5 | 1.2 | 8БП2СЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 50 | 21 | 24 | 5 | 1А | В2ДС | 0.65 | 180 | 0.22 | | | |
| 6 | 16.7 | 10СЗ<br>Поодинокі дерева 10СЗ | 1 | СЗ | 35 | 14 | 16 | 3 | 1 | А2С | 0.90 | 200 | 3.34 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | | | СЗ | 65 | 23 | 32 | | | | | 45 | 0.75 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 34 | 15 | 16 | 3 | 1А | А2С | 0.90 | 220 | 0.22 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 13 | 6.2 | 10СЗ<br>Поодинокі дерева 6СЗ4БП | 1 | СЗ | 35 | 11 | 12 | 3 | 2 | А1С | 0.65 | 100 | 0.62 | | | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | 25 | 0.16 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.0 | 9ВЛЧ1БП | 1 | ВЛЧ | 51 | 23 | 24 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 270 | 0.81 | 0.73 | 45 | |
| | | | | БП | 61 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 50 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 41 | 17 | 16 | 4 | 1 | В2ДС | 0.90 | 270 | 0.24 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 16 | 1.1 | 9СЗ1БП+КЛГ+ГЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 60 | 24 | 32 | 5 | 1А | В2ДС | 0.65 | 300 | 0.33 | | | |
| 18 | 1.1 | Лісові культури<br>10СЗ+БП | 1 | СЗ | 41 | 15 | 16 | 4 | 1 | В2ДС | 0.80 | 210 | 0.23 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини на 1 га, куб.м | Запас деревини на виділі, тис. куб.м | Запас деревини в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.7 | СТАВОК | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ+ВЛЧ<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.75 | 350<br>3 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 22 | 2.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6Г32Д32КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 41 | 19 | 22 | 4 | 1А | В2ДС | 0.85 | 320 | 0.74 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 23 | 18.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 4Г32ЧШ2КЛГ1Д31ВЛЧ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 92 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 49 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 6.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 24 | 4.2 | 8БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>У виділі мурашники | 1 | БП<br>ГЗ | 55<br>65 | 23<br>21 | 28<br>24 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 200 | 0.84 | 0.67<br>0.17 | 60<br>25 | |
| 25 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 49 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 26 | 0.2 | 8ВЛЧ1ОС1ВРБ<br>ВЛЧ,ОС,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ<br>ОС<br>ВРБ | 65<br>40<br>40 | 24<br>21<br>22 | 28<br>24<br>32 | 7 | 1 | С3ГД | 0.55 | 240 | 0.05 | 0.03<br>0.01<br>0.01 | 40<br>5<br>5 | |
| 27 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.2 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 150.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | 159.2 | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 6ГЗ2ДЗ1КЛГ1БП | 1 | ГЗ | 20 | 7 | 8 | 3 | 2 | С2ГД | 0.65 | 35 | 0.01 | | | |
| | | Поодинокі дерева 8БП2ОС | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | 10 | | | | |
| 2 | 1.1 | 4СЗЗБП2ГЗ1КЛГ | 1 | СЗ | 60 | 24 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.23 | | | |
| | | ГЗ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 30 | 14 | 14 | 3 | 1А | В2ДС | 0.90 | 200 | 0.52 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 2.34 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.2 | 10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 8 | 10 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.60 | 60 | 0.01 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.8 | 7ГЗ3БП+ОС | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.60 | 170 | 0.14 | 0.10 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | 5ОС2БП1ЯЛЕ2ГЗ+ВРБ | 1 | ОС | 11 | 6 | 6 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.75 | 40 | 0.08 | | | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 17 | 8 | 8 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 70 | 0.18 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 2СЗ5БП2ГЗ1ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.2 | 3БП1ДЗ3ГЗ3ОС | 1 | БП | 65 | 24 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.50 | 160 | 0.03 | 0.01 | 40 | |
| | | | | ДЗ | 65 | 21 | 28 | | | | | | | | 40 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 28 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | | | ОС | 55 | 24 | 36 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 20 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 350 | 3.92 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8С32БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 42 | 18 | 20 | 4 | 1А | В2ДС | 0.95 | 300 | 2.16 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 | 10СЗ | 1 | СЗ | 65 | 24 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 430 | 0.52 | 0.52 | 60 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 6Г32БП2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил західної експозиції, 20 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.8 | 9СЗ1БП | 1 | СЗ | 76 | 24 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 320 | 0.90 | 0.81 | 75 | |
| | | | | БП | 61 | 24 | 32 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | Схил південно-східної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 250 | 0.63 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6ЧШ2КЛГ1БП1ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.3 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 70 | 24 | 32 | | | | | 5 | | | | |
| | | Природне поновлення 6ЧШ2КЛГ1БП1ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9СЗ1ЧШ | 1 | СЗ | 70 | 24 | 36 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 230 | 0.23 | 0.21 | 65 | |
| | | | | ЧШ | 45 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| | | Підріст 4ЧШ2КЛГ2ЯВ2ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 44.7 | 9СЗ1БП | 1 | СЗ | 72 | 26 | 32 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.75 | 380 | 16.99 | 15.29 | 75 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | | | БП | 62 | 26 | 32 | | | | | | | 1.70 | 60 | РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.45 | | | |
| | | Підріст 5Г32Д32ЧШ1КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 224 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 1.44 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 8СЗ(51)2СЗ(75) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 51 | 19 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.60 | 210 | 0.21 | | | |
| 22 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 23 | 0.3 | 10СЗ | 1 | СЗ | 15 | 7 | 6 | 2 | 1А | В2ДС | 0.60 | 40 | 0.01 | | | |
| 24 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 25 | 0.6 | 7СЗ(71)1БП2СЗ(51)<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>БП<br>СЗ | 71<br>61<br>51 | 25<br>25<br>21 | 32<br>36<br>24 | 6 | 1 | В2ДС | 0.65 | 300 | 0.18 | 0.12<br>0.02<br>0.04 | 65<br>45<br>65 | |
| 26 | 0.4 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.4 | 8БП2СЗ | 1 | БП<br>СЗ | 65<br>65 | 24<br>23 | 36<br>32 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 200 | 0.08 | 0.06<br>0.02 | 45<br>70 | |
| 28 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 29 | 0.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 19 | 24 | 3 | 1Б | В2ДС | 0.65 | 220 | 0.04 | | | |
| 30 | 2.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 21 | 24 | 3 | 1Б | В2ДС | 0.85 | 350 | 0.98 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 31 | 0.9 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 9.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
99.5

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 9 | 0.7 | 8ВЛЧ(21)1БП1ВЛЧ(11) | 1 | ВЛЧ | 21 | 11 | 12 | 4 | 2 | СЗГДС | 0.80 | 85 | 0.06 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 280 | 0.11 | | | |
| | | Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.2 | 10СЗ | 1 | СЗ | 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | А2С | 0.80 | 65 | 0.01 | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.9 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 34 | 17 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 240 | 0.94 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.2 | 10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | А2С | 0.80 | 65 | 0.01 | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.5 | 10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | А2С | 0.80 | 65 | 0.03 | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 46.0 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 58 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 450 | 20.70 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 7ГЗЗКЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.6 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 37 | 18 | 20 | 3 | 1А | В2ДС | 0.90 | 300 | 0.18 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 8 | 0.7 | 10СЗ+БП | 1 | СЗ | 35 | 17 | 16 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 200 | 0.14 | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | 15 | 0.01 | | | |
| 10 | 0.5 | 8ВЛЧ2БП | 1 | ВЛЧ | 60 | 24 | 28 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 260 | 0.13 | 0.10 | 45 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.2 | Лісові культури 9БП1ВЛЧ | 1 | БП | 56 | 24 | 30 | 6 | 1А | С3ГДС | 0.65 | 200 | 0.44 | 0.40 | 45 | |
| | | | | ВЛЧ | 56 | 23 | 28 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | ВЛЧ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1 | 7ВЛЧ3БП | 1 | ВЛЧ | 51 | 20 | 24 | 6 | 2 | С4ВЛЧ | 0.70 | 200 | 0.22 | 0.15 | 45 | |
| | | | | БП | 51 | 22 | 26 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.0 | Лісові культури 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 320 | 1.92 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.3 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | С3ГДС | 0.65 | 30 | 0.01 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Поодинокі дерева 10ВЛЧ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ВЛЧ | 50 | 22 | 26 | | | | | 10 | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.6 | Лісові культури | 1 | ВЛЧ | 45 | 17 | 16 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 150 | 0.09 | | | |
| | | 5ВЛЧ(45)5ВЛЧ(55) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВЛЧ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 17 | 2.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 57 | 22 | 26 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.75 | 350 | 0.95 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+ВЛЧ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 37 | 18 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 260 | 0.36 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 14 | 3 | 2 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.90 | 25 | 0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| | | 3С35БП1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8.7 | 10ВЛЧ+БП | 1 | ВЛЧ | 45 | 19 | 24 | 5 | 2 | С3ГДС | 0.65 | 180 | 1.57 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.7 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С4ГД | | | | | | |
| 22 | 2.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 53 | 23 | 24 | 5 | 1А | В2ДС | 0.80 | 380 | 1.06 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.9 | 9ВЛЧ1БП | 1 | ВЛЧ | 65 | 23 | 30 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 250 | 0.48 | 0.43 | 40 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.05 | 45 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 19 | 20 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 320 | 0.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вилі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 27 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 84.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 84.8 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 7БП(65)3БП(50) | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1А | С2ГД | 0.60 | 180 | 0.68 | 0.48 | 40 | |
| | | | | БП | 50 | 23 | 28 | | | | | | | 0.20 | 45 | |
| | | Підріст 8Г32С3, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 40 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.0 | 7БП(55)3БП(65)+С3 | 1 | БП | 55 | 24 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.60 | 180 | 1.26 | 0.88 | 45 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.38 | 40 | |
| | | Підріст 7Г33С3, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3 | 8С32БП | 1 | С3 | 65 | 24 | 36 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.86 | 0.69 | 70 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.17 | 40 | |
| | | Підріст 6Г34С3, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.4 | Лісові культури | 1 | С3 | 58 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 300 | 1.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9С31Г3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Г3 - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10Г3, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок Б3Ч, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | С3 | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 7 | 0.7 | 10С3 | 1 | С3 | 21 | 8 | 10 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 95 | 0.07 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| 8 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
21.7

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 | Лісові культури<br>10СЗ+БП+КЛГ<br>Підріст 8Г32КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩ3,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 71 | 25 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 360 | 0.94 | 0.94 | 70 | |
| 2 | 23.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 19 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 310 | 7.29 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 3 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 8ЛПД2СЗ<br>Природне поновлення 4СЗ3ГЗ3БП, 15 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га | | СЗ<br>ЛПД | 85 | 23 | 40 | | 1Б | С2ГДС | | 10 | | | | |
| 4 | 5.0 | 10СЗ<br>Підріст 8Г31КЛГ1БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 71 | 26 | 36 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 350 | 1.75 | 1.75 | 70 | |
| 5 | 0.4 | ГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | СЗ<br>СЗ | 50 | 18 | 18 | | 1Б | С2ГДС | | 5 | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 6 | 5.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10ВЛЧ<br>Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | ВЛЧ | 51 | 18 | 20 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 170 | 0.92 | 0.92 | 40 | |
| 7 | 2.2 | 7БП3СЗ<br>Підріст 7Г33СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | БП<br>СЗ | 70<br>70 | 24<br>24 | 36<br>28 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 200 | 0.44 | 0.31<br>0.13 | 40<br>65 | |
| 8 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
39.9

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.0 | Лісові культури<br>8С3І1ЯЛЕ1БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: НАПІВВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З РІВНОМІРНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕРЕВ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | С3 | 46 | 20 | 28 | 4 | 1А | В2ДС | 0.50 | 200 | 0.80 | | | |
| 6 | 0.2 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 1 КЛАС естетичное оцінки, 1 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | ДЗ | | | | 1 | С2ГД | | | | | | | |
| Разом | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 81 | 24 | 32 | 7 | 2 | С3ГДС | 0.60 | 260 | 1.82 | 1.64 | 65 | |
| | | 9С3ІВЛЧ | | ВЛЧ | 41 | 17 | 18 | | | | | | | 0.18 | 55 | |
| | | ВЛЧ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.7 | 8С32ВЛЧ | 1 | СЗ | 45 | 16 | 24 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.45 | 110 | 0.08 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 20 | 20 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.90 | 330 | 3.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі біогалявина | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.0 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 50 | 20 | 26 | 5 | 1 | С3ГД | 0.60 | 180 | 0.18 | | | |
| | | Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+БП | 1 | СЗ | 44 | 21 | 24 | 4 | 1Б | В2ДС | 0.80 | 350 | 1.40 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 45 | 17 | 24 | | | | | 20 | 0.01 | | | |
| 9 | 0.1 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10АКБ | 1 | АКБ | 20 | 9 | 10 | 5 | 1 | С2ГД | 0.80 | 60 | 0.01 | | | |
| | | Зажисна реміза | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.8 | 8С32КЛГ | 1 | СЗ | 65 | 23 | 32 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.47 | 0.38 | 80 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 22 | 26 | | | | | | | 0.09 | 50 | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце пам'ятних подій | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 22 | 24 | 4 | 1Б | В2ДС | 0.80 | 360 | 1.15 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 75 | 24 | 36 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 200 | 0.32 | 0.19 | 70 | |
| | | 6С34ГЗ | | ГЗ | 65 | 18 | 20 | | | | | | | 0.13 | 5 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.1 | Лісові культури<br>9С3І1Г3 | 1 | С3<br>Г3 | 76<br>35 | 25<br>12 | 32<br>12 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.75 | 290 | 0.32 | 0.29<br>0.03 | 75<br>5 | |
| | | Г3 - природного походження<br>Підріст 10Г3, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10Г3 | | С3<br>Г3 | 45 | 17 | 18 | | 1Б | С2ГДС | | 40 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.0 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.85 | 330 | 0.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9С31БП+МДЕ+ЯЛЕ | 1 | С3 | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.60 | 250 | 1.03 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП - природного походження<br>Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.45<br>Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.<br>Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України:<br>золотомушка червоночуба<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.1 | Лісові культури<br>9С31БП | 1 | С3 | 45 | 17 | 20 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 200 | 0.82 | | | |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.7 | Лісові культури<br>10С3+БП+АКБ | 1 | С3 | 49 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 320 | 2.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.5 | Лісові культури<br>10С3+БП | 1 | С3 | 59 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 0.88 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 6Г34КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.2 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 54.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Разом по кварталу
58.5

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ГЗ2КЛГ1ЯЗ | 1 | ГЗ | 85 | 22 | 28 | 8 | 3 | С3ГД | 0.70 | 250 | 0.63 | 0.44 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 85 | 26 | 40 | | | | | | | 0.13 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 85 | 27 | 40 | | | | | | | 0.06 | 40 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | 3ЯВ1КЛГ3БП1ГЗ1ОС1ВРБ | 1 | ЯВ | 30 | 12 | 12 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 150 | 0.33 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Схил південної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.8 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 31 | 13 | 14 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 110 | 0.09 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| | | 5ЯЛЕ2КЛГ2ОС1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ОС,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.8 | 4ЯВ2БП2ОС2ВРБ | 1 | ЯВ | 25 | 13 | 12 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 120 | 0.10 | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.7 | Лісові культури | 1 | ЯВ | 36 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С3ГД | 0.65 | 170 | 0.29 | | | |
| | | 3ЯВ1ДЗ4ОС1ВРБ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ОС,ВРБ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.0 | 7ГЗ(85)3ГЗ(65) | 1 | ГЗ | 85 | 23 | 28 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.21 | 0.15 | 5 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 22 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | ГЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.0 | 8ОС1КЛГ1ГЗ | 1 | ОС | 45 | 24 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.70 | 240 | 0.48 | 0.38 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 18 | 20 | | | | | | | 0.05 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 35 | 14 | 14 | | | | | | | 0.05 | 10 | |
| | | ОС,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.8 | 7ОС1ДЗ1ЯВ1ГЗ | 1 | ОС | 35 | 22 | 26 | 6 | 1Б | С3ГД | 0.65 | 200 | 0.76 | 0.52 | 45 | |
| | | | | ДЗ | 36 | 18 | 20 | | | | | | | 0.08 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 36 | 19 | 20 | | | | | | | 0.08 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 35 | 13 | 12 | | | | | | | 0.08 | 25 | |
| | | ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ДЗ,ЯВ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.1 | 6БП4ГЗ | 1 | БП | 50 | 23 | 30 | 5 | 1 | С3ГД | 0.70 | 180 | 0.38 | | | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.7 | 6ОС1БП1ЧШ2ЯЛЕ | 1 | ОС | 35 | 24 | 28 | 6 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 220 | 0.81 | 0.49 | 45 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | БП | 35 | 15 | 16 | | | | | | | 0.08 | 60 | |
| | | | | ЧШ | 35 | 20 | 24 | | | | | | | 0.08 | 50 | |
| | | | | ЯЛЕ | 34 | 13 | 14 | | | | | | | 0.16 | 70 | |
| | | ОС,БП - вегетативного походження<br>ЯЛЕ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.8 | 7ОС1КЛГ1ДЧР1БП+ГЗ | 1 | ОС | 30 | 21 | 26 | 5 | 1Б | С3ГД | 0.80 | 220 | 0.18 | | | |
| | | ОС,КЛГ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5.9 | Лісові культури<br>3Д3І1ЯВ1БП4ОС1ГЗ | 1 | ДЗ | 36 | 15 | 16 | 3 | 1 | С3ГД | 0.80 | 170 | 1.00 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | БП,ОС,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6Д34МДЕ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С2ГД | 72 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.7 | 5БП3ЯВ1БРС1ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.16 | 0.07 | 35 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 25 | 40 | | | | | | | 0.05 | 35 | |
| | | | | БРС | 70 | 24 | 32 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 19 | 26 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | БП,БРС,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.2 | ЗРУБ | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 113 |
| | | Рік рубки - 2023, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 40 см | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.7 | Лісові культури<br>5Д33КЛГ1БП1ГЗ | 1 | ДЗ | 42 | 18 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.31 | | | |
| | | КЛГ,БП,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>5Д33МДЕ2ЯВ | | ДЗ | 5 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ.<br>ПОРІД |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1 | 7БП1ЯВ1ГЗ1ОС | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 260 | 0.29 | 0.20 | 35 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 27 | 40 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | | | ОС | 40 | 20 | 24 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | БП,ЯВ,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6Д34МДЕ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С3ГД | 63 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.3 | 6БП2ЯВ2ГЗ+ОС | 1 | БП | 65 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.95 | 0.57 | 40 | |
| | | | | ЯВ | 45 | 21 | 24 | | | | | | | 0.19 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 16 | | | | | | | 0.19 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.9 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 10ДЗ | | ДЗ | 7 | | | | 1 | С2ГД | 55 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 3ЯВ2БП3ОС2ВРБ | | ЯВ | 5 | 2 | 2 | | | | 0.30 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ2КЛГ+БП | 1 | ГЗ | 80 | 23 | 26 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.48 | 0.38 | 10 | |
| | | | | КЛГ | 80 | 26 | 40 | | | | | | | 0.10 | 45 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.9 | Лісові культури | 1 | СЗ | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | С3ГД | 0.75 | 75 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 15% |
| | | 2СЗ1ЯЛЕ5БП1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3КЛГ3ЯВ1БП3ГЗ | 1 | КЛГ | 70 | 24 | 40 | 6 | 1 | С3ГД | 0.65 | 200 | 0.10 | 0.03 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 25 | 40 | | | | | | | 0.03 | 50 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 18 | 26 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.0 | 2ЯВ6БП1ОС1ВРБ | 1 | ЯВ | 21 | 8 | 8 | 3 | 1 | С3ГД | 0.80 | 80 | 0.08 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| | | БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2КЛГ2БП+ЯВ+ЧШ+ОС | 1 | ГЗ | 80 | 23 | 28 | 8 | 2 | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.30 | 0.18 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 80 | 25 | 36 | | | | | | | 0.06 | 40 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 36 | | | | | | | 0.06 | 35 | |
| | | ГЗ,КЛГ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.3 | 3БП3ОС1ВЛЧ2ГЗ1ЯЛЕ | 1 | БП | 45 | 21 | 24 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.80 | 250 | 0.58 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 28 | 0.8 | Лісові культури<br>5ЯЛЕ1КЛГ1БП2ОС1ВРБ<br>КЛГ,БП,ОС,ВРБ - природного походження | 1 | ЯЛЕ | 31 | 13 | 14 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.75 | 180 | 0.14 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 29 | 2.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>5БП2КЛГ2ОС1ГЗ<br>БП,КЛГ,ОС,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 30 | 18 | 22 | 4 | 1А | С3ГД | 0.70 | 150 | 0.33 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| 30 | 5.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>7ГЗ2КЛГ1БП<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>КЛГ<br>БП | 80<br>80<br>75 | 23<br>26<br>26 | 26<br>40<br>40 | 8 | 2 | С2ГД | 0.70 | 260 | 1.43 | 1.00<br>0.29<br>0.14 | 10<br>40<br>45 | |
| 31 | 1.7 | 6БП3ГЗ1ЯВ<br>БП,ГЗ,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | БП<br>ГЗ<br>ЯВ | 70<br>70<br>70 | 26<br>20<br>26 | 36<br>24<br>40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 250 | 0.43 | 0.26<br>0.13<br>0.04 | 35<br>5<br>40 | |
| 32 | 1.9 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6МДЕ4ДЧР<br>Природне поновлення<br>5БП1ГЗ4ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | МДЕ<br>БП | 6<br>5 | 2 | 2 | | 1А | С2ГД | 72<br>0.45 | 5 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 33 | 0.6 | 9БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | 1 | БП<br>ГЗ | 70<br>40 | 26<br>17 | 36<br>16 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 260 | 0.16 | 0.14<br>0.02 | 40<br>5 | |
| 34 | 0.5 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10МДЕ<br>Якість лісових культур - 2 клас | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| 35 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЗ<br>Природне поновлення<br>5БП2ЯВ1ГЗ2ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>БП | 7<br>5 | 3 | 2 | | 1 | С2ГД | 56<br>0.20 | 3 | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 36 | 0.5 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>5МДЕ5ДЧР<br>Якість лісових культур - 2 клас | | МДЕ | 2 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| 37 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | Ширина – 0.5 м, протяжність – 1.7 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина – 1 м, протяжність – 4.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 62.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 6БП1ЯВ1ОС2ГЗ<br>БП,ЯВ,ОС,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 40 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 190 | 0.65 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 1.5 | 7ВРБ3ОС<br>ВРБ,ОС - вегетативного походження<br>Захисна реміза | 1 | ВРБ | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | С3ГД | 0.70 | 45 | 0.07 | | | |
| 3 | 3.4 | Лісові культури<br>5ДЧР1ЯВ3БП1ГЗ+ОС<br>ЯВ,БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | ДЧР | 38 | 22 | 26 | 3 | 1В | С2ГДС | 0.80 | 220 | 0.75 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| 4 | 0.9 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>6ГЗ(55)1ЯВ1КЛГ2ГЗ(70) | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 190 | 0.17 | 0.10 | 5 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 25 | 36 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 70 | 26 | 40 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 22 | 28 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.9 | 10ГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 22 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.18 | 0.18 | 10 | |
| 6 | 1.3 | Лісові культури<br>3ДЗ1ЯЛЕ3ГЗ3БП<br>ГЗ,БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.85 | 45 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 7 | 0.4 | 9ГЗ1КЛГ | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 24 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.09 | 0.08 | 10 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.01 | 30 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 9 | 1.3 | Лісові культури<br>3ДЗ2КЛГ3ЯВ1БП1ВРБ<br>КЛГ,ЯВ,БП,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 15 | 0.02 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 10 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЗ4МДЕ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С2ГД | 72 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД ДОПОВНЕННЯ |
| 11 | 2.2 | 9ГЗ1ЯВ | 1 | ГЗ | 70 | 20 | 26 | 7 | 3 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.44 | 0.40 | 5 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | ГЗ,ЯВ - вегетативного походження<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиx дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.1 | Лісові культури<br>6МДЕ2БП1ГЗ1ОС+ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | МДЕ | 11 | 9 | 12 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 60 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 13 | 2.9 | Лісові культури<br>4ДЧР1С32БП1ОС2ВРБ<br>БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | ДЧР | 18 | 10 | 12 | 2 | 1А | С2ГД | 0.85 | 90 | 0.26 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 14 | 1.6 | Лісові культури<br>3Д31ЯЛЕ2ЯВ1БП1ГЗ1ОС1ВРБ<br>ЯВ,БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 35 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 15 | 1.2 | Лісові культури<br>2ЯВ1Д34БП1ГЗ1ОС1ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ЯВ | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 45 | 0.05 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 16 | 1.2 | Лісові культури<br>6МДЕ1ЯВ1ГЗ1БП1ВРБ<br>ЯВ,ГЗ,БП,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | МДЕ | 12 | 8 | 10 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 40 | 0.05 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 17 | 3.5 | 5ГЗ(80)2БП3ГЗ(65)<br>ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>БП<br>ГЗ | 80<br>65<br>65 | 23<br>25<br>20 | 28<br>36<br>24 | 8 | 2 | С2ГД | 0.70 | 210 | 0.74 | 0.37<br>0.15<br>0.22 | 5<br>35<br>5 | |
| 18 | 1.2 | 8БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 40 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.55 | 110 | 0.13 | | | |
| 19 | 0.9 | Лісові культури<br>2Д32С32ЯВ2БП1ОС1ВРБ+ГЗ<br>БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 9 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 20 | 0.3 | 6БП2ЯВ2ГЗ<br>БП,ЯВ,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га | 1 | БП | 40 | 19 | 20 | 4 | 1 | С3ГД | 0.70 | 160 | 0.05 | | | |
| 21 | 1.8 | Лісові культури<br>2Д32МДЕ2ЯВ1БП1ГЗ1ОС1ВРБ<br>ЯВ,БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 10 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.8 | Лісові культури<br>4МДЕ1ДЗ1БП2ОС2ВРБ<br>БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | МДЕ | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 40 | 0.07 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 23 | 0.2 | 9ГЗ1КЛГ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>КЛГ | 70<br>70 | 23<br>26 | 26<br>36 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.05 | 0.04<br>0.01 | 5<br>35 | |
| 24 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>7ДЧРЗМДЕ<br>Природне поновлення<br>4ГЗ2БП1ОС3ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЧР<br>ГЗ | 5<br>5 | 1.5 | 2 | | 1 | С2ГД | 73<br>0.35 | 5 | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ.<br>ПОРІД |
| 25 | 0.9 | Лісові культури<br>2ЯВ1ДЧР3БП3ОС1ВРБ<br>БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ЯВ | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 25 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| 26 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>7ДЗЗМДЕ<br>Природне поновлення<br>3ГЗ2БП3ОС2ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>ГЗ | 4<br>5 | 1.3 | 2 | | 1 | С2ГД | 65<br>0.60 | 5 | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ.<br>ПОРІД |
| 27 | 0.9 | 6БП2ГЗ1ДЧР1ОС<br>БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.5 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 40 | 21 | 22 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 180 | 0.16 | | | |
| 28 | 2.2 | Лісові культури<br>5ЯЛЕ2ГЗ1БП1КЛГ1ОС<br>ГЗ,БП,КЛГ,ОС - природного походження<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ОПЕНЬОК ОСІННІЙ, 20%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ЯЛЕ<br>ГЗ<br>БП<br>КЛГ<br>ОС | 49<br>50<br>50<br>50<br>50 | 20<br>17<br>23<br>18<br>24 | 24<br>18<br>28<br>20<br>32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.50 | 155 | 0.34 | 0.18<br>0.07<br>0.03<br>0.03<br>0.03 | 50<br>5<br>45<br>35<br>5 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА<br>РУБКА<br>15% |
| 29 | 0.4 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель<br>9ГЗ1ЯЛЕ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Схил південно-західної експозиції, 20 градусів | 1 | ГЗ<br>ЯЛЕ | 65<br>45 | 20<br>19 | 24<br>22 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 210 | 0.08 | 0.07<br>0.01 | 10<br>55 | |
| 30 | 0.2 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель<br>7СЗ2ЯЛЕ1ГЗ | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.05 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Поодинокі дерева 10ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГЗ | 85 | 24 | 32 | | | | | 15 | | | | |
| 31 | 1.2 | 10ГЗ+КЛГ | 1 | ГЗ | 65 | 19 | 24 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 180 | 0.22 | 0.22 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.4 | 6ЯВ1БП2ГЗ1ОС | 1 | ЯВ | 41 | 18 | 18 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 180 | 0.61 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.8 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 4С32БП2ГЗ2ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 35 | 14 | 18 | | | | | 15 | 0.03 | | | |
| | | Природне поновлення 3ГЗ2КЛГ1ВЛЧ2СЗ2ВРБ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.3 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 35 | 1.5 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 51 | 21 | 26 | 7 | 1А | С2ГД | 0.60 | 300 | 0.45 | 0.45 | 45 | |
| | | 10ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 2.0 | 4ГЗ2БП1СЗ2КЛГ1ЯВ+ЧШ+ОС | 1 | ГЗ | 65 | 19 | 20 | 7 | 3 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.40 | 0.16 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| | | | | СЗ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.04 | 70 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 26 | 36 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.4 | 4С32БП4ВРБ | 1 | СЗ | 20 | 8 | 10 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.50 | 40 | 0.02 | | | |
| | | ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 300 | 0.81 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7С32БП1ГЗ+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ4БП | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 24 | 7 | 3 | С2ГД | 0.70 | 170 | 0.22 | 0.13 | 10 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.09 | 40 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ГЗ1КЛГ1ЯВ1БП | 1 | ГЗ | 85 | 23 | 32 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.75 | 0.51 | 5 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | КЛГ | 85 | 25 | 40 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| | | | | ЯВ | 85 | 26 | 40 | | | | | | | 0.08 | 45 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| | | ГЗ,КЛГ,ЯВ,БП - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>4БП3ГЗ2ЯВ1ОС | 1 | БП | 40 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.75 | 150 | 0.36 | | | |
| | | БП,ГЗ,ЯВ,ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>5БП2ЯВ2ГЗ1ЯЗ | 1 | БП | 40 | 18 | 20 | 4 | 2 | С2ГД | 0.80 | 160 | 0.22 | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | БП,ЯВ,ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10ГЗ | | ГЗ | 70 | 18 | 24 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 8.1 | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ГЗ | 1 | СЗ | 48 | 23 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 280 | 2.27 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 45 | 0.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>10ГЗ+БП | 1 | ГЗ | 75 | 18 | 28 | 8 | 3 | С2ГДС | 0.60 | 130 | 0.04 | 0.04 | 25 | |
| 46 | 3.1 | Лісові культури<br>7СЗ3БП+ГЗ | 1 | СЗ | 41 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 300 | 0.93 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3.1 | 5БП2СЗ1ЯЛЕ2ГЗ | 1 | БП | 40 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 200 | 0.62 | | | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>СЗ,ЯЛЕ - штучного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 49 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1.5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 50 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
77.7

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Ярус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 24 | 0.7 | Лісові культури<br>8С3ІБП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Сухостій<br>Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | С3<br>С3 | 60 | 24 | 30 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260<br>10 | 0.18<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 25 | 0.9 | 8Г32С3<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | ГЗ<br>С3 | 55 | 19 | 20 | 5 | 2 | С2ГД | 0.80 | 200<br>10 | 0.18<br>0.01 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| 26 | 1.4 | Лісові культури<br>7Д33ГЗ<br>ГЗ - природного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | ДЗ | 70 | 23 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 260 | 0.36 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| 27 | 0.3 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 1 КЛАС естетичное оцінки,<br>2 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, рекреаційна оцінка - висока,<br>1 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 51 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 3КЛГ3БП3ОС1ВРБ | 1 | КЛГ | 25 | 13 | 14 | 3 | 2 | С2ГД | 0.85 | 130 | 0.29 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| | | КЛГ,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.9 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ1КЛГ1ЯВ | 1 | ГЗ | 75 | 23 | 28 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.20 | 0.16 | 10 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 25 | 32 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | | | ЯВ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | ГЗ,КЛГ,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 70 | 24 | 36 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.08 | 0.07 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 21 | 24 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ(70)1БП1КЛГ2ГЗ(90) | 1 | ГЗ | 70 | 23 | 26 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.45 | 0.86 | 10 | |
| | | | | БП | 70 | 25 | 36 | | | | | | | 0.15 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 70 | 24 | 36 | | | | | | | 0.15 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 90 | 24 | 32 | | | | | | | 0.29 | 5 | |
| | | ГЗ,БП,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.5 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | С2ГД | 0.75 | 70 | 0.04 | | | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 60 | 0.04 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 2ДЗ2КЛГ4ЯВ1БП1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯВ,БП,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.2 | 8БП1ОС1ГЗ | 1 | БП | 40 | 20 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 190 | 0.42 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.7 | 10БП | 1 | БП | 45 | 21 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.13 | | | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6ГЗ4ЯВ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.3 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 75 | 25 | 36 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.51 | 0.41 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.10 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ЯВ | 30 | 12 | 12 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 85 | 0.06 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6ЯВ1БП3ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна реміза | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.8 | 8ГЗ2БП | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 28 | 8 | 2 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.18 | 0.14 | 10 | |
| | | | | БП | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.6 | 10БП+ЯВ+ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.32 | 0.32 | 35 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7БП2ГЗ1КЛГ | 1 | БП | 75 | 25 | 36 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 240 | 1.46 | 1.02 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 22 | 26 | | | | | | | 0.29 | 10 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 24 | 32 | | | | | | | 0.15 | 35 | |
| | | БП,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ(65)1БП3ГЗ(85) | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.55 | 0.32 | 10 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 85 | 23 | 32 | | | | | | | 0.17 | 5 | |
| | | ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.0 | 6ГЗ2БП2ОС | 1 | ГЗ | 40 | 15 | 16 | 5 | 3 | С2ГД | 0.70 | 140 | 0.14 | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5ГЗ(90)2БП3ГЗ(75) | 1 | ГЗ | 90 | 23 | 40 | 8 | 2 | С2ГД | 0.60 | 180 | 0.38 | 0.19 | 10 | |
| | | | | БП | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 26 | | | | | | | 0.11 | 5 | |
| | | ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.2 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 21 | 13 | 14 | 3 | 1В | С2ГД | 0.80 | 100 | 0.02 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| | | 7ДЧР2КЛГ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.9 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 7МДЕ3ДЧР | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 92 | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 1 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.7 | 10ГЗ+БП | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.81 | 0.81 | 10 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 5МДЕ5ДЧР | | МДЕ | 2 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 6ОС1БП1ГЗ2ВРБ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.0 | 10ГЗ+БП | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 18 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 160 | 0.48 | 0.48 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10БП | 1 | БП | 65 | 24 | 28 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 180 | 0.63 | 0.63 | 45 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 55 | 22 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 180 | 0.27 | 0.24 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 16 | 16 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.7 | 7БП2СЗ1ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.18 | 0.12 | 45 | |
| | | | | СЗ | 65 | 24 | 28 | | | | | | | 0.04 | 70 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.5 | 10ГЗ | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 20 | 7 | 3 | С2ГД | 0.80 | 180 | 0.09 | 0.09 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0.9 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.23 | | | |
| | | 7СЗ2БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 270 | 0.19 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7СЗ3БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 34 | 0.1 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 45 | 20 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.50 | 225 | 0.02 | 0.02 | 60 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9ЯЛЕ1ОС | | ОС | 45 | 23 | 28 | | | | | | | | 5 | РУБКА |
| | | ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | 10% |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 5 | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ГУБКА ЯЛИНОВА, 10%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.2 | 8ГЗ1ЯЛЕ1БП | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 190 | 0.04 | 0.04 | 5 | |
| | | | | ЯЛЕ | 55 | 22 | 26 | | | | | | | | 60 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 26 | | | | | | | | 40 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ(60)1БП3ГЗ(75) | 1 | ГЗ | 60 | 18 | 20 | 7 | 3 | С2ГД | 0.65 | 160 | 0.51 | 0.31 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.05 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 28 | | | | | | | 0.15 | 5 | |
| | | ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.1 | 7БП3ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.24 | 0.17 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 21 | 24 | | | | | | | 0.07 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.4 | 6БП3ГЗ1ОС+КЛГ | 1 | БП | 45 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.85 | 250 | 0.85 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.08 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4СЗ5БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.85 | 300 | 0.36 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4СЗ5БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 25 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 420 | 0.21 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1БП+КЛГ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 16.4 | 5БП(45)2ГЗ3БП(60)<br>БП,ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 6.0 тис.шт/га<br>У виділі монумент | 1 | БП | 45 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.85 | 230 | 3.77 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 43 | 3.1 | Лісові культури<br>7С32БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.71 | | | |
| 44 | 0.4 | 9ГЗ1ДЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Схил західної експозиції, 25 градусів | 1 | ГЗ<br>ДЗ | 51<br>51 | 17<br>19 | 16<br>24 | 7 | 3 | С2ГДС | 0.75 | 170 | 0.07 | 0.06<br>0.01 | 10<br>50 | |
| 45 | 5.0 | Лісові культури<br>8С31БП1ГЗ+КЛГ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 58 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 360 | 1.80 | | | ПРОХІДНА РУБКА 18% |
| 46 | 3.0 | 7БП1С32ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | БП<br>СЗ<br>ГЗ | 65<br>65<br>55 | 25<br>24<br>18 | 32<br>28<br>18 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.60 | 0.42<br>0.06<br>0.12 | 45<br>70<br>10 | |
| 47 | 1.5 | Лісові культури<br>10С3+ЧШ<br>Підріст 6ГЗ4ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 54 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 400 | 0.60 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 48 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 4.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
88.8

Разом по кварталу
92.2

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 8БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | БП | 45 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 220 | 1.54 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.9 | 7БП2Я1ГЗ | 1 | БП | 61 | 25 | 36 | 7 | 1 | С3ГД | 0.70 | 220 | 0.20 | 0.14 | 40 | |
| | | | | Я | 61 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 61 | 19 | 20 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10.0 | Лісові культури<br>9С1БП+ГЗ+ОС<br>БП - природного походження | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 3.00 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.10 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.0 | Лісові культури<br>5С3БП1КЛГ1ГЗ<br>БП,КЛГ,ГЗ - природного походження | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.20 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| 6 | 0.8 | Лісові культури<br>4ЯВ2КЛГ2ЛПД1ГЗ1ВРБ<br>ЛПД,ГЗ,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ЯВ | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 30 | 0.02 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 7 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.7 | Лісові культури<br>4ЯВ2КЛГ2ЛПД1ГЗ1ВРБ<br>ЛПД,ГЗ,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | ЯВ | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 40 | 0.03 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 9 | 2.1 | Лісові культури<br>7ДЗ1КЛГ1БП1ГЗ<br>КЛГ,БП,ГЗ - природного походження | 1 | ДЗ | 55 | 21 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.1 | 10ДЗ | 1 | ДЗ | 75 | 24 | 32 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.03 | | | |
| 12 | 5.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 300 | 1.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7С3Г2БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.0 | 6С3Г4БП | 1 | СЗ | 25 | 10 | 12 | 3 | 1 | С2ГД | 0.70 | 100 | 0.10 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| 14 | 1.5 | Лісові культури<br>9С3Г1БП+ГЗ<br>БП - природного походження<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 300<br>10 | 0.45<br>0.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4.7 | 8БП2ГЗ<br>Поодинокі дерева 10БП | 1 | БП<br>ГЗ<br>БП | 51<br>51<br>70 | 23<br>18<br>26 | 28<br>18<br>40 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 200<br>15 | 0.94<br>0.07 | 0.75<br>0.19 | 45<br>5 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА 5% |
| | | ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ТРУТОВИК БЕРЕЗОВИЙ, 20%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.7 | 3Д3І1С3Г2БП3ГЗ1ОС<br>ГЗ,ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га | 1 | ДЗ | 55 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 230 | 0.39 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 17 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.8 | Лісові культури<br>6С3Г2БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 300 | 0.24 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 19 | 0.5 | Лісові культури<br>5Я3І1КЛГ1ЯВ2БП1ГЗ<br>КЛГ,ЯВ,БП,ГЗ - природного походження | 1 | ЯЗ<br>КЛГ<br>ЯВ<br>БП<br>ГЗ | 60<br>60<br>60<br>60<br>60 | 26<br>24<br>25<br>25<br>19 | 32<br>28<br>30<br>32<br>20 | 6 | 1А | С3ГД | 0.70 | 260 | 0.13 | 0.07<br>0.01<br>0.01<br>0.03<br>0.01 | 45<br>45<br>45<br>45<br>5 | |
| 20 | 2.3 | ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 21 | 1.5 | Лісові культури<br>4ДЧР1Я3І1КЛГ1БП1ГЗ1ОС1ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | ДЧР | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| 22 | 4.9 | 7БП2КЛГ1ГЗ+Я3+ЧШ | 1 | БП<br>КЛГ<br>ГЗ | 70<br>60<br>60 | 25<br>24<br>19 | 36<br>28<br>20 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 250 | 1.23 | 0.86<br>0.25<br>0.12 | 40<br>40<br>10 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.0 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.40 | 0.32 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 19 | 20 | | | | | | | 0.08 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 320 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.7 | 10БП+СЗ+ГЗ | 1 | БП | 45 | 22 | 26 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.75 | 210 | 0.15 | | | |
| 26 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 280 | 0.20 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7СЗ3БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.8 | 8БП2ГЗ+КЛГ | 1 | БП | 70 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 200 | 0.16 | 0.13 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 20 | | | | | | | 0.03 | 10 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.7 | 8БП1ОС1ВРБ | 1 | БП | 15 | 8 | 8 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 45 | 0.12 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 6ДЧР2КЛГ2Я3 | | ДЧР | 5 | | | | 1 | С2ГД | 68 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 3БП3ГЗ3ОС1ВРБ | | БП | 5 | 2 | 2 | | | | 0.30 | 3 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.4 | 6ГЗ2БП1КЛГ1ЧШ | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 22 | 7 | 3 | С2ГД | 0.65 | 190 | 0.65 | 0.38 | 10 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.13 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 24 | 28 | | | | | | | 0.07 | 40 | |
| | | | | ЧШ | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | ГЗ,БП,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.3 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| | | 2ДЧР1КЛГ1Я3ЗОС4ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.3 | 7БП3ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 230 | 1.45 | 1.01 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.44 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.7 | 7БП1БРС2ГЗ+ЯВ | 1 | БП | 70 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.16 | 0.11 | 40 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | БРС | 60 | 24 | 26 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 17 | 16 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| 34 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 5ДЧР5ЯВ | | ДЧР | 4 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 6БП2Я32ВРБ | | БП | 5 | 2 | 2 | | | | 0.40 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.4 | 6БП4ГЗ+КЛГ+ЧШ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 230 | 0.09 | 0.05 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 20 | 24 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 2.5 | 8БП2ГЗ+ОС | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.50 | 0.40 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 22 | 26 | | | | | | | 0.10 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.7 | 10ГЗ+БП+ЛПД | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.80 | 210 | 0.15 | 0.15 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 6ДЧР4ЯВ | | ДЧР | 4 | | | | 1 | С2ГД | 60 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 8ОС2ВРБ | | ОС | 5 | 2 | 2 | | | | 0.30 | 3 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 7МДЕ3ДЧР | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 93 | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 1 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.3 | 5ГЗ(51)1Я31КЛГ3ГЗ(66) | 1 | ГЗ | 51 | 18 | 18 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.29 | 0.14 | 10 | |
| | | | | ЯЗ | 66 | 25 | 36 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 66 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 66 | 21 | 26 | | | | | | | 0.09 | 5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 59 | 21 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.43 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4ДЗ1КЛГ2БП2ОС1ГЗ+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,БП,ОС,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 24 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.30 | | | |
| | | 6СЗ3БП1ГЗ+ДЗ+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 3.0 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 65 | 19 | 24 | 5 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.60 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6Д32БП1ГЗ1ОС<br>БП,ГЗ,ОС - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ПОПЕРЕЧНИЙ РАК ДУБА, 5%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | РУБКА<br>5% |
| 44 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.6 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.7 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу<br>81.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>6КЛГ1ГЗ1Д31БП1ОС | 1 | КЛГ | 45 | 23 | 26 | 5 | 1А | С3ГД | 0.80 | 230 | 1.86 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | КЛГ,ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>7БП3ГЗ | 1 | БП | 65 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.55 | 160 | 0.26 | 0.18 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 18 | 24 | | | | | | | 0.08 | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.2 | Лісові культури<br>8С32БП+ОС | 1 | СЗ | 35 | 19 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.28 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>5% |
| | | БП - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.<br>СНІГОЛОМ, 10%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.8 | Лісові культури<br>5С34БП1ГЗ | 1 | СЗ | 41 | 22 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.87 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1 | Лісові культури<br>8С32БП+ЯВ+ГЗ | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 1.09 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.4 | 8БП1С31ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.27 | 0.21 | 45 | |
| | | | | СЗ | 65 | 24 | 28 | | | | | | | 0.03 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 18 | 20 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.8 | Лісові культури<br>7С32БП1ГЗ | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320 | 0.90 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.4 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ+ЧШ+ОС | 1 | СЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 0.86 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Схил південної експозиції, 20 градусів<br>Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.3 | Лісові культури<br>10ВЛЧ+БП+ГЗ | 1 | ВЛЧ | 51 | 25 | 26 | 6 | 1Б | С4ВЛЧ | 0.75 | 330 | 0.10 | 0.10 | 60 | |
| 10 | 8.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>6ГЗ2БП1КЛГ1ЯВ | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 1.64 | 0.99 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.33 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.16 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.16 | 40 | |
| | | ГЗ,БП,КЛГ,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.4 | Лісові культури<br>6СЗ2ЯЛЕ1КЛГ1ГЗ<br>КЛГ,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.10 | | | |
| 12 | 1.7 | 10ГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 20 | 7 | 3 | С2ГД | 0.70 | 170 | 0.29 | 0.29 | 10 | |
| 13 | 1.2 | Лісові культури<br>10БП<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 55 | 23 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.26 | 0.26 | 40 | |
| 14 | 1.3 | 10БП+ГЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.5 тис.шт/га | 1 | БП | 50 | 21 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 180 | 0.23 | | | |
| 15 | 2.5 | Лісові культури<br>10БП+СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | БП | 55 | 24 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.58 | 0.58 | 45 | |
| 16 | 0.3 | ЯР<br>Схил західної експозиції, 15 градусів<br>Ерозія грунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, СЕРЕДНЬОЗМИТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.5 | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ЯВ+ЧШ<br>Підлісок БЗЧ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 0.88 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 0.6 | 8БП2ОС+ЧШ<br>БП,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 25 | 14 | 14 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 140 | 0.08 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 320 | 0.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 20 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6Г34ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 50 | 21 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.08 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 22 | 1.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8Г32БП | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 180 | 0.18 | 0.14 | 10 | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГЗ | 70 | 22 | 28 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 23 | 2.3 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | АКБ | 48 | 24 | 32 | 8 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 190 | 0.44 | 0.27 | 25 | |
| | | 6АКБ2БП1ЯВ1ГЗ | | БП | 50 | 25 | 36 | | | | | | | 0.09 | 40 | |
| | | | | ЯВ | 50 | 24 | 28 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 18 | 20 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | БП,ЯВ,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5Г32БП1ЯВ1СЗ1ОС | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.65 | 210 | 0.67 | 0.33 | 10 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.13 | 40 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | | | СЗ | 65 | 24 | 30 | | | | | | | 0.07 | 70 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 36 | | | | | | | 0.07 | 30 | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.9 | Лісові культури<br>6СЗ4БП+ЯВ+ГЗ<br>БП - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі пам'ятки археології | 1 | СЗ | 57 | 23 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 260 | 0.49 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 26 | 0.8 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 62 | 28 | 48 | 8 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 330 | 0.26 | 0.21 | 85 | |
| | | 8МДЕ2БП+СЗ | | БП | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.05 | 40 | |
| | | БП - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5ГЗ1МДЕ1ЯВ1Я32БП | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.65 | 210 | 1.05 | 0.51 | 10 | РУБКА |
| | | | | МДЕ | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.11 | 70 | 5% |
| | | | | ЯВ | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.11 | 45 | |
| | | | | Я3 | 65 | 22 | 36 | | | | | | | 0.11 | 60 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.21 | 40 | |
| | | ГЗ,ЯВ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 50 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ОПЕНЬОК ОСІННІЙ, 10%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.4 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 14 | 9 | 10 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 55 | 0.02 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 3МДЕ1БКЛ2ЯВ3БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯВ,БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.4 | Лісові культури | 1 | КЛГ | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 50 | 0.02 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 5КЛГ1ДЧР1БКЛ2БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.2 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 62 | 30 | 40 | 8 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 460 | 0.09 | 0.09 | 85 | |
| | | 10МДЕ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ3БП1ЯВ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 22 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 220 | 1.23 | 0.74 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.37 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.12 | 45 | |
| | | ГЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 270 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5СЗ4БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7БП1СЗ1ГЗ1ОС+КЛГ+ЯЗ | 1 | БП | 55 | 24 | 28 | 6 | 1 | С3ГД | 0.65 | 200 | 0.16 | 0.10 | 45 | |
| | | | | СЗ | 55 | 22 | 26 | | | | | | | 0.02 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 18 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | | | ОС | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.9 | 8БП1ГЗ1ОС | 1 | БП | 35 | 20 | 24 | 4 | 1А | С3ГСД | 0.80 | 180 | 0.16 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиx дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0.5 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 30 | 18 | 24 | 4 | 1В | С2ГД | 0.80 | 150 | 0.08 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5.7 | 7БП1ГЗ2ОС | 1 | БП | 35 | 18 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.85 | 180 | 1.03 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 24 | 28 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.9 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.23 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 8СЗ1АКБ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 6ЯЛЕ4ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ЯЛЕ | 50 | 22 | 28 | | | | | 15 | 0.03 | | | |
| 40 | 5.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 380 | 2.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.9 | 7СЗ3БП | 1 | СЗ | 30 | 14 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.85 | 180 | 0.16 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.9 | 10БП+ГЗ+ОС | 1 | БП | 30 | 15 | 16 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 160 | 0.30 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 43 | 2.8 | 6БП1КЛГ1ЯВ1СЗ1ГЗ | 1 | БП | 60 | 25 | 28 | 6 | 1 | С3ГД | 0.65 | 220 | 0.62 | 0.38 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | | | СЗ | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.06 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.06 | 25 | |
| | | БП,КЛГ,ЯВ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С3ГД | 0.80 | 270 | 1.00 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7СЗ2БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.1 | 5СЗ5БП | 1 | СЗ | 24 | 11 | 12 | 3 | 1А | С2ГД | 0.85 | 130 | 0.14 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1.9 | Лісові культури<br>8СЗ2БП | 1 | СЗ | 49 | 23 | 32 | 4 | 1Б | СЗГД | 0.70 | 280 | 0.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 5.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>7ГЗ1БП1ЯВ1КЛГ+БРС+ЧШ | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 20 | 7 | 3 | СЗГД | 0.70 | 180 | 0.90 | 0.63 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.09 | 40 | |
| | | ГЗ,БП,ЯВ,КЛГ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320 | 0.22 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 49 | 0.6 | 10БП | 1 | БП | 24 | 13 | 14 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 130 | 0.08 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 50 | 0.2 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 0.6 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 6.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу<br>102.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 76 | 25 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 330 | 1.82 | 1.46 | 70 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | 8СЗ2ГЗ | | ГЗ | 75 | 19 | 24 | | | | | | | 0.36 | 5 | РУБКА |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.4 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 47 | 21 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.40 | 190 | 0.08 | 0.07 | 40 | |
| | | 9ЯЛЕ1СЗ | | СЗ | 47 | 24 | 28 | | | | | | | 0.01 | 70 | |
| | | Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.8 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 1.79 | 1.43 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.36 | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 360 | 0.86 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1БП+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 24 | 26 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 260 | 0.44 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4СЗ6БП+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6БП4ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.30 | 0.18 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 18 | 20 | | | | | | | 0.12 | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 51 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 320 | 0.32 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1БП+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7.8 | 10БП+ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 1.56 | 1.56 | 45 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 38 | 21 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 280 | 2.58 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 8СЗ2БП+ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ОС2ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6БП4ГЗ | 1 | БП | 65 | 24 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.25 | 0.15 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 19 | 24 | | | | | | | 0.10 | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГЗ | 85 | 20 | 32 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 11 | 2.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 36 | 20 | 26 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 260 | 0.73 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 7СЗ3БП+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7БП3ГЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.22 | 0.15 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 24 | | | | | | | 0.07 | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 16 | 11 | 12 | 2 | 1 | В2ДС | 0.90 | 140 | 0.17 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 15% |
| | | 6СЗ1ЯЛЕ3БП+ГЗ+ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.4 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | В2ДС | 0.80 | 85 | 0.12 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 6ДЧР2БП1ГЗ1ОС+ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 210 | 0.04 | 0.04 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 20 | | | | | | | | 10 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 7.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 41 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 200 | 1.54 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 2ДЗ5ГЗ1БП2ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.0 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.80 | 35 | 0.04 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | 2МДЕ1ДЧР4БП2ГЗ1ОС+ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 330 | 0.23 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 19 | 5.4 | 7БП2ГЗ1ОС | 1 | БП | 40 | 22 | 24 | 4 | 1А | С3ГСД | 0.80 | 220 | 1.19 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.8 | 7ГЗ2БП1ОС<br>ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 35 | 17 | 16 | 5 | 1 | С3ГД | 0.70 | 150 | 0.72 | | | |
| 21 | 4.4 | 7БП3ГЗ+ЯВ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га | 1 | БП | 45 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.85 | 230 | 1.01 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 22 | 0.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 23 | 1.6 | 9БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.80 | 200 | 0.32 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 24 | 2.9 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>8БП2ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С3ГД | 0.60 | 180 | 0.52 | 0.42 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 18 | 18 | | | | | | | 0.10 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.8 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП | 1 | ВЛЧ | 18 | 12 | 14 | 3 | 1А | С3ГД | 0.60 | 75 | 0.06 | | | |
| | | | | ВЛЧ | 55 | 21 | 26 | | | | | 15 | 0.01 | | | |
| 26 | 0.7 | Лісові культури<br>8МДЕ1БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Якість лісових культур - 1 клас | 1 | МДЕ | 16 | 12 | 14 | 3 | 1 | С3ГД | 0.85 | 100 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 27 | 1.0 | 8ГЗ2БП<br>ГЗ,БП - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 20 | 7 | 3 | С3ГД | 0.45 | 110 | 0.11 | 0.09 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 22 | 28 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| 28 | 1.5 | 6ВЛЧ3БП1ГЗ<br>ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 61 | 22 | 26 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 200 | 0.30 | 0.18 | 40 | |
| | | | | БП | 61 | 23 | 30 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 61 | 18 | 20 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| 29 | 0.7 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 6.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу<br>79.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 6 1.1 | | Лісові культури<br>8С3Г2З<br>ГЗ - природного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичноє оцінки, 2 КЛАС пішохідноє доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | С3 | 50 | 21 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 12% |
| Разом 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | 5ГЗ2ДЗ1СЗ1ЯЗ1БП | 1 | ГЗ | 50 | 19 | 24 | 5 | 1 | СЗГД | 0.80 | 250 | 0.25 | | | |
| | | ДЗ,СЗ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ЯВ1ЯЗ1БРС2БП2ГЗ | 1 | ЯВ | 50 | 24 | 26 | 4 | 1А | СЗГСД | 0.65 | 200 | 0.36 | | | |
| | | ЯВ,ЯЗ,БРС,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 260 | 2.73 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 3СЗ1ДЗ3БП3ГЗ+КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | БП | 52 | 24 | 26 | 6 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 210 | 0.97 | 0.68 | 60 | |
| | | 7БП1КЛГ2ГЗ | | КЛГ | 50 | 24 | 28 | | | | | | | 0.10 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 19 | 20 | | | | | | | 0.19 | 5 | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 54 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 1.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9СЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 20 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 330 | 0.43 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 8СЗ1КЛГ1ГЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.2 | Лісові культури | 1 | ЯВ | 54 | 24 | 28 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 260 | 0.57 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5ЯВ2ДЗ3ГЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | 6ГЗ2КЛГ1БП1ДЗ | 1 | ГЗ | 50 | 18 | 18 | 5 | 2 | СЗГД | 0.80 | 200 | 0.22 | | | |
| | | ГЗ,КЛГ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.4 | 7ГЗ2ДЗ1КЛГ+БП | 1 | ГЗ | 50 | 18 | 20 | 5 | 2 | СЗГДС | 0.65 | 160 | 0.54 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>ДЗ,КЛГ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>9ВЛЧ1ГЗ+КЛГ | 1 | ВЛЧ | 60 | 23 | 26 | 6 | 1 | С3ГД | 0.70 | 250 | 0.28 | 0.25 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.1 | Лісові культури<br>10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 56 | 20 | 24 | 6 | 1 | С3ГД | 0.70 | 200 | 0.42 | 0.42 | 45 | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 25 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.8 | Лісові культури<br>10ВЛЧ+ЧШ | 1 | ВЛЧ | 54 | 20 | 24 | 6 | 1 | С3ГД | 0.70 | 200 | 0.16 | 0.16 | 45 | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.9 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>7ГЗ3ВЛЧ+КЛГ | 1 | ГЗ | 50 | 18 | 18 | 5 | 2 | С3ГД | 0.75 | 170 | 0.32 | | | |
| | | ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.3 | Лісові культури<br>9С31ГЗ | 1 | СЗ | 57 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 300 | 1.59 | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5.2 | Лісові культури<br>10С3+КЛГ+ГЗ | 1 | СЗ | 57 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 1.82 | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 4.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Схил північно-західної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 46.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 47.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.5 | Лісові культури<br>6СЗ2ЛПД1БП1ОС<br>ЛПД,БП,ОС – природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260<br>10 | 0.13<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 10 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина – 10 м, протяжність – 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 55 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 360 | 0.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 12% |
| 12 | 2.3 | 7ВЛЧ(50)3ВЛЧ(65)<br>ВЛЧ,ВЛЧ – вегетативного походження<br>Підріст 10ЧР3, 15 років, висота – 4 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 5 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 4 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ | 50 | 22 | 26 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 250 | 0.58 | | | |
| 14 | 0.8 | 7ВЛЧ(50)3ВЛЧ(65)<br>ВЛЧ,ВЛЧ – вегетативного походження<br>Підріст 10ЧР3, 15 років, висота – 4 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 5 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 4 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ | 50 | 23 | 26 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 250 | 0.20 | | | |
| 34 | 1.4 | Лісові культури<br>3СЗ2БП1ЯЗ1ЛПД1ЯВ1ЧШ1ГЗ<br>БП,ЯЗ,ЛПД,ЯВ,ЧШ,ГЗ – природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Схил північно-східної експозиції, 15 градусів<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 53 | 24 | 32 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 210 | 0.29 | | | |
| 43 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина – 1 м, протяжність – 1.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| Разом | 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8ГЗ1БП1ЛПД+АКБ | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 24 | 6 | 2 | С2ГД | 0.75 | 180 | 0.25 | 0.19 | 30 | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 30 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | ГЗ,БП,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.9 | 10БП+ГЗ+ОС | 1 | БП | 35 | 18 | 18 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 170 | 0.49 | | | ПРОХІДНА РУБКА 10% |
| 3 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 4 | 1.5 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 40 | 17 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.35 | 95 | 0.14 | | | |
| | | 4ЯЛЕ4БП1АКБ1ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,АКБ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3БП3ОС3ВРБ1ГЗ | 1 | БП | 25 | 9 | 12 | 4 | 2 | С3ГД | 0.60 | 70 | 0.05 | | | |
| | | ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 7 | 0.6 | 5С32БП2ОС1ЯЛЕ | 1 | СЗ | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.50 | 30 | 0.02 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.8 | 6ВРБ2БП2СЗ | 1 | ВРБ | 15 | 8 | 10 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 45 | 0.04 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини, Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.81 | | | |
| | | 10СЗ+ВЛЧ+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 240 | 0.19 | | | ПРОХІДНА РУБКА 20% |
| | | 7СЗ3АКБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | АКБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 2.87 | | | ПРОХІДНА РУБКА 10% |
| | | 8СЗ1ЯЛЕ1КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 6ГЗ3КЛГ1БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.6 | 7ОС1ДЗ1ДЧР1БП | 1 | ОС | 25 | 18 | 24 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.75 | 170 | 0.27 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | ОС,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЗ,ДЧР - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.5 | 5ОС2БП1ДЧР1ЯЛЕ1ВРБ<br>ОС,БП,ВРБ - вегетативного походження<br>ДЧР,ЯЛЕ - штучного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ОС | 30 | 21 | 24 | 5 | 1Б | С3ГД | 0.65 | 200 | 0.30 | | | |
| 19 | 2.1 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.45<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 56 | 24 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.67 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>5% |
| 20 | 2.1 | Лісові культури<br>7ДЗ2СЗ1КЛГ+БП+ГЗ+ОС<br>КЛГ - природного походження | 1 | ДЗ | 55 | 21 | 22 | 4 | 1 | С3ГД | 0.65 | 250 | 0.53 | | | |
| 23 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 24 | 2.0 | Лісові культури<br>9СЗ1КЛГ+Я3+АКБ<br>КЛГ - природного походження<br>Підлісок СВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 55 | 24 | 28 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 370 | 0.74 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 25 | 5.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 5КЛГ2ЧШ3ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,СВБ, зімкнутість 0.30<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 1.65 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>3% |
| 26 | 1.0 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 27 | 1.8 | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>БП - природного походження | 1 | СЗ | 55 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.50 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 28 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 31 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 49 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.13 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>2ДЗ2КЛГ1ЯЛЕ1ЯЗ3ОС1ВРБ<br>ЯЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Поодинокі дерева 4ОС2БП2ВЛЧ2ЧШ | 1 | ДЗ<br>ОС | 16<br>35 | 5<br>18 | 4<br>20 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 40<br>15 | 0.21<br>0.08 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>3ДЗ1ЯЛЕ2БП2ОС2ВРБ<br>БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Поодинокі дерева 6ЧШ2ДЗ1БП1ОС | 1 | ДЗ<br>ЧШ | 16<br>45 | 5<br>17 | 4<br>24 | 2 | 1 | С2ГД | 0.75 | 35<br>15 | 0.02<br>0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 7.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>6МДЕ4ЯЛЕ+СЗ+БП<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | МДЕ<br>ЯЛЕ | 47<br>47 | 23<br>21 | 28<br>24 | 6 | 1Б | С2ГД | 0.75 | 300 | 2.25 | 1.35<br>0.90 | 85<br>65 | |
| 36 | 2.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>5БП4ОС1СЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 40 | 19 | 20 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 200 | 0.58 | | | |
| 37 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+ЧШ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 54 | 24 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 320 | 0.29 | | | |
| 38 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0.4 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 57.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 62.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3БП2ЯВ1КЛГ1ЯЗ2ГЗ1ОС | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1А | С3ГД | 0.65 | 260 | 3.82 | 1.16 | 40 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.76 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 23 | 26 | | | | | | | 0.38 | 40 | |
| | | | | ЯЗ | 65 | 26 | 40 | | | | | | | 0.38 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 21 | 24 | | | | | | | 0.76 | 5 | |
| | | | | ОС | 50 | 26 | 40 | | | | | | | 0.38 | 5 | |
| | | ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ОПЕНЬОК ОСІННІЙ, 15%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ВЛЧ(70)3ВЛЧ(60)3ГЗ1ЯВ | 1 | ВЛЧ | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С3ГД | 0.60 | 200 | 0.28 | 0.09 | 40 | |
| | | | | ВЛЧ | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 0.08 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 21 | 24 | | | | | | | 0.08 | 5 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 40 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ,ГЗ,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.8 | 7ГЗ1КЛГ1ЛПД1БП | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 18 | 7 | 2 | С3ГСД | 0.75 | 200 | 0.56 | 0.38 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 22 | 26 | | | | | | | 0.06 | 35 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.06 | 40 | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 25 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | На площі вихід на поверхню кам'янистих порід | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 57 | 25 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 270 | 0.27 | | | |
| | | 7СЗ2БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.3 | 8БП2ОС | 1 | БП | 50 | 21 | 26 | 5 | 1 | С3ГД | 0.65 | 190 | 0.06 | | | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.1 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 24 | 13 | 14 | 3 | 1Б | С3ГД | 0.85 | 120 | 0.25 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| | | 4ДЧР6БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.0 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 55 | 22 | 24 | 4 | 1А | С3ГД | 0.70 | 260 | 0.26 | | | |
| | | 5ДЗ1ДЧР2БП1ГЗ1ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.0 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 57 | 20 | 24 | 7 | 1 | С3ГД | 0.65 | 240 | 0.24 | 0.12 | 40 | |
| | | 5ЯЛЕ5БП | | БП | 55 | 25 | 32 | | | | | | | 0.12 | 35 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.9 | Лісові культури<br>9СЗ1БП | 1 | СЗ | 57 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 310 | 0.28 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2БП1ЯВ1ЯЗ+ОС | 1 | ГЗ | 60 | 22 | 24 | 7 | 1 | С3ГД | 0.75 | 260 | 2.60 | 1.56 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.52 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.26 | 50 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.26 | 45 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.2 | 7БП3СЗ | 1 | БП | 20 | 10 | 12 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 75 | 0.02 | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.5 | Лісові культури<br>6ДЗ2ГЗ1БП1ЯЗ+КЛГ | 1 | ДЗ | 55 | 20 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.80 | 260 | 0.65 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,БП,ЯЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.8 | 7БП1КЛГ2ГЗ | 1 | БП | 60 | 25 | 32 | 6 | 1А | С3ГД | 0.70 | 230 | 0.18 | 0.12 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 23 | 26 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 19 | 20 | | | | | | | 0.04 | 10 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.8 | Лісові культури<br>6ДЗ2ГЗ2БП+КЛГ | 1 | ДЗ | 54 | 22 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 250 | 0.70 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.1 | Лісові культури<br>3ДЗ3ГЗ2БП1ЯЗ1ЛПД | 1 | ДЗ | 54 | 21 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.80 | 230 | 0.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,БП,ЯЗ,ЛПД - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.2 | Лісові культури<br>6ДЗ2ГЗ2БП | 1 | ДЗ | 54 | 22 | 28 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 250 | 0.30 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 15.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2БП1КЛГ1ЯЗ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 22 | 7 | 2 | С3ГД | 0.75 | 220 | 3.32 | 2.00 | 10 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.66 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 26 | 36 | | | | | | | 0.33 | 40 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 26 | 36 | | | | | | | 0.33 | 55 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.4 | Лісові культури | 1 | БП | 51 | 22 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 210 | 0.29 | 0.23 | 45 | |
| | | 8БП2ГЗ | | ГЗ | 45 | 18 | 18 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.3 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 55 | 21 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.80 | 250 | 0.58 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 3ДЗ4ГЗ2БП1ЛПД | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ,БП,ЛПД - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.4 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 55 | 21 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.80 | 260 | 0.36 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 3ДЗ4ГЗ2БП1КЛГ+ЛПД | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ,БП,КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | С3ГД | 0.90 | 100 | 0.13 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| | | 3ДЧР7БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 5.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ГЗ2БП1ЯЗ | 1 | ГЗ | 55 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 250 | 1.38 | 0.96 | 10 | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.28 | 45 | |
| | | | | ЯЗ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.14 | 45 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 7.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 41 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 200 | 1.54 | | | |
| | | 3СЗ1ДЗЗМДЕ1ЯЛЕ1КЛГ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 16.7 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 46 | 19 | 20 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 290 | 4.84 | 4.36 | 70 | |
| | | 9ЯЛЕ1СЗ+БП | | СЗ | 46 | 23 | 28 | | | | | | | 0.48 | 80 | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.17 | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 167 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Цільова порода - ДЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 26 | 0.3 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 5.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний

28 0.5 ОКРУЖНА МЕЖА

Ширина - 1 м, протяжність - 4.7 км, площа заросла

Разом по кварталу
99.7

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Лісові культури<br>4СЗ2ЯВ1ГЗ2БП1ВРБ+ОС<br>ЯВ,ГЗ,БП,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 18 | 8 | 12 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 70 | 0.08 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 2 | 2.6 | 6БП2ГЗ1ДЧР1ОС<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га | 1 | БП | 51 | 22 | 26 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 180 | 0.47 | 0.28 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 41 | 15 | 14 | | | | | | | 0.09 | 10 | |
| | | | | ДЧР | 51 | 26 | 40 | | | | | | | 0.05 | 65 | |
| | | | | ОС | 46 | 25 | 36 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| 3 | 0.6 | 6ЯВ1ДЗ2ОС1ВРБ<br>ЯВ,ОС,ВРБ - вегетативного походження<br>ДЗ - штучного походження | 1 | ЯВ | 18 | 10 | 10 | 2 | 2 | С2ГД | 0.85 | 100 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 4 | 24.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>4ГЗ2ЯЗ1КЛГ2ЯВ1ОС+БП<br>ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10ЯВ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га<br>Схил північно-східної експозиції, 20 градусів<br>Захаращення загальне - 360 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 26 | 8 | 2 | С2ГД | 0.50 | 220 | 5.28 | 2.10 | 5 | |
| | | | | ЯЗ | 75 | 26 | 40 | | | | | | | 1.06 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.53 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 75 | 26 | 40 | | | | | | | 1.06 | 50 | |
| | | | | ОС | 60 | 25 | 40 | | | | | | | 0.53 | 5 | |
| 5 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 6 | 2.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>4ГЗ(85)4ГЗ(60)1БП1КЛГ+БРС<br>ГЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | ГЗ | 85 | 21 | 28 | 8 | 3 | С2ГДС | 0.65 | 170 | 0.48 | 0.19 | 5 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 24 | | | | | | | 0.19 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.05 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 21 | 26 | | | | | | | 0.05 | 45 | |
| 7 | 1.8 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5.3 | 4КЛГ2БП3ГЗ1ОС<br>КЛГ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | КЛГ | 30 | 14 | 14 | 3 | 2 | СЗГД | 0.90 | 130 | 0.69 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 16% |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.0 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 58 | 21 | 26 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.52 | 0.32 | 55 | |
| | | 6ЯЛЕ2БП2ОС | | БП | 55 | 24 | 26 | | | | | | | 0.10 | 45 | |
| | | | | ОС | 55 | 25 | 32 | | | | | | | 0.10 | 5 | |
| | | БП,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.7 | 8БП2ОС | 1 | БП | 30 | 17 | 16 | 4 | 1 | С2ГД | 0.75 | 170 | 0.12 | | | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.9 | 7ОС3БП | 1 | ОС | 30 | 21 | 24 | 5 | 1Б | С3ГДС | 0.70 | 230 | 0.21 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| | | ОС,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.4 | 4ЯВ1БРС2БП2ОС1ВРБ | 1 | ЯВ | 21 | 13 | 14 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 150 | 0.36 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | ЯВ,БРС,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ2БП | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 24 | 7 | 3 | С2ГД | 0.55 | 160 | 0.02 | 0.02 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 28 | | | | | | | | 45 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.5 | 3ЯВ1БРС1ЯЛЕ1ЯЗ3БП1ОС | 1 | ЯВ | 18 | 11 | 12 | 2 | 1 | С3ГД | 0.60 | 70 | 0.11 | | | |
| | | ЯВ,БРС,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.1 | 5ГЗ2ЯВ1ЯЗ1БП1ВРБ | 1 | ГЗ | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | С2ГД | 0.90 | 70 | 0.22 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| | | ГЗ,ЯВ,ЯЗ,БП,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.4 | 8ОС2БП | 1 | ОС | 15 | 8 | 8 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 75 | 0.11 | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ЯВ3КЛГ2БП2ГЗ | 1 | ЯВ | 80 | 24 | 40 | 6 | 2 | С3ГДС | 0.70 | 250 | 0.13 | 0.03 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 80 | 25 | 40 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.03 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 21 | 24 | | | | | | | 0.03 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1 | 4ЯВ2ЯЗ2БП1ОС1ВРБ | 1 | ЯВ | 30 | 15 | 16 | 3 | 1 | С3ГД | 0.80 | 160 | 0.34 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| | | ЯВ,ЯЗ,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.4 | 4ЯВ4ОС1БРС1ВРБ<br>ЯВ,ОС,БРС,ВРБ - вегетативного походження | 1 | ЯВ | 18 | 9 | 10 | 2 | 2 | С3ГД | 0.70 | 75 | 0.03 | | | |
| 20 | 3.8 | 8ГЗ1БП1КЛГ+ЯЗ<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | ГЗ<br>БП<br>КЛГ | 75<br>75<br>75 | 22<br>25<br>26 | 24<br>40<br>40 | 8 | 2 | С3ГД | 0.65 | 200 | 0.76 | 0.60<br>0.08<br>0.08 | 10<br>45<br>35 | |
| 21 | 1.5 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>6АКБ2ЯВ1БП1ВРБ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | АКБ | 15 | 8 | 8 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 45 | 0.07 | | | |
| 22 | 9.1 | Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+КЛГ<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 59 | 25 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 310 | 2.82 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>5% |
| 23 | 1.0 | Лісові культури<br>2ДЗ2ЯЗ2КЛГ2БП1ОС1ГЗ<br>БП,ОС,ГЗ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | С3ГДС | 0.90 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| 24 | 1.2 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | С2ГДС | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 87 |
| 25 | 3.4 | 5ОС1БП1ЯЗ2ЯВ1ВРБ<br>ОС,БП - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ОС | 25 | 18 | 24 | 5 | 1Б | С3ГД | 0.80 | 140 | 0.48 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| 26 | 2.8 | 5ОС2БП1КЛГ1ЯЛЕ1ВРБ<br>ОС,БП,КЛГ,ВРБ - вегетативного походження<br>ЯЛЕ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ОС | 25 | 18 | 20 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.75 | 120 | 0.34 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 13% |
| 27 | 1.2 | Лісові культури<br>6МДЕ1ЯЛЕ3БП<br>БП - природного походження | 1 | МДЕ | 30 | 19 | 24 | 5 | 1В | С2ГДС | 0.80 | 180 | 0.22 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| 28 | 1.2 | 4БП4ОС1ЯВ1СЗ<br>БП,ОС,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 30 | 16 | 16 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 160 | 0.19 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 7% |
| 29 | 3.5 | Лісові культури<br>8БП2ГЗ | 1 | БП | 45 | 21 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 200 | 0.70 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.7 | 6С3Б4БП | 1 | СЗ | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 80 | 0.14 | | | |
| 31 | 1.0 | 5Г3Б2БП1ЯВ1КЛГ1ЯЗ | 1 | ГЗ | 55 | 20 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.65 | 180 | 0.18 | 0.08 | 10 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 32 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 22 | 32 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 23 | 26 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ЯЗ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | ГЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.7 | 7Г31Я1ЛПД1ЯВ+ОС | 1 | ГЗ | 65 | 19 | 24 | 7 | 3 | С3ГСД | 0.65 | 180 | 0.13 | 0.10 | 10 | |
| | | | | ЯЗ | 65 | 23 | 36 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | | | ЛПД | 65 | 22 | 28 | | | | | | | 0.01 | 35 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 23 | 40 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | ГЗ,ЯЗ,ЛПД,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.7 | 5Г35Я3 | 1 | ГЗ | 69 | 19 | 24 | 7 | 3 | С3ГД | 0.70 | 230 | 0.16 | 0.08 | 5 | |
| | | | | ЯЗ | 69 | 24 | 40 | | | | | | | 0.08 | 45 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5ЯВ1Я34ГЗ | 1 | ЯВ | 80 | 26 | 40 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.60 | 0.30 | 45 | |
| | | | | ЯЗ | 80 | 27 | 44 | | | | | | | 0.06 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 80 | 21 | 28 | | | | | | | 0.24 | 5 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2.7 | Лісові культури<br>3ЯЛЕ3ЯВ3БП1ОС | 1 | ЯЛЕ | 18 | 8 | 10 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 110 | 0.30 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | ЯВ,БП,ОС - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.4 | Лісові культури<br>3Д31С33ЯВ2БП1ЛПД | 1 | ДЗ | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 40 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | ЯВ,БП,ЛПД - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.3 | 6Г32БП1ОС1ВРБ | 1 | ГЗ | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | С2ГДС | 0.65 | 40 | 0.05 | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7ГЗ1БП2ЯВ | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 26 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.29 | 0.20 | 10 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 36 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | | | ЯВ | 75 | 25 | 32 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| 39 | 1.0 | 3ЯВ1МДЕ4БП1ОС1ВРБ+ЯЛЕ | 1 | ЯВ | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.75 | 25 | 0.03 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | ЯВ,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | МДЕ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0.6 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | С2ГД | 0.55 | 25 | 0.02 | | | |
| | | 4МДЕ1ЯЛЕ2ЯВ3БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯВ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.4 | 5ГЗ2ЯЗ2БП1ЯВ | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 26 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 250 | 0.10 | 0.05 | 10 | |
| | | | | ЯЗ | 70 | 25 | 40 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | БП | 70 | 25 | 40 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 26 | 40 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | ГЗ,ЯЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5БП2ГЗ(70)1ЯЗ2ГЗ(45) | 1 | БП | 70 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.55 | 150 | 0.21 | 0.11 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 20 | 26 | | | | | | | 0.04 | 10 | |
| | | | | ЯЗ | 50 | 22 | 26 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 16 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | БП,ГЗ,ЯЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.0 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| | | 2ДЗ1КЛГ1С34БП2ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3.0 | 5ГЗ3БП1КЛГ1ЯЗ | 1 | ГЗ | 60 | 21 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.75 | 230 | 0.69 | 0.34 | 10 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.21 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.3 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.46 | 0.41 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 20 | 24 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.3 | 6ГЗ2БП1БРС1КЛГ | 1 | ГЗ | 60 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 230 | 0.30 | 0.18 | 5 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | | | БРС | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.03 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.03 | 45 | |
| | | ГЗ,БП,БРС,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 0.4 | 8С32ВРБ | 1 | СЗ | 20 | 9 | 10 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 80 | 0.03 | | | |
| | | ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5БП1ЯВ1БРС3ГЗ | 1 | БП | 55 | 24 | 28 | 6 | 1 | С3ГД | 0.70 | 250 | 0.18 | 0.09 | 45 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 23 | 26 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | БРС | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 22 | 28 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| | | БП,ЯВ,БРС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.4 | 4ГЗ2ЯВ2ОС2ВРБ | 1 | ГЗ | 40 | 15 | 16 | 5 | 3 | С2ГД | 0.65 | 100 | 0.04 | | | |
| | | ГЗ,ЯВ,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.0 | 8С32БП | 1 | СЗ | 18 | 11 | 12 | 2 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 110 | 0.11 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 14.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 250 | 3.50 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7С31КЛГ1БП1ГЗ+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.07 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.2 | 10БП | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.04 | 0.04 | 45 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 55 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 4.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 0.2 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Разом по кварталу
124.3

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | Лісові культури<br>9С3І1БП | 1 | С3 | 55 | 24 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 330 | 2.51 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.3 | 6БП4ГЗ+КЛГ | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.46 | 0.28 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 21 | 24 | | | | | | | 0.18 | 5 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5ГЗ3БП1Я1КЛГ | 1 | ГЗ | 65 | 21 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 220 | 0.22 | 0.11 | 5 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.07 | 45 | |
| | | | | ЯЗ | 65 | 27 | 36 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 26 | 32 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | ГЗ,БП,ЯЗ,КЛГ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.2 | Лісові культури<br>9С3І1БП | 1 | С3 | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 320 | 0.38 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження<br>Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8.1 | Лісові культури<br>10С3+ГЗ | 1 | С3 | 41 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 280 | 2.27 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 7ГЗ3ОС, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 7 | 0.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ2ЛПД | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 6 | 2 | С2ГД | 0.70 | 180 | 0.13 | 0.10 | 10 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 45 | |
| | | ГЗ,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.4 | Лісові культури 8С3Г2БП+ВЛЧ<br>БП – природного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичноє оцінки, 2 КЛАС пішохідноє доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 42 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 320 | 1.09 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| Разом | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9ГЗ1БП+ЯВ | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 6 | 2 | С3ГД | 0.75 | 190 | 0.17 | 0.15 | 25 | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8.5 | 9ГЗ1ОС | 1 | ГЗ | 50 | 20 | 20 | 5 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 1.87 | | | |
| | | ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10.3 | ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | Природне поновлення 4ВЛЧ2ЯВ2БП1ОС1ВРБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.2 | 8ВЛЧ2ГЗ | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 26 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 200 | 0.64 | | | |
| | | ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.6 | 8ВЛЧ2ГЗ | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 26 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 200 | 0.72 | | | |
| | | ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ1БП1КЛГ | 1 | ГЗ | 50 | 17 | 20 | 5 | 3 | С2ГД | 0.65 | 130 | 0.13 | | | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 42 | 21 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 270 | 1.89 | | | |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 7ЧШ3ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 10 | 0.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ1ЧШ1СЗ+ЛПД | 1 | ГЗ | 30 | 9 | 10 | 4 | 3 | С2ГД | 0.65 | 45 | 0.03 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.7 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 49 | 18 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.85 | 0.42 | 70 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | 5ЯЛЕ2СЗ2БП1ГЗ+ЧШ+ВРБ | | СЗ | 49 | 24 | 28 | | | | | | | 0.17 | 80 | РУБКА |
| | | | | БП | 50 | 25 | 32 | | | | | | | 0.17 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 17 | 20 | | | | | | | 0.09 | 20 | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.3 | Лісові культури<br>7С3І1ЯЛЕ1БП1ГЗ+ЧШ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 49 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 300 | 0.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 14 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | С3 | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 15 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.4 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
43.9

Разом по кварталу
47.3

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 | Лісові культури 9СЗ1ЯВ | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | СЗГД | 0.70 | 300 | 1.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | ЯВ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.65 | 310 | 0.37 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.7 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.6 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 40 | 17 | 24 | 3 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.23 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 20 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.9 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 40 | 17 | 24 | 3 | 1 | С2ГД | 0.50 | 160 | 0.14 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 6 | 2.9 | 4ГЗ1МДЕ1СЗ2АКБ1КЛГ1БП | 1 | ГЗ | 40 | 15 | 16 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 130 | 0.38 | | | |
| | | МДЕ,СЗ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури 8СЗ1АКБ1КЛГ | 1 | СЗ | 45 | 24 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 290 | 2.58 | | | |
| | | АКБ,КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури 10СЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 45 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 1.68 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Лісові культури 10СЗ+ГЗ | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.96 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| 21 | 1.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 360 | 0.36 | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури 10ЯЛЕ | 1 | ЯЛЕ | 52 | 20 | 24 | 6 | 1 | С3ГД | 0.70 | 320 | 0.35 | 0.35 | 80 | |
| | | Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 12.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 3.47 | | | РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.12 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,СВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ВЛЧ2КЛГ4ВРБ | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 20 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.50 | 150 | 0.86 | | | |
| | | ВЛЧ,КЛГ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ВЛЧ3КЛГ3ВРБ | 1 | ВЛЧ | 50 | 19 | 26 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 140 | 0.55 | | | |
| | | ВЛЧ,КЛГ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 55 | 23 | 28 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 230 | 0.85 | 0.85 | 55 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.4 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 7 | 1.4 | Лісові культури<br>9СЗ1ЯЛЕ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.42 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 4.4 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 320<br>10 | 1.41<br>0.04 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 9 | 1.2 | Лісові культури<br>9СЗ1ЯЛЕ<br>Сухостій | 1 | СЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360<br>10 | 0.43<br>0.01 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 3.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 6Г34ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280<br>10 | 0.87<br>0.03 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 11 | 7.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 16 | 18 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.90 | 270 | 2.11 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 12 | 0.9 | Лісові культури<br>5СЗ5БП | 1 | СЗ | 50 | 20 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.20 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 13 | 5.0 | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ОС<br>БП,ОС - природного походження<br>Сухостій<br>Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 40 | 21 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 260<br>10 | 1.30<br>0.05 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 14 | 11.5 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ+ГЗ<br>Сухостій<br>Захаращення загальне - 173 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300<br>10 | 3.45<br>0.12 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 15 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 380<br>10 | 0.23<br>0.01 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 0.3 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ<br>Сухостій<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.25<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ЯЛЕ | 55 | 21 | 26 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 290<br>10 | 0.09 | 0.09 | 45 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4.7 | Лісові культури 10СЗ+ГЗ | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 1.41 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.05 | | | |
| 24 | 1.7 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 41 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 290 | 0.49 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 7.1 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 45 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 260 | 1.85 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.3 | 6ВЛЧ4ВРБ | 1 | ВЛЧ | 45 | 19 | 24 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.55 | 160 | 0.69 | | | |
| | | ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,СВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.4 | 6ВЛЧ4ВРБ | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.55 | 180 | 0.25 | | | |
| | | ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.9 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.30 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північно-західної експозиції, 20 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 59 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2.1 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 41 | 17 | 18 | 4 | 1 | С2ГД | 0.85 | 280 | 0.59 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2.4 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 24 | 26 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 400 | 0.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ,ГРЗ,СВБ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | 66.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
128.1

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 | 8С3 1Д3 1БП | 1 | С3 | 70 | 26 | 36 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 4.95 | 3.95 | 80 | |
| | | | | Д3 | 70 | 23 | 28 | | | | | | | 0.50 | 60 | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 36 | | | | | | | 0.50 | 45 | |
| | | Підріст 10Г3, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9.5 | 7БП 1Д3 2Г3 | 1 | БП | 60 | 25 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 2.19 | 1.53 | 60 | |
| | | | | Д3 | 60 | 23 | 26 | | | | | | | 0.22 | 60 | |
| | | | | Г3 | 60 | 19 | 22 | | | | | | | 0.44 | 30 | |
| | | БП,Д3,Г3 - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10Г3, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.0 | Лісові культури | 1 | С3 | 75 | 26 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 330 | 0.99 | 0.89 | 80 | |
| | | 9С3 1БП | | БП | 70 | 27 | 36 | | | | | | | 0.10 | 45 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 4Г3 3Д3 3БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.4 | 5Д3 2БП 1ВЛЧ 2ОС | 1 | Д3 | 75 | 24 | 32 | 5 | 1 | С3ГД | 0.60 | 250 | 0.85 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | 5% |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.8 | 5ВЛЧ(60) 2БП 1ОС 2ВЛЧ(50) | 1 | ВЛЧ | 60 | 24 | 28 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 250 | 1.70 | 0.85 | 60 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.34 | 55 | |
| | | | | ОС | 60 | 26 | 40 | | | | | | | 0.17 | 15 | |
| | | | | ВЛЧ | 50 | 21 | 24 | | | | | | | 0.34 | 55 | |
| | | ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.6 | Лісові культури | 1 | С3 | 59 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 350 | 1.26 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 8С3 2БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10Г3, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4.2 | Лісові культури | 1 | С3 | 59 | 22 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.80 | 350 | 1.47 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9С3 1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр-ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діл. дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.7 | 5БП(50)1ГЗ1СЗ3БП(65)<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Рослини, занесені до Червоної книги України: зозулині сльози яйцеподібні, покриття 2 %,<br>РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 50 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.74 | | | |
| 9 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 10 | 11.0 | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ВЛЧ<br>Підріст 6ГРЗ4ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 57 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 380 | 4.18 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 11 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 57 | 25 | 28 | 5 | 1А | С3ГДС | 0.70 | 370 | 0.56 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 12 | 2.1 | 7ВЛЧ2БП1ГЗ<br>ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 45 | 21 | 22 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 200 | 0.42 | | | |
| 13 | 2.0 | 5ВЛЧ3БП2СЗ<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 22 | 5 | 2 | С3ГД | 0.60 | 170 | 0.34 | | | |
| 14 | 0.6 | 8ВЛЧ1БП1СЗ<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 18 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.75 | 200 | 0.12 | | | |
| 15 | 4.0 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Рослини, занесені до Червоної книги України: зозулині сльози яйцеподібні | 1 | СЗ | 49 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 1.20 | | | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| 16 | 0.4 | 10ВЛЧ<br>Поодинокі дерева 10ВЛЧ<br>Рослини, занесені до Червоної книги України: молочай волинський, покриття 2 %,<br>РОЗМІЩЕННЯ РІВНОМІРНО-ВИПАДКОВЕ | 1 | ВЛЧ | 25 | 11 | 12 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 70 | 0.03 | | | |
| | | | | ВЛЧ | 40 | 16 | 18 | | | | | 10 | | | | |
| 17 | 1.4 | 10ВЛЧ<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | ВЛЧ | 45 | 17 | 22 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.50 | 110 | 0.15 | | | |
| 18 | 0.9 | Лісові культури | 1 | ВЛЧ | 51 | 19 | 24 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 200 | 0.18 | 0.16 | 50 | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | 9ВЛЧ1БП | | БП | 50 | 21 | 26 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | БП - природного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.6 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 35 | 12 | 12 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 80 | 0.05 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.8 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 4.5 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.3 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 75.6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 6БП(50)4БП(65)<br>БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | БП | 50 | 23 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.64 | | | |
| 2 | 1.1 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.70 | 1 | СЗ | 52 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 320 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 3 | 1.1 | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>БП - природного походження | 1 | СЗ | 52 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 330 | 0.36 | | | |
| 4 | 0.5 | 10БП<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок ТВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 55 | 26 | 32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.12 | 0.12 | 60 | |
| 5 | 2.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 330 | 0.79 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 6 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 280 | 0.14 | | | |
| 7 | 4.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 8Г32КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.75 | 350 | 1.65 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЧР4МДЕ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЧР | 3 | | | | 1 | С2ГД | 70 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД ДОПОВНЕННЯ |
| 9 | 0.4 | 7СЗ3БП<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 52 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.09 | | | |
| 10 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>7БП1СЗ1ГЗ1ОС<br>БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 65 | 24 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.31 | 0.22 | 50 | |
| | | | | СЗ | 65 | 23 | 26 | | | | | | | 0.03 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | | | ОС | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 20 | |
| 11 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| | | 7ОС3БП | 1 | ОС | 25 | 18 | 20 | 5 | 1Б | С3ГД | 0.80 | 210 | 0.36 | | | |
| | | ОС,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 49 | 18 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 160 | 0.16 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 49 | 20 | 24 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 180 | 0.09 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.5 | 5ВЛЧ(55)1БП4ВЛЧ(65) | 1 | ВЛЧ | 55 | 21 | 28 | 6 | 2 | С3ГД | 0.70 | 240 | 0.36 | 0.18 | 60 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | | | ВЛЧ | 65 | 24 | 30 | | | | | | | 0.14 | 60 | |
| | | ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1 | 8БП1С31ГЗ | 1 | БП | 60 | 25 | 32 | 6 | 1 | С3ГД | 0.60 | 200 | 0.22 | 0.18 | 60 | |
| | | | | С3 | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.02 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 20 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.8 | Лісові культури | 1 | С3 | 57 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 300 | 1.14 | | | |
| | | 9С31БП+АКБ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.7 | Лісові культури | 1 | С3 | 57 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.39 | | | |
| | | 6С33БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 7.6 | Лісові культури | 1 | С3 | 52 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 320 | 2.43 | | | |
| | | 10С3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: скопа | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ3БП1ЛПД+КЛГ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.37 | 0.22 | 35 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.11 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.04 | 50 | |
| | | ГЗ,БП,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.3 | ЯР<br>Схил західної експозиції, 15 градусів<br>Ерозія грунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, СЕРЕДНЬОЗМИТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.5 | 7БП1СЗ1ЯВ1ГЗ | 1 | БП | 60 | 25 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.32 | 0.23 | 55 | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 80 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 24 | 30 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 20 | 24 | | | | | | | 0.03 | 35 | |
| | | БП,ЯВ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.2 | 6ГЗ3БП1СЗ | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 24 | 7 | 3 | С2ГД | 0.60 | 180 | 0.04 | 0.03 | 30 | |
| | | | | БП | 60 | 23 | 32 | | | | | | | 0.01 | 60 | |
| | | | | СЗ | 60 | 24 | 36 | | | | | | | | 75 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Місце концентрації лосів, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ГЗ | 1 | СЗ | 52 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 330 | 0.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 26 | 4.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ1БП1ЯВ+ЛПД | 1 | ГЗ | 55 | 20 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.80 | 230 | 0.99 | 0.79 | 30 | |
| | | | | БП | 55 | 25 | 32 | | | | | | | 0.10 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.10 | 50 | |
| | | ГЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.2 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 55 | 23 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 180 | 0.04 | 0.04 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | | 25 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5.6 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ | 1 | СЗ | 60 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 1.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.6 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6ДЧР4МДЕ | | ДЧР | 3 | | | | 1 | С3ГД | 65 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ГЗ2БП1ЯЗ1КЛГ2ЛПД | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 22 | 7 | 2 | С3ГД | 0.75 | 230 | 0.41 | 0.17 | 5 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 60 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.04 | 65 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 25 | 30 | | | | | | | 0.08 | 60 | |
| | | ГЗ,БП,ЯЗ,КЛГ,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2.8 | 4ГЗ2БП1КЛГ1ЛПД1ЯЗ1ЯВ | 1 | ГЗ | 60 | 22 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 230 | 0.64 | 0.27 | 30 | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.13 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.06 | 55 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.06 | 50 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.06 | 60 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.06 | 55 | |
| | | ГЗ,БП,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9ГЗ1БП | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 22 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.46 | 0.41 | 30 | |
| | | | | БП | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.05 | 50 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 36 | 21 | 26 | 3 | 1В | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.05 | | | |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.2 | 4ГЗ3БП2КЛГ1СЗ | 1 | ГЗ | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | С2ГД | 0.75 | 25 | 0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 36 | 7.1 | 5ГЗ(55)3ГЗ(65)1БП1ЯВ+БРС | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 18 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 190 | 1.35 | 0.66 | 25 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 21 | 24 | | | | | | | 0.41 | 30 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.14 | 50 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.14 | 60 | |
| | | ГЗ,ГЗ,БП,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 9.5 | 9ГЗ1КЛГ+БРС | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 22 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 2.09 | 1.88 | 30 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.21 | 55 | |
| | | ГЗ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.13 | | | |
| | | 9СЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 35 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.4 | Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+КЛГ+БРС<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 23 | 28 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 290 | 0.12 | | | |
| 42 | 0.2 | 7ГЗ2КЛГ1ЛПД+ДЗ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>КЛГ<br>ЛПД | 65<br>65<br>65 | 22<br>25<br>25 | 24<br>36<br>32 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 250 | 0.05 | 0.03<br>0.01<br>0.01 | 35<br>50<br>50 | |
| 43 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
78.0

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ<br>Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза | 1 | СЗ | 28 | 7 | 8 | 3 | 3 | А2С | 0.90 | 65 | 0.38 | | | |
| 2 | 2.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза | 1 | СЗ | 28 | 7 | 8 | 3 | 3 | А2С | 0.85 | 75 | 0.19 | | | |
| 3 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1 | А2С | | | | | | |
| 4 | 7.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60 | 1 | СЗ | 38 | 19 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 300 | 2.31 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 5 | 5.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.80<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 44 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 300 | 1.59 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 6 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 7 | 2.9 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ+КЛГ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 1.02 | 1.02 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 0.8 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 10 | 1.4 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 62 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.45 | 0.45 | 80 | |
| 11 | 0.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 44 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 290 | 0.06 | | | |
| 12 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.70<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 52 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГД | 0.85 | 360<br>10 | 0.54<br>0.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 13 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 22 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 280 | 0.14 | 0.11 | 80 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8С32ОС | | ОС | 35 | 21 | 26 | | | | | | | 0.03 | 35 | |
| | | ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.7 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 24 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 320 | 0.67 | 0.67 | 80 | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8Г32КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 57 | 23 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.75 | 330 | 2.71 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 23 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 320 | 0.70 | 0.70 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10Г3, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Раритетні види біоти Бернської Конвенції: лелека білий | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 21 | 24 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 0.07 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.80 | 350 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 70 | 24 | 30 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.55 | 200 | 0.14 | 0.10 | 80 | |
| | | 7СЗ1ЯЛЕ2АКБ | | ЯЛЕ | 40 | 18 | 18 | | | | | | | 0.01 | 65 | |
| | | | | АКБ | 40 | 17 | 16 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8.5 | 6СЗ(85)4СЗ(75) | 1 | СЗ | 85 | 28 | 44 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 400 | 3.40 | 2.04 | 80 | |
| | | | | СЗ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 1.36 | 80 | |
| | | Підріст 10Г3, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>У виділі мурашники | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.8 | Лісові культури<br>9СБ1ЯЛЕ<br>Сужостій<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СБ<br>ЯЛЕ<br>СБ | 65<br>65 | 22<br>23 | 28<br>26 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 290<br><br>5 | 0.23 | 0.21<br>0.02 | 60<br>70 | |
| 23 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>У виділі мурашники | 1 | СЗ | 57 | 25 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 400 | 0.88 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 24 | 9.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.45<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 62 | 24 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 400 | 3.80 | 3.80 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 25 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ+ДЗ+КЛГ<br>Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 52 | 24 | 26 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 400 | 0.28 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 26 | 14.5 | Лісові культури<br>6СЗ(81)3СЗ(95)1ГЗ<br>СЗ,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>СЗ<br>ГЗ | 81<br>95<br>60 | 27<br>28<br>19 | 36<br>48<br>20 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 350 | 5.08 | 3.05<br>1.52<br>0.51 | 70<br>70<br>5 | |
| 27 | 1.1 | Лісові культури<br>7ДЗ2СЗ1ГЗ+ЯВ+ЛПД<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | ДЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.25 | | | |
| 28 | 1.1 | 7ГЗ3СЗ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>СЗ | 50<br>60 | 18<br>23 | 20<br>28 | 6 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.24 | 0.17<br>0.07 | 30<br>80 | |
| 29 | 0.7 | 10ГЗ+ЯВ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 60 | 21 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.15 | 0.15 | 30 | |
| 30 | 1.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 25 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 9.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 53 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 3.49 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ+ЯВ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 97 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.6 | 7БП2СЗ1ГЗ+ВЛЧ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.89 | 1.32 | 50 | |
| | | | | СЗ | 65 | 23 | 26 | | | | | | | 0.38 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 18 | 20 | | | | | | | 0.19 | 25 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 53 | 21 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 1.16 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+ВЛЧ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 4.2 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.75 | 210 | 0.88 | 0.79 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 16 | | | | | | | 0.09 | 20 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 23 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 300 | 1.02 | 1.02 | 80 | |
| | | 10СЗ+БП+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0.7 | 9ВЛЧ1БП | 1 | ВЛЧ | 55 | 22 | 26 | 6 | 1 | С3ГД | 0.65 | 230 | 0.16 | 0.14 | 60 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.02 | 65 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 13.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 65 | 24 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 310 | 4.03 | 2.42 | 80 | |
| | | 6СЗ(65)3СЗ(80)1КЛГ | | СЗ | 80 | 26 | 36 | | | | | | | 1.21 | 80 | |
| | | | | КЛГ | 50 | 21 | 24 | | | | | | | 0.40 | 50 | |
| | | СЗ,КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 4ГЗЗД32ЧШ1БРС, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 4.3 | 6СЗ(85)2СЗ(65)1КЛГ1ГЗ | 1 | СЗ | 85 | 27 | 40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 310 | 1.33 | 0.80 | 80 | |
| | | | | СЗ | 65 | 25 | 30 | | | | | | | 0.27 | 80 | |
| | | | | КЛГ | 65 | 23 | 32 | | | | | | | 0.13 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 17 | 16 | | | | | | | 0.13 | 20 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.9 | 8БП1ГЗ1СЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.67 | 0.53 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.07 | 25 | |
| | | | | СЗ | 60 | 25 | 30 | | | | | | | 0.07 | 80 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.1 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ЧШ2КЛГ1ДЗ1ЯВ | 1 | ЧШ | 25 | 8 | 10 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.50 | 35 | 0.04 | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 60 | 22 | 26 | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| 41 | 1.2 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ГЗ2БП+ЯВ | 1 | ГЗ | 45 | 17 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.70 | 150 | 0.18 | 0.14 | 25 | |
| | | | | БП | 45 | 22 | 26 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 53 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 290 | 0.46 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 0.8 | 9БП1СЗ+ГЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.18 | 0.16 | 60 | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.02 | 80 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.4 | Лісові культури | 1 | ЯВ | 62 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 240 | 0.34 | 0.20 | 60 | |
| | | 6ЯВ2КЛГ2ДЗ | | КЛГ | 62 | 23 | 26 | | | | | | | 0.07 | 60 | |
| | | | | ДЗ | 62 | 23 | 26 | | | | | | | 0.07 | 65 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.2 | 9БП1ГЗ | 1 | БП | 55 | 24 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.75 | 230 | 0.28 | 0.25 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 20 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 30 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 360 | 0.22 | 0.22 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+БП+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 47 | 1.0 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0.6 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.8 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 145.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 52 | 25 | 26 | 6 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 220 | 0.92 | 0.83 | 70 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9ДЧР1ГЗ | | ГЗ | 35 | 9 | 10 | | | | | | | 0.09 | 5 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.6 | 7БП2СЗ1ГЗ+ОС | 1 | БП | 60 | 24 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.13 | 0.09 | 50 | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 20 | | | | | | | 0.01 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.3 | | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 22 | 7 | 3 | С2ГД | 0.75 | 190 | 1.39 | 0.69 | 30 | |
| | | 5ГЗ(65)1КЛГ1ЯВ3ГЗ(55)+ЛПД+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | КЛГ | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.14 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.14 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.42 | 20 | |
| | | ГЗ,КЛГ,ЯВ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 57 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.60 | | | |
| | | 8СЗ2БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.5 | 7ГЗ(45)3ГЗ(60)+ЧШ+ЯВ+ОС | 1 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.80 | 200 | 1.30 | 0.91 | 25 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 21 | 24 | | | | | | | 0.39 | 30 | |
| | | ГЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 22.0 | 10ГЗ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 4.40 | 4.40 | 30 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10ВРБ, 15 років, висота - 7 м, 0.3 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 22 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 260 | 1.46 | 1.02 | 80 | |
| | | 7СЗ3БП+ГЗ | | БП | 60 | 23 | 26 | | | | | | | 0.44 | 60 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.5 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 70 | 26 | 28 | 7 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 300 | 1.95 | 1.95 | 60 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11.5 | | 1 | ГЗ | 60 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 2.53 | 1.27 | 30 | |
| | | 5ГЗ(60)1КЛГ(65)3ГЗ(45)1КЛГ(45)+БП+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | КЛГ | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.25 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 18 | 18 | | | | | | | 0.76 | 20 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 20 | 20 | | | | | | | 0.25 | 50 | |
| | | ГЗ,КЛГ,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | ЗРУБ | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 113 |
| | | Рік рубки - 2023, наявність пнів - 320 шт/га, діаметр пнів - 20 см | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 7МДЕ3ДЧР | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 90 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.1 | 7ВЛЧ(30)3ВЛЧ(55) | 1 | ВЛЧ | 30 | 14 | 16 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.80 | 160 | 0.18 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.0 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 5МДЕ5ДЧР | | МДЕ | 2 | | | | 1 | С2ГД | 88 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.7 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 43 | 23 | 28 | 7 | 1Б | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.39 | 0.31 | 85 | |
| | | 8МДЕ1СЗ1БП+КЛГ | | СЗ | 43 | 22 | 26 | | | | | | | 0.04 | 85 | |
| | | | | БП | 40 | 22 | 26 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10МДЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | МДЕ | 40 | 17 | 22 | | | | | 5 | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.2 | 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | С2ГД | 0.65 | 10 | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.8 | 6ГЗ2ЯВ1ВЛЧ1БРС | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.18 | 0.10 | 30 | |
| | | | | ЯВ | 65 | 24 | 36 | | | | | | | 0.04 | 60 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВЛЧ | 65 | 25 | 30 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | БРС | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | ГЗ,ЯВ,ВЛЧ,БРС – вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЯВ, 5 років, висота – 1 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.5 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 60 | 24 | 26 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 260 | 0.39 | 0.39 | 55 | |
| | | ВЛЧ – вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 21 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 33 | 19 | 20 | 3 | 1В | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.21 | | | |
| | | 9СЗ1БП+ВЛЧ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2ЧШ, 15 років, висота – 4 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.6 | 8ГЗ(45)2ГЗ(65) | 1 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.80 | 200 | 0.92 | 0.74 | 20 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 21 | 24 | | | | | | | 0.18 | 30 | |
| | | ГЗ,ГЗ – вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.3 | 7БП2ОС1ГЗ | 1 | БП | 25 | 9 | 10 | 4 | 2 | С2ГД | 0.90 | 80 | 0.02 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 24 | 0.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 36 | 20 | 26 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.15 | | | |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота – 4 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 26 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 22 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.50 | 160 | 0.22 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 6СЗ1БП2ГЗ1ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ЧШ – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота – 5 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 7 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 21 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.70 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 9СЗ1ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЧШ – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,ЛЩЗ,СВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 14 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 28 | 0.2 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
87.1

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 12.1 | Лісові культури<br>9СЗ1АКБ | 1 | СЗ | 60 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 3.39 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.12 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,ТВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 121 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.1 | Лісові культури<br>8СЗ2АКБ | 1 | СЗ | 60 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.1 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 38 | 20 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.90 | 350 | 2.14 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 10% |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.9 | Лісові культури<br>10ДЧР | 1 | ДЧР | 38 | 24 | 24 | 3 | 1Г | С2ГД | 0.80 | 300 | 0.57 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 6 | 0.5 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 55 | 24 | 26 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 280 | 0.14 | 0.14 | 65 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 45 | 22 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 350 | 1.12 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.9 | 6ВЛЧ(15)4ВЛЧ(45) | 1 | ВЛЧ | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 55 | 0.05 | | | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1 | 6ВЛЧ(45)4ВЛЧ(25) | 1 | ВЛЧ | 45 | 21 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 160 | 0.18 | | | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 290 | 0.90 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 12 | 1.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 23 | 28 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 370 | 0.44 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.3 | 10СЗ<br>Підріст 7Г33ЧШ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.20<br>Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 49 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 2.41 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 14 | 2.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 6Г34ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 35 | 20 | 26 | 3 | 1В | С2ГД | 0.65 | 260<br>5 | 0.52<br>0.01 | | | |
| 15 | 3.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ,ТВБ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 39 | 21 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 280<br>5 | 0.84<br>0.02 | | | |
| 16 | 1.8 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 62 | 24 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 400<br>5 | 0.72<br>0.01 | 0.72 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 17 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>СЗ | 62 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 330<br>10 | 0.10 | 0.10 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 18 | 4.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 54 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 1.73 | | | ПРОХІДНА РУБКА 18% |
| 19 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу<br>50.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8АКБ2КЛГ | 1 | АКБ | 45 | 18 | 24 | 8 | 2 | С2ГД | 0.65 | 150 | 0.11 | 0.09 | 55 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 19 | 24 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | АКБ,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 400 | 2.40 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ+БП+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,СКЗ, зімкнутість 0.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 23 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 330 | 1.19 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північно-східної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.7 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 42 | 24 | 28 | 7 | 1В | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.43 | 0.26 | 85 | |
| | | 6МДЕ3СЗ1БП+КЛГ | | СЗ | 42 | 22 | 26 | | | | | | | 0.13 | 80 | |
| | | | | БП | 40 | 21 | 28 | | | | | | | 0.04 | 50 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 4ГЗ3КЛГ3ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.4 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 54 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.85 | 360 | 2.92 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 23 | 28 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 320 | 1.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.3 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 60 | 22 | 28 | | | | | 10 | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.5 | 7ГЗ2ЛПД1ОС | 1 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.80 | 200 | 0.10 | 0.07 | 25 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 23 | 32 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ОС | 45 | 23 | 32 | | | | | | | 0.01 | 35 | |
| | | ГЗ,ЛПД,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.1 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 320 | 0.35 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.0 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 51 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 290 | 0.87 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | 3% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.5 | Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ+ОС | 1 | СЗ | 38 | 18 | 24 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 200 | 0.10 | | | |
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.5 | Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ | 1 | ЯЛЕ | 38 | 19 | 24 | 5 | 1Б | С3ГД | 0.60 | 250 | 0.13 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 9.5 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 58 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 300 | 2.85 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 95 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі нарізані тераси | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 36 | 16 | 22 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.14 | | | |
| | | Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 7.0 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 18 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 280 | 1.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 19 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Ширина - 0.5 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

20 0.1 ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ
Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний

21 0.2 ОКРУЖНА МЕЖА
Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла

Разом по кварталу
47.7

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ<br>СЗ | 52 | 23 | 30 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 320<br>5 | 0.42<br>0.01 | | | |
| 6 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.3 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ<br>Рекреаційна характеристика: НАПІВВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З РІВНОМІРНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕРЕВ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | ЯЛЕ | 29 | 11 | 12 | 4 | 1 | С2ГД | 0.50 | 100 | 0.03 | | | |
| 8 | 2.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 33 | 15 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.85 | 240 | 0.65 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ ЛАНДШ. 15% |
| Разом | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 31 | 15 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.85 | 240 | 0.48 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 2 | 2.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6КЛГ2ЧШ1Я31БРС, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ЛЩЗ,ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 72 | 26 | 36 | 6 | 1А | С2ГД | 0.60 | 350 | 0.74 | 0.74 | 85 | |
| 3 | 1.2 | Лісові культури<br>9СЗ1ДЗ+КЛГ<br>Сухостій<br>Підлісок БЗЧ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1<br>ДЗ<br>СЗ | СЗ<br>ДЗ | 67<br>67 | 24<br>22 | 32<br>32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 290<br><br>10 | 0.35<br><br>0.01 | 0.31<br>0.04 | 85<br>55 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 4 | 0.5 | Лісові культури<br>7СЗ3ДЗ<br>ДЗ - природного походження<br>Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1<br>ДЗ | СЗ | 67<br>90 | 23<br>25 | 28<br>36 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 300 | 0.15 | 0.10<br>0.05 | 85<br>60 | |
| 9 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 58 | 19 | 24 | 5 | 2 | С3ГД | 0.60 | 220 | 0.07 | | | |
| 10 | 0.8 | 10СЗ | 1 | СЗ | 32 | 14 | 16 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 190 | 0.15 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 11 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ+АКБ<br>Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га | 1 | СЗ | 34 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 300 | 0.09 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 12 | 0.2 | Лісові культури<br>8СЗ1ЯЛЕ1АКБ<br>АКБ - природного походження<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.85 | 300 | 0.06 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 13 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 58 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.18 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 14 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЗ | 1 | СЗ | 58 | 20 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.23 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підлісок ТВБ,СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 16 | 0.8 | Лісові культури<br>9СЗ1КЛГ<br>КЛГ – природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10КЛГ, 15 років, висота – 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200<br>5 | 0.16 | | | |
| 17 | 0.7 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина – 15 м, протяжність – 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.3 | Лісові культури<br>10СЗ+МДЕ+КЛГ<br>Захаращення загальне – 42 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 290 | 2.41 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 19 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10КЛГ, 10 років, висота – 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 45 | 12 | 20 | 4 | 3 | С1ДЕ | 0.65 | 120 | 0.07 | | | |
| 20 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10КЛГ, 10 років, висота – 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 45 | 16 | 24 | 4 | 2 | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.05 | | | |
| 21 | 0.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина – 15 м, протяжність – 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.2 | Лісові культури<br>8СЗ1Я1КЛГ<br>Сухостій<br>Захаращення загальне – 12 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 18 | 22 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 200<br>10 | 0.24<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 23 | 1.1 | Лісові культури<br>9БП1КЛГ<br>КЛГ – природного походження | 1 | БП | 45 | 20 | 24 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 180 | 0.20 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 24 | 1.5 | Лісові культури<br>8СЗ1Я1КЛГ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,ГДК,ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 220<br>10 | 0.33<br>0.02 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 25 | 0.4 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиих дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Природне поновлення 10ЧШ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,СВК,ГДК, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 32 | 16 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.90 | 250 | 1.70 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4.8 | Лісові культури<br>9СЗ1ЯЛЕ | 1 | СЗ | 31 | 16 | 18 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 250 | 1.20 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.<br>Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України:<br>підорлик малий | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
36.5

Разом по кварталу
41.0

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вирубці, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 3 1.1 | | Лісові культури<br>10БП<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - висока, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | БП | 55 | 24 | 28 | 5 | 1А | СЗГД | 0.70 | 210 | 0.23 | | |
| Разом 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 20 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.36 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.9 | Лісові культури<br>8СЗ1МДЕ1КЛГ | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.23 | | | |
| | | КЛГ – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,ТВБ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 47 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 250 | 1.95 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.08 | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 25 років, висота – 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.4 | Лісові культури<br>8СЗ1МДЕ1БП+КЛГ | 1 | СЗ | 45 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 2.35 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>3% |
| | | БП – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 6КЛГ4ЧШ, 25 років, висота – 8 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГРЗ,СВК, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 42 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.5 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ+ЧШ | 1 | СЗ | 49 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 300 | 2.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 38 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.8 | Лісові культури<br>6СЗ(33)1КЛГ3СЗ(55) | 1 | СЗ | 33 | 17 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.36 | | | |
| | | КЛГ,СЗ – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина – 3 м, протяжність – 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

10 0.2 ОКРУЖНА МЕЖА
Ширина - 1 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла

11 0.1 ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА
Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла

Разом
28.3

Разом по кварталу
29.4

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Схил південно-західної експозиції, 10 градусів<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 41 | 19 | 22 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 300 | 0.93 | | | |
| 2 | 1.1 | БІОГАЛЯВИНА<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 3 | 1.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 41 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.48 | | | |
| 4 | 8.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВБ,КУЛ,БЗЧ,ГДК,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна,<br>Заказник місцевого значення | 1 | СЗ | 41 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.90 | 330 | 2.84 | | | |
| 5 | 1.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Рослини, занесені до Червоної книги України: цибуля ведмежа, покриття 30 %,<br>підсніжник білосніжний, покриття 30 %<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 41 | 17 | 18 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 260 | 0.49 | | | |
| 6 | 6.8 | Лісові культури<br>8БП1СЗ1ОС<br>ОС - природного походження<br>Схил північно-східної експозиції, 10 градусів<br>Місце проживання рідкісних видів ссавців: борсук європейський<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 38 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 170 | 1.16 | | | |
| 7 | 1.0 | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 38 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.18 | | | |
| 8 | 1.3 | 10СЗ+БП<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза | 1 | СЗ | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 120 | 0.16 | | | |
| 9 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Схил західної експозиції, 20 градусів<br>Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ<br>СЗ | 49 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.30 | 110<br>20 | 0.14<br>0.03 | | | |
| 10 | 4.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 230 | 0.94 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 330 | 4.49 | | | |
| | | 9СЗ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 68 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.6 | Лісові культури | 1 | БП | 49 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.12 | | | |
| | | 9БП1ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЧШ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 65 | 22 | 36 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.70 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 17 | 24 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.70 | 220 | 0.29 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 65 | 24 | 28 | 4 | 1 | С3ГДС | 0.70 | 350 | 0.84 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1 | 7СЗ3ВРБ | 1 | СЗ | 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 40 | 0.04 | | | |
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 41 | 15 | 18 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 200 | 0.14 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.0 | Лісові культури<br>6С3І2Д3І1КЛГ2АКБ+ГЗ<br>АКБ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 42 | 18 | 24 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 160 | 0.64 | | | |
| 21 | 1.6 | Лісові культури<br>10С3+ЧШ<br>Підріст 8ЧШ2ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 46 | 24 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.90 | 440 | 0.70 | | | |
| 22 | 7.7 | Лісові культури<br>10С3<br>Сухостій<br>Підлісок СВБ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 17 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 260<br>10 | 2.00<br>0.08 | | | |
| 23 | 8.5 | Лісові культури<br>10С3+БП<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 47 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 290 | 2.47 | | | |
| 24 | 7.2 | Лісові культури<br>10С3<br>Сухостій<br>Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ГДК, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 39 | 16 | 20 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 180<br>5 | 1.30<br>0.04 | | | |
| 25 | 13.5 | Лісові культури<br>9С3І1КЛГ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,СВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 300<br>5 | 4.05<br>0.07 | | | |
| 26 | 4.2 | Лісові культури<br>10С3<br>Сухостій<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.35<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ<br>СЗ | 49 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 210<br>10 | 0.88<br>0.04 | | | |
| 27 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

28 0.1 СТРУМОК
Ширина - 1 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний
Заказник місцевого значення, зоологічний

29 0.4 ОКРУЖНА МЕЖА
Ширина - 1 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла
Заказник місцевого значення, зоологічний

Разом по кварталу
102.5

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-р у-с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 7.3 | Лісові культури<br>7С3Д2ЯЛЕ1АКБ<br>АКБ - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 3Г33ЯЛЕ2БРС2ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна,<br>Склад насадження неоднорідний | 1 | С3<br><br>ЯЛЕ | 60 | 25 | 32 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 330<br><br>5 | 2.41<br><br>0.04 | | | |
| 2 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10ВРБ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | ВЛЧ<br>ВРБ | 35 | 15 | 18 | | 1А | С4ВЛЧ | | 5 | | | | |
| 3 | 0.4 | Лісові культури<br>5Д32С31КЛГ1БП1ЧШ+ГЗ<br>КЛГ,БП,ЧШ - природного походження<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЗ | 55 | 19 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.65 | 190 | 0.08 | | | |
| 4 | 5.6 | Лісові культури<br>6МДЕ1Д31БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | МДЕ<br>ДЗ<br>БП<br>ГЗ | 60<br>60<br>60<br>60 | 28<br>24<br>26<br>21 | 36<br>26<br>30<br>24 | 6 | 1Б | С3ГД | 0.70 | 280 | 1.57 | 0.94<br>0.16<br>0.16<br>0.31 | 80<br>60<br>60<br>30 | |
| 5 | 1.1 | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | С3<br><br>С3 | 45 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 250<br><br>5 | 0.28<br><br>0.01 | | | |
| 6 | 3.2 | Лісові культури<br>9С31КЛГ<br>Сухостій<br>Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3<br><br>С3 | 52 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300<br><br>5 | 0.96<br><br>0.02 | | | |
| 7 | 1.0 | Лісові культури<br>7БП2АКБ1КЛГ<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 52 | 25 | 32 | 5 | 1Б | В3ДС | 0.60 | 200 | 0.20 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.0 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 49 | 20 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.33 | | | |
| 9 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.3 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 49 | 20 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 300 | 1.89 | | | |
| 11 | 1.0 | 6ВЛЧ1ВРБ3КЛЯ+ЯЛЕ<br>ВЛЧ,ВРБ,КЛЯ - вегетативного походження<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ | 45 | 17 | 18 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.50 | 110 | 0.11 | | | |
| 12 | 3.8 | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1СЗ<br>Сухостій<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | ЯЛЕ<br>СЗ<br>ЯЛЕ | 57<br>57 | 23<br>24 | 26<br>28 | 6 | 1А | СЗГД | 0.50 | 300<br><br>10 | 1.14<br><br>0.04 | 1.03<br>0.11 | 60<br>80 | |
| 13 | 6.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ<br>СЗ | 52 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 370<br>5 | 2.44<br>0.03 | | | |
| 14 | 1.5 | 8ОС2БП<br>ОС,БП - вегетативного походження<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | ОС<br>БП | 40<br>40 | 21<br>19 | 24<br>22 | 6 | 1А | СЗГД | 0.70 | 230 | 0.35 | 0.28<br>0.07 | 35<br>55 | |
| 15 | 0.8 | 6ГЗ1БП1ДЗ2ЯЛЕ<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>ДЗ,ЯЛЕ - штучного походження<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 24 | 5 | 3 | СЗГД | 0.65 | 190 | 0.15 | | | |
| 16 | 0.9 | Лісові культури<br>5ЯЛЕ3КЛГ1БП1ОС | 1 | ЯЛЕ<br>КЛГ<br>БП<br>ОС | 57<br>55<br>55<br>55 | 21<br>22<br>23<br>23 | 26<br>26<br>28<br>28 | 6 | 1 | СЗГД | 0.60 | 230 | 0.21 | 0.11<br>0.06<br>0.02<br>0.02 | 70<br>55<br>55<br>30 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КЛГ,БП,ОС - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 17 | 4.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 1.55 | | | |
| 18 | 1.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ<br>СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 370<br>5 | 0.70<br>0.01 | | | |
| 19 | 3.8 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 41 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 300 | 1.14 | | | |
| 20 | 0.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.3 | 10БП<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | БП | 65 | 25 | 30 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.07 | 0.07 | 60 | |
| 22 | 8.4 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ<br>Підлісок СВБ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.<br>СНІГОЛОМ, 10%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 49 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 370 | 3.11 | | | |
| 23 | 4.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 41 | 17 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 240 | 0.98 | | | |
| 24 | 0.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна ремізa | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 260 | 0.21 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 190 | 0.02 | | | |
| 27 | 4.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна ремiза | 1 | СЗ | 36 | 17 | 24 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 1.05 | | | |
| 28 | 6.1 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+ЧШ<br>Підлісок ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 41 | 18 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 260 | 1.59 | | | |
| 29 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 30 | 0.6 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.6 | Лісові культури<br>8СЗ1КЛГ1ОС<br>КЛГ,ОС - природного походження<br>Сухостій<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | 1 | СЗ | 42 | 18 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 200<br><br>10 | 0.32<br><br>0.02 | | | |
| 32 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла<br>Заказник місцевого значення, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | 79.5 | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>7БП(50)3БП(70) | 1 | БП | 50 | 23 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.50 | 160 | 0.05 | | | |
| | | БП,БП - вегетативного походження<br>Підріст 5ГЗ3ЛПД1КЛГ1ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>2МДЕ1Д31КЛГ1БП5ГЗ | 1 | МДЕ | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 50 | 0.11 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | КЛГ,БП,ГЗ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10БП | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.30 | 100 | 0.10 | 0.10 | 45 | |
| | | БП - вегетативного походження<br>Підріст 8ГЗ1БП1КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.2 | 8ГЗ1БП1ОС | 1 | ГЗ | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | С2ГДС | 0.95 | 55 | 0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.6 | Лісові культури<br>3МДЕ3БП2ГЗ1ОС1ВРБ | 1 | МДЕ | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 65 | 0.04 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.0 | 5ГЗ(55)5ГЗ(70)+БП | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 230 | 1.38 | 0.69 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 22 | 26 | | | | | | | 0.69 | 20 | |
| | | ГЗ,ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.4 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 75 | 24 | 36 | 7 | 2 | С2ГД | 0.50 | 160 | 0.06 | 0.05 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 20 | 24 | | | | | | | 0.01 | 20 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.8 | | 1 | БП | 75 | 26 | 40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.14 | 0.08 | 30 | |
| | | 5БП(75)1ГЗ(75)1БП(55)3ГЗ(55) | | ГЗ | 75 | 21 | 26 | | | | | | | 0.01 | 25 | |
| | | | | БП | 55 | 20 | 24 | | | | | | | 0.01 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.04 | 20 | |
| | | БП,ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 10 | 3.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8ГЗ2БП | 1 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.50 | 100 | 0.37 | 0.30 | 30 | |
| | | | | БП | 35 | 16 | 16 | | | | | | | 0.07 | 55 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 6БП4ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 36 | | | | | 30 | 0.11 | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 17 | 5 | 6 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 20 | 0.02 | | | |
| | | 3СЗ1Д32ЯЛЕ1БП1Г32ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 17 | 7 | 8 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 50 | 0.06 | | | |
| | | 4ЯЛЕ1Д31СЗ1ЛПД2БП1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЛПД,БП,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.0 | 6БП4ГЗ+ЯЛЕ | 1 | БП | 65 | 24 | 32 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 180 | 0.18 | 0.11 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.07 | 35 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.7 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 15 | 0.03 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 3ЯЛЕ2СЗ1КЛГ1БП2Г31ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,БП,ГЗ,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 23 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 290 | 0.20 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5СЗ4БП1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.2 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 100 | 0.42 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 15% |
| | | 2Д31ДЧР1КЛГ1ЛПД1БП3ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ЛПД,БП,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.7 | 6ГЗ(70)1БРС3ГЗ(55)+БП | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 24 | 7 | 2 | С2ГДС | 0.75 | 220 | 0.59 | 0.35 | 30 | |
| | | | | БРС | 70 | 24 | 32 | | | | | | | 0.06 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 20 | | | | | | | 0.18 | 30 | |
| | | ГЗ,БРС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5ЯЛЕ5БП | | ЯЛЕ | 4 | | | | 1 | С2ГДС | 60 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 5ГЗ2КЛГ1БП2ВРБ | | ГЗ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.40 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.5 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 5ДЗ5МДЕ | | ДЗ | 5 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 5ГЗ2КЛГ1БП2ВРБ | | ГЗ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.45 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 23 | 30 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.16 | 0.13 | 80 | |
| | | 8СЗ2БП | | БП | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.03 | 60 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6ГЗ4КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 220 | 0.81 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 3ДЗ3БП3ГЗ1КЛГ+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ,КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 23 | 26 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 300 | 1.35 | 1.35 | 80 | |
| | | 10СЗ+ЯЛЕ+КЛГ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.8 | 6ГЗ(45)1КЛГ1С32ГЗ(60) | 1 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | 6 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.16 | 0.09 | 25 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | | | СЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.02 | 75 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 21 | 24 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | ГЗ,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.5 | 6БП2ОС2ВРБ | 1 | БП | 40 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 180 | 0.09 | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 55 | 24 | 28 | | | | | 15 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 6ГЗ4ЧШ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.4 | 3ГЗ1КЛГ1ЛПД1БП2ЯЛЕ2ЧШ | 1 | ГЗ | 51 | 18 | 20 | 7 | 2 | С2ГДС | 0.30 | 100 | 0.14 | 0.05 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.01 | 55 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 24 | 28 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 26 | | | | | | | 0.01 | 55 | |
| | | | | ЯЛЕ | 52 | 20 | 24 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | | | ЧШ | 50 | 21 | 28 | | | | | | | 0.03 | 50 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження<br>ЯЛЕ - штучного походження<br>Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.<br>Цільова порода - СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.9 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЗ | | ДЗ | 4 | | | 1 | С2ГД | 60 | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення<br>5ОС3ГЗ1БП1ВРБ | | ОС | 5 | 3 | 2 | | | | 0.50 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.4 | Лісові культури<br>8СЗ1ЯЛЕ1ГЗ | 1 | СЗ | 60 | 23 | 32 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 240 | 0.82 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА 5% |
| | | ГЗ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.3 | Лісові культури<br>9СЗ1БП | 1 | СЗ | 48 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 270 | 1.70 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП - природного походження<br>Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 44 | 19 | 26 | 4 | 1А | С3ГДС | 0.65 | 250 | 0.75 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА 5% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.2 | Лісові культури<br>3ДЗ1ЛПД1БП5ГЗ | 1 | ДЗ | 49 | 19 | 20 | 4 | 1 | С3ГСД | 0.80 | 200 | 1.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ЛПД,БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.4 | Лісові культури<br>9СЗ1БП | 1 | СЗ | 44 | 21 | 26 | 4 | 1Б | С3ГДС | 0.60 | 260 | 0.36 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП - природного походження<br>Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.2 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 33 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 61.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 20 | 28 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 250 | 0.15 | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 18 | 24 | 4 | 1 | С3ГД | 0.80 | 280 | 0.45 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ.<br>10% |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.0 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ+СЗ+КЛГ+ОС | 1 | ЯЛЕ | 55 | 23 | 26 | 6 | 1А | С3ГД | 0.60 | 330 | 0.99 | 0.99 | 65 | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.8 | 10ГЗ+КЛГ+ЧШ+ЛПД | 1 | ГЗ | 40 | 16 | 16 | 4 | 2 | С2ГД | 0.85 | 150 | 0.27 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ.<br>15% |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.1 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 1 КЛАС естетичное оцінки,<br>2 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, рекреаційна оцінка - середня,<br>1 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | Лісові культури<br>8С32ГЗ | 1 | СЗ | 38 | 19 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 190 | 0.13 | | | |
| | | ГЗ - природного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.5 | 10ГЗ | 1 | ГЗ | 40 | 16 | 16 | 4 | 2 | С2ГД | 0.80 | 150 | 0.23 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ.<br>12% |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.8 | 7ГЗ2БП1ОС | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 24 | 6 | 2 | С3ГД | 0.70 | 220 | 0.84 | 0.59 | 30 | |
| | | | | БП | 70 | 24 | 36 | | | | | | | 0.17 | 45 | |
| | | | | ОС | 55 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 20 | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.8 | Лісові культури<br>8С31БП1ГЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 220 | 0.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.0 | 9ГЗ1БП+КЛГ | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 24 | 6 | 3 | С3ГД | 0.75 | 220 | 0.22 | 0.20 | 30 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 32 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 60 | 25 | 28 | 5 | 1 | С3ГД | 0.75 | 230 | 0.25 | | | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.4 | 10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 330 | 0.13 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.4 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.6 | Лісові культури<br>9С31КЛГ+ЯЛЕ | 1 | СЗ | 58 | 24 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 280 | 1.01 | | | |
| | | КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.3 | 6ГЗ(70)4ГЗ(55)+КЛГ+БП | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 26 | 6 | 2 | С2ГД | 0.70 | 190 | 0.63 | 0.38 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.25 | 25 | |
| | | ГЗ,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10БРС, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2.1 | Лісові культури<br>9СЗ1КЛГ+ЧШ | 1 | СЗ | 60 | 23 | 28 | 4 | 1 | В2ДС | 0.65 | 280 | 0.59 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>5% |
| | | КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.2 | Лісові культури<br>10БП | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 6 | 1А | В3ДС | 0.65 | 200 | 0.04 | 0.04 | 50 | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 60 | 23 | 28 | 4 | 1 | С3ГДС | 0.65 | 300 | 0.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>5% |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 2 КЛАС естетичное оцінки | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0.4 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+БРС+ЧШ | 1 | СЗ | 60 | 24 | 28 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 280 | 0.25 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 43 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 0.5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 30.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 330 | 3.47 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 6ЧШ4КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВБ,ГДК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6МДЕ4ДЧР | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.8 | 6ГЗ(70)4ГЗ(55)+БП | 1 | ГЗ | 70 | 23 | 26 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 220 | 0.62 | 0.37 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 19 | 20 | | | | | | | 0.25 | 30 | |
| | | ГЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 42 | 17 | 22 | 4 | 1 | В2ДС | 0.65 | 200 | 0.58 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.6 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ | 1 | СЗ | 59 | 24 | 32 | 4 | 1А | С3ГД | 0.55 | 260 | 0.68 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА 5% |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1 | Лісові культури<br>10СЗ+БП | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 330 | 1.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.3 | Лісові культури<br>8СЗ2БП | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 210 | 0.06 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.6 | 5ГЗ(70)1БП4ГЗ(55) | 1 | ГЗ | 70 | 21 | 28 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.32 | 0.16 | 25 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 19 | 20 | | | | | | | 0.13 | 30 | |
| | | ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10ДЗ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С2ГД | 73 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 10ДЗ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С2ГД | 64 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.2 | 5БП5ГЗ | 1 | БП | 75 | 24 | 32 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.24 | 0.12 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.12 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.4 | ЗРУБ | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 113 |
| | | Рік рубки - 2023, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 32 см | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 5МДЕ5ДЧР | | МДЕ | 5 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ЯВ3ГЗ2ОС2ВРБ | | ЯВ | 5 | 2 | 2 | | | | 0.30 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 20 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 250 | 0.03 | | | |
| | | 8СЗ2БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.7 | 10СЗ | 1 | СЗ | 33 | 17 | 18 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 200 | 0.14 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.0 | 10СЗ | 1 | СЗ | 35 | 17 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 220 | 0.44 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
31.7

Разом по кварталу
61.8

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.4 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | СЗ | | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 24 | 10.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 45 | 16 | 22 | 5 | 3 | С5ВЛЧ | 0.70 | 140 | 1.53 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 42 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 19 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.80 | 300 | 0.27 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | ТЧ | 45 | 28 | 60 | 8 | 1Г | С4ВЛЧ | 0.55 | 250 | 0.68 | 0.54 | 20 | |
| | | 8ТЧ1КЛП1ВРБ | | КЛП | 40 | 17 | 24 | | | | | | | 0.07 | 10 | |
| | | | | ВРБ | 40 | 23 | 36 | | | | | | | 0.07 | 5 | |
| | | КЛП,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
16.4

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | Лісові культури<br>2ДЗ1КЛГ7ГЗ<br>ГЗ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 10 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | С3ГСД | 0.85 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| 2 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЧР<br>Природне поновлення<br>8ГЗ2КЛГ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЧР<br><br>ГЗ | 6<br><br>10 | <br><br>2 | <br><br>2 | | 1 | С2ГД<br><br> | 55<br><br>0.50 | <br><br>5 | <br><br> | <br><br> | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 3 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>5МДЕ3ДЧР2ЯЛЕ<br>Природне поновлення<br>8ГЗ2КЛГ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | МДЕ<br><br>ГЗ | 2<br><br>3 | <br><br>0.5 | <br><br> | | 1 | С2ГД<br><br> | 75<br><br>0.30 | <br><br>2 | <br><br> | <br><br> | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ОБРОБІТОК ГРУНТУ |
| 4 | 1.7 | Лісові культури<br>2ДЗ1КЛГ4ГЗ2БП1ЧШ+ВРБ<br>ГЗ,БП,ЧШ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 9 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | С3ГД | 0.90 | 10 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 5 | 0.7 | 10ГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 70 | 21 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 200 | 0.14 | 0.14 | 35 | |
| 6 | 0.5 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2023, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 113 |
| 7 | 2.0 | Лісові культури<br>3МДЕ1КЛГ2БП2ЛПД2ВРБ<br>БП,ЛПД,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | МДЕ | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 25 | 0.05 | | | ОСВІТЛЕННЯ 30% |
| 8 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10МДЕ<br>Якість лісових культур - 2 клас | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| 9 | 6.5 | 9ГЗ1ЯВ+БРС<br>ГЗ,ЯВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | ГЗ<br>ЯВ | 70<br>70 | 21<br>24 | 24<br>32 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 200 | 1.30 | 1.17<br>0.13 | 30<br>55 | |
| 10 | 1.0 | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1СЗ<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. | 1 | ЯЛЕ<br>СЗ | 55<br>55 | 21<br>22 | 28<br>28 | 7 | 1 | С3ГД | 0.40 | 200 | 0.20 | 0.18<br>0.02 | 45<br>70 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиx дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 12 | 1.3 | 5ГЗ2БП1ЛПД2ВРБ<br>ГЗ,БП,ЛПД,ВРБ - вегетативного походження<br>Захисна реміза | 1 | ГЗ | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 15 | 0.02 | | | |
| 13 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЧР4МДЕ<br>Природне поновлення<br>8ГЗ2КЛГ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЧР<br>ГЗ | 3<br>5 | 1.3 | 2 | | 1 | С2ГД | 68<br>0.30 | 3 | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД ДОПОВНЕННЯ |
| 14 | 1.2 | Лісові культури<br>2ДЧР1КЛГ5ГЗ1БП1ВРБ<br>ГЗ,БП,ВРБ - природного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЧР | 7 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.75 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 30% |
| 15 | 1.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | В3ДС | 0.60 | 250<br>10 | 0.35<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 16 | 2.5 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+ГЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 47 | 21 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 250<br>10 | 0.63<br>0.03 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 17 | 2.8 | Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+КЛГ<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Схил північної експозиції, 10 градусів<br>Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 49 | 22 | 24 | 4 | 1А | В3ДС | 0.80 | 350 | 0.98 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 4.1 | Лісові культури<br>10СЗ+ГЗ<br>Підріст 8ГЗ2ЧШ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 45 | 21 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 330 | 1.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 19 | 1.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>6ГЗ(45)1КЛГ3ГЗ(60)<br>ГЗ,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | 1 | ГЗ<br>КЛГ<br>ГЗ | 45<br>60<br>60 | 17<br>24<br>21 | 18<br>36<br>24 | 6 | 2 | С2ГД | 0.70 | 160 | 0.22 | 0.13<br>0.02<br>0.07 | 25<br>55<br>30 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.8 | 6ГЗ2КЛГ1БП1ВРБ<br>ГЗ,КЛГ,БП,ВРБ – вегетативного походження<br>Захисна реміза | 1 | ГЗ | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 10 | 0.01 | | | |
| 21 | 1.7 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 20 | 9 | 10 | 3 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 45 | 0.08 | | | |
| 23 | 3.1 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ – вегетативного походження<br>Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота – 5 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | ВЛЧ | 45 | 16 | 22 | 5 | 3 | С5ВЛЧ | 0.70 | 130 | 0.40 | | | |
| 26 | 8.2 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП – природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 6ГЗ2БП2ЧШ, 20 років, висота – 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне – 82 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 21 | 26 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.65 | 260<br>10 | 2.13<br>0.08 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 27 | 2.8 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП – природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | СЗ | 60 | 25 | 30 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 320 | 0.90 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 28 | 2.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>5БП(60)3БП(50)1ОС1ГЗ<br>БП,БП,ОС,ГЗ – вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Захаращення загальне – 26 куб.м/вид.<br>Цільова порода – ДЗ<br>Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: скопа<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | БП<br>БП<br>ОС<br>ГЗ | 60<br>50<br>50<br>60 | 24<br>22<br>24<br>19 | 36<br>28<br>36<br>20 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.57 | 0.28<br>0.17<br>0.06<br>0.06 | 55<br>60<br>25<br>30 | |
| 29 | 8.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 44 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 300 | 2.61 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 30 | 11.2 | Лісові культури<br>7СЗ2ЯЛЕ1БП<br>БП – природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ,СВБ, зімкнутість 0.40<br>ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ОПЕНЬОК ОСІННІЙ, 10%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>ЯЛЕ | 59 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 280<br>15 | 3.14<br>0.17 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА<br>3% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 5ЧШ2ГЗ1Д32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 50 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320 | 2.34 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 32 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 7ГЗ3ЧШ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га | 1 | СЗ | 46 | 21 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 330 | 0.50 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 33 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 34 | 1.4 | ГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10СЗ | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | | | СЗ | 45 | 19 | 24 | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Природне поновлення 4ЧШ2ВЛЧ2КЛГ2ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.8 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6АКБ4ЯЗ | 1 | АКБ | 35 | 17 | 16 | 7 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 150 | 0.12 | 0.07 | 55 | |
| | | | | ЯЗ | 55 | 23 | 28 | | | | | | | 0.05 | 55 | |
| | | Підлісок КУЛ,СВБ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 9.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 320 | 2.98 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.1 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10КЛП | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | | | КЛП | 30 | 12 | 24 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.2 | 3БП3ОС3ЧШ1КЛГ | 1 | БП | 54 | 24 | 36 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 170 | 0.03 | 0.01 | 45 | |
| | | | | ОС | 54 | 24 | 32 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | | | ЧШ | 54 | 22 | 32 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 18 | 24 | | | | | | | | 50 | |
| | | БП,ОС,КЛГ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+ЧШ<br>Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 54 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 370 | 0.22 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 40 | 0.3 | Лісові культури<br>4МДЕ2БП2ЧШ2КЛГ<br>БП,ЧШ,КЛГ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | МДЕ | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 25 | 0.01 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 19 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.80 | 300<br>5 | 3.45<br>0.06 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Схил південно-західної експозиції, 15 градусів<br>Захаращення загальне - 58 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.2 | СТРУМОК<br>Ширина - 0.5 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
106.3

Разом по кварталу
122.7

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 330 | 3.07 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ТВБ,СВБ, зімкнутість 0.45 | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 300<br>10 | 0.45<br>0.02 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 3 | 1.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,СВБ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320<br>3 | 0.45 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 4 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 6СЗ4ЯЛЕ<br>Природне поновлення 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | ДЗ<br>СЗ | 55 | 22 | 26 | | 1 | СЗГД | | <br>5 | | | | |
| 5 | 2.4 | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Схил північної експозиції, 10 градусів<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.<br>Цільова порода - ДЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1<br><br>1 | ЯЛЕ<br>СЗ<br>ЯЛЕ | 55<br>55 | 21<br>23 | 22<br>28 | 6 | 1 | СЗГД | 0.60 | 300<br><br>10 | 0.72<br><br>0.02 | 0.65<br>0.07 | 70<br>85 | |
| 6 | 6.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,СВБ, зімкнутість 0.40<br>Схил північно-західної експозиції, 15 градусів<br>Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | В3ДС | 0.65 | 300<br>10 | 1.80<br>0.06 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 7 | 8.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 6ЧШ2КЛГ2ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,СВК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 23 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360<br>5 | 3.17<br>0.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 2.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.59 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | 3% |
| | | Підріст 10ЯЛЕ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 24 | 26 | 4 | 1А | С3ГДС | 0.65 | 330 | 0.83 | | | |
| | | 10СЗ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.56 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 370 | 1.92 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.9 | Лісові культури | 1 | СЗ | 37 | 16 | 22 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 190 | 0.55 | | | |
| | | 10СЗ+КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6ЧШ2БРС2ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 8.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 21 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.60 | 260 | 2.24 | | | |
| | | 10СЗ+КЛГ+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,СКЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.2 | ЯР | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ерозія грунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, СЕРЕДНЬОЗМИТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.6 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 17 | 1.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 300 | 0.45 | | | ПРОХІДНА РУБКА 20% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 340 | 0.68 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ<br>Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 5ЧШ3ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2.8 | Лісові культури<br>4ДЗ1КЛГ1С2БП2ОС+ГЗ | 1 | ДЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.55 | 200 | 0.56 | | | |
| | | БП,ОС - природного походження<br>Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ,КУЛ,СКЗ, зімкнутість 0.50<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.7 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 18 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.85 | 280 | 0.48 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 22 | 3.5 | Лісові культури<br>8С31КЛГ1ГЗ | 1 | СЗ | 57 | 23 | 32 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.67 | | | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-східної експозиції, 10 градусів<br>Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 21.0 | Лісові культури<br>9С31АКБ+ВЛЧ | 1 | СЗ | 55 | 21 | 26 | 4 | 1 | В2ДС | 0.65 | 260 | 5.46 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА 3% |
| | | АКБ - природного походження<br>Підріст 3ЧШ2КЛЯ2ЯАМ2Я31ЯВ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.35<br>СНІГОЛОМ, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 18 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.25 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.7 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 45 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 340 | 1.26 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 5Я32ЯВ3ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.4 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 44 | 21 | 24 | 6 | 1Б | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.10 | 0.08 | 80 | |
| | | 8МДЕ2СЗ | | СЗ | 44 | 23 | 26 | | | | | | | 0.02 | 80 | |
| 27 | 0.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.65 | 300 | 0.12 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ+ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | Підріст 10ЯЛЕ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 21 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.65 | 200 | 0.14 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 4СЗ4ЯЛЕ2ЯВ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯВ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 0.5 м, 8.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | В3ДС | 0.30 | 130 | 0.57 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ВЛЧ1АКБ2ВРБ | 1 | ВЛЧ | 30 | 14 | 16 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 110 | 0.12 | | | |
| | | ВЛЧ,АКБ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ+ВРБ | 1 | ВЛЧ | 65 | 23 | 28 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 230 | 1.08 | 1.08 | 50 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 5ВЛЧ5ЧРЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ВЛЧ(30)4ВЛЧ(45) | 1 | ВЛЧ | 30 | 13 | 12 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 100 | 0.06 | | | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 4.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 65 | 23 | 26 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 230 | 0.99 | 0.99 | 55 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 65 | 21 | 28 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.55 | 180 | 0.13 | 0.13 | 50 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.2 | СТРУМОК<br>Ширина - 0.5 м, протяжність - 4.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
110.7

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 7Я3ЗГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.12 | | |
| 2 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 7Я3ЗГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 220 | 0.02 | | |

Разом
0.7

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр-ус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 4 | 1.4 | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 41 | 15 | 20 | 4 | 1 | СЗГД | 0.65 | 160 | 0.22 | | | |
| 5 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 51 | 21 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.65 | 260 | 0.18 | | | |
| 6 | 4.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Схил південної експозиції, 10 градусів<br>Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 48 | 20 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 330<br>5 | 1.45<br>0.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 7 | 7.4 | Лісові культури<br>9СЗ1АКБ<br>АКБ - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ<br>СЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 320<br>5 | 2.37<br>0.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 4.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 5КЛГЗЧШ1ЛПД1ЯАМ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Схил південної експозиції, 15 градусів<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | СЗ<br>СЗ | 60 | 24 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330<br>10 | 1.45<br>0.04 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 9 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СКЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.35<br>Схил південно-східної експозиції, 15 градусів<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 350<br>5 | 0.32 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 0.7 | ЯР<br>Схил західної експозиції, 15 градусів<br>Ерозія грунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, СЕРЕДНЬОЗМИТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280<br>5 | 0.25 | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.5 | Лісові культури<br>7С3І2АКБ1КЛГ | 1 | С3 | 44 | 21 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.70 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.6 | Лісові культури<br>9С3І1ЧШ | 1 | С3 | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 1.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | ЧШ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 48 | 22 | 28 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 280 | 0.22 | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.0 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 42 | 20 | 22 | 4 | 1А | С3ГД | 0.85 | 330 | 0.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.9 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С3ГД | 0.70 | 280 | 0.53 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 7ЯВ3ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5.7 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 53 | 18 | 22 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.80 | 280 | 1.60 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 3 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 5ЧШ4КЛГ1ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,СВК,ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.7 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 36 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С3ГД | 0.65 | 230 | 0.62 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ТВБ,СВК, зімкнутість 0.45<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5.3 | Лісові культури<br>10С3 | 1 | С3 | 48 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 250 | 1.33 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сухостій | | С3 | | | | | | | | 10 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,СВК,ГДК, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 5.9 | Лісові культури 3ЯВ(60)1ЯЛЕ1С31КЛГ1ЧШ2ЯВ(45)1ОС | 1 | ЯВ | 60 | 23 | 32 | 4 | 1 | С2ГД | 0.40 | 130 | 0.77 | | | |
| | | КЛГ,ЧШ,ЯВ,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.2 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 20 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Заказник місцевого значення, орнітологічний | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 290 | 0.46 | | | |
| 21 | 0.6 | 4БП(50)4БП(65)2ЧШ<br>Підлісок ТВБ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Заказник місцевого значення, орнітологічний | 1 | БП | 50 | 24 | 28 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.12 | | | |
| 26 | 3.9 | Лісові культури<br>9СЗ1ЧШ+ЯЗ<br>ЧШ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Заказник місцевого значення, орнітологічний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 63 | 24 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 1.29 | | | |
| Разом | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.0 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЗ | 1 | СЗ | 41 | 18 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 260 | 0.52 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Схил північної експозиції, 15 градусів<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 33 | 16 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 230 | 0.71 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ ЛАНДШ. 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 4 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8.4 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 380 | 3.19 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 10% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| | | Підріст 6ЧР34КЛП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 1.14 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.60<br>Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | 5ГЗ(75)1БП1ЛПД3ГЗ(55) | 1 | ГЗ | 75 | 23 | 28 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.14 | 0.08 | 30 | |
| | | | | БП | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.01 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 75 | 24 | 36 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 19 | 22 | | | | | | | 0.04 | 30 | |
| | | ГЗ,БП,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вирубці, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 35 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 18.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.5 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ+КЛГ | 1 | СЗ | 75 | 25 | 40 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 330 | 4.46 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.14 | | | |
| | | Підріст 5ГЗЗЛПД2Я3, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.2 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 14 | 5.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 65 | 20 | 24 | 5 | 2 | С2ГД | 0.55 | 210 | 1.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.08 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.1 | Лісові культури<br>9Я1АКБ | 1 | ЯЗ | 70 | 24 | 36 | 6 | 1 | СЗГД | 0.65 | 250 | 0.03 | 0.03 | 60 | |
| | | | | АКБ | 70 | 23 | 28 | | | | | | | | 50 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Площа забруднена побутовими відходами | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.5 | Лісові культури<br>8Я1АКБ1БРС | 1 | ЯЗ | 70 | 23 | 32 | 6 | 1 | СЗГД | 0.60 | 200 | 0.10 | 0.08 | 60 | |
| | | | | АКБ | 60 | 20 | 26 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | БРС | 60 | 22 | 28 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | АКБ,БРС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 9 | 12 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 110 | 0.24 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 1 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.90 | 110 | 0.21 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Якість лісових культур - 1 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.5 | Лісові культури<br>9БП1СЗ | 1 | БП | 43 | 23 | 26 | 5 | 1Б | С2ГДС | 0.75 | 230 | 0.12 | | | |
| 23 | 4.8 | Лісові культури<br>10СЗ+АКБ | 1 | СЗ | 43 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 300 | 1.44 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 72 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.6 | Лісові культури<br>7ГЗ2ДЧР1КЛГ | 1 | ГЗ | 38 | 18 | 18 | 4 | 1А | С2ГД | 0.90 | 220 | 0.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 20% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 41 | 22 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.90 | 390 | 1.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 27 | 3.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 37 | 18 | 24 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 250<br>5 | 0.80<br>0.02 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 28 | 1.4 | ЯР<br>Схил південної експозиції, 15 градусів<br>Ерозія грунту - ВОДНА ЛІНІЙНА, СЕРЕДНЬОЗМИТІ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 7.8 | Лісові культури<br>8СЗ2ЯЛЕ<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 25 | 10 | 12 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 120 | 0.94 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 18% |
| 30 | 0.6 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>Лісові культури<br>10АКБ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | АКБ | 35 | 18 | 20 | 7 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 140 | 0.08 | 0.08 | 60 | |
| 31 | 3.6 | Лісові культури<br>7СЗ3ЯЛЕ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 37 | 19 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 280 | 1.01 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 32 | 0.6 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 50.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>6ВЛЧ(60)4ВЛЧ(75) | 1 | ВЛЧ | 60 | 23 | 28 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 230 | 0.83 | 0.50 | 60 | |
| | | | | ВЛЧ | 75 | 25 | 32 | | | | | | | 0.33 | 50 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>6ВЛЧ(70)4ВЛЧ(50) | 1 | ВЛЧ | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 260 | 1.38 | 0.83 | 55 | |
| | | | | ВЛЧ | 50 | 22 | 26 | | | | | | | 0.55 | 60 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 10ЧР3, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 5 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 6 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 34 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.1 | ЛІСОВИЙ КАНАЛ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 10.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 85.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17.3 | 6ВЛЧ(85)2ВЛЧ(60)2ВРБ+ОС | 1 | ВЛЧ | 85 | 26 | 40 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.55 | 200 | 3.46 | 2.08 | 45 | |
| | | | | ВЛЧ | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 0.69 | 60 | |
| | | | | ВРБ | 45 | 16 | 28 | | | | | | | 0.69 | 5 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сорокопуд сірий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Раритетні види біоти Бернської Конвенції: лелека білий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заповідне урочище, зоологічний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.4 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 35 | 18 | 18 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 140 | 0.34 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сорокопуд сірий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Раритетні види біоти Бернської Конвенції: лелека білий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заповідне урочище, зоологічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4.3 | 8ВЛЧ(60)2ВЛЧ(30) | 1 | ВЛЧ | 60 | 22 | 26 | 5 | 2 | С5ВЛЧ | 0.70 | 230 | 0.99 | | | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сорокопуд сірий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Раритетні види біоти Бернської Конвенції: лелека білий | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13.5 | 6ВЛЧ(80)4ВЛЧ(60) | 1 | ВЛЧ | 80 | 25 | 36 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 230 | 3.11 | 1.87 | 55 | |
| | | | | ВЛЧ | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 1.24 | 50 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ВЛЧ | | | | | | | | 5 | 0.07 | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 68 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Раритетні види біоти Бернської Конвенції: бобер європейський, лелека білий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сорокопуд сірий | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заповідне урочище, зоологічний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
37.5

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | Лісові культури<br>7СЗ2МДЕ1КЛГ+ЯЗ<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 220 | 2.20 | | | |
| 2 | 0.3 | Лісові культури<br>10ЯЗ+СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | ЯЗ | 31 | 15 | 18 | 3 | 1А | С3ГД | 0.60 | 120 | 0.04 | | | |
| 3 | 2.5 | Лісові культури<br>9СЗ1ДЧР+ЯЗ<br>Підлісок СВК, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 31 | 15 | 16 | 3 | 1А | С2ГД | 0.90 | 230 | 0.58 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 4 | 3.0 | Лісові культури<br>8СЗ1ЯЛЕ1ЛПД<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.65 | 280 | 0.84 | | | |
| 5 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина – 25 м, протяжність – 0.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.8 | Лісові культури<br>9СЗ1ДЗ<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 46 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 270 | 0.76 | | | |
| 7 | 5.0 | Лісові культури<br>9СЗ1ЯЗ+ЯЛЕ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 34 | 15 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 200 | 1.00 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 8 | 11.0 | Лісові культури<br>8СЗ1ЯЛЕ1ЯЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне – 110 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 33 | 17 | 18 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 250 | 2.75 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 9 | 11.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-східної експозиції, 10 градусів<br>Захаращення загальне – 58 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 41 | 18 | 18 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 260 | 2.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 11.9 | Лісові культури<br>8СЗ1ДЗ1КЛГ+БРС<br><br><br>Сухостій<br>Підріст 10КЛГ, 15 років, висота – 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1<br>ДЗ<br>КЛГ<br>СЗ | СЗ | 76<br>76<br>76 | 27<br>23<br>23 | 32<br>26<br>28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 330<br><br><br>3 | 3.93<br><br><br>0.04 | 3.15<br>0.39<br>0.39 | 70<br>45<br>45 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1СЗ | 1 | ЯЛЕ<br>СЗ | 55<br>55 | 21<br>25 | 26<br>36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 310 | 0.22 | 0.20<br>0.02 | 70<br>80 | |
| | | СЗ - природного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.6 | Лісові культури<br>8СЗ2ДЗ | 1 | СЗ<br>ДЗ | 70<br>70 | 25<br>23 | 32<br>26 | 6 | 1 | С3ГД | 0.65 | 330 | 0.86 | 0.69<br>0.17 | 75<br>55 | |
| | | Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.45<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ+ДЗ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 290 | 0.12 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.8 | Лісові культури<br>10ДЗ | 1 | ДЗ | 65 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.45 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.4 | Лісові культури<br>7ДЗ3СЗ+ЧШ | 1 | ДЗ | 66 | 21 | 26 | 5 | 2 | С2ГД | 0.25 | 100 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 18 | 22 | 5 | 2 | С2ГД | 0.80 | 280 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій<br>Підріст 4ЯАМЗДЗЗБП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |
| 21 | 0.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>8ВЛЧ2ВРБ | 1 | ВЛЧ | 30 | 15 | 18 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 120 | 0.10 | | | |
| | | ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 7.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 80 | 23 | 32 | 7 | 2 | С5ВЛЧ | 0.60 | 220 | 1.67 | 1.67 | 55 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 7.0 | 6ВЛЧ(80)2ВЛЧ(55)2ВРБ | 1 | ВЛЧ<br>ВЛЧ<br>ВРБ | 80<br>55<br>45 | 23<br>19<br>18 | 32<br>22<br>24 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 200 | 1.40 | 0.84<br>0.28<br>0.28 | 65<br>60<br>5 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,ВРК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вилі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 4.9 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
80.5

Разом по кварталу
118.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 6ВЛЧ2Я32ВРБ<br>ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Я3 - штучного походження<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.50 | 1 | ВЛЧ | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 10 | 0.01 | | | |
| 2 | 1.0 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2021, наявність пнів - 230 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 3 | 6.7 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 10ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ВРК,БЗЧ, зімкнутість 0.45<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ВЛЧ | 80 | 24 | 32 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 250 | 1.68 | 1.68 | 60 | |
| 4 | 0.4 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 5 | 12.0 | 7ВЛЧ(60)3ВЛЧ(75)<br>ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 8ВЛЧ2ВРБ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.50 | 1 | ВЛЧ<br>ВЛЧ | 60<br>75 | 24<br>26 | 28<br>32 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 260 | 3.12 | 2.18<br>0.94 | 60<br>55 | |
| 6 | 0.7 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,СКЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | ВЛЧ | 40 | 19 | 20 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 220 | 0.15 | | | |
| 7 | 0.8 | 8ВЛЧ2ВРБ<br>ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 5 | 4 | 4 | 2 | 1А | С4ВЛЧ | 0.65 | 25 | 0.02 | | | |
| 8 | 0.7 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2020, наявність пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 9 | 1.6 | 7ВЛЧ(65)3ВЛЧ(50)<br>ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ<br>ВЛЧ | 65<br>50 | 25<br>22 | 32<br>26 | 7 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 240 | 0.38 | 0.27<br>0.11 | 65<br>55 | |
| 10 | 2.9 | 8ВЛЧ2ВРБ<br>ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ | 45 | 19 | 20 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.75 | 200 | 0.58 | | | |
| 11 | 17.5 | Лісові культури<br>10СЗ+ВЛЧ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.80<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 23 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 360 | 6.30 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.1 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ+БП<br>Підлісок ТВБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 48 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С3ГД | 0.70 | 320 | 2.27 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 13 | 4.0 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ЯЛЕ | 48 | 21 | 24 | 6 | 1А | С3ГД | 0.65 | 310 | 1.24 | 1.24 | 75 | |
| 14 | 5.9 | 9ВЛЧ1ВРБ<br>ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 30 | 15 | 16 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 140 | 0.83 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | | | ВЛЧ | 65 | 24 | 28 | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | 1 | СЗ | 58 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 390 | 2.26 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 16 | 1.5 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50 | 1 | ВЛЧ | 5 | 4 | 4 | 2 | 1А | С4ВЛЧ | 0.60 | 25 | 0.04 | | | |
| 17 | 2.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 58 | 23 | 26 | 5 | 1А | С3ГД | 0.80 | 380 | 1.10 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.40 | 1 | ВЛЧ | 65 | 24 | 28 | 7 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 260 | 0.13 | 0.13 | 60 | |
| 19 | 1.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>7ВЛЧ3ГЗ+ДЗ+БП | 1 | ВЛЧ | 65 | 25 | 28 | 7 | 1 | С3ГД | 0.65 | 260 | 0.39 | 0.27 | 65 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.12 | 35 | |
| | | ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження<br>Індикатори типів лісу: барвінок малий, РОЗМІЩЕННЯ РІВНОМІРНО-ВИПАДКОВЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1 | 4ДЗ1ЛПД5ГЗ+ЯВ+ОС<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЗ | 75 | 25 | 28 | 5 | 1 | С3ГД | 0.80 | 300 | 0.93 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 21 | 5.4 | 4ГЗ1ДЗ2ЛПД1КЛГ1ЯВ1БРС | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.70 | 230 | 1.24 | 0.51 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 70 | 23 | 28 | | | | | | | 0.12 | 55 | |
| | | | | ЛПД | 70 | 23 | 32 | | | | | | | 0.25 | 50 | |
| | | | | КЛГ | 70 | 25 | 36 | | | | | | | 0.12 | 60 | |
| | | | | ЯВ | 70 | 25 | 32 | | | | | | | 0.12 | 55 | |
| | | | | БРС | 70 | 24 | 32 | | | | | | | 0.12 | 50 | |
| | | ГЗ,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.7 | 9ВЛЧ1БП | 1 | ВЛЧ | 70 | 24 | 28 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 230 | 0.39 | 0.35 | 60 | |
| | | | | БП | 70 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ,СВК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.8 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 20 | 0.02 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.4 | 6ВЛЧ(80)3ВЛЧ(50)1БП | 1 | ВЛЧ | 80 | 24 | 32 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 220 | 1.41 | 0.85 | 60 | |
| | | | | ВЛЧ | 50 | 20 | 22 | | | | | | | 0.42 | 50 | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 36 | | | | | | | 0.14 | 40 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.6 | 6ВЛЧ4БП | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 170 | 0.27 | | | |
| | | ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 58 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 390 | 1.52 | | | |
| | | 10СЗ+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ОС1ВЛЧ1ГЗ | 1 | ОС | 30 | 18 | 20 | 5 | 1А | С3ГД | 0.65 | 190 | 0.46 | | | |
| | | ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.6 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 55 | 22 | 24 | 4 | 1А | С3ГСД | 0.80 | 290 | 1.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5ДЗ3ЛПД1КЛГ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ДЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДЗ | 75 | 25 | 30 | | | | | 15 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8ВЛЧ2ОС | 1 | ВЛЧ | 40 | 18 | 20 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 160 | 0.35 | | | |
| | | ВЛЧ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 30 | 2.4 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ВЛЧ | 40 | 18 | 20 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 150 | 0.36 | | | |
| 31 | 0.2 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.4 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
108.9

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ГЗ3БП | 1 | ГЗ | 70 | 19 | 24 | 7 | 3 | С3ГД | 0.65 | 170 | 0.34 | 0.24 | 30 | |
| | | | | БП | 70 | 25 | 32 | | | | | | | 0.10 | 45 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 6 | 2 | С2ГД | 0.80 | 220 | 0.09 | 0.09 | 5 | |
| | | 10ГЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 30 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.11 | 0.09 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 17 | 20 | | | | | | | 0.02 | 25 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Лісові культури | 1 | КЛГ | 31 | 17 | 18 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 180 | 0.09 | | | |
| | | 5КЛГ3БП1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 24 | 32 | 4 | 1А | С2ГД | 0.55 | 250 | 0.30 | | | |
| | | 5СЗ3ЯЛЕ1ЯВ1БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯВ,БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.9 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 3 | С1ДЕ | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8СЗ1ЯЛЕ1ЧШ+МДЕ | 1 | СЗ | 50 | 17 | 24 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.60 | 180 | 0.09 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 0.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 10СЗ | 1 | СЗ | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 65 | 0.03 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 3БП3ТБ3ЯБЛ1ВРБ | 1 | БП | 44 | 21 | 26 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.50 | 120 | 0.19 | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.6 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.12 | 0.10 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 22 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6Д34МДЕ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С2ГД | 73 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10АКБ | | АКБ | 5 | 3 | 2 | | | | 0.50 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.7 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 35 | 18 | 18 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 330 | 0.56 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10ЯЛЕ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 70 | 25 | 40 | | | | | 15 | 0.03 | | | |
| 5 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6ДЧР4МДЕ | | ДЧР | 2 | | | | 1 | С2ГД | 87 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.5 | 8БП2ГЗ+ОС | 1 | БП | 70 | 26 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.30 | 0.24 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.06 | 25 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩ3, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.4 | 7БП2ЧШ1ОС | 1 | БП | 70 | 26 | 40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.50 | 190 | 0.46 | 0.32 | 35 | |
| | | | | ЧШ | 70 | 24 | 36 | | | | | | | 0.09 | 45 | |
| | | | | ОС | 45 | 21 | 26 | | | | | | | 0.05 | 30 | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 8ДЗ2СЗ | | ДЗ | 6 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| 9 | 1.8 | 7БП2СЗ1ОС | 1 | БП | 35 | 18 | 24 | 4 | 1Б | СЗГД | 0.70 | 170 | 0.31 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.7 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК,ШПС,СВК, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.7 | 7БП2ОС1ДЗ+ВРБ | 1 | БП | 50 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.45 | 130 | 0.09 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.3 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 36 | 17 | 22 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.08 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| | | Підлісок СВК,ГДК,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.6 | 10БП+ГЗ+ОС | 1 | БП | 60 | 24 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.12 | 0.12 | 60 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.1 | Лісові культури 9С31БП | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.28 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.6 | 8ОС2БП | 1 | ОС | 50 | 25 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.55 | 250 | 0.15 | 0.12 | 30 | |
| | | | | БП | 50 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | ОС,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.7 | Лісові культури 8ТК2БП | 1 | ТК | 40 | 25 | 32 | 8 | 1Г | С3ГД | 0.65 | 300 | 0.21 | 0.17 | 15 | |
| | | | | БП | 40 | 22 | 24 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.8 | 4БП3ТБ3ГЗ+ЧШ | 1 | БП | 45 | 20 | 24 | 5 | 1А | С3ГД | 0.40 | 110 | 0.09 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.4 | 8БП2ВРБ | 1 | БП | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | С2ГД | 0.70 | 50 | 0.02 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.7 | Лісові культури 8С31ЯЛЕ1ГЗ | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.51 | 0.41 | 80 | |
| | | | | ЯЛЕ | 62 | 25 | 26 | | | | | | | 0.05 | 70 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 18 | | | | | | | 0.05 | 25 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.4 | 6БП4ГЗ | 1 | БП | 70 | 25 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 200 | 0.28 | 0.17 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 19 | 20 | | | | | | | 0.11 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.4 | Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+ЧШ<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Схил західної експозиції, 15 градусів<br>Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 60 | 24 | 26 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 350 | 1.19 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 22 | 1.4 | 5ГЗ2БП2КЛГ1ОС<br>ГЗ,БП,КЛГ,ОС - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | С2ГДС | 0.50 | 20 | 0.03 | | | |
| 23 | 0.6 | 7БП3ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 6.5 тис.шт/га | 1 | БП<br>ГЗ | 65<br>65 | 25<br>19 | 32<br>22 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 190 | 0.11 | 0.08<br>0.03 | 50<br>30 | |
| 24 | 1.6 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ<br>Підріст 5БРС2КЛГ2ГЗ1ЧШ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | ЯЛЕ | 51 | 20 | 26 | 7 | 1 | С2ГД | 0.25 | 111 | 0.18 | 0.18 | 45 | |
| 25 | 0.8 | Лісові культури<br>7БП3С3+ГЗ<br>Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 40 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.14 | | | |
| 26 | 1.0 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>7МДЕ3ДЗ<br>Якість лісових культур - 2 клас | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 89 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| 27 | 0.8 | 8БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП<br>ГЗ | 70<br>70 | 26<br>19 | 36<br>20 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.18 | 0.14<br>0.04 | 45<br>30 | |
| 28 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЗ<br>Природне поновлення<br>10АКБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>АКБ | 4<br>5 | 3 | 2 | | 1 | С2ГД<br> | 68<br>0.30 | 3 | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 29 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 49 | 18 | 18 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 260<br>5 | 0.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.5 | 10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 280 | 0.14 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | РУБКА |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.6 | 3ГЗ2БП4ВРБ1ОС | 1 | ГЗ | 20 | 7 | 6 | 3 | 2 | С2ГД | 0.65 | 45 | 0.07 | | | |
| | | ВРБ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.6 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1 | С2ГД | 0.75 | 230 | 1.98 | 1.58 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 20 | 24 | | | | | | | 0.40 | 25 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.7 | 8ДЗ2ГЗ | 1 | ДЗ | 110 | 25 | 36 | 7 | 2 | С3ГСД | 0.60 | 240 | 0.17 | 0.14 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 18 | 24 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6ДЗ4МДЕ | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С3ГСД | 72 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.8 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 7 | 3 | 2 | 2 | 1А | С3ГСД | 0.90 | 15 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | 3МДЕ2ДЧР3БП2ОС+ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 3 | С1ДЕ | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГЗ | 40 | 15 | 18 | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2.2 | 8ГЗ2БП | 1 | ГЗ | 65 | 19 | 26 | 7 | 3 | С2ГСД | 0.65 | 160 | 0.35 | 0.28 | 30 | |
| | | | | БП | 65 | 24 | 36 | | | | | | | 0.07 | 50 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0.6 | 7ДЗ1БРС2ГЗ | 1 | ДЗ | 110 | 26 | 36 | 7 | 2 | С3ГСД | 0.65 | 230 | 0.14 | 0.10 | 60 | |
| | | | | БРС | 75 | 25 | 32 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 19 | 24 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0.4 | Лісові культури<br>3МДЕ1ДЗ4БП2ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | МДЕ | 6 | 2 | 2 | 2 | 1А | С2ГД | 0.80 | 10 | | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 40 | 2.3 | 8ДЗ2ГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ДЗ<br>ГЗ | 110<br>70 | 26<br>18 | 36<br>24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.58 | 0.46<br>0.12 | 60<br>25 | |
| 41 | 1.3 | 8ГЗ2БП<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | ГЗ<br>БП | 75<br>75 | 21<br>25 | 24<br>36 | 8 | 3 | С3ГД | 0.70 | 230 | 0.30 | 0.24<br>0.06 | 30<br>40 | |
| 42 | 4.6 | Лісові культури<br>7ДЗ3ГЗ+БП+БРС+ОС<br>ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ДЗ<br>ГЗ | 125<br>70 | 26<br>20 | 36<br>24 | 7 | 2 | С3ГД | 0.60 | 220 | 1.01 | 0.71<br>0.30 | 55<br>30 | |
| 43 | 1.8 | Лісові культури<br>2КЛГ2БП2ГЗ3ОС1ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | КЛГ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | С3ГД | 0.80 | 30 | 0.05 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 44 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЗ4МДЕ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ | 3 | | | | 1 | С3ГД | 68 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД ДОПОВНЕННЯ |
| 45 | 1.1 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЗ4МДЕ<br>Природне поновлення<br>3КЛГ3БП3ГЗ1ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>КЛГ | 5<br>5 | <br>2 | <br>2 | | 1 | С2ГД<br> | 63<br>0.40 | <br>5 | <br>0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 46 | 5.1 | 10ГЗ+БП+ЧШ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА | 1 | ГЗ | 65 | 18 | 24 | 7 | 3 | С3ГСД | 0.70 | 160 | 0.82 | 0.82 | 25 | |
| 47 | 0.7 | Лісові культури<br>3МДЕ1ДЧР3ГЗ1БП1ОС1ВРБ<br>ГЗ,БП,ОС,ВРБ - природного походження | 1 | МДЕ | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | С2ГД | 0.65 | 15 | 0.01 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Якість лісових культур - 3 клас<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.9 | Лісові культури<br>3ДЧР2БП2ГЗ1ОС2ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЧР | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 55 | 0.10 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 49 | 1.0 | Лісові культури<br>5ЯЛЕ4БП1ЧШ+ДЗ | 1 | ЯЛЕ<br>БП<br>ЧШ | 57<br>55<br>55 | 21<br>24<br>25 | 26<br>36<br>40 | 7 | 1 | С2ГД | 0.40 | 150 | 0.15 | 0.07<br>0.06<br>0.02 | 70<br>60<br>50 | |
| | | БП,ЧШ - природного походження<br>Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 50 КГ/ГА<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280<br>10 | 0.81<br>0.03 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 51 | 5.1 | Лісові культури<br>10ДЗ+ГЗ<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | ДЗ | 69 | 24 | 28 | 5 | 1 | С3ГСД | 0.65 | 280 | 1.43 | | | |
| 57 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 58 | 1.7 | 10СЗ+БП | 1 | СЗ | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 90 | 0.15 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 59 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 46 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230<br>10 | 0.51<br>0.02 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 60 | 0.8 | 10СЗ | 1 | СЗ | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.90 | 90 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 61 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1 | А2С | | | | | | |
| 62 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Схил північної експозиції, 20 градусів | 1 | СЗ | 49 | 14 | 16 | 4 | 3 | А1С | 0.65 | 160 | 0.06 | | | |
| 63 | 2.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВБ,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 49 | 17 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 270 | 0.73 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 65 | 0.7 | 10СЗ<br>Поодинокі дерева 10СЗ | 1 | СЗ | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 80 | 0.06 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | | | СЗ | 50 | 17 | 24 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 25 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
88.6

Разом по кварталу
97.0

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вирубці, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 30 | 2.0 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 1 КЛАС естетичноє оцінки, 2 КЛАС пішохідноє доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, рекреаційна оцінка - висока, 1 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | | |
| Разом | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 27 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 19 | 22 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 300 | 0.27 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 19 | 22 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 300 | 0.60 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

Разом

3.4

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 2 | 2.3 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>10АКБ | 1 | АКБ | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 25 | 0.06 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.2 | ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | Поодинокі дерева 7ОС3ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ОС | 35 | 18 | 24 | | | | | 15 | 0.05 | | | |
| | | Природне поновлення 6АКБ3С31ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.9 | Лісові культури<br>8С31ДЧР1КЛГ | 1 | СЗ | 38 | 18 | 22 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 280 | 0.53 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 15 | 20 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 130 | 0.12 | | | |
| 6 | 1.8 | 10СЗ | 1 | СЗ | 15 | 7 | 8 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 60 | 0.11 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.1 | Лісові культури<br>9С31ГЗ | 1 | СЗ | 45 | 22 | 26 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.70 | 290 | 1.77 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 31 | 16 | 18 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 230 | 0.90 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 9 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 10 | 4.0 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 87 |
| 11 | 1.6 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Схил південної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>5ОС2БП2ГЗ1СЗ | 1 | ОС | 35 | 19 | 24 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 140 | 0.38 | 0.18 | 40 | |
| | | | | БП | 35 | 18 | 18 | | | | | | | 0.08 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 35 | 13 | 14 | | | | | | | 0.08 | 20 | |
| | | | | СЗ | 45 | 21 | 24 | | | | | | | 0.04 | 75 | |
| | | ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | 10 | 0.03 | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 42 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 320 | 1.34 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 14 | 1.7 | Лісові культури<br>3ДЧР2СЗ1ЯВ2АКБ2ГЗ+ВРБ<br>СЗ,ЯВ,АКБ,ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЧР | 25 | 13 | 16 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 55 | 0.09 | | | |
| 15 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 16 | 1.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>3СЗ(65)3БП1ГЗ2СЗ(35)1ВРБ<br>БП,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 65 | 24 | 36 | 5 | 1 | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.21 | | | |
| 17 | 9.0 | 5ГЗ(65)1БРС1ОСЗГЗ(50)<br>ГЗ,БРС,ОС,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>БРС<br>ОС<br>ГЗ | 65<br>65<br>50<br>50 | 21<br>25<br>26<br>18 | 24<br>32<br>36<br>18 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 1.98 | 0.99<br>0.20<br>0.20<br>0.59 | 30<br>55<br>20<br>25 | |
| 18 | 1.2 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>9АКБ1ЧШ | 1 | АКБ<br>ЧШ | 30<br>40 | 13<br>15 | 14<br>18 | 6 | 1 | СЗГДС | 0.60 | 85 | 0.10 | 0.09<br>0.01 | 45<br>50 | |
| 19 | 0.7 | Лісові культури<br>6СЗ4АКБ<br>АКБ - природного походження | 1 | СЗ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.18 | | | |
| 20 | 1.3 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10ЯЛЕ<br>Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.45 | | СЗ<br>ЯЛЕ | 50 | 19 | 20 | | 1Б | С2ГДС | | 5 | 0.01 | | | |
| 21 | 2.2 | ГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 5СЗ2ЯВ2КЛГ1ГЗ | | ДЗ<br>СЗ | 65 | 18 | 32 | | 1 | С2ГД | | 15 | 0.03 | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 22 | 0.9 | Лісові культури<br>8СЗ1КЛГ1ГЗ<br>КЛГ,ГЗ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 160 | 0.14 | | | |
| 23 | 5.3 | Лісові культури<br>7СЗ1БП1КЛГ1ГЗ<br>БП,КЛГ,ГЗ - природного походження<br>Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 220 | 1.17 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.7 | ГАЛЯВИНА<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.45 | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 87 |
| 25 | 0.9 | Лісові культури<br>4СЗ(80)2СЗ(50)1ЯЛЕ1БП2ГЗ<br>СЗ,ЯЛЕ,БП,ГЗ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Схил західної експозиції, 15 градусів<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 80 | 24 | 32 | 5 | 2 | С2ГД | 0.55 | 200 | 0.18 | | | |
| 26 | 1.1 | Лісові культури<br>8СЗ2ЯЛЕ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 260<br>5 | 0.29<br>0.01 | | | |
| 31 | 5.0 | 8СЗ2КЛГ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 20 | 0.10 | | | |
| 32 | 0.4 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 9.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 45 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 230<br>10 | 2.07<br>0.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 34 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.8 | Лісові культури<br>9СЗ1КЛГ<br>КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 38 | 19 | 24 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 280 | 1.06 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 36 | 6.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.25<br>Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 46 | 19 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230<br>10 | 1.47<br>0.06 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 37 | 3.9 | 9СЗ1БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 25 | 10 | 12 | 3 | 1 | С2ГД | 0.85 | 110 | 0.43 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0.8 | 8БП2СЗ | 1 | БП | 25 | 13 | 12 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 90 | 0.07 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2.9 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 17 | 22 | 3 | 1А | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.64 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 41 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 42 | 2.3 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 19 | 22 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 300 | 0.69 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 5.2 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 19 | 22 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 300 | 1.56 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 5.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
105.3

Разом по кварталу
110.7

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.2 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 44 | 19 | 24 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 280 | 0.90 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 7КЛГЗГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 5 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр ус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 7 | 3.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 16 | 20 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.65 | 190 | 0.59 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 15.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 330 | 5.21 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.08 | | | |
| | | Підріст 8Г32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.50<br>Схил південної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 55 | 25 | 28 | 6 | 1А | С4ВЛЧ | 0.70 | 290 | 1.19 | 1.19 | 60 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 16 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 8Г32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-східної експозиції, 10 градусів | 1 | СЗ<br>СЗ | 47 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320<br>5 | 2.66<br>0.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 7.2 | Лісові культури<br>9СЗ1БП+ЯЗ<br>БП - природного походження<br>Підріст 7Г33Я3, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Схил південно-західної експозиції, 15 градусів<br>Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 2.38 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 4 | 5.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 5КЛГ2ЧШ3ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ | 50 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 280 | 1.46 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 5 | 1.5 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 6С34КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 6 | 1.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-західної експозиції, 15 градусів<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 17 | 22 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.36 | | | |
| 12 | 3.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ<br>СЗ | 35 | 16 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 230<br>5 | 0.76<br>0.02 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 13 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 27.7 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Разом по кварталу
54.9

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Схил східної експозиції, 15 градусів<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | СЗ | 49 | 19 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.65 | 230 | 0.21 | | | |
| 15 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ<br>Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 42 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 250 | 0.35 | | | |
| 4 | 3.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 3ДЗ1ЯЛЕ2БП2ГЗ1ОС1ВРБ<br>БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | С2ГД | 0.85 | 45 | 0.14 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 5 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 3ЯЛЕ1ДЧР1ЧШ2БП2ОС1ВРБ<br>ЧШ,БП,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ЯЛЕ | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 40 | 0.04 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 6 | 2.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 60 | 20 | 24 | 4 | 2 | В2ДС | 0.65 | 250 | 0.50 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 8ЧШ1КЛГ1ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.40<br>Схил південно-західної експозиції, 20 градусів<br>Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.80 | 390<br>5 | 1.95<br>0.03 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 5.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,СВК,ГДК, зімкнутість 0.35<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 54 | 22 | 24 | 4 | 1А | С3ГДС | 0.60 | 260<br>10 | 1.46<br>0.06 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 7 | 2.1 | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>БП - природного походження<br>Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Схил східної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ | 70 | 23 | 26 | 5 | 1 | В2ДС | 0.65 | 270 | 0.57 | | | |
| 8 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Схил південної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 4 | 1А | С3ГДС | 0.65 | 300 | 0.30 | | | |
| 9 | 0.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.6 | Лісові культури<br>5С32КЛГ1АКБ1ЯВ1ОС<br>КЛГ,АКБ,ЯВ,ОС - природного походження<br>Підлісок СКЗ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.45<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.50 | 170 | 0.27 | | | |
| 11 | 6.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6Г32КЛГ2Я3, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 300 | 1.80 | | | |
| 12 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Схил південної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ | 47 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.21 | | | |
| 13 | 1.4 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 47 | 18 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.31 | | | |
| Разом | 24.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Разом по кварталу
32.5

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 8ЧШ2КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.35<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 190 | 0.42 | | | |
| Разом | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.7 | 3Д33КЛГ3Г31ЯВ | 1 | ДЗ | 70 | 25 | 32 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 300 | 3.81 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,ЯВ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.3 | УДОСКОНАЛЕНА ЛІСОВА ДОРОГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 2 км, стан задовільний, категорія - 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.9 | 9Г31ДЗ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 200 | 0.38 | 0.34 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.04 | 65 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.5 | 3Д33КЛГ1ЯВ3ГЗ | 1 | ДЗ | 70 | 25 | 32 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 320 | 0.80 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 7 | 0.8 | 10Г3+ДЗ | 1 | ГЗ | 70 | 22 | 26 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.18 | 0.18 | 35 | |
| | | Поодинокі дерева 10БКЛ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БКЛ | 150 | 28 | 72 | | | | | 30 | 0.02 | | | |
| 8 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 250 | 0.13 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4С31КЛГ5ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5.1 | 3Д33КЛГ3Г31ЛПД | 1 | ДЗ | 70 | 26 | 36 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 320 | 1.63 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 7КЛГ3БРС, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.3 | УДОСКОНАЛЕНА ЛІСОВА ДОРОГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 2 км, стан задовільний, категорія - 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.6 | 3Д33КЛГ4ГЗ | 1 | ДЗ | 70 | 25 | 36 | 5 | 1 | Д3ГД | 0.80 | 300 | 1.08 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 22 | 24 | 4 | 1Б | Д2ГД | 0.85 | 260 | 0.52 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5С35ГЗ+КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8КЛГ2ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.9 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5ЛПД2Д33ГЗ | 1 | ЛПД | 130 | 26 | 68 | 8 | 2 | Д2ГД | 0.65 | 260 | 0.49 | 0.24 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 130 | 27 | 52 | | | | | | | 0.10 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 90 | 21 | 28 | | | | | | | 0.15 | 25 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Технічна сировина: КВІТИ, ЛПД, 50 КГ/ГА<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.2 | Лісові культури<br>3ДЧР2КЛГ1ГЗ2ОС2ВРБ<br>КЛГ,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЧР | 10 | 2 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| 15 | 1.7 | 3ДЗ2ЛПД2СЗЗГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 7КЛГ3ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЗ<br>ЛПД<br>СЗ<br>ГЗ | 130<br>110<br>130<br>80 | 26<br>25<br>28<br>21 | 52<br>64<br>52<br>24 | 7 | 2 | Д3ГД | 0.65 | 250 | 0.43 | 0.12<br>0.09<br>0.09<br>0.13 | 60<br>10<br>40<br>5 | |
| 16 | 1.1 | 4КЛГ2ГЗ1ОС3ВРБ<br>КЛГ,ГЗ,ОС,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | КЛГ | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 45 | 0.05 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 17 | 1.2 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>8ДЧР2МДЕ<br>Природне поновлення<br>4КЛГ3ГЗ3ВРБ<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 2 клас | | ДЧР<br>КЛГ | 4<br>5 | 1.5 | 2 | | 1<br> | Д2ГД<br> | 65<br>0.50 | 5 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 18 | 1.1 | Лісові культури<br>2БКЛ2КЛГ1ГЗ5АКБ+ОС<br>КЛГ,ГЗ,АКБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | БКЛ | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.75 | 60 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 19 | 1.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 5ЧШЗД32Я3, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.25<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 300<br>10 | 0.54<br>0.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 20 | 4.0 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ<br>Підлісок СВК,БЗЧ,ГДЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 70 | 25 | 32 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 320 | 1.28 | 1.28 | 80 | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 21 | 4.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 54 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 1.27 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.05 | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ГДК,КУЛ, зімкнутість 0.45<br>Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 70 | 25 | 28 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 330 | 1.49 | 1.49 | 80 | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,ГДК,КУЛ, зімкнутість 0.45<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ | 1 | СЗ | 70 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 300 | 0.30 | 0.30 | 75 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ГДК,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.45<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.4 | Лісові культури<br>9СЗ1ЧШ | 1 | СЗ | 68 | 24 | 28 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 300 | 1.02 | 0.92 | 75 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | | | ЧШ | 40 | 18 | 18 | | | | | | | 0.10 | 55 | РУБКА |
| | | ЧШ - природного походження<br>Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 8ЧШ2ЯАМ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,БЗЧ,ГДК, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.9 | Лісові культури<br>10СЗ+БП | 1 | СЗ | 70 | 21 | 28 | 6 | 2 | С2ГДС | 0.60 | 280 | 0.81 | 0.81 | 65 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 6ГЗ2Д32Я3, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК,СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 54 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 350 | 0.53 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ГРЗ,ГДК, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ | 1 | СЗ | 65 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 330 | 0.53 | 0.53 | 70 | |
| | | Підріст 6ЧШ2Я32ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГДК, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 28 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,ГДК, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 57 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.23 | | | |
| 29 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
64.9

Разом по кварталу
67.1

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 62 | 21 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.51 | 0.51 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 4БРС3КЛГ3Г3, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,СВК,ЛЩ3, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | Лісові культури 10С3+Г3+Я3 | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 330 | 0.69 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 5БРС2Я33Г3, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КЛГ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12.0 | Лісові культури 8С31БП1Г3+ЯЛЕ+КЛГ | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 4.20 | 3.36 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | | | БП | 50 | 24 | 26 | | | | | | | 0.42 | 60 | |
| | | | | Г3 | 50 | 17 | 16 | | | | | | | 0.42 | 20 | |
| | | БП,Г3 - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 7КЛГ3Г3, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩ3,СВК, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.8 | 5Г32КЛГ1С32БП | 1 | Г3 | 75 | 21 | 24 | 8 | 3 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.76 | 0.38 | 30 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.15 | 60 | |
| | | | | СЗ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 80 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 36 | | | | | | | 0.15 | 45 | |
| | | Г3 - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4.4 | Лісові культури 7С33ЯЛЕ | 1 | СЗ | 55 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 300 | 1.32 | | | |
| | | Підріст 7ЯЛЕ3Г3, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩ3,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.7 | ЗРУБ | | Д3 | | | | 1 | С3ГД | | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 113 |
| | | Рік рубки - 2023, наявність пнів - 185 шт/га, діаметр пнів - 32 см | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4.3 | Лісові культури 8С31КЛГ1Г3+БП | 1 | СЗ | 69 | 26 | 32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 1.20 | 0.96 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | | | КЛГ | 50 | 21 | 24 | | | | | | | 0.12 | 50 | |
| | | | | Г3 | 50 | 17 | 18 | | | | | | | 0.12 | 25 | |
| | | КЛГ,Г3 - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підріст 6Г32КЛГ2БРС, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 69 | 25 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.19 | 0.19 | 80 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>7МДЕ3ДЧР | | МДЕ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 88 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЗ | | ДЗ | 4 | | | | 1 | С2ГД | 65 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ.<br>ПОРІД |
| | | Природне поновлення<br>6Г32КЛГ2ВРБ | | ГЗ | 5 | 2 | 2 | | | | 0.50 | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.6 | 6ГЗ1БП3КЛГ+ОС | 1 | ГЗ | 70 | 21 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.79 | 0.47 | 30 | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 40 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 95 | 26 | 48 | | | | | | | 0.24 | 50 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЗ4МДЕ | | ДЗ | 1 | | | | 1 | С2ГД | 86 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД<br>ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.9 | Лісові культури<br>3ДЧР3БРС2ГЗ1ЛПД1ЯВ+ЧШ | 1 | ДЧР | 7 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.85 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | БРС,ГЗ,ЛПД,ЯВ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.6 | 4БРС2ЛПД1КЛГ3ГЗ | 1 | БРС | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 15 | 0.01 | | | |
| | | БРС,ЛПД,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження<br>Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.1 | Лісові культури<br>2Я3З5БРС2Г32ОС1ВРБ | 1 | ЯЗ | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.85 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 45% |
| | | БРС,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.8 | Лісові культури<br>7СЗ3Я3 | 1 | СЗ | 62 | 21 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.45 | 160 | 0.13 | 0.09 | 70 | |
| | | | | ЯЗ | 50 | 19 | 24 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | Я3 - природного походження<br>Підріст 5ЧШ2С32Д31Я3, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>У виділі обладнане місце відпочинку, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 12.0 | Лісові культури<br>4ДЗ1Я3БГЗ+БП+СЗ<br>ГЗ - природного походження | 1 | ДЗ | 52 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 240 | 2.88 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 18 | 1.7 | Лісові культури<br>8БП2ГЗ<br>ГЗ - природного походження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП<br>ГЗ | 62<br>60 | 26<br>18 | 32<br>18 | 7 | 1А | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.32 | 0.26<br>0.06 | 55<br>25 | |
| 19 | 3.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 62 | 24 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330<br>10 | 1.25<br>0.04 | 1.25 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 20 | 0.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 21 | 0.6 | 8КЛГ1С1БП<br>Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | КЛГ<br>СЗ<br>БП | 60<br>60<br>60 | 26<br>26<br>25 | 32<br>32<br>36 | 6 | 1А | С3ГД | 0.70 | 290 | 0.17 | 0.13<br>0.02<br>0.02 | 55<br>85<br>55 | |
| 22 | 5.0 | Лісові культури<br>6БП4ГЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП<br>ГЗ | 62<br>62 | 26<br>21 | 36<br>24 | 7 | 1А | С2ГД | 0.70 | 240 | 1.20 | 0.72<br>0.48 | 45<br>10 | |
| 23 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 24 | 9.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ТВБ,СВК, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ<br>СЗ | 55 | 20 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.80 | 300<br>3 | 2.85<br>0.03 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 25 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу<br>73.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.2 | 4ЛПД1ЯЛЕ1ЯВ2БП2ГЗ | 1 | ЛПД | 60 | 23 | 28 | 4 | 1 | С2ГД | 0.50 | 170 | 0.20 | | | |

ЛПД,ЯВ,БП,ГЗ - вегетативного походження
ЯЛЕ - штучного походження
Підріст 10ЯВ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20
Технічна сировина: КВІТИ, ЛПД, 50 КГ/ГА
Рекреаційна характеристика: НАПІВВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З РІВНОМІРНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕРЕВ, 2 КЛАС естетичноє оцінки, 3 КЛАС пішохідноє доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії

Разом 1.2

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр-ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6КЛГЗЧШ1ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 50 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.31 | | | |
| 2 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8СЗ2ЯЛЕ<br>Підріст 7СЗ3ЯЛЕ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 50 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 180 | 0.29 | | | |
| 4 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 5 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ+БП+АЛЧ<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК,ШПС,ГРЗ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 48 | 17 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.12 | | | |
| 6 | 1.0 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 17 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.20 | | | |
| 7 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 8 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 9 | 1.0 | 10БП | 1 | БП | 60 | 26 | 40 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.22 | 0.22 | 50 | |
| 10 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.75 | 320 | 0.51 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 11 | 2.4 | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.60 | | | |
| 12 | 0.8 | Лісові культури<br>5СЗ4БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 210 | 0.17 | | | |
| 13 | 3.0 | Лісові культури<br>6СЗ2ВЛЧ2КЛП | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | СЗГД | 0.60 | 140 | 0.42 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | ВЛЧ,КЛП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11.7 | Лісові культури<br>9С3 1БП<br>Підлісок СКЗ,ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 250 | 2.93 | | | |
| 15 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 27.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | БОЛОТО<br>НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.9 | Лісові культури<br>7ЯВ2ЯЛЕ1СЗ<br>Підріст 10ЯВ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | ЯВ | 50 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 240 | 0.22 | | | |
| 3 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 6КЛГ2С32БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 4 | 1.8 | Лісові культури<br>9С31ЯЛЕ+МДЕ<br>Підлісок СВК,КУЛ,ТВБ, зімкнутість 0.45<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 52 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.47 | | | |
| 5 | 4.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 19 | 26 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 300 | 1.26 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 6 | 1.0 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 7 | 1.4 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10СЗ | | СЗ | | | | | 1А | С2ГДС | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.60 | | СЗ | 48 | 21 | 28 | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| 8 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 9 | 13.5 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛЯ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 3.51 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.14 | | | |
| 10 | 2.4 | 10ГЗ+ЛПД+БП<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА | 1 | ГЗ | 60 | 19 | 22 | 6 | 3 | Д2ГД | 0.70 | 160 | 0.38 | 0.38 | 30 | |
| 11 | 1.6 | Лісові культури<br>7БП3ГЗ<br>ГЗ - природного походження | 1 | БП | 82 | 26 | 36 | 8 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.35 | 0.24 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 20 | | | | | | | 0.11 | 25 | |
| 12 | 3.8 | 9ГЗ1ЯЗ+БРС+ЛПД | 1 | ГЗ | 70 | 20 | 24 | 7 | 3 | Д2ГД | 0.65 | 180 | 0.68 | 0.61 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 70 | 25 | 40 | | | | | | | 0.07 | 50 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.6 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 85 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.7 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10ВРБ, 25 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га | | ДЗ | | | | | 1А | ДЗГД | | | | | | |
| 15 | 5.6 | Лісові культури<br>4СЗ2ДЗ2КЛГ1БП1ГЗ<br>БП,ГЗ - природного походження<br>Підріст 5ГЗ3ЯВ2ЯЛЕ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 42 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 190 | 1.06 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 16 | 0.2 | 6ВРБ2КЛП1ВЛЧ1СЗ<br>ВРБ,КЛП,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 35 КГ/ГА<br>Репрезентативна ділянка | 1 | ВРБ<br>КЛП<br>ВЛЧ<br>СЗ | 30<br>30<br>30<br>50 | 15<br>16<br>14<br>21 | 18<br>26<br>14<br>26 | 6 | 1А | С3ГД | 0.60 | 130 | 0.03 | 0.02<br>0.01 | 5<br>10<br>40<br>60 | |
| 17 | 0.3 | Лісові культури<br>6СЗ1ЯЛЕ1ЧШ1КЛП1ВРБ<br>ЧШ,КЛП,ВРБ - природного походження | 1 | СЗ | 59 | 22 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 190 | 0.06 | | | |
| 18 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.4 | 8ВЛЧ2ВРБ<br>ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10ВЛЧ<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 40 КГ/ГА<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | ВЛЧ<br>ВЛЧ | 40<br>55 | 18<br>20 | 22<br>28 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.50 | 130<br>10 | 0.05 | | | |
| 20 | 1.8 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 21 | 11.9 | Лісові культури<br>9СЗ1ЧШ+ЛПД+ГЗ+ОС<br>ЧШ - природного походження<br>Підріст 6ГЗ1Д33ЧШ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 62 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 3.93 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6.2 | 6ВРБ2ВЛЧ1БП1ОС | 1 | ВРБ | 25 | 8 | 10 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 60 | 0.37 | | | |
| | | ВРБ,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.8 | 6БП1БРС3ГЗ | 1 | БП | 65 | 24 | 36 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 190 | 0.53 | 0.32 | 55 | |
| | | | | БРС | 65 | 23 | 28 | | | | | | | 0.05 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.16 | 25 | |
| | | БП,БРС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.9 | 6БП1БРС3ГЗ | 1 | БП | 65 | 24 | 36 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 180 | 0.34 | 0.21 | 50 | |
| | | | | БРС | 65 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.10 | 30 | |
| | | БП,БРС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.9 | 9ВЛЧ1ВРБ | 1 | ВЛЧ | 40 | 18 | 20 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.70 | 170 | 0.49 | | | |
| | | ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.5 | 3КЛГ1БП2ОС1ВРБ1ЯЛЕ2ГЗ | 1 | КЛГ | 40 | 18 | 20 | 3 | 1А | Д2ГД | 0.55 | 150 | 0.38 | | | |
| | | ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 32 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 270 | 0.19 | | | |
| | | 8С32КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 85 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 32 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 270 | 0.27 | | | |
| | | 8С32КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 73.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.1 | 10ВЛЧ+ВРБ | 1 | ВЛЧ | 75 | 25 | 32 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.65 | 300 | 1.53 | 1.53 | 55 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 5 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 47 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 260 | 2.63 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.10 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 65 КГ/ГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 49 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.87 | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ГРЗ,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.8 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 16 | 26 | 4 | 2 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.16 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 6 | 1.8 | 6СЗ4ЯЛЕ | 1 | СЗ | 65 | 23 | 28 | 5 | 1 | В2ДС | 0.65 | 320 | 0.58 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 60 КГ/ГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.3 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 380 | 0.49 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури 6СЗ4ЯЛЕ | 1 | СЗ | 67 | 22 | 32 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.48 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 60 КГ/ГА | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.2 | 8ГЗ1ЯЛЕ1ДЗ | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 20 | 6 | 2 | С2ГД | 0.70 | 220 | 0.26 | 0.20 | 30 | |
| | | | | ЯЛЕ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 65 | |
| | | | | ДЗ | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.5 | 4БП2ЯЛЕ1Я1КЛГ1ОС1ВРБ | 1 | БП | 25 | 16 | 20 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 140 | 0.07 | | | |
| | | БП,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.4 | Лісові культури 8ЯЛЕ2ГЗ | 1 | ЯЛЕ | 67 | 21 | 28 | 7 | 2 | С2ГД | 0.60 | 240 | 1.06 | 0.85 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 22 | | | | | | | 0.21 | 5 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 64 | 24 | 30 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 380 | 0.23 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 13 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 14 | 0.2 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
26.9

Разом по кварталу
32.0

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.2 | Лісові культури<br>9С3І1КЛГ<br>КЛГ – природного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | 1 | С3 | 47 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.55 | | | |
| 17 | 0.9 | Лісові культури<br>10С3<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | С3 | 31 | 12 | 14 | 3 | 1 | С2ГД | 0.65 | 120 | 0.11 | | | |
| Разом | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиx дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ,СВБ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 48 | 18 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.80 | 260 | 0.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 2 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 3 | 0.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 48 | 17 | 26 | 4 | 1 | В2ДС | 0.50 | 160 | 0.05 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 15 | | | | |
| 4 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ТВБ,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Схил західної експозиції, 15 градусів | 1 | СЗ | 48 | 18 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.80 | 280 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 5 | 6.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 51 | 20 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 250 | 1.68 | | | |
| 6 | 2.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 31 | 16 | 18 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 230 | 0.64 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 7 | 0.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 30 | 12 | 14 | 3 | 1 | В2ДС | 0.65 | 120 | 0.07 | | | |
| 8 | 10.6 | Лісові культури<br>9СЗ1ЧШ<br>ЧШ - природного походження<br>Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.45<br>Захаращення загальне - 53 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 51 | 20 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.65 | 230 | 2.44 | | | |
| 9 | 4.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 50 | 18 | 24 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 250 | 1.00 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | ДЗГД | | | | | | |
| 11 | 0.7 | 6Я3Г2МДЕ1БП1ГЗ | 1 | ЯЗ | 65 | 26 | 36 | 6 | 1А | ДЗГД | 0.70 | 270 | 0.19 | 0.11 | 60 | |
| | | | | МДЕ | 65 | 27 | 32 | | | | | | | 0.04 | 80 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.02 | 25 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.5 | 7БП2Я3Г1ГЗ+ЛПД | 1 | БП | 60 | 24 | 28 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 220 | 0.33 | 0.23 | 60 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 25 | 32 | | | | | | | 0.07 | 65 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.0 | 4Я3Д3Г2С3КЛГ1ГЗ | 1 | ЯЗ | 45 | 20 | 24 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 200 | 0.20 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | РУБКА |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 65 | 22 | 28 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 250 | 0.60 | 0.30 | 75 | |
| | | 5С3ІБКЛ1Я3ІКЛГ1ГЗ | | БКЛ | 65 | 23 | 32 | | | | | | | 0.06 | 65 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 0.06 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 22 | 28 | | | | | | | 0.12 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 18 | 18 | | | | | | | 0.06 | 25 | |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 28 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 250 | 0.50 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | 8С3ІКЛГ1ГЗ+ЯЗ | | | | | | | | | | | | | | РУБКА |
| | | КЛГ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 58 | 22 | 28 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 1.40 | | | |
| | | 7С3ІЯЛЕ2КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 56 | 20 | 26 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 200 | 0.16 | | | |
| | | 7С3ІКЛГ2ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ЧШ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,ГДК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 19 | 24 | 4 | 1 | В2ДС | 0.70 | 250 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10С3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 6ЧШ2Я3Г3, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 35 | 14 | 16 | 3 | 1 | С2ГД | 0.85 | 200 | 0.28 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10С3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 34 | 13 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.65 | 120 | 0.12 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | 8С32КЛГ+ДЗ | | | | | | | | | | | | | | РУБКА |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 8Я32ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. | 1 | СЗ | 47 | 21 | 28 | 4 | 1А | ВЗДС | 0.60 | 280 | 0.06 | | | |
| 24 | 0.9 | Лісові культури<br>10СЗ+Я3+КЛГ<br>Сухостій<br>Підріст 5КЛГ4Г31ГР3, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>СЗ | 47 | 23 | 28 | 4 | 1Б | ВЗДС | 0.65 | 300<br>10 | 0.27<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 25 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
47.9

Разом по кварталу
51.0

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ | 1 | СЗ | 52 | 18 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.60 | 200 | 0.56 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.3 | 10СЗ | 1 | СЗ | 30 | 15 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.65 | 170 | 0.22 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | РУБКА |
| | | Підлісок КУЛ,СВК, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | ГАЗОПРОВІД | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| | | Підлісок ТРК,ГДК, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 7.4 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 19 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 220 | 1.63 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.07 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.7 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 55 | 27 | 40 | 7 | 1Б | Д2ГД | 0.65 | 270 | 1.00 | 0.90 | 85 | |
| | | 9МДЕ1ГЗ | | ГЗ | 55 | 17 | 18 | | | | | | | 0.10 | 20 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.4 | 10СЗ | 1 | СЗ | 44 | 21 | 26 | 4 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.46 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.4 | Лісові культури<br>10ГЗ | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 22 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.65 | 150 | 0.21 | 0.21 | 10 | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.2 | Лісові культури<br>10ГЗ | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 24 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.60 | 130 | 0.16 | 0.16 | 10 | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.0 | Лісові культури<br>6ЯЛЕ2МДЕ2СЗ | 1 | ЯЛЕ | 40 | 22 | 28 | 5 | 1Б | Д2ГД | 0.55 | 260 | 0.26 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 62 | 24 | 28 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 320 | 0.13 | 0.13 | 85 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | Підріст 8БРС2ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7.6 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 72 | 23 | 28 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 300 | 2.28 | 2.28 | 75 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.08 | | | |
| | | Підріст 6ГЗ2Д32Я3, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10.3 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 72 | 23 | 28 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 330 | 3.40 | 3.40 | 75 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.10 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10ЧШ | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| | | | | ЧШ | 35 | 13 | 16 | | | | | | | 5 | | |
| | | Підлісок ГДК,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПООДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 17 | 18 | 4 | 2 | С2ГД | 0.65 | 210 | 0.11 | | | |
| | | Підріст 4Я3Б4ЧШ2ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 360 | 1.26 | 1.13 | 80 | |
| | | 9СЗ1ЯЛЕ | | ЯЛЕ | 62 | 23 | 26 | | | | | | | 0.13 | 70 | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,СКЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.6 | 6ГЗ4БП | 1 | ГЗ | 65 | 18 | 20 | 7 | 3 | СЗГД | 0.65 | 170 | 0.10 | 0.06 | 30 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 50 | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | 5БП5ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1 | СЗГД | 0.65 | 180 | 0.07 | 0.03 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 19 | 20 | | | | | | | 0.04 | 30 | |
| | | БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 330 | 1.39 | 1.25 | 85 | |
| | | 9СЗ1ДЗ+КЛГ+ЧШ | | ДЗ | 62 | 24 | 28 | | | | | | | 0.14 | 65 | |
| | | Підріст 10ЧШ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 57 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 0.53 | | | |
| | | 7СЗ3ДЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 8ДЗ2МДЕ | | ДЗ | 4 | | | 2 | С2ГД | | 80 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 10АКБ | | АКБ | 5 | 3 | 2 | | | | 0.45 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 54 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.48 | | | РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок СКЗ,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 70 | 25 | 28 | 5 | 1 | ДЗГД | 0.65 | 280 | 0.20 | | | |
| | | 7ДЗ2СЗ1ЛПД+ЯЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЛПД, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,СВК,ГДК, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | 1 | СЗГСД | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 62 | 23 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 330<br>10 | 1.49<br>0.05 | 1.49 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Підріст 6КЛЯ2Я32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ,СКЗ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10КЛЯ | 1 | КЛЯ | 60 | 22 | 40 | 8 | 2 | С3ГД | 0.50 | 150 | 0.18 | 0.18 | 10 | |
| | | КЛЯ - вегетативного походження<br>Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК,СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Репрезентативна ділянка | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГСД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 7С33КЛП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ГДК,ТРК, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.1 | 4Г34Я31БП1СЗ | 1 | ГЗ<br>ЯЗ<br>БП<br>СЗ | 65<br>65<br>65<br>65 | 19<br>24<br>26<br>25 | 22<br>28<br>36<br>28 | 7 | 3 | С3ГД | 0.70 | 230 | 0.48 | 0.19<br>0.19<br>0.05<br>0.05 | 10<br>40<br>40<br>75 | |
| | | ГЗ,ЯЗ,БП - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 62 | 20 | 28 | 6 | 2 | С2ГД | 0.60 | 230<br>10 | 0.81<br>0.04 | 0.81 | 70 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.4 | 10СЗ | 1 | СЗ | 60 | 20 | 28 | 5 | 2 | С2ГД | 0.50 | 220 | 0.09 | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.2 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
27.0

Разом по кварталу
28.2

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0.9 | 4ОС2СЗ1Я32Г31ВРБ | 1 | ОС | 50 | 25 | 40 | 7 | 1А | Д3ГД | 0.60 | 250 | 0.23 | 0.09 | 25 | |
| | | | | СЗ | 50 | 24 | 32 | | | | | | | 0.05 | 75 | |
| | | | | ЯЗ | 50 | 25 | 36 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 18 | 20 | | | | | | | 0.05 | 25 | |
| | | | | ВРБ | 50 | 26 | 48 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | ОС,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька,<br>1 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0.8 | Лісові культури<br>10БП+КЛГ | 1 | БП | 50 | 23 | 26 | 5 | 1А | С3ГД | 0.70 | 200 | 0.16 | | | |
| | | Підріст 4Г34КЛГ2ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 3.2 | 5АКБ2КЛГ1ЧШ1ОС1ВРБ | 1 | АКБ | 50 | 23 | 26 | 8 | 1А | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.70 | 0.35 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 50 | 23 | 26 | | | | | | | 0.14 | 60 | |
| | | | | ЧШ | 50 | 24 | 28 | | | | | | | 0.07 | 50 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 32 | | | | | | | 0.07 | 25 | |
| | | | | ВРБ | 50 | 21 | 28 | | | | | | | 0.07 | 10 | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д3ГД | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ВРБ | 35 | 16 | 24 | | | | | 10 | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПООДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0.4 | Лісові культури<br>8СЗ2ОС+КЛГ+БРС | 1 | СЗ | 48 | 25 | 28 | 4 | 1Б | Д3ГД | 0.80 | 410 | 0.16 | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. 15% |
| | | ОС - природного походження<br>Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 7.0 | 7Г31Д31Я31ЛПД+ЧШ+КЛГ | 1 | ГЗ | 75 | 24 | 28 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.75 | 280 | 1.96 | 1.36 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 75 | 26 | 30 | | | | | | | 0.20 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 75 | 27 | 44 | | | | | | | 0.20 | 50 | |
| | | | | ЛПД | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.20 | 40 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: підорлик малий<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | | 1А ДЗГД | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 2 КЛАС естетичное оцінки | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 7.0 | 7ГЗ1ДЗ1КЛГ1ЛПД | 1 | ГЗ | 75 | 24 | 26 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 260 | 1.82 | 1.28 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 75 | 26 | 28 | | | | | | | 0.18 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 26 | 40 | | | | | | | 0.18 | 50 | |
| | | | | ЛПД | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.18 | 40 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 2.8 | 4ДЗ1КЛГ1ГЗ2БРС1ЛПД1ЧШ | 1 | ДЗ | 80 | 26 | 36 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 260 | 0.73 | | | |
| | | ГЗ,БРС,ЛПД - вегетативного походження<br>Підріст 6КЛГ2БРС2ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | 22.7 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 30 | 13 | 14 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 180 | 0.07 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина – 15 м, протяжність – 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 30 | 13 | 16 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 170 | 0.09 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |
| 4 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина – 25 м, протяжність – 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 34 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.85 | 290 | 0.35 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 15 років, висота – 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,ГДК, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне – 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас – 4 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 34 | 13 | 12 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 100 | 0.20 | | | |
| | | 7СЗ2ДЗ1ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10СЗ, 15 років, висота – 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 34 | 13 | 18 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 140 | 0.06 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 34 | 13 | 16 | 3 | 1 | СЗГД | 0.65 | 100 | 0.07 | | | |
| | | 6ДЗ1СЗ3ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ – природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 4АЛЧ2ЯБЛ2СЗ2ВРБ, 20 років, висота – 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК,ТРК,ШПС, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 20 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.25 | | | РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 15 років, висота – 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 22 | 26 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.67 | 0.67 | 80 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 160 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.35<br>Схил південної експозиції, 15 градусів<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 62 | 24 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.60 | 320 | 1.09 | 1.09 | 85 | |
| 14 | 1.1 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10ВРБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 15 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 16 | 0.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>9ГЗ1БРС<br>ГЗ,БРС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>БРС | 65<br>50 | 21<br>20 | 24<br>24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.13 | 0.12<br>0.01 | 35<br>45 | |
| 17 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>4ГЗ(45)2БРС1ЧШ2СЗ1ГЗ(55)<br>ГЗ,БРС,ГЗ - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>БРС<br>ЧШ<br>СЗ<br>ГЗ | 45<br>45<br>45<br>52<br>55 | 17<br>18<br>19<br>23<br>19 | 16<br>18<br>20<br>28<br>20 | 6 | 2 | СЗГД | 0.65 | 160 | 0.08 | 0.02<br>0.02<br>0.01<br>0.02<br>0.01 | 25<br>40<br>45<br>80<br>30 | |
| 18 | 2.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+ЯЗ<br>ГЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 52 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.89 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 19 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 20 | 3.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 46 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.71 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 46 | 16 | 20 | 4 | 2 | С2ГД | 0.80 | 230 | 0.39 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 5КЛГ2БРС1Я32ГЗ | 1 | КЛГ | 41 | 19 | 20 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 190 | 0.25 | | | |
| | | КЛГ,БРС,ЯЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 25 | 0.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | ДЗ | 72 | 25 | 28 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 260 | 0.21 | | | |
| | | 8ДЗ1Я31ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯЗ,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ГЗ2БРС1БП1ЧШ1Я31КЛГ1ОС | 1 | ГЗ | 44 | 17 | 18 | 6 | 2 | Д2ГД | 0.65 | 180 | 0.20 | 0.06 | 30 | |
| | | | | БРС | 51 | 22 | 26 | | | | | | | 0.04 | 55 | |
| | | | | БП | 51 | 25 | 32 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ЧШ | 51 | 24 | 32 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | | | ЯЗ | 44 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | | | КЛГ | 44 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| | | | | ОС | 44 | 24 | 30 | | | | | | | 0.02 | 5 | |
| | | ГЗ,БРС,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 4ГЗ3БРС1Я32ОС | 1 | ГЗ | 36 | 17 | 16 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 200 | 0.10 | | | |
| | | ГЗ,БРС,ЯЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | БРС | 41 | 21 | 22 | 8 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 280 | 0.62 | 0.25 | 40 | |
| | | 4БРС(41)3БРС(51)1КЛГ2ОС+ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БРС | 51 | 24 | 26 | | | | | | | 0.19 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 51 | 23 | 26 | | | | | | | 0.06 | 30 | |
| | | | | ОС | 41 | 23 | 28 | | | | | | | 0.12 | 5 | |
| | | БРС,БРС,КЛГ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підріст 8БРС2ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.<br>Цільова порода - ДЗ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8ДЗ2ГЗ+БРС+БП<br>ГЗ - природного походження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЗ | 70 | 24 | 28 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 310 | 0.43 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 30 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>4БРС1Я2ГЗ1ОС2ВРБ<br>БРС,ЯЗ,ГЗ,ОС,ВРБ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БРС | 20 | 10 | 12 | 4 | 2 | Д2ГД | 0.80 | 65 | 0.10 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 20% |
| 31 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>6ГЗ2БРС2ОС+ЯЗ+АКБ<br>ГЗ,БРС,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ | 40 | 17 | 16 | 5 | 2 | Д2ГД | 0.75 | 180 | 0.16 | | | |
| 32 | 0.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>5ГЗ3Я2ДЗ<br><br><br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | ГЗ<br>ЯЗ<br>ДЗ | 90<br>90<br>120 | 24<br>28<br>26 | 32<br>44<br>48 | 8 | 2 | Д3ГД | 0.55 | 230 | 0.12 | 0.06<br>0.04<br>0.02 | 5<br>35<br>10 | |
| 33 | 0.2 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>9ЛПД1ВРБ<br> | 1 | ЛПД<br>ВРБ | 75<br>75 | 25<br>25 | 36<br>48 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.75 | 320 | 0.06 | 0.05<br>0.01 | 60<br>5 | |
| 34 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ<br>СЗ | 46 | 21 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 300<br>10 | 0.24<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 36 | 1.5 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 160 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 5.9 | Лісові культури<br>9СЗ1ГЗ+КЛГ<br>ГЗ - природного походження<br>Сухостій<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ<br>СЗ | 46 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 240<br>10 | 1.42<br>0.06 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.1 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6МДЕ4ДЧР | | МДЕ | 6 | | | | 1 | Д2ГД | 60 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення<br>3ГЗ2БРС2КЛГ2ОС1ВРБ | | ГЗ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.50 | 5 | 0.01 | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.8 | 10ГЗ+КЛГ+ЧШ | 1 | ГЗ | 75 | 24 | 28 | 8 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 260 | 1.77 | 1.77 | 30 | |
| | | ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.1 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 40% |
| | | 2ДЗ1СЗ1ЧШ2ЛПД2БРС1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЧШ,ЛПД,БРС,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.0 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | 2МДЕ1ДЗ2БРС2ЛПД2ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БРС,ЛПД,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2.7 | Лісові культури | 1 | МДЕ | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 40 | 0.11 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | 2МДЕ2КЛГ2ЛПД2БРС2ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | КЛГ,ЛПД,БРС,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 0.8 | ЗРУБ | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 192 |
| | | Рік рубки - 2023, наявність пнів - 154 шт/га,в тому числі соснових - 51 шт/га, діаметр пнів - 32 см | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
60.4

Разом по кварталу
83.1

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.1 | Лісові культури<br>7С3Г2БП1ГЗ<br>БП,ГЗ – природного походження<br>Підріст 7Г3ЗКЛГ, 15 років, висота – 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня,<br>3 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 70 | 24 | 32 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 250 | 0.28 | | | |
| 33 | 0.3 | 8Г32СЗ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – низька,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Захисна реміза | 1 | ГЗ | 25 | 8 | 10 | 4 | 2 | С2ГД | 0.90 | 60 | 0.02 | | | |
| 34 | 0.3 | 6БП(45)2С32БП(65)<br>БП,БП – вегетативного походження<br>Підріст 6Г32Д32СЗ, 15 років, висота – 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | БП | 45 | 20 | 24 | 5 | 1 | С3ГД | 0.60 | 170 | 0.05 | | | |
| 67 | 1.1 | Лісові культури<br>8С32БП<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>3 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | 1 | СЗ | 40 | 22 | 28 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.25 | | | |
| 69 | 4.7 | 9БП1ГЗ<br>БП,ГЗ – вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота – 6 м, 4.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ВРБ, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ – ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка – середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 55 | 23 | 26 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 170 | 0.80 | | | |
| 72 | 1.6 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10КЛГ<br>Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.45<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПООДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ,<br>1 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК,<br>рекреаційна оцінка – висока, 1 КЛАС СТІЙКОСТІ, 1 стадія дигресії | ДЗ<br>КЛГ | | 30 | 14 | 16 | | 1 | С2ГД | | 5 | 0.01 | | | |
| 73 | 3.8 | 5БП2ОС1Г32ВРБ<br>ГЗ,ВРБ – вегетативного походження | 1 | БП | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | С2ГД | 0.50 | 30 | 0.11 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиих дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Рекреаційна характеристика: НАПІВВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З РІВНОМІРНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕРЕВ, 4 КЛАС естетичноє оцінки, 3 КЛАС пішохідноє доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 0.6 | 9БП1ГЗ БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ВРБ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичноє оцінки, 3 КЛАС пішохідноє доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | БП | 55 | 23 | 26 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 170 | 0.10 | | |
| 78 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 13.6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 6БП1СЗ2ОС1ВРБ | 1 | БП | 50 | 24 | 32 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.50 | 180 | 0.07 | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6Д34ЧШ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.6 | 9БП1ОС | 1 | БП | 65 | 26 | 40 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.40 | 150 | 0.09 | 0.08 | 55 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 36 | | | | | | | 0.01 | 20 | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6ГЗ3ОС1БП, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.2 | БОЛОТО | | | | | | | | | | | | | | |
| | | НИЗИННЕ, рослинність - ОСОКОВА | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | 8БП1ЛПД1ГЗ | 1 | БП | 65 | 24 | 40 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 200 | 0.22 | 0.18 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 20 | 20 | | | | | | | 0.02 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 18 | 18 | | | | | | | 0.02 | 25 | |
| | | БП,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.3 | 10БП+СЗ+ЯЛЕ | 1 | БП | 70 | 26 | 40 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.30 | 100 | 0.13 | 0.13 | 55 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2ГРЗ1ЯЛЕ1ЧШ | 2 | ГЗ | 40 | 15 | 16 | | | | 0.25 | 45 | 0.06 | 0.03 | 20 | |
| | | | | ГРЗ | 40 | 15 | 16 | | | | | | | 0.01 | 35 | |
| | | | | ЯЛЕ | 40 | 17 | 24 | | | | | | | 0.01 | 60 | |
| | | | | ЧШ | 40 | 16 | 18 | | | | | | | 0.01 | 55 | |
| 6 | 1.1 | 5СЗ1ГЗ1БП2ОС1ВРБ | 1 | СЗ | 30 | 14 | 14 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.55 | 100 | 0.11 | | | |
| | | БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 60 | 25 | 32 | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 8 | 4.1 | Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ3БП1ГЗ | 1 | СЗ | 60 | 24 | 28 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.60 | 250 | 1.03 | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 80 | 26 | 36 | | | | | 15 | 0.06 | | | |
| | | Підріст 6ГЗ2Д32БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.3 | 10БП | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.07 | 0.07 | 60 | |
| 10 | 0.8 | 10СЗ | 1 | СЗ | 18 | 8 | 10 | 2 | 1А | В2ДС | 0.85 | 90 | 0.07 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.8 | Лісові культури 10СЗ+БП | 1 | СЗ | 65 | 24 | 30 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 280 | 0.78 | 0.78 | 80 | |
| | | Підріст 6ГЗ2Д32КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3 | 8БП1СЗ1ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 40 | 7 | 1А | С2ГД | 0.55 | 190 | 0.25 | 0.19 | 45 | |
| | | | | СЗ | 70 | 27 | 40 | | | | | | | 0.03 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 21 | 24 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7БП3ОС | 1 | БП | 55 | 24 | 36 | 6 | 1 | С3ГДС | 0.60 | 200 | 0.06 | 0.04 | 60 | |
| | | | | ОС | 55 | 25 | 44 | | | | | | | 0.02 | 15 | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 7ОС2ГР31Д3, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1А | В2ДС | | | | | | |
| 15 | 0.8 | 5СЗ1БП1ОС3ВРБ | 1 | СЗ | 20 | 8 | 10 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 50 | 0.04 | | | |
| | | ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1 | Лісові культури 8СЗ1БП1ГЗ | 1 | СЗ | 53 | 23 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.60 | 250 | 0.28 | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3 | 6БП3СЗ1ГЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 32 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.55 | 200 | 0.26 | 0.15 | 55 | |
| | | | | СЗ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.08 | 80 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 22 | 26 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | СЗ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д3ГД | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГЗ | 30 | 11 | 14 | | | | | 5 | | | | |
| 19 | 3.0 | Лісові культури 8СЗ2БП+ГЗ | 1 | СЗ | 75 | 25 | 36 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 280 | 0.84 | 0.67 | 70 | |
| | | | | БП | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.17 | 40 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.5 | Лісові культури | 1 | БП | 56 | 23 | 26 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 220 | 3.41 | 3.07 | 40 | |
| | | 9БП1СЗ | | СЗ | 56 | 24 | 28 | | | | | | | 0.34 | 70 | |
| | | Підріст 7ГЗ1ЧШ2ГРЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 14.0 | Лісові культури | 1 | БП | 70 | 26 | 36 | 7 | 1А | Д2ГД | 0.50 | 180 | 2.52 | 2.02 | 45 | |
| | | 8БП1СЗ1ГЗ | | СЗ | 70 | 27 | 40 | | | | | | | 0.25 | 75 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 20 | 24 | | | | | | | 0.25 | 5 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.8 | Лісові культури | 1 | БП | 65 | 24 | 32 | 7 | 1 | СЗГД | 0.60 | 230 | 0.18 | 0.13 | 55 | |
| | | 7БП3СЗ | | СЗ | 65 | 22 | 26 | | | | | | | 0.05 | 80 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 65 | 25 | 36 | 6 | 1А | С2ГД | 0.60 | 260 | 0.42 | 0.25 | 80 | |
| | | 6СЗ4БП | | БП | 65 | 26 | 36 | | | | | | | 0.17 | 50 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 53 | 23 | 32 | 5 | 1А | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.28 | | | |
| | | 6СЗ2БП1ОС1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ОС,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.6 | 8ГЗ1БП1ВРБ | 1 | ГЗ | 45 | 17 | 16 | 6 | 2 | С2ГД | 0.50 | 100 | 0.06 | 0.04 | 25 | |
| | | | | БП | 45 | 20 | 24 | | | | | | | 0.01 | 55 | |
| | | | | ВРБ | 30 | 15 | 18 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | ГЗ,БП,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.1 | Лісові культури | 1 | БП | 65 | 25 | 36 | 7 | 1А | С3ГДС | 0.60 | 230 | 0.25 | 0.20 | 50 | |
| | | 8БП2СЗ | | СЗ | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.05 | 80 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 75 | 25 | 36 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 350 | 0.21 | 0.21 | 80 | |
| | | 10СЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га<br>Схил південно-західної експозиції, 10 градусів<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.<br>Цільова порода - ДЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>8БП2СЗ+ГЗ | 1 | БП<br>СЗ | 55<br>55 | 23<br>23 | 26<br>26 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.60 | 200 | 0.72 | 0.58<br>0.14 | 60<br>80 | |
| | | СЗ - штучного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 30 | 0.8 | Лісові культури<br>6СЗ4БП | 1 | СЗ<br>БП | 70<br>70 | 25<br>26 | 32<br>36 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 280 | 0.22 | 0.13<br>0.09 | 80<br>45 | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1.2 | 7БП(45)3БП(60) | 1 | БП | 45 | 21 | 24 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 220 | 0.26 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 35 | 1.1 | Лісові культури<br>9БП1СЗ | 1 | БП<br>СЗ | 55<br>55 | 23<br>23 | 28<br>26 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 200 | 0.22 | 0.20<br>0.02 | 60<br>75 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-західної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5.3 | Лісові культури<br>8СЗ1БП1ГЗ | 1 | СЗ<br>БП<br>ГЗ | 65<br>65<br>65 | 25<br>25<br>20 | 36<br>36<br>24 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 1.48 | 1.18<br>0.15<br>0.15 | 80<br>60<br>30 | |
| | | ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2.2 | Лісові культури<br>8СЗ1БП1ГЗ | 1 | СЗ | 46 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.51 | | | |
| | | ГЗ - природного походження<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 14.0 | Лісові культури<br>10СЗ+БП | 1 | СЗ | 65 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 360 | 5.04 | 5.04 | 80 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 36 | 17 | 16 | 3 | 1А | В2ДС | 0.85 | 260 | 0.39 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 40 | 2.9 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП – природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>БП | 70<br>70 | 23<br>25 | 28<br>36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.65 | 280 | 0.81 | 0.73<br>0.08 | 80<br>45 | |
| 41 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота – 5 м, 1.5 тис.шт/га | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 42 | 1.2 | Лісові культури<br>7СЗ3БП<br>Підріст 4КЛГ2ГЗ1Д33ОС, 10 років, висота – 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 22 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.60 | 220 | 0.26 | | | |
| 43 | 0.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 33 | 18 | 20 | 3 | 1Б | В2ДС | 0.75 | 260 | 0.05 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 12% |
| 44 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | В2ДС | 0.85 | 340 | 0.14 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 45 | 17.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Поодинокі дерева 10СЗ<br>Підріст 8Д32ЧШ, 20 років, висота – 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.25<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>СЗ | 76<br>90 | 25<br>27 | 32<br>40 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 360<br>15 | 6.41<br>0.27 | 6.41 | 70 | |
| 46 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 55 | 25 | 26 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.22 | | | |
| 47 | 1.1 | 7СЗ(85)3СЗ(65)<br>Підріст 8Д32ЧШ, 20 років, висота – 6 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 85<br>65 | 27<br>24 | 40<br>28 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 320 | 0.35 | 0.24<br>0.11 | 85<br>80 | |
| 48 | 1.8 | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП – природного походження | 1 | СЗ | 36 | 17 | 16 | 3 | 1А | С2ГД | 0.90 | 280 | 0.50 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 49 | 0.9 | 6СЗ(55)4СЗ(65)<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 380 | 0.34 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ | | 66 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 410 | 5.54 | 5.54 | 85 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 51 | 3.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ | | 65 | 25 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.85 | 430 | 1.51 | 1.51 | 85 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 52 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ | | 65 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.85 | 430 | 0.65 | 0.65 | 85 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 54 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 СЗ | | 56 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 0.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 55 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ | | 56 | 23 | 26 | 5 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 0.25 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 56 | 1.3 | 7СЗ(70)3СЗ(90)<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ<br>СЗ | | 70<br>90 | 21<br>23 | 32<br>48 | 6 | 2 | В2ДС | 0.65 | 280 | 0.36 | 0.25<br>0.11 | 60<br>45 | |
| 57 | 2.1 | 5СЗ(45)1БП1ВЛЧ2СЗ(30)1ОС<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 СЗ | | 45 | 19 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 170 | 0.36 | | | |
| 58 | 0.3 | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 ВЛЧ | | 55 | 23 | 28 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 230 | 0.07 | 0.07 | 60 | |
| 59 | 1.2 | 10ВЛЧ<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 ВЛЧ | | 55 | 23 | 28 | 6 | 1А | С4ВЛЧ | 0.65 | 230 | 0.28 | 0.28 | 60 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6.8 | Лісові культури<br>8СЗ(50)2СЗ(75)<br>СЗ - природного походження<br>Підріст 7КЛГ2Г31БРС, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 280 | 1.90 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 61 | 4.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 70 | 19 | 24 | 6 | 2 | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.99 | 0.99 | 80 | |
| 62 | 8.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>6БП1ГЗ1КЛГ2ЧШ<br>БП,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження<br>Підріст 7Г32КЛГ1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>На площі вихід на поверхню кам'янистих порід | 1 | БП<br>ГЗ<br>КЛГ<br>ЧШ | 60<br>60<br>40<br>40 | 25<br>16<br>18<br>18 | 32<br>18<br>18<br>20 | 6 | 1 | С2ГД | 0.60 | 170 | 1.43 | 0.86<br>0.14<br>0.14<br>0.29 | 50<br>20<br>45<br>50 | |
| 63 | 4.4 | Лісові культури<br>7СЗ1БП1ЯВ1ГЗ<br>ЯВ,ГЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,СВК, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ<br>БП<br>ЯВ<br>ГЗ | 65<br>65<br>50<br>50 | 26<br>25<br>21<br>17 | 36<br>36<br>24<br>16 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 1.14 | 0.81<br>0.11<br>0.11<br>0.11 | 75<br>50<br>50<br>20 | |
| 64 | 5.5 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | СЗ | 75 | 26 | 32 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 360 | 1.98 | 1.98 | 70 | |
| 65 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 7Я33КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.28 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 66 | 3.2 | Лісові культури<br>10БП<br>Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | БП | 60 | 24 | 28 | 6 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 240 | 0.77 | 0.77 | 55 | |
| 68 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5БП1ЛПД4ГЗ | 1 | БП | 70 | 26 | 40 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 230 | 0.35 | 0.17 | 45 | |
| | | | | ЛПД | 100 | 25 | 48 | | | | | | | 0.04 | 10 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 24 | 28 | | | | | | | 0.14 | 20 | |
| | | БП,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.3 | 4БП4ОС2СЗ | 1 | БП | 30 | 18 | 20 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 180 | 0.41 | | | |
| | | БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 0.5 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 5.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 178.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 191.6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6 | 10ВЛЧ+БП | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 20 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.75 | 200 | 4.92 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ВЛЧ | | ВЛЧ | 60 | 23 | 28 | | | | | 15 | 0.37 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.0 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 3 | 1.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Природне поновлення 4С34БП2ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.6 | 7БП1ОС2ГЗ | 1 | БП | 60 | 24 | 32 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 170 | 0.44 | 0.31 | 55 | |
| | | | | ОС | 60 | 24 | 36 | | | | | | | 0.04 | 25 | |
| | | | | ГЗ | 35 | 15 | 14 | | | | | | | 0.09 | 20 | |
| | | БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 7ГЗ3КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 9.4 | 3ЯВ2КЛГ2ЛПД1ОС2ГЗ | 1 | ЯВ | 50 | 21 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.75 | 230 | 2.16 | | | |
| | | ЯВ,КЛГ,ЛПД,ОС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | 5БП(45)1ГЗ3БП(60)1ОС | 1 | БП | 45 | 21 | 24 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 180 | 0.38 | | | |
| | | БП,ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 9 | 2.7 | 5ГЗ1КЛГ1ЯВ3БП | 1 | ГЗ | 50 | 18 | 18 | 5 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.54 | | | |
| | | ГЗ,КЛГ,ЯВ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.3 | 10БП+ГЗ | 1 | БП | 65 | 24 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.50 | 150 | 0.05 | 0.05 | 55 | |
| | | БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.9 | 5БП3ГЗ1ВЛЧ1ОС | 1 | БП | 20 | 9 | 10 | 3 | 1 | С2ГД | 0.60 | 50 | 0.05 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.1 | 4БП3ВЛЧ1ОС1ГЗ1ВРБ | 1 | БП | 25 | 11 | 12 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 60 | 0.07 | | | |
| | | Поодинокі дерева 7БП3ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БП | 65 | 23 | 32 | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.8 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 25 | 9 | 10 | 4 | 3 | С3ГД | 0.80 | 60 | 0.05 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 8% |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ВЛЧ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ВЛЧ | 55 | 21 | 26 | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 15 | 3.0 | 7ГЗ2БП1СЗ | 1 | ГЗ | 50 | 18 | 18 | 5 | 2 | С2ГД | 0.65 | 160 | 0.48 | | | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.6 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2ЛПД2ВРБ | 1 | ГЗ | 50 | 15 | 16 | 5 | 3 | С2ГДС | 0.60 | 130 | 0.21 | | | |
| | | ГЗ,ЛПД,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.8 | 8СЗ2ВРБ | 1 | СЗ | 20 | 8 | 12 | 2 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 55 | 0.04 | | | |
| | | ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 23 | 26 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.75 | 350 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.8 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7ГЗ2БП1ОС+ВЛЧ | 1 | ГЗ | 45 | 17 | 16 | 5 | 2 | С3ГДС | 0.80 | 180 | 1.22 | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 21 | 6.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 7ГЗ1БП2ОС+КЛГ+ЧШ | 1 | ГЗ | 46 | 17 | 18 | 5 | 2 | С3ГДС | 0.85 | 200 | 1.30 | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.5 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | КУЛЬТУР РТК 87 |
| 23 | 1.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 24 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 25 | 0.9 | 8ВЛЧ1БП1ГЗ | 1 | ВЛЧ | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | С3ГД | 0.75 | 55 | 0.05 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.6 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 20 | 8 | 8 | 3 | 3 | С3ГД | 0.80 | 55 | 0.14 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ВЛЧ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ВЛЧ | 55 | 22 | 28 | | | | | 15 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 7.2 | 6ВЛЧ1ЛПД1ЯЗ2ГЗ | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.65 | 180 | 1.30 | | | |
| | | ВЛЧ,ЛПД,ЯЗ,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 10.3 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 6ГЗ2ВЛЧ1БП1ЧШ | 1 | ГЗ | 45 | 17 | 16 | 5 | 2 | С2ГД | 0.80 | 180 | 1.85 | | | |
| | | ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.1 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ1ЛПД1КЛГ1ЯВ1ЯЗ | 1 | ГЗ | 45 | 15 | 16 | 5 | 3 | С3ГДС | 0.70 | 140 | 0.29 | | | |
| | | ГЗ,ЛПД,КЛГ,ЯВ,ЯЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.9 | 6ВЛЧ2ЧШ1ГЗ1ОС | 1 | ВЛЧ | 50 | 22 | 24 | 5 | 1 | С3ГД | 0.60 | 200 | 0.38 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ГЗ2ВЛЧ1ЯВ1БП | 1 | ГЗ | 55 | 18 | 20 | 6 | 3 | С3ГСД | 0.75 | 190 | 0.84 | 0.51 | 25 | |
| | | | | ВЛЧ | 55 | 22 | 26 | | | | | | | 0.17 | 55 | |
| | | | | ЯВ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.08 | 50 | |
| | | | | БП | 55 | 23 | 30 | | | | | | | 0.08 | 55 | |
| | | ГЗ,ВЛЧ,ЯВ,БП - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С3ГДС | | | | | | |
| | | Природне поновлення 8ГЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0.3 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діловиx дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.6 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 35 | 2.1 | 7ГЗ3ВЛЧ<br>ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 6ГЗ3ВЛЧ1БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | ГЗ | 40 | 13 | 14 | 4 | 3 | С3ГСД | 0.80 | 115 | 0.24 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 36 | 1.6 | 9ВЛЧ1ГЗ<br>ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 45 | 19 | 20 | 5 | 2 | С3ГД | 0.70 | 180 | 0.29 | | | |
| 37 | 3.0 | 5ГЗ3ВЛЧ2БП<br>ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ | 46 | 18 | 18 | 5 | 2 | С3ГСД | 0.80 | 200 | 0.60 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 38 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 39 | 4.1 | ГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 7С33ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 40 | 1.4 | ГАЛЯВИНА<br>Природне поновлення 10ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 41 | 2.1 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 87 |
| 42 | 2.3 | 7ГЗ2БП1ОС<br>ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30<br>Схил південно-західної експозиції, 20 градусів | 1 | ГЗ | 41 | 17 | 16 | 5 | 2 | С2ГД | 0.80 | 180 | 0.41 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 43 | 6.8 | 7ГЗ2БП1ОС<br>ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 41 | 15 | 16 | 5 | 3 | С2ГДС | 0.80 | 160 | 1.09 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 44 | 1.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 45 | 6.3 | 7БП3ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | БП | 50 | 22 | 28 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 170 | 1.07 | | | |
| 46 | 9.0 | 8ГЗ2БП<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Підріст 6ГЗ2ЧШ1БП1ОС, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | ГЗ<br>БП | 65<br>65 | 20<br>25 | 24<br>36 | 7 | 3 | С3ГД | 0.75 | 220 | 1.98 | 1.58<br>0.40 | 30<br>55 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 48 | 1.0 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 49 | 0.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 52 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 280 | 0.06 | | | |
| | | 9СЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 49 | 20 | 22 | 6 | 1А | СЗГДС | 0.65 | 250 | 0.18 | 0.08 | 70 | |
| | | 4ЯЛЕ3СЗ3БП | | СЗ | 49 | 21 | 24 | | | | | | | 0.05 | 80 | |
| | | | | БП | 45 | 21 | 24 | | | | | | | 0.05 | 55 | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 18.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10ВЛЧ+БП | 1 | ВЛЧ | 45 | 18 | 20 | 5 | 2 | С4ВЛЧ | 0.75 | 200 | 3.60 | | | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10ВЛЧ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ВЛЧ | 60 | 23 | 28 | | | | | 15 | 0.27 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, РОЗМІЩЕННЯ НЕРІВНОМІРНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 0.5 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
165.4

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.5 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | | 1А Д2ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 8ГЗ1БП1ОС, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПООДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, НАЯВНІСТЬ ВАРТИХ УВАГИ ПАМ'ЯТОК, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3 | 7ГЗ1БП2ОС | 1 | ГЗ | 45 | 16 | 18 | 5 | 3 | Д2ГД 0.65 | 150 | 0.20 | | | | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 41 | 20 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС 0.80 | 320 | 0.16 | | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. |
| | | 10СЗ+БП | | | | | | | | | | | | | | 15% |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 50 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС 0.70 | 300 | 0.45 | | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. |
| | | 9СЗ1МДЕ | | | | | | | | | | | | | | 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 0.02 | | | | |
| | | Підріст 6ЧШ4ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГРЗ,ГДК, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З ПООДИНОКИМИ ДЕРЕВАМИ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС естетичное оцінки | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.8 | Лісові культури | 1 | МДЯ | 50 | 22 | 24 | 6 | 1А | С2ГДС 0.70 | 270 | 0.22 | 0.13 | 80 | | |
| | | 6МДЯ4СЗ | | СЗ | 50 | 23 | 28 | | | | | | 0.09 | 85 | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС 0.80 | 320 | 0.32 | | | | ПРОХІДНА РУБКА ЛАНДШ. |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 0.01 | | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.8 | 7ГЗ3СЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,ШПС, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | 1 ГЗ | 45 | 14 | 16 | 5 | 3 | Д2ГД | 0.65 | 120 | 0.10 | | | |
| 18 | 0.7 | 8БП2СЗ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | 1 БП | 21 | 9 | 10 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 70 | 0.05 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ ЛАНДШ. 20% |
| 19 | 0.9 | 8БП2СЗ<br>Рекреаційна характеристика: НАПІВВІДКРИТІ ПРОСТОРИ З РІВНОМІРНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ДЕРЕВ,<br>4 КЛАС естетичное оцінки, 1 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | | 1 БП | 20 | 9 | 10 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.45 | 45 | 0.04 | | | |
| 20 | 0.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії | | 1 СЗ | 62 | 23 | 32 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 290 | 0.20 | | | |
| 24 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 8ВЛЧ2ГЗ<br>ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 50 | 21 | 26 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 210 | 0.59 | | | |
| 2 | 5.8 | 8ГЗ1КЛГ1ОС<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ | 50 | 17 | 18 | 5 | 3 | Д2ГД | 0.75 | 150 | 0.87 | | | |
| 3 | 16.3 | 9ГЗ1ОС+КЛГ+БП<br>ГЗ,ОС - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 46 | 18 | 18 | 5 | 2 | Д2ГД | 0.80 | 180 | 2.93 | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| 4 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 5 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | |
| 6 | 5.6 | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 2.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 7 | 1.6 | 8ОС1БП1ВРБ<br>ОС,БП,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | ОС | 30 | 16 | 24 | 5 | 1 | С2ГД | 0.65 | 150 | 0.24 | | | |
| 8 | 0.4 | 6ГЗ2БП2ОС<br>ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 50 | 16 | 16 | 5 | 3 | Д2ГД | 0.70 | 150 | 0.06 | | | |
| 9 | 0.5 | 8ГЗ2БП<br>ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,ГДО, зімкнутість 0.30 | 1 | ГЗ | 50 | 16 | 16 | 5 | 3 | Д2ГД | 0.70 | 140 | 0.07 | | | |
| 21 | 1.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підріст 10ЧШ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 360 | 0.36 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 22 | 0.1 | СТРУМОК<br>Ширина - 1.5 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 25 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 35.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6Д3Я1БРС1ГЗ+БП+ЧШ | 1 | ДЗ | 105 | 26 | 44 | 7 | 2 | Д3ГД | 0.60 | 250 | 0.43 | 0.26 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 75 | 27 | 40 | | | | | | | 0.09 | 35 | |
| | | | | БРС | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | 5МДЕ5ДЧР | | МДЕ | 2 | | | | 1А | Д2ГД | 82 | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4БП4БРС1ОС1ГЗ | 1 | БП | 20 | 10 | 12 | 3 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 60 | 0.08 | | | |
| | | БП,БРС,ОС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОЧИЩЕННЯ 35% |
| | | 6БРС2ГЗ1ОС1ВРБ | 1 | БРС | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | Д2ГД | 0.90 | 45 | 0.06 | | | |
| | | БРС,ГЗ,ОС,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | Лісові культури | 1 | ДЗ | 8 | 1.3 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 10 | 0.02 | | | |
| | | 2Д3ІМДЕ2ГЗ1БРС1КЛГ1ЧШ1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ,БРС,КЛГ,ЧШ,ОС,ВРБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | Лісові культури | 1 | ЯЗ | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 50 | 0.08 | | | |
| | | 2Я3Д2БРС1БП1ГЗ2ВРБ2ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БРС,БП,ГЗ,ВРБ,ЧШ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 21 | 28 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.30 | 140 | 0.01 | | | |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | | | | |
| 8 | 0.3 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 8Д3ІМДЕ | | ДЗ | 5 | | | | 1А | Д2ГД | 65 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 3БП2БРС2ГЗ3ОС | | БП | 5 | 2 | 2 | | | | 0.40 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я р у с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 9 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури | 1 | СЗ | 60 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.31 | | | |
| | | 8С32БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8Г32БРС, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 54 | 24 | 30 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 330 | 0.46 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 9С31БП+ОС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10Г3, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 6МДЕ4ДЧР+ЯЛЕ | | МДЕ | 1 | | | | 1А | Д2ГД | 90 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6Г32БРС1КЛГ1ОС | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 220 | 0.26 | 0.15 | 30 | |
| | | | | БРС | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.05 | 55 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 60 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 32 | | | | | | | 0.03 | 20 | |
| | | ГЗ,БРС,КЛГ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6КЛГ4БРС, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6БРС1ДЧР2Г31ОС+ЧШ | 1 | БРС | 50 | 24 | 26 | 8 | 1А | Д2ГД | 0.55 | 190 | 1.01 | 0.61 | 45 | |
| | | | | ДЧР | 42 | 25 | 26 | | | | | | | 0.10 | 65 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 18 | 20 | | | | | | | 0.20 | 5 | |
| | | | | ОС | 50 | 24 | 32 | | | | | | | 0.10 | 5 | |
| | | БРС,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ДЧР - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7БРС2Г31ОС | 1 | БРС | 60 | 24 | 28 | 8 | 1 | С3ГДС | 0.70 | 250 | 0.45 | 0.31 | 35 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 18 | 18 | | | | | | | 0.09 | 10 | |
| | | | | ОС | 45 | 24 | 28 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| | | БРС,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7ВРБ1БРС1Г31ОС | 1 | ВРБ | 15 | 9 | 10 | 4 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 75 | 0.09 | | | |
| | | ВРБ,БРС,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захисна ремізa | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3.3 | Лісові культури<br>5ДЗ1КЛГ1ЧШ1БРС2ГЗ<br>КЛГ,ЧШ,БРС,ГЗ - природного походження<br>Підріст 6БРС2КЛГ2ГЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | ДЗ | 57 | 21 | 26 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 200 | 0.66 | | | |
| 17 | 0.5 | Лісові культури<br>8СЗ2ЯЛЕ<br>Підлісок ГДК,ТРК,СВК, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 57 | 20 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.13 | | | |
| 18 | 1.1 | 3БРС3КЛП2КЛГ2ЧШ<br>БРС,КЛП - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10ЯЛЕ | 1 | БРС | 20 | 10 | 12 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.60 | 55 | 0.06 | | | |
| | | | | ЯЛЕ | 55 | 20 | 24 | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6ДЧР4МДЕ | | ДЧР | 3 | | | | 1А | Д2ГД | 75 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД ДОПОВНЕННЯ |
| | | Природне поновлення<br>4ГЗ3БП3ОС | | ГЗ | 3 | 0.5 | | | | | 0.30 | 3 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.9 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>8ДЗ2МДЕ | | ДЗ | 5 | | | | 1А | Д2ГД | 55 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення<br>3КЛГ1ЯЗ3ГЗ1ОС2ВРБ | | КЛГ | 5 | 3 | 4 | | | | 0.70 | 10 | 0.01 | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 4.0 | Лісові культури<br>4ЯЛЕ2СЗ2ЧШ2ВРБ | 1 | ЯЛЕ | 52 | 20 | 24 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.25 | 105 | 0.42 | 0.18 | 45 | |
| | | | | СЗ | 52 | 23 | 28 | | | | | | | 0.08 | 65 | |
| | | | | ЧШ | 55 | 24 | 32 | | | | | | | 0.08 | 30 | |
| | | | | ВРБ | 40 | 21 | 28 | | | | | | | 0.08 | 5 | |
| | | ЧШ,ВРБ - природного походження<br>Підлісок БЗЧ,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.3 | Лісові культури<br>8СЗ2ЧШ | 1 | СЗ | 72 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 220 | 0.07 | 0.06 | 65 | |
| | | | | ЧШ | 35 | 16 | 18 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | ЧШ - природного походження<br>Підріст 8БРС2ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.4 | 6ДЗ2ЯЗ1БРС1ГЗ+БП+ЧШ | 1 | ДЗ | 105 | 26 | 44 | 7 | 2 | Д3ГД | 0.60 | 250 | 0.35 | 0.20 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 75 | 27 | 40 | | | | | | | 0.07 | 35 | |
| | | | | БРС | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.04 | 5 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.3 | 6ДЗ2ЯЗ1БРС1ГЗ+БП+ЧШ | 1 | ДЗ | 105 | 26 | 44 | 7 | 2 | Д3ГД | 0.60 | 250 | 0.08 | 0.04 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 75 | 27 | 40 | | | | | | | 0.02 | 35 | |
| | | | | БРС | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.01 | 45 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.01 | 5 | |
| | | Підлісок СВБ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.2 | Лісові культури 8СЗ2БП | 1 | СЗ | 60 | 21 | 26 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.62 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 8ГЗ2БРС, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил південно-західної експозиції, 10 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.1 | 6ГЗ2БРС1КЛГ1ОС | 1 | ГЗ | 60 | 20 | 24 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 220 | 0.46 | 0.27 | 30 | |
| | | | | БРС | 60 | 24 | 28 | | | | | | | 0.09 | 55 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.05 | 60 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 32 | | | | | | | 0.05 | 20 | |
| | | ГЗ,БРС,КЛГ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 6КЛГ4БРС, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ<br>СЗ | 37 | 15 | 18 | 3 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 210<br>10 | 1.09<br>0.05 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 2 | 0.9 | 3ОС2АЛЧ1ЯВ2ЧШ1Г31ВРБ<br>ОС,ЯВ,ГЗ,ВРБ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ОС | 30 | 12 | 16 | 5 | 3 | Д2ГД | 0.65 | 80 | 0.07 | | | |
| 3 | 1.1 | Лісові культури<br>4ДЧР2ЧШ1БРС1Г32АКБ<br>ЧШ,БРС,ГЗ,АКБ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.25<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЧР | 30 | 15 | 18 | 3 | 1А | Д2ГД | 0.60 | 95 | 0.10 | | | |
| 4 | 2.2 | 4Г31КЛГ2ОС1БРС2ВРБ<br>ГЗ,ВРБ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | Д2ГД | 0.70 | 30 | 0.07 | | | |
| 5 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>8Д32МДЕ<br>Природне поновлення<br>3ОС2Г32КЛГ1ЯВ2ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>ОС | 5<br>5 | 3 | 2 | | 1А | Д2ГД | 55<br>0.40 | 5 | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 6 | 7.0 | 6Г33Д31СЗ+ЛПД+ОС<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>ДЗ<br>СЗ | 75<br>85<br>85 | 20<br>25<br>26 | 26<br>36<br>36 | 8 | 3 | Д2ГД | 0.65 | 200 | 1.40 | 0.84<br>0.42<br>0.14 | 25<br>65<br>75 | |
| 7 | 2.4 | Лісові культури<br>6С31Д33Г3<br>ГЗ - природного походження<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>ДЗ<br>ГЗ | 90<br>90<br>90 | 25<br>25<br>23 | 40<br>40<br>28 | 7 | 2 | Д3ГД | 0.65 | 300 | 0.72 | 0.43<br>0.07<br>0.22 | 80<br>60<br>25 | |
| 8 | 9.0 | 4Д36Г3+ОС<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ДЗ<br>ГЗ | 95<br>80 | 25<br>23 | 40<br>28 | 6 | 2 | Д2ГД | 0.65 | 230 | 2.07 | 0.83<br>1.24 | 35<br>5 | |
| 9 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6МДЕ3ДЧР1ЯЛЕ<br>Якість лісових культур - 1 клас | | МДЕ | 1 | | | | 1 | Д2ГД | 93 | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.8 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ЛПД2КЛГ2АКБ2ВРБ+ГЗ+ОС | 1 | ЛПД | 90 | 25 | 48 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.60 | 250 | 0.20 | 0.08 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 24 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | АКБ | 75 | 24 | 32 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | ВРБ | 75 | 25 | 44 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.0 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ГХГ2ЯБЛ2ЛПД1БРС1АКБ1ЧШ | 1 | ГХГ | 60 | 17 | 32 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.45 | 100 | 0.30 | 0.09 | 30 | |
| | | | | ЯБЛ | 60 | 11 | 28 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | | | ЛПД | 80 | 24 | 40 | | | | | | | 0.06 | 40 | |
| | | | | БРС | 60 | 23 | 32 | | | | | | | 0.03 | 50 | |
| | | | | АКБ | 60 | 23 | 28 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | | | ЧШ | 60 | 24 | 32 | | | | | | | 0.03 | 50 | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.4 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини на 1 га, куб.м | Запас деревини на виділі, тис. куб.м | Запас деревини в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 380 | 1.82 | 1.64 | 80 | |
| | | 9СЗ1ЯЛЕ | | ЯЛЕ | 62 | 23 | 26 | | | | | | | 0.18 | 70 | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 7ГЗЗБРС, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
4.9

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр-ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 0.2 | БУДІВЛІ ГОСПОДАРСЬКІ І АДМІНІСТРАТИВНІ<br>Рекреаційна характеристика: ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ БЕЗ ДЕРЕВ, 3 КЛАС естетичноє оцінки<br>Контора лісогосподарського підприємства | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діл. дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | Лісові культури 5С3Я4ЯЛЕ1БП | 1 | СЗ | 48 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.40 | 150 | 0.26 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1 | Лісові культури 9С31ЯЛЕ+АКБ | 1 | СЗ | 38 | 18 | 24 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 280 | 0.87 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3 | Лісові культури 5С35ЯЛЕ | 1 | СЗ | 38 | 22 | 28 | 3 | 1В | С2ГДС | 0.40 | 180 | 0.59 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,СВК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.4 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури 9С31Г3+КЛГ | 1 | СЗ | 60 | 18 | 28 | 5 | 2 | С2ГД | 0.50 | 150 | 0.06 | | | |
| | | Г3 - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.5 | Лісові культури 8С32ЯЛЕ | 1 | СЗ | 36 | 18 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.50 | 180 | 0.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.6 | Лісові культури 10ЯЛЕ | 1 | ЯЛЕ | 38 | 21 | 24 | 5 | 1Б | С2ГД | 0.30 | 150 | 0.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | ЯЛЕ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.3 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури 6АКБ2ЛПД1КЛГ1АЛЧ | 1 | АКБ | 50 | 22 | 26 | 8 | 1А | С2ГД | 0.60 | 120 | 0.16 | 0.09 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 22 | 26 | | | | | | | 0.03 | 55 | |
| | | | | КЛГ | 50 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 55 | |
| | | | | АЛЧ | 50 | 8 | 16 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СКЗ,ТВБ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 12.5 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 62 | 25 | 30 | 6 | 1А | С2ГД | 0.65 | 340 | 4.25 | 4.25 | 85 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.13 | | | |
| | | Підріст 5Г33КЛГ2БРС, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Підлісок ТВБ,СКЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 7.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ТВБ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 47 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 2.70 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 1.5 | Лісові культури<br>9СЗ1ЯЛЕ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.45<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 47 | 22 | 30 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 300 | 0.45 | | | |
| 11 | 3.0 | Лісові культури<br>10ЯЛЕ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1 | ЯЛЕ | 47 | 21 | 24 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.70 | 330 | 0.99 | 0.99 | 75 | |
| 12 | 1.1 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>Лісові культури<br>8ЛПД1КЛГ1АЛЧ+ДЗ+АКБ<br>КЛГ,АЛЧ - природного походження | 1 | ЛПД<br>КЛГ<br>АЛЧ | 62<br>45<br>45 | 23<br>17<br>8 | 28<br>18<br>12 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 160 | 0.18 | 0.14<br>0.02<br>0.02 | 50<br>40<br>5 | |
| 13 | 4.0 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>4ОС1БП1ЧШ4ВРБ<br>ОС,БП,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок СВК,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>Площа порізана дрібними ярами | 1 | ОС<br>БП<br>ЧШ<br>ВРБ | 40<br>50<br>50<br>40 | 18<br>22<br>20<br>23 | 24<br>28<br>28<br>28 | 6 | 2 | С2ГД | 0.60 | 220 | 0.88 | 0.35<br>0.09<br>0.09<br>0.35 | 30<br>55<br>50<br>5 | |
| 14 | 1.1 | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>Лісові культури<br>8ЛПД1ДЗ1АЛЧ<br>Технічна сировина: КВІТИ, ЛПД, 50 КГ/ГА | 1 | ЛПД | 58 | 21 | 28 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 170 | 0.19 | | | |
| 15 | 7.7 | Лісові культури<br>7ГЗ2ДЗ1КЛГ<br>КЛГ - природного походження | 1 | ГЗ<br>ДЗ<br>КЛГ | 52<br>52<br>40 | 19<br>21<br>17 | 20<br>22<br>16 | 7 | 1 | С2ГД | 0.80 | 200 | 1.54 | 1.08<br>0.31<br>0.15 | 5<br>45<br>10 | |
| 16 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м,20.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 35 | 20 | 24 | 3 | 1В | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.34 | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 17 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 62 | 21 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.34 | 0.34 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ<br>Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
52.4

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | Лісові культури<br>8С3І1Я3І1АЛЧ+АКБ<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 30 | 15 | 16 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 120 | 0.43 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 2 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 3 | 2.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10С3<br>Підлісок ТВБ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | С3 | 25 | 13 | 16 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.75 | 160 | 0.46 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 4 | 9.9 | Лісові культури<br>10С3<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 57 | 24 | 28 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 360<br>5 | 3.56<br>0.05 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 5 | 1.1 | Лісові культури<br>10С3<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 43 | 21 | 24 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 340 | 0.37 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 6 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 7 | 6.7 | Лісові культури<br>9С3І1АКБ+КЛГ<br>Сухостій<br>Підлісок СКЗ,ТВБ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 57 | 25 | 30 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 330<br>5 | 2.21<br>0.03 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 6.6 | Лісові культури<br>10С3+АКБ+ЧШ<br>Підлісок ТВБ,ГРЗ, зімкнутість 0.45<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | С3 | 57 | 19 | 26 | 5 | 2 | С2ГДС | 0.80 | 280 | 1.85 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 9 | 0.9 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9С3І1БП<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1<br> | С3<br>БП | 62<br>62 | 24<br>26 | 26<br>32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 360 | 0.32 | 0.29<br>0.03 | 80<br>60 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 10 | 4.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8С3І2БП<br>Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | 1<br> | С3<br>БП | 62<br>62 | 24<br>26 | 26<br>32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 1.68 | 1.34<br>0.34 | 80<br>65 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 11 | 4.1 | Лісові культури | 1 | С3 | 57 | 22 | 26 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 270 | 1.11 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.2 | Лісові культури | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.90 | 280 | 1.74 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 9СЗ1АКБ+БП | | | | | | | | | | | | | | |
| | | АКБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТВБ,СВК, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 24 | 26 | 6 | 1А | С2ГД | 0.75 | 350 | 4.59 | 3.67 | 85 | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 8СЗ2БП | | БП | 62 | 26 | 32 | | | | | | | 0.92 | 60 | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.2 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 60 | 23 | 26 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 230 | 0.05 | 0.05 | 60 | |
| 15 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 9 | 0.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.35 | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 260 | 0.18 | | | |
| Разом | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | Лісові культури | 1 | СЗ | 64 | 23 | 28 | 6 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 300 | 1.80 | 1.62 | 80 | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | 9СЗ1ЯЛЕ | | ЯЛЕ | 64 | 22 | 26 | | | | | | | 0.18 | 70 | РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.06 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 350 | 1.54 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 7ГЗ3ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ВЛЧ(60)4ВЛЧ(45) | 1 | ВЛЧ | 60 | 23 | 26 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.75 | 220 | 0.18 | 0.11 | 60 | |
| | | | | ВЛЧ | 45 | 18 | 18 | | | | | | | 0.07 | 50 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6ВЛЧ(60)4ВЛЧ(45) | 1 | ВЛЧ | 60 | 23 | 26 | 6 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 230 | 0.39 | 0.23 | 60 | |
| | | | | ВЛЧ | 45 | 18 | 18 | | | | | | | 0.16 | 50 | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | |
| 6 | 5.2 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |
| | | 7ВЛЧ(38)3ВЛЧ(60) | 1 | ВЛЧ | 38 | 17 | 18 | 4 | 2 | С4ВЛЧ | 0.80 | 200 | 1.04 | | | |
| | | ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.7 | 8СЗ2ВЛЧ | 1 | СЗ | 15 | 5 | 6 | 2 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 30 | 0.08 | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 38 | 18 | 24 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.85 | 300 | 2.52 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | 30.7 | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дільових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>5АЛЧ1ЯБЛ1ЧШ2СЗ1ДЗ | 1 | АЛЧ | 20 | 7 | 10 | 3 | 2 | С2ГДС | 0.50 | 30 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 20 | 26 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 250 | 0.20 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок ТВБ,СВК, зімкнутість 0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.0 | ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. | | | | | | | | | | | | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА |
| | | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 55 | 21 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 300 | 0.30 | | | РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ | 1 | СЗ | 45 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 330 | 0.73 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.3 | ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. | | | | | | | | | | | | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ+ЧШ | 1 | СЗ | 45 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 330 | 0.76 | | | |
| | | Підріст 6КЛГ4ЧШ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 4КЛГ2АЛЧ2КЛП2ЯВ, 15 років, висота - 7 м, 3.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.6 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 330 | 0.86 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 16 | 0.9 | ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 24 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 320 | 0.29 | | | |
| | | Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 0.46 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок СКЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |

. Ліс. діл., що приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.60 | 230 | 0.12 | | | |
| 21 | 1.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 38 | 0.2 | 10СЗ<br>Підлісок СВК, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 45 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 220 | 0.04 | | | |
| 39 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 41 | 1.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 44 | 21 | 26 | 4 | 1Б | С2ГДС | 0.80 | 350 | 0.35 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 42 | 0.4 | 10СЗ | 1 | СЗ | 15 | 5 | 6 | 2 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 35 | 0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 43 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 42 | 17 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.08 | | | |
| 44 | 0.7 | ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 5АЛЧ2ЧШ2ДЗ1ГРЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 42 | 17 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 200 | 0.14 | | | |
| 45 | 2.8 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.78 | | | |
| 51 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 22.6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Поодинокі дерева 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | 55 | 21 | 26 | | | | | 15 | 0.01 | | | |
| | | Природне поновлення 6АЛЧ2ЯБЛ2ЧШ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 55 | 22 | 28 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 290 | 1.48 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.05 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 41 | 18 | 22 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.80 | 250 | 0.68 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 36 | 17 | 20 | 3 | 1А | С2ГД | 0.80 | 250 | 0.63 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.5 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С3ГДС | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 49 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 220 | 1.47 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.07 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,ГДК, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 45 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.86 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.55 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 6АЛЧ4ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| 22 | 1.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 280 | 0.39 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| | | Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 11.5 | Лісові культури | 1 | СЗ | 32 | 15 | 18 | 3 | 1А | С2ГД | 0.90 | 220 | 2.53 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8С3І1КЛГ1ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.8 | 6С3Г2ГХЧ1АКБ1ЯВ | 1 | С3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | С2ГД | 0.80 | 60 | 0.11 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| | | ГХЧ - штучного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Схил північно-західної експозиції, 15 градусів | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.5 | ГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 113 |
| 26 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | 10ДЗ | | ДЗ | 4 | | | | 1 | С2ГД | 60 | | | | | |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3КЛГ2ГЗ3ОС2ВРБ | | КЛГ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.30 | 3 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.2 | Лісові культури | 1 | БП | 70 | 25 | 32 | 7 | 1 | С2ГД | 0.65 | 200 | 0.24 | 0.22 | 40 | |
| | | 9БП1ГЗ | | ГЗ | 40 | 13 | 12 | | | | | | | 0.02 | 20 | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.6 | Лісові культури | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 22 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.79 | 0.79 | 10 | |
| | | 10ГЗ+БРС | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Насадження різновікове | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0.4 | 8БП2ГЗ | 1 | БП | 65 | 26 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.75 | 230 | 0.09 | 0.07 | 55 | |
| | | | | ГЗ | 65 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| 30 | 0.5 | 8ГЗ2БП | 1 | ГЗ | 65 | 20 | 22 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 220 | 0.11 | 0.09 | 30 | |
| | | | | БП | 65 | 25 | 32 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| 31 | 2.4 | 10БП+ГЗ | 1 | БП | 65 | 25 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.65 | 230 | 0.55 | 0.55 | 50 | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0.7 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | 10ДЗ | | ДЗ | 7 | | | | 1 | С2ГД | 55 | | | | | |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4ГЗ2БП2ОС2ВРБ | | ГЗ | 5 | 1.5 | 2 | | | | 0.60 | 10 | 0.01 | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1.5 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 70 | 22 | 26 | 4 | 2 | С3ГД | 0.65 | 230 | 0.35 | | | |
| | | 9ДЗ1ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ДЧР | 7 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | С2ГД | 0.85 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| | | 3ДЧР2ГЗ2БП1БРС1ОС1ВРБ | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | ГЗ,БП,БРС,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.6 | Лісові культури<br>10ГЗ<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 | 1 | ГЗ | 70 | 20 | 24 | 7 | 2 | С2ГД | 0.75 | 200 | 0.32 | 0.32 | 5 | |
| 36 | 0.7 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2023, наявність пнів - 230 шт/га, діаметр пнів - 32 см | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 113 |
| 37 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>6БП4ЯЛЕ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | БП | 4 | | | | 1 | С2ГД | 72 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 40 | 2.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,КУЛ,ГДК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 44 | 20 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.85 | 330<br>5 | 0.79<br>0.01 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 46 | 6.5 | Лісові культури<br>10СЗ+КЛГ<br>Підріст 5ГЗ2КЛГ1ЯВ2ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Схил західної експозиції, 10 градусів<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 53 | 22 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 350 | 2.28 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 47 | 0.8 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 48 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 49 | 0.3 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 5.2 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
70.9

Разом по кварталу
93.5

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Класбонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % ділових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 53 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.03 | | | |
| 2 | 0.1 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.0 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 53 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 330 | 0.99 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 8Г32КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ТВБ,БЗЧ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 49 | 19 | 20 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 220 | 0.48 | | | |
| | | Підріст 10Г3, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГР3,ЛЩ3, зімкнутість 0.25<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | СЗГД | | | | | | |
| 6 | 0.3 | 10КЛГ | 1 | КЛГ | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | С2ГД | 0.60 | 30 | 0.01 | | | |
| 7 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 8 | 1.9 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 52 | 20 | 28 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.57 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підріст 6Г32КЛГ2ЧШ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.45<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 10 | 1.2 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ | 1 | СЗ | 52 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 350 | 0.42 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| | | Підлісок СВК,ТВБ,ГДК,ГР3, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.5 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 38 | 19 | 26 | 3 | 1Б | С2ГД | 0.65 | 220 | 0.33 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |
| | | Підріст 6Г34КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ,ЛЩ3, зімкнутість 0.50<br>Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| | | Природне поновлення 6С34КЛП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.1 | Лісові культури | 1 | СЗ | 47 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 280 | 0.03 | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10СЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 9.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.65 | 300 | 2.94 | | | |
| | | 10СЗ+ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 3 | 0.03 | | | |
| | | Підріст 6Г34ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 16 | 0.9 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С3ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10КЛП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок СВК, зімкнутість 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.1 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 23.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 5 | 2.2 | 9ВЛЧ1ВРБ | | 1 ВЛЧ | 60 | 23 | 28 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.60 | 220 | 0.48 | | | |
| | | ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 60 КГ/ГА<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ,<br>5 КЛАС естетичное оцінки, 3 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька,<br>4 КЛАС СТІЙКОСТІ, 3 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я-рус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діл. дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 4КЛГ2Я34ЧШ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.60 | 250<br>10 | 0.30<br>0.01 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 2 | 6.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 47 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 220<br>10 | 1.47<br>0.07 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 3 | 2.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 7КЛГ3ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га<br>Підлісок СВК,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 20 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 250<br>5 | 0.53<br>0.01 | | | |
| 4 | 4.3 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 7КЛГ3ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.35<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 80 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | СЗ<br>СЗ | 50 | 21 | 26 | 4 | 1А | С3ГД | 0.80 | 350<br>5 | 1.51<br>0.02 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 6 | 2.4 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 35 | 14 | 14 | 3 | 1 | С2ГД | 0.90 | 200 | 0.48 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 7 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 50 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 270 | 0.30 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 8 | 3.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок БЗЧ,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 80 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 19 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 290 | 0.96 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 9 | 0.5 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 4.6 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 10 | 0.1 | ПРОСІКА КВАРТАЛЬНА<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 21.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 23.9 | | | | | | | | | | | | | | | |

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 6С3І1КЛГ3КЛП | 1 | СЗ | 20 | 8 | 10 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.55 | 50 | 0.12 | | | |
| | | Підлісок ГДК,ШПС,СВК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 4 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК, зімкнутість 0.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.3 | ГАЛЯВИНА | | ВЛЧ | | | | | 1А | С4ВЛЧ | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| | | Природне поновлення 10КЛП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.2 | 7ОС3КЛГ | 1 | ОС | 50 | 25 | 36 | 7 | 1Б | С3ГД | 0.40 | 90 | 0.11 | 0.08 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 25 | 11 | 14 | | | | | | | 0.03 | 25 | |
| | | Поодинокі дерева 10ЯЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ЯЗ | 65 | 23 | 36 | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.2 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Підлісок ГДК, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.1 | СТРУМОК | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| 2 | 3.9 | ОЗЛД. Насадження - медоноси | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лісові культури | 1 | АКБ | 48 | 19 | 24 | 8 | 1 | С2ГД | 0.65 | 160 | 0.62 | 0.37 | 55 | |
| | | 6АКБ4ЯВ | | ЯВ | 48 | 20 | 24 | | | | | | | 0.25 | 55 | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 20 | 24 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 250 | 0.10 | | | |
| | | 10СЗ+АКБ+КЛГ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.7 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 21 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.65 | 260 | 0.96 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | 10СЗ+БП+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| | | Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.8 | Лісові культури | 1 | СЗ | 48 | 17 | 24 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 170 | 0.31 | | | |
| | | 8СЗ1АКБ1ЯЗ+КЛГ+ЛПД | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ЯЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 5АКБ2КЛГ2ЯЗ1ЛПД, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ТРК,СВК,КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | ДЗ | | | | | 1 | С2ГД | | | | | | |
| | | Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
11.2

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я-рус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за скла-довими породами | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 4КЛГ2ЯВ2ЯЗ1ЛПД1ВРБ+ДЗ | 1 | КЛГ | 55 | 21 | 28 | 5 | 2 | Д2ГД | 0.55 | 180 | 0.13 | | | |
| | | КЛГ,ЯВ,ЯЗ,ЛПД,ВРБ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | ОСВІТЛЕННЯ |
| | | 6МДЕ4ДЧР | | МДЕ | 6 | | | | 1 | Д2ГД | 67 | | | | | УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. |
| | | Природне поновлення | | | | | | | | | | | | | | ПОРІД |
| | | 3ГЗ2БП1ЯЗ2КЛГ1АКБ1ВРБ | | ГЗ | 5 | 2 | 2 | | | | 0.40 | 5 | | | | |
| | | Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.4 | 8ГЗ1БП1ОС | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 24 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 230 | 0.55 | 0.43 | 20 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 36 | | | | | | | 0.06 | 45 | |
| | | | | ОС | 55 | 25 | 36 | | | | | | | 0.06 | 25 | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.6 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | | | | | | | | | АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД |
| | | 5ДЗ5МДЕ | | ДЗ | 2 | | | | 1А | Д2ГД | 88 | | | | | ДОПОВНЕННЯ |
| | | Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.2 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 67 | 24 | 32 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.65 | 250 | 0.30 | | | |
| | | 8ДЗ2ГЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.2 | ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4БРС1ГЗ1ЧШ4ОС | 1 | БРС | 45 | 20 | 24 | 7 | 1 | Д3ГД | 0.65 | 190 | 0.04 | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 17 | 16 | | | | | | | | 25 | |
| | | | | ЧШ | 45 | 21 | 24 | | | | | | | | 50 | |
| | | | | ОС | 35 | 20 | 22 | | | | | | | 0.02 | 35 | |
| | | БРС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підріст 10БРС, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.6 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 67 | 23 | 28 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 220 | 0.13 | | | |
| | | 8ДЗ1БП1ГЗ+ЧШ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ширина - 1 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр ус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % діл. дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Лісові культури<br>2ДЧР1ДЗ1КЛГ2БП2ГЗ1ОС1ВРБ<br>КЛГ,БП,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЧР | 7 | 3 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 15 | 0.02 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 2 | 2.8 | 9ГЗ1БРС<br>ГЗ,БРС - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>БРС | 70<br>70 | 22<br>24 | 24<br>28 | 7 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 220 | 0.62 | 0.56<br>0.06 | 30<br>45 | |
| 3 | 0.8 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>10ДЗ<br>Природне поновлення<br>5КЛГ2ГЗ1ОС2ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | ДЗ<br>КЛГ | 6<br>5 | 4 | 4 | | 1А | Д2ГД | 65<br>0.60 | 10 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ<br>УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| 4 | 0.8 | ЗРУБ<br>Рік рубки - 2023, наявність пнів - 260 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ДЗ | | | | | 1А | Д2ГД | | | | | | СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР<br>РТК 192 |
| 5 | 1.7 | Лісові культури<br>ЗКЛГ1БРС2БП3ГЗ1ВРБ<br>БРС,БП,ГЗ,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | КЛГ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.90 | 35 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 6 | 0.6 | Лісові культури<br>2ДЗ3КЛГ3ГЗ1БРС1ВРБ<br>КЛГ,ГЗ,БРС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 11 | 3 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.90 | 15 | 0.01 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 25% |
| 7 | 1.6 | Лісові культури<br>3КЛГ1ЯЛЕ1ДЗ1БРС2ГЗ1ОС1ВРБ<br>БРС,ГЗ,ОС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | КЛГ | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.85 | 40 | 0.06 | | | ПРОЧИЩЕННЯ 20% |
| 8 | 1.6 | 7ГЗ1КЛГ1ЯВ1ЯЗ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 | ГЗ<br>КЛГ<br>ЯВ<br>ЯЗ | 70<br>70<br>70<br>70 | 20<br>24<br>25<br>25 | 26<br>32<br>36<br>36 | 7 | 3 | Д2ГД | 0.60 | 180 | 0.29 | 0.20<br>0.03<br>0.03<br>0.03 | 20<br>55<br>50<br>55 | |
| 9 | 1.7 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах<br>4ЯВ1ЛПД1БП1АКБ1ГЗ1ГК31ЧШ | 1 | ЯВ<br>ЛПД | 75<br>75 | 25<br>25 | 36<br>32 | 6 | 2 | Д2ГД | 0.65 | 240 | 0.41 | 0.17<br>0.04 | 50<br>40 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | БП | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 45 | |
| | | | | АКБ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 75 | 21 | 24 | | | | | | | 0.04 | 25 | |
| | | | | ГКЗ | 75 | 24 | 36 | | | | | | | 0.04 | 35 | |
| | | | | ЧШ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | ЯВ,ЛПД,БП,АКБ,ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок БЗЧ,СВК, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.3 | 10ГЗ+БП+КЛГ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 26 | 8 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 220 | 0.51 | 0.51 | 30 | |
| 11 | 0.6 | Лісові культури<br>9СЗ1КЛГ<br>КЛГ - природного походження | 1 | СЗ | 47 | 22 | 26 | 4 | 1А | Д2ГД | 0.65 | 280 | 0.17 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| | | Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.5 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.0 | Лісові культури<br>4КЛГ2ГЗ1БП1БРС2ВРБ<br>ГЗ,БП,БРС,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | КЛГ | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.85 | 25 | 0.05 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 13 | 0.5 | НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ<br>8ДЗ2МДЕ | | ДЗ | 4 | | | | 1А | Д2ГД | 75 | | | | | ОСВІТЛЕННЯ УВЕДЕННЯ НЕДОСТ. ПОРІД |
| | | Природне поновлення<br>3КЛГ3БП3ОС1ВРБ<br>Якість лісових культур - 3 клас | | КЛГ | 5 | 3 | 2 | | | | 0.40 | 5 | | | | |
| 14 | 0.6 | Лісові культури<br>2ДЗ2КЛГ1БП1БРС2ГЗ2ВРБ<br>КЛГ,БП,БРС,ГЗ,ВРБ - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | ДЗ | 9 | 3 | 2 | 2 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 15 | 0.01 | | | ОСВІТЛЕННЯ 35% |
| 15 | 0.3 | 8ГЗ1БП1ОС | 1 | ГЗ | 75 | 22 | 24 | 8 | 2 | Д2ГД | 0.70 | 230 | 0.07 | 0.05 | 30 | |
| | | | | БП | 75 | 25 | 40 | | | | | | | 0.01 | 40 | |
| | | | | ОС | 55 | 25 | 36 | | | | | | | 0.01 | 30 | |
| | | ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.2 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
19.2

Разом по кварталу
25.6

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр-ус | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 14 | 1.0 | 7ГЗ2БП1ТЧ | 1 | ГЗ | 60 | 18 | 24 | 5 | 3 | С2ГДС | 0.60 | 140 | 0.14 | | | |
| | | ГЗ,БП - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20<br>Рекреаційна характеристика: ЗАКРИТІ ПРОСТОРИ - ДЕРЕВОСТАНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ЗІМКНУТОСТІ, 2 КЛАС естетичное оцінки, 2 КЛАС пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 КЛАС СТІЙКОСТІ, 2 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 48 | 18 | 24 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 220 | 0.35 | | | |
| 2 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| 3 | 5.4 | Лісові культури<br>9СЗ1АКБ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 35 | 11 | 16 | 3 | 2 | С2ГДС | 0.65 | 90 | 0.49 | | | |
| 4 | 0.3 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| 5 | 0.2 | ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ<br>Ширина – 15 м, протяжність – 0.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.2 | Лісові культури<br>9СЗ1АКБ<br>Підлісок ТВБ, зімкнутість 0.30<br>Схил південної експозиції, 10 градусів | 1 | СЗ | 35 | 12 | 16 | 3 | 2 | С2ГДС | 0.65 | 100 | 0.32 | | | |
| 7 | 2.9 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 6Г32ЧШ2СЗ, 10 років, висота – 2 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 58 | 22 | 26 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 280 | 0.81 | | | |
| 8 | 2.2 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ<br>Підріст 8ЧШ2ГЗ, 25 років, висота – 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 50 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 60 | 23 | 26 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 360 | 0.79 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 9 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| 10 | 1.5 | Лісові культури<br>4СЗ1ЯВ1БП4ГЗ<br>ЯВ,БП,ГЗ – природного походження<br>Підріст 6Г32ЧШ2Я3, 15 років, висота – 4 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | СЗ | 55 | 22 | 26 | 4 | 1А | СЗГДС | 0.80 | 240 | 0.36 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 11 | 1.9 | 10ГЗ+СЗ+БП<br>ГЗ – вегетативного походження | 1 | ГЗ | 45 | 19 | 20 | 5 | 2 | С2ГДС | 0.80 | 200 | 0.38 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 12 | 1.5 | Лісові культури<br>4СЗ2ВЛЧ3Г31БРС<br>ВЛЧ,ГЗ,БРС – природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 60 | 22 | 28 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 260 | 0.39 | | | ПРОХІДНА РУБКА 12% |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4.7 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ<br>Підріст 6Г34ЧШ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 50 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.75 | 350 | 1.65 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 15 | 1.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,ТВБ, зімкнутість 0.60 | 1 | СЗ | 60 | 24 | 28 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 300 | 0.51 | | | |
| 16 | 0.7 | 10ГЗ<br>ГЗ - вегетативного походження | 1 | ГЗ | 55 | 19 | 20 | 6 | 2 | С2ГДС | 0.70 | 160 | 0.11 | 0.11 | 25 | |
| 17 | 3.3 | 5Г31С32БП2ЧШ<br>ГЗ - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини | 1 | ГЗ | 20 | 8 | 8 | 3 | 3 | С2ГДС | 0.60 | 40 | 0.13 | | | |
| 18 | 0.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 19 | 0.8 | 9Г31БРС+ЛПД<br>ГЗ,БРС - вегетативного походження | 1 | ГЗ<br>БРС | 60<br>60 | 19<br>23 | 20<br>28 | 6 | 3 | СЗГД | 0.65 | 160 | 0.13 | 0.12<br>0.01 | 25<br>50 | |
| 20 | 3.6 | Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ<br>Підлісок СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.50<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 50 КГ/ГА<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 55 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 280 | 1.01 | | | |
| 21 | 0.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ+ЯЛЕ<br>Підлісок СВК,БЗЧ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 55 | 22 | 24 | 4 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 280 | 0.22 | | | |
| 22 | 0.7 | Лісові культури<br>7МДЕ1С31ЛПД1ЯВ<br>ЛПД,ЯВ - природного походження | 1 | МДЕ | 40 | 21 | 24 | 5 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 200 | 0.14 | | | |
| 23 | 0.1 | БІОГАЛЯВИНА<br>Поодинокі дерева 10ВРБ | | СЗ<br>ВРБ | 50 | 21 | 36 | | 1Б | СЗГДС | | 15 | | | | |
| 24 | 0.2 | 10СЗ<br>Підлісок ТВБ,ГДК, зімкнутість 0.80 | 1 | СЗ | 40 | 20 | 24 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 250 | 0.05 | | | |
| 25 | 1.5 | ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах | | | | | | | | | | | | | | |

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на вирубці, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| | | Лісові культури<br>4С3Г2МДЕ2Я3Г3<br>Я3,Г3 - природного походження<br>Підлісок БЗЧ,ГР3, зімкнутість 0.40<br>Технічна сировина: ЯГОДИ, БЗЧ, 45 КГ/ГА | 1 | С3 | 60 | 21 | 28 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.65 | 220 | 0.33 | | | |
| 26 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом
39.6

Разом по кварталу
40.6

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 0.4 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 2 | 6.0 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Схил південно-західної експозиції, 10 градусів<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 36 | 14 | 16 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.85 | 200 | 1.20 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 3 | 0.4 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>СЗ | 36 | 18 | 20 | 3 | 1Б | С2ГДС | 0.65 | 220<br>10 | 0.09 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 4 | 2.8 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 36 | 15 | 26 | 3 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 210 | 0.59 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 5 | 2.3 | ДЕКОРАТИВНА ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | 1Б | С2ГДС | | | | | | |
| 6 | 2.3 | Лісові культури<br>10СЗ | 1 | СЗ | 36 | 16 | 18 | 3 | 1А | С2ГДС | 0.90 | 280 | 0.64 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 7 | 1.7 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій | 1 | СЗ<br>СЗ | 45 | 15 | 18 | 4 | 2 | С2ГДС | 0.50 | 130<br>10 | 0.22<br>0.02 | | | ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА |
| 8 | 2.5 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 45 | 17 | 22 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.80 | 250 | 0.63 | | | ПРОХІДНА РУБКА 15% |
| 9 | 0.4 | ЛІСОВІ ПРОЇЗДИ<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.3 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
19.1

. Експлуатаційні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 2.4 | 10ВЛЧ | 1 | ВЛЧ | 70 | 24 | 30 | 7 | 2 | С4ВЛЧ | 0.60 | 260 | 0.62 | 0.62 | 55 | |
| | | ВЛЧ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
2.4

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на виділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |
| 1 | 2.1 | Лісові культури<br>10СЗ<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 38 | 15 | 18 | 3 | 1 | С2ГД | 0.80 | 210 | 0.44 | | | ПРОРІДЖУВАННЯ 15% |
| 2 | 8.7 | Лісові культури<br>10СЗ+ЧШ+ГЗ<br>Сухостій<br>Підлісок СВК,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ<br>СЗ | 68 | 24 | 28 | 5 | 1 | С2ГД | 0.70 | 360<br>5 | 3.13<br>0.04 | | | ПРОХІДНА РУБКА 18% |
| 3 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина – 1 м, протяжність – 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
10.9

. Інші захисні ліси

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Ярус | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група віку | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини: на 1 га, куб.м | Запас деревини: на виділі, тис. куб.м | Запас деревини: в т.ч. за складовими породами | % дилових дерев | Господарський захід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С3ГДС | | | | | | |
| 2 | 3.0 | 7ГЗ2БП1ОС<br>ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | ГЗ | 50 | 16 | 16 | 5 | 3 | С3ГДС | 0.70 | 150 | 0.45 | | | |
| 3 | 2.2 | БІОГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | |
| 4 | 1.3 | 7БП3ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 50 | 22 | 28 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.65 | 160 | 0.21 | | | |
| 5 | 3.4 | ГАЛЯВИНА | | СЗ | | | | | | 1Б С2ГДС | | | | | | ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ |
| 6 | 2.8 | 7БП3ГЗ<br>БП,ГЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 50 | 22 | 30 | 5 | 1 | С3ГДС | 0.65 | 180 | 0.50 | | | |
| 7 | 0.1 | ОКРУЖНА МЕЖА<br>Ширина - 1 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |

Разом по кварталу
13.4

УСЬОГО
4975.8