ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КОМПЛЕКСНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

П Р О Є К Т

організації та розвитку лісового господарства
ГОРОДОЦЬКОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ГОРЛІС»

Хмельницька область

Документація державного лісового кадастру, відомості запроєктованих заходів,
загальна характеристика лісового фонду і середні таксаційні показники, таксаційний опис

Начальник партії — Микола ПАШКО

Провідний інженер — Денис МІМА

Микола МАЗУРКЕВИЧ

Ірпінь – 2025

З М І С Т

№ з/п	Проектні відомості	Загальні дані
1.	**Документація державного лісового кадастру:**	
1.1.	Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів (форма № 1)	5
1.2.	Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку (форма № 2)	7
2.	**Відомості запроєктованих заходів:**	
2.1.	Фонд рубок головного користування на період з 2025 по 2034 рік	37
2.3.	Відомість інших рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2025 року	51
2.4.	Фонд насаджень, що потребують рубок догляду за станом на 01.01.2025 року	55
2.5.	Фонд відновлення лісів за станом на 01.01.2025 року	63
2.6.	Фонд лісорозведення за станом на 01.01.2025 року	64
2.7.	Фонд лісових ділянок та нелісових земель, які не підлягають лісорозведенню за станом на 01.01.2025 року	65
2.8.	Лісові культури у віці до 20 років за станом на 01.01.2025 року	66
2.10.	Розподіл загальної площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки	69
3.	Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду	70
4.	Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями	275
5.	Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісь, поодиноких дерев, сухостою та захащеності	282
6.	Загальна характеристика лісових ділянок і середні таксаційні показники	291
7.	Умовні скорочення до таксаційного опису	298
8.	Діагностична таблиця ознак типів лісу	302
9.	Типи лісових культур	316
10.	Ландшафтна таблиця лісів рекреаційного призначення	341

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ **Форма№ 1**

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

площа, га

Категорії лісів	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Загальна площа лісових ділянок	Грошова оцінка
		усього	в т.ч. лісові культури	незімкнуті лісові культури	лісові розсадники, плантації	рідколісся	згарища, загиблі насадження	зруби	галявини	біогалявини	лісові шляхи, просіки, п/п розриви,осушув.канави	усього не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього лісів	**1**	**3747.2**	**1729.2**	**91.6**				**24.5**	**68.3**	**30**	**17**	**231.4**	**3978.6**	
із них														
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення	**2**	**682.2**	**222.5**	**2.2**					**20.9**	**8.5**	**3.3**	**34.9**	**717.1**	
у тому числі:														
– розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду	3	682.2	222.5	2.2					20.9	8.5	3.3	34.9	717.1	
Рекреаційно-оздоровчі ліси	**8**	**393.2**	**177.4**	**2.9**				**7.2**	**13.3**	**2.5**	**2.7**	**28.6**	**421.8**	
у тому числі:														
– у межах міст та інших населених пунктів	9	85.1	40.4						2.3	0.9	0.3	3.5	88.6	
– у лісах зелених зон навколо населених пунктів	13	308.1	137	2.9				7.2	11	1.6	2.4	25.1	333.2	
– із них можливі для експлуатації	14	176											176	
Усього рекреаційно-оздоровчих лісів, можливих для експлуатації	16	176											176	
Захисні ліси	**17**	**2021.5**	**1058.5**	**52.9**				**13.3**	**34.1**	**17.7**	**3.1**	**121.1**	**2142.6**	

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

площа, га

Категорії лісів	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Загальна площа лісових ділянок	Грошова оцінка
		усього	в т.ч. лісові культури	незімкнуті лісові культури	лісові розсадники, плантації	рідколісся	згарища, загиблі насадження	зруби	галявини	біогалявини	лісові шляхи, просіки, п/п розриви,осушув.канави	усього не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі:														
– протиерозійні ліси	20	61.3	29.5										61.3	
– лісові ділянки уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів	23	224	120.4	0.5				1.8	5.9	3.1	0.3	11.6	235.6	
– із них можливі для експлуатації	24	76											76	
– байрачні ліси та інші захисні лісові ділянки	25	1736.2	908.6	52.4				11.5	28.2	14.6	2.8	109.5	1845.7	
– із них можливі для експлуатації	26	1053.9											1053.9	
Усього захисних лісів, можливих для експлуатації	27	1129.9											1129.9	
Разом лісів з особливим режимом користування	**28**	**3096.9**	**1458.4**	**58**				**20.5**	**68.3**	**28.7**	**9.1**	**184.6**	**3281.5**	
– із них можливі для експлуатації	29	1305.9											1305.9	
Експлуатаційні ліси	**30**	**650.3**	**270.8**	**33.6**				**4**		**1.3**	**7.9**	**46.8**	**697.1**	
– із них можливі для експлуатації	31	627.1											627.1	
Усього лісів, можливих для експлуатації	32	1933											1933	

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	535	14.2	155.7	333.5	77.4	30.4	1.2		140.42	1.18	30.12	99.31	9.52	0.29		2.87	49
Ялина	2	15.2			1.4	1.4	9.6	4.2		3.93			0.29	2.78	0.86		0.07	53
Модрина	4	11.4	11.4							0.3	0.3						0.04	7
Разом хвойних	**9**	**561.6**	**25.6**	**155.7**	**334.9**	**78.8**	**40**	**5.4**		**144.65**	**1.48**	**30.12**	**99.6**	**12.3**	**1.15**		**2.98**	**48**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	949.2	231	78.3	478.2	170.1	103.7	58		196.25	11.58	7.1	125.88	33.3	18.39		2.97	66
Дуб низькостовбурний	11	35.6						35.6	35.6	6.03					6.03	6.03	0.06	98
Бук	12	9.4			2.5	2.5	5.9	1		2.27			0.69	1.24	0.34		0.03	86
Граб	13	1269	2.3	40	489.6	273	284.6	452.5	124.7	267.78	0.06	2.28	79.41	73.05	112.98	30.98	4.7	57
Ясен	14	193.1	3.4	31.1	64.4	41.2	30.7	63.5		42.15	0.13	5.2	15.21	7.4	14.21		0.63	67
Клен	15	143.7	76	33.9	27.5	8.3	6	0.3	0.3	13.62	3.44	4.09	5.09	0.98	0.02	0.02	0.54	25
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	389.3	6.8	21.4	126.2	39.7	54	180.9	133.1	42.25	0.04	0.44	9.28	5.57	26.92	20	1.08	39
Разом твердолистяних	**29**	**2998.6**	**319.5**	**214**	**1188.4**	**534.8**	**484.9**	**791.8**	**293.7**	**571.18**	**15.25**	**19.94**	**235.56**	**121.54**	**178.89**	**57.03**	**10.05**	**57**
М’яколистяні																		
Береза	30	142.7		4.4	61.6	32.4	40.5	36.2	5.3	25.67		0.35	9.41	8.17	7.74	0.78	0.47	55
Осика	31	7.8		0.7	5.7	5.7	1.4			0.99		0.06	0.77	0.16			0.03	31
Вільха	32	1.2			1.2	0.7				0.22			0.22				0.01	39
Липа	33	3.7			3.7	3.7				1.13			1.13				0.02	63
Тополя	34	2.8						2.8	2.8	0.43					0.43	0.43	0.01	67

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Верби деревовидні	35	18.4			14.6			3.8	3.8	1.45			0.95		0.5	0.5	0.06	26
Разом м'яколистяних	**39**	**176.6**		**5.1**	**86.8**	**42.5**	**41.9**	**42.8**	**11.9**	**29.89**		**0.41**	**12.48**	**8.33**	**8.67**	**1.71**	**0.6**	**51**
Разом по I розділу	**40**	**3736.8**	**345.1**	**374.8**	**1610.1**	**656.1**	**566.8**	**840**	**305.6**	**745.72**	**16.73**	**50.47**	**347.64**	**142.17**	**188.71**	**58.74**	**13.63**	**55**
2. Інші деревні породи	**41**	**10.4**	**4.9**	**1.1**	**0.7**	**0.2**	**1.4**	**2.3**	**1.2**	**0.29**	**0.07**	**0.02**	**0.05**	**0.03**	**0.12**	**0.05**	**0.01**	**31**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**3747.2**	**350**	**375.9**	**1610.8**	**656.3**	**568.2**	**842.3**	**306.8**	**746.01**	**16.8**	**50.49**	**347.69**	**142.2**	**188.83**	**58.79**	**13.64**	**55**
Інші деревні породи																		
Вишня	53	0.5			0.5					0.04			0.04					25
Груша	57	4.9	4.9							0.07	0.07						0.01	10
Яблуня	67	5		1.1	0.2	0.2	1.4	2.3	1.2	0.18		0.02	0.01	0.03	0.12	0.05		53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО,НАУКОВОГО,ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	73.9		30.5	43.4					17.87		4.92	12.95				0.4	45
Модрина	4	2.2	2.2							0.05	0.05						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**76.1**	**2.2**	**30.5**	**43.4**					**17.92**	**0.05**	**4.92**	**12.95**				**0.41**	**44**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	139.6	17.3	17.7	104.6	2				31.65	0.63	1.07	29.95				0.47	67
Граб	13	358.5		3.9	176.2	158.3	135	43.4	10.8	77.42		0.21	32.17	35.37	9.67	2.33	1.29	60
Ясен	14	44.3	0.1	0.4	30.9	22	4.7	8.2		11.71		0.09	7.87	1.29	2.46		0.16	71
Клен	15	20.8	5.8	8.1	5.5		1.1	0.3	0.3	2.22	0.26	0.91	0.94	0.09	0.02	0.02	0.07	30
Акація	17	22.4			3.8	3.8		18.6	17.8	3.28			0.46		2.82	2.73	0.05	63
Разом твердолистяних	**29**	**585.6**	**23.2**	**30.1**	**321**	**186.1**	**140.8**	**70.5**	**28.9**	**126.28**	**0.89**	**2.28**	**71.39**	**36.75**	**14.97**	**5.08**	**2.04**	**62**
М'яколистяні																		
Береза	30	12.3			8.8	3.6	3.5			2.24			1.38	0.86			0.05	49
Тополя	34	2.5						2.5	2.5	0.36					0.36	0.36	0.01	69
Верби деревовидні	35	0.8						0.8	0.8	0.14					0.14	0.14		50
Разом м'яколистяних	**39**	**15.6**			**8.8**	**3.6**	**3.5**	**3.3**	**3.3**	**2.74**			**1.38**	**0.86**	**0.5**	**0.5**	**0.06**	**53**
Разом по I розділу	**40**	**677.3**	**25.4**	**60.6**	**373.2**	**189.7**	**144.3**	**73.8**	**32.2**	**146.94**	**0.94**	**7.2**	**85.72**	**37.61**	**15.47**	**5.58**	**2.51**	**59**
2. Інші деревні породи	**41**	**4.9**	**4.9**							**0.07**	**0.07**						**0.01**	**10**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**682.2**	**30.3**	**60.6**	**373.2**	**189.7**	**144.3**	**73.8**	**32.2**	**147.01**	**1.01**	**7.2**	**85.72**	**37.61**	**15.47**	**5.58**	**2.52**	**59**

Інші деревні породи

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО,НАУКОВОГО,ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Груша	57	4.9	4.9							0.07	0.07						0.01	10

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	73.9		30.5	43.4					17.87		4.92	12.95				0.4	45
Модрина	4	2.2	2.2							0.05	0.05						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**76.1**	**2.2**	**30.5**	**43.4**					**17.92**	**0.05**	**4.92**	**12.95**				**0.41**	**44**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	139.6	17.3	17.7	104.6	2				31.65	0.63	1.07	29.95				0.47	67
Граб	13	358.5		3.9	176.2	158.3	135	43.4	10.8	77.42		0.21	32.17	35.37	9.67	2.33	1.29	60
Ясен	14	44.3	0.1	0.4	30.9	22	4.7	8.2		11.71		0.09	7.87	1.29	2.46		0.16	71
Клен	15	20.8	5.8	8.1	5.5		1.1	0.3	0.3	2.22	0.26	0.91	0.94	0.09	0.02	0.02	0.07	30
Акація	17	22.4			3.8	3.8		18.6	17.8	3.28			0.46		2.82	2.73	0.05	63
Разом твердолистяних	**29**	**585.6**	**23.2**	**30.1**	**321**	**186.1**	**140.8**	**70.5**	**28.9**	**126.28**	**0.89**	**2.28**	**71.39**	**36.75**	**14.97**	**5.08**	**2.04**	**62**
М'яколистяні																		
Береза	30	12.3			8.8	3.6	3.5			2.24			1.38	0.86			0.05	49
Тополя	34	2.5						2.5	2.5	0.36					0.36	0.36	0.01	69
Верби деревовидні	35	0.8						0.8	0.8	0.14					0.14	0.14		50
Разом м'яколистяних	**39**	**15.6**			**8.8**	**3.6**	**3.5**	**3.3**	**3.3**	**2.74**			**1.38**	**0.86**	**0.5**	**0.5**	**0.06**	**53**
Разом по I розділу	**40**	**677.3**	**25.4**	**60.6**	**373.2**	**189.7**	**144.3**	**73.8**	**32.2**	**146.94**	**0.94**	**7.2**	**85.72**	**37.61**	**15.47**	**5.58**	**2.51**	**59**
2. Інші деревні породи	**41**	**4.9**	**4.9**							**0.07**	**0.07**						**0.01**	**10**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**682.2**	**30.3**	**60.6**	**373.2**	**189.7**	**144.3**	**73.8**	**32.2**	**147.01**	**1.01**	**7.2**	**85.72**	**37.61**	**15.47**	**5.58**	**2.52**	**59**

Інші деревні породи

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Груша	57	4.9	4.9							0.07	0.07						0.01	10

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	78.2	2	29.6	46.6	6.5				19.37	0.07	6.87	12.43				0.4	48
Ялина	2	5			1.4	1.4	3.6			1.01			0.29	0.72			0.02	47
Модрина	4	2.7	2.7							0.09	0.09						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**85.9**	**4.7**	**29.6**	**48**	**7.9**	**3.6**			**20.47**	**0.16**	**6.87**	**12.72**	**0.72**			**0.43**	**47**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	84.7	14.3	4.3	57.7	12.3	8.4			21.16	0.99	0.69	16.96	2.52			0.26	80
Граб	13	112.4		0.4	68.2	44.5	22.5	21.3	10.6	26.86		0.01	14.88	6.54	5.43	2.76	0.48	56
Ясен	14	11.6	1.1		2.6	2.6	7.9			2.36	0.04		0.75	1.57			0.03	74
Клен	15	33.6	30.7	1.9			1			1.15	0.79	0.2		0.16			0.08	14
Акація	17	27.6		1.1	13	1.2		13.5	12.6	2.78		0.03	0.65		2.1	2.02	0.06	48
Разом твердолистяних	**29**	**269.9**	**46.1**	**7.7**	**141.5**	**60.6**	**39.8**	**34.8**	**23.2**	**54.31**	**1.82**	**0.93**	**33.24**	**10.79**	**7.53**	**4.78**	**0.91**	**58**
М'яколистяні																		
Береза	30	37.4		4.4	17.6	11.9	10.7	4.7		7.45		0.35	3.53	2.59	0.98		0.14	55
Разом м'яколистяних	**39**	**37.4**		**4.4**	**17.6**	**11.9**	**10.7**	**4.7**		**7.45**		**0.35**	**3.53**	**2.59**	**0.98**		**0.14**	**55**
Разом по I розділу	**40**	**393.2**	**50.8**	**41.7**	**207.1**	**80.4**	**54.1**	**39.5**	**23.2**	**82.23**	**1.98**	**8.15**	**49.49**	**14.1**	**8.51**	**4.78**	**1.48**	**55**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**393.2**	**50.8**	**41.7**	**207.1**	**80.4**	**54.1**	**39.5**	**23.2**	**82.23**	**1.98**	**8.15**	**49.49**	**14.1**	**8.51**	**4.78**	**1.48**	**55**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

У МЕЖАХ МІСТ ТА ІНШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	10.8		2.9	7.9					2.71		0.56	2.15				0.05	50
Ялина	2	5			1.4	1.4	3.6			1.01			0.29	0.72			0.02	47
Разом хвойних	**9**	**15.8**		**2.9**	**9.3**	**1.4**	**3.6**			**3.72**		**0.56**	**2.44**	**0.72**			**0.07**	**49**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	27.7			27.7					8.77			8.77				0.08	108
Граб	13	6.2			3.2	3.2		3	3	1.22			0.62		0.6	0.6	0.01	83
Ясен	14	2.3					2.3			0.63				0.63			0.01	81
Акація	17	16.4		0.8	11.8			3.8	3.8	1.1		0.02	0.47		0.61	0.61	0.03	35
Разом твердолистяних	**29**	**52.6**		**0.8**	**42.7**	**3.2**	**2.3**	**6.8**	**6.8**	**11.72**		**0.02**	**9.86**	**0.63**	**1.21**	**1.21**	**0.13**	**81**
М'яколистяні																		
Береза	30	16.7			6	6	10.7			3.97			1.38	2.59			0.06	65
Разом м'яколистяних	**39**	**16.7**			**6**	**6**	**10.7**			**3.97**			**1.38**	**2.59**			**0.06**	**65**
Разом по I розділу	**40**	**85.1**		**3.7**	**58**	**10.6**	**16.6**	**6.8**	**6.8**	**19.41**		**0.58**	**13.68**	**3.94**	**1.21**	**1.21**	**0.26**	**72**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**85.1**		**3.7**	**58**	**10.6**	**16.6**	**6.8**	**6.8**	**19.41**		**0.58**	**13.68**	**3.94**	**1.21**	**1.21**	**0.26**	**72**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН НАВКОЛО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	67.4	2	26.7	38.7	6.5				16.66	0.07	6.31	10.28				0.35	48
Модрина	4	2.7	2.7							0.09	0.09						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**70.1**	**4.7**	**26.7**	**38.7**	**6.5**				**16.75**	**0.16**	**6.31**	**10.28**				**0.36**	**46**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	57	14.3	4.3	30	12.3	8.4			12.39	0.99	0.69	8.19	2.52			0.18	67
Граб	13	106.2		0.4	65	41.3	22.5	18.3	7.6	25.64		0.01	14.26	6.54	4.83	2.16	0.47	55
Ясен	14	9.3	1.1		2.6	2.6	5.6			1.73	0.04		0.75	0.94			0.02	72
Клен	15	33.6	30.7	1.9			1			1.15	0.79	0.2		0.16			0.08	14
Акація	17	11.2		0.3	1.2	1.2		9.7	8.8	1.68		0.01	0.18		1.49	1.41	0.02	68
Разом твердолистяних	**29**	**217.3**	**46.1**	**6.9**	**98.8**	**57.4**	**37.5**	**28**	**16.4**	**42.59**	**1.82**	**0.91**	**23.38**	**10.16**	**6.32**	**3.57**	**0.77**	**53**
М'яколистяні																		
Береза	30	20.7		4.4	11.6	5.9		4.7		3.48		0.35	2.15		0.98		0.08	46
Разом м'яколистяних	**39**	**20.7**		**4.4**	**11.6**	**5.9**		**4.7**		**3.48**		**0.35**	**2.15**		**0.98**		**0.08**	**46**
Разом по I розділу	**40**	**308.1**	**50.8**	**38**	**149.1**	**69.8**	**37.5**	**32.7**	**16.4**	**62.82**	**1.98**	**7.57**	**35.81**	**10.16**	**7.3**	**3.57**	**1.21**	**51**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**308.1**	**50.8**	**38**	**149.1**	**69.8**	**37.5**	**32.7**	**16.4**	**62.82**	**1.98**	**7.57**	**35.81**	**10.16**	**7.3**	**3.57**	**1.21**	**51**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	7.8			7.8					1.85			1.85				0.04	49
Модрина	4	2.7	2.7							0.09	0.09						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**10.5**	**2.7**		**7.8**					**1.94**	**0.09**		**1.85**				**0.05**	**38**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	47	14.3	4.3	20	12.3	8.4			10.01	0.99	0.69	5.81	2.52			0.15	65
Граб	13	84.9		0.4	46.3	23.1	22.5	15.7	7.6	20.95		0.01	10.25	6.54	4.15	2.16	0.4	53
Клен	15	31.7	30.7	1						0.94	0.79	0.15					0.09	11
Разом твердолистяних	**29**	**163.6**	**45**	**5.7**	**66.3**	**35.4**	**30.9**	**15.7**	**7.6**	**31.9**	**1.78**	**0.85**	**16.06**	**9.06**	**4.15**	**2.16**	**0.64**	**48**
М'яколистяні																		
Береза	30	1.9						1.9		0.51					0.51		0.01	70
Разом м'яколистяних	**39**	**1.9**						**1.9**		**0.51**					**0.51**		**0.01**	**70**
Разом по I розділу	**40**	**176**	**47.7**	**5.7**	**74.1**	**35.4**	**30.9**	**17.6**	**7.6**	**34.35**	**1.87**	**0.85**	**17.91**	**9.06**	**4.66**	**2.16**	**0.7**	**48**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**176**	**47.7**	**5.7**	**74.1**	**35.4**	**30.9**	**17.6**	**7.6**	**34.35**	**1.87**	**0.85**	**17.91**	**9.06**	**4.66**	**2.16**	**0.7**	**48**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	7.8			7.8					1.85			1.85				0.04	49
Модрина	4	2.7	2.7							0.09	0.09						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**10.5**	**2.7**		**7.8**					**1.94**	**0.09**		**1.85**				**0.05**	**38**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	47	14.3	4.3	20	12.3	8.4			10.01	0.99	0.69	5.81	2.52			0.15	65
Граб	13	84.9		0.4	46.3	23.1	22.5	15.7	7.6	20.95		0.01	10.25	6.54	4.15	2.16	0.4	53
Клен	15	31.7	30.7	1						0.94	0.79	0.15					0.09	11
Разом твердолистяних	**29**	**163.6**	**45**	**5.7**	**66.3**	**35.4**	**30.9**	**15.7**	**7.6**	**31.9**	**1.78**	**0.85**	**16.06**	**9.06**	**4.15**	**2.16**	**0.64**	**48**
М'яколистяні																		
Береза	30	1.9						1.9		0.51					0.51		0.01	70
Разом м'яколистяних	**39**	**1.9**						**1.9**		**0.51**					**0.51**		**0.01**	**70**
Разом по I розділу	**40**	**176**	**47.7**	**5.7**	**74.1**	**35.4**	**30.9**	**17.6**	**7.6**	**34.35**	**1.87**	**0.85**	**17.91**	**9.06**	**4.66**	**2.16**	**0.7**	**48**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**176**	**47.7**	**5.7**	**74.1**	**35.4**	**30.9**	**17.6**	**7.6**	**34.35**	**1.87**	**0.85**	**17.91**	**9.06**	**4.66**	**2.16**	**0.7**	**48**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	329.5	12.2	85.3	230.3	67.7	0.5	1.2		88.51	1.11	16.52	70.52	0.07	0.29		1.81	49
Ялина	2	8.4					6	2.4		2.57				2.06	0.51		0.05	56
Модрина	4	4.2	4.2							0.11	0.11						0.02	6
Разом хвойних	**9**	**342.1**	**16.4**	**85.3**	**230.3**	**67.7**	**6.5**	**3.6**		**91.19**	**1.22**	**16.52**	**70.52**	**2.13**	**0.8**		**1.88**	**49**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	474	99.4	39.2	282.8	132.4	39.8	12.8		94.86	4.83	3.39	70.82	13.17	2.65		1.4	68
Дуб низькостовбурний	11	35.6						35.6	35.6	6.03					6.03	6.03	0.06	98
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	508.3	2.3	18.4	161.2	34.6	98.5	227.9	84.4	105.84	0.06	1.05	22.01	25.24	57.48	20.96	1.79	59
Ясен	14	127.1	2.2	29.4	27.3	13	16	52.2		25.64	0.09	4.95	5.74	3.99	10.87		0.39	65
Клен	15	74.7	34.4	19.4	17	3.3	3.9			8.73	2.26	2.44	3.3	0.73			0.3	29
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	336.5	6.8	19.5	109.4	34.7	52.6	148.2	102.1	36.02	0.04	0.39	8.17	5.5	21.92	15.17	1	36
Разом твердолистяних	**29**	**1568.6**	**145.1**	**135.2**	**600.2**	**220.5**	**210.8**	**477.3**	**222.1**	**278.86**	**7.28**	**13.05**	**110.73**	**48.63**	**99.17**	**42.16**	**4.99**	**56**
М’яколистяні																		
Береза	30	74.7			25.6	16.9	26.3	22.8	5.3	12.55			3.29	4.72	4.54	0.78	0.22	57
Осика	31	7.8		0.7	5.7	5.7	1.4			0.99		0.06	0.77	0.16			0.03	31
Вільха	32	1.2			1.2	0.7				0.22			0.22				0.01	39
Липа	33	3.7			3.7	3.7				1.13			1.13				0.02	63
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Верби деревовидні	35	17.6			14.6			3	3	1.31			0.95		0.36	0.36	0.05	25
Разом м'яколистяних	**39**	**105.3**		**0.7**	**50.8**	**27**	**27.7**	**26.1**	**8.6**	**16.27**		**0.06**	**6.36**	**4.88**	**4.97**	**1.21**	**0.33**	**50**
Разом по I розділу	**40**	**2016**	**161.5**	**221.2**	**881.3**	**315.2**	**245**	**507**	**230.7**	**386.32**	**8.5**	**29.63**	**187.61**	**55.64**	**104.94**	**43.37**	**7.2**	**55**
2. Інші деревні породи	**41**	**5.5**		**1.1**	**0.7**	**0.2**	**1.4**	**2.3**	**1.2**	**0.22**		**0.02**	**0.05**	**0.03**	**0.12**	**0.05**		**50**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**2021.5**	**161.5**	**222.3**	**882**	**315.4**	**246.4**	**509.3**	**231.9**	**386.54**	**8.5**	**29.65**	**187.66**	**55.67**	**105.06**	**43.42**	**7.2**	**55**
Інші деревні породи																		
Вишня	53	0.5			0.5					0.04			0.04					25
Яблуня	67	5		1.1	0.2	0.2	1.4	2.3	1.2	0.18		0.02	0.01	0.03	0.12	0.05		53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		присти-глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз-рахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	23.6	3.4		20.2	3.4				8.44	0.87		7.57				0.14	60
Разом хвойних	**9**	**23.6**	**3.4**		**20.2**	**3.4**				**8.44**	**0.87**		**7.57**				**0.14**	**60**
Твердолистяні																		
Граб	13	27.8			2.2		3.1	22.5	14.1	6.2			0.23	0.62	5.35	3.17	0.08	82
Акація	17	9.9	2.8		1.2	1.2		5.9	5.9	0.93	0.06		0.07		0.8	0.8	0.02	49
Разом твердолистяних	**29**	**37.7**	**2.8**		**3.4**	**1.2**	**3.1**	**28.4**	**20**	**7.13**	**0.06**		**0.3**	**0.62**	**6.15**	**3.97**	**0.1**	**74**
М'яколистяні																		
Разом по I розділу	**40**	**61.3**	**6.2**		**23.6**	**4.6**	**3.1**	**28.4**	**20**	**15.57**	**0.93**		**7.87**	**0.62**	**6.15**	**3.97**	**0.24**	**68**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**61.3**	**6.2**		**23.6**	**4.6**	**3.1**	**28.4**	**20**	**15.57**	**0.93**		**7.87**	**0.62**	**6.15**	**3.97**	**0.24**	**68**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК, НАВКОЛО ОЗЕР, ВОДОЙМИЩ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	57.9		20.9	37					14.16		3.86	10.3				0.29	49
Разом хвойних	**9**	**57.9**		**20.9**	**37**					**14.16**		**3.86**	**10.3**				**0.29**	**49**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	26.9	10.2	2.9	13.8	3				4.39	0.58	0.19	3.62				0.09	51
Граб	13	87.8	1.6		39	10.7	20.1	27.1	9.4	16.73	0.05		5.09	5.26	6.33	2.2	0.3	55
Ясен	14	14			4.7		1.7	7.6		2.84			1.08	0.49	1.27		0.04	71
Клен	15	0.7			0.7					0.15			0.15					50
Акація	17	30.6	1	5.1	1.5	1.5		23	20.3	3.68	0.01	0.13	0.12		3.42	3.06	0.07	53
Разом твердолистяних	**29**	**160**	**12.8**	**8**	**59.7**	**15.2**	**21.8**	**57.7**	**29.7**	**27.79**	**0.64**	**0.32**	**10.06**	**5.75**	**11.02**	**5.26**	**0.5**	**55**
М'яколистяні																		
Береза	30	2.9			2.9	2.4				0.49			0.49				0.01	47
Верби деревовидні	35	3						3	3	0.36					0.36	0.36	0.01	50
Разом м'яколистяних	**39**	**5.9**			**2.9**	**2.4**		**3**	**3**	**0.85**			**0.49**		**0.36**	**0.36**	**0.02**	**49**
Разом по I розділу	**40**	**223.8**	**12.8**	**28.9**	**99.6**	**17.6**	**21.8**	**60.7**	**32.7**	**42.8**	**0.64**	**4.18**	**20.85**	**5.75**	**11.38**	**5.62**	**0.81**	**54**
2. Інші деревні породи	**41**	**0.2**			**0.2**	**0.2**				**0.01**			**0.01**					**39**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**224**	**12.8**	**28.9**	**99.8**	**17.8**	**21.8**	**60.7**	**32.7**	**42.81**	**0.64**	**4.18**	**20.86**	**5.75**	**11.38**	**5.62**	**0.81**	**54**
Інші деревні породи																		
Яблуня	67	0.2			0.2	0.2				0.01			0.01					39

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	12.4		4.4	8					4.19		0.71	3.48				0.08	50
Разом хвойних	**9**	**12.4**		**4.4**	**8**					**4.19**		**0.71**	**3.48**				**0.08**	**50**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	8.9	4.8	2.9	1.2	1.2				0.73	0.24	0.19	0.3				0.03	27
Граб	13	49	1.6		26.3	7.3	11.1	10		8.38	0.05		3.48	2.65	2.2		0.17	48
Ясен	14	4.7			4.7					1.08			1.08				0.02	44
Акація	17	1	1							0.01	0.01							5
Разом твердолистяних	**29**	**63.6**	**7.4**	**2.9**	**32.2**	**8.5**	**11.1**	**10**		**10.2**	**0.3**	**0.19**	**4.86**	**2.65**	**2.2**		**0.22**	**44**
М'яколистяні																		
Разом по I розділу	**40**	**76**	**7.4**	**7.3**	**40.2**	**8.5**	**11.1**	**10**		**14.39**	**0.3**	**0.9**	**8.34**	**2.65**	**2.2**		**0.3**	**45**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**76**	**7.4**	**7.3**	**40.2**	**8.5**	**11.1**	**10**		**14.39**	**0.3**	**0.9**	**8.34**	**2.65**	**2.2**		**0.3**	**45**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	248	12.2	61	173.1	64.3	0.5	1.2		65.91	1.11	11.79	52.65	0.07	0.29		1.37	48
Ялина	2	8.4					6	2.4		2.57				2.06	0.51		0.05	56
Модрина	4	4.2	4.2							0.11	0.11						0.02	6
Разом хвойних	**9**	**260.6**	**16.4**	**61**	**173.1**	**64.3**	**6.5**	**3.6**		**68.59**	**1.22**	**11.79**	**52.65**	**2.13**	**0.8**		**1.44**	**48**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	447.1	89.2	36.3	269	129.4	39.8	12.8		90.47	4.25	3.2	67.2	13.17	2.65		1.31	69
Дуб низькостовбурний	11	35.6						35.6	35.6	6.03					6.03	6.03	0.06	98
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	392.7	0.7	18.4	120	23.9	75.3	178.3	60.9	82.91	0.01	1.05	16.69	19.36	45.8	15.59	1.43	58
Ясен	14	113.1	2.2	29.4	22.6	13	14.3	44.6		22.8	0.09	4.95	4.66	3.5	9.6		0.36	64
Клен	15	74	34.4	19.4	16.3	3.3	3.9			8.58	2.26	2.44	3.15	0.73			0.31	28
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	296	5.8	11.6	106.7	32	52.6	119.3	75.9	31.41	0.03	0.2	7.98	5.5	17.7	11.31	0.92	34
Разом твердолистяних	**29**	**1370.9**	**132.3**	**124.4**	**537.1**	**204.1**	**185.9**	**391.2**	**172.4**	**243.94**	**6.64**	**12.67**	**100.37**	**42.26**	**82**	**32.93**	**4.44**	**56**
М’яколистяні																		
Береза	30	71.8			22.7	14.5	26.3	22.8	5.3	12.06			2.8	4.72	4.54	0.78	0.21	57
Осика	31	7.8		0.7	5.7	5.7	1.4			0.99		0.06	0.77	0.16			0.03	31
Вільха	32	1.2			1.2	0.7				0.22			0.22				0.01	39
Липа	33	3.7			3.7	3.7				1.13			1.13				0.02	63
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Верби деревовидні	35	14.6			14.6					0.95			0.95				0.05	20
Разом м'яколистяних	**39**	**99.4**		**0.7**	**47.9**	**24.6**	**27.7**	**23.1**	**5.6**	**15.42**		**0.06**	**5.87**	**4.88**	**4.61**	**0.85**	**0.32**	**50**
Разом по I розділу	**40**	**1730.9**	**148.7**	**186.1**	**758.1**	**293**	**220.1**	**417.9**	**178**	**327.95**	**7.86**	**24.52**	**158.89**	**49.27**	**87.41**	**33.78**	**6.2**	**55**
2. Інші деревні породи	**41**	**5.3**		**1.1**	**0.5**		**1.4**	**2.3**	**1.2**	**0.21**		**0.02**	**0.04**	**0.03**	**0.12**	**0.05**		**51**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**1736.2**	**148.7**	**187.2**	**758.6**	**293**	**221.5**	**420.2**	**179.2**	**328.16**	**7.86**	**24.54**	**158.93**	**49.3**	**87.53**	**33.83**	**6.2**	**55**
Інші деревні породи																		
Вишня	53	0.5			0.5					0.04			0.04					25
Яблуня	67	4.8		1.1			1.4	2.3	1.2	0.17		0.02		0.03	0.12	0.05		53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	148.2	11.4	39.1	97	45.9		0.7		38.73	1.07	6.84	30.64		0.18		0.81	48
Ялина	2	4.2					2.3	1.9		1.07				0.67	0.4		0.02	53
Модрина	4	4.2	4.2							0.11	0.11						0.02	6
Разом хвойних	**9**	**156.6**	**15.6**	**39.1**	**97**	**45.9**	**2.3**	**2.6**		**39.91**	**1.18**	**6.84**	**30.64**	**0.67**	**0.58**		**0.85**	**47**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	373	89.2	35.6	195.6	101.3	39.8	12.8		76.37	4.25	3.09	53.21	13.17	2.65		1.12	68
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	294.5	0.7	18.4	103.2	21.3	67.3	104.9	13.8	62.19	0.01	1.05	14.71	17.8	28.62	3.3	1.2	52
Ясен	14	95.4	2.2	29.4	17.8	11.6	9.3	36.7		19.34	0.09	4.95	4.07	2.32	7.91		0.31	63
Клен	15	59.7	34.4	19.4	5.4	2.6	0.5			6.1	2.26	2.44	1.29	0.11			0.28	22
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	19.8		1.5	0.6		17.7			1.99		0.02	0.02	1.95			0.07	28
Разом твердолистяних	**29**	**854.8**	**126.5**	**113.6**	**325.1**	**139.3**	**134.6**	**155**	**13.8**	**167.73**	**6.61**	**12.38**	**73.99**	**35.35**	**39.4**	**3.3**	**3.03**	**57**
М’яколистяні																		
Береза	30	34.7			14.1	5.9	18.1	2.5		5.73			1.67	3.47	0.59		0.11	50
Осика	31	5.7			5.7	5.7				0.77			0.77				0.03	30
Вільха	32	0.5			0.5					0.06			0.06					30
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48
Верби деревовидні	35	1.3			1.3					0.08			0.08					20

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Разом м'яколистяних	**39**	**42.5**			**21.6**	**11.6**	**18.1**	**2.8**	**0.3**	**6.71**			**2.58**	**3.47**	**0.66**	**0.07**	**0.14**	**46**
Разом по I розділу	**40**	**1053.9**	**142.1**	**152.7**	**443.7**	**196.8**	**155**	**160.4**	**14.1**	**214.35**	**7.79**	**19.22**	**107.21**	**39.49**	**40.64**	**3.37**	**4.02**	**55**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**1053.9**	**142.1**	**152.7**	**443.7**	**196.8**	**155**	**160.4**	**14.1**	**214.35**	**7.79**	**19.22**	**107.21**	**39.49**	**40.64**	**3.37**	**4.02**	**55**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЗАХИСНИХ ЛІСІВ МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	160.6	11.4	43.5	105	45.9		0.7		42.92	1.07	7.55	34.12		0.18		0.89	48
Ялина	2	4.2					2.3	1.9		1.07				0.67	0.4		0.02	53
Модрина	4	4.2	4.2							0.11	0.11						0.02	6
Разом хвойних	**9**	**169**	**15.6**	**43.5**	**105**	**45.9**	**2.3**	**2.6**		**44.1**	**1.18**	**7.55**	**34.12**	**0.67**	**0.58**		**0.93**	**47**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	381.9	94	38.5	196.8	102.5	39.8	12.8		77.1	4.49	3.28	53.51	13.17	2.65		1.15	67
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	343.5	2.3	18.4	129.5	28.6	78.4	114.9	13.8	70.57	0.06	1.05	18.19	20.45	30.82	3.3	1.38	51
Ясен	14	100.1	2.2	29.4	22.5	11.6	9.3	36.7		20.42	0.09	4.95	5.15	2.32	7.91		0.33	62
Клен	15	59.7	34.4	19.4	5.4	2.6	0.5			6.1	2.26	2.44	1.29	0.11			0.28	22
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	20.8	1	1.5	0.6		17.7			2	0.01	0.02	0.02	1.95			0.07	27
Разом твердолистяних	**29**	**918.4**	**133.9**	**116.5**	**357.3**	**147.8**	**145.7**	**165**	**13.8**	**177.93**	**6.91**	**12.57**	**78.85**	**38**	**41.6**	**3.3**	**3.26**	**56**
М’яколистяні																		
Береза	30	34.7			14.1	5.9	18.1	2.5		5.73			1.67	3.47	0.59		0.11	50
Осика	31	5.7			5.7	5.7				0.77			0.77				0.03	30
Вільха	32	0.5			0.5					0.06			0.06					30
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48
Верби деревовидні	35	1.3			1.3					0.08			0.08					20

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

УСЬОГО ЗАХИСНИХ ЛІСІВ МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Разом м'яколистяних	**39**	**42.5**			**21.6**	**11.6**	**18.1**	**2.8**	**0.3**	**6.71**			**2.58**	**3.47**	**0.66**	**0.07**	**0.14**	**46**
Разом по I розділу	**40**	**1129.9**	**149.5**	**160**	**483.9**	**205.3**	**166.1**	**170.4**	**14.1**	**228.74**	**8.09**	**20.12**	**115.55**	**42.14**	**42.84**	**3.37**	**4.33**	**54**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**1129.9**	**149.5**	**160**	**483.9**	**205.3**	**166.1**	**170.4**	**14.1**	**228.74**	**8.09**	**20.12**	**115.55**	**42.14**	**42.84**	**3.37**	**4.33**	**54**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	481.6	14.2	145.4	320.3	74.2	0.5	1.2		125.75	1.18	28.31	95.9	0.07	0.29		2.62	48
Ялина	2	13.4			1.4	1.4	9.6	2.4		3.58			0.29	2.78	0.51		0.07	53
Модрина	4	9.1	9.1							0.25	0.25						0.04	7
Разом хвойних	**9**	**504.1**	**23.3**	**145.4**	**321.7**	**75.6**	**10.1**	**3.6**		**129.58**	**1.43**	**28.31**	**96.19**	**2.85**	**0.8**		**2.73**	**48**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	698.3	131	61.2	445.1	146.7	48.2	12.8		147.67	6.45	5.15	117.73	15.69	2.65		2.14	69
Дуб низькостовбурний	11	35.6						35.6	35.6	6.03					6.03	6.03	0.06	98
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	979.2	2.3	22.7	405.6	237.4	256	292.6	105.8	210.12	0.06	1.27	69.06	67.15	72.58	26.05	3.56	59
Ясен	14	183	3.4	29.8	60.8	37.6	28.6	60.4		39.71	0.13	5.04	14.36	6.85	13.33		0.59	67
Клен	15	129.1	70.9	29.4	22.5	3.3	6	0.3	0.3	12.1	3.31	3.55	4.24	0.98	0.02	0.02	0.48	25
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	386.5	6.8	20.6	126.2	39.7	52.6	180.3	132.5	42.08	0.04	0.42	9.28	5.5	26.84	19.92	1.08	39
Разом твердолистяних	**29**	**2424.1**	**214.4**	**173**	**1062.7**	**467.2**	**391.4**	**582.6**	**274.2**	**459.45**	**9.99**	**16.26**	**215.36**	**96.17**	**121.67**	**52.02**	**7.96**	**58**
М’яколистяні																		
Береза	30	124.4		4.4	52	32.4	40.5	27.5	5.3	22.24		0.35	8.2	8.17	5.52	0.78	0.4	56
Осика	31	7.8		0.7	5.7	5.7	1.4			0.99		0.06	0.77	0.16			0.03	31
Вільха	32	1.2			1.2	0.7				0.22			0.22				0.01	39
Липа	33	3.7			3.7	3.7				1.13			1.13				0.02	63
Тополя	34	2.8						2.8	2.8	0.43					0.43	0.43	0.01	67

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Верби деревовидні	35	18.4			14.6			3.8	3.8	1.45			0.95		0.5	0.5	0.06	26
Разом м'яколистяних	**39**	**158.3**		**5.1**	**77.2**	**42.5**	**41.9**	**34.1**	**11.9**	**26.46**		**0.41**	**11.27**	**8.33**	**6.45**	**1.71**	**0.53**	**51**
Разом по I розділу	**40**	**3086.5**	**237.7**	**323.5**	**1461.6**	**585.3**	**443.4**	**620.3**	**286.1**	**615.49**	**11.42**	**44.98**	**322.82**	**107.35**	**128.92**	**53.73**	**11.22**	**56**
2. Інші деревні породи	**41**	**10.4**	**4.9**	**1.1**	**0.7**	**0.2**	**1.4**	**2.3**	**1.2**	**0.29**	**0.07**	**0.02**	**0.05**	**0.03**	**0.12**	**0.05**	**0.01**	**31**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**3096.9**	**242.6**	**324.6**	**1462.3**	**585.5**	**444.8**	**622.6**	**287.3**	**615.78**	**11.49**	**45**	**322.87**	**107.38**	**129.04**	**53.78**	**11.23**	**56**
Інші деревні породи																		
Вишня	53	0.5			0.5					0.04			0.04					25
Груша	57	4.9	4.9							0.07	0.07						0.01	10
Яблуня	67	5		1.1	0.2	0.2	1.4	2.3	1.2	0.18		0.02	0.01	0.03	0.12	0.05		53

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	168.4	11.4	43.5	112.8	45.9		0.7		44.77	1.07	7.55	35.97		0.18		0.93	48
Ялина	2	4.2					2.3	1.9		1.07				0.67	0.4		0.02	53
Модрина	4	6.9	6.9							0.2	0.2						0.03	7
Разом хвойних	**9**	**179.5**	**18.3**	**43.5**	**112.8**	**45.9**	**2.3**	**2.6**		**46.04**	**1.27**	**7.55**	**35.97**	**0.67**	**0.58**		**0.98**	**47**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	428.9	108.3	42.8	216.8	114.8	48.2	12.8		87.11	5.48	3.97	59.32	15.69	2.65		1.32	66
Бук	12	3.1			2.5	2.5		0.6		0.91			0.69		0.22		0.01	80
Граб	13	428.4	2.3	18.8	175.8	51.7	100.9	130.6	21.4	91.52	0.06	1.06	28.44	26.99	34.97	5.46	1.79	51
Ясен	14	100.1	2.2	29.4	22.5	11.6	9.3	36.7		20.42	0.09	4.95	5.15	2.32	7.91		0.33	62
Клен	15	91.4	65.1	20.4	5.4	2.6	0.5			7.04	3.05	2.59	1.29	0.11			0.39	18
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	20.8	1	1.5	0.6		17.7			2	0.01	0.02	0.02	1.95			0.07	27
Разом твердолистяних	**29**	**1082**	**178.9**	**122.2**	**423.6**	**183.2**	**176.6**	**180.7**	**21.4**	**209.83**	**8.69**	**13.42**	**94.91**	**47.06**	**45.75**	**5.46**	**3.95**	**55**
М’яколистяні																		
Береза	30	36.6			14.1	5.9	18.1	4.4		6.24			1.67	3.47	1.1		0.12	51
Осика	31	5.7			5.7	5.7				0.77			0.77				0.03	30
Вільха	32	0.5			0.5					0.06			0.06					30
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48
Верби деревовидні	35	1.3			1.3					0.08			0.08					20

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Разом м'яколистяних	**39**	**44.4**			**21.6**	**11.6**	**18.1**	**4.7**	**0.3**	**7.22**			**2.58**	**3.47**	**1.17**	**0.07**	**0.15**	**47**
Разом по I розділу	**40**	**1305.9**	**197.2**	**165.7**	**558**	**240.7**	**197**	**188**	**21.7**	**263.09**	**9.96**	**20.97**	**133.46**	**51.2**	**47.5**	**5.53**	**5.08**	**53**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**1305.9**	**197.2**	**165.7**	**558**	**240.7**	**197**	**188**	**21.7**	**263.09**	**9.96**	**20.97**	**133.46**	**51.2**	**47.5**	**5.53**	**5.08**	**53**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	53.4		10.3	13.2	3.2	29.9			14.67		1.81	3.41	9.45			0.27	55
Ялина	2	1.8						1.8		0.35					0.35		0.01	55
Модрина	4	2.3	2.3							0.05	0.05						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**57.5**	**2.3**	**10.3**	**13.2**	**3.2**	**29.9**	**1.8**		**15.07**	**0.05**	**1.81**	**3.41**	**9.45**	**0.35**		**0.29**	**53**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	250.9	100	17.1	33.1	23.4	55.5	45.2		48.58	5.13	1.95	8.15	17.61	15.74		0.85	57
Бук	12	6.3					5.9	0.4		1.36				1.24	0.12		0.02	89
Граб	13	289.8		17.3	84	35.6	28.6	159.9	18.9	57.66		1.01	10.35	5.9	40.4	4.93	1.15	50
Ясен	14	10.1		1.3	3.6	3.6	2.1	3.1		2.44		0.16	0.85	0.55	0.88		0.04	64
Клен	15	14.6	5.1	4.5	5	5				1.52	0.13	0.54	0.85				0.06	25
Акація	17	2.8		0.8			1.4	0.6	0.6	0.17		0.02		0.07	0.08	0.08	0.01	32
Разом твердолистяних	**29**	**574.5**	**105.1**	**41**	**125.7**	**67.6**	**93.5**	**209.2**	**19.5**	**111.73**	**5.26**	**3.68**	**20.2**	**25.37**	**57.22**	**5.01**	**2.13**	**53**
М'яколистяні																		
Береза	30	18.3			9.6			8.7		3.43			1.21		2.22		0.07	48
Разом м'яколистяних	**39**	**18.3**			**9.6**			**8.7**		**3.43**			**1.21**		**2.22**		**0.07**	**48**
Разом по I розділу	**40**	**650.3**	**107.4**	**51.3**	**148.5**	**70.8**	**123.4**	**219.7**	**19.5**	**130.23**	**5.31**	**5.49**	**24.82**	**34.82**	**59.79**	**5.01**	**2.49**	**53**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**650.3**	**107.4**	**51.3**	**148.5**	**70.8**	**123.4**	**219.7**	**19.5**	**130.23**	**5.31**	**5.49**	**24.82**	**34.82**	**59.79**	**5.01**	**2.49**	**53**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	51.8		10.3	11.6	3.2	29.9			14.41		1.81	3.15	9.45			0.26	55
Модрина	4	2.3	2.3							0.05	0.05						0.01	8
Разом хвойних	**9**	**54.1**	**2.3**	**10.3**	**11.6**	**3.2**	**29.9**			**14.46**	**0.05**	**1.81**	**3.15**	**9.45**			**0.27**	**53**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	250.9	100	17.1	33.1	23.4	55.5	45.2		48.58	5.13	1.95	8.15	17.61	15.74		0.85	57
Бук	12	0.4						0.4		0.12					0.12			102
Граб	13	276.5		17.3	84	35.6	27.1	148.1	10.5	54.84		1.01	10.35	5.68	37.8	2.87	1.14	48
Ясен	14	10.1		1.3	3.6	3.6	2.1	3.1		2.44		0.16	0.85	0.55	0.88		0.04	64
Клен	15	14.6	5.1	4.5	5	5				1.52	0.13	0.54	0.85				0.06	25
Акація	17	2.2		0.8			1.4			0.09		0.02		0.07			0.01	17
Разом твердолистяних	**29**	**554.7**	**105.1**	**41**	**125.7**	**67.6**	**86.1**	**196.8**	**10.5**	**107.59**	**5.26**	**3.68**	**20.2**	**23.91**	**54.54**	**2.87**	**2.1**	**52**
М'яколистяні																		
Береза	30	18.3			9.6			8.7		3.43			1.21		2.22		0.07	48
Разом м'яколистяних	**39**	**18.3**			**9.6**			**8.7**		**3.43**			**1.21**		**2.22**		**0.07**	**48**
Разом по I розділу	**40**	**627.1**	**107.4**	**51.3**	**146.9**	**70.8**	**116**	**205.5**	**10.5**	**125.48**	**5.31**	**5.49**	**24.56**	**33.36**	**56.76**	**2.87**	**2.44**	**52**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**627.1**	**107.4**	**51.3**	**146.9**	**70.8**	**116**	**205.5**	**10.5**	**125.48**	**5.31**	**5.49**	**24.56**	**33.36**	**56.76**	**2.87**	**2.44**	**52**

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2025 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	220.2	11.4	53.8	124.4	49.1	29.9	0.7		59.18	1.07	9.36	39.12	9.45	0.18		1.18	50
Ялина	2	4.2					2.3	1.9		1.07				0.67	0.4		0.02	53
Модрина	4	9.2	9.2							0.25	0.25						0.04	7
Разом хвойних	**9**	**233.6**	**20.6**	**53.8**	**124.4**	**49.1**	**32.2**	**2.6**		**60.5**	**1.32**	**9.36**	**39.12**	**10.12**	**0.58**		**1.24**	**48**
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	679.8	208.3	59.9	249.9	138.2	103.7	58		135.69	10.61	5.92	67.47	33.3	18.39		2.15	63
Бук	12	3.5			2.5	2.5		1		1.03			0.69		0.34		0.01	82
Граб	13	704.9	2.3	36.1	259.8	87.3	128	278.7	31.9	146.36	0.06	2.07	38.79	32.67	72.77	8.33	2.93	50
Ясен	14	110.2	2.2	30.7	26.1	15.2	11.4	39.8		22.86	0.09	5.11	6	2.87	8.79		0.37	62
Клен	15	106	70.2	24.9	10.4	7.6	0.5			8.56	3.18	3.13	2.14	0.11			0.45	19
В’яз	16	9.3		9.3						0.83		0.83					0.04	20
Акація	17	23	1	2.3	0.6		19.1			2.09	0.01	0.04	0.02	2.02			0.08	26
Разом твердолистяних	**29**	**1636.7**	**284**	**163.2**	**549.3**	**250.8**	**262.7**	**377.5**	**31.9**	**317.42**	**13.95**	**17.1**	**115.11**	**70.97**	**100.29**	**8.33**	**6.03**	**54**
М’яколистяні																		
Береза	30	54.9			23.7	5.9	18.1	13.1		9.67			2.88	3.47	3.32		0.19	50
Осика	31	5.7			5.7	5.7				0.77			0.77				0.03	30
Вільха	32	0.5			0.5					0.06			0.06					30
Тополя	34	0.3						0.3	0.3	0.07					0.07	0.07		48
Верби деревовидні	35	1.3			1.3					0.08			0.08					20

Хмельницька область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
Городоцьке СЛП "Горліс"

Рельеф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Панівні породи, господарства	Код	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів	Середній вік, років
		усього	молодняки		середньовікові		пристиглі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		середньовікові	пристиглі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в розрахунок		усього	в т.ч перестійні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестійні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Разом м'яколистяних	**39**	**62.7**			**31.2**	**11.6**	**18.1**	**13.4**	**0.3**	**10.65**			**3.79**	**3.47**	**3.39**	**0.07**	**0.22**	**48**
Разом по I розділу	**40**	**1933**	**304.6**	**217**	**704.9**	**311.5**	**313**	**393.5**	**32.2**	**388.57**	**15.27**	**26.46**	**158.02**	**84.56**	**104.26**	**8.4**	**7.49**	**53**
Усього по розділах 1+2+3	**43**	**1933**	**304.6**	**217**	**704.9**	**311.5**	**313**	**393.5**	**32.2**	**388.57**	**15.27**	**26.46**	**158.02**	**84.56**	**104.26**	**8.4**	**7.49**	**53**

Аркуш 1

ФОНД РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ на період з 2025 по 2034 рік

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
Рекреаційно-оздоровчі ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ - 7																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1																			
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова - 26																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
48	1	6.7				1	8ГЗ	65	1	0.70	23.0	24	1.61	1.61	60	240			
							2БП	65	Д2ГД		24.0	28			60				
49	29	2.0				1	10ГЗ	100	2	0.60	25.0	32	0.50	0.50	40	250			
									Д2ГД										
50	6	1.7				1	10ГЗ	100	2	0.60	24.0	32	0.41	0.41	45	240			
									Д2ГД										
50	20	1.4				1	10ГЗ	70	2	0.75	24.0	24	0.38	0.38	70	270			
									Д2ГД										
50	26	1.4				1	9ГЗ	100	2	0.70	26.0	32	0.45	0.45	30	320			
							1ЛПД	100	Д2ГД		27.0	40			50				
50	28	2.5				1	9ГЗ	100	2	0.70	26.0	32	0.80	0.80	70	320			
							1ЛПД	100	Д2ГД		27.0	44			50				
Разом																			
		15.7											4.15	4.15					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
48	3	3.1				1	8ГЗ	60	1	0.70	25.0	28	0.90	0.90	70	290			
							2БП	60	Д2ГД		27.0	40			60				
50	8	11.4				1	10ГЗ	58	1	0.80	24.0	24	3.42	3.42	60	300			
									Д2ГД										
50	16	2.1				1	8ГЗ	55	1	0.70	23.0	24	0.55	0.55	30	260			
							2ЯЗ	55	Д2ГД		26.0	32			50				
50	17	0.6				1	10ГЗ	60	1	0.80	24.0	24	0.18	0.18	30	300			
									Д2ГД										
50	18	2.5				1	9ГЗ	60	1	0.80	24.0	26	0.75	0.75	30	300			
							1БП	60	Д2ГД		26.0	32			50				
50	19	1.4				1	7ГЗ	60	1	0.80	23.0	24	0.39	0.39	50	280			
							2ЯЗ	60	Д2ГД		24.0	32			60				
							1СЗ	60			24.0	36			70				
50	23	1.4				1	10ГЗ	55	1	0.70	23.0	24	0.35	0.35	30	250			
									Д2ГД										
Разом																			
		22.5											6.54	6.54					
Разом по господарській секції																			
		38.2											10.69	10.69					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова - 42																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
48	9	1.9				1	4БП	70	1	0.80	24.0	32	0.51	0.51	60	270			
							5ГЗ	70	Д2ГД		22.0	24			60				
							1ЯЗ	70			26.0	36			60				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
Разом		1.9											0.51	0.51					
Разом по господарській секції		1.9											0.51	0.51					
Разом по способу рубок		40.1											11.20	11.20					
Разом по господарській частині		40.1											11.20	11.20					
Разом по категорії лісів		40.1											11.20	11.20					
Захисні ліси																			
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ - 11																			
СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1																			
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова - 2																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
43	5	0.7				1	10СЗ	128	2 Д2ГД	0.50	25.0	44	0.18	0.18	70	250			
Разом		0.7											0.18	0.18					
Разом по господарській секції		0.7											0.18	0.18					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна - 7																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
45	8	1.9				1	4ЯЛЕ	61	1 Д2ГД	0.70	22.0	28	0.40	0.40	45	210			
							6ГЗ	61			18.0	20			30				
Разом		1.9											0.40	0.40					
Разом по господарській секції		1.9											0.40	0.40					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна - 15																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
39	14	1.5				1	3ДЗ	150	3 Д2ГД	0.50	25.0	46	0.35	0.35	60	230			
							2ЯЗ	120			27.0	50			60				
							3КЛГ	120			26.0	48			40				
							2ГЗ	100			23.0	32			40				
40	2	2.1				1	6ДЗ	150	3 Д2ГД	0.70	25.0	40	0.61	0.61	60	290			
							4ГЗ	110			24.0	32			35				
43	9	1.7				1	10ДЗ	140	2 Д2ГД	0.70	27.0	48	0.58	0.58	80	340			

Аркуш 3

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
43	12	1.5				1	10ДЗ	140	2 Д2ГД	0.70	27.0	48	0.51	0.51	80	340			
52	5	6.0				1	10ДЗ	135	3 Д2ГД	0.30	22.0	44	0.60	0.60	60	100			
Разом																			
		12.8											2.65	2.65					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
39	1	1.2				1	8ДЗ	122	2 Д2ГД	0.60	26.0	40	0.36	0.36	60	300			
							1ЯЗ	122			27.0	40			40				
							1ГЗ	102			24.0	24			30				
40	3	9.6				1	7ДЗ	130	2 Д2ГД	0.70	26.0	40	2.88	2.88	60	300			
							1ЯЗ	130			25.0	40			60				
							2ГЗ	90			23.0	28			40				
40	11	5.1				1	8ДЗ	130	2 Д2ГД	0.70	26.0	40	1.79	1.79	60	350			
							1ЯЗ	130			27.0	40			60				
							1ГЗ	100			24.0	28			30				
Разом																			
		15.9											5.03	5.03					
Разом по господарській секції																			
		28.7											7.68	7.68					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова - 26																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
4	6	4.8				1	3ГЗ	65	1 Д3ГД	0.60	22.0	24	1.20	1.20	30	250			
							3ОС	65			25.0	32			20				
							2ЯЗ	65			26.0	40			40				
							1ДЗ	65			24.0	36			60				
							1ЧШ	65			25.0	36			20				
5	4	10.0				1	7ГЗ	65	2 Д2ГД	0.80	20.0	20	2.20	2.20	30	220			
							3БП	65			23.0	30			50				
14	19	1.4				1	7ГЗ	95	3 Д2ГД	0.60	22.0	32	0.25	0.25	40	180			
							2ДЗ	95			23.0	44			70				
							1ГЗ	40			14.0	18			5				
20	2	8.0				1	9ГЗ	65	1 Д2ГД	0.70	25.0	30	2.48	2.48	40	310			
							1ЛПД	65			26.0	40			30				
20	5	1.6				1	4ГЗ	70	2 Д2ГД	0.55	23.0	28	0.33	0.33	30	205			
							2КЛГ	70			25.0	40			40				
							1ДЗ	70			25.0	36			60				
							1ЯЗ	70			26.0	44			40				
							1АКБ	70			23.0	32			20				
							1ЧШ	70			24.0	36			20				
20	13	4.5				1	9ГЗ	80	2 Д2ГД	0.70	23.0	28	1.13	1.13	30	250			
							1ДЗ	80			23.0	28			50				
21	5	4.8				1	8ГЗ	65	2 Д2ГД	0.75	23.0	26	1.39	1.39	30	290			
							1КЛГ	65			25.0	32			40				
							1ЧШ	65			26.0	32			40				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
21	7	1.5				1	7ГЗ	62	1	0.60	22.0	32	0.31	0.31	30	205			
							1ДЗ	62	Д2ГД		24.0	32			60				
							2ЛПД	62			23.0	36			30				
21	26	2.7				1	10ГЗ	90	4 Д2ГД	0.50	17.0	36	0.27	0.27	30	100			
21	30	5.9				1	10ГЗ	75	2 Д2ГД	0.65	21.0	26	1.06	1.06	50	180			
27	16	14.7				1	8ГЗ	65	1А	0.80	25.0	28	5.29	5.29	35	360			
							2ДЗ	65	Д2ГД		25.0	40			70				
28	10	5.4				1	9ГЗ	65	1	0.80	23.0	28	1.51	1.51	35	280			
							1БП	65	Д2ГД		24.0	28			40				
28	13	0.8				1	9ГЗ	65	1	0.80	22.0	24	0.19	0.19	40	240			
							1БП	65	Д2ГД		24.0	32			40				
29	7	0.8				1	9ГЗ	65	1	0.70	22.0	24	0.18	0.18	60	220			
							1ЯЗ	80	Д2ГД		25.0	32			80				
29	10	1.1				1	8ГЗ	70	1	0.75	25.0	28	0.35	0.35	40	320			
							1ЯЗ	70	Д2ГД		26.0	32			50				
							1КЛГ	70			25.0	28			40				
29	16	1.0				1	9ГЗ	67	1	0.70	22.0	24	0.24	0.24	40	240			
							1ОС	67	Д2ГД		24.0	36			25				
29	28	1.1				1	7ГЗ	65	1	0.70	22.0	24	0.28	0.28	40	250			
							2ОС	65	Д2ГД		24.0	32			30				
							1БП	65			23.0	32			50				
39	6	0.9				1	9ГЗ	65	1	0.70	23.0	28	0.25	0.25	40	280			
							1ОС	65	Д2ГД		26.0	32			20				
40	14	3.1				1	8ГЗ	100	2	0.70	25.0	32	1.02	1.02	60	330			
							2ДЗ	100	Д2ГД		27.0	40			60				
41	2	0.3				1	9ГЗ	90	2	0.50	24.0	32	0.06	0.06	40	200			
							1ДЗ	90	Д2ГД		27.0	44			50				
41	4	0.4				1	6ГЗ	67	1	0.60	24.0	28	0.10	0.10	40	250			
							2ОС	67	Д2ГД		26.0	36			20				
							2КЛГ	67			26.0	36			40				
42	1	3.4				1	8ГЗ	70	1	0.70	25.0	32	1.02	1.02	40	300			
							2ДЗ	70	Д2ГД		27.0	36			80				
42	4	4.5				1	8ГЗ	70	1	0.70	25.0	32	1.35	1.35	40	300			
							2ДЗ	70	Д2ГД		27.0	36			80				
43	17	2.2				1	7ГЗ	65	1	0.70	22.0	24	0.55	0.55	40	250			
							1ОС	65	Д2ГД		24.0	40			30				
							1ЯЗ	65			24.0	32			50				
							1ЧШ	65			24.0	28			50				
43	20	2.0				1	10ГЗ	65	1 Д2ГД	0.70	25.0	28	0.58	0.58	30	290			
43	21	2.0				1	5ГЗ	70	2	0.70	23.0	28	0.50	0.50	45	250			
							2ДЗ	70	Д2ГД		24.0	28			60				
							2ЯЗ	70			24.0	32			60				
							1БРС	70			22.0	32			60				
43	27	1.2				1	9ГЗ	65	1	0.80	24.0	28	0.37	0.37	40	310			
							1ДЗ	65	Д2ГД		25.0	32			60				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
45	25	3.2			1	5ГЗ	65	1	0.80	22.0	24	0.90	0.90	40	280			
						3ЯЗ	65	Д2ГД		24.0	28			50				
						2БП	65			24.0	28			45				
46	7	4.2			1	9ГЗ	65	1	0.70	22.0	24	0.97	0.97	60	230			
						1ДЗ	65	Д2ГД		24.0	28			60				
56	4	1.9			1	10ГЗ	75	2 Д2ГД	0.70	23.0	26	0.49	0.49	40	260			
56	6	2.0			1	10ГЗ	90	2 Д2ГД	0.65	25.0	30	0.54	0.54	40	270			
56	10	3.9			1	10ГЗ	65	2 Д2ГД	0.75	23.0	24	1.09	1.09	40	280			
66	7	4.3			1	10ГЗ	100	2 Д2ГД	0.65	26.0	30	1.16	1.16	40	270			
69	5	2.1			1	9ГЗ	70	1	0.70	23.0	24	0.48	0.48	50	230			
						1БП	70	Д2ГД		25.0	36			50				
70	34	0.8			1	7ГЗ	65	1	0.70	23.0	24	0.20	0.20	40	250			
						3БП	65	Д2ГД		26.0	28			50				
90	5	2.4			1	9ГЗ	65	1	0.60	23.0	28	0.53	0.53	40	220			
						1ДЗ	100	Д2ГД		24.0	36			70				
Разом																		
		114.9										30.82	30.82					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																		
5	7	3.6			1	5ГЗ	60	2	0.80	20.0	20	0.94	0.94	60	260			
						2ЯЗ	60	Д2ГД		24.0	28			60				
						1БП	60			24.0	28			60				
						2БРС	60			25.0	30			60				
7	6	1.2			1	6ГЗ	60	1	0.70	21.0	20	0.26	0.26	45	220			
						3БП	60	Д2ГД		24.0	28			60				
						1СЗ	60			26.0	32			80				
7	7	2.0			1	10ГЗ	60	1 Д2ГД	0.70	21.0	20	0.42	0.42	45	210			
7	12	4.3			1	10ГЗ	60	1 Д2ГД	0.80	21.0	24	1.03	1.03	45	240			
28	6	1.3			1	10ГЗ	55	1А Д2ГД	0.80	23.0	24	0.36	0.36	60	280			
28	8	16.3			1	10ГЗ	60	1 Д2ГД	0.75	23.0	26	4.08	4.08	35	250			
28	9	8.3			1	10ГЗ	55	1А Д2ГД	0.80	23.0	24	2.57	2.57	60	310			
28	11	2.3			1	10ГЗ	60	1А Д2ГД	0.75	24.0	26	0.69	0.69	35	300			
29	6	2.0			1	9ГЗ	53	1А	0.70	21.0	20	0.40	0.40	40	200			
						1ДЗ	53	Д2ГД		23.0	24			60				
29	8	2.2			1	9ГЗ	55	1А	0.80	23.0	24	0.62	0.62	30	280			
						1БП	55	Д2ГД		25.0	32			40				
29	15	1.4			1	6ГЗ	53	1А	0.80	22.0	20	0.41	0.41	60	290			
						4БП	53	Д2ГД		26.0	32			60				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
32	1	1.8				1	4ГЗ	55	2	0.80	18.0	20	0.36	0.36	35	200			
							3АКБ	55	Д2ГД		19.0	24			25				
							2СЗ	55			21.0	28			75				
							1КЛГ	55			20.0	24			50				
32	6	1.6				1	10ГЗ	58	3 Д2ГД	0.60	16.0	18	0.18	0.18	30	110			
39	8	0.5				1	6ГЗ	55	1	0.50	20.0	20	0.08	0.08	30	150			
							2КЛГ	55	Д2ГД		22.0	28			30				
							2КЛП	55			22.0	30			30				
43	30	1.7				1	7ГЗ	60	1	0.90	23.0	24	0.58	0.58	40	340			
							3ЯЗ	60	Д2ГД		24.0	28			50				
45	22	1.4				1	5ГЗ	55	1	0.80	20.0	20	0.38	0.38	50	270			
							2БП	55	Д2ГД		23.0	28			40				
							2ЯЗ	55			24.0	28			60				
							1ОС	55			23.0	28			20				
46	4	3.0				1	10ГЗ	60	1 Д2ГД	0.80	23.0	24	0.84	0.84	60	280			
56	3	4.7				1	10ГЗ	60	1 Д2ГД	0.70	22.0	22	1.13	1.13	40	240			
56	7	2.0				1	6ГЗ	58	1	0.70	21.0	20	0.48	0.48	20	240			
							4ЯЗ	58	Д2ГД		25.0	26			50				
56	8	2.2				1	10ГЗ	60	2 Д2ГД	0.70	22.0	22	0.52	0.52	40	235			
68	15	6.4				1	9ГЗ	60	1	0.80	23.0	24	1.79	1.79	60	280			
							1ЯЗ	60	Д2ГД		25.0	32			60				
68	18	2.4				1	9ГЗ	53	1А	0.70	23.0	26	0.62	0.62	60	260			
							1БП	53	Д2ГД		24.0	32			40				
69	4	3.5				1	10ГЗ	55	1 Д2ГД	0.80	23.0	24	1.02	1.02	50	290			
69	7	2.3				1	8ГЗ	55	1	0.80	23.0	24	0.69	0.69	50	300			
							1БП	55	Д2ГД		24.0	28			60				
							1СЗ	55			25.0	32			60				
Разом																			
		78.4											20.45	20.45					
Разом по господарській секції																			
		193.3											51.27	51.27					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева - 29 СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
10	7	2.6				1	7ЯЗ	95	1	0.55	27.0	40	0.49	0.49	60	190			
							1БРС	95	Д3ГД		24.0	32			40				
							2КЛГ	30			15.0	18			20				
10	17	6.8				1	7ЯЗ	95	1	0.40	27.0	40	0.92	0.92	60	135			
							1АКБ	85	Д3ГД		24.0	36			20				
							2КЛГ	40			15.0	20			10				
17	3	4.7				1	5ЯЗ	95	1	0.60	27.0	32	1.22	1.22	60	260			
							1БП	95	Д3ГД		24.0	40			50				

Аркуш 7

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
							3ГЗ	95			24.0	32			30				
							1ДЗ	95			26.0	36			60				
19	9	1.9				1	4ЯЗ	120	2	0.40	25.0	44	0.16	0.16	60	85			
							2КЛГ	90	Д2ГД		23.0	32			40				
							2КЛГ	35			12.0	16			20				
							1ГЗ	60			17.0	24			10				
							1ГЗ	35			12.0	16			5				
19	14	1.1				1	6ЯЗ	90	1	0.40	26.0	36	0.21	0.21	50	190			
							2СЗ	60	Д2ГД		24.0	28			70				
							1ЛПД	60			23.0	28			30				
							1КЛГ	60			23.0	30			30				
37	29	0.7				1	6ЯЗ	93	2	0.60	25.0	36	0.16	0.16	50	230			
							4ЯЗЛ	53	ДЗГД		22.0	28			30				
37	34	0.4				1	6ЯЗ	83	1	0.50	25.0	36	0.08	0.08	60	195			
							1ДЗ	83	ДЗГД		22.0	32			70				
							3ЯЗЛ	63			22.0	32			30				
39	9	0.9				1	10ЯЗ	95	1 ДЗГД	0.70	27.0	40	0.31	0.31	60	340			
40	12	1.7				1	6ЯЗ	93	1	0.70	28.0	40	0.54	0.54	60	320			
							2ГКЗ	93	Д2ГД		21.0	28			60				
							2ДЗ	93			26.0	36			60				
41	14	0.8				1	9ЯЗ	88	1	0.70	27.0	32	0.26	0.26	60	330			
							1ЯЗЛ	68	ДЗГД		25.0	32			60				
45	26	8.6				1	7ЯЗ	85	2	0.70	25.0	40	2.41	2.41	80	280			
							3ГЗ	85	ДЗГД		23.0	28			40				
55	1	4.8				1	9ЯЗ	85	3	0.50	20.0	32	0.77	0.77	60	160			
							1ДЗ	85	ДЗГД		19.0	36			60				
55	3	0.8				1	10ЯЗ	83	2 Д2ГД	0.60	21.0	32	0.16	0.16	60	200			
56	11	0.9				1	10ЯЗ	92	1 Д2ГД	0.50	27.0	44	0.22	0.22	60	245			
Разом																			
		36.7											7.91	7.91					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
4	9	1.7				1	10ЯЗ	78	1 Д2ГД	0.50	25.0	44	0.37	0.37	60	220			
21	9	0.3				1	10ЯЗ	80	1 Д2ГД	0.40	26.0	36	0.06	0.06	60	185			
29	30	0.4				1	10ЯЗ	71	1А ДЗГД	0.70	26.0	32	0.13	0.13	60	320			
46	5	1.7				1	7ЯЗ	77	1	0.80	26.0	36	0.54	0.54	60	320			
							3ГЗ	77	ДЗГД		20.0	20			40				
55	8	2.9				1	10ЯЗ	72	2 Д2ГД	0.60	22.0	28	0.64	0.64	60	220			
90	4	1.6				1	8ЯЗ	80	1	0.50	25.0	40	0.34	0.34	60	215			
							2ГЗ	80	Д2ГД		25.0	30			40				
Разом																			

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
		8.6											2.08	2.08					
Разом по господарській секції																			
		45.3											9.99	9.99					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акаціева - 37																			
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
83	1	17.7				1	10АКБ	30	1Б Д2ГД	0.60	16.0	20	1.95	1.95	20	110			
Разом																			
		17.7											1.95	1.95					
Разом по господарській секції																			
		17.7											1.95	1.95					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова - 42																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
46	9	1.1				1	5БП	63	1А	0.70	24.0	28	0.25	0.25	40	230			
							5ГЗ	63	Д2ГД		22.0	20			60				
70	20	1.4				1	6БП	65	1	0.75	24.0	28	0.34	0.34	40	240			
							4ГЗ	50	Д2ГД		22.0	20			30				
Разом																			
		2.5											0.59	0.59					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
63	17	8.5				1	9БП	55	1	0.70	20.0	24	1.45	1.45	40	170			
							1АКБ	55	Д2ГД		16.0	20			30				
70	9	9.6				1	5БП	55	1А	0.80	24.0	32	2.02	2.02	50	210			
							4ГЗ	55	Д2ГД		19.0	20			30				
							1ДЗ	55			23.0	28			60				
Разом																			
		18.1											3.47	3.47					
Разом по господарській секції																			
		20.6											4.06	4.06					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева - 49																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
70	5	0.3				1	7ТК	48	1Г	0.50	27.0	40	0.07	0.07	40	240			
							2ОС	48	Д2ГД		27.0	40			25				
							1ГЗ	48			17.0	16			30				
Разом																			
		0.3											0.07	0.07					
Разом по господарській секції																			
		0.3											0.07	0.07					
Разом по способу рубок																			

Аркуш 9

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
		308.5											75.60	75.60					
							ПОСТУПОВІ РУБКИ - 2												
							ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова - 24												
							СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ												
27	6	0.3				1	10БКЛ	112	1 Д2ГД	0.70	30.0	52	0.12	0.04	80	400			
40	7	0.3				1	10БКЛ	113	1 Д2ГД	0.60	28.0	44	0.10	0.02	80	320			
Разом																			
		0.6											0.22	0.06					
Разом по господарській секції																			
		0.6											0.22	0.06					
Разом по способу рубок																			
		0.6											0.22	0.06					
Разом по господарській частині																			
		309.1											75.82	75.66					
Разом по категорії лісів																			
		309.1											75.82	75.66					
							Експлуатаційні ліси												
							ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ - 13												
							СУЦІЛЬНІ РУБКИ - 1												
							ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна - 16												
							СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ												
24	3	26.0				1	8ДЗ	115	2	0.70	28.0	38	9.62	9.62	70	370			
							1ЯЗ	95	Д2ГД		28.0	36			40				
							1ГЗ	95			24.0	28			20				
25	7	8.9				1	5ДЗ	107	2	0.70	25.0	36	2.94	2.94	60	330			
							5ЯЗ	107	Д2ГД		25.0	36			60				
25	9	0.9				1	5ДЗ	115	2	0.60	26.0	40	0.21	0.21	60	230			
							2ЯЗ	90	Д2ГД		22.0	36			60				
							3ГЗ	90			22.0	28			50				
26	6	4.7				1	10ДЗ	112	2 ДЗГД	0.70	25.0	36	1.50	1.50	70	320			
26	8	4.2				1	5ДЗ	110	2	0.70	25.0	36	1.34	1.34	60	320			
							5ЯЗ	110	ДЗГД		26.0	36			60				
26	10	0.5				1	10ДЗ	110	3 Д2ГД	0.60	23.0	36	0.13	0.13	60	250			
Разом																			
		45.2											15.74	15.74					
							ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ												
1	12	2.0				1	5ДЗ	93	2	0.60	25.0	28	0.56	0.56	60	280			

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'яти-річчя)	Проектується: Спосіб лісо-віднов-лення	Проектується: Р Т К	Ярус	Склад насад-ження	Вік, ро-ків	Клас боні-тету, тип лісу (ТЛУ)	Пов-нота	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Запас на ви-ділі, тис. куб.м	Запас, що ви-рубу-ється тис. куб.м	%% діло-вих дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Екс-позиція	Схил: Кру-тизна	Додаткові відо-мості: наяв-ність підрос-ту, інформація про підсочку, відвід в рубку
							5ЯЗ	93	Д2ГД		27.0	32			60				
25	12	1.9				1	5ДЗ	95	2	0.70	25.0	36	0.57	0.57	60	300			
							2ЯЗ	95	Д2ГД		27.0	34			50				
							3ГЗ	70			24.0	24			40				
25	13	3.1				1	4ДЗ	95	2	0.70	25.0	36	0.93	0.93	70	300			
							4ЯЗ	95	Д2ГД		26.0	36			50				
							1ГЗ	95			23.0	24			30				
							1БП	95			25.0	32			50				
26	2	3.8				1	8ДЗ	100	2	0.70	26.0	36	1.14	1.14	60	300			
							2ГЗ	60	Д3ГД		22.0	32			30				
26	5	22.9				1	7ДЗ	98	2	0.80	26.0	36	7.79	7.79	70	340			
							3ГЗ	98	Д3ГД		22.0	24			35				
26	11	1.5				1	5ДЗ	98	2	0.70	26.0	36	0.45	0.45	60	300			
							4ЯЗ	98	Д3ГД		26.0	36			60				
							1ГЗ	50			17.0	18			30				
57	1	5.2				1	5ДЗ	93	1	0.75	26.0	36	1.92	1.92	70	370			
							5ДЧР	93	Д2ГД		26.0	36			60				
57	7	0.5				1	10ДЗ	93	1 Д2ГД	0.70	26.0	36	0.18	0.18	60	350			
65	21	0.4				1	8ДЗ	98	2	0.55	25.0	36	0.09	0.09	60	225			
							2ГЗ	60	Д2ГД		21.0	20			30				
Разом																			
		41.3											13.63	13.63					
Разом по господарській секції																			
		86.5											29.37	29.37					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова - 27																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
1	18	5.2				1	9ГЗ	65	1	0.70	22.0	24	1.20	1.20	60	230			
							1БП	65	Д2ГД		24.0	36			60				
1	19	5.1				1	7ГЗ	65	1	0.70	23.0	28	1.28	1.28	60	250			
							3БП	65	Д2ГД		26.0	32			40				
2	1	3.0				1	8ГЗ	65	1	0.80	22.0	24	0.81	0.81	60	270			
							2БП	65	Д2ГД		24.0	28			60				
2	3	1.5				1	10ГЗ	65	1 Д2ГД	0.70	23.0	26	0.38	0.38	60	250			
2	4	1.2				1	9ГЗ	65	1	0.65	23.0	24	0.30	0.30	60	250			
							1БП	65	Д2ГД		25.0	32			60				
2	6	1.5				1	9ГЗ	65	1	0.80	22.0	24	0.39	0.39	60	260			
							1БП	65	Д2ГД		24.0	28			45				
2	7	4.5				1	6ГЗ	65	2	0.70	21.0	24	1.04	1.04	40	230			
							2БП	65	Д2ГД		24.0	30			45				
							1ДЗ	65			23.0	28			60				
							1ЯЗ	65			26.0	32			60				
2	8	8.1				1	9ГЗ	65	1	0.80	22.0	24	2.11	2.11	50	260			
							1БП	65	Д2ГД		24.0	28			50				
2	9	2.0				1	7ГЗ	55	1А	0.70	22.0	24	0.48	0.48	45	240			

Аркуш 11

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
							1КЛГ	55	Д2ГД		25.0	28			45				
							1ЯЗ	55			26.0	30			60				
							1БП	55			25.0	28			45				
2	12	2.4				1	7ГЗ	83	2	0.70	22.0	24	0.58	0.58	45	240			
							3ДЗ	83	Д2ГД		24.0	28			70				
6	1	0.8				1	5ГЗ	60	2	0.60	20.0	20	0.15	0.15	40	190			
							5АКБ	60	Д2ГД		26.0	32			30				
6	9	0.7				1	10ГЗ	55	1А Д2ГД	0.70	22.0	24	0.16	0.16	45	230			
6	10	2.0				1	10ГЗ	85	1 Д2ГД	0.70	25.0	28	0.58	0.58	60	290			
24	1	6.2				1	10ГЗ	65	1 Д2ГД	0.75	24.0	26	1.80	1.80	60	290			
24	2	2.7				1	9ГЗ	65	1	0.80	23.0	24	0.78	0.78	60	290			
							1ДЗ	65	Д2ГД		25.0	32			60				
24	4	3.8				1	6ГЗ	60	1	0.80	22.0	24	1.14	1.14	60	300			
							2ДЗ	60	Д2ГД		23.0	26			40				
							2ЯЗ	60			24.0	28			40				
25	11	4.8				1	6ГЗ	65	1	0.90	22.0	24	1.54	1.54	35	320			
							2ЯЗ	65	Д2ГД		26.0	32			45				
							1БП	65			25.0	32			45				
							1ОС	65			26.0	36			25				
30	3	1.3				1	10ГЗ	65	1 Д2ГД	0.70	22.0	26	0.31	0.31	50	240			
30	4	1.1				1	10ГЗ	55	1 Д2ГД	0.60	21.0	24	0.20	0.20	40	180			
30	18	0.9				1	10ГЗ	110	3 Д2ГД	0.70	23.0	32	0.23	0.23	60	250			
57	2	0.7				1	10ГЗ	70	1 Д2ГД	0.75	24.0	24	0.20	0.20	40	290			
57	5	5.9				1	10ГЗ	55	1А Д2ГД	0.70	23.0	22	1.48	1.48	40	250			
57	6	5.7				1	7ГЗ	60	1	0.70	23.0	24	1.54	1.54	40	270			
							2БП	60	Д2ГД		25.0	32			60				
							1ЯЗ	60			26.0	36			50				
57	12	3.1				1	9ГЗ	53	1	0.70	20.0	20	0.60	0.60	20	195			
							1ДЗ	53	Д2ГД		21.0	22			60				
58	5	7.9				1	7ГЗ	60	1	0.75	22.0	22	1.98	1.98	40	250			
							1КЛГ	60	Д2ГД		24.0	28			50				
							1БП	60			25.0	28			50				
							1ЯЗ	60			26.0	36			60				
58	8	4.0				1	10ГЗ	75	2 Д2ГД	0.70	24.0	26	1.12	1.12	40	280			
58	11	1.7				1	8ГЗ	58	2	0.70	17.0	18	0.26	0.26	20	150			
							1ЯЗ	58	Д2ГД		17.0	22			50				
							1ОС	58			18.0	24			30				
59	13	1.2				1	9ГЗ	90	2	0.70	25.0	26	0.36	0.36	40	300			
							1ЯЗ	90	Д2ГД		27.0	40			60				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
60	13	4.0				1	5ГЗ	65	2	0.70	20.0	20	0.86	0.86	30	215			
							4БП	65	Д2ГД		25.0	32			50				
							1ДЗ	65			24.0	30			60				
63	3	5.8				1	6ГЗ	55	1А	0.70	23.0	24	1.51	1.51	40	260			
							2БП	55	Д2ГД		25.0	30			50				
							2ЯЗ	55			24.0	28			40				
63	5	1.7				1	9ГЗ	60	2	0.70	22.0	24	0.43	0.43	40	250			
							1ЯЗ	60	Д2ГД		26.0	36			60				
63	6	7.5				1	7ГЗ	67	1	0.70	22.0	22	1.88	1.88	30	250			
							3ДЗ	67	Д2ГД		25.0	32			60				
63	8	5.9				1	8ГЗ	55	1А	0.80	22.0	20	1.59	1.59	30	270			
							1ЯЗ	55	Д2ГД		25.0	36			60				
							1КЛГ	55			24.0	26			40				
63	11	4.9				1	9ГЗ	55	1	0.80	21.0	22	1.23	1.23	40	250			
							1ЯЗ	55	Д2ГД		24.0	32			60				
64	1	9.0				1	7ГЗ	65	1	0.70	24.0	24	2.48	2.48	40	275			
							2ЯЗ	65	Д2ГД		26.0	36			60				
							1БП	65			26.0	32			50				
64	11	1.8				1	6ГЗ	55	1А	0.80	22.0	20	0.52	0.52	40	290			
							3СЗ	55	Д2ГД		25.0	36			60				
							1ЯЗ	55			25.0	28			40				
64	12	2.6				1	10ГЗ	64	1 Д2ГД	0.70	22.0	22	0.59	0.59	30	225			
64	15	2.8				1	9ГЗ	57	1	0.70	22.0	20	0.66	0.66	30	235			
							1СЗ	57	Д2ГД		26.0	36			80				
65	10	1.5				1	10ГЗ	55	1 Д2ГД	0.80	19.0	20	0.27	0.27	30	180			
65	12	3.5				1	7ГЗ	55	3	0.80	17.0	18	0.63	0.63	20	180			
							1ЯЗ	55	Д2ГД		21.0	24			50				
							2ДЗ	55			19.0	26			60				
65	20	4.7				1	7ГЗ	55	1	0.70	23.0	24	1.20	1.20	40	255			
							2БП	55	Д2ГД		26.0	32			60				
							1ЯЗ	55			26.0	40			60				
65	24	3.4				1	6ГЗ	55	1	0.80	21.0	22	0.95	0.95	20	280			
							2ЯЗ	55	Д2ГД		24.0	26			40				
							2ДЗ	55			23.0	24			60				
Разом																			
		148.1											37.80	37.80					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
2	10	8.1				1	9ГЗ	45	1А	0.80	19.0	20	1.54	1.54	50	190			
							1БП	45	Д2ГД		22.0	24			50				
57	3	6.3				1	9ГЗ	47	1А	0.80	21.0	20	1.51	1.51	20	240			
							1ЯЗ	47	Д2ГД		23.0	26			50				
58	2	3.2				1	10ГЗ	45	1А Д2ГД	0.70	20.0	20	0.61	0.61	10	190			
59	23	3.0				1	8ГЗ	45	1А	0.80	19.0	20	0.66	0.66	10	220			
							1ДЗ	45	Д2ГД		22.0	24			60				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
							1СЗ	45			23.0	30			60				
63	10	4.0				1	8ГЗ	50	1	0.80	21.0	20	0.98	0.98	30	245			
							1ЯЗ	50	Д2ГД		24.0	36			40				
							1БП	50			25.0	36			40				
64	10	2.5				1	5ГЗ	45	2	0.80	15.0	16	0.38	0.38	10	150			
							1КЛГ	45	Д2ГД		17.0	20			20				
							2ЯЗ	45			19.0	22			30				
							2БП	45			19.0	22			40				
Разом																			
		27.1											5.68	5.68					
Разом по господарській секції																			
		175.2											43.48	43.48					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева - 30																			
СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ																			
26	1	1.8				1	7ЯЗ	103	2	0.60	27.0	36	0.47	0.47	60	260			
							2ДЗ	103	ДЗГД		27.0	36			60				
							1ГЗ	40			17.0	18			30				
26	7	0.4				1	6ЯЗ	95	2	0.60	26.0	32	0.08	0.08	60	190			
							3ГЗ	35	ДЗГД		16.0	16			40				
							1ДЗ	95			25.0	36			60				
26	9	0.9				1	9ЯЗ	93	1	0.70	27.0	36	0.33	0.33	70	370			
							1ДЗ	93	Д2ГД		25.0	36			70				
Разом																			
		3.1											0.88	0.88					
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
65	23	2.1				1	5ЯЗ	65	1	0.70	24.0	32	0.55	0.55	40	260			
							3БП	65	Д2ГД		25.0	36			30				
							2ГЗ	65			21.0	22			30				
Разом																			
		2.1											0.55	0.55					
Разом по господарській секції																			
		5.2											1.43	1.43					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акаціева - 38																			
ПРИСТИГАЮЧІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ В ПРОЕКТНОМУ ПЕРІОДІ ДОСЯГНУТЬ ВІКУ СТИГЛОСТІ																			
6	14	1.4				1	6АКБ	22	1	0.60	10.0	12	0.07	0.07	20	50			
							4ГЗ	22	ДЗГД		9.0	10			40				
Разом																			
		1.4											0.07	0.07					
Разом по господарській секції																			
		1.4											0.07	0.07					
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова - 42																			

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"
!

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Проектується: Рік рубки (п'ятиріччя)	Проектується: Спосіб лісовідновлення	Проектується: РТК	Ярус	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету, тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Висота, м	Діаметр, см	Запас на виділі, тис. куб.м	Запас, що вирубується тис. куб.м	%% ділових дерев	Запас на 1 га, куб.м	Схил: Експозиція	Схил: Крутизна	Додаткові відомості: наявність підросту, інформація про підсочку, відвід в рубку
									СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ										
2	2	4.9				1	5БП	65	1А	0.70	26.0	32	1.23	1.23	60	250			
							5ГЗ	65	Д2ГД		23.0	24			60				
63	2	3.8				1	4БП	70	1А	0.65	27.0	36	0.99	0.99	40	260			
							4ГЗ	70	Д2ГД		23.0	26			30				
							2ЯЗ	70			26.0	40			40				
Разом																			
		8.7											2.22	2.22					
Разом по господарській секції																			
		8.7											2.22	2.22					
Разом по способу рубок																			
		277.0											76.57	76.57					
									ПОСТУПОВІ РУБКИ - 2										
									ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова - 24										
									СТИГЛІ НАСАДЖЕННЯ										
6	8	0.4				1	10БКЛ	102	2 Д2ГД	0.55	27.0	52	0.12	0.04	70	300			
Разом																			
		0.4											0.12	0.04					
Разом по господарській секції																			
		0.4											0.12	0.04					
Разом по способу рубок																			
		0.4											0.12	0.04					
Разом по господарській частині																			
		277.4											76.69	76.61					
Разом по категорії лісів																			
		277.4											76.69	76.61					
Усього																			
		626.6											163.71	163.47					

ВІДОМІСТЬ ІНШИХ РУБОК
ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2025 року

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м: загальний	що вирубується	сухостою
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення								
			ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ					
38	3	2.3	10С3	54	0.70	0.87		0.02
38	4	1.3	8АКБ2Д3	83	0.55	0.21		0.01
38	7	2.5	8С32ЯЛЕ	46	0.80	1.05		0.03
38	8	8.0	10С3	46	0.70	2.72		0.08
38	10	10.4	10С3	51	0.65	3.28		0.10
38	11	5.9	10С3	55	0.65	1.98		0.06
38	15	2.8	10АКБ	93	0.60	0.42		0.03
52	1	2.7	8Я32Г3	85	0.70	0.81		0.03
53	2	3.0	7Д31Г32Я3	88	0.70	0.90		0.03
53	7	1.6	4Д35Г31Я3	65	0.70	0.42		0.02
53	8	3.2	10Г3	65	0.80	0.90		0.03
53	9	2.3	9Г31Д3	90	0.80	0.78		0.02
53	10	0.9	10Я3	51	0.60	0.23		0.01
53	13	3.2	5Д35Г3	120	0.70	0.93		0.03
53	14	4.0	9Г31Д3	120	0.60	0.96		0.04
53	15	0.8	5Я34Г31ОС	42	0.70	0.17		0.01
53	16	1.2	4Я36Г3	44	0.80	0.28		0.01
53	17	1.8	8Г31Я31ЛПД	53	0.80	0.49		0.02
53	18	4.8	8Г32Д3	65	0.80	1.54		0.05
54	1	7.0	5Д34Г31ЛПД	92	0.70	2.10		0.07
54	5	7.4	9Д31Я3	92	0.70	2.37		0.07
54	6	0.4	10Я3	40	0.70	0.09		
54	9	3.5	7Я32Д31Г3	57	0.70	1.05		0.04
54	10	8.2	9Я31АКБ	92	0.60	2.46		0.12
54	13	2.0	5Я35Я3Л	88	0.60	0.48		0.02
54	16	1.3	10С3	60	0.70	0.36		0.01
54	17	0.8	10С3	48	0.80	0.22		0.01
54	20	1.4	10С3	50	0.70	0.36		0.01
71	9	12.3	10Г3	55	0.80	3.32		0.12
71	11	3.5	5БП4Г31Я3	65	0.70	0.86		0.02
71	15	6.8	7Г32Д31ЛПД	71	0.75	1.77		0.07
71	16	12.1	9Г31Д3	65	0.70	3.03		0.06
72	4	3.7	10Г3	50	0.80	0.87		0.04
72	6	3.1	9Г31КЛГ	45	0.80	0.37		0.02
72	8	7.5	10Г3	65	0.70	1.88		0.08
72	11	5.6	6Д34Г3	88	0.70	1.46		0.06
73	1	4.8	4Д31КЛГ1Я34Г3	67	0.70	1.15		0.05
73	6	2.5	3С35Г32БП	66	0.70	0.66		0.01
73	12	6.1	5Г33БП1Я31С3	65	0.70	1.46		0.06
73	16	3.0	8Г31КЛГ1Я3	55	0.70	0.60		0.03
75	3	3.4	4Д34Г31КЛГ1Я3	60	0.75	0.85		0.03
75	7	8.0	6Г31Я31КЛГ2С3	55	0.80	2.20		0.08

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м: загальний	що вирубується	сухостою
75	8	2.5	7Г32Я31Д3	65	0.70	0.58		0.03
77	8	18.5	10Г3	65	0.70	4.44		0.19
77	16	3.5	10Г3	65	0.60	0.68		0.04
78	3	2.4	7Г31КЛГ1Я31Д3	80	0.70	0.62		0.02
78	4	2.9	8Г31Я31КЛГ	65	0.70	0.58		0.03
78	10	10.5	10Г3	70	0.70	2.21		0.11
78	17	5.3	4Г32С31КЛГ1КЛП1ЧШ1БП	52	0.60	0.64		0.03
78	19	2.5	6С31Г31КЛГ1КЛП1БП	53	0.60	0.45		0.01
79	2	4.9	10Я3	67	0.50	0.98		0.05
79	3	17.1	5Я31Г31ЧШ3ЛПД	70	0.65	4.62		0.17
79	5	5.3	8Г31КЛГ1ЧШ	65	0.70	1.33		0.03
79	7	13.0	5Г32КЛП1Я31ЛПД1С3	60	0.70	3.25		0.13
79	11	22.0	6Г34КЛП	45	0.60	3.74		0.22
81	3	2.3	10Г3	95	0.50	0.41		0.01
81	4	10.7	5Г32Я31КЛГ2Г3	80	0.50	1.61		0.11
81	6	3.6	10Г3	80	0.65	0.83		0.04
Разом								
						75.88		2.93
	304.1							
	хвойні							
						37.6		0.34
	твердолистяні							
						63.07		2.57
	263.0							
	м'яколистяні							
						3.5		0.86		0.02
Разом по категорії лісів								
						75.88		2.93
	304.1							
	в тому числі за групами деревних порід:							
	хвойні							
						37.6		0.34
	твердолистяні							
						63.07		2.57
	263.0							
	м'яколистяні							
						3.5		0.86		0.02
Рекреаційно-оздоровчі ліси								
			ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ					
34	11	9.8	5Д35Г3	110	0.70	2.84		0.10
34	12	0.7	10Я3	88	0.60	0.21		0.01
34	15	16.1	6Д33Г31ЛПД	110	0.80	5.64		0.16
36	2	1.8	10С3	68	0.55	0.51		0.04
36	7	1.8	10АКБ	65	0.65	0.29		0.02

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м: загальний	що вирубується	сухостою
36	9	17.8	4Г3І1Г3І1Д3І0С2Я3І1ЛПД	60	0.60	3.83		0.18
36	12	0.8	10С3	48	0.60	0.24		0.01
47	2	3.4	9Д3І1Г3	90	0.80	1.12		0.03
47	3	2.0	8Д32Г3	78	0.70	0.50		0.02
47	6	7.6	9Д3І1Г3	93	0.70	2.13		0.08
47	11	2.2	6С32Я32АКБ	68	0.70	0.48		0.02
47	12	0.7	4С3І1КЛГ2АКБ3Я3	58	0.80	0.20		0.01
50	1	1.5	10Д3	53	0.70	0.38		0.02
89	1	2.6	8Г32Д3	80	0.60	0.68		0.03
89	2	0.8	5Д35Г3	90	0.60	0.19	0.01	
89	9	1.8	10АКБ	70	0.55	0.24		0.01
89	11	1.3	9АКБ1Я3	88	0.50	0.18		0.01
Разом		72.7				19.66	0.01	0.75
хвойні		5.5				1.43		0.08
твердолистяні		67.2				18.23	0.01	0.67
Разом по категорії лісів		72.7				19.66	0.01	0.75
в тому числі за групами деревних порід: хвойні		5.5				1.43		0.08
твердолистяні		67.2				18.23	0.01	0.67
Захисні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
3	21	5.3	10С3	68	0.60	1.64		0.03
4	5	2.2	6Д32Я31Г31ЛПД	57	0.65	0.56		0.02
4	6	4.8	3Г33ОС2Я31Д31ЧШ	65	0.60	1.20		0.05
7	2	1.8	8Д32Я3	98	0.70	0.47		0.02
7	3	1.2	8Д32Я3	98	0.70	0.30		0.01
7	16	3.4	10АКБ	52	0.75	0.65		0.02
8	1	8.4	7Г32ЛПД1Д3	80	0.60	2.18		0.08
8	3	3.1	5Г33ЛПД1Г3І0С	70	0.60	0.62		0.03
8	5	14.1	6Г34ЛПД	93	0.60	3.17		0.14
8	6	1.2	8СКР1Г3І1Д3	71	0.65	0.47		0.01
9	3	3.5	10С3	56	0.65	0.95		0.04
9	5	1.4	10С3	59	0.60	0.41		0.01
9	6	2.1	10С3	75	0.60	0.61		0.02
10	1	1.6	10АКБ	33	0.75	0.14		0.02
10	6	1.8	10АКБ	33	0.70	0.22		0.02
11	1	3.4	10С3	36	0.65	0.65		0.03
12	5	2.3	7Я33Г3	55	0.60	0.47		0.02
13	3	8.0	9АКБ1Я3	78	0.50	1.08		0.08

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м: загальний	що вирубується	сухостою
13	7	34.0	10Д3	97	0.65	5.78		0.34
13	12	3.3	10Г3	75	0.50	0.36		0.03
14	5	23.2	5Д34Г31Г3	98	0.65	3.60		0.23
14	7	4.4	6Д31Я33Г3	88	0.60	0.53		0.04
14	8	2.0	4Д33Г32Я31Г3	97	0.60	0.41		0.02
18	2	3.1	6АКБ2КЛЯ1ЯБЛ1ГШ3	64	0.60	0.34		0.03
18	3	0.6	10БП	64	0.55	0.11		0.01
18	4	2.1	10АКБ	56	0.60	0.29		0.02
18	5	3.2	10БП	63	0.55	0.56		0.03
18	6	3.0	8С32БП	63	0.65	0.90		0.03
18	13	19.3	6Д32Г31ЛПД1КЛГ	110	0.65	5.02		0.19
18	18	2.9	10С3	34	0.65	0.55		0.06
19	9	1.9	4Я32КЛГ2КЛГ1Г31Г3	120	0.40	0.16		0.02
19	12	3.6	4С31БП1Д32КЛГ2Я3	46	0.60	0.77		0.04
19	15	8.5	4С33КЛГ2АКБ1Я3	56	0.60	1.87		0.09
20	1	0.6	4Д36Г3	78	0.65	0.14		0.01
20	2	8.0	9Г31ЛПД	65	0.70	2.48		0.08
20	5	1.6	4Г32КЛГ1Д31Я31АКБ1ЧШ	70	0.55	0.33		0.02
20	8	3.2	9АКБ1ЯЛЕ	73	0.55	0.51		0.03
20	9	1.8	9Д31Г3	93	0.60	0.45		0.02
20	13	4.5	9Г31Д3	80	0.70	1.13		0.05
21	4	2.1	5Я33КЛГ2Г3	78	0.60	0.54		0.02
21	7	1.5	7Г31Д32ЛПД	62	0.60	0.31		0.02
21	10	2.3	4АКБ6КЛГ	65	0.70	0.53		0.02
21	15	0.5	9С31БП	60	0.70	0.18		0.01
21	16	1.1	7АКБ3С3	52	0.60	0.16		0.01
21	19	1.1	7БП1ЯЛЕ2АКБ	55	0.55	0.18		0.02
21	20	0.7	10АКБ	55	0.60	0.08		0.01
21	26	2.7	10Г3	90	0.50	0.27		0.03
21	28	1.7	6С31БП1АКБ2Г3	40	0.70	0.33		0.02
21	29	0.9	10Д3	68	0.65	0.23		0.01
21	30	5.9	10Г3	75	0.65	1.06		0.06
21	32	1.0	9Д31Г3	53	0.60	0.22		0.01
28	6	1.3	10Г3	55	0.80	0.36		0.01
28	18	2.1	9СКР1АКБ	73	0.80	0.86		0.03
28	19	0.4	4Д36Г3	90	0.70	0.07		
29	30	0.4	10Я3	71	0.70	0.13	0.01	
31	8	1.7	6С32АКБ2Г3	70	0.80	0.44		0.02
31	12	3.6	7С31АКБ2Г3	68	0.70	0.90		0.04
31	15	3.6	9С31АКБ	56	0.80	1.04		0.04
31	19	1.4	10Я3	58	0.60	0.22		0.01
32	7	1.1	10Д3	93	0.70	0.25		0.01
32	8	1.2	10Д3	93	0.80	0.31		0.01
32	10	0.9	10С3	39	0.80	0.34		0.01
32	24	1.0	7Д31АКБ1КЛГ1Г3	44	0.70	0.15		0.01
37	3	1.7	10АКБ	40	0.60	0.20		0.01

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м загальний	що вирубується	сухостою
37	4	0.8	10Я3	83	0.60	0.20		0.01
37	6	7.1	7Я3З4Ш	83	0.60	1.49		0.07
37	7	0.5	8Я32АКБ	30	0.65	0.06		
37	8	4.2	5Д3І1Я33Г31Ч4Ш	88	0.65	1.05		0.02
37	19	1.6	10Д3	83	0.70	0.48		0.02
37	29	0.7	6Я34Я3Л	93	0.60	0.16	0.01	
37	31	4.8	5Д35Я3	83	0.65	1.34		0.05
37	32	0.6	3БП2Д31ОС4Ч4Ш	60	0.65	0.09		
37	33	1.1	8Д32Я3	83	0.70	0.31		0.01
37	41	1.4	10С3	37	0.60	0.25		0.01
37	46	1.2	10С3	37	0.65	0.19		0.01
39	3	1.7	5Д35Г3	93	0.70	0.41		0.02
41	1	1.5	5Д33Г31Ч4Ш1Я3	92	0.60	0.41		0.02
42	9	14.5	4Д34Г31ЛПД1КЛГ	100	0.60	3.48		0.15
45	14	8.5	8Д31Г31Я3	112	0.70	2.89		0.09
46	8	0.4	5Д32Я32Г31С3	67	0.80	0.14	0.01	
46	10	0.9	10Д3	97	0.70	0.27		0.01
46	13	0.6	4С33Я33Г3	65	0.80	0.21		0.01
55	4	1.4	4Д36Я3	88	0.70	0.36		0.01
55	6	0.6	4Д36Я3	88	0.60	0.13		0.01
55	32	3.1	7Д32Я31Я3Л	93	0.70	0.87		0.03
56	1	8.2	7БП1Г32Г3	78	0.75	1.72		0.08
56	3	4.7	10Г3	60	0.70	1.13		0.05
56	4	1.9	10Г3	75	0.70	0.49		0.02
56	7	2.0	6Г34Я3	58	0.70	0.48		0.02
56	8	2.2	10Г3	60	0.70	0.52		0.02
56	10	3.9	10Г3	65	0.75	1.09		0.04
61	12	1.8	8С32БП	61	0.70	0.41		0.01
62	4	2.3	5Я33АКБ1Г31КЛГ	93	0.60	0.46		0.01
62	6	3.7	7Д3І1Я31АКБ1Г3	88	0.65	0.94		0.04
62	8	2.5	10АКБ	58	0.60	0.40		0.01
62	23	1.8	10АКБ	65	0.55	0.23		0.02
67	11	6.2	10Г3	95	0.70	1.67		0.06
70	7	1.0	7С32Г31Д3	65	0.60	0.25		0.01
70	19	1.7	8С32Г3	61	0.70	0.54		0.02
76	1	1.9	5С32АКБ2ЛПД1Г3	63	0.65	0.41		0.02
83	1	17.7	10АКБ	30	0.60	1.95		0.18
90	5	2.4	9Г31Д3	65	0.60	0.53		0.01
Разом						79.45	0.03	3.65
	369.4							
хвойні								
	58.6					15.17		0.62
твердолистяні								
						61.62	0.03	2.89
	297.1							
м'яколистяні								

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м загальний	що вирубується	сухостою
		13.7				2.66		0.14
Разом по категорії лісів								
						79.45	0.03	3.65
	369.4							
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
	58.6					15.17		0.62
твердолистяні								
						61.62	0.03	2.89
	297.1							
м'яколистяні								
	13.7					2.66		0.14
Експлуатаційні ліси								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1	12	2.0	5Д35Я3	93	0.60	0.56		0.02
1	16	5.9	5БКЛ4Г31Я3	88	0.60	1.24		0.06
2	10	8.1	9Г31БП	45	0.80	1.54		0.08
25	7	8.9	5Д35Я3	107	0.70	2.94		0.09
25	8	5.3	5Д33Я32Г3	88	0.60	1.43		0.05
25	12	1.9	5Д32Я33Г3	95	0.70	0.57		0.02
25	13	3.1	4Д34Я31Г31БП	95	0.70	0.93		0.03
26	2	3.8	8Д32Г3	100	0.70	1.14		0.04
26	4	2.6	7Д31Г31ОС1КЛГ	90	0.70	0.78		0.03
26	10	0.5	10Д3	110	0.60	0.13		0.01
26	11	1.5	5Д34Я31Г3	98	0.70	0.45		0.02
57	2	0.7	10Г3	70	0.75	0.20	0.01	
57	3	6.3	9Г31Я3	47	0.80	1.51		0.06
57	5	5.9	10Г3	55	0.70	1.48		0.06
57	6	5.7	7Г32БП1Я3	60	0.70	1.54		0.06
58	5	7.9	7Г31КЛГ1БП1Я3	60	0.75	1.98		0.08
58	8	4.0	10Г3	75	0.70	1.12		0.04
58	10	2.4	7С32Г31БП	62	0.70	0.74		0.02
59	8	1.5	6С34Д3	67	0.70	0.57		0.02
59	22	3.6	7С33Г3	35	0.80	0.56	0.11	0.04
59	23	3.0	8Г31Д31С3	45	0.80	0.66	0.07	0.03
60	5	2.3	6С34Г3	61	0.70	0.62		0.02
60	12	3.2	4С36Г3	61	0.70	0.82		0.03
60	19	4.4	9С31Г3	65	0.70	1.56		0.04
63	2	3.8	4БП4Г32Я3	70	0.65	0.99		0.04
63	3	5.8	6Г32БП2Я3	55	0.70	1.51		0.06
63	5	1.7	9Г31Я3	60	0.70	0.43		0.01
63	6	7.5	7Г33Д3	67	0.70	1.88		0.04
63	8	5.9	8Г31Я31КЛГ	55	0.80	1.59		0.06
63	10	4.0	8Г31Я31БП	50	0.80	0.98		0.04
63	11	4.9	9Г31Я3	55	0.80	1.23		0.05
63	12	4.4	6Г31Я33Г3	95	0.65	1.10		0.04

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м загальний	що вирубується	сухостою
64	1	9.0	7Г32Я31БП	65	0.70	2.48		0.09
64	3	4.7	4Д35Г31Я3	60	0.70	1.03		0.02
64	11	1.8	6Г33С31Я3	55	0.80	0.52		0.02
64	12	2.6	10Г3	64	0.70	0.59		0.03
64	15	2.8	9Г31С3	57	0.70	0.66		0.01
65	9	3.3	4С35Г31БП	65	0.70	0.83		0.03
65	10	1.5	10Г3	55	0.80	0.27		0.02
65	12	3.5	7Г31Я32Д3	55	0.80	0.63		0.04
65	14	3.6	7Д33Г3	88	0.70	1.10		0.04
65	20	4.7	7Г32БП1Я3	55	0.70	1.20		0.02
65	23	2.1	5Я33БП2Г3	65	0.70	0.55		0.01
65	24	3.4	6Г32Я32Д3	55	0.80	0.95		0.03
Разом						45.59	0.19	1.65
	175.5							
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
	20.7					5.70	0.11	0.20
твердолистяні								
						38.90	0.08	1.41
	151.0							
м'яколистяні								
	3.8					0.99		0.04
Разом по категорії лісів								
						45.59	0.19	1.65
	175.5							
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
	20.7					5.70	0.11	0.20
твердолистяні								
						38.90	0.08	1.41
	151.0							
м'яколистяні								
	3.8					0.99		0.04
Усього								
						220.58	0.23	8.98
	921.7							
в тому числі за різновидністю рубки:								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
						220.58	0.23	8.98
	921.7							
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
						34.25	0.11	1.24
	122.4							
твердолистяні								

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, тис.куб.м загальний	що вирубується	сухостою
						181.82	0.12	7.54
	778.3							
м'яколистяні								
	21.0					4.51		0.20

ФОНД НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ
за станом на 01.01.2025 року

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення									
			ОСВІТЛЕННЯ						
72	2	2.9	2Д34ГЗ3КЛГ1ЯЗ	7	0.80	29	7		
73	2	2.0	4КЛГ3ГЗ2ВРБ1ЯЗ	5	0.90	50	11		
75	10	1.1		7	0.90	39	9		
			5ДЧР2КЛГ1КЛТ1ГЗ1ЯЗ						
77	17	1.9		8	0.80	38	10		
			2МДЕ2КЛГ2Я32ГЗ2ВРБ						
78	2	0.3		8	0.80	6	2		
			2МДЕ2КЛГ2Я32ГЗ2ВРБ						
81	2	2.2		8	0.90	66	15		
			3ДЧР2КЛГ2ГЗ1Я32ВРБ						
81	7	2.0		8	0.90	60	13		
			3ДЧР2КЛГ2ГЗ1Я32ВРБ						
Разом по виду рубок									
		12.4				288	67		
в тому числі:									
		2.2	хвойні			44	12		
		10.2	твердолистяні			244	55		
			ПРОЧИЩЕННЯ						
71	2	1.3	3ДЧР4ГЗ2БП1ВРБ	18	0.90	104	23		
72	7	2.2	7ГЗ1БП1ВРБ1КЛГ	20	0.80	132	25		
72	10	0.7		13	0.80	21	4		
			2Д33ГЗ2БП2ВРБ1КЛГ						
73	7	1.6	4ДЧР4БП1ВРБ1ЯЗ	19	0.80	144	27		
73	8	1.1	2Д33ГЗ4БП1ВРБ	15	0.80	72	14		
73	14	2.1		18	0.90	168	37		
			4КЛГ2БП1Д32ГЗ1ВРБ						
73	15	1.4	3Д33ГЗ3КЛГ1ВРБ	15	0.80	70	13		
Разом по виду рубок									
		10.4				711	143		
в тому числі:									
		10.4	твердолистяні			711	143		
			ПРОРІДЖУВАННЯ						
38	16	9.4	10СЗ	40	0.80	2444	464		
53	22	0.2	6С34ГЗ	27	1.00	20	5		
54	6	0.4	10ЯЗ	40	0.70	92	6	4	
54	22	1.7	9С31ГЗ	26	0.70	119	8		
71	1	1.6	3ДЧР4ГЗ2БП1КЛГ	22	0.90	112	25		
71	6	2.4	5КЛГ3ГЗ1ДЧР1ВРБ	22	0.80	108	21		
72	3	1.8	7ГЗ2КЛГ1ЯЗ	26	0.80	126	24		
72	5	2.6		30	0.70	208	15		
			5ГЗ2КЛГ1ЯЗ1ОС1БП						

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
73	9	3.9	6КЛГ4ГЗ	40	0.80	741	141	20	
75	4	3.9	6ГЗ2КЛГ1ЯЗ1БП	30	0.75	546	71	20	
79	9	2.1	5С35КЛП	37	0.70	336	24	11	
Разом по виду рубок									
		30.0				4852	804	55	
в тому числі:									
		13.4	хвойні			2919	501	11	
		16.6	твердолистяні			1933	303	44	
			ПРОХІДНІ РУБКИ						
71	9	12.3	10ГЗ	55	0.80	3321	399	123	
71	13	3.1	8ГЗ2БП	45	0.85	682	123		
71	14	4.7	7ГЗ1КЛГ2ДЗ	35	0.80	705	85		
72	4	3.7	10ГЗ	50	0.80	870	104	37	
72	6	3.1	9ГЗ1КЛГ	45	0.80	372	45	16	
73	3	5.0	5ГЗ3КЛГ1ДЗ1ЯЗ	45	0.80	700	84	25	
73	5	5.2	5БП1Я32КЛГ2ГЗ	40	0.80	728	87		
73	6	2.5	3С35ГЗ2БП	66	0.70	663	46	13	
75	1	2.5		45	0.80	425	51		
			5ГЗ2ЯЗ1КЛГ1БП1ЧШ						
75	2	3.8	6ГЗ2КЛГ1ДЗ1ЯЗ	55	0.80	874	105		
75	5	7.2	5ДЧР3ГЗ1КЛГ1ЯЗ	53	0.80	1584	190		
75	6	5.5	8ГЗ2ЯЗ	55	0.80	1238	149		
75	7	8.0	6ГЗ1ЯЗ1КЛГ2СЗ	55	0.80	2200	264	80	
75	14	0.7		56	0.70	203	14		
			6С31АКБ1ГЗ1КЛГ1ЯЗ						
77	11	2.7	7ГЗ1КЛГ1ЯЗ1ГЗ	45	0.80	378	45		
Разом по виду рубок									
		70.0				14943	1791	294	
в тому числі:									
		3.2	хвойні			866	60	13	
		61.6	твердолистяні			13349	1644	281	
		5.2	м`яколистяні			728	87		
Разом по категорії лісів									
						20794	2805	349	
		122.8							
в тому числі:									
		18.8	хвойні			3829	573	24	
		98.8	твердолистяні			16237	2145	325	
		5.2	м`яколистяні			728	87		
Рекреаційно-оздоровчі ліси									
			ОСВІТЛЕННЯ						
49	27	3.2	7КЛГ1ЛПД2ГЗ	6	0.90	32	7		
49	30	2.3	8КЛГ2ГЗ	10	0.80	46	12		
49	32	2.0	10МДЕ	7	0.90	60	13		
50	10	0.7	10МДЕ	9	0.90	28	6		
50	12	2.2	8ДЧР1ГЗ1КЛГ	8	0.90	44	10		
Разом по виду рубок									

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
		10.4				210	48		
в тому числі:									
		2.7	хвойні			88	19		
		7.7	твердолистяні			122	29		
			ПРОЧИЩЕННЯ						
48	4	1.3	3ДЧР3КЛГ3ГЗ1ВРБ	19	0.90	91	20		
49	3	3.3	3ДЗ4БП2ГЗ1КЛГ	20	0.90	231	51		
49	4	3.3	4ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ	17	0.80	165	31		
49	5	4.2	7ДЧР2КЛГ1ГЗ	20	0.90	462	102		
49	24	2.0	7КЛГ3ГЗ	15	1.00	100	30		
49	28	3.0	8КЛГ1ГЗ1ВРБ	12	0.80	90	17		
49	31	3.8	6КЛГ3ГЗ1ВРБ	13	0.80	114	22		
49	34	4.0	6КЛГ2ГЗ2ВРБ	14	0.90	200	44		
50	3	0.3	10АКБ	6	0.80	6	1		
Разом по виду рубок									
		25.2				1459	318		
в тому числі:									
		25.2	твердолистяні			1459	318		
			ПРОРІДЖУВАННЯ						
34	4	1.0	10СЗ	32	0.80	120	23		
35	1	8.3	10СЗ	35	0.90	2407	530		
35	3	1.8	10СЗ	39	0.70	306	21		
35	5	4.5	6С34БП	39	0.80	810	154		
36	1	1.3	10СЗ	35	0.70	195	14	7	
44	2	4.8	10СЗ	37	0.90	1536	338	48	
44	3	1.0	10СЗ	25	0.70	120	8		
44	5	1.7	10СЗ	38	0.90	459	101		
44	7	1.4	10СЗ	37	0.70	294	21		
47	1	0.5	8ГЗ2ЯЛЕ	30	0.70	75	5		
49	6	3.5	10ГЗ	30	0.90	700	154		
49	14	2.1	3ДЧР4КЛГ2ГЗ1ВРБ	22	0.90	210	46		
49	15	1.0	7КЛГ3ГЗ	35	1.00	150	38		
49	16	1.0	9ГЗ1КЛГ	30	0.90	200	44		
49	18	2.2	3ДЗ2КЛГ1Я34ГЗ	40	0.80	484	92		
50	5	2.7	10ГЗ	30	0.90	405	89		
50	7	2.4	5ГЗ1ДЗЗКЛГ1КЛП	22	1.00	216	54		
68	22	1.9	10СЗ	40	0.80	437	83		
Разом по виду рубок									
		43.1				9124	1815	55	
в тому числі:									
		27.7	хвойні			6684	1293	55	
		15.4	твердолистяні			2440	522		
			ПРОХІДНІ РУБКИ						
34	5	0.8	10СЗ	43	0.80	184	35		
34	15	16.1	6ДЗЗГЗ1ЛПД	110	0.80	5635	676	161	
35	6	5.7	8БП2СЗ	36	0.80	969	116		
44	12	1.5	9СЗ1БП	56	0.90	645	142	15	

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
44	13	0.4	10СЗ	56	0.80	168	32		
44	16	0.5	10БП	57	0.80	105	13		
44	17	1.1		57	0.80	242	29		
			ЗГЗ2БКЛ2ЛПД1СЗ2БП						
44	18	4.6		57	0.70	1012	71		
			4СЗ1ДЗ1ЛПД2БП2ГЗ						
47	2	3.4	9ДЗ1ГЗ	90	0.80	1122	135	34	
47	10	4.3	6СЗ2АКБ1ЯЗ1КЛГ	70	0.80	1075	129		
47	11	2.2	6СЗ2ЯЗ2АКБ	68	0.70	484	34	22	
47	12	0.7	4СЗ1КЛГ2АКБЗЯЗ	58	0.80	196	37	7	
48	2	7.4	8ГЗ2БП	50	0.80	2072	249		
48	5	1.1	5СЗ2ГЗ2ЯЗ1ЯВ	57	0.80	330	63	11	
48	6	1.1	7СЗЗГЗ	60	0.80	341	65	11	
48	7	0.7	4Д36ГЗ	57	0.80	189	23		
48	8	1.8	10ГЗ	45	0.90	486	107		
49	1	1.5	7ГЗ2КЛГ1ДЗ	40	0.90	285	63		
49	2	2.1	6ГЗЗБП1КЛГ	45	0.90	483	106		
49	7	2.6	10ГЗ	35	0.90	520	114		
49	8	2.0	7ГЗЗДЧР	40	0.90	420	92		
49	9	2.4	8ГЗ2ДЧР	45	0.80	456	55		
49	13	1.2	8АКБ1ГЗ1ВРБ	21	0.90	180	40		
49	19	2.2	7ГЗ1ДЗ1КЛГ1ЯЗ	40	0.80	440	53		
49	20	3.2	5ГЗЗКЛГ1ЯЗ1ДЧР	37	0.90	672	148		
49	21	2.1	7ГЗ2ЯЗ1ДЧР	34	0.90	420	92		
49	22	1.8	8ГЗ2ДЗ	47	0.80	486	58		
49	23	2.0	10ГЗ	45	0.90	440	97		
50	21	0.6	8ГЗ2ДЗ	50	0.80	186	22		
50	22	1.9	6ДЗЗГЗ1СЗ	56	0.80	646	78		
50	24	1.4	6ГЗ2ЯЗ1ДЗ1ЛПД	50	0.80	406	49		
51	1	9.1	6С34БП	51	0.80	2002	380	91	
51	2	6.0	9СЗ1БП	58	0.80	1740	331	60	
51	3	5.6	10СЗ	58	0.80	2072	394	56	
51	6	5.6	5СЗЗАКБ1БП1ЯЗ	45	0.80	1176	223		
Разом по виду рубок									
						28285	4351	468	
		106.7							
в тому числі:									
		43.0	хвойні			11425	1936	273	
		57.5	твердолистяні			15786	2286	195	
		6.2	м`яколистяні			1074	129		
Разом по категорії лісів									
						39078	6532	523	
		185.4							
в тому числі:									
		73.4	хвойні			18197	3248	328	
			твердолистяні			19807	3155	195	
		105.8							

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
		6.2	м`яколистяні			1074	129		
			Захисні ліси						
			ОСВІТЛЕННЯ						
12	8	1.2	5ДЧР2Я3З1Г3	10	0.80	12	3		
12	11	1.2	5ДЧР2Г3І1Я3І1Ч1Ш1ЛПД	10	0.80	18	5		
14	9	0.6	3ДЧР2Г32Ч1Ш2КЛГ1ЛПД	6	0.80	6	2		
14	15	1.7	3ДЧР3Г32Я32Ч1Ш	8	0.80	34	9		
14	17	2.7	4ДЧР2Г32Ч1Ш2Я3	10	0.80	41	10		
17	2	2.1	7ДЧР2Г31КЛГ	8	0.90	63	14		
18	11	1.0	10АКБ	5	0.80	10	3		
19	1	1.0	6ДЧР1Я31БРС1Ч1Ш1Д3	8	0.80	25	6		
19	4	1.0	5ДЧР1КЛГ1Я31БРС1Ч1Ш1Я3	8	0.80	15	4		
19	7	1.0	5ДЧР2КЛГ1БРС1Я31Ч1Ш	8	0.80	25	6		
19	11	0.9	5ДЧР2КЛГ2Ч1Ш1Я3	7	0.80	23	6		
19	17	1.4	10АКБ	5	0.90	7	3		
21	6	2.0	5ДЧР1ОС1ЛПД1Ч1Ш1Я31КЛГ	6	0.80	30	8		
27	14	1.1	8ДЧР1КЛГ1Г3	7	0.90	22	5		
27	18	2.0	8Д32АКБ	9	0.90	40	9		
37	20	0.9	2С34АКБ2Я32Ч1Ш	7	0.75	9	2		
37	23	1.0	4АКБ2Я34Ч1Ш	5	0.80	5	2		
40	17	2.8	6ДЧР1АКБ1Г31БП1КЛГ	8	0.90	56	12		
41	5	0.9	7ДЧР3КЛГ	7	0.90	9	2		
41	13	1.4	7Д31Г31КЛГ1ЛПД	9	0.90	28	6		
43	7	1.8	6КЛГ4АКБ	7	0.80	18	5		
43	8	1.3	6ДЧР2КЛГ2АКБ	7	0.90	13	3		
43	10	1.0	10МДЕ	6	0.90	10	2		
43	16	0.7	7Д31КЛГ1ВРБ1Г3	6	0.90	14	3		
56	5	1.6	4ДЧР2БП3Г31ОС	7	0.80	40	10		
66	3	3.2	3МДЕ2КЛГ2Г32БП1ОС	6	0.80	96	24		
68	4	0.7	6ДЧР2Г32КЛГ	8	0.90	7	2		
68	7	2.8	8ДЧР1КЛГ1Г3	8	0.90	84	18		
68	17	1.6	7ДЧР1АКБ1КЛГ1Г3	7	0.90	32	7		
90	2	2.7	4Д33Г32Я31Ч1Ш	9	0.80	41	10		
90	3	2.0	2Д33Г33КЛП2Я3	6	0.80	20	5		
Разом по виду рубок		47.3				853	206		
в тому числі:									
		5.1	хвойні			115	28		
		42.2	твердолистяні			738	178		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
			ПРОЧИЩЕННЯ						
1	1	1.3	4ДЧР3Г31Я32КЛГ	18	0.80	117	22		
1	4	1.5	3ДЧР4КЛГ2Г31Я3	18	1.00	135	41		
1	8	1.8	3ДЧР5КЛГ2Г3	20	0.90	180	40		
3	10	2.5	10Г3	20	0.90	250	55		
10	11	2.7	5БРС5КЛГ	20	0.80	189	36		
10	12	1.8	3КЛГ3Я33БРС1ОС	20	0.80	126	24		
10	16	5.6	6БРС3АКБ1КЛГ	20	0.85	560	101		
12	3	1.0	6БРС2Г32Я3	20	0.75	75	10		
13	4	5.2	9АКБ1Я3	10	0.80	78	21		
14	16	1.9	4ДЧР2Г32Я32Ч1Ш	11	0.80	29	8		
14	18	2.2	3Д33Г32Ч1Ш2ОС	12	0.80	33	9		
17	4	1.0	6Я32Г32КЛГ	15	0.90	60	13		
18	10	1.1	10АКБ	7	0.80	22	4		
18	12	1.0	10АКБ	6	0.80	15	4		
19	16	7.5	4С34БП2Г3	20	0.90	900	198		
20	16	1.8	6ДЧР3Г31АКБ	16	0.80	162	31		
20	17	3.5	2ДЧР2Г32КЛГ1ОС1АКБ1БП1Ч1Ш	20	0.90	490	108		
20	18	3.3	3ДЧР2КЛГ5Г3	15	0.90	132	29		
20	20	2.5	5Г32Д31АКБ1ВРБ1КЛГ	14	0.90	125	28		
29	3	1.5	3ДЧР2Г32КЛГ1БП2Я3	20	0.90	195	43		
29	22	2.3	6ДЧР2КЛГ2Г3	16	0.80	138	26		
29	23	4.0	4КЛГ4Г31БП1ОС	19	0.90	400	88		
29	33	2.6	3ДЧР2БП2Г31КЛГ1АКБ1ВРБ	18	1.00	364	109		
39	12	0.9	10АКБ	7	0.80	18	4		
39	15	5.2	2КЛГ2Г32ВРБ2Я31ОС1Ч1Ш	15	0.90	416	92		
40	13	4.1	5КЛГ1Г31БП1Я31БРС1ДЧР	17	1.00	451	135		
41	6	5.0	3Д32Г32БП1ВРБ2КЛГ	12	0.90	200	44		
41	11	1.5	4ДЧР2КЛГ2Г32ВРБ	11	0.90	60	13		
41	17	4.0	4КЛГ2Г32БП2ОС	11	1.00	280	84		
41	18	5.3	2КЛГ2Г32ВРБ2БП2ОС	15	1.00	424	127		
43	13	5.3	6ДЧР1Я31Г31БП1Ч1Ш	16	0.90	477	105		
43	25	1.7	2Г32КЛГ2КЛП2БП2БРС	17	0.90	136	30		
43	26	1.1	2ДЧР2Г31БП1ВРБ2КЛГ2БРС	17	0.80	88	17		
45	11	2.1	3ДЧР2Г32КЛГ1ВРБ2КЛГ	18	0.80	126	24		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
55	33	2.2		19	0.90	264	58		
			6ДЧР1КЛГ1ЛПД1БП1ЯЗ						
62	19	2.8	6АКБ2ГЗ2КЛГ	8	0.80	56	11		
66	4	5.0	5ДЧР1КЛП3ГЗ1БП	20	0.90	400	88		
66	10	2.5	5ДЧР1БП2Д32ГЗ	20	0.90	200	44		
68	19	2.0	4ДЧР4ГЗ2АКБ	18	0.90	120	26		
88	2	2.3	9АКБ1КЛГ	7	0.80	69	13		
Разом по виду рубок						8560	1963		
		112.6							
в тому числі:									
		7.5	хвойні			900	198		
			твердолистяні			7660	1765		
		105.1							
			ПРОРІДЖУВАННЯ						
1	7	1.9	3ГЗ1ОС3ВРБ3КЛГ	23	0.90	209	46		
1	9	1.4	4Д33КЛГ3ГЗ	23	0.90	70	15		
1	10	2.0	5ГЗ4БП1ОС	25	0.90	200	44		
1	11	1.5	3Д32КЛГ3БП2ГЗ	21	0.90	120	26		
3	1	1.6	7ГЗ2Д31БП	26	0.80	128	24		
3	3	6.0	5С35АКБ	37	0.85	1410	254		
3	4	0.9	10СЗ	37	0.80	270	51		
3	6	0.8	8ГЗ2ОС	30	0.80	104	20		
4	8	4.0	4Я33ОС1БРС2ГЗ	30	0.70	480	34	20	
7	1	1.7	10СЗ	40	0.80	408	78		
7	15	9.4	10СЗ	39	0.80	1786	339		
8	12	3.4	10СЗ	39	0.80	867	165	51	
8	17	1.1	9С31ДЧР	25	0.80	77	15		
8	19	2.1	9С31ДЧР	34	0.90	336	74		
10	3	0.3	4Я33БРС3КЛГ	38	0.80	56	11		
10	4	4.0	4КЛГ3БРС3Я3	30	0.80	660	125		
10	5	3.2	4Я32КЛГ3БРС1АКБ	25	0.80	384	73		
12	4	0.6	5АКБ1Я32КЛЯ2ЧШ	13	0.75	21	3		
12	9	2.3		13	0.75	69	9		
			4АКБ2Я31ЧШ2ГЗ1БРС						
12	12	1.8	5АКБ2ЛПД3ГЗ	14	0.75	72	9		
13	6	5.3	6АКБ4Я3	15	0.80	292	55		
14	11	3.5	7С31ЯЛЕ1ГЗ1ВРБ	29	0.80	490	93		
14	12	5.7		30	0.80	770	146		
			4ОС3ВРБ1ГЗ1ЛПД1БП						
14	13	9.7	5Д31Я32ЛПД2ВРБ	26	0.80	582	111		
18	1	1.6	5АКБ5КЛЯ	16	0.75	88	11		
20	7	8.1	9АКБ1КЛГ	20	0.80	770	146		
20	12	2.1	10АКБ	20	0.70	210	15		
20	14	1.5		22	0.90	210	46		
			3ГЗ2КЛГ1АКБ1ВРБ2ОС1ЧШ						
20	19	1.7	3Д34ГЗ2КЛГ1АКБ	21	1.00	94	24		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
21	18	3.4	10СЗ	33	0.80	731	139	17	
21	28	1.7	6С31БП1АКБ2ГЗ	40	0.70	332	23	17	
21	34	0.6	10СЗ	33	0.70	108	8		
27	1	1.8	7КЛГ2Я31ГЗ	30	0.80	324	62		
27	2	4.5	5КЛГ5ГЗ	25	0.90	450	99		
27	3	1.4	8КЛГ2ГЗ	40	0.90	252	55		
27	8	1.3	5ГЗ4КЛГ1Я3	23	0.90	156	34		
28	1	1.0	3Д34ГЗ1БП2КЛГ	21	1.00	100	25		
28	2	3.7		25	0.90	518	114		
			5ГЗ1Д31КЛГ1Я31БРС1ВРБ						
28	3	3.6	4Я32БРС4ГЗ	29	0.90	612	135		
29	1	2.3	6Я32Г32КЛГ	39	0.90	391	86		
29	2	1.3	5Я32КЛГ3КЛГ	26	0.90	195	43		
29	4	1.7	5ГЗ3КЛГ1Я31ДЗ	25	0.80	187	36		
29	5	3.0	4КЛГ3БП2ГЗ1БРС	23	0.90	390	86		
29	9	0.6	8Я32ГЗ	38	0.70	120	8		
29	11	1.2	4КЛГ4ГЗ2Я3	21	0.90	120	26		
29	19	0.3	6ГЗ2КЛГ2ОС	25	0.70	24	2		
29	20	0.7	10Я3	40	0.80	217	41		
29	21	1.3	4ГЗ4КЛГ1БП1ОС	25	0.90	195	43		
29	24	4.6	3ДЧР3КЛГ2ГЗ2ВРБ	23	0.90	506	111		
29	25	2.3	4Я34ГЗ2КЛГ	27	0.90	345	76		
29	31	1.2	8Я32ГЗ	37	0.90	228	50		
29	32	2.9		21	0.90	290	64		
			3Д32ГЗ1ВРБ2ОС2КЛГ						
31	13	1.3	4С34АКБ2ГЗ	38	0.80	286	54		
32	9	3.0	10СЗ	40	0.80	1110	211		
32	10	0.9	10СЗ	39	0.80	342	65	9	
32	18	8.4	8АКБ2КЛГ	15	0.80	672	128		
32	20	7.2	10АКБ	19	0.80	576	109		
32	22	4.8	10АКБ	17	0.80	336	64		
37	10	2.9	10СЗ	33	0.80	667	127		
37	36	3.2	8С32ДЧР	36	0.80	576	109		
37	39	0.4	8С32КЛГ	36	0.80	60	11		
40	1	1.9		35	0.90	380	84		
			4Я32ГЗ1БРС2ОС1БП						
40	8	1.6		17	0.90	144	32		
			4АКБ2БРС1ГЗ1КЛГ2Я3						
41	3	1.5	4Я34КЛГ2ГЗ	23	0.90	240	53		
41	9	3.1		28	0.90	279	61		
			3Д32БП2ВРБ1ОС1ЛПД1ГЗ						
41	12	1.8		26	0.90	162	36		
			4КЛГ1БКЛ3ГЗ1ЛПД1АКБ						
43	6	0.6	7АКБ2КЛГ1ГЗ	14	0.70	18	1		
43	28	1.2		30	1.00	120	30		
			4Я31ДЧР2КЛГ1Г32БРС						
43	29	3.1	4Я32Г32КЛГ2ДЗ	40	0.90	868	191		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
45	1	4.6	6ДЧР1ВРБ1Я32АКБ	25	0.90	460	101		
45	3	4.6		24	0.70	322	23		
			4ДЧР1АКБ2ЛПД2ГЗ1БП						
45	4	2.4		22	0.90	216	48		
			5ГЗ2КЛГ1ВРБ1ДЧР1БП						
45	5	5.1		25	0.80	459	87		
			3ГЗ2БП2КЛГ2БРС1ДЧР						
45	9	2.2	8АКБ2ВРБ	19	0.80	308	59		
45	10	1.1	6АКБ1ЛПД1КЛГ2ГЗ	15	0.80	55	10		
45	15	1.1		22	1.00	143	36		
			2ДЧР2КЛГ2ГЗ2ВРБ2БРС						
45	16	1.0	3ДЗ3ГЗ2КЛГ2БП	27	0.90	110	24		
45	17	1.3	3ДЗ3СЗ2ГЗ2Я3	37	0.80	208	40		
55	2	1.1	10СЗ	37	0.70	143	10		
55	9	1.4	10СЗ	35	0.70	294	21		
55	11	4.9		30	0.80	343	65		
			6СЗ1Я31ГЗ1КЛГ1АКБ						
55	14	0.6	10СЗ	29	0.80	168	32		
55	21	1.7		35	0.80	238	45		
			4Я33Я3Л1АКБ1ГЗ1СЗ						
55	26	3.7	5С35АКБ	25	0.80	481	91		
62	22	1.2	8С31БП1ГЗ	35	0.75	186	24		
63	14	6.8		30	0.70	816	57		
			5ГЗ1КЛГ1АКБ1Я31БП1ОС						
63	25	3.1		30	0.70	341	24		
			5ГЗ1КЛГ1АКБ1Я31БП1ОС						
66	6	4.8	4ГЗ3БП3ОС	29	0.80	528	100		
66	9	4.4	6ГЗ4БП	27	0.85	550	99		
68	12	0.7	7Д33ГЗ	40	0.70	105	7		
70	12	1.2	8ГЗ2ОС	25	0.90	168	37		
70	14	3.0	7ГЗ1Д31Я31БП	25	0.80	240	46		
70	21	0.8		25	0.80	64	12		
			4С31КЛГ1БП1Я32ГЗ1Д3						
70	23	0.2		22	0.80	20	4		
			3ГЗ1Д32АКБ2ОС2КЛГ						
70	28	0.5	10АКБ	15	0.70	20	1		
74	1	1.6	10СЗ	34	0.80	408	78		
74	2	7.6	5С32БП2КЛГ1АКБ	34	0.80	1444	274		
85	1	1.8	9С31АКБ	35	0.80	432	82		
86	1	5.0	6ГЗ2Я32ГШ3	25	0.70	200	14		
88	3	2.8	6ГЗ2КЛГ1Я31ЧШ	30	0.70	252	18		
Разом по виду рубок									
						34582	6363	114	
		264.8							
в тому числі:									
		70.2	хвойні			13819	2505	94	

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м загальний	Запас, куб. м що вирубується	Запас, куб. м сухостою	Рік проведення рубки
			твердолистяні			19993	3712	20	
		188.9							
		5.7	м`яколистяні			770	146		
			ПРОХІДНІ РУБКИ						
3	9	0.9	7ГЗ3СЗ	35	0.80	135	16		
5	1	1.4	7ГЗ2Я31БРС	35	0.80	168	20		
5	2	2.2	8ГЗ2Я3	35	0.80	242	29		
5	8	2.6	7ГЗ2БРС1ДЗ	40	0.90	364	80		
5	9	0.7	3Д35ГЗ2БРС	55	0.80	126	15		
5	10	3.4	4С36ГЗ	54	0.80	850	162		
5	11	4.7	4Я33ГЗ2БП1КЛГ	44	0.90	1081	238		
5	12	1.5	8АКБ2ГЗ	24	0.80	120	14		
5	13	2.1	10СЗ	49	0.80	483	92		
7	4	5.1	9ГЗ1БП	40	0.80	510	61		
7	5	2.4	9ГЗ1БП	40	0.80	240	29		
7	8	3.2	10ГЗ	45	0.80	800	96		
7	10	1.7	4Д31Я35ГЗ	55	0.80	459	55		
7	11	3.4	10ГЗ	45	0.80	816	98		
8	9	3.3	10СКР	72	0.70	1650	116	17	
8	14	3.8	10СЗ	44	0.80	1045	199	19	
8	15	0.5	10СЗ	60	0.70	170	12	3	
8	21	10.9	6С34АКБ	56	0.70	2289	160		
8	22	4.2	10СЗ	58	0.70	945	66		
8	23	2.4	10СЗ	58	0.70	624	44		
9	4	4.2	10СЗ	58	0.75	1680	218	42	
12	6	7.2	7АКБ1Я32ГЗ	22	0.80	792	95		
13	1	2.7	8АКБ2Я3	23	0.80	311	37		
13	5	2.1	10СЗ	55	0.70	840	59	32	
15	3	6.7	10СЗ	47	0.80	2479	471	134	
15	5	2.3	8С32КЛГ	47	0.80	736	140		
15	8	6.5	10СЗ	45	0.80	2080	395		
15	11	8.7	8С32ЯЛЕ	45	0.80	3045	579		
21	15	0.5	9С31БП	60	0.70	180	13	5	
27	4	4.4	6ГЗ1БКЛ1Я32БРС	37	0.90	792	174		
27	5	2.0	6КЛГ4ГЗ	45	0.80	240	29		
27	10	2.5	7ГЗ2Я31КЛГ	37	0.80	450	54		
27	11	0.8	6ГЗ2Я31БКЛ1БРС	44	0.80	136	16		
27	13	2.5	4Я31Д35ГЗ	56	0.80	550	66		
27	17	2.6	7Я32ГЗ1ОС	49	0.80	728	87		
27	20	4.6	10СЗ	45	0.90	1702	374		
27	22	1.4	10СЗ	46	0.80	420	80		
27	25	0.5	9С31ЯЛЕ	50	0.80	175	33		
27	27	2.9	8С32БП	65	0.90	1218	268	58	
27	28	5.4	10СЗ	70	0.90	2484	546	162	
27	29	4.4	6СЗ3АКБ1КЛГ	69	0.70	968	68		
27	30	0.7	8СКР1С31БП	50	0.80	210	40		
27	32	1.5	8СКР1С31БП	50	0.80	465	88		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
28	4	1.9	5Г32КЛГ1ЧШ2БРС	35	0.90	304	67		
28	5	3.6	10ГЗ	40	0.90	648	143		
28	14	4.8	10СЗ	61	0.80	2112	401		
28	15	1.4	9Г31КЛГ	35	0.80	154	18		
28	16	0.8	6ДЧР2Г32КЛГ	45	0.80	192	23		
28	17	1.3	8Я31КЛГ1ГЗ	42	0.80	338	41		
28	18	2.1	9СКР1АКБ	73	0.80	861	164	32	
29	12	2.7	9С31ЯЛЕ	58	0.90	1350	297	27	
29	13	2.5	6Г34КЛГ	38	0.90	425	94		
29	17	0.1	10СЗ	45	0.80	38	7		
29	26	1.5	7Г32БКЛ1КЛГ	38	0.80	240	29		
29	27	1.9	10ГЗ	49	0.80	380	46		
31	6	0.5	10СЗ	68	0.70	180	13		
31	8	1.7	6С32АКБ2ГЗ	70	0.80	442	84	17	
31	11	1.6	7С33АКБ	58	0.80	512	97		
31	12	3.6	7С31АКБ2ГЗ	68	0.70	900	63	36	
31	15	3.6	9С31АКБ	56	0.80	1044	198	36	
32	2	3.0	7СКР1С31Г31КЛГ	55	0.80	870	165	30	
32	8	1.2	10ДЗ	93	0.80	312	37	12	
32	11	0.8	10СЗ	59	0.80	304	58	8	
32	19	5.0	10ДЗ	59	0.80	1700	204	50	
32	23	1.5	10АКБ	22	0.80	210	25		
37	9	2.4	5ДЧР2КЛГ1Я31Я3Л1АКБ	43	0.80	432	52		
37	27	2.0	10АКБ	22	0.80	190	23		
39	10	0.8	8С31Г31БП	51	0.80	272	52		
39	16	0.8	7КЛГ2Я31АКБ	45	0.80	168	20		
40	5	3.6	5Д35Я3	68	0.80	1188	143		
41	8	6.9	7Д32Я31ГЗ	93	0.80	2277	273		
41	19	2.8	10СЗ	44	0.80	756	144		
43	2	1.1	4АКБ2Г32ВРБ2КЛГ	25	0.80	110	13		
43	14	2.6	4КЛГ2Я32Г31ОС1ЧШ	55	0.80	884	106		
45	6	1.5	7Г31Д31БКЛ1КЛГ	35	0.90	240	53		
45	7	1.4	4Д32Я34ГЗ	46	0.80	280	34		
45	12	1.1	7Г32Д31Я3	48	0.80	220	26		
45	18	1.6	5Я35ГЗ	60	0.80	400	48		
45	19	2.3	3Д33Я34ГЗ	48	0.80	437	52		
45	20	1.8	7С32Я31ГЗ	64	0.80	684	130		
45	21	2.0	4Я36ГЗ	58	0.80	400	48		
45	24	1.3	4Я35Г31КЛГ	46	0.80	221	27		
45	28	0.5	10СЗ	67	0.80	200	38		
46	1	3.4	9Д31СЗ	63	0.90	1360	299	34	
46	6	2.8	9С31Д3	62	0.90	1400	308		
46	8	0.4	5Д32Я32Г31СЗ	67	0.80	136	16	4	
46	11	1.7	8С31Г31Я3	66	0.80	731	139	17	
46	13	0.6	4С33Я33ГЗ	65	0.80	210	25	6	

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
55	15	3.1	10СЗ	44	0.80	868	165	31	
55	17	2.4	7С33БП	51	0.80	768	146		
55	19	4.3	10СЗ	44	0.80	1204	229	43	
55	20	3.5	10СЗ	61	0.80	980	186	35	
55	29	3.1	6Д32КЛГ2Я3	69	0.90	961	211		
55	30	0.7	10СЗ	72	0.70	154	11	7	
55	34	3.4	3Г31Я31Д31ЧШ2КЛГ2БРС	35	0.90	680	150		
56	9	2.4	8С32ГЗ	65	0.70	780	55	24	
56	17	12.3	10СЗ	45	0.75	2583	336	62	
61	11	5.7	9С31БП	51	0.75	1425	185	29	
61	12	1.8	8С32БП	61	0.70	414	29	9	
62	11	1.6	10ГЗ	45	0.80	344	41		
62	12	8.0	10СЗ	59	0.80	3480	661		
62	14	2.1	9Г31ОС	35	0.80	189	23		
66	5	1.7	7Г32БП1ОС	40	0.80	238	29		
66	11	4.1	6Г31БП3КЛГ	34	0.80	369	44		
66	12	8.6	8Г31БП1ОС	35	0.90	1075	237		
68	3	2.7	8Д32ГЗ	80	0.80	648	78		
68	6	1.7	10СЗ	55	0.75	510	66	9	
68	9	1.5	10АКБ	21	0.90	165	36		
68	10	1.4	9Д31ГЗ	102	0.80	462	55		
68	11	1.2	5БП2Я32Г31КЛГ	35	0.80	192	23		
68	14	2.8	10ГЗ	40	0.80	616	74		
68	16	3.4	10ГЗ	45	0.80	680	82		
69	3	8.0	4Д36ГЗ	68	0.80	2080	250		
69	8	3.4	5С35ГЗ	61	0.70	850	60		
70	2	6.0	9Д31ГЗ	73	0.80	1920	230	30	
70	4	1.3	5С35ГЗ	61	0.80	403	77		
70	8	3.2	5Д33Г32БП	65	0.80	832	100	16	
70	10	4.1	8Г32ЯЛЕ	45	0.80	820	98		
70	13	1.3	9Г31БП	45	0.90	195	43		
70	16	3.7	7Г32БП1ОС	45	0.80	740	89		
70	17	3.0	8БП2ГЗ	50	0.90	690	152		
70	18	3.9	9С31БП	45	0.80	1209	230	78	
70	19	1.7	8С32ГЗ	61	0.70	544	38	17	
70	27	0.3	10СЗ	59	0.80	132	25	3	
90	6	1.5	8ДЧР1АКБ1КЛГ	43	0.80	315	38		
Разом по виду рубок						93025	1174		
	354.9						14457		
в тому числі:									
			хвойні			55908	9105	1028	
	175.0								
			твердолистяні			36235	5177	146	
	175.7								
	4.2		м`яколистяні			882	175		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
Разом по категорії лісів						22989			
		779.6				137020		1288	
в тому числі:									
			хвойні			70742		1122	
		257.8					11836		
			твердолистяні			64626		166	
		511.9					10832		
		9.9	м`яколистяні			1652	321		
			Експлуатаційні ліси						
			ОСВІТЛЕННЯ						
25	14	1.8	8ДЧР2ГЗ	7	0.90	54	12		
25	15	2.8	10ДЗ	9	0.80	28	7		
26	3	2.3	8МДЕ1ГЗ1ВРБ	8	0.90	46	10		
30	8	2.3	4ДЧР4КЛГ2ГЗ	10	0.90	46	10		
30	15	1.0	7ДЧР2КЛГ1ГЗ	10	0.90	30	7		
30	20	0.7	4Д34МДЕ1ГЗ1КЛГ	6	1.00	7	2		
58	14	2.2		5	0.90	11	4		
			3Д33КЛГ1Я32ГЗ1БРС						
58	17	2.8		8	0.90	112	25		
			3ДЧР4ГЗ1Я31КЛГ1ВРБ						
59	9	1.0	3ДЧР2КЛГ4ГЗ1БРС	8	0.90	35	8		
60	21	2.4		10	0.80	48	12		
			4Д32ГЗ2КЛГ1ОС1ДЧР						
64	2	3.4		6	1.00	68	20		
			2Д33ГЗ2БП1Я32КЛГ						
64	6	0.8		5	1.00	8	2		
			3Д32Я31ОС2ГЗ2КЛГ						
65	18	2.6		8	0.80	78	20		
			4ДЧР2ГЗ2КЛГ1Я31БП						
Разом по виду рубок									
		26.1				571	139		
в тому числі:									
		2.3	хвойні			46	10		
		23.8	твердолистяні			525	129		
			ПРОЧИЩЕННЯ						
1	15	1.5	4ДЧР3КЛГ3ГЗ	16	0.90	60	13		
6	2	5.4	6ДЧР4АКБ	20	0.80	486	92		
6	5	2.0	6ДЧР4АКБ	17	0.90	100	22		
6	13	1.0		19	0.90	110	24		
			4Д32АКБ1КЛГ2ГЗ1Я3						
6	17	1.7	8Д32ГЗ	13	0.90	34	7		
6	18	1.9	8ДЧР2ГЗ	14	0.90	114	25		
25	4	2.6	7ДЧР1ЧШ1ГЗ1КЛГ	11	0.90	104	23		
25	6	2.6	6КЛГ2ГЗ2ЧШ	12	0.90	78	17		
25	16	2.1	5ГЗ3КЛГ1Я31ЧШ	14	0.90	105	23		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
26	12	4.5		14	0.80	225	43		
			3ГЗ2КЛГ2ОС1ЧШ1Я31БП						
26	14	4.0	5ГЗ3КЛГ2Я3	16	0.80	240	46		
30	1	4.5		18	1.00	360	108		
			3ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ1ЧШ						
30	9	2.6	4Д34ГЗ2КЛГ	15	0.90	130	29		
30	10	2.5	3ДЧР3ГЗ3КЛГ1БП	20	0.90	300	66		
30	17	2.5	8Д31ГЗ1КЛГ	12	0.65	50	10		
30	19	1.8	4ДЧР2ГЗ3КЛГ1ЛПД	11	0.90	72	16		
58	12	2.2		19	0.90	220	48		
			2ДЧР1ОС3БП1ВРБ1КЛГ2ГЗ						
58	15	4.0	4ГЗ3БП2ОС1КЛГ	18	0.90	320	70		
58	16	2.7		14	0.90	176	39		
			3ДЧР2ГЗ1БП1ОС1ВРБ1КЛГ1Я3						
58	18	3.5		17	0.90	315	69		
			3ДЧР2ОС2БП2ГЗ1КЛГ						
59	5	6.2		20	0.90	527	116		
			2ДЧР3ГЗ1БП2ОС1КЛП1КЛГ						
59	10	6.4		16	0.90	384	84		
			2ДЧР4ГЗ1БП2КЛГ1ВРБ						
59	18	2.2		11	0.90	99	22		
			3ДЧР3ГЗ1ОС1БП1КЛГ1ВРБ						
60	10	1.5		11	0.90	75	17		
			4ДЧР3ГЗ1БП1КЛГ1ВРБ						
60	20	4.2	4Д34ГЗ1ВРБ1ОС	13	0.90	147	32		
64	7	3.2	3Д33ГЗ2КЛГ2БП	15	0.90	160	35		
64	8	6.5		12	0.90	195	43		
			2Д33ГЗ1БП3КЛГ1Я3						
64	9	3.2		20	0.80	320	61		
			3ДЧР3КЛГ1БП2ГЗ1ДЗ						
Разом по виду рубок									
		89.0				5506	1200		
в тому числі:									
		89.0	твердолистяні			5506	1200		
			ПРОРІДЖУВАННЯ						
1	14	6.2	7ГЗ2БП1ОС	25	0.90	558	123		
1	17	4.2	4БП4ГЗ1ЛПД1ОС	30	0.80	420	80		
6	3	3.5		30	0.80	385	73		
			3Д32ГЗ1БП3АКБ1КЛГ						
6	4	5.5	6ГЗ1БКЛ1БП2ВРБ	22	0.90	330	73		
6	6	2.9	6ГЗ2Я32КЛГ	30	0.80	406	77		
6	11	3.8	5ГЗ3КЛГ2БП	30	1.00	608	152		
6	15	2.4	4Д32ГЗ2БП2ВРБ	21	0.90	168	37		
24	5	2.5	5Д32Я33ГЗ	40	0.70	525	37		
25	5	0.8	3Д33БП2ГЗ2Я3	23	0.90	96	21		
30	5	2.9	9С31КЛГ	40	0.80	580	110		
30	14	1.4	3Д33ГЗ3КЛГ1ЧШ	22	0.90	140	31		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
30	16	1.4	4ДЧР3ГЗ1БП2КЛГ	22	0.90	140	31		
30	21	4.5	5КЛГ2БП3ГЗ	23	0.90	540	119		
59	15	1.0	7С31ГЗ2БП	33	0.80	180	34		
59	20	1.5	3С34ГЗ2ОС1БП	34	0.70	218	15		
59	21	0.9	6Д34ГЗ	35	0.75	135	18		
59	22	3.6	7С33ГЗ	35	0.80	558	106	36	
60	2	2.1	5ГЗ2Д32БП1ОС	25	0.80	189	36		
60	3	3.6	5БП1С32ГЗ2ОС	29	0.80	468	89		
60	4	1.3	9С31ГЗ	29	0.80	273	52		
60	8	4.3	6ГЗ1Д31КЛГ1ОС1БП	21	0.90	301	66		
60	9	1.2	10ГЗ	25	0.90	96	21		
64	4	2.2	4ГЗ2КЛГ1КЛП3БП	22	1.00	198	50		
65	3	1.0	4ГЗ3КЛГ2ОС1БП	23	0.80	90	17		
65	4	6.1	5ГЗ2БП2КЛГ1КЛП	30	0.80	763	145		
65	19	0.8	4Я35КЛГ1ГЗ	25	0.80	124	24		
Разом по виду рубок									
		71.6				8489	1637	36	
	в тому числі:								
		10.3	**хвойні**			1809	317	36	
		53.5	**твердолистяні**			5792	1151		
		7.8	**м`яколистяні**			888	169		
			ПРОХІДНІ РУБКИ						
2	11	10.5	5ГЗ3КЛГ1Я31ОС	35	0.90	1680	370		
6	7	5.0	5КЛГ2ГЗ2БП1Я3	45	0.90	850	187		
6	12	3.8	6ГЗ2КЛГ2Я3	35	0.80	304	36		
6	16	0.8	4Я31КЛГ2БП3ГЗ	45	0.90	208	46		
25	2	1.3	8Я31ГЗ1ОС	45	0.80	377	45		
57	4	1.1	5С35ГЗ	58	0.75	330	43	6	
57	9	7.1	5ГЗ1Д34БП	40	0.80	1065	128		
57	13	0.9	8ГЗ1ОС1БП	35	0.80	126	15		
58	1	2.7	9С31ГЗ	45	0.70	675	47		
58	6	2.2	6С34ГЗ	65	0.70	671	47	11	
58	10	2.4	7С32ГЗ1БП	62	0.70	744	52	24	
59	6	0.6	8С32ГЗ	70	0.70	159	11	3	
59	7	0.7	8С31ЯЛЕ1ГЗ	52	0.75	217	28	4	
59	8	1.5	6С34Д3	67	0.70	570	40	15	
59	16	1.8	3БП2С32ГЗ2ОС1Д3	40	0.90	324	71		
59	19	3.6	8С31ГЗ1ОС	45	0.80	1008	192	18	
60	5	2.3	6С34ГЗ	61	0.70	621	43	23	
60	11	3.7	5Д35ГЗ	46	0.80	740	89		
60	12	3.2	4С36ГЗ	61	0.70	816	57	32	
60	17	1.3	4Д36ГЗ	60	0.80	338	41		
60	18	1.4	8С32ГЗ	54	0.75	490	64	7	
60	19	4.4	9С31ГЗ	65	0.70	1562	109	44	
63	4	2.3	8С32ГЗ	66	0.80	851	162	12	
63	7	3.0	7С32ГЗ1Я3	64	0.80	1140	217		

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік років	Повнота	Запас, куб. м: загальний	Запас, куб. м: що вирубується	Запас, куб. м: сухостою	Рік проведення рубки
63	9	1.9	9ГЗ1Я3	40	0.80	380	46		
64	5	2.8	6ГЗ3КЛГ1Д3	36	0.80	448	54		
64	13	1.0	7С33ГЗ	64	0.75	340	44	5	
65	2	3.7	5С35ГЗ	66	0.75	1147	149	19	
65	9	3.3	4С35ГЗ1БП	65	0.70	825	58	33	
65	11	1.6	3Д34ГЗ3СЗ	62	0.80	384	46		
Разом по виду рубок									
		81.9				19390	2537	256	
	в тому числі:								
		39.4	**хвойні**			12166	1363	256	
		40.7	**твердолистяні**			6900	1103		
		1.8	**м`яколистяні**			324	71		
Разом по категорії лісів									
						33956	5513	292	
		268.6							
	в тому числі:								
		52.0	**хвойні**			14021	1690	292	
			твердолистяні			18723	3583		
		207.0							
		9.6	**м`яколистяні**			1212	240		
УСЬОГО									
							37839		
		1356.4				230848		2452	
	в тому числі:								
			хвойні				17347		
		402.0				106789		1766	
			твердолистяні				19715		
		923.5				119393		686	
		30.9	**м`яколистяні**			4666	777		
	Із загальних даних по лісництву								
		96.2	**ОСВІТЛЕННЯ**			1922	460		
			ПРОЧИЩЕННЯ			16236	3624		
		237.2							
			ПРОРІДЖУВАННЯ			57047		260	
		409.5					10619		
			ПРОХІДНІ РУБКИ				23136		
		613.5				155643		2192	

ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2025 року

Городоцьке СЛП "Горліс"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Категорія земель і її характеристика	Тип лісу, ТЛУ	Схема створення лісових культур	Головна порода	Рік проведення заходу по лісовідновленню

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ,КОРМОВІ РЕМІЗИ,БІОПОЛЯНИ)
8.5

Рекреаційно-оздоровчі ліси
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

			Зруб	2024 року			
36	3	0.9		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			
36	4	0.9		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			
50	13	0.6		Д2ГД	181	ДЗ	
			Зруб	2021 року			
50	14	2.3		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			
50	27	1.7		Д2ГД	181	ДЗ	
			Зруб	2024 року			
89	12	0.8		Д2ГД	182	ДЗ	
Разом		7.2					
в тому числі за головними породами							
ДЗ		7.2					
Разом по категорії лісів		7.2					

КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ,КОРМОВІ РЕМІЗИ,БІОПОЛЯНИ)
2.5

Захисні ліси
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

			Зруб	2020 року			
7	18	0.9		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2020 року			
7	20	0.9		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			
17	1	3.0		ДЗГД	182	ДЗ	
			Зруб	2024 року			
21	14	0.8		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2024 року			
27	12	2.9		ДЗГД	181	ДЗ	
			Зруб	2022 року			
29	35	2.6		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			
37	26	0.7		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2023 року			

Городоцьке СЛП "Горліс"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Категорія земель і її характеристика	Тип лісу, ТЛУ	Схема створення лісових культур	Головна порода	Рік проведення заходу по лісовідновленню

43	11	0.8		Д2ГД	181	ДЗ	
			Зруб	2024 року			
70	30	0.7		Д2ГД	181	ДЗ	
Разом		13.3					
в тому числі за головними породами							
ДЗ		13.3					
Разом по категорії лісів		13.3					

КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ,КОРМОВІ РЕМІЗИ,БІОПОЛЯНИ)
17.7

Експлуатаційні ліси
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

			Зруб	2020 року			
2	5	2.0		Д2ГД	182	ДЗ	
			Зруб	2024 року			
2	15	2.0		Д2ГД	181	ДЗ	
Разом		4.0					
в тому числі за головними породами							
ДЗ		4.0					
Разом по категорії лісів		4.0					

КРІМ ТОГО, ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ,КОРМОВІ РЕМІЗИ,БІОПОЛЯНИ)
1.3

РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ
24.5
в тому числі
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
24.5
із них:
ДЗ 24.5

ФОНД ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ
за станом на 01.01.2025 року

Городоцьке СЛП "Горліс"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Категорія земель і її характеристика	Тип лісу, ТЛУ	Схема створення лісових культур	Головна порода	Рік проведення заходу по лісовідновленню
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення							
			СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ				
54	24	4.3	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
72	12	2.9	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
75	16	2.3	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
80	1	8.6	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
80	3	2.8	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
Разом		20.9					
в тому числі за головними породами							
ДЗ				20.9			
Разом по категорії лісів							
				20.9			
Рекреаційно-оздоровчі ліси							
			СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ				
34	7	2.3	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
35	4	4.9	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
44	1	2.8	Галявина	С2ГД	209	ДЗ	
51	7	1.8	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
89	6	1.5	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
Разом		13.3					
в тому числі за головними породами							
ДЗ				13.3			
Разом по категорії лісів							
				13.3			
Захисні ліси							
			СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ				
3	2	0.2	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
9	9	3.2	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
13	8	1.3	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
22	1	1.2	Галявина	Д3ГД	208	ДЗ	
31	2	1.2	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
37	37	1.6	Галявина	Д4ГД	209	ДЗ	
37	42	2.2	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
37	43	1.5	Галявина	Д3ГД	208	ДЗ	
37	44	2.6	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
55	13	1.5	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
55	16	0.9	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
61	6	4.2	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
67	1	4.7	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
68	2	5.6	Галявина	Д2ГД	208	ДЗ	
84	2	2.2	Галявина	Д2ГД	209	ДЗ	
Разом		34.1					
в тому числі за головними породами							
ДЗ				34.1			
Разом по категорії лісів							
				34.1			

Городоцьке СЛП "Горліс"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Категорія земель і її характеристика	Тип лісу, ТЛУ	Схема створення лісових культур	Головна порода	Рік проведення заходу по лісовідновленню

РАЗОМ ПО ЛІСНИЦТВУ

68.3

в тому числі

СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР-ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

68.3

із них:

ДЗ 68.3

Фонд лісових ділянок та нелісових земель,які не підлягають лісорозведенню станом на 01.01.2025 року

Городоцьке СЛП "Горліс"

Площа, га	Категорія земель	Площа, га	Категорія земель
СЛП 'Горліс'			
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення			
9,2	Разом, в т. ч. за категоріями земель		
8,5	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
0,7	Болота		
Рекреаційно-оздоровчі ліси			
2,5	Разом, в т. ч. за категоріями земель		
2,5	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
Захисні ліси			
22	Разом, в т. ч. за категоріями земель		
17,7	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
3,8	Балки		
0,5	Болота		
Експлуатаційні ліси			
1,3	Разом, в т. ч. за категоріями земель		
1,3	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
35.0	Усього, в т. ч. за категоріями земель		
30.0	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
3,8	Балки		
1,2	Болота		
35	УСЬОГО, в т. ч. за категоріями земель		
30	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі		
3,8	Балки		
1,2	Болота		

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2025 року

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ						
1	21	2.8	10ДЗ	1	94	1 клас
1	22	2.6	10ДЗ	4	93	1 клас
2	14	2.0	10ДЧР	3	92	3 клас
6	19	2.3	10ДЗ	2	90	2 клас
6	20	2.4	10ДЗ	5	90	2 клас
7	17	0.5	10АКБ	4	95	1 клас
12	1	1.3	10АКБ	4	90	2 клас
18	7	1.1	10ДЧР	2	90	3 клас
19	2	1.0	10ДЧР	5	80	2 клас
19	3	1.0	10ДЧР	2	90	3 клас
19	5	1.1	10ДЧР	5	80	2 клас
19	6	1.1	10МДЕ	1	90	3 клас
19	8	1.0	10ДЧР	5	70	1 клас
19	13	1.0	10ДЧР	3	90	3 клас
21	11	0.9	10ДЧР	3	80	3 клас
21	12	1.0	10ДЧР	3	80	3 клас
21	13	1.4	10МДЕ	1	90	3 клас
25	17	2.8	10ДЧР	3	93	3 клас
26	13	2.8	10МДЕ	2	93	3 клас
26	15	1.5	10МДЕ	4	92	1 клас
27	7	1.3	10ДЗ	1	93	1 клас
27	9	1.8	10ДЗ	6	92	1 клас
27	15	1.3	10ДЧР	3	93	3 клас
27	19	0.8	10АКБ	5	95	1 клас
28	7	1.0	10ДЗ	1	94	1 клас
29	29	2.2	10ДЗ	5	93	1 клас
29	34	1.3	10ДЗ	1	93	1 клас
30	11	2.3	10МДЕ	4	92	1 клас
30	12	0.8	10ДЗ	1	92	1 клас
36	6	1.0	10ДЧР	2	80	2 клас
39	7	0.5	10ДЗ	2	93	1 клас
40	15	1.5	10ДЧР	3	93	3 клас
40	16	1.4	10ДЗ	6	90	2 клас
41	15	0.5	10МДЕ	1	95	3 клас
42	2	3.0	10ДЗ	2	95	1 клас
42	5	3.0	5ДЗ5МДЕ	4	95	Не атест.
42	6	2.9	10ДЗ	1	95	1 клас
42	7	2.6	10ДЗ	5	90	2 клас
43	18	2.0	10ДЗ	4	92	1 клас
43	24	2.3	10ДЗ	2	93	1 клас
50	25	1.9	10МДЕ	2	95	3 клас
58	4	4.1	10ДЗ	2	90	2 клас
58	7	1.9	10ДЧР	3	90	3 клас
58	13	2.4	10ДЗ	1	90	2 клас
59	12	1.2	10ДЗ	4	90	2 клас
59	14	1.7	10ДЗ	4	90	2 клас
66	2	2.2	6ДЗ4МДЕ	3	90	2 клас

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
68	8	2.2	10ДЧР	3	93	3 клас
69	10	2.0	10ДЗ	4	93	2 клас
69	11	1.3	10ДЗ	1	95	1 клас
70	11	0.9	10АКБ	4	95	1 клас
70	15	0.8	4ДЧР6АКБ	6	93	3 клас
70	31	1.0	10МДЕ	1	95	3 клас
70	32	0.3	10АКБ	2	95	3 клас
70	33	0.4	10АКБ	3	95	3 клас
71	10	2.2	10ДЗ	5	80	2 клас
Разом		91.6				
в тому числі: за головними породами						
		12.5	МДЕ			
		21.6	ДЧР			
		53.3	ДЗ			
		4.2	АКБ			
за віком						
		17.8		1		
		20.3		2		
		17.2		3		
		19.0		4		
		13.3		5		
		4.0		6		
за класами якості						
		32.8				1 клас
		28.9				2 клас
		26.9				3 клас
		3.0				Не атест.
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ						
1	2	2.0		9	0.65	3 клас
			3ДЗ3ГЗ2КЛГ1БП1БРС			
1	6	0.3		9	0.65	3 клас
			3ДЗ3ГЗ2КЛГ1БП1БРС			
2	13	0.8	10АКБ	7	0.65	3 клас
5	6	2.7	4ДЧР4АКБ2ГЗ	8	0.65	3 клас
7	19	1.0	8АКБ1КЛГ1ЧШ	5	0.70	2 клас
14	9	0.6		6	0.80	2 клас
			3ДЧР2ГЗ2ЧШ2КЛГ1ЛПД			
14	10	1.1	7ДЧР1Я31ЧШ1ГЗ	7	0.70	2 клас
14	15	1.7	3ДЧР3ГЗ2Я32ЧШ	8	0.80	2 клас
17	2	2.1	7ДЧР2ГЗ1КЛГ	8	0.90	2 клас
18	10	1.1	10АКБ	7	0.80	2 клас
18	11	1.0	10АКБ	5	0.80	2 клас
18	12	1.0	10АКБ	6	0.80	2 клас
19	1	1.0		8	0.80	2 клас
			6ДЧР1Я31БРС1ЧШ1ДЗ			
19	4	1.0		8	0.80	2 клас
			5ДЧР1КЛГ1Я31БРС1ЧШ1Я3			
19	7	1.0		8	0.80	2 клас
			5ДЧР2КЛГ1БРС1Я31ЧШ			

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
19	11	0.9	5ДЧР2КЛГ2ЧШ1ЯЗ	7	0.80	2 клас
19	17	1.4	10АКБ	5	0.90	2 клас
21	6	2.0	5ДЧР1ОС1ЛПД1ЧШ1ЯЗ1КЛГ	6	0.80	2 клас
21	8	1.8	10ДЗ	9	0.70	2 клас
25	14	1.8	8ДЧР2ГЗ	7	0.90	1 клас
25	15	2.8	10ДЗ	9	0.80	1 клас
26	3	2.3	8МДЕ1ГЗ1ВРБ	8	0.90	1 клас
27	14	1.1	8ДЧР1КЛГ1ГЗ	7	0.90	1 клас
27	18	2.0	8Д32АКБ	9	0.90	1 клас
30	20	0.7	4Д34МДЕ1ГЗ1КЛГ	6	1.00	1 клас
37	20	0.9	2С34АКБ2Я32ЧШ	7	0.75	Незадов.
39	12	0.9	10АКБ	7	0.80	2 клас
40	17	2.8	6ДЧР1АКБ1ГЗ1БП1КЛГ	8	0.90	1 клас
41	5	0.9	7ДЧР3КЛГ	7	0.90	2 клас
41	13	1.4	7Д31ГЗ1КЛГ1ЛПД	9	0.90	2 клас
43	8	1.3	6ДЧР2КЛГ2АКБ	7	0.90	2 клас
43	10	1.0	10МДЕ	6	0.90	1 клас
43	16	0.7	7Д31КЛГ1ВРБ1ГЗ	6	0.90	2 клас
49	32	2.0	10МДЕ	7	0.90	2 клас
50	3	0.3	10АКБ	6	0.80	2 клас
50	10	0.7	10МДЕ	9	0.90	1 клас
50	12	2.2	8ДЧР1ГЗ1КЛГ	8	0.90	1 клас
56	5	1.6	4ДЧР2БП3ГЗ1ОС	7	0.80	2 клас
58	14	2.2	3Д33КЛГ1Я32ГЗ1БРС	5	0.90	2 клас
58	17	2.8	3ДЧР4ГЗ1Я31КЛГ1ВРБ	8	0.90	2 клас
59	9	1.0	3ДЧР2КЛГ4ГЗ1БРС	8	0.90	2 клас
60	16	0.6	3Д32Я32ГЗ2КЛГ1БРС	6	0.70	2 клас
63	1	3.0	8Д31Я31ГЗ	5	0.70	2 клас
64	2	3.4	2Д33ГЗ2БП1Я32КЛГ	6	1.00	Незадов.
64	6	0.8	3Д32Я31ОС2ГЗ2КЛГ	5	1.00	3 клас
65	8	0.8	8ДЧР1ГЗ1БП	8	0.70	2 клас
65	18	2.6	4ДЧР2ГЗ2КЛГ1Я31БП	8	0.80	2 клас
66	3	3.2	3МДЕ2КЛГ2ГЗ2БП1ОС	6	0.80	2 клас
68	4	0.7	6ДЧР2ГЗ2КЛГ	8	0.90	1 клас
68	7	2.8	8ДЧР1КЛГ1ГЗ	8	0.90	1 клас
68	17	1.6	7ДЧР1АКБ1КЛГ1ГЗ	7	0.90	1 клас
69	6	0.8	4АКБ2Я32КЛГ2ГЗ	7	0.70	2 клас
71	5	3.0	3Д33КЛГ4ГЗ	6	0.70	2 клас
72	2	2.9	2Д34ГЗ3КЛГ1ЯЗ	7	0.80	Незадов.
75	10	1.1	5ДЧР2КЛГ1КЛТ1ГЗ1ЯЗ	7	0.90	2 клас
76	2	1.5	5АКБ3КЛТ2ГЗ	7	0.80	2 клас

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
77	17	1.9	2МДЕ2КЛГ2Я32ГЗ2ВРБ	8	0.80	Незадов.
78	2	0.3	2МДЕ2КЛГ2Я32ГЗ2ВРБ	8	0.80	Незадов.
81	2	2.2	3ДЧР2КЛГ2ГЗ1Я32ВРБ	8	0.90	2 клас
81	7	2.0	3ДЧР2КЛГ2ГЗ1Я32ВРБ	8	0.90	2 клас
88	2	2.3	9АКБ1КЛГ	7	0.80	2 клас
90	2	2.7	4Д33ГЗ2Я31ЧШ	9	0.80	2 клас
90	3	2.0	2Д33ГЗ3КЛП2ЯЗ	6	0.80	Незадов.
Разом		100.1				
в тому числі: за головними породами						
		0.9	СЗ			
		11.4	МДЕ			
		43.4	ДЧР			
		32.3	ДЗ			
		12.1	АКБ			
за віком						
		9.4		5		
		18.5		6		
		24.6		7		
		33.9		8		
		13.7		9		
за класами якості						
		22.5				1 клас
		59.6				2 клас
		6.6				3 клас
		11.4				Незадов.
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
1	1	1.3	4ДЧР3ГЗ1Я32КЛГ	18	0.80	2 клас
1	4	1.5	3ДЧР4КЛГ2ГЗ1Я3	18	1.00	2 клас
1	5	0.6	3ДЧР3ГЗ2Я32КЛГ	18	0.65	2 клас
1	8	1.8	3ДЧР5КЛГ2ГЗ	20	0.90	2 клас
1	15	1.5	4ДЧР3КЛГ3ГЗ	16	0.90	2 клас
3	7	3.0	7Д32ГЗ1СЗ	10	0.60	3 клас
3	8	1.1	9ЯБЛ1ДЗ	20	0.50	3 клас
6	2	5.4	6ДЧР4АКБ	20	0.80	2 клас
6	5	2.0	6ДЧР4АКБ	17	0.90	2 клас
6	13	1.0	4Д32АКБ1КЛГ2ГЗ1ЯЗ	19	0.90	2 клас
6	17	1.7	8Д32ГЗ	13	0.90	2 клас
6	18	1.9	8ДЧР2ГЗ	14	0.90	2 клас
12	4	0.6	5АКБ1Я32КЛЯ2ЧШ	13	0.75	2 клас
12	8	1.2	5ДЧР2Я33ГЗ	10	0.80	2 клас
12	9	2.3	4АКБ2Я31ЧШ2ГЗ1БРС	13	0.75	2 клас
12	11	1.2	5ДЧР2ГЗ1Я31ЧШ1ЛПД	10	0.80	2 клас
12	12	1.8	5АКБ2ЛПД3ГЗ	14	0.75	2 клас

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
14	16	1.9	4ДЧР2ГЗ2Я3Ż2ЧШ	11	0.80	2 клас
14	17	2.7	4ДЧР2ГЗ2ЧШ2Я3	10	0.80	2 клас
14	18	2.2	3ДЗ3ГЗ2ЧШ2ОС	12	0.80	2 клас
18	1	1.6	5АКБ5КЛЯ	16	0.75	2 клас
19	16	7.5	4СЗ4БП2ГЗ	20	0.90	2 клас
20	16	1.8	6ДЧР3ГЗ1АКБ	16	0.80	2 клас
20	17	3.5		20	0.90	Незадов.
		2ДЧР2ГЗ2КЛГ1ОС1АКБ1БП1ЧШ				
20	18	3.3	3ДЧР2КЛГ5ГЗ	15	0.90	2 клас
21	17	3.5		15	0.65	3 клас
		3КЛГ2АКБ1СЗ2ДЧР2ГЗ				
21	36	1.2	7АКБ3СЗ	20	0.60	3 клас
25	4	2.6	7ДЧР1ЧШ1ГЗ1КЛГ	11	0.90	2 клас
29	3	1.5		20	0.90	2 клас
		3ДЧР2ГЗ2КЛГ1БП2Я3				
29	22	2.3	6ДЧР2КЛГ2ГЗ	16	0.80	2 клас
29	33	2.6		18	1.00	2 клас
		3ДЧР2БП2ГЗ1КЛГ1АКБ1ВРБ				
30	1	4.5		18	1.00	3 клас
		3ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ1ЧШ				
30	8	2.3	4ДЧР4КЛГ2ГЗ	10	0.90	3 клас
30	9	2.6	4ДЗ4ГЗ2КЛГ	15	0.90	2 клас
30	10	2.5	3ДЧР3ГЗ3КЛГ1БП	20	0.90	2 клас
30	15	1.0	7ДЧР2КЛГ1ГЗ	10	0.90	1 клас
30	17	2.5	8ДЗ1ГЗ1КЛГ	12	0.65	2 клас
30	19	1.8	4ДЧР2ГЗ3КЛГ1ЛПД	11	0.90	2 клас
37	38	1.2	10СЗ	15	0.70	2 клас
41	6	5.0		12	0.90	3 клас
		3ДЗ2ГЗ2БП1ВРБ2КЛГ				
41	11	1.5	4ДЧР2КЛГ2ГЗ2ВРБ	11	0.90	3 клас
43	6	0.6	7АКБ2КЛГ1ГЗ	14	0.70	2 клас
43	13	5.3		16	0.90	2 клас
		6ДЧР1Я3Ż1ГЗ1БП1ЧШ				
43	26	1.1		17	0.80	3 клас
		2ДЧР2ГЗ1БП1ВРБ2КЛГ2БРС				
45	9	2.2	8АКБ2ВРБ	19	0.80	2 клас
45	10	1.1	6АКБ1ЛПД1КЛГ2ГЗ	15	0.80	2 клас
45	11	2.1		18	0.80	2 клас
		3ДЧР2ГЗ2КЛГ1ВРБ2КЛГ				
48	4	1.3	3ДЧР3КЛГ3ГЗ1ВРБ	19	0.90	2 клас
49	3	3.3	3ДЗ4БП2ГЗ1КЛГ	20	0.90	2 клас
49	4	3.3	4ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ	17	0.80	3 клас
49	5	4.2	7ДЧР2КЛГ1ГЗ	20	0.90	2 клас
55	33	2.2		19	0.90	2 клас
		6ДЧР1КЛГ1ЛПД1БП1Я3				
58	12	2.2		19	0.90	Незадов.
		2ДЧР1ОС3БП1ВРБ1КЛГ2ГЗ				
58	16	2.7		14	0.90	2 клас
		3ДЧР2ГЗ1БП1ОС1ВРБ1КЛГ1Я3				
58	18	3.5		17	0.90	2 клас
		3ДЧР2ОС2БП2ГЗ1КЛГ				

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Квартал	Виділ, підвиділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
59	5	6.2		20	0.90	Незадов.
		2ДЧР3ГЗ1БП2ОС1КЛП1КЛГ				
59	10	6.4		16	0.90	Незадов.
		2ДЧР4ГЗ1БП2КЛГ1ВРБ				
59	18	2.2		11	0.90	2 клас
		3ДЧР3ГЗ1ОС1БП1КЛГ1ВРБ				
60	10	1.5		11	0.90	2 клас
		4ДЧР3ГЗ1БП1КЛГ1ВРБ				
60	20	4.2	4ДЗ4ГЗ1ВРБ1ОС	13	0.90	3 клас
60	21	2.4		10	0.80	2 клас
		4ДЗ2ГЗ2КЛГ1ОС1ДЧР				
64	7	3.2	3ДЗ3ГЗ2КЛГ2БП	15	0.90	2 клас
64	8	6.5		12	0.90	Незадов.
		2ДЗ3ГЗ1БП3КЛГ1Я3				
64	9	3.2		20	0.80	2 клас
		3ДЧР3КЛГ1БП2ГЗ1ДЗ				
66	4	5.0	5ДЧР1КЛП3ГЗ1БП	20	0.90	1 клас
66	10	2.5	5ДЧР1БП2ДЗ2ГЗ	20	0.90	2 клас
68	19	2.0	4ДЧР4ГЗ2АКБ	18	0.90	2 клас
71	2	1.3	3ДЧР4ГЗ2БП1ВРБ	18	0.90	2 клас
72	10	0.7		13	0.80	Незадов.
		2ДЗ3ГЗ2БП2ВРБ1КЛГ				
73	7	1.6	4ДЧР4БП1ВРБ1Я3	19	0.80	2 клас
73	8	1.1	2ДЗ3ГЗ4БП1ВРБ	15	0.80	Незадов.
73	15	1.4	3ДЗ3ГЗ3КЛГ1ВРБ	15	0.80	2 клас
Разом		179.5				

в тому числі: за головними породами

8.7	СЗ
114.0	ДЧР
40.8	ДЗ
3.5	КЛГ
11.4	АКБ
1.1	ЯБЛ

за віком

13.8	10
11.5	11
16.2	12
9.5	13
7.0	14
17.4	15
18.9	16
9.9	17
15.9	18
10.5	19
48.9	20

за класами якості

6.0	1 клас
116.2	2 клас
30.7	3 клас
26.6	Незадов.

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, га

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
278.4	358.4	2848.3	476.5	42.4	4004.0	2.91

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ КВАРТАЛІВ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Клас пожежної небезпеки	Номери кварталів
1	11 19 35 74 85
2	1 2 3 5 6 7 8 9 12 14 15 18 20
	21 23 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 40
	42 43 44 46 49 50 51 55 56 57 58 59 60
	61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 73 76 77
	90
3	4 10 13 16 17 22 24 25 26 33 39 41 45
	47 48 52 53 54 67 72 75 78 79 80 81 82
	83 84 86 87 88 89

Хмельницька область

Городоцьке СЛП "Горліс"

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.25 року

Аркуш 1
СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4ДЧР3ГЗ1ЯЗ2КЛГ+ВРБ ГЗ,ЯЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	12	14	2	1	Д2ГД	0.80	90	0.12			Прочищення 25%
2	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3ДЗЗГЗ2КЛГ1БП1БРС+ЛПД ГЗ,КЛГ,БП,БРС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	9	4	4	2	2	Д2ГД	0.65	20	0.04			
3	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ГЗ1ЯЗ	1 	ГЗ ЯЗ	95 90	24 27	28 32	8	2	Д2ГД	0.60	250	0.40	0.36 0.04	50 60	
4	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3ДЧР4КЛГ2ГЗ1ЯЗ КЛГ,ГЗ,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	11	12	2	1	Д2ГД	1.00	90	0.14			Прочищення 25%
5	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 3ДЧР3ГЗ2ЯЗ2КЛГ ГЗ,ЯЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	9	10	2	1	Д2ГД	0.65	60	0.04			
6	0.3	Лісові культури 3ДЗЗГЗ2КЛГ1БП1БРС+ЛПД ГЗ,КЛГ,БП,БРС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	9	4	4	2	2	Д2ГД	0.65	20	0.01			
7	1.9	3ГЗ1ОС3ВРБ3КЛГ ОС - вегетативного походження	1	ГЗ	23	10	10	4	1	Д2ГД	0.90	110	0.21			Проріджування 25%
8	1.8	Лісові культури 3ДЧР5КЛГ2ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	20	12	12	2	1	Д2ГД	0.90	100	0.18			
9	1.4	Лісові культури 4ДЗ3КЛГ3ГЗ+ЯЗ КЛГ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	23	7	8	3	3	Д2ГД	0.90	50	0.07			Проріджування 20%
10	2.0	5ГЗ4БП1ОС ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ГЗ	25	10	10	4	3	Д2ГД	0.90	100	0.20			Проріджування 25%

Аркуш 2

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	Лісові культури 3ДЗ2КЛГ3БП2ГЗ КЛГ,БП,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	21	10	12	3	1А	Д2ГД	0.90	80	0.12			Проріджування 25%

Разом

15.9

Аркуш 3
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
12	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	93	25	28	6	2	Д2ГД	0.60	280	0.56	0.28	60	Вибіркова санітарна
		5Д3Б5Я3		ЯЗ	93	27	32							0.28	60	рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	23	7	8	3	3	Д2ГД	0.65	50	0.06			Проріджування 15%
		4Д3Г2КЛГ3ГЗ1Я3														
		КЛГ,ГЗ,ЯЗ - природного походження														
14	6.2	7ГЗ2БП1ОС	1	ГЗ	25	10	10	4	3	Д2ГД	0.90	90	0.56			Проріджування 20%
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
15	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	16	8	8	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.06			Прочищення 20%
		4ДЧР3КЛГ3ГЗ+БП														
		КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	5.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	БКЛ	88	24	36	6	2	Д2ГД	0.60	210	1.24	0.62	60	рубка
		5БКЛ4ГЗ1Я3		ГЗ	88	20	24							0.50	20	
				ЯЗ	88	21	32							0.12	60	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		БКЛ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	4.2	4БП4ГЗ1ЛПД1ОС+КЛГ+ВРБ	1	БП	30	16	18	4	1	Д2ГД	0.80	100	0.42			Проріджування 20%
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
18	5.2	9ГЗ1БП+ЧШ+БРС	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.70	230	1.20	1.08	60	
				БП	65	24	36							0.12	60	
19	5.1	7ГЗ3БП+ДЗ+ОС+КЛГ	1	ГЗ	65	23	28	7	1	Д2ГД	0.70	250	1.28	0.90	60	
				БП	65	26	32							0.38	40	
20	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	33	16	16	3	1А	Д2ГД	0.65	120	0.20			
		5ДЧР2ГЗ2Я31БП														
		ГЗ,ЯЗ,БП - природного походження														
21	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	1				2	Д2ГД	94					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
22	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	4				2	Д2ГД	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур

Аркуш 4
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

23 0.3 Лісовий проїзд
Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний

24 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний

Разом
38.8

Разом по кварталу
54.7

Аркуш 5
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.0	8ГЗ2БП+ДЗ+БРС	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	270	0.81	0.65	60	
				БП	65	24	28							0.16	60	
2	4.9	5БП5ГЗ+ДЗ	1	БП	65	26	32	7	1А	Д2ГД	0.70	250	1.23	0.61	60	
				ГЗ	65	23	24							0.62	60	
3	1.5	10ГЗ+БП+ОС+ЧШ	1	ГЗ	65	23	26	7	1	Д2ГД	0.70	250	0.38	0.38	60	
4	1.2	9ГЗ1БП	1	ГЗ	65	23	24	7	1	Д2ГД	0.65	250	0.30	0.27	60	
				БП	65	25	32							0.03	60	
5	2.0	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 182
		Природне поновлення 4КЛГЗГЗЗАКБ, 4 роки, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
6	1.5	9ГЗ1БП+ДЗ+КЛГ+ОС	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	260	0.39	0.35	60	
				БП	65	24	28							0.04	45	
7	4.5	6ГЗ2БП1ДЗ1ЯЗ	1	ГЗ	65	21	24	7	2	Д2ГД	0.70	230	1.04	0.63	40	
				БП	65	24	30							0.21	45	
				ДЗ	65	23	28							0.10	60	
				ЯЗ	65	26	32							0.10	60	
		ДЗ,ЯЗ - штучного походження														
8	8.1	9ГЗ1БП+ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	260	2.11	1.90	50	
				БП	65	24	28							0.21	50	
9	2.0	7ГЗ1КЛГ1ЯЗ1БП+СЗ	1	ГЗ	55	22	24	7	1А	Д2ГД	0.70	240	0.48	0.33	45	
				КЛГ	55	25	28							0.05	45	
				ЯЗ	55	26	30							0.05	60	
				БП	55	25	28							0.05	45	
10	8.1	9ГЗ1БП+ДЗ+БКЛ+БРС	1	ГЗ	45	19	20	6	1А	Д2ГД	0.80	190	1.54	1.39	50	Вибіркова санітарна
				БП	45	22	24							0.15	50	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			
11	10.5	5ГЗ3КЛГ1ЯЗ1ОС+ДЗ	1	ГЗ	35	14	16	5	1	Д2ГД	0.90	160	1.68			Прохідна рубка 20%
12	2.4	7ГЗ3ДЗ	1	ГЗ	83	22	24	8	2	Д2ГД	0.70	240	0.58	0.41	45	
				ДЗ	83	24	28							0.17	70	
		ДЗ - штучного походження														
13	0.8	Лісові культури	1	АКБ	7	6	6	3	1	Д2ГД	0.65	20	0.02			
		10АКБ+ГЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				1	Д2ГД	92					за ліс. культурами

Аркуш 6
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
15	2.0	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 181
16	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
17	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
55.0

Аркуш 7
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	7ГЗ2ДЗ1БП+БРС ДЗ - штучного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	ГЗ	26	11	14	4	1	Д2ГД	0.80	80	0.13			Проріджування 20%
2	0.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
3	6.0	Лісові культури 5СЗ5АКБ	1	СЗ	37	18	22	3	1А	Д2ГД	0.85	235	1.41			Проріджування 20%
4	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок СВК, зімкнутість 0.60	1	СЗ	37	18	20	3	1А	Д2ГД	0.80	300	0.27			Проріджування 20%
5	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Підлісок АРЧ, зімкнутість 0.30 Насадження-медоніс	1	АКБ	30	16	18	6	1Б	Д2ГД	0.70	130	0.29	0.29	10	
6	0.8	8ГЗ2ОС+БП	1	ГЗ	30	14	16	4	1А	Д2ГД	0.80	130	0.10			Проріджування 20%
7	3.0	Лісові культури 7ДЗ2ГЗ1СЗ+ОС+АКБ ГЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	10	2	2	2	2	Д2ГД	0.60	5	0.02			
8	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 9ЯБЛ1ДЗ+СЗ Підлісок ШПС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	ЯБЛ	20	4	6	3	4	Д2ГД	0.50	15	0.02			
9	0.9	7ГЗ3СЗ+ОС+БП+ЧШ+ЯЗ СЗ - штучного походження	1	ГЗ	35	14	16	4	1	Д2ГД	0.80	150	0.14			Прохідна рубка 10%
10	2.5	10ГЗ+БП+ДЗ+АКБ	1	ГЗ	20	12	14	3	1Б	Д2ГД	0.90	100	0.25			Прочищення 25%
11	0.6	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
12	0.9	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
13	1.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
14	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	22	4	1	ДЗГД	0.60	190	0.10			

Аркуш 8
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
16	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	62	18	28	8	2	Д2ГД	0.45	100	0.04	0.04	40	
		10АКБ														
17	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	62	19	28	8	2	Д2ГД	0.40	95	0.03	0.03	50	
		10АКБ														
		Насадження-медоніс														
18	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ЯБЛ+ЧШ+ГШЗ	1	ЯБЛ	50	7	24	6	5	Д2ГД	0.40	20	0.03	0.03	5	
19	1.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6КЛГ2ЯЗЛ2ГЗ+ЯЗ+КЛЯ	1	КЛГ	80	21	32	6	2	Д2ГД	0.50	120	0.20	0.12	20	
				ЯЗЛ	80	16	26							0.04	5	
				ГЗ	70	16	26							0.04	5	
		Площа порізана дрібними ярами														
20	0.8	ЗКЛГ4КЛЯЗЧШ	1	КЛГ	10	3	4	2	2	Д2ГД	0.55	10	0.01			
21	5.3	Лісові культури	1	СЗ	68	24	36	5	1	Д2ГД	0.60	310	1.64			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЗ+ЧШ														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
33.9

Аркуш 9
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	83	23	28	8	2	Д3ГД	0.60	165	0.15	0.10	30	
		7АКБ2КЛГ(83)1КЛГ(30)		КЛГ	83	23	32							0.03	40	
				КЛГ	30	15	18							0.02	10	
		КЛГ,КЛГ - природного походження														
		Сухостій		АКБ								5				
		Підріст 5АКБ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Насадження-медоніс														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	67	22	26	4	1	Д3ГД	0.70	245	0.17			
		9ДЗ1ЛПД+ГЗ+ЯЗ+БП														
		ЛПД - природного походження														
3	2.1	4ЯЗ2СЗ1КЛГ1ЧШ1АКБ1ЛПД+ДЗ	1	ЯЗ	57	24	36	5	1А	Д2ГД	0.60	240	0.50			
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
4	1.7	7КЛГ3ЯБЛ+ЧШ+ГШЗ	1	КЛГ	25	11	18	3	1	Д2ГД	0.60	50	0.09			
		ЯБЛ - штучного походження														
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
5	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	57	23	26	4	1А	Д2ГД	0.65	255	0.56			Вибіркова санітарна рубка
		6ДЗ2ЯЗ1ГЗ1ЛПД+КЛГ+ЧШ+БРС														
		ЯЗ,ГЗ,ЛПД - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
6	4.8	3ГЗ3ОС2ЯЗ1ДЗ1ЧШ+КЛГ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д3ГД	0.60	250	1.20	0.36	30	Вибіркова санітарна
				ОС	65	25	32							0.36	20	рубка
				ЯЗ	65	26	40							0.24	40	
				ДЗ	65	24	36							0.12	60	
				ЧШ	65	25	36							0.12	20	
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
7	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	73	22	36	4	2	Д2ГД	0.50	190	0.08			
		10ДЗ+ЛПД+ЧШ														
		Сухостій		ДЗ								5				
8	4.0	4ЯЗ3ОС1БРС2ГЗ	1	ЯЗ	30	15	18	3	1А	Д2ГД	0.70	120	0.48			
		Сухостій		БРС								5	0.02			
9	1.7	Лісові культури	1	ЯЗ	78	25	44	6	1	Д2ГД	0.50	220	0.37	0.37	60	
		10ЯЗ+АКБ+ДЗ+ЧШ														
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			

Аркуш 10

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
18.5

Аркуш 11
СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		7ГЗ2Я31БРС	1	ГЗ	35	13	12	4	1	Д2ГД	0.80	120	0.17			
2	2.2	8ГЗ2Я3+БРС+ОС	1	ГЗ	35	13	12	4	1	Д2ГД	0.80	110	0.24			Прохідна рубка 15%
3	7.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ГЗ3БП	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	250	1.93	1.35	35	
				БП	65	23	28							0.58	45	
4	10.0	7ГЗ3БП	1	ГЗ	65	20	20	7	2	Д2ГД	0.80	220	2.20	1.54	30	
				БП	65	23	30							0.66	50	
5	9.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ГЗ2Я31БП2БРС+ОС	1	ГЗ	60	21	20	6	1	Д2ГД	0.80	290	2.61	1.31	35	
				ЯЗ	60	25	28							0.52	50	
				БП	60	26	28							0.26	45	
				БРС	60	26	32							0.52	60	
6	2.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	6	2	1	Д2ГД	0.65	20	0.05			
		4ДЧР4АКБ2ГЗ														
		АКБ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	3.6	5ГЗ2Я31БП2БРС	1	ГЗ	60	20	20	6	2	Д2ГД	0.80	260	0.94	0.47	60	
				ЯЗ	60	24	28							0.19	60	
				БП	60	24	28							0.09	60	
				БРС	60	25	30							0.19	60	
8	2.6	7ГЗ2БРС1ДЗ+БП+ЯЗ+АКБ+ЧШ	1	ГЗ	40	14	14	4	2	Д2ГД	0.90	140	0.36			Прохідна рубка 15%
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	ДЗ	55	18	20	4	2	Д2ГД	0.80	180	0.13			
		3ДЗ5ГЗ2БРС+БП														
		ГЗ,БРС - природного походження														
10	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	24	32	4	1А	Д2ГД	0.80	250	0.85			
		4СЗ6ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
11	4.7	4ЯЗ3ГЗ2БП1КЛГ+ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ЯЗ	44	20	24	4	1А	Д2ГД	0.90	230	1.08			Прохідна рубка 10%
12	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	24	12	12	5	1А	ДЗГД	0.80	80	0.12			
		8АКБ2ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
13	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%

Аркуш 12

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ОС	1	СЗ	49	16	20	4	2	Д2ГД	0.80	230	0.48			

14 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний

Разом по кварталу
51.8

Аркуш 13

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.8	5ГЗ5АКБ+ОС	1	ГЗ	60	20	20	7	2	Д2ГД	0.60	190	0.15	0.07	40	
				АКБ	60	26	32							0.08	30	
2	5.4	Лісові культури 6ДЧР4АКБ+ГЗ+КЛГ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	20	10	12	2	1	Д2ГД	0.80	90	0.49			Прочищення 20%
3	3.5	Лісові культури 3ДЗ2ГЗ1БП3АКБ1КЛГ+ЧШ ГЗ,БП,АКБ,КЛГ - природного походження	1	ДЗ	30	11	12	3	2	Д2ГД	0.80	110	0.39			Проріджування 25%
4	5.5	6ГЗ1БКЛ1БП2ВРБ+АКБ БКЛ - штучного походження	1	ГЗ	22	7	8	4	2	Д2ГД	0.90	60	0.33			Проріджування 20%
5	2.0	Лісові культури 6ДЧР4АКБ+КЛГ+ГЗ+ВРБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	17	7	8	2	1	Д2ГД	0.90	50	0.10			Прочищення 20%
6	2.9	6ГЗ2Я32КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	30	14	16	4	1А	Д2ГД	0.80	140	0.41			Проріджування 15%
7	5.0	5КЛГ2ГЗ2БП1ЯЗ+ЧШ	1	КЛГ	45	16	16	5	2	Д2ГД	0.90	170	0.85			Прохідна рубка 10%
8	0.4	Лісові культури 10БКЛ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	БКЛ	102	27	52	7	2	Д2ГД	0.55	300	0.12	0.12	70	
9	0.7	10ГЗ+ЯЗ+БП+АКБ	1	ГЗ	55	22	24	7	1А	Д2ГД	0.70	230	0.16	0.16	45	
10	2.0	10ГЗ	1	ГЗ	85	25	28	8	1	Д2ГД	0.70	290	0.58	0.58	60	
11	3.8	5ГЗ3КЛГ2БП+ОС+ЧШ	1	ГЗ	30	14	14	4	1А	Д2ГД	1.00	160	0.61			Проріджування 20%
12	3.8	6ГЗ2КЛГ2ЯЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	35	10	12	5	3	Д2ГД	0.80	80	0.30			Прохідна рубка 15%
13	1.0	Лісові культури 4ДЗ2АКБ1КЛГ2ГЗ1ЯЗ АКБ,КЛГ,ГЗ,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	19	10	10	2	2	Д2ГД	0.90	110	0.11			Прочищення 25%
14	1.4	6АКБ4ГЗ+ДЗ	1	АКБ	22	10	12	6	1	ДЗГД	0.60	50	0.07	0.04	20	
				ГЗ	22	9	10							0.03	40	
15	2.4	Лісові культури 4ДЗ2ГЗ2БП2ВРБ ГЗ,БП,ВРБ - природного походження	1	ДЗ	21	8	10	3	1	Д2ГД	0.90	70	0.17			Проріджування 20%

Аркуш 14
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.8	4ЯЗ1КЛГ2БПЗГЗ	1	ЯЗ	45	21	26	5	1А	Д2ГД	0.90	260	0.21			Прохідна рубка 10%
17	1.7	Лісові культури 8ДЗ2ГЗ ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	13	5	6	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.03			Прочищення 20%
18	1.9	Лісові культури 8ДЧР2ГЗ+КЛГ ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	14	8	10	2	1	Д2ГД	0.90	60	0.11			Прочищення 25%
19	2.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ	2				2	Д2ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	2.4	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ	5				2	Д2ГД	90					Освітлення в нез. лісових культурах
21	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
22	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
50.1

Аркуш 15

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	40	16	20	3	1	Д2ГД	0.80	240	0.41			
		10СЗ+АКБ+БП														
2	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	98	20	24	5	3	Д2ГД	0.70	260	0.47			рубка
		8ДЗ2ЯЗ														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
3	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	98	20	24	5	3	Д2ГД	0.70	250	0.30			Вибіркова санітарна
		8ДЗ2ЯЗ														рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
4	5.1	9ГЗ1БП+КЛГ+ОС+ДЗ	1	ГЗ	40	12	12	4	3	Д2ГД	0.80	100	0.51			Прохідна рубка 15%
5	2.4	9ГЗ1БП+ДЗ+КЛГ+ОС	1	ГЗ	40	12	12	4	3	Д2ГД	0.80	100	0.24			Прохідна рубка 15%
6	1.2	6ГЗ3БП1СЗ	1	ГЗ	60	21	20	6	1	Д2ГД	0.70	220	0.26	0.15	45	
				БП	60	24	28							0.08	60	
				СЗ	60	26	32							0.03	80	
7	2.0	10ГЗ+ОС	1	ГЗ	60	21	20	6	1	Д2ГД	0.70	210	0.42	0.42	45	
8	3.2	10ГЗ+ОС	1	ГЗ	45	21	20	5	1А	Д2ГД	0.80	250	0.80			Прохідна рубка 10%
9	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	33	13	16	3	1	Д2ГД	0.65	140	0.07			
		10СЗ														
10	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	ДЗ	55	22	24	4	1А	Д2ГД	0.80	270	0.46			
		4ДЗ1Я35ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
11	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		10ГЗ+ОС	1	ГЗ	45	21	20	5	1А	Д2ГД	0.80	240	0.82			
12	4.3	10ГЗ+ОС	1	ГЗ	60	21	24	6	1	Д2ГД	0.80	240	1.03	1.03	45	
13	3.2	Крутий схил														
		Схил південно-західної експозиції, 25 градусів														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	50	23	32	4	1А	Д2ГД	0.65	320	0.16			
		10СЗ+БП														
15	9.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	39	14	16	3	2	Д2ГД	0.80	190	1.79			

Аркуш 16

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
16	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	52	20	24	8	1	Д2ГД	0.75	190	0.65	0.65	40	рубка
		10АКБ														
		Сухостій		АКБ								5	0.02			
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		10АКБ		АКБ	4				1	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.9	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Природне поновлення 5АКБ3ЧШ1ДЗ1КЛГ, 4 роки, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 450 шт/га,														РТК 182
		діаметр пнів - 24 см														
19	1.0	Лісові культури	1	АКБ	5	4	4	2	1	Д2ГД	0.70	10	0.01			
		8АКБ1КЛГ1ЧШ														
		КЛГ,ЧШ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.9	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Природне поновлення 4ДЗ3СЗ3ЧШ, 4 роки, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 450 шт/га,														РТК 182
		діаметр пнів - 32 см														

Разом по кварталу
48.3

Аркуш 17
СЛП "Горліс" Протиерозійні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	8.4	7ГЗ2ЛПД1ДЗ+БП	1	ГЗ	80	25	30	7	1	ДЗГД	0.60	260	2.18	1.52	30	Вибіркова санітарна
				ЛПД	80	26	32							0.44	50	рубка
				ДЗ	80	26	40							0.22	60	
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.2	7ГЗ3БП+ЯЛЕ+СЗ+КЛГ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	40	13	16	4	2	Д2ГД	0.75	105	0.23			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10ЛПД														
				ЛПД	100	24	40					10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	3.1	5ГЗ(70)3ЛПД1ГЗ(40)1ОС+ДЗ	1	ГЗ	70	24	30	6	1	Д2ГД	0.60	200	0.62	0.31	20	Вибіркова санітарна
				ЛПД	70	24	36							0.19	50	рубка
				ГЗ	40	13	18							0.06	10	
				ОС	40	17	20							0.06	10	
		Поодинокі дерева 10ЛПД														
				ЛПД	150	26	48					10	0.03			
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 6ГЗ4ЛПД, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
4	1.9	Лісові культури 10СКР+БП	1	СКР	93	25	36	5	2	ДЗГД	0.65	480	0.91			
		Сухостій		СКР								5	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Схил північно-західної експозиції, 15 градусів														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	14.1	6ГЗ4ЛПД+БП+ЧШ+ДЗ+БКЛ	1	ГЗ	93	23	32	8	2	Д2ГД	0.60	225	3.17	1.90	20	Вибіркова санітарна
				ЛПД	93	24	32							1.27	50	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.14			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
6	1.2	Лісові культури 8СКР1ГЗ1ДЗ+АКБ	1	СКР	71	26	36	4	1А	ДЗГД	0.65	390	0.47			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СКР								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
7	1.0	Лісові культури 10СКР+АКБ	1	СКР	93	25	32	5	2	ДЗГД	0.65	460	0.46			
		Сухостій		СКР								5	0.01			
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.2	Лісові культури	1	АКБ	71	19	24	8	2	ДЗГД	0.50	120	0.14	0.14	40	

Аркуш 18
СЛП "Горліс" Протиерозійні ліси Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		10АКБ+ЯЗ+ДЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Насадження-медоніс														
9	3.3	Лісові культури 10СКР Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.	1	СКР СКР	72	24	30	4	1	Д2ГД	0.70	500 5	1.65 0.02			
10	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	93	23	28	5	2	Д2ГД	0.60	290	0.15			
11	1.2	10АКБ Насадження-медоніс	1	АКБ	30	10	14	5	2	Д2ГД	0.60	60	0.07			
12	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	39	17	22	3	1А	Д2ГД	0.80	255 15	0.87 0.05			Проріджування 20%
13	4.7	Лісові культури 10АКБ+ЯЗ+ДЗ+СКР Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га	1	АКБ АКБ	73	20	28	8	2	ДЗГД	0.55	140 5	0.66 0.02	0.66	40	
14	3.8	Лісові культури 10СЗ+АКБ+ЧШ Сухостій Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	44	18	24	4	1	ДЗГД	0.80	275 5	1.05 0.02			Прохідна рубка 10%
15	0.5	Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	23	28	4	1	ДЗГД	0.70	340 5	0.17			
Разом	50.5															

Аркуш 19

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВРБ2ВЛЧ+КЛЯ	1	ВРБ	50	15	32	8	3	Д4ВЛЧ	0.50	120	0.36	0.29	10	
				ВЛЧ	50	18	26							0.07	30	
		ВРБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	1.1	Лісові культури	1	СЗ	25	8	14	3	2	Д2ГД	0.80	70	0.08			Проріджування 20%
		9СЗ1ДЧР+АКБ+КЛГ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	40	19	26	3	1А	Д2ГД	0.65	245	0.29			
		10СЗ+АКБ														
19	2.1	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	Д2ГД	0.90	160	0.34			Проріджування 20%
		9СЗ1ДЧР														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	Біогалявина		СЗ					1	Д2ГД						
21	10.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	21	28	4	1	Д2ГД	0.70	210	2.29			
		6СЗ4АКБ+БП														
		Підлісок МСВ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами														
22	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	58	17	28	4	2	Д2ГД	0.70	225	0.95			
		10СЗ														
		Площа порізана дрібними ярами														
23	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	58	19	28	4	2	Д2ГД	0.70	260	0.62			
		10СЗ														
		Площа порізана дрібними ярами														

Разом

25.3

Разом по кварталу

75.8

Аркуш 20
СЛП "Горліс" Протиерозійні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ+ЧШ+ЯЗ	1	СЗ	56	22	28	4	1А	Д2ГД	0.60	275	0.08			
		Сухостій		СЗ								5				
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.8	6АКБ2КЛГ2ЯЗ+ГЗ+ЧШ	1	АКБ	7	4	6	3	2	Д2ГД	0.65	20	0.06			
		АКБ,КЛГ,ЯЗ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
3	3.5	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+ЧШ	1	СЗ	56	22	30	4	1А	Д2ГД	0.65	270	0.95			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
4	4.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЗ+ЧШ	1	СЗ	58	24	30	4	1А	Д2ГД	0.75	400	1.68			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														

Разом
10.8

Аркуш 21
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
5	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	59	23	30	4	1А	Д2ГД	0.60	290	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЗ+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
6	2.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	75	23	30	5	2	Д2ГД	0.60	290	0.61			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ЯЗ+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
7	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	54	20	24	8	1	Д2ГД	0.55	140	0.38	0.34	30	
		9АКБ1СЗ+ЯЗ+ЧШ+КЛГ		СЗ	54	22	30							0.04	60	
		Сухостій		АКБ								10	0.03			
		Підріст 6АКБ4КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
		Насадження-медоніс														
8	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		7СЗЗАКБ+ЧШ+КЛГ	1	СЗ	41	10	16	4	3	Д2ГД	0.65	85	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	3.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
10	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	56	17	22	8	2	Д2ГД	0.45	90	0.04	0.04	20	
		10АКБ+КЛГ+ЯЗЛ														
		Сухостій		АКБ								5				
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Насадження-медоніс														
11	2.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	63	20	24	8	2	Д2ГД	0.55	150	0.39	0.39	30	
		10АКБ+КЛГ+ЯЗЛ														
		Сухостій		АКБ								5	0.01			
		Підріст 6АКБ4КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Насадження-медоніс														
12	4.5	Крутий схил														
		Схил південної експозиції, 30 градусів														
13	1.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														

Аркуш 22
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+БП+КЛГ+ЧШ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	14	18	3	1	Д2ГД	0.55	140	0.15			

Разом
18.4

Разом по кварталу
29.2

Аркуш 23
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	33	12	16	7	2	Д2ГД	0.75	90	0.14	0.14	40	рубка
		10АКБ														
		Сухостій		АКБ								10	0.02			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Насадження-медоніс														
2	0.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЗ	63	21	26	6	1	Д2ГД	0.60	210	0.19	0.15	50	
		8ЯЗ2БКЛ+БРС+АКБ+СЗ		БКЛ	63	24	28							0.04	50	
3	0.3	Лісові культури	1	ЯЗ	38	18	22	3	1А	ДЗГД	0.80	185	0.06			Проріджування 20%
		4ЯЗ3БРС3КЛГ														
		БРС,КЛГ - природного походження														
4	4.0		1	КЛГ	30	17	20	3	1Б	ДЗГД	0.80	165	0.66			Проріджування 20%
		4КЛГ3БРС3ЯЗ+ЧШ+СЗ+АКБ+ВРБ														
5	3.2	4ЯЗ2КЛГ3БРС1АКБ+ЧШ	1	ЯЗ	25	14	16	3	1	Д2ГД	0.80	120	0.38			Проріджування 20%
		ЯЗ,КЛГ,БРС,АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10БРС, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
6	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	33	15	18	7	1А	Д2ГД	0.70	120	0.22	0.22	10	рубка
		10АКБ+БРС														
		Сухостій		АКБ								10	0.02			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Насадження-медоніс														
7	2.6	7ЯЗ1БРС2КЛГ+ДЗ+АКБ	1	ЯЗ	95	27	40	7	1	ДЗГД	0.55	190	0.49	0.34	60	
				БРС	95	24	32							0.05	40	
				КЛГ	30	15	18							0.10	20	
8	2.0	4КЛГ2ЯЗ1БРС2ГЗ1ЧШ	1	КЛГ	5	2	2	2	1	ДЗГД	0.65	10	0.02			
		КЛГ,ЯЗ,БРС,ГЗ,ЧШ - вегетативного походження														
9	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	22	12	18	5	1Б	ДЗГД	0.70	80	0.13			
		6АКБ3КЛГ1БРС														
		БРС - природного походження														
		Насадження-медоніс														
10	2.1	Лісові культури	1	СЗ	61	26	36	5	1А	ДЗГД	0.50	225	0.47			
		8СЗ1ЯЗ1КЛГ+БРС														
		ЯЗ,КЛГ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 24
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 10

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
11	2.7	5БРС5КЛГ+ВРБ+ЯЗ	1	БРС	20	10	16	3	2	Д2ГД	0.80	70	0.19			Прочищення 25%
		БРС,КЛГ - вегетативного походження														
12	1.8	3КЛГ3ЯЗ3БРС1ОС+ЛПД+АКБ	1	КЛГ	20	10	12	2	1	Д2ГД	0.80	70	0.13			Прочищення 25%
13	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ1ЯЗЛ2КЛГ1БРС1ЛПД	1	АКБ	10	6	8	3	1	Д3ГД	0.60	20	0.03			
		АКБ,ЯЗЛ,КЛГ,БРС,ЛПД - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
14	3.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ3БРС1КЛГ1ЯЗ	1	АКБ	15	8	12	4	1А	Д2ГД	0.65	35	0.14			
		Поодинокі дерева 10ЯЗ														
				ЯЗ	95	27	40					20	0.08			
15	5.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4АКБ3БРС2КЛГ1ЯЗ+КЛЯ	1	АКБ	12	7	10	4	1	Д3ГД	0.65	30	0.16			
		АКБ,КЛГ,ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
		Насадження-медоніс														
16	5.6	6БРС3АКБ1КЛГ+ЯЗ+ВРБ+ЛПД	1	БРС	20	12	16	3	1Б	Д3ГД	0.85	100	0.56			Прочищення 25%
17	6.8	7ЯЗ1АКБ2КЛГ+ЛПД+ЧШ+ЯЗЛ	1	ЯЗ	95	27	40	7	1	Д3ГД	0.40	135	0.92	0.65	60	
				АКБ	85	24	36							0.09	20	
				КЛГ	40	15	20							0.18	10	
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
18	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
48.0

Аркуш 25
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 11

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	Лісові культури	1	СЗ	36	16	24	3	1А	Д2ГД	0.65	190	0.65			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
Разом по кварталу																
	3.4															

Аркуш 26
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Незімкнуті лісові культури 10АКБ		АКБ	4				1А	Д2ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 4ЧШ2ГЗ2Я3ЗЛПД		ЧШ	5	2	2				0.30	1				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	3.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 6АКБ3ГЗ1ВРБ+ЯЗ+ЛПД	1	АКБ	21	12	18	5	1Б	Д2ГД	0.75	85	0.26			Прохідна рубка 10%
		ГЗ,ВРБ - природного походження														
3	1.0	6БРС2ГЗ2Я3+ВРБ+ЛПД+ЧШ БРС - вегетативного походження	1	БРС	20	11	16	3	1	Д2ГД	0.75	75	0.08			Прочищення 25%
4	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 5АКБ1Я3Г2КЛЯ2ЧШ+ЛПД	1	АКБ	13	7	12	4	1А	Д2ГД	0.75	35	0.02			Проріджування 20%
		ЯЗ,КЛЯ,ЧШ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс														
5	2.3	Лісові культури 7Я3З1Г3+ЧШ+КЛГ+ЛПД	1	ЯЗ	55	24	36	5	1А	Д2ГД	0.60	205	0.47			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
6	7.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 7АКБ1Я3Г2Г3+ЛПД+ЧШ+ЯБЛ+КЛЯ	1	АКБ	22	13	26	5	1Б	Д2ГД	0.80	110	0.79			Прохідна рубка 10%
		ЯЗ,ГЗ - природного походження Насадження-медоніс														
7	0.8	5Я3Г4Г3Ч1ЧШ+АЛЧ ГЗ - вегетативного походження	1	ЯЗ	15	7	12	2	3	Д2ГД	0.60	30	0.02			
8	1.2	Лісові культури 5ДЧР2Я3З1Г3+АЛЧ+ЛПД	1	ДЧР	10	3	2	2	2	Д2ГД	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		ЯЗ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 4АКБ2Я3Ч1ЧШ2Г3Ч1БРС	1	АКБ	13	7	14	4	1А	Д2ГД	0.75	30	0.07			Проріджування 20%
		ЯЗ,ЧШ,ГЗ,БРС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс														

Аркуш 27
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 12

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр ус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	10ЯЗ+ГЗ	1	ЯЗ	55	22	26	5	1А	Д2ГД	0.50	190	0.08			
11	1.2	Лісові культури 5ДЧР2ГЗ1ЯЗ1ЧШ1ЛПД ГЗ,ЯЗ,ЧШ,ЛПД - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	10	3	4	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
12	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 5АКБ2ЛПД3ГЗ+ЯЗ+БРС+ЧШ ЛПД,ГЗ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс	1	АКБ	14	7	14	4	1А	Д2ГД	0.75	40	0.07			Проріджування 20%
13	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	20	26	4	1А	Д2ГД	0.65	270	0.38			

Разом по кварталу
24.6

Аркуш 28
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	АКБ	23	13	16	5	1Б	Д2ГД	0.80	115	0.31			
		8АКБ2ЯЗ+ЧШ														
		ЯЗ - природного походження														
2	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1ЯБЛ+АЛЧ	1	АКБ	15	7	14	4	1	Д4ГД	0.50	30	0.08			
		Насадження-медоніс														
3	8.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		9АКБ1ЯЗ+ЛПД+ЧШ	1	АКБ	78	21	32	8	2	Д2ГД	0.50	135	1.08	0.97	20	рубка
				ЯЗ	78	22	28							0.11	40	
		Сухостій		АКБ								10	0.08			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
4	5.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прочищення 25%
		9АКБ1ЯЗ+ЧШ+АЛЧ	1	АКБ	10	5	6	3	2	Д2ГД	0.80	15	0.08			
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.40														
		Насадження-медоніс														
5	2.1	Лісові культури	1	СЗ	55	25	30	4	1Б	Д2ГД	0.70	400	0.84			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
6	5.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 20%
		6АКБ4ЯЗ+ЧШ	1	АКБ	15	8	12	4	2	Д2ГД	0.80	55	0.29			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
7	34.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	97	17	32	8	4	Д2ГД	0.65	170	5.78	5.78	50	рубка
		10ДЗ														
		Сухостій		ДЗ								10	0.34			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.3	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
9	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ	1	ГЗ	97	18	28	8	4	Д2ГД	0.40	95	0.07	0.07	20	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														

Аркуш 29
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 13

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
10	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	БП	97	25	36	8	2	Д2ГД	0.30	110	0.04	0.04	40	
		10БП														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	98	21	28	6	3	Д2ГД	0.50	135	0.07	0.06	70	
		8СЗ2ГЗ+ЯЛЕ+ЯЗ		ГЗ	30	11	16							0.01	10	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	3.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		10ГЗ+БП	1	ГЗ	75	18	32	7	3	Д2ГД	0.50	110	0.36	0.36	30	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														

Разом по кварталу
66.0

Аркуш 30
СЛП "Горліс" Заповідні урочища Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.3	Лісові культури 4С3Б5ГЗ1ЯЗ+ЧШ+КЛП ГЗ,ЯЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Заповідне урочище	1	СЗ СЗ	45	20	28	4	1А	Д2ГД	0.80	180 5	0.41 0.01			
2	0.9	7ГЗ(95)2ДЗ1ГЗ(40)+ЧШ Заповідне урочище	1	ГЗ ДЗ ГЗ	95 95 40	22 23 14	32 44 18	8	3	Д2ГД	0.60	180	0.16	0.11 0.03 0.02	40 70 5	
3	0.4	7Я3ВОС1ГЗ+ЧШ+БП Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заповідне урочище	1	ЯЗ ЯЗ	60	21	26	4	1	Д2ГД	0.70	215 5	0.09			
4	2.1	Лісові культури 4С3Б6ГЗ+ЯЗ+БП+ДЗ ГЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ГЗ Сухостій Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Заповідне урочище	1	СЗ ГЗ СЗ	45 75	20 21	26 32	4	1А	Д2ГД	0.70	135 10 15	0.28 0.02 0.03			
Разом	5.7															

Аркуш 31
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
5	23.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	98	24	32	5	2	Д2ГД	0.65	155	3.60			Вибіркова санітарна рубка
		5ДЗ4ГЗ(35)1ГЗ(98)+ЧШ+ОС														
		ГЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.23			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
6	0.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ4ОС1ЯЗ+БП	1	ГЗ	35	12	16	4	2	Д2ГД	0.65	100	0.08			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	4.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	88	21	30	4	3	Д2ГД	0.60	120	0.53			рубка
		6ДЗ1ЯЗ3ГЗ+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
8	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	97	24	32	5	2	Д2ГД	0.60	205	0.41			Вибіркова санітарна
		4ДЗ3ГЗ(97)2ЯЗ1ГЗ(35)+КЛГ														рубка
		ГЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	6	3	2	2	1	ДЗГД	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
		3ДЧР2ГЗ2ЧШ2КЛГ1ЛПД														
		ГЗ,ЧШ,КЛГ,ЛПД - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	Лісові культури	1	ДЧР	7	4	4	2	1	ДЗГД	0.70	10	0.01			
		7ДЧР1ЯЗ1ЧШ1ГЗ														
		ЯЗ,ЧШ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.5	Лісові культури	1	СЗ	29	14	20	3	1А	Д2ГД	0.80	140	0.49			Проріджування 20%
		7СЗ1ЯЛЕ1ГЗ1ВРБ+ОС+ЯЗ+БП														
		ГЗ,ВРБ - природного походження														
12	5.7	4ОСЗВРБ1ГЗ1ЛПД1БП+СЗ+ЯЛЕ	1	ОС	30	13	20	5	1	Д2ГД	0.80	135	0.77			
13	9.7	Лісові культури	1	ДЗ	26	8	12	3	2	Д2ГД	0.80	60	0.58			Проріджування 20%
		5ДЗ1ЯЗ2ЛПД2ВРБ+ЯЛЕ+БКЛ+БП+ОС														
		ЛПД,ВРБ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.1	6ГЗ(45)2ГЗ(95)2ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	45	15	16	5	2	Д2ГД	0.70	145	0.16			

Аркуш 32
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 14

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
15	1.7	Лісові культури 3ДЧР3ГЗ2Я3Ч2Ш ГЗ,Я3,ЧШ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	2	2	2	2	Д2ГД	0.80	20	0.03			Освітлення 30%
16	1.9	Лісові культури 4ДЧР2ГЗ2Я3Ч2Ш ГЗ,Я3,ЧШ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	11	3	2	2	1	Д2ГД	0.80	15	0.03			Прочищення 25%
17	2.7	Лісові культури 4ДЧР2ГЗ2ЧШ2Я3 ГЗ,ЧШ,Я3 - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	10	3	2	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
18	2.2	Лісові культури 3ДЗЗГЗ2ЧШ2ОС+Я3+БП ГЗ,ЧШ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	12	2	2	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.03			Прочищення 25%
19	1.4	7ГЗ(95)2ДЗ1ГЗ(40)+ЧШ	1	ГЗ	95	22	32	8	3	Д2ГД	0.60	180	0.25	0.17	40	
				ДЗ	95	23	44							0.05	70	
				ГЗ	40	14	18							0.03	5	

Разом
62.0

Разом по кварталу
67.7

Аркуш 33
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	6.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	БП	53	22	28	6	1А	Д2ГД	0.50	150	0.98	0.88	45	
		9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ		СЗ	53	24	32							0.10	80	
2	7.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ2БП2ГЗ	1	АКБ	30	17	16	6	1Б	Д2ГД	0.50	100	0.76	0.46	50	
				БП	30	18	24							0.15	50	
				ГЗ	30	16	16							0.15	30	
3	6.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	47	22	28	4	1А	Д2ГД	0.80	370	2.48			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
4	2.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	КЛГ	47	19	20	4	1	Д2ГД	0.70	170	0.44			
		10КЛГ+ДЗ+ЯЗ+СЗ+ВРБ+ЧШ														
5	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	47	22	28	4	1А	Д2ГД	0.80	320	0.74			
		8СЗ2КЛГ														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	13.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	46	18	24	4	1	Д2ГД	0.70	170	2.30			
		7ДЗ1КЛГ1ЯЗ1ГЗ+СЗ														
		ГЗ - природного походження														
7	1.9	Яр														
		Схил північної експозиції, 20 градусів														
		Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті														
8	6.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	45	20	28	4	1А	Д2ГД	0.80	320	2.08			
		10СЗ														
9	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	АКБ	37	18	20	7	1А	Д3ГД	0.70	150	0.27	0.24	30	
		9АКБ1ВРБ+БП+ОС		ВРБ	30	16	20							0.03	20	
		ВРБ - природного походження														
10	6.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ВРБ	1	ВРБ	20	11	16	4	1А	Д2ГД	0.50	70	0.46			
11	8.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	45	20	28	4	1А	Д2ГД	0.80	350	3.05			
		8СЗ2ЯЛЕ														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 34
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 15

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
12	3.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	45	16	20	4	2	Д2ГД	0.70	150	0.45			
		5ДЗ5КЛГ														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	6.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ВРБ	1	ВРБ	20	10	16	4	1А	Д2ГД	0.50	60	0.41			
14	0.6	Балка														
		Схил південної експозиції, 20 градусів														
15	7.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	КЛГ	47	19	20	4	1	Д2ГД	0.70	170	1.29			
		10КЛГ+ДЗ+ЯЗ+СЗ														
16	1.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	АКБ	37	18	20	7	1А	ДЗГД	0.70	150	0.23	0.21	30	
		9АКБ1ВРБ+БП+ОС		ВРБ	30	16	20							0.02	20	
		ВРБ - природного походження														
17	1.3	10ВРБ	1	ВРБ	20	10	16	4	1А	ДЗГД	0.50	60	0.08			
		ВРБ - вегетативного походження														
18	0.3	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
85.7

Аркуш 35
СЛП "Горліс" Пам'ятки природи Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
4	13.7	Лісові культури 8ДЗ2ЯЗ	1	ДЗ	93	26	32	4	1	ДЗГД	0.70	370	5.07			
		Сухостій		ДЗ								20	0.27			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
5	1.5	10ГЗ	1	ГЗ	93	24	32	8	2	ДЗГД	0.60	240	0.36	0.36	50	
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, Повнота насадження нерівномірна														
6	3.0	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	93	21	32	4	3	Д2ГД	0.70	250	0.75			
		10ГЗ	2	ГЗ	42	16	16				0.30	60	0.18			
		ГЗ - природного походження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
7	4.6	Лісові культури 5ДЧР5КЛГ+БП+ГЗ+СЗ+ЧШ	1	ДЧР	45	18	20	4	1	Д2ГД	0.75	200	0.92			
		10ДЗ	2	ДЗ	92	20	36				0.25	90	0.41			
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
8	0.9	10АКБ+ДЧР	1	АКБ	25	16	18	5	1А	Д2ГД	0.80	160	0.14			
		АКБ - вегетативного походження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
9	0.6	Лісові культури 6КЛГ4ДЧР+ЧШ	1	КЛГ	45	17	20	4	1	ДЗГД	0.80	160	0.10			
		ДЧР - природного походження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
10	1.6	5КЛГ2ДЧР1ДЗ2ГЗ+СЗ+ЧШ	1	КЛГ	51	21	24	4	1А	ДЗГД	0.70	190	0.30			
		ДЧР,ДЗ - штучного походження														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
11	2.5	8ГЗ2ДЗ+ЧШ+КЛГ	1	ГЗ	70	21	28	6	2	Д2ГД	0.60	190	0.48	0.38	30	
				ДЗ	70	23	32							0.10	60	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	162	22	50					20	0.05			
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
12	2.0	5КЛГ5ГЗ+ОС	1	КЛГ	45	19	20	4	1А	ДЗГД	0.70	160	0.32			
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
13	1.3	Лісові культури 8КЛГ2ГЗ+ДЧР+ОС	1	КЛГ	44	19	20	4	1А	Д4ГД	0.75	170	0.22			
		ГЗ - природного походження														

Аркуш 36
СЛП "Горліс" Пам'ятки природи Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	162	22	50					40	0.05			
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
14	1.0	Біогалявина		ДЗ					2	Д4ГД						
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
15	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний														
Разом																
	33.0															

Аркуш 37
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 16

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	4.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	83	22	32	8	2	Д2ГД	0.50	140	0.56	0.45	25	
		8АКБ2КЛГ+ГЗ		КЛГ	83	21	32							0.11	45	
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	АКБ	83	20	32	8	3	Д2ГД	0.50	110	0.11	0.07	20	
		6АКБ2КЛГ2ГЗ		КЛГ	83	20	32							0.02	20	
				ГЗ	40	15	16							0.02	20	
		ГЗ - природного походження														
3	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	83	22	36	8	2	Д2ГД	0.25	70	0.06	0.06	10	
		10АКБ														

Разом
5.8

Разом по кварталу
38.8

Аркуш 38
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 17

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Зруб Природне поновлення 4ГЗ4ЯЗ2КЛГ, 10 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 400 шт/га, діаметр пнів - 40 см	ДЗ						1	ДЗГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 182
2	2.1	Лісові культури 7ДЧР2ГЗ1КЛГ+ЧШ ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	5	6	2	1	ДЗГД	0.90	30	0.06			Освітлення 25%
3	4.7	5ЯЗ1БП3ГЗ1ДЗ+ЧШ	1	ЯЗ	95	27	32	7	1	ДЗГД	0.60	260	1.22	0.61	60	
				БП	95	24	40							0.12	50	
				ГЗ	95	24	32							0.37	30	
				ДЗ	95	26	36							0.12	60	
4	1.0	6ЯЗ2ГЗ2КЛГ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ЯЗ	15	8	10	2	1	ДЗГД	0.90	60	0.06			

Разом по кварталу
10.8

Аркуш 39

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	16	22	3	1А	Д2ГД	0.65	190	0.55			
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
19	0.4	Крутий схил Схил північної експозиції, 25 градусів														
Разом	3.3															

Аркуш 40
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 18

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-ус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	16	10	16	4	1В	Д2ГД	0.75	55	0.09			
		5АКБ5КЛЯ+ЧШ														
		КЛЯ - природного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Насадження-медоніс														
2	3.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	64	23	28	8	1	Д3ГД	0.60	110	0.34	0.21	30	рубка
		6АКБ2КЛЯ1ЯБЛ1ГШЗ+БП+СЗ+ЧШ														
				КЛЯ	64	20	26							0.07	10	
				ЯБЛ	64	9	24							0.03	5	
				ГШЗ	64	9	24							0.03	5	
		КЛЯ,ЯБЛ,ГШЗ - природного походження														
		Сухостій		АКБ								10	0.03			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
		Насадження-медоніс														
3	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	БП	64	24	32	7	1А	Д3ГД	0.55	175	0.11	0.11	40	рубка
		10БП+АКБ														
		Сухостій		БП								10	0.01			
4	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		10АКБ+ЯЗ+ЧШ+КЛЯ	1	АКБ	56	18	24	8	2	Д2ГД	0.60	140	0.29	0.29	10	рубка
		Сухостій		АКБ								10	0.02			
		Насадження-медоніс														
5	3.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	БП	63	24	30	7	1А	Д2ГД	0.55	175	0.56	0.56	40	рубка
		10БП+СЗ														
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підріст 4СЗЗЧШЗГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
6	3.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	63	24	36	5	1А	Д2ГД	0.65	300	0.90			рубка
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 6ГЗ4ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
7	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	2				1	Д2ГД	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
8	0.7	Балка														

Аркуш 41
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 18

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Схил північно-східної експозиції, 15 градусів														
9	1.1	Балка Схил північно-східної експозиції, 15 градусів														
10	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+ВРБ+ЛПД Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс	1	АКБ	7	5	6	3	1	Д2ГД	0.80	20	0.02			
11	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+ОС+ВРБ+ГЗ+ЛПД Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс	1	АКБ	5	3	2	2	2	Д2ГД	0.80	10	0.01			
12	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+ОС+ВРБ+ГЗ+ЛПД Якість лісових культур - 2 клас Насадження-медоніс	1	АКБ	6	4	4	3	1	Д2ГД	0.80	15	0.02			
13	19.3	6ДЗ2ГЗ1ЛПД1КЛГ+ЯЗ Сухостій Підріст 6ГЗ4КЛГ, 5 років, висота - 1.5 м, 8.0 тис.шт/га	1 ДЗ	ДЗ	110	26	44	5	2	Д2ГД	0.65	260 10	5.02 0.19			Вибіркова санітарна рубка
14	1.1	10ГЗ+БП+ОС	1	ГЗ	25	13	14	4	1А	С4ГД	0.80	100	0.11			Проріджування 20%
15	0.3	Лісові культури 10ДЗ+КЛГ Сухостій	1 ДЗ	ДЗ	61	23	28	4	1	Д2ГД	0.60	245 5	0.07			
16	0.6	Біогалявина	ДЗ						2	Д4ГД						
17	1.5	3КЛГ2С32ГЗ2ОС1ЧШ	1	КЛГ	10	5	6	2	2	Д2ГД	0.50	20	0.03			
Разом	42.4															
Разом по кварталу	45.7															

Аркуш 42
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.0	Лісові культури 6ДЧР1ЯЗ1БРС1ЧШ1ДЗ ЯЗ,БРС,ЧШ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	25	0.03			Освітлення 30%
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Природне поновлення 4ЯЗ2БРС2ЧШ2КЛГ Якість лісових культур - 2 клас		ДЧР ЯЗ	5 5	2	2		2	Д2ГД	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР	2				2	Д2ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	1.0	Лісові культури 5ДЧР1КЛГ1ЯЗ(8)1БРС1ЧШ1ЯЗ(8) КЛГ,ЯЗ,БРС,ЧШ,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
5	1.1	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Природне поновлення 2КЛГ2ЯЗ2ГЗ2ЧШ2БРС Якість лісових культур - 2 клас		ДЧР КЛГ	5 5	2	2		2	Д2ГД	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	1.1	Незімкнуті лісові культури 10МДЕ Якість лісових культур - 3 клас		МДЕ	1				2	Д2ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	1.0	Лісові культури 5ДЧР2КЛГ1БРС1ЯЗ1ЧШ КЛГ,БРС,ЯЗ,ЧШ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	25	0.03			Освітлення 30%
8	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Природне поновлення 5КЛГ3БРС2ЯЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР КЛГ	5 5	2	2		2	Д2ГД	70 0.20	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.9	4ЯЗ2КЛГ(90)2КЛГ(35)1ГЗ(60)1ГЗ(35)+ЧШ	1	ЯЗ КЛГ КЛГ ГЗ	120 90 35 60	25 23 12 17	44 32 16 24	7	2	Д2ГД	0.40	85	0.16	0.06 0.03 0.03 0.02	60 40 20 10	Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 43
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ГЗ	35	12	16							0.02	5	
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Площа порізана дрібними ярами														
10	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	16	20	4	1Б	Д4ВЛЧ	0.60	110	0.06			
11	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	7	3	4	2	2	Д2ГД	0.80	25	0.02			Освітлення 30%
		5ДЧР2КЛГ2ЧШ1ЯЗ														
		КЛГ,ЧШ,ЯЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.6	Лісові культури	1	СЗ	46	21	26	4	1А	С2ГД	0.60	215	0.77			Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ1БП1ДЗ2КЛГ2ЯЗ														
		БП,ДЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
13	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10ДЧР		ДЧР	3				2	Д2ГД	90					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		4КЛГ4АКБ2БРС		КЛГ	5	2	2				0.20	1				
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.1	6ЯЗ2СЗ1ЛПД1КЛГ+БРС+ЧШ+ДЗ	1	ЯЗ	90	26	36	7	1	Д2ГД	0.40	190	0.21	0.13	50	
				СЗ	60	24	28							0.04	70	
				ЛПД	60	23	28							0.02	30	
				КЛГ	60	23	30							0.02	30	
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
15	8.5	Лісові культури	1	СЗ	56	24	30	4	1А	С2ГД	0.60	220	1.87			Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ3КЛГ2АКБ1ЯЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
16	7.5	Лісові культури	1	СЗ	20	11	20	2	1	Д2ГД	0.90	120	0.90			Прочищення 25%
		4СЗ4БП2ГЗ+ЧШ+ЯБЛ														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	5	3	2	2	1	С2ГД	0.90	5	0.01			
		10АКБ+ЧШ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Насадження-медоніс														
18	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	70	22	32	4	2	Д2ГД	0.70	270	0.49			
		9ДЗ1БРС+ЯЗ+ЧШ														
		БРС - природного походження														

Аркуш 44
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														

Разом по кварталу
36.4

Аркуш 45
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.6	Лісові культури 4ДЗ6ГЗ+КЛГ	1	ДЗ	78	22	28	4	2	Д2ГД	0.65	230	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
2	8.0	9ГЗ1ЛПД+КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	65	25	30	7	1	Д2ГД	0.70	310	2.48	2.23	40	Вибіркова санітарна рубка
				ЛПД	65	26	40							0.25	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			
		Підріст 8ГЗ2ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
3	1.9	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	77	25	28	4	1	Д2ГД	0.75	350	0.67			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
4	0.7	4ЯЗ3ГЗ3АКБ+ЛПД+КЛГ	1	ЯЗ	60	26	44	5	1А	Д2ГД	0.50	180	0.13			
5	1.6	4ГЗ2КЛГ1ДЗ1ЯЗ1АКБ1ЧШ	1	ГЗ	70	23	28	7	2	Д2ГД	0.55	205	0.33	0.14	30	Вибіркова санітарна рубка
				КЛГ	70	25	40							0.07	40	
				ДЗ	70	25	36							0.03	60	
				ЯЗ	70	26	44							0.03	40	
				АКБ	70	23	32							0.03	20	
				ЧШ	70	24	36							0.03	20	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
6	0.4	10ЯЛЕ+ГЗ+КЛГ	1	ЯЛЕ	45	22	28	6	1Б	Д2ГД	0.60	350	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	8.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 20%
		9АКБ1КЛГ+ОС+КЛЯ	1	АКБ	20	12	18	4	1	Д2ГД	0.80	95	0.77			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
8	3.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури 9АКБ1ЯЛЕ+СЗ+ЯЗ+КЛЯ	1	АКБ	73	22	26	8	2	Д2ГД	0.55	160	0.51	0.46	30	
				ЯЛЕ	55	23	28							0.05	60	
		Сухостій		АКБ								10	0.03			
		Насадження-медоніс														
9	1.8	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ(30)+ГЗ(60)+ЧШ	1	ДЗ	93	25	36	5	2	Д2ГД	0.60	250	0.45			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
10	2.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Аркуш 46
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		10АКБ+ЯЗ+КЛП	1	АКБ	5	3	2	2	2	Д2ГД	0.60	1				
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
11	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ2ЯЛЕ2ГЗ	1	АКБ	55	22	26	8	1А	Д3ГД	0.55	155	0.05	0.03	30	
				ЯЛЕ	55	24	26							0.01	50	
				ГЗ	55	17	20							0.01	20	
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10ГЗ														
				ГЗ	90	23	36					5				
		Насадження-медоніс														
12	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+КЛГ+КЛЯ	1	АКБ	20	13	16	4	1А	Д2ГД	0.70	100	0.21			
		АКБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
13	4.5	9ГЗ1ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	80	23	28	7	2	Д2ГД	0.70	250	1.13	1.02	30	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	23	28							0.11	50	рубка
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			
		Підріст 7ГЗ3КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
14	1.5	3ГЗ2КЛГ1АКБ1ВРБ2ОС1ЧШ+ЛПД+ДЗ	1	ГЗ	22	12	14	4	1Б	Д2ГД	0.90	140	0.21			Проріджування 20%
15	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	61	22	28	4	1	Д2ГД	0.60	190	0.21			
		6ДЗ4ГЗ+ЧШ+ЛПД														
		ГЗ - природного походження														
16	1.8	Лісові культури	1	ДЧР	16	12	14	2	2	Д2ГД	0.80	90	0.16			Прочищення 20%
		6ДЧР3ГЗ1АКБ+КЛГ+ДЗ+ЛПД														
		ГЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.5	Лісові культури	1	ДЧР	20	11	14	2	1	Д2ГД	0.90	140	0.49			Прочищення 25%
		2ДЧР2ГЗ2КЛГ1ОС1АКБ1БП1ЧШ														
		ГЗ,КЛГ,ОС,АКБ,БП,ЧШ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	3.3	Лісові культури	1	ДЧР	15	7	8	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.13			Прочищення 25%
		3ДЧР2КЛГ5ГЗ+БРС+ЯЗ														
		КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	21	7	8	3	2	Д2ГД	1.00	55	0.09			Проріджування 20%
		3ДЗ4ГЗ2КЛГ1АКБ														
		ГЗ,КЛГ,АКБ - природного походження														

Аркуш 47
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 20

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.5	5ГЗ2ДЗ1АКБ1ВРБ1КЛГ+ОС+БРС+ЧШ ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	14	7	8	3	1А	Д2ГД	0.90	50	0.13			
21	0.2	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГЗ	1	ДЗ	69	24	32	4	1	Д2ГД	0.50	190	0.04			
Разом по кварталу	51.2															

Аркуш 48
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 21

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	23	15	20	5	1А	Д2ГД	0.70	120	0.19			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
2	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
			1	КЛГ	80	24	32	6	2	Д2ГД	0.40	150	0.08	0.07	40	
		9КЛГ1ЯЗ+ЯБЛ+БРС+ЛПД+ГЗ+ДЗ+АКБ														
				ЯЗ	80	24	36							0.01	40	
3	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+КЛГ+ЛПД	1	АКБ	30	16	18	6	1	Д2ГД	0.80	145	0.19	0.19	30	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
4	2.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ЯЗ	78	26	40	6	1	Д2ГД	0.60	255	0.54	0.27	50	рубка
		5ЯЗ3КЛГ2ГЗ+ДЗ+ЛПД+АКБ+БРС+КЛЯ														
				КЛГ	78	25	36							0.16	50	
				ГЗ	78	23	30							0.11	20	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
5	4.8	8ГЗ1КЛГ1ЧШ+ЛПД+ЯЗ	1	ГЗ	65	23	26	7	2	Д2ГД	0.75	290	1.39	1.11	30	
				КЛГ	65	25	32							0.14	40	
				ЧШ	65	26	32							0.14	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
6	2.0	Лісові культури	1	ДЧР	6	3	4	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
		5ДЧР1ОС1ЛПД1ЧШ1ЯЗ1КЛГ+ГЗ														
		ОС,ЛПД,ЧШ,ЯЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.5	7ГЗ1ДЗ2ЛПД+БРС	1	ГЗ	62	22	32	7	1	Д2ГД	0.60	205	0.31	0.22	30	Вибіркова санітарна
				ДЗ	62	24	32							0.03	60	рубка
				ЛПД	62	23	36							0.06	30	
		ДЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
8	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	9	5	6	2	2	Д2ГД	0.70	15	0.03			
		10ДЗ+ЛПД+КЛГ														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 49
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
9	0.3	10ЯЗ+ЛПД	1	ЯЗ	80	26	36	6	1	Д2ГД	0.40	185	0.06	0.06	60	
10	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	65	22	28	8	1	Д2ГД	0.70	230	0.53	0.21	30	рубка
		4АКБ6КЛГ+ЛПД+КЛЯ+ЯЗ		КЛГ	65	24	26							0.32	50	
		Сухостій		АКБ								10	0.02			
		Насадження-медоніс														
11	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				2	Д2ГД	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
12	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				2	Д2ГД	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
13	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	1				2	Д2ГД	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
14	0.8	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 182
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 210 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	25	30	4	1А	Д2ГД	0.70	360	0.18			Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ГЗ+ЧШ+ЯЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
16	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	52	17	24	8	2	Д2ГД	0.60	145	0.16	0.11	20	рубка
		7АКБ3СЗ		СЗ	52	21	26							0.05	60	
		Сухостій		АКБ								10	0.01			
		Насадження-медоніс														
17	3.5	Лісові культури	1	КЛГ	15	6	6	2	2	Д2ГД	0.65	20	0.07			
		3КЛГ2АКБ1СЗ2ДЧР2ГЗ+ЯЗ														
		АКБ,СЗ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	3.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	33	15	20	3	1А	Д2ГД	0.80	215	0.73			
		10СЗ+АКБ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			

Аркуш 50
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
19	1.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	БП	55	23	26	6	1А	Д2ГД	0.55	160	0.18	0.12	40	рубка
		7БП1ЯЛЕ2АКБ+ОС		ЯЛЕ	55	22	26							0.02	60	
				АКБ	55	17	24							0.04	10	
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		БП								15	0.02			
20	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		10АКБ+КЛЯ+ВРБ	1	АКБ	55	17	26	8	2	Д2ГД	0.60	120	0.08	0.08	10	рубка
		Сухостій		АКБ								10	0.01			
21	2.4	Крутий схил														
		Схил північної експозиції, 20 градусів														
22	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	88	21	36	8	3	Д2ГД	0.50	130	0.25	0.17	20	
		7АКБ3БП+ДЗ+ГЗ		БП	88	24	36							0.08	40	
		Сухостій		БП								15	0.03			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Насадження-медоніс														
23	1.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	КЛГ	73	24	28	6	1	Д2ГД	0.70	280	0.34	0.34	40	
		10КЛГ+ГЗ+ДЗ														
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
24	3.7	Крутий схил														
		Схил північної експозиції, 20 градусів														
25	0.5	Лісові культури	1	КЛГ	65	22	24	6	1	Д2ГД	0.65	210	0.11	0.09	40	
		8КЛГ1АКБ1ДЗ+ГЗ+ЧШ		АКБ	65	21	28							0.01	20	
				ДЗ	65	24	28							0.01	60	
		АКБ,ДЗ - природного походження														
26	2.7	10ГЗ+КЛГ+АКБ	1	ГЗ	90	17	36	8	4	Д2ГД	0.50	100	0.27	0.27	30	Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 6ГЗ4КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
27	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	АКБ	22	12	16	5	1Б	Д2ГД	0.75	90	0.17			
		9АКБ1ГЗ+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Насадження-медоніс														
28	1.7	Лісові культури	1	СЗ	40	20	26	3	1Б	Д2ГД	0.70	195	0.33			Вибіркова санітарна
		6СЗ1БП1АКБ2ГЗ+ЧШ														рубка
		АКБ,ГЗ - природного походження														

Аркуш 51
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 21

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
29	0.9	Лісові культури 10ДЗ+КЛГ	1	ДЗ	68	24	32	4	1	Д2ГД	0.65	260	0.23			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
30	5.9	10ГЗ+КЛГ	1	ГЗ	75	21	26	7	2	Д2ГД	0.65	180	1.06	1.06	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
31	0.8	10ГЗ+ЧШ+КЛЯ	1	ГЗ	40	15	18	4	1	Д2ГД	0.55	90	0.07			
32	1.0	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ЧШ+БП+ЯЗ	1	ДЗ	53	22	28	4	1А	Д2ГД	0.60	220	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
33	0.7	6ГЗ2ВРБ2КЛЯ	1	ГЗ	10	4	4	2	2	Д2ГД	0.50	15	0.01			
		Підлісок ТРК,СВК, зімкнутість 0.50														
34	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	33	14	18	3	1	Д2ГД	0.70	180	0.11			
35	0.4	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
36	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури 7АКБ3СЗ	1	АКБ	20	9	14	4	1	Д2ГД	0.60	50	0.06			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Насадження-медоніс														
37	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ2СЗ3БП	1	АКБ	33	12	14	7	2	Д2ГД	0.60	95	0.24	0.12	10	
				СЗ	33	12	18							0.05	40	
				БП	51	21	30							0.07	30	
		БП - штучного походження														
		Сухостій		АКБ								10	0.03			
		Насадження-медоніс														

Разом по кварталу
62.6

Аркуш 52

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр ус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Галявина		ДЗ				2		ДЗГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
2	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	36	16	18	7	1А	ДЗГД	0.70	120	0.22	0.22	30	
3	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	36	16	18	7	1А	Д2ГД	0.80	150	0.14	0.14	30	
8	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5КЛГ5ГЗ Схил північної експозиції, 40 градусів	1	КЛГ	50	21	28	4	1А	Д2ГД	0.60	220	0.15			
9	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2КЛГ	1	БП	50	22	28	5	1А	Д2ГД	0.60	180	0.43			
Разом	7.0															

Аркуш 53
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 22

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
4	1.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6ГЗ2КЛГ2ДЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	100	24	32	8	2	Д2ГД	0.60	240	0.24	0.14	40	
				КЛГ	100	25	36							0.05	45	
				ДЗ	100	25	36							0.05	60	
5	3.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЛЕ	58	24	28	6	1А	Д2ГД	0.70	440	1.32	1.32	60	
		10ЯЛЕ+ГЗ														
		Сухостій		ЯЛЕ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	68	21	24	7	2	Д2ГД	0.70	200	0.12	0.12	40	
7	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						

Разом
5.1

Разом по кварталу
12.1

Аркуш 54

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	3.6	Лісові культури 10ЯЛЕ Селекційна оцінка: мінусове насадження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЛЕ	50	22	28	6	1А	С2ГД	0.35	200	0.72	0.72	60	

Разом 3.6

Аркуш 55
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 23

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.0	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		5ОС5ВРБ	1	ОС	20	12	18	3	1Б	Д2ГД	0.50	90	0.06			
3	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ГЗ1ОС1ВРБ	1	ГЗ	50	20	24	5	1	Д2ГД	0.70	170	0.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ЯЛЕ	60	18	28	6	2	Д2ГД	0.25	100	0.07	0.06	30	
		9ЯЛЕ1ЧШ		ЧШ	60	19	32							0.01	20	
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ГЗ+ЧШ	1	ГЗ	45	16	20	5	2	Д2ГД	0.50	90	0.09			
6	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ГЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	35	17	20	4	1А	Д2ГД	0.50	100	0.14			
7	0.9	10ГЗ+ОС	1	ГЗ	50	20	24	5	1	Д2ГД	0.70	190	0.17			
8	0.7	Лісові культури	1	СКР	68	18	28	5	3	Д2ГД	0.60	300	0.21			
		10СКР														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Разом
7.8

Разом по кварталу
11.4

Аркуш 56
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
1	6.2	10ГЗ+БП+ДЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	24	26	7	1	Д2ГД	0.75	290	1.80	1.80	60	
2	2.7	9ГЗ1ДЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	23	24	7	1	Д2ГД	0.80	290	0.78	0.70	60	
				ДЗ	65	25	32							0.08	60	
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
3	26.0	8ДЗ1ЯЗ1ГЗ	1	ДЗ	115	28	38	7	2	Д2ГД	0.70	370	9.62	7.70	70	
				ЯЗ	95	28	36							0.96	40	
				ГЗ	95	24	28							0.96	20	
		Сухостій		ДЗ								10	0.26			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.8	6ГЗ2ДЗ2ЯЗ+ЯЛЕ	1	ГЗ	60	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	300	1.14	0.68	60	
				ДЗ	60	23	26							0.23	40	
				ЯЗ	60	24	28							0.23	40	
5	2.5	Лісові культури	1	ДЗ	40	20	26	3	1Б	Д2ГД	0.70	210	0.53			
		5ДЗ2ЯЗ3ГЗ+ОС+ЧШ														
		ЯЗ,ГЗ - природного походження														
6	1.0	Лісовий проїзд														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
7	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
42.4

Аркуш 57
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.5	Лісові культури 5Я3Б5ГЗ+ДЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га	1	ЯЗ	50	24	28	5	1Б	ДЗГД	0.60	170	0.26			
2	1.3	8Я3Б1ГЗ1ОС+ЯЛЕ	1	ЯЗ	45	22	28	5	1Б	ДЗГД	0.80	290	0.38			Прохідна рубка 10%
3	1.7	5Д3Б2ГЗ3Я3	1	ДЗ	85	24	36	6	2	ДЗГД	0.60	230	0.39	0.19	70	
				ГЗ	85	22	24							0.08	35	
				ЯЗ	85	24	32							0.12	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.6	Лісові культури 7ДЧР1ЧШ1ГЗ1КЛГ ЧШ,ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	11	6	6	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.10			Прочищення 25%
5	0.8	Лісові культури 3Д3З5БП2ГЗ2Я3+ВРБ+ОС БП,ГЗ,ЯЗ - природного походження	1	ДЗ	23	9	8	3	1	Д2ГД	0.90	120	0.10			Проріджування 20%
6	2.6	6КЛГ2ГЗ2ЧШ	1	КЛГ	12	6	6	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.08			Прочищення 20%
7	8.9	Лісові культури 5Д3Б5Я3 Сухостій Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	107	25	36	7	2	Д2ГД	0.70	330	2.94	1.47	60	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	107	25	36							1.47	60	рубка
				ЯЗ								10	0.09			
8	5.3	Лісові культури 5Д3З3Я32ГЗ+ЧШ ГЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	88	25	32	6	2	Д2ГД	0.60	270	1.43	0.71	70	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	88	26	40							0.43	40	рубка
				ГЗ	88	24	30							0.29	30	
				ДЗ								10	0.05			
9	0.9	5Д3Я3ГЗ	1	ДЗ	115	26	40	7	2	Д2ГД	0.60	230	0.21	0.11	60	
				ЯЗ	90	22	36							0.04	60	
				ГЗ	90	22	28							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 12 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
11	4.8	6ГЗ2Я3Б1ОС+ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.90	320	1.54	0.93	35	
				ЯЗ	65	26	32							0.31	45	
				БП	65	25	32							0.15	45	
				ОС	65	26	36							0.15	25	

Аркуш 58
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
12	1.9	5ДЗ2ЯЗ3ГЗ	1	ДЗ	95	25	36	6	2	Д2ГД	0.70	300	0.57	0.29	60	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	95	27	34							0.11	50	рубка
				ГЗ	70	24	24							0.17	40	
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.1	4ДЗ4ЯЗ1ГЗ1БП+ОС	1	ДЗ	95	25	36	6	2	Д2ГД	0.70	300	0.93	0.38	70	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	95	26	36							0.37	50	рубка
				ГЗ	95	23	24							0.09	30	
				БП	95	25	32							0.09	50	
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	Лісові культури	1	ДЧР	7	4	4	2	1	Д2ГД	0.90	30	0.05			Освітлення 25%
		8ДЧР2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	2.8	Лісові культури	1	ДЗ	9	3	4	2	2	Д2ГД	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
		10ДЗ+ГЗ+КЛГ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	2.1	5ГЗ3КЛГ1ЯЗ1ЧШ	1	ГЗ	14	8	6	3	1Б	Д2ГД	0.90	50	0.11			Прочищення 20%
17	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				1	Д2ГД	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
18	0.3	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
19	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
46.0

Аркуш 59
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.8	Лісові культури	1	ЯЗ	103	27	36	7	2	ДЗГД	0.60	260	0.47	0.33	60	
		7ЯЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	103	27	36							0.09	60	
				ГЗ	40	17	18							0.05	30	
		ГЗ - природного походження														
2	3.8	8ДЗ2ГЗ+ОС+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	1	ДЗ	100	26	36	6	2	ДЗГД	0.70	300	1.14	0.91	60	Вибіркова санітарна
				ГЗ	60	22	32							0.23	30	рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.3	Лісові культури	1	МДЕ	8	4	4	2	1	ДЗГД	0.90	20	0.05			Освітлення 25%
		8МДЕ1ГЗ1ВРБ+КЛГ														
		ГЗ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	2.6	7ДЗ1ГЗ1ОС1КЛГ+ЯЗ	1	ДЗ	90	25	32	6	2	Д2ГД	0.70	300	0.78	0.54	60	Вибіркова санітарна
				ГЗ	60	23	24							0.08	35	рубка
				ОС	60	24	40							0.08	25	
				КЛГ	90	26	32							0.08	70	
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	22.9	Лісові культури	1	ДЗ	98	26	36	6	2	ДЗГД	0.80	340	7.79	5.45	70	
		7ДЗ3ГЗ+ЧШ+ЯЗ+ОС		ГЗ	98	22	24							2.34	35	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.7	10ДЗ	1	ДЗ	112	25	36	7	2	ДЗГД	0.70	320	1.50	1.50	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	6ЯЗ3ГЗ1ДЗ	1	ЯЗ	95	26	32	7	2	ДЗГД	0.60	190	0.08	0.05	60	
				ГЗ	35	16	16							0.02	40	
				ДЗ	95	25	36							0.01	60	
8	4.2	5ДЗ5ЯЗ+ЯЛЕ	1	ДЗ	110	25	36	7	2	ДЗГД	0.70	320	1.34	0.67	60	
				ЯЗ	110	26	36							0.67	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	Лісові культури	1	ЯЗ	93	27	36	7	1	Д2ГД	0.70	370	0.33	0.30	70	
		9ЯЗ1ДЗ		ДЗ	93	25	36							0.03	70	
10	0.5	10ДЗ	1	ДЗ	110	23	36	7	3	Д2ГД	0.60	250	0.13	0.13	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.5	Лісові культури	1	ДЗ	98	26	36	6	2	ДЗГД	0.70	300	0.45	0.22	60	Вибіркова санітарна
		5ДЗ4ЯЗ1ГЗ+ЯЛЕ		ЯЗ	98	26	36							0.18	60	рубка

Аркуш 60
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 26

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
				ГЗ	50	17	18							0.05	30	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.5	3ГЗ2КЛГ2ОС1ЧШ1ЯЗ1БП	1	ГЗ	14	6	6	3	1	Д2ГД	0.80	50	0.23			Прочищення 25%
13	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10МДЕ		МДЕ	2				1	ДЗГД	93					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	4.0	5ГЗ3КЛГ2ЯЗ+ОС+БП	1	ГЗ	16	8	10	3	1А	Д2ГД	0.80	60	0.24			Прочищення 25%
15	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10МДЕ		МДЕ	4				1	ДЗГД	92					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.0	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний														
17	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
59.6

Аркуш 61
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	7КЛГ2Я1ГЗ+БРС	1	КЛГ	30	18	18	3	1В	Д2ГД	0.80	180	0.32			Проріджування 20%
2	4.5	5КЛГ5ГЗ	1	КЛГ	25	12	12	3	1А	Д2ГД	0.90	100	0.45			Проріджування 25%
3	1.4	8КЛГ2ГЗ+ЯЗ	1	КЛГ	40	18	18	3	1А	Д2ГД	0.90	180	0.25			Проріджування 20%
4	4.4	6ГЗ1БКЛ1Я2БРС+ОС	1	ГЗ	37	16	16	4	1А	Д2ГД	0.90	180	0.79			Прохідна рубка 20%
5	2.0	6КЛГ4ГЗ	1	КЛГ	45	16	18	4	2	Д3ГД	0.80	120	0.24			Прохідна рубка 10%
6	0.3	Лісові культури 10БКЛ+ГЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	БКЛ	112	30	52	7	1	Д2ГД	0.70	400	0.12	0.12	80	
7	1.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	1				2	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.3	5ГЗ4КЛГ1ЯЗ+БКЛ	1	ГЗ	23	12	14	4	1Б	Д3ГД	0.90	120	0.16			Проріджування 20%
9	1.8	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	6				1	Д3ГД	92					Освітлення в нез. лісових культурах
10	2.5	7ГЗ2Я1КЛГ	1	ГЗ	37	18	18	4	1А	Д3ГД	0.80	180	0.45			
11	0.8	6ГЗ2Я1БКЛ1БРС+КЛГ ЯЗ - штучного походження	1	ГЗ	44	16	18	5	1	Д2ГД	0.80	170	0.14			Прохідна рубка 10%
12	2.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 800 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ДЗ					1	Д3ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 181
13	2.5	Лісові культури 4Я1Д3БГЗ+КЛГ ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	56	25	28	5	1А	Д2ГД	0.80	220	0.55			Прохідна рубка 10%
14	1.1	Лісові культури 8ДЧР1КЛГ1ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	7	4	4	2	1	Д2ГД	0.90	20	0.02			Освітлення 25%
15	1.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР	3				1	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 62
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
16	14.7	8ГЗ2ДЗ+ОС+ЧШ	1	ГЗ	65	25	28	7	1А	Д2ГД	0.80	360	5.29	4.23	35	
				ДЗ	65	25	40							1.06	70	
		Сухостій		ГЗ								10	0.15			
17	2.6	7Я3Г31ОС+ДЗ+ЯЛЕ	1	ЯЗ	49	22	28	4	1А	Д3ГД	0.80	280	0.73			Прохідна рубка 10%
18	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	9	4	4	2	1	Д3ГД	0.90	20	0.04			Освітлення 25%
		8ДЗ2АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10АКБ		АКБ	5				1	Д2ГД	95					лісових культурах
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	4.6	Лісові культури	1	СЗ	45	19	28	4	1А	Д2ГД	0.90	370	1.70			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	46	19	28	4	1	Д2ГД	0.80	300	0.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
23	1.9	Лісові культури	1	ЯЛЕ	46	18	20	6	1	Д2ГД	0.70	280	0.53	0.26	60	
		5ЯЛЕ5СЗ+ЯЗ+АКБ		СЗ	46	18	24							0.27	70	
		Схил західної експозиції, 20 градусів														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	6.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	33	19	24	7	1В	Д2ГД	0.80	190	1.29	1.29	30	
		10АКБ														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	50	21	28	4	1А	Д2ГД	0.80	350	0.18			
		9СЗ1ЯЛЕ														
26	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	63	22	28	8	1	Д2ГД	0.70	190	0.36	0.36	35	
		10АКБ+СЗ														
27	2.9	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	5	1А	Д2ГД	0.90	420	1.22			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
28	5.4	Лісові культури	1	СЗ	70	25	32	5	1	Д2ГД	0.90	460	2.48			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.16			

Аркуш 63
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 27

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	4.4	Лісові культури 6СЗЗАКБ1КЛГ+ЧШ КЛГ - природного походження	1	СЗ	69	21	28	5	2	Д2ГД	0.70	220	0.97			
30	0.7	Лісові культури 8СКР1СЗ1БП	1	СКР	50	16	24	4	2	Д2ГД	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%
31	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
32	1.5	Лісові культури 8СКР1СЗ1БП	1	СКР	50	17	24	4	2	Д2ГД	0.80	310	0.47			Прохідна рубка 10%
Разом по кварталу 82.8																

Аркуш 64
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.0	Лісові культури 3ДЗ4ГЗ1БП2КЛГ ГЗ,БП,КЛГ - природного походження	1	ДЗ	21	11	12	3	1А	Д2ГД	1.00	100	0.10			Проріджування 30%
2	3.7	5ГЗ1ДЗ1КЛГ1ЯЗ1БРС1ВРБ+БП+ЧШ ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	25	13	14	4	1А	Д2ГД	0.90	140	0.52			Проріджування 20%
3	3.6	Лісові культури 4ЯЗ2БРС4ГЗ+КЛГ БРС,ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	29	17	16	3	1В	Д2ГД	0.90	170	0.61			Проріджування 20%
4	1.9	5ГЗ2КЛГ1ЧШ2БРС	1	ГЗ	35	15	14	4	1	Д2ГД	0.90	160	0.30			Прохідна рубка 10%
5	3.6	10ГЗ+ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	40	17	18	4	1	Д2ГД	0.90	180	0.65			Прохідна рубка 10%
6	1.3	10ГЗ+ЧШ+БП	1	ГЗ	55	23	24	6	1А	Д2ГД	0.80	280	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.01			рубка
7	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	1				2	Д2ГД	94					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	16.3	10ГЗ+БП+ДЗ+КЛГ+ЯЛЕ+БРС+СЗ	1	ГЗ	60	23	26	6	1	Д2ГД	0.75	250	4.08	4.08	35	
9	8.3	10ГЗ+ЯЛЕ+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	55	23	24	6	1А	Д2ГД	0.80	310	2.57	2.57	60	
10	5.4	9ГЗ1БП+КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	65	23	28	7	1	Д2ГД	0.80	280	1.51	1.36	35	
				БП	65	24	28							0.15	40	
11	2.3	10ГЗ+БП+СЗ+ЯВ	1	ГЗ	60	24	26	6	1А	Д2ГД	0.75	300	0.69	0.69	35	
12	1.6	Лісові культури 4ДЗ4ДЧР1КЛГ1ГЗ+ЯЗ+ЧШ КЛГ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	45	19	24	4	1А	Д2ГД	0.70	220	0.35			
13	0.8	9ГЗ1БП+СЗ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	240	0.19	0.17	40	
				БП	65	24	32							0.02	40	
14	4.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	61	25	32	5	1А	Д2ГД	0.80	440	2.11			Прохідна рубка 10%
15	1.4	9ГЗ1КЛГ	1	ГЗ	35	14	16	4	1	Д2ГД	0.80	110	0.15			Прохідна рубка 10%
16	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	45	23	28	4	1Б	Д2ГД	0.80	240	0.19			Прохідна рубка 10%

Аркуш 65
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 28

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЧР2ГЗ2КЛГ+ЯЛЕ ГЗ,КЛГ - природного походження														
17	1.3	Лісові культури 8ЯЗ1КЛГ1ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	42	21	24	4	1Б	ДЗГД	0.80	260	0.34			Прохідна рубка 10%
18	2.1	Лісові культури 9СКР1АКБ+ДЗ+ЧШ+ГЗ Сухостій	1	СКР	73	20	40	5	2	Д2ГД	0.80	410 15	0.86 0.03			Вибіркова санітарна рубка
19	0.4	4ДЗ6ГЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ ДЗ	90	19	36	4	3	Д2ГД	0.70	180 10	0.07			Вибіркова санітарна рубка

Разом по кварталу
61.6

Аркуш 66
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.3	Лісові культури 6Я3Г2Г32КЛГ ГЗ,КЛГ - природного походження	1	ЯЗ	39	16	18	3	1	Д3ГД	0.90	170	0.39			Проріджування 15%
2	1.3	Лісові культури 5Я3Г2КЛГ(26)3КЛГ(26)+БРС КЛГ,КЛГ - природного походження	1	ЯЗ	26	15	18	3	1Б	Д2ГД	0.90	150	0.20			Проріджування 20%
3	1.5	Лісові культури 3ДЧР2Г32КЛГ1БП2Я3 ГЗ,КЛГ,БП,Я3 - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	20	13	12	2	1	Д2ГД	0.90	130	0.20			Прочищення 30%
4	1.7	5Г3З3КЛГ1Я31ДЗ+ЧШ+БП+ОС ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	25	12	14	4	1А	Д2ГД	0.80	110	0.19			Проріджування 25%
5	3.0	4КЛГ3БП2Г31БРС+ОС	1	КЛГ	23	14	16	3	1В	Д2ГД	0.90	130	0.39			Проріджування 20%
6	2.0	9Г31ДЗ ДЗ - штучного походження	1	ГЗ ДЗ	53 53	21 23	20 24	6	1А	Д2ГД	0.70	200	0.40	0.36 0.04	40 60	
7	0.8	9Г31Я3+ЧШ+ДЗ	1	ГЗ Я3	65 80	22 25	24 32	7	1	Д2ГД	0.70	220	0.18	0.16 0.02	60 80	
8	2.2	9Г31БП+БРС	1	ГЗ БП	55 55	23 25	24 32	6	1А	Д2ГД	0.80	280	0.62	0.56 0.06	30 40	
9	0.6	Лісові культури 8Я32Г3+БРС ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	38	21	28	3	1Б	Д2ГД	0.70	200	0.12			
10	1.1	8Г31Я31КЛГ Сухостій	1	ГЗ Я3 КЛГ ГЗ	70 70 70	25 26 25	28 32 28	7	1	Д2ГД	0.75	320 10	0.35 0.01	0.27 0.04 0.04	40 50 40	
11	1.2	4КЛГ4Г32Я3+ОС+ЧШ	1	КЛГ	21	13	14	3	1В	Д2ГД	0.90	100	0.12			Проріджування 30%
12	2.7	Лісові культури 9С31ЯЛЕ+ГЗ Сухостій Підріст 5Г35КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	58	27	36	4	1Б	Д2ГД	0.90	500 10	1.35 0.03			Прохідна рубка 10%
13	2.5	6Г34КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	38	16	16	4	1	Д3ГД	0.90	170	0.43			Прохідна рубка 10%
14	2.5	Лісові культури 7Д33Г3+КЛГ+БРС+ЧШ	1	ДЗ	50	24	28	4	1Б	Д2ГД	0.60	240	0.60			

Аркуш 67
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ - природного походження														
15	1.4	6ГЗ4БП	1	ГЗ	53	22	20	6	1А	Д2ГД	0.80	290	0.41	0.25	60	
				БП	53	26	32							0.16	60	
16	1.0	9ГЗ1ОС	1	ГЗ	67	22	24	7	1	Д2ГД	0.70	240	0.24	0.22	40	
				ОС	67	24	36							0.02	25	
17	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	23	28	4	1Б	Д2ГД	0.80	380	0.04			Прохідна рубка 10%
18	0.7	8ГЗ2КЛГ+ЧШ+ЯЛЕ	1	ГЗ	42	18	16	5	1А	Д2ГД	0.60	140	0.10			
19	0.3	6ГЗ2КЛГ2ОС	1	ГЗ	25	10	12	4	1	Д2ГД	0.70	80	0.02			
20	0.7	Лісові культури 10ЯЗ+ГЗ+КЛГ	1	ЯЗ	40	23	28	3	1В	ДЗГД	0.80	310	0.22			Проріджування 10%
21	1.3	4ГЗ4КЛГ1БП1ОС+ЧШ	1	ГЗ	25	12	12	4	1А	Д2ГД	0.90	150	0.20			Проріджування 20%
22	2.3	Лісові культури 6ДЧР2КЛГ(16)2ГЗ+БРС+КЛГ КЛГ,ГЗ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	16	9	10	2	1	Д2ГД	0.80	60	0.14			Прочищення 20%
23	4.0	4КЛГ4ГЗ1БП1ОС+ДЧР	1	КЛГ	19	14	12	2	1	Д2ГД	0.90	100	0.40			Прочищення 20%
24	4.6	Лісові культури 3ДЧР3КЛГ2ГЗ2ВРБ+БП+ЧШ КЛГ,ГЗ,ВРБ - природного походження	1	ДЧР	23	11	12	3	1А	Д2ГД	0.90	110	0.51			Проріджування 20%
25	2.3	Лісові культури 4ЯЗ4ГЗ2КЛГ+БП+ЧШ ГЗ,КЛГ - природного походження	1	ЯЗ	27	16	16	3	1В	ДЗГД	0.90	150	0.35			Проріджування 20%
26	1.5	7ГЗ2БКЛ1КЛГ+ОС	1	ГЗ	38	16	16	4	1	Д2ГД	0.80	160	0.24			Прохідна рубка 10%
27	1.9	10ГЗ+ЯЛЕ+ОС	1	ГЗ	49	19	18	5	1	Д2ГД	0.80	200	0.38			Прохідна рубка 10%
28	1.1	7ГЗ2ОС1БП+ДЗ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.70	250	0.28	0.19	40	
				ОС	65	24	32							0.06	30	
				БП	65	23	32							0.03	50	
29	2.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	5				2	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Аркуш 68
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 29

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
30	0.4	Лісові культури 10ЯЗ+ГЗ	1	ЯЗ	71	26	32	6	1А	ДЗГД	0.70	320	0.13	0.13	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЗ								10				
		Підріст 10ЯЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
31	1.2	Лісові культури 8ЯЗ2ГЗ+БП+КЛГ	1	ЯЗ	37	17	18	3	1А	ДЗГД	0.90	190	0.23			Проріджування 15%
		ГЗ - природного походження														
32	2.9	Лісові культури 3ДЗ2ГЗ1ВРБ2ОС2КЛГ	1	ДЗ	21	8	8	3	1	Д2ГД	0.90	100	0.29			Проріджування 20%
		ГЗ,ВРБ,ОС,КЛГ - природного походження														
33	2.6	Лісові культури 3ДЧР2БП2ГЗ1КЛГ1АКБ1ВРБ+СЗ	1	ДЧР	18	12	12	2	2	Д2ГД	1.00	140	0.36			Прочищення 30%
		БП,ГЗ,КЛГ,АКБ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	1				2	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
35	2.6	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 182
		Підлісок ОС,КЛГ,ВРБ, зімкнутість 0.50														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 600 шт/га, діаметр пнів - 24 см														

Разом по кварталу
61.8

Аркуш 69
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 30

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	Лісові культури 3ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ1ЧШ ГЗ,КЛГ,ВРБ,ЧШ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	18	8	12	2	1	Д2ГД	1.00	80	0.36			Прочищення 30%
2	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
3	1.3	10ГЗ	1	ГЗ	65	22	26	7	1	Д2ГД	0.70	240	0.31	0.31	50	
4	1.1	10ГЗ+ОС+ЯЛЕ	1	ГЗ	55	21	24	7	1	Д2ГД	0.60	180	0.20	0.20	40	
5	2.9	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+ЯЛЕ+ОС+ВРБ КЛГ - природного походження	1	СЗ	40	16	20	3	1	Д2ГД	0.80	200	0.58			Проріджування 12%
6	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
7	2.7	4ГЗ4КЛГ1ВРБ1ЯЗ	1	ГЗ	14	7	6	3	1А	Д2ГД	0.70	40	0.11			
8	2.3	Лісові культури 4ДЧР4КЛГ2ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	10	4	6	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.05			Освітлення 25%
9	2.6	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ2КЛГ ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	15	7	6	2	2	Д2ГД	0.90	50	0.13			Прочищення 20%
10	2.5	Лісові культури 3ДЧР3ГЗ3КЛГ1БП+ВРБ ГЗ,КЛГ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	20	12	12	2	1	Д2ГД	0.90	120	0.30			Прочищення 20%
11	2.3	Незімкнуті лісові культури 10МДЕ Природне поновлення 5ГЗ5КЛГ Якість лісових культур - 3 клас		МДЕ ГЗ	4 5	 2	 4		1	Д2ГД 0.30	92 5	 0.01				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	0.8	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	1				2	Д2ГД	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	1.4	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1БП1ОС ГЗ,БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	21	10	12	3	1А	Д2ГД	0.65	60	0.08			

Аркуш 70
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
14	1.4	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ3КЛГ1ЧШ+ОС ГЗ,КЛГ,ЧШ - природного походження	1	ДЗ	22	11	12	3	1А	Д2ГД	0.90	100	0.14			Проріджування 20%
15	1.0	Лісові культури 7ДЧР2КЛГ1ГЗ+БРС КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	10	5	4	2	3	Д2ГД	0.90	30	0.03			Освітлення 25%
16	1.4	Лісові культури 4ДЧР3ГЗ1БП2КЛГ+ОС ГЗ,БП,КЛГ - природного походження	1	ДЧР	22	11	12	3	1А	Д2ГД	0.90	100	0.14			Проріджування 20%
17	2.5	Лісові культури 8ДЗ1ГЗ1КЛГ ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	12	6	6	2	2	Д2ГД	0.65	20	0.05			Прочищення 20%
18	0.9	10ГЗ+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	110	23	32	8	3	Д2ГД	0.70	250	0.23	0.23	60	
19	1.8	Лісові культури 4ДЧР2ГЗ3КЛГ1ЛПД ГЗ,КЛГ,ЛПД - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	11	6	6	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.07			Прочищення 25%
20	0.7	Лісові культури 4ДЗ4МДЕ1ГЗ1КЛГ ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЗ	6	2	4	2	2	Д2ГД	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
21	4.5	5КЛГ2БП3ГЗ+ЧШ+ВРБ+ОС+АКБ	1	КЛГ	23	15	16	3	1В	Д2ГД	0.90	120	0.54			Проріджування 25%
22	0.4	Лісові культури 6ДЗ2КЛГ2ГЗ+ЧШ+СЗ ГЗ - природного походження Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	62	25	32	5	1А	Д2ГД	0.60	240	0.10			
23	0.1	10ДЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	65	25	28	5	1А	Д2ГД	0.70	330	0.03			
24	0.5	Лісові культури 6ДЗ2КЛГ2ГЗ+ЧШ+СЗ ГЗ - природного походження Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЗ	62	25	32	5	1А	Д2ГД	0.60	240	0.12			
25	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Аркуш 71
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 30

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
27	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	40.7															

Аркуш 72
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	68	21	28	8	2	Д2ГД	0.60	160	1.07	1.07	30	
		10АКБ+СЗ+ЯЗ+ВРБ														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
		Схил східної експозиції, 10 градусів														
3	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	58	20	24	8	1	Д2ГД	0.70	180	0.14	0.09	40	
		6АКБ1ЯЗ3ГЗ+ДЗ		ЯЗ	58	22	28							0.01	60	
				ГЗ	58	18	20							0.04	30	
		ГЗ - природного походження														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
4	3.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6ГЗ3ДЗ1АКБ	1	ГЗ	70	18	24	7	3	Д2ГД	0.70	180	0.70	0.42	50	
				ДЗ	70	18	28							0.21	50	
				АКБ	70	19	28							0.07	30	
		ДЗ - штучного походження														
		Схил східної експозиції, 15 градусів														
5	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	70	21	28	8	2	Д2ГД	0.60	160	0.06	0.06	30	
		10АКБ+ГЗ														
		Схил східної експозиції, 15 градусів														
6	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	5	1	Д2ГД	0.70	360	0.18			
		10СЗ														
7	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЗ	70	21	32	6	2	Д2ГД	0.70	220	0.40	0.28	70	
		7ЯЗ2ДЗ1ГЗ		ДЗ	70	19	26							0.08	60	
				ГЗ	70	17	20							0.04	30	
		ГЗ - природного походження														
		Схил східної експозиції, 15 градусів														
8	1.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	70	21	28	5	2	Д2ГД	0.80	260	0.44			
		6СЗ2АКБ2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
9	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	70	20	28	8	2	Д2ГД	0.70	190	0.21	0.13	60	
		6АКБ3ГЗ1ДЗ+ЧШ		ГЗ	70	18	20							0.06	30	

Аркуш 73
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ДЗ	70	20	32							0.02	65	
		ГЗ - природного походження														
		Схил східної експозиції, 11 градусів														
10	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ2ГЗ2КЛГ	1	АКБ	10	7	6	3	2	Д2ГД	0.50	20	0.01			
11	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	4	1	Д2ГД	0.80	320	0.51			
		7СЗ3АКБ														
		Схил східної експозиції, 15 градусів														
12	3.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	5	1	Д2ГД	0.70	250	0.90			рубка
		7СЗ1АКБ2ГЗ														
		АКБ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів														
13	1.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	38	18	24	3	1А	Д2ГД	0.80	220	0.29			
		4СЗ4АКБ2ГЗ+ЯЗ														
		ГЗ - природного походження														
14	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	56	21	24	8	1	Д2ГД	0.70	150	0.41	0.17	50	
		4АКБ4ГЗ1ЯБЛ1БП+ЯЗ		ГЗ	56	18	20							0.16	30	
				ЯБЛ	56	10	24							0.04	20	
				БП	56	21	28							0.04	50	
		ГЗ - природного походження														
		Схил східної експозиції, 20 градусів														
15	3.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	56	19	24	4	2	Д2ГД	0.80	290	1.04			рубка
		9СЗ1АКБ+СКР														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Схил східної експозиції, 10 градусів														
16	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	38	16	20	3	1	Д2ГД	0.65	160	0.10			
		4СЗ4АКБ2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
17	0.6	Інші нелісопридатні землі														
18	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ГЗ	1	АКБ	40	17	28	7	1	Д2ГД	0.65	130	0.18	0.18	30	
19	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна

Аркуш 74

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 31

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10ЯЗ+ДЗ+КЛГ	1	ЯЗ	58	18	24	5	2	Д2ГД	0.60	160	0.22			рубка
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			
Разом по кварталу 35.2																

Аркуш 75
СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	1.0	Лісові культури 6Д32Я32ГЗ+АКБ ГЗ - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ДЗ	57	18	20	4	2	ДЗГД	0.70	190	0.19			
4	3.8	Лісові культури 10АКБ Схил південної експозиції, 30 градусів Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	АКБ	88	18	24	8	3	Д2ГД	0.60	160	0.61	0.61	50	

Разом
4.8

Аркуш 76
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.8	4ГЗ3АКБ2СЗ1КЛГ+БРС+СКР	1	ГЗ	55	18	20	6	2	Д2ГД	0.80	200	0.36	0.14	35	
				АКБ	55	19	24							0.11	25	
				СЗ	55	21	28							0.07	75	
				КЛГ	55	20	24							0.04	50	
		СЗ - штучного походження														
2	3.0	Лісові культури	1	СКР	55	18	24	4	2	Д2ГД	0.80	290	0.87			Прохідна рубка 10%
		7СКР1СЗ1ГЗ1КЛГ														
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Сухостій		СКР								10	0.03			
5	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	57	20	24	4	1	Д3ГД	0.70	220	0.66			
		5ДЗ3АКБ2ЯЗ+КЛП														
6	1.6	10ГЗ+ДЗ+ЧШ+АКБ	1	ГЗ	58	16	18	6	3	Д2ГД	0.60	110	0.18	0.18	30	
7	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	93	21	28	5	3	Д2ГД	0.70	230	0.25			рубка
		10ДЗ+КЛГ+БРС														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
8	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	93	21	28	5	3	Д2ГД	0.80	260	0.31			рубка
		10ДЗ+КЛГ+БРС														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
9	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	40	20	28	3	1Б	Д2ГД	0.80	370	1.11			
		10СЗ														
		Схил північної експозиції, 20 градусів														
10	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	39	22	32	3	1В	Д2ГД	0.80	380	0.34			рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Схил північної експозиції, 15 градусів														
11	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	59	22	28	4	1	Д2ГД	0.80	380	0.30			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Схил північної експозиції, 15 градусів														
12	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	44	18	24	4	1	Д3ГД	0.65	130	0.20			
		6ДЗ2ГЗ1КЛГ1АКБ														

Аркуш 77
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ - природного походження														
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	88	22	28	4	2	Д2ГД	0.70	260	0.10			
		10ДЗ+ГЗ														
14	16.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		7ГЗЗЛПД+ОС+ЧШ	1	ГЗ	110	24	32	8	2	Д2ГД	0.60	270	4.32	3.02	40	
				ЛПД	110	25	36							1.30	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.16			
		Схил північної експозиції, 15 градусів														
15	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	88	20	24	4	3	Д3ГД	0.60	200	0.10			
		10ДЗ+ГЗ														
16	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
17	2.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		7АКБ3ЯЗ	1	АКБ	40	20	24	7	1Б	Д3ГД	0.80	230	0.60	0.42	50	
				ЯЗ	40	20	28							0.18	50	
18	8.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 20%
		8АКБ2КЛГ	1	АКБ	15	11	16	4	1А	Д2ГД	0.80	80	0.67			
		АКБ,КЛГ - вегетативного походження														
19	5.0	Лісові культури	1	ДЗ	59	24	28	4	1А	Д2ГД	0.80	340	1.70			Прохідна рубка 10%
		10ДЗ+БП														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
20	7.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 20%
		10АКБ	1	АКБ	19	11	12	4	1	Д2ГД	0.80	80	0.58			
		АКБ - вегетативного походження														
21	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	59	25	28	4	1А	Д2ГД	0.70	290	0.96			
		6ДЗ4АКБ+ЯЗ+ЧШ														
		АКБ - природного походження														
22	4.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	17	10	10	4	1	Д2ГД	0.80	70	0.34			
		АКБ - вегетативного походження														
23	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		10АКБ	1	АКБ	22	15	16	5	1А	Д2ГД	0.80	140	0.21			
		АКБ - вегетативного походження														
24	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	44	16	20	4	1	Д3ГД	0.70	150	0.15			рубка

Аркуш 78
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 32

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7Д3І1АКБ1КЛГ1ГЗ АКБ,КЛГ,ГЗ - природного походження Сухостій		ДЗ								10	0.01			
25	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом		69.4														
Разом по кварталу		74.2														

Аркуш 79

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10ЯЗ Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЗ	83	19	28	7	3	Д2ГД	0.50	140	0.53	0.53	60	
Разом		3.8														

Аркуш 80
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 33

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
2	1.7	Лісові культури 8ДЗ2ЧШ+ЯЗ+КЛЯ	1	ДЗ	69	23	32	4	1	Д2ГД	0.65	270	0.46			
3	3.5	Лісові культури 10ДЗ+ЧШ+ГЗ	1	ДЗ	68	24	32	4	1	Д2ГД	0.60	240	0.84			
4	2.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 9ЛПД1ЯЗ+ЧШ+ГХЧ	1	ЛПД	63	25	32	5	1А	Д2ГД	0.70	310	0.81			
5	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 9АКБ1КЛЯ+ЛПД+ЧШ КЛЯ - природного походження	1 КЛЯ	АКБ КЛЯ	63 25	18 9	32 16	8	2	Д2ГД	0.60	110	0.13	0.12 0.01	30 10	
6	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 9ЛПД1ЯЗ+ЧШ	1	ЛПД	63	24	32	5	1А	Д2ГД	0.70	290	0.32			
7	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 9АКБ1КЛЯ КЛЯ - природного походження	1 КЛЯ	АКБ КЛЯ	60 25	18 9	32 16	8	2	Д2ГД	0.50	90	0.05	0.04 0.01	30 10	
8	0.3	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
9	0.3	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Разом
11.2

Разом по кварталу
15.0

Аркуш 81
СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	11.8	4АКБ4КЛЯ2БП+КЛГ+КЛП	1	АКБ	20	8	10	4	1	Д2ГД	0.60	40	0.47			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	1.4	Лісові культури	1	ЯЛЕ	40	16	24	5	1	Д2ГД	0.60	210	0.29			
		10ЯЛЕ+СЗ														
		Сухостій		ЯЛЕ								20	0.03			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	6.3	Лісові культури	1	БП	70	25	28	6	1	Д2ГД	0.70	250	1.58	0.63	40	
		4БП2ДЗ1КЛГЗГЗ+ЧШ+ЯЗ		ДЗ	70	24	28							0.32	45	
				КЛГ	70	25	28							0.16	30	
				ГЗ	70	20	24							0.47	30	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 5КЛГ5ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	32	10	16	3	2	Д2ГД	0.80	120	0.12			Проріджування 25%
		10СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	43	16	24	4	1	Д2ГД	0.80	230	0.18			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	0.9	Біогалявина		СЗ					1	Д2ГД						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
7	2.3	Галявина		ДЗ					3	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														
8	3.0	8ГЗ1ДЗ1ЧШ	1	ГЗ	110	24	32	8	2	Д2ГД	0.50	200	0.60	0.48	40	
				ДЗ	110	25	40							0.06	70	
				ЧШ	110	25	40							0.06	40	
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														

Аркуш 82
СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 34

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на ділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
9	0.1	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
10	1.6	Лісові культури 10ЯЗ+ДЗ+АКБ+БП+ГЗ Підріст 4КЛГ4ГР32ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ЯЗ	78	25	32	6	1	Д2ГД	0.60	260	0.42	0.42	60	
11	9.8	5ДЗ5ГЗ+ЧШ+ЛПД+ЯЗ+КЛГ Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 	ДЗ ДЗ	110	25	40	4	2	Д2ГД	0.70	290 10	2.84 0.10			Вибіркова санітарна рубка
12	0.7	Лісові культури 10ЯЗ+ЯЛЕ+ОС Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1 	ЯЗ ЯЗ	88	27	32	6	1	Д2ГД	0.60	300 10	0.21 0.01	0.21	40	Вибіркова санітарна рубка
13	0.8	6ДЗ4ГЗ+ЯЛЕ+БРС+ЧШ Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ДЗ	120	24	40	4	3	Д2ГД	0.30	120	0.10			
14	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
15	16.1	6ДЗ3ГЗ1ЛПД Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1 	ДЗ ДЗ	110	25	40	4	2	Д2ГД	0.80	350 10	5.64 0.16			Вибіркова санітарна рубка
16	0.4	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
17	4.4	Лісові культури 4БП2ДЗ3ГЗ1КЛГ+ЧШ+ЯЗ ГЗ,КЛГ - природного походження Підріст 5КЛГ5ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1 	БП ДЗ ГЗ КЛГ	70 70 70 70	25 24 19 25	28 28 24 28	6	1	Д2ГД	0.70	230	1.01	0.41 0.20 0.30 0.10	40 40 30 50	

Аркуш 83

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 34

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії

18 0.2 Лісовий проїзд

Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний

Разом по кварталу

61.7

Аркуш 84
СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	8.3	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ЧШ+ЯБЛ Підлісок ГДК, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	17	20	3	1А	Д2ГД	0.90	290	2.41			Проріджування 20%
2	1.9	Лісові культури 10СЗ+ЯБЛ Схил південної експозиції, 5 градусів Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	10	24	3	3	Д2ГД	0.65	90	0.17			
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	14	20	3	2	Д2ГД	0.70	170	0.31			
4	4.9	Галявина Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
5	4.5	Лісові культури 6СЗ4БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	15	20	3	1	Д2ГД	0.80	180	0.81			
6	5.7	Лісові культури 8БП2СЗ+ГЗ Підріст 5ЧШ5ГРЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Схил південної експозиції, 5 градусів Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	БП	36	16	24	4	1А	Д2ГД	0.80	170	0.97			
7	1.0	Лісові культури 4КЛГ4АКБ2БП Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	КЛГ АКБ БП	71 71 71	23 23 24	28 32 32	6	1	Д2ГД	0.50	160	0.16	0.07 0.06 0.03	45 30 45	

Аркуш 85
СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 35

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна														
8	1.9	Лісові культури	1	ДЗ	71	22	28	4	2	Д2ГД	0.70	250	0.48			
		3ДЗ6КЛГ1ГЗ+АКБ ГЗ - природного походження Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Разом по кварталу
30.0

Аркуш 86
СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.3	10СЗ+ЯБЛ+ГШЗ	1	СЗ	35	13	18	3	1	Д2ГД	0.70	150	0.20			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,														
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	1.8	Лісові культури	1	СЗ	68	24	36	4	1	Д2ГД	0.55	285	0.51			Вибіркова санітарна
		10СЗ+ЧШ+ГЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 10ЧШ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.9	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовіднов.
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														РТК 182
4	0.9	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовіднов.
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														РТК 182
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	24	32	4	1	Д2ГД	0.50	280	0.11			
		10СЗ+ЧШ														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,														
		2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	2				2	Д2ГД	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4АКБ3ЧШ3ГЗ		АКБ	3	2	2				0.30	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами,														
		5 клас естетичної оцінки														
7	1.8	10АКБ+СЗ	1	АКБ	65	20	26	8	2	Д2ГД	0.65	160	0.29	0.29	10	Вибіркова санітарна
		Сухостій		АКБ								10	0.02			рубка
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,														
		3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,														
		2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Насадження-медоніс														
8	1.7	4СЗ2АКБ2ГШ2ЯБЛ+ГЗ	1	СЗ	15	7	16	2	2	Д2ГД	0.60	30	0.05			
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.50														

Аркуш 87
СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 36

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	17.8	4ГЗ(60)1ГЗ(80)1ДЗ1ОС2ЯЗ1ЛПД+КЛГ	1	ГЗ	60	21	26	5	1	Д2ГД	0.60	215	3.83			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.18			
		Підріст 7ГЗ3КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
10	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
11	0.6	4ЯЗ3ГЗ2КЛГ1ЛПД	1	ЯЗ	85	26	40	6	1	Д2ГД	0.60	240	0.14	0.06	40	
				ГЗ	85	22	30							0.04	20	
				КЛГ	85	25	36							0.03	50	
				ЛПД	85	24	36							0.01	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
12	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	22	32	4	1А	Д2ГД	0.60	300	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.60														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом по кварталу 29.3																

Аркуш 88

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.6	Лісові культури 10СЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	19	24	4	1А	Д2ГД	0.60	225	0.14			

Разом

0.6

Аркуш 89
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4АКБ3ЧШ2Я31АЛЧ+ГХГ+СЗ Насадження-медоніс	1	АКБ	15	7	8	4	1	Д2ГД	0.50	20	0.05			
2	2.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКБ2Я32ГЗ+ЧШ АКБ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	АКБ	25	15	20	5	1	Д2ГД	0.70	125	0.35			Прохідна рубка 10%
3	1.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ЧШ Сухостій Насадження-медоніс	1	АКБ АКБ	40	16	20	7	1	Д2ГД	0.60	120 5	0.20 0.01	0.20	20	Вибіркова санітарна рубка
4	0.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10Я3+ЧШ Сухостій Підріст 6Я34ЧШ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50	1	Я3 Я3	83	24	36	7	2	Д3ГД	0.60	245 10	0.20 0.01	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
5	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 4ГЗ2Я32ЧШ1БП1ОС+ВРБ Я3,ЧШ - штучного походження	1	ГЗ	40	12	14	4	3	Д2ГД	0.65	105	0.07			
6	7.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7Я33ЧШ+АКБ Сухостій Підріст 6Я34ЧШ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок СВК, зімкнутість 0.40	1	Я3 ЧШ Я3	83 83	23 19	28 26	7	2	Д2ГД	0.60	210 10	1.49 0.07	1.04 0.45	60 50	Вибіркова санітарна рубка
7	0.5	8Я32АКБ Сухостій	1	Я3 Я3	30	15	24	3	1А	Д2ГД	0.65	120 5	0.06			Вибіркова санітарна рубка
8	4.2	Лісові культури 5Д31Я33ГЗ1ЧШ+АКБ ГЗ,ЧШ - природного походження Сухостій	1	Д3 Д3	88	23	32	4	2	Д2ГД	0.65	250 5	1.05 0.02			Вибіркова санітарна рубка
9	2.4	Лісові культури 5ДЧР2КЛГ1Я31Я3Л1АКБ+СЗ	1	ДЧР	43	17	20	4	1	Д3ГД	0.80	180	0.43			Прохідна рубка 10%
10	2.9	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	15	18	3	1А	Д2ГД	0.80	230	0.67			Проріджування 20%
11	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Аркуш 90
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	АКБ	33	14	16	7	1	Д2ГД	0.65	100	0.05	0.03	20	
		6АКБ2ЧШ2ГЗ+ЯЗ		ЧШ	33	15	18							0.01	20	
				ГЗ	33	11	12							0.01	10	
		ЧШ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		АКБ								5				
		Насадження-медоніс														
12	3.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ЯЗ+ДЧР+ЧШ	1	АКБ	16	7	12	4	1	Д2ГД	0.65	30	0.11			
		Насадження-медоніс														
13	0.6	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
14	4.5	Лісові культури	1	ДЗ	88	25	32	4	2	Д2ГД	0.60	275	1.24			
		10ДЗ+ЯЗ+ЧШ+ОС														
		Підріст 4ЯЗ4ГЗ2ЧШ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
15	4.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		9АКБ1ЯЗ+ЧШ	1	АКБ	21	15	16	5	1А	Д2ГД	0.70	120	0.52			
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
16	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ЯЗ+ЧШ	1	АКБ	15	8	14	4	1А	Д2ГД	0.65	40	0.06			
		Насадження-медоніс														
17	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	83	23	26	4	2	Д2ГД	0.60	260	0.13			
		10ДЗ+ЯЗ+АКБ+ЧШ														
18	0.4	5ЯЗ4ЧШ1АКБ	1	ЯЗ	15	7	12	2	2	Д2ГД	0.60	35	0.01			
		ЯЗ,АКБ - вегетативного походження														
19	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	83	24	26	4	2	Д2ГД	0.70	300	0.48			рубка
		10ДЗ+ЧШ+АКБ+ЯЗ+БРС														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	Д2ГД	0.75	10	0.01			Освітлення 30%
		2СЗ4АКБ2ЯЗ2ЧШ														
		АКБ,ЯЗ,ЧШ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ1ЯЗ1ВРБ+ОС	1	АКБ	33	16	24	7	1А	Д3ГД	0.60	120	0.07	0.05	10	
				ЯЗ	33	17	24							0.01	20	
				ВРБ	33	16	32							0.01	5	
		ВРБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														

Аркуш 91
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діл. дерев	Господарський захід
22	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6КЛГ3АКБ1ОС+ЧШ+ДЗ+БП	1	КЛГ	60	22	32	5	1	Д2ГД	0.60	190	0.13			
23	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Освітлення 30%
		4АКБ2Я34ЧШ+ДЧР	1	АКБ	5	2	2	2	1	Д2ГД	0.80	5	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
24	0.5	3ДЗ2ДЧР1ВРБ2АКБ1ГЗ1ЧШ+СЗ	1	ДЗ	13	5	6	2	2	Д2ГД	0.65	15	0.01			
		АКБ,ГЗ - вегетативного походження														
25	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	51	22	30	4	1А	Д2ГД	0.50	220	0.31			
		9СЗ1ЧШ														
		ЧШ - природного походження														
26	0.7	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Природне поновлення 4АКБ2Я31ГЗ3ЧШ+КЛГ+ЯЗЛ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 120 шт/га, діаметр пнів - 40 см														РТК 182
27	2.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		10АКБ+ЯЗ+КЛГ+ЧШ	1	АКБ	22	12	16	5	1Б	Д2ГД	0.80	95	0.19			
		Насадження-медоніс														
28	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ1Я31ЧШ	1	АКБ	25	13	18	5	1А	Д2ГД	0.60	80	0.06			
		Насадження-медоніс														
29	0.7	Лісові культури	1	ЯЗ	93	25	36	7	2	ДЗГД	0.60	230	0.16	0.10	50	Вибіркова санітарна
		6Я34Я3Л+ДЗ+АКБ+ЧШ		ЯЗЛ	53	22	28							0.06	30	рубка
		ЯЗЛ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								5				
30	0.5	9ЧШ1ЯЗ	1	ЧШ	25	11	14	4	1	Д2ГД	0.60	70	0.04			
31	4.8	Лісові культури	1	ДЗ	83	24	32	4	2	ДЗГД	0.65	280	1.34			Вибіркова санітарна
		5ДЗ5Я3+БП+ЧШ+ОС														рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
32	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		3БП2ДЗ1ОС4ЧШ+ГЗ	1	БП	60	18	22	6	2	Д2ГД	0.65	150	0.09	0.02	40	рубка
				ДЗ	60	17	24							0.02	60	
				ОС	60	17	20							0.01	20	
				ЧШ	60	15	20							0.04	20	
		Сухостій		БП								5				
33	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	83	24	32	4	2	Д2ГД	0.70	280	0.31			Вибіркова санітарна
		8ДЗ2Я3+ЧШ+ГЗ														рубка
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			

Аркуш 92
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
34	0.4	Лісові культури	1	ЯЗ	83	25	36	7	1	Д3ГД	0.50	195	0.08	0.05	60	
		6ЯЗ1Д33ЯЗЛ+ЧШ		ДЗ	83	22	32							0.01	70	
				ЯЗЛ	63	22	32							0.02	30	
		ЯЗЛ - природного походження														
35	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	35	14	18	7	1	Д2ГД	0.65	100	0.12	0.12	10	
		Сухостій		АКБ								5	0.01			
		Насадження-медоніс														
36	3.2	Лісові культури	1	СЗ	36	14	24	3	1	Д2ГД	0.80	180	0.58			Проріджування 20%
		8СЗ2ДЧР+АКБ														
37	1.6	Галявина		ДЗ					2	Д4ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
38	1.2	Лісові культури	1	СЗ	15	7	12	2	3	Д2ГД	0.70	60	0.07			
		10СЗ+КЛГ+ДЧР														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.4	Лісові культури	1	СЗ	36	14	24	3	1	Д2ГД	0.80	150	0.06			Проріджування 20%
		8СЗ2КЛГ+ДЧР														
40	1.0	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
41	1.4	Лісові культури	1	СЗ	37	16	22	3	1А	Д3ГД	0.60	175	0.25			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
42	2.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
43	1.5	Галявина		ДЗ					2	Д3ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
44	2.6	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
45	0.2	Лісові культури	1	СЗ	37	14	22	3	1	Д2ГД	0.60	145	0.03			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
46	1.2	Лісові культури	1	СЗ	37	14	22	3	1	Д2ГД	0.65	155	0.19			Вибіркова санітарна

Аркуш 93
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 37

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
47	0.9	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						

Разом
78.1

Разом по кварталу
78.7

Аркуш 94
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Лісові культури 10БП+ЧШ+ГЗ	1	БП	45	22	24	5	1Б	Д2ГД	0.70	200	0.56			
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
3	2.3	Лісові культури 10СЗ+СКР+ЧШ	1	СЗ	54	24	32	4	1А	Д2ГД	0.70	380	0.87			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	1.3	Лісові культури 8АКБ2ДЗ+ЧШ	1	АКБ	83	23	32	8	2	Д2ГД	0.55	160	0.21	0.17	40	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	83	23	36							0.04	60	
		Сухостій		АКБ								10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	2.4	Лісові культури 10АКБ+ЧШ	1	АКБ	93	22	32	8	3	Д2ГД	0.60	170	0.41	0.41	50	
		Сухостій		АКБ								5	0.01			
		Заказник місцевого значення, Повнота насадження нерівномірна, зоологічний														
6	2.9	10АКБ+ЧШ	1	АКБ	30	15	20	5	1А	Д2ГД	0.60	110	0.32			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.5	Лісові культури 8СЗ2ЯЛЕ+ЧШ	1	СЗ	46	23	28	4	1Б	Д2ГД	0.80	420	1.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	8.0	Лісові культури 10СЗ+ЧШ+СКР	1	СЗ	46	23	28	4	1Б	Д2ГД	0.70	340	2.72			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	0.8	10ВРБ	1	ВРБ	50	19	40	8	1	Д2ГД	0.50	175	0.14	0.14	10	
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	10.4	Лісові культури 10СЗ+ЧШ	1	СЗ	51	23	32	4	1А	Д2ГД	0.65	315	3.28			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини														
11	5.9	Лісові культури 10СЗ+ЧШ	1	СЗ	55	24	32	4	1А	Д2ГД	0.65	335	1.98			Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 95
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 38

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 59 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	1.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	83	23	28	4	2	Д2ГД	0.70	280	0.56			
		9ДЗ1ЧШ+АКБ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	3.4	Лісові культури	1	АКБ	50	21	26	8	1А	ДЗГД	0.60	170	0.58	0.58	30	
		10АКБ+ЧШ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	2.8	Лісові культури	1	АКБ	93	20	28	8	3	Д2ГД	0.60	150	0.42	0.42	30	Вибіркова санітарна рубка
		10АКБ+ЧШ+СЗ+БП+ЯЗЛ+ВРБ														
		Сухостій		АКБ								10	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	9.4	Лісові культури	1	СЗ	40	18	24	3	1А	Д2ГД	0.80	260	2.44			
		10СЗ+ЯЛЕ+АКБ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
Разом по кварталу																
	58.9															

Аркуш 96
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	122	26	40	6	2	Д2ГД	0.60	300	0.36	0.28	60	
		8ДЗ1ЯЗ1ГЗ+ЛПД		ЯЗ	122	27	40							0.04	40	
				ГЗ	102	24	24							0.04	30	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	12.9	8ДЗ1ЯЗ1ГЗ+ЛПД	1	ДЗ	120	27	40	6	2	Д2ГД	0.70	350	4.52	3.62	60	
				ЯЗ	120	28	48							0.45	60	
				ГЗ	100	24	28							0.45	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	93	23	28	5	2	Д2ГД	0.70	240	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		5ДЗ5ГЗ+ЯЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
4	1.0	Лісові культури	1	ЯЗ	45	22	28	4	1Б	ДЗГД	0.70	250	0.25			
		10ЯЗ+ГЗ														
5	0.5	Лісові культури	1	ЯЗ	69	27	32	6	1А	ДЗГД	0.70	340	0.17	0.17	60	
		10ЯЗ														
6	0.9	9ГЗ1ОС+ДЗ	1	ГЗ	65	23	28	7	1	Д2ГД	0.70	280	0.25	0.22	40	
				ОС	65	26	32							0.03	20	
7	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10ДЗ		ДЗ	2				2	Д2ГД	93					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	0.5	6ГЗ2КЛГ2КЛП	1	ГЗ	55	20	20	6	1	Д2ГД	0.50	150	0.08	0.04	30	
				КЛГ	55	22	28							0.02	30	
				КЛП	55	22	30							0.02	30	
9	0.9	10ЯЗ	1	ЯЗ	95	27	40	7	1	ДЗГД	0.70	340	0.31	0.31	60	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	51	24	28	4	1Б	Д2ГД	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ГЗ1БП+ЧШ+ЯЗ+КЛГ														
		ГЗ,БП - природного походження														
11	1.4	7ГЗ1БП1ОС1ЯЗ	1	ГЗ	45	21	24	5	1	Д2ГД	0.70	220	0.31			
		ГЗ - вегетативного походження														
12	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	7	5	6	3	2	Д2ГД	0.80	20	0.02			
		10АКБ														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Аркуш 97
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 39

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
13	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	ЯБЛ	82	9	20	8	5А	Д2ГД	0.50	40	0.05	0.05	20	
		10ЯБЛ+ЧШ														
14	1.5	3ДЗ2ЯЗ3КЛГ2ГЗ+ЧШ+БРС	1	ДЗ	150	25	46	7	3	Д2ГД	0.50	230	0.35	0.10	60	
				ЯЗ	120	27	50							0.07	60	
				КЛГ	120	26	48							0.11	40	
				ГЗ	100	23	32							0.07	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	5.2	2КЛГ2ГЗ2ВРБ2ЯЗ1ОС1ЧШ	1	КЛГ	15	10	10	2	2	Д2ГД	0.90	80	0.42			Прочищення 25%
16	0.8	7КЛГ2ЯЗ1АКБ	1	КЛГ	45	19	24	4	1А	Д2ГД	0.80	210	0.17			Прохідна рубка 10%
17	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 98
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.9	4Я3Г2Г3Б1БРС2ОС1БП	1	ЯЗ	35	17	20	3	1А	Д3ГД	0.90	200	0.38			Проріджування 15%
2	2.1	6Д3Б4Г3+ЛПД	1	ДЗ	150	25	40	7	3	Д2ГД	0.70	290	0.61	0.37	60	
				ГЗ	110	24	32							0.24	35	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	9.6	7Д3Б1Я3Г2Г3	1	ДЗ	130	26	40	6	2	Д2ГД	0.70	300	2.88	2.01	60	
				ЯЗ	130	25	40							0.29	60	
				ГЗ	90	23	28							0.58	40	
		Сухостій		ДЗ								10	0.10			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.8	6Г3Г2КЛГ2ВРБ	1	ГЗ	13	6	8	3	1А	Д2ГД	0.70	30	0.08			
5	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	68	22	24	4	1	Д2ГД	0.80	330	1.19			Прохідна рубка 10%
		5Д3Б5Я3+ЧШ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
6	2.5	Лісові культури	1	ДЗ	113	26	36	6	2	Д2ГД	0.60	290	0.73	0.73	80	
		10Д3+ГЗ														
		Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	Лісові культури	1	БКЛ	113	28	44	7	1	Д2ГД	0.60	320	0.10	0.10	80	
		10БКЛ+ГЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Проріджування 25%
		4АКБ2БРС1Г31КЛГ2Я3+ДЧР	1	АКБ	17	11	10	4	1В	Д2ГД	0.90	90	0.14			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
9	4.8	7Д3Г2Г31Я3+БП+ОС+ЛПД	1	ДЗ	105	25	36	5	2	Д2ГД	0.70	290	1.39			
10	2.3	8Д3Г2Г3	1	ДЗ	100	25	36	5	2	Д2ГД	0.75	330	0.76			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
11	5.1	8Д3Б1Я31Г3+БРС	1	ДЗ	130	26	40	6	2	Д2ГД	0.70	350	1.79	1.43	60	
				ЯЗ	130	27	40							0.18	60	
				ГЗ	100	24	28							0.18	30	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.7	Лісові культури	1	ЯЗ	93	28	40	7	1	Д2ГД	0.70	320	0.54	0.32	60	
		6Я3Г2ГКЗ2ДЗ		ГКЗ	93	21	28							0.11	60	
				ДЗ	93	26	36							0.11	60	
13	4.1	5КЛГ1Г31Б1Я31БРС1ДЧР	1	КЛГ	17	12	12	2	1	Д2ГД	1.00	110	0.45			Прочищення 30%

Аркуш 99
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 40

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
14	3.1	8ГЗ2ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	100	25	32	8	2	Д2ГД	0.70	330	1.02	0.82	60	
				ДЗ	100	27	40							0.20	60	
15	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				2	Д2ГД	93					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
16	1.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10ДЗ		ДЗ	6				2	Д2ГД	90					лісових культурах
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.8	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	4	2	1	Д2ГД	0.90	20	0.06			Освітлення 25%
		6ДЧР1АКБ1ГЗ1БП1КЛГ														
		АКБ,ГЗ,БП,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
19	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
51.5

Аркуш 100
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 5ДЗЗГЗ1ЧШ1ЯЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	92	25	40	5	2	Д2ГД	0.60	270	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
2	0.3	9ГЗ1ДЗ	1	ГЗ	90	24	32	8	2	Д2ГД	0.50	200	0.06	0.05	40	
				ДЗ	90	27	44							0.01	50	
3	1.5	Лісові культури 4ЯЗ4КЛГ2ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження	1	ЯЗ	23	16	16	3	1Г	Д3ГД	0.90	160	0.24			Проріджування 20%
4	0.4	6ГЗ2ОС2КЛГ	1	ГЗ	67	24	28	7	1	Д2ГД	0.60	250	0.10	0.06	40	
				ОС	67	26	36							0.02	20	
				КЛГ	67	26	36							0.02	40	
5	0.9	Лісові культури 7ДЧР3КЛГ+ГЗ+ЧШ КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	7	3	4	2	2	Д3ГД	0.90	10	0.01			Освітлення 30%
6	5.0	Лісові культури 3ДЗ2ГЗ2БП1ВРБ2КЛГ ГЗ,БП,ВРБ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	12	4	6	2	2	Д2ГД	0.90	40	0.20			Прочищення 20%
7	3.6	3ГЗ2БП2ВРБ2КЛГ1ЯЗ	1	ГЗ	14	8	8	3	1Б	Д3ГД	0.70	50	0.18			
8	6.9	Лісові культури 7ДЗ2Я31ГЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	93	24	32	5	2	Д2ГД	0.80	330	2.28			
9	3.1	Лісові культури 3ДЗ2БП2ВРБ1ОС1ЛПД1ГЗ+БРС БП,ВРБ,ОС,ЛПД,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	28	9	10	3	2	Д2ГД	0.90	90	0.28			Проріджування 20%
10	0.2	Лісові культури 10ЯЗ	1	ЯЗ	63	28	32	6	1Б	Д2ГД	0.70	360	0.07	0.07	40	
11	1.5	Лісові культури 4ДЧР2КЛГ2ГЗ2ВРБ КЛГ,ГЗ,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР	11	7	6	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.06			Прочищення 25%
12	1.8	4КЛГ1БКЛ3ГЗ1ЛПД1АКБ БКЛ - штучного походження	1	КЛГ	26	12	12	3	1А	Д2ГД	0.90	90	0.16			Проріджування 20%
13	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	9	5	6	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.03			Освітлення 30%

Аркуш 101
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 41

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дільових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ДЗ1ГЗ1КЛГ1ЛПД														
		ГЗ,КЛГ,ЛПД - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.8	Лісові культури	1	ЯЗ	88	27	32	7	1	Д3ГД	0.70	330	0.26	0.23	60	
		9ЯЗ1ЯЗЛ+БП		ЯЗЛ	68	25	32							0.03	60	
		ЯЗЛ - природного походження														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10МДЕ		МДЕ	1				1	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	ЯБЛ	60	12	28	7	4	Д2ГД	0.50	60	0.07	0.07	20	
		10ЯБЛ														
17	4.0	4КЛГ2ГЗ2БП2ОС	1	КЛГ	11	8	8	2	1	Д2ГД	1.00	70	0.28			Прочищення 25%
18	5.3	2КЛГ2ГЗ2ВРБ2БП2ОС+ЛПД	1	КЛГ	15	8	8	2	1	Д2ГД	1.00	80	0.42			Прочищення 25%
19	2.8	Лісові культури	1	СЗ	44	17	28	4	1	Д2ГД	0.80	270	0.76			
		10СЗ+БП														
20	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	42.8															

Аркуш 102
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 42

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.4	8ГЗ2ДЗ+ОС+БП+ЧШ	1	ГЗ	70	25	32	7	1	Д2ГД	0.70	300	1.02	0.82	40	
				ДЗ	70	27	36							0.20	80	
		ГЗ - вегетативного походження														
2	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	2				2	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.4	5КЛГ1ЯБЛ1ВРБ1Я2ГЗ	1	КЛГ	10	6	6	2	1	ДЗГД	0.60	20	0.01			
4	4.5	8ГЗ2ДЗ+ОС+ЧШ	1	ГЗ	70	25	32	7	1	Д2ГД	0.70	300	1.35	1.08	40	
				ДЗ	70	27	36							0.27	80	
5	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		5ДЗ5МДЕ		ДЗ	4				2	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	1				2	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	5				2	Д2ГД	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	19.0	Лісові культури	1	ДЗ	93	25	32	5	2	Д2ГД	0.70	290	5.51			Прохідна рубка 10%
		5ДЗ3Я2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
9	14.5	4ДЗ4ГЗ1ЛПД1КЛГ+БП+ЧШ	1	ДЗ	100	25	32	5	2	Д2ГД	0.60	240	3.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.15			
10	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
53.5

Аркуш 103
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	83	24	32	8	2	Д2ГД	0.60	190	0.36	0.28	30	
		8АКБ1ДЗ1БП		ДЗ	83	23	32							0.04	70	
				БП	83	25	36							0.04	40	
2	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4АКБ2ГЗ2ВРБ2КЛГ+БП	1	АКБ	25	12	16	5	1А	Д2ГД	0.80	100	0.11			
3	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	82	22	32	4	2	Д2ГД	0.60	220	0.09			
		9ДЗ1АКБ														
4	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ3АКБ1КЛГ1ЯЗ	1	ГЗ	83	22	28	8	2	Д2ГД	0.60	210	0.48	0.24	60	
				АКБ	83	23	32							0.14	30	
				КЛГ	83	26	36							0.05	40	
				ЯЗ	83	26	32							0.05	50	
		КЛГ,ЯЗ - штучного походження														
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	128	25	44	7	2	Д2ГД	0.50	250	0.18	0.18	70	
		10СЗ+ГЗ+ЯЗ+ЧШ														
		Підріст 10ЯЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.6	Лісові культури	1	АКБ	14	7	6	4	1А	Д2ГД	0.70	30	0.02			
		7АКБ2КЛГ1ГЗ														
		КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.8	6КЛГ4АКБ	1	КЛГ	7	4	4	2	1	Д2ГД	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
8	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	3	4	2	2	Д2ГД	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		6ДЧР2КЛГ2АКБ														
		КЛГ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.7	10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	140	27	48	7	2	Д2ГД	0.70	340	0.58	0.58	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	Лісові культури	1	МДЕ	6	3	4	2	1	Д2ГД	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
		10МДЕ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.8	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 181
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
12	1.5	10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	140	27	48	7	2	Д2ГД	0.70	340	0.51	0.51	80	

Аркуш 104
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.3	Лісові культури 6ДЧР1Я3І ГЗ1БП1ЧШ ЯЗ,ГЗ,БП,ЧШ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	16	11	12	2	1	Д2ГД	0.90	90	0.48			Прочищення 25%
14	2.6	4КЛГ2Я32ГЗ1ОС1ЧШ+ДЗ+БРС	1	КЛГ	55	25	32	5	1Б	Д2ГД	0.80	340	0.88			Прохідна рубка 10%
15	0.9	10ГЗ+ДЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	35	18	18	4	1	Д2ГД	0.70	160	0.14			
16	0.7	Лісові культури 7ДЗ1КЛГ1ВРБ1ГЗ КЛГ,ВРБ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	6	3	4	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.01			Освітлення 30%
17	2.2	7ГЗ1ОС1Я31ЧШ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.70	250	0.55	0.37	40	
				ОС	65	24	40							0.06	30	
				ЯЗ	65	24	32							0.06	50	
				ЧШ	65	24	28							0.06	50	
18	2.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	4				2	Д2ГД	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	3.7	Лісові культури 6ДЗ1КЛГ2ГЗ1ЯЗ+БРС+ЧШ ГЗ,ЯЗ - природного походження	1	ДЗ	102	25	36	5	2	Д2ГД	0.70	330	1.22			
20	2.0	10ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	65	25	28	7	1	Д2ГД	0.70	290	0.58	0.58	30	
21	2.0	5ГЗ2ДЗ2Я31БРС+ЧШ+ОС	1	ГЗ	70	23	28	7	2	Д2ГД	0.70	250	0.50	0.25	45	
				ДЗ	70	24	28							0.10	60	
				ЯЗ	70	24	32							0.10	60	
				БРС	70	22	32							0.05	60	
		ГЗ - вегетативного походження ДЗ,ЯЗ - штучного походження														
22	0.8	Лісові культури 5ДЗ3ГЗ1ЧШ1КЛГ ГЗ,ЧШ,КЛГ - природного походження	1	ДЗ	78	24	28	4	1	Д2ГД	0.70	260	0.21			
23	4.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 10ГЗ+ДЗ+ОС	1	ГЗ	72	25	32	7	1	Д2ГД	0.70	290	1.16	1.16	60	

Аркуш 105
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 43

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
24	2.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	2				2	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
25	1.7	2ГЗ2КЛГ2КЛП2БП2БРС+ДЧР	1	ГЗ	17	8	8	3	1А	Д2ГД	0.90	80	0.14			Прочищення 20%
26	1.1	Лісові культури 2ДЧР2ГЗ1БП1ВРБ2КЛГ2БРС	1	ДЧР	17	12	12	2	1	Д2ГД	0.80	80	0.09			Прочищення 25%
		ГЗ,БП,ВРБ,КЛГ,БРС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.2	9ГЗ1ДЗ+ЯЗ	1	ГЗ	65	24	28	7	1	Д2ГД	0.80	310	0.37	0.33	40	
				ДЗ	65	25	32							0.04	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
28	1.2	Лісові культури 4ЯЗ1ДЧР2КЛГ1ГЗ2БРС	1	ЯЗ	30	10	12	3	2	Д2ГД	1.00	100	0.12			Проріджування 25%
		КЛГ,ГЗ,БРС - природного походження														
29	3.1	4ЯЗ2ГЗ2КЛГ2ДЗ+БП+ЧШ+ОС	1	ЯЗ	40	24	28	3	1Б	Д2ГД	0.90	280	0.87			Проріджування 15%
		ЯЗ,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження														
30	1.7	7ГЗ3ЯЗ(60)+ОС+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	60	23	24	6	1	Д2ГД	0.90	340	0.58	0.41	40	
				ЯЗ	60	24	28							0.17	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
31	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	128	24	44	7	3	Д2ГД	0.50	220	0.11	0.11	70	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ГЗ	100	24	32	8	2	Д2ГД	0.65	270	0.51	0.51	60	
		У виділі обладнане місце відпочинку														
33	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 6ДЗ1КЛГ2ГЗ1ЯЗ	1	ДЗ	102	25	36	5	2	Д2ГД	0.70	310	0.09			
		ГЗ - природного походження														

Разом по кварталу
56.3

Аркуш 106

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	23	28	4	1А	С2ГД	0.90	430	0.65			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	28	4	1А	С2ГД	0.80	420	0.17			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
14	2.1	6ГЗ2ЯВ2БП	1	ГЗ	57	21	20	5	1	Д2ГД	0.60	180	0.38			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
15	5.5	Лісові культури 8БП2КЛГ	1	БП	57	24	28	5	1А	Д2ГД	0.70	230	1.27			
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
16	0.5	Лісові культури 10БП+ЯВ	1	БП	57	21	24	5	1	Д2ГД	0.80	210	0.11			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
17	1.1	3ГЗ2БКЛ2ЛПД1СЗ2БП+ДЗ+АКБ	1	ГЗ	57	19	20	5	2	Д2ГД	0.80	220	0.24			
		БКЛ,ЛПД,СЗ,БП - штучного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
18	4.6	Лісові культури 4СЗ1ДЗ1ЛПД2БП2ГЗ+КЛГ+ЯВ	1	СЗ	57	22	28	4	1	С2ГД	0.70	220	1.01			
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
19	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом																

Аркуш 107

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		16.0														

Аркуш 108

СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Галявина		ДЗ					2	С2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														
2	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ЧШ+ОС	1	СЗ	37	18	20	3	1А	С2ГД	0.90	320	1.54			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ									10	0.05		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	1.0	10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	С2ГД	0.70	120	0.12			Проріджування 25%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+ЧШ+БП	1	СЗ	38	17	20	3	1А	С2ГД	0.90	270	0.46			Проріджування 15%
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.60														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	12	2	2	С2ГД	0.70	70	0.02			
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
7	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	16	20	3	1А	С2ГД	0.70	210	0.29			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	5.9	Лісові культури 7БП3СЗ+ГЗ+КЛП	1	БП	56	20	28	5	1	Д2ГД	0.70	200	1.18			
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.20														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		У виділі дрібні галявини														

Аркуш 109

СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 44

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	4.4	7БП1КЛП2ЯЗЛ Підлісок СВК,МСС, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	20	12	12	3	1Б	Д2ГД	0.70	80	0.35			
10	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														
11	0.9	4КЛГ6КЛЯ+КЛП+ЧШ Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	КЛГ	35	14	20	3	1	Д2ГД	0.50	60	0.05			

Разом
23.7

Разом по кварталу
39.7

Аркуш 110
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	4.6	Лісові культури 6ДЧР1ВРБ1Я32АКБ ВРБ - природного походження	1	ДЧР	25	11	12	3	1	Д2ГД	0.90	100	0.46			Проріджування 25%
2	12.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 9АКБ1ЛПД+ДЧР	1	АКБ ЛПД	28 28	12 8	16 8	6	1	Д2ГД	0.80	90	1.08	0.97 0.11	30 60	Прохідна рубка 10%
3	4.6	Лісові культури 4ДЧР1АКБ2ЛПД2ГЗ1БП ГЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЧР	24	11	12	3	1А	Д3ГД	0.70	70	0.32			
4	2.4	5ГЗ2КЛГ1ВРБ1ДЧР1БП ДЧР - штучного походження	1	ГЗ	22	10	10	4	1	Д2ГД	0.90	90	0.22			Проріджування 20%
5	5.1	3ГЗ2БП2КЛГ2БРС1ДЧР КЛГ,ДЧР - штучного походження	1	ГЗ	25	10	10	4	1	Д2ГД	0.80	90	0.46			Проріджування 20%
6	1.5	7ГЗ1ДЗ1БКЛ1КЛГ+БРС ДЗ,БКЛ - штучного походження	1	ГЗ	35	14	16	4	1	Д2ГД	0.90	160	0.24			Прохідна рубка 10%
7	1.4	Лісові культури 4ДЗ2Я34ГЗ+КЛГ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	46	18	20	4	1	Д2ГД	0.80	200	0.28			Прохідна рубка 10%
8	1.9	Лісові культури 4ЯЛЕ6ГЗ+КЛГ ГЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ ГЗ	61 61	22 18	28 20	7	1	Д2ГД	0.70	210	0.40	0.16 0.24	45 30	
9	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 8АКБ2ВРБ ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	АКБ	19	15	16	4	1Г	Д2ГД	0.80	140	0.31			
10	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 6АКБ1ЛПД1КЛГ2ГЗ+КЛП КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	АКБ	15	9	8	4	1Б	Д2ГД	0.80	50	0.06			
11	2.1	Лісові культури 3ДЧР2ГЗ2КЛГ(18)1ВРБ2КЛГ(18)+БРС ГЗ,КЛГ,ВРБ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	10	10	2	1	Д2ГД	0.80	60	0.13			Прочищення 20%

Аркуш 111
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
12	1.1	7ГЗ2Д31Я3+КЛГ	1	ГЗ	48	18	18	5	1	Д2ГД	0.80	200	0.22			Прохідна рубка 10%
		Д3,Я3 - штучного походження														
13	3.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	36	16	20	7	1А	Д2ГД	0.80	180	0.67	0.47	30	
		7АКБ3С3+ГЗ+БП		СЗ	36	16	24							0.20	30	
14	8.5	Лісові культури	1	ДЗ	112	26	36	6	2	Д2ГД	0.70	340	2.89	2.31	70	Вибіркова санітарна
		8Д31ГЗ1Я3+БП+ЧШ		ГЗ	90	25	28							0.29	30	рубка
				Я3	90	26	36							0.29	40	
		ГЗ,Я3 - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.09			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	Лісові культури	1	ДЧР	22	14	16	3	1В	Д2ГД	1.00	130	0.14			Проріджування 20%
		2ДЧР2КЛГ2ГЗ2ВРБ2БРС+БП														
		КЛГ,ГЗ,ВРБ,БРС - природного походження														
16	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	27	12	14	3	1	Д2ГД	0.90	110	0.11			Проріджування 20%
		3Д33ГЗ2КЛГ2БП														
		ГЗ,КЛГ,БП - природного походження														
17	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	37	16	16	3	1А	Д2ГД	0.80	160	0.21			Проріджування 15%
		3Д33С32ГЗ2Я3														
		ГЗ,Я3 - природного походження														
18	1.6	5Я35ГЗ	1	Я3	60	25	28	5	1А	Д3ГД	0.80	250	0.40			Прохідна рубка 10%
19	2.3	Лісові культури	1	ДЗ	48	18	20	4	1	Д2ГД	0.80	190	0.44			Прохідна рубка 10%
		3Д33Я34ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	25	30	5	1А	Д2ГД	0.80	380	0.68			Прохідна рубка 10%
		7С32Я31ГЗ+КЛГ														
		Я3,ГЗ - природного походження														
21	2.0	Лісові культури	1	Я3	58	25	28	5	1А	Д2ГД	0.80	200	0.40			Прохідна рубка 10%
		4Я36ГЗ+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
22	1.4	5ГЗ2БП2Я31ОС	1	ГЗ	55	20	20	6	1	Д2ГД	0.80	270	0.38	0.18	50	
				БП	55	23	28							0.08	40	
				Я3	55	24	28							0.08	60	
				ОС	55	23	28							0.04	20	
23	0.9	10ГЗ	1	ГЗ	50	21	20	5	1А	Д2ГД	0.70	190	0.17			
24	1.3	Лісові культури	1	Я3	46	18	24	4	1	Д3ГД	0.80	170	0.22			Прохідна рубка 10%

Аркуш 112
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 45

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
		4Я3Б5ГЗ1КЛГ+ОС														
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
25	3.2	5ГЗ3Я2БП	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.80	280	0.90	0.45	40	
				ЯЗ	65	24	28							0.27	50	
				БП	65	24	28							0.18	45	
26	8.6	7Я3ЗГЗ+БП	1	ЯЗ	85	25	40	7	2	Д3ГД	0.70	280	2.41	1.69	80	
				ГЗ	85	23	28							0.72	40	
		ЯЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.09			
		Підріст 10ГЗ+КЛГ, 7 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
27	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	5	1	Д2ГД	0.80	400	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
29	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	80.1															

Аркуш 113

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дорослих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	Лісові культури 9ДЗ1СЗ+ГЗ+АКБ+ЧШ	1	ДЗ	63	24	28	4	1А	Д2ГД	0.90	400	1.36			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
2	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 4ВЛЧ3ОС3БП	1	ВЛЧ	45	23	28	5	1Б	Д4ВЛЧ	0.60	230	0.16			
3	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 10ЯЛЕ+ВЛЧ	1	ЯЛЕ	67	22	24	7	1	Д3ГД	0.40	220	0.11	0.11	70	
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.0	10ГЗ+ДЗ+ЯЗ	1	ГЗ	60	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	280	0.84	0.84	60	
5	1.7	Лісові культури 7ЯЗ3ГЗ	1	ЯЗ	77	26	36	6	1	Д3ГД	0.80	320	0.54	0.38	60	
				ГЗ	77	20	20							0.16	40	
		ГЗ - природного походження														
6	2.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ГЗ+ЧШ	1	СЗ	62	26	32	5	1А	Д2ГД	0.90	500	1.40			
7	4.2	9ГЗ1ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	22	24	7	1	Д2ГД	0.70	230	0.97	0.87	60	
				ДЗ	65	24	28							0.10	60	
8	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 5ДЗ2ЯЗ2ГЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	67	24	28	4	1	Д2ГД	0.80	340	0.14			рубка
		ЯЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10				
9	1.1	5БП5ГЗ	1	БП	63	24	28	7	1А	Д2ГД	0.70	230	0.25	0.12	40	
				ГЗ	63	22	20							0.13	60	
10	0.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10ДЗ+ГЗ+БП	1	ДЗ	97	24	32	5	2	Д2ГД	0.70	300	0.27			рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
11	1.7	Лісові культури 8СЗ1ГЗ1ЯЗ	1	СЗ	66	25	32	5	1А	Д2ГД	0.80	430	0.73			Прохідна рубка 10%
		ГЗ,ЯЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
12	0.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЗ	62	25	32	6	1А	Д3ГД	0.60	260	0.05	0.05	60	

Аркуш 114

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 46

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ЯЗ														
13	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		4СЗЗЯЗЗГЗ	1	СЗ	65	25	32	5	1А	ДЗГД	0.80	350	0.21			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
Разом по кварталу 21.2																

Аркуш 115

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		8ГЗ2ЯЛЕ+СЗ	1	ГЗ	30	16	16	4	1Б	ДЗГД	0.70	150	0.08			
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
2	3.4	Лісові культури	1	ДЗ	90	24	32	4	2	Д2ГД	0.80	330	1.12			Вибіркова санітарна
		9ДЗ1ГЗ														рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
3	2.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	78	24	28	4	1	Д2ГД	0.70	250	0.50			рубка
		8ДЗ2ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
4	4.7	Лісові культури	1	ДЗ	102	26	36	5	2	Д2ГД	0.70	300	1.41			
		9ДЗ1ГЗ+ЯЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
5	0.8	8ГЗ1ДЗ1БП	1	ГЗ	50	23	28	5	1А	Д2ГД	0.70	250	0.20			
		ДЗ - штучного походження														
6	7.6	Лісові культури	1	ДЗ	93	25	36	5	2	ДЗГД	0.70	280	2.13			Вибіркова санітарна
		9ДЗ1ГЗ+ЛПД														рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.08			
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
7	1.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		4БП6ГЗ+ДЗ+ОС+ЯЗ	1	БП	70	24	36	7	1	ДЗГД	0.60	170	0.26	0.10	40	
				ГЗ	50	20	20							0.16	40	
8	8.4	Лісові культури	1	ДЗ	112	26	36	6	2	Д2ГД	0.70	300	2.52	2.27	70	
		9ДЗ1ГЗ+ЛПД+ЯЗ		ГЗ	50	22	24							0.25	40	
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		8ГЗ2ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	50	22	24	5	1А	ДЗГД	0.70	250	0.10			
10	4.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6СЗ2АКБ1ЯЗ1КЛГ+ДЗ+ЧШ+ГЗ	1	СЗ	70	18	32	5	3	ДЗГД	0.80	250	1.08			
11	2.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	68	20	32	5	2	ДЗГД	0.70	220	0.48			рубка
		6СЗ2ЯЗ2АКБ+ЧШ														

Аркуш 116

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ЯЗ,АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
12	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	58	21	28	4	1	ДЗГД	0.80	280	0.20			
		4СЗ1КЛГ2АКБ3ЯЗ														
		КЛГ,АКБ,ЯЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
13	2.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		9ЯЗ1ГЗ+СЗ+ЧШ+АКБ+ЛПД	1	ЯЗ	60	25	32	5	1А	ДЗГД	0.70	290	0.75			
14	1.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6БП2ЯЗ2ГЗ+ДЗ	1	БП	70	22	28	7	2	Д2ГД	0.60	160	0.21	0.13	50	
				ЯЗ	70	22	28							0.04	60	
				ГЗ	70	18	20							0.04	50	
15	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
40.5

Аркуш 117

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 48

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
1	6.7	8ГЗ2БП	1	ГЗ	65	23	24	7	1	Д2ГД	0.70	240	1.61	1.29	60	
				БП	65	24	28							0.32	60	
2	7.4	8ГЗ2БП+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	50	23	24	5	1А	Д3ГД	0.80	280	2.07			
3	3.1	8ГЗ2БП+ЯЗ	1	ГЗ	60	25	28	6	1	Д2ГД	0.70	290	0.90	0.72	70	
				БП	60	27	40							0.18	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
4	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	19	9	10	2	1	Д2ГД	0.90	70	0.09			Прочищення 20%
		3ДЧР3КЛГ3ГЗ1ВРБ														
		КЛГ,ГЗ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	57	22	28	4	1	Д2ГД	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 10%
		5СЗ2ГЗ2ЯЗ1ЯВ														
		ГЗ,ЯЗ,ЯВ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	60	25	36	4	1А	Д2ГД	0.80	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3ГЗ+ДЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
7	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	57	25	32	4	1А	Д2ГД	0.80	270	0.19			
		4ДЗ6ГЗ+ЯЗ+ЯВ														
		ГЗ - природного походження														
8	1.8	10ГЗ+БП+ДЗ	1	ГЗ	45	22	20	5	1Б	Д2ГД	0.90	270	0.49			Прохідна рубка 10%
9	1.9	4БП5ГЗ1ЯЗ+КЛГ	1	БП	70	24	32	7	1	Д2ГД	0.80	270	0.51	0.20	60	
				ГЗ	70	22	24							0.26	60	
				ЯЗ	70	26	36							0.05	60	
10	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	49	21	24	4	1А	Д2ГД	0.70	180	0.31			Прохідна рубка 10%
		4ДЗ3ГЗ3КЛЯ														
		ГЗ,КЛЯ - природного походження														
		Підріст 4КЛГ3ГЗ3ЯЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
11	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
12	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	27.0															

Аркуш 118

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	7ГЗ2КЛГ1ДЗ+ЯЗ+БП	1	ГЗ	40	17	20	4	1	Д2ГД	0.90	190	0.29			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
2	2.1	6ГЗ3БП1КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	45	18	24	5	2	Д2ГД	0.90	230	0.48			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ЛПД														
				ЛПД	70	22	32					10	0.02			
3	3.3	Лісові культури	1	ДЗ	20	8	10	2	2	Д2ГД	0.90	70	0.23			Прочищення 25%
		3ДЗ4БП2ГЗ1КЛГ														
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	3.3	Лісові культури	1	ДЧР	17	9	10	2	2	Д2ГД	0.80	50	0.17			Прочищення 20%
		4ДЧР3ГЗ2КЛГ1ВРБ														
		ГЗ,КЛГ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	4.2	Лісові культури	1	ДЧР	20	12	12	2	1	Д2ГД	0.90	110	0.46			Прочищення 25%
		7ДЧР2КЛГ1ГЗ														
		КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 7ЛПД3ГЗ														
				ЛПД	70	23	32					20	0.08			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.5	10ГЗ	1	ГЗ	30	17	16	4	1	Д2ГД	0.90	200	0.70			Проріджування 20%
		ГЗ - вегетативного походження														
7	2.6	10ГЗ+КЛГ+ЯЗ	1	ГЗ	35	17	18	4	1	Д2ГД	0.90	200	0.52			Прохідна рубка 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
8	2.0	7ГЗ3ДЧР+ЧШ+ЯЗ	1	ГЗ	40	18	16	4	2	Д2ГД	0.90	210	0.42			Прохідна рубка 15%
		ГЗ - вегетативного походження														
9	2.4	8ГЗ2ДЧР	1	ГЗ	45	18	18	5	2	Д2ГД	0.80	190	0.46			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - вегетативного походження														
10	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ДЗ	53	19	24	4	1	Д2ГД	0.60	180	0.07			
		10ДЗ														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
12	0.1	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
13	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	21	16	16	5	1Г	Д2ГД	0.90	150	0.18			

Аркуш 119

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8АКБ1ГЗ1ВРБ+ЛПД ГЗ,ВРБ - природного походження														
14	2.1	Лісові культури 3ДЧР4КЛГ2ГЗ1ВРБ+БП КЛГ,ГЗ,ВРБ - природного походження	1	ДЧР	22	12	16	3	1Б	Д2ГД	0.90	100	0.21			Проріджування 20%
15	1.0	7КЛГ3ГЗ+БП+ВРБ КЛГ - вегетативного походження	1	КЛГ	35	16	16	3	2	Д2ГД	1.00	150	0.15			Проріджування 20%
16	1.0	9ГЗ1КЛГ	1	ГЗ	30	18	18	4	1В	Д2ГД	0.90	200	0.20			Проріджування 20%
		Поодинокі дерева 7ГЗ2ЛПД1ЯЗ		ГЗ	90	23	32					20	0.02			
17	0.4	10ГЗ	1	ГЗ	20	9	10	3	1	Д2ГД	0.50	30	0.01			
18	2.2	Лісові культури 3ДЗ2КЛГ1ЯЗ4ГЗ+ЧШ КЛГ,ЯЗ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	40	20	24	3	1Б	Д2ГД	0.80	220	0.48			Проріджування 15%
19	2.2	7ГЗ1ДЗ1КЛГ1ЯЗ ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	40	18	18	4	2	Д2ГД	0.80	200	0.44			Прохідна рубка 10%
20	3.2	5ГЗ3КЛГ1ЯЗ1ДЧР+БП+ЛПД ГЗ - вегетативного походження ЯЗ,ДЧР - штучного походження	1	ГЗ	37	17	16	4	2	Д2ГД	0.90	210	0.67			Прохідна рубка 10%
21	2.1	7ГЗ2ЯЗ1ДЧР+КЛЯ+ЛПД ГЗ - вегетативного походження ДЧР - штучного походження	1	ГЗ	34	17	16	4	1	Д2ГД	0.90	200	0.42			Прохідна рубка 10%
22	1.8	8ГЗ2ДЗ+КЛГ+БП+ОС	1	ГЗ	47	21	20	5	1А	Д2ГД	0.80	270	0.49			Прохідна рубка 10%
23	2.0	10ГЗ+ДЗ+ЧШ+ЯЗ+БП ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	45	20	20	5	1	Д2ГД	0.90	220	0.44			Прохідна рубка 10%
24	2.0	7КЛГ3ГЗ+ЛПД+КЛП	1	КЛГ	15	8	8	2	2	Д2ГД	1.00	50	0.10			Прочищення 30%
25	2.3	9КЛГ1ГЗ	1	КЛГ	10	4	6	2	2	Д2ГД	0.70	20	0.05			
26	1.1	6КЛГ2ГЗ2ЛПД	1	КЛГ	5	3	4	2	2	Д2ГД	0.70	10	0.01			
27	3.2	7КЛГ1ЛПД2ГЗ	1	КЛГ	6	3	4	2	2	Д2ГД	0.90	10	0.03			Освітлення 25%
28	3.0	8КЛГ1ГЗ1ВРБ+ЛПД	1	КЛГ	12	5	6	2	2	Д2ГД	0.80	30	0.09			
29	2.0	10ГЗ+ДЗ+ЛПД+ЯЗ	1	ГЗ	100	25	32	8	2	Д2ГД	0.60	250	0.50	0.50	40	

Аркуш 120

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.3	8КЛГ2ГЗ+ВРБ	1	КЛГ	10	5	6	2	1	Д2ГД	0.80	20	0.05			
31	3.8	6КЛГ3ГЗ1ВРБ	1	КЛГ	13	7	8	2	2	Д2ГД	0.80	30	0.11			
32	2.0	Лісові культури 10МДЕ+ЛПД+КЛГ Якість лісових культур - 2 клас	1	МДЕ	7	4	6	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.06			Освітлення 25%
33	2.4	6КЛГ4ГЗ	1	КЛГ	11	5	6	2	2	Д2ГД	0.70	20	0.05			
34	4.0	6КЛГ2ГЗ2ВРБ	1	КЛГ	14	7	6	2	2	Д2ГД	0.90	50	0.20			Прочищення 25%
35	1.0	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
74.2

Аркуш 121

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	53	21	32	4	1А	Д2ГД	0.70	250	0.38			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
2	2.8	9ГЗ1БП	1	ГЗ	45	24	24	5	1Б	Д2ГД	0.70	260	0.73			Прохідна рубка 10%
3	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10АКБ+ГЗ	1	АКБ	6	5	6	3	1	Д2ГД	0.80	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	54	25	32	4	1Б	Д2ГД	0.70	300	0.06			
5	2.7	10ГЗ+ЯЗ+КЛГ+БП	1	ГЗ	30	16	16	4	1	Д2ГД	0.90	150	0.41			Проріджування 20%
		ГЗ - вегетативного походження														
6	1.7	10ГЗ+ЛПД	1	ГЗ	100	24	32	8	2	Д2ГД	0.60	240	0.41	0.41	45	
7	2.4	5ГЗ1ДЗ3КЛГ1КЛП+БП+ОС+ЛПД	1	ГЗ	22	9	10	4	1	Д2ГД	1.00	90	0.22			Проріджування 25%
		ДЗ - штучного походження														
8	11.4	10ГЗ+ЧШ	1	ГЗ	58	24	24	6	1	Д2ГД	0.80	300	3.42	3.42	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
9	2.3	8КЛГ1ГЗ1ВРБ	1	КЛГ	10	5	6	2	1	Д2ГД	0.70	20	0.05			
10	0.7	Лісові культури 10МДЕ+КЛГ+ГЗ	1	МДЕ	9	5	6	2	1	Д2ГД	0.90	40	0.03			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	2.5	8КЛГ2ГЗ	1	КЛГ	6	4	6	2	1	Д2ГД	0.70	10	0.03			
12	2.2	Лісові культури 8ДЧР1ГЗ1КЛГ	1	ДЧР	8	4	4	2	1	Д2ГД	0.90	20	0.04			Освітлення 25%
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.6	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 181
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 500 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
14	2.3	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 182
		Природне поновлення 10КЛГ, 3 роки, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 800 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Аркуш 122

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
15	1.8	8КЛГ2ГЗ	1	КЛГ	7	4	6	2	1	Д2ГД	0.70	10	0.02			
16	2.1	8ГЗ2ЯЗ+ДЗ+ЯВ	1	ГЗ	55	23	24	6	1	Д2ГД	0.70	260	0.55	0.44	30	
				ЯЗ	55	26	32							0.11	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		ЯЗ - штучного походження														
17	0.6	10ГЗ+ЯЗ+ЯВ	1	ГЗ	60	24	24	6	1	Д2ГД	0.80	300	0.18	0.18	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
18	2.5	9ГЗ1БП+ЯЗ	1	ГЗ	60	24	26	6	1	Д2ГД	0.80	300	0.75	0.67	30	
				БП	60	26	32							0.08	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
19	1.4	7ГЗ2ЯЗ1СЗ+ЧШ	1	ГЗ	60	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	280	0.39	0.27	50	
				ЯЗ	60	24	32							0.08	60	
				СЗ	60	24	36							0.04	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
20	1.4	10ГЗ+ЯЗ	1	ГЗ	70	24	24	7	2	Д2ГД	0.75	270	0.38	0.38	70	
		ГЗ - вегетативного походження														
21	0.6	8ГЗ2ДЗ+ЯЗ	1	ГЗ	50	24	24	5	1А	Д2ГД	0.80	310	0.19			Прохідна рубка 10%
		ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
22	1.9	Лісові культури	1	ДЗ	56	25	28	4	1А	Д2ГД	0.80	340	0.65			Прохідна рубка 10%
		6ДЗ3ГЗ1СЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
23	1.4	10ГЗ+СЗ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	55	23	24	6	1	Д2ГД	0.70	250	0.35	0.35	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
24	1.4	6ГЗ2ЯЗ1ДЗ1ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	50	23	24	5	1А	Д2ГД	0.80	290	0.41			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - штучного походження														
25	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10МДЕ		МДЕ	2				1	Д2ГД	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
26	1.4	9ГЗ1ЛПД+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	100	26	32	8	2	Д2ГД	0.70	320	0.45	0.40	30	
				ЛПД	100	27	40							0.05	50	
27	1.7	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 800 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовіднов. РТК 181

Аркуш 123

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 50

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	2.5	9ГЗ1ЛПД+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	100	26	32	8	2	Д2ГД	0.70	320	0.80	0.72	70	
				ЛПД	100	27	44							0.08	50	
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
29	0.4	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
30	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
56.8

Аркуш 124

СЛП "Горліс" Лісогосподарська частина лісів зелених зон Квартал 51

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	9.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	51	18	24	4	1	Д2ГД	0.80	220	2.00			
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
2	6.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	58	18	28	4	2	Д2ГД	0.80	290	1.74			
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
3	5.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 10СЗ+ЧШ	1	СЗ	58	22	28	4	1	Д2ГД	0.80	370	2.07			
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
4	3.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 10АКБ+ДЗ	1	АКБ	97	21	28	8	3	Д2ГД	0.70	190	0.61	0.61	70	
5	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 10АКБ+ЯЗ+ГЗ	1	АКБ	45	16	24	8	2	Д2ГД	0.70	130	0.09	0.09	60	
6	5.6	Лісові культури 5СЗ3АКБ1БП1ЯЗ+ЯЗЛ БП,ЯЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	18	20	4	1	Д2ГД	0.80	210	1.18			Прохідна рубка 10%
7	1.8	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208

Разом по кварталу
32.0

Аркуш 125
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.7	8ЯЗ2ГЗ+ДЗ	1	ЯЗ	85	27	36	6	1	Д3ГД	0.70	300	0.81	0.65	40	Вибіркова санітарна
				ГЗ	85	25	28							0.16	30	рубка
		Сухостій		ЯЗ								10	0.03			
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
2	14.3	10ГЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	70	26	28	6	1А	Д2ГД	0.90	380	5.43	5.43	30	
		Сухостій		ГЗ								5	0.07			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
3	1.4	Лісові культури 4ДЗ6ГЗ+БП+ЯЗ	1	ДЗ	77	22	28	4	2	Д2ГД	0.80	250	0.35			
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 8КЛГ2ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
4	3.8	10ГЗ+ЯЗ+ДЗ	1	ГЗ	70	26	28	6	1А	Д2ГД	0.80	360	1.37	1.37	30	
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
Разом	22.2															

Аркуш 126
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 52

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	6.0	10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	135	22	44	7	3	Д2ГД	0.30	100	0.60	0.60	60	
		Підріст 4ГЗ2Я3З2КЛГ1ЧШ1ВРБ+ОС, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом
6.0

Разом по кварталу
28.2

Аркуш 127
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	дерев	
1	0.7	Лісові культури 9С1ЯЗ Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	СЗ	45	13	20	4	3	Д3ГД	0.80	160	0.11			
2	3.0	Лісові культури 7Д3Г2ЯЗ ГЗ - природного походження Сухостій Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ДЗ ДЗ	88	24	28	4	2	Д2ГД	0.70	300 10	0.90 0.03			Вибіркова санітарна рубка
3	0.8	8Г2Д3 ДЗ - штучного походження Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ГЗ ДЗ	75 75	23 24	28 28	7	2	Д2ГД	0.70	270	0.22	0.18 0.04	30 50	
4	1.5	9Д3Г3 Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ДЗ	115	25	40	4	2	Д2ГД	0.70	300	0.45			
5	0.6	5Я3Г3ЗОС+ЧШ Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ЯЗ	45	22	24	4	1Б	Д3ГД	0.80	250	0.15			
6	1.5	Лісові культури 6Я3Г3ОС+Я3Л ГЗ,ОС - природного походження Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ЯЗ	45	20	24	4	1А	Д3ГД	0.70	200	0.30			
7	1.6	4Д3Б5Г3Я3 Сухостій Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ДЗ ДЗ	65	23	28	4	1	Д2ГД	0.70	260 10	0.42 0.02			Вибіркова санітарна рубка
8	3.2	10ГЗ+ДЗ Сухостій Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ГЗ ГЗ	65	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	280 10	0.90 0.03	0.90	60	Вибіркова санітарна рубка
9	2.3	9Г3Д3 Сухостій Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ГЗ ДЗ ГЗ	90 90	25 26	28 32	7	2	Д3ГД	0.80	340 10	0.78 0.02	0.70 0.08	50 50	Вибіркова санітарна рубка
10	0.9	Лісові культури 10Я3 Сухостій Підріст 6КЛГ4ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ЯЗ ЯЗ	51	24	28	4	1Б	Д3ГД	0.60	250 10	0.23 0.01			Вибіркова санітарна рубка
11	2.5	9Д3Г3	1	ДЗ	120	26	36	4	2	Д2ГД	0.60	290	0.73			

Аркуш 128
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
12	1.2	10ГЗ	1	ГЗ	78	24	28	7	1	ДЗГД	0.70	270	0.32	0.32	45	
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
13	3.2	5Д3ЗГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	120	25	40	4	2	ДЗГД	0.70	290	0.93			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			рубка
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
14	4.0	9ГЗ1ДЗ	1	ГЗ	120	24	36	8	3	ДЗГД	0.60	240	0.96	0.86	40	Вибіркова санітарна
				ДЗ	120	26	40							0.10	70	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
15	0.8	Лісові культури 5Я3Д4ГЗ1ОС	1	ЯЗ	42	21	28	4	1Б	ДЗГД	0.70	210	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
16	1.2	Лісові культури 4Я3Д6ГЗ+ДЗ	1	ЯЗ	44	21	28	4	1Б	ДЗГД	0.80	230	0.28			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
17	1.8	8ГЗ1Я1ЛПД	1	ГЗ	53	22	24	5	1А	Д2ГД	0.80	270	0.49			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			рубка
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
18	4.8	8ГЗ2ДЗ+ЯЗ	1	ГЗ	65	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	320	1.54	1.23	40	Вибіркова санітарна
				ДЗ	65	25	32							0.31	70	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
19	1.4	7ДЗ3ГЗ	1	ДЗ	90	26	32	4	2	ДЗГД	0.80	360	0.50			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
20	2.4	9ГЗ1ДЗ	1	ГЗ	75	24	28	7	1	Д2ГД	0.80	310	0.74	0.67	50	
				ДЗ	75	25	32							0.07	70	
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
21	0.1	4Я32КЛТ2ЯБЛ2ГШЗ	1	ЯЗ	10	3	4	2	2	ДЗГД	0.50	10				
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
22	0.2	Лісові культури 6С34ГЗ	1	СЗ	27	10	12	3	2	Д2ГД	1.00	100	0.02			Проріджування 30%

Аркуш 129
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 53

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ - природного походження Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
23	0.2	6ГЗ4ЯЗ	1	ГЗ	35	18	18	4	1Б	Д2ГД	0.60	140	0.03			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.60 Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
24	0.1	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
25	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
26	0.1	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
27	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
28	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
40.8

Аркуш 130
СЛП "Горліс" Заказники Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	7.0	5Д3Б4Г3І1ЛПД+БРС	1	ДЗ	92	26	36	4	1	Д2ГД	0.70	300	2.10			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.07			рубка
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
2	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	122	26	40	5	2	Д2ГД	0.65	290	0.58			
		9Д3І1Г3														
		Г3 - природного походження														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
3	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	78	23	28	4	2	Д2ГД	0.70	270	0.19			
		8Д3Б2БП+Г3														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
4	1.2	7Г3Я3+ДЗ	1	Г3	47	16	16	5	2	Д2ГД	0.80	150	0.18			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
5	7.4	Лісові культури	1	ДЗ	92	25	36	4	2	Д3ГД	0.70	320	2.37			Вибіркова санітарна
		9Д3І1Я3+Я3Л														рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.07			
		Підріст 5Я3Б5Г3, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
6	0.4	10Я3+АКБ	1	Я3	40	21	24	3	1Б	Д2ГД	0.70	230	0.09			Вибіркова санітарна
		Сухостій		Я3								10				рубка
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
7	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	88	24	32	4	2	Д2ГД	0.70	280	0.31			
		10ДЗ														
		Підріст 6Г32Д32КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
8	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	67	23	24	4	1	Д2ГД	0.70	240	0.29			
		8Д32Г3														
		Г3 - природного походження														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
9	3.5	7Я32Д31Г3+АКБ	1	Я3	57	26	32	4	1Б	Д3ГД	0.70	300	1.05			Вибіркова санітарна
		Сухостій		Я3								10	0.04			рубка
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
10	8.2	Лісові культури	1	Я3	92	27	40	7	1	Д3ГД	0.60	300	2.46	2.21	70	Вибіркова санітарна
		9Я31АКБ+Я3Л+ЯВ		АКБ	92	25	28							0.25	70	рубка
		Сухостій		Я3								15	0.12			
		Підріст 5КЛГ3Я32Г3, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
11	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						

Аркуш 131

СЛП "Горліс" Заказники

Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
12	1.1	8ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ВРБ	1	ГЗ	50	22	24	5	1А	Д3ГД	0.70	260	0.29			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
13	2.0	Лісові культури	1	ЯЗ	88	24	32	6	2	Д3ГД	0.60	240	0.48	0.24	50	Вибіркова санітарна
		5Я3Б5ЯЗЛ		ЯЗЛ	58	24	32							0.24	30	рубка
		ЯЗЛ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.02			
		Підріст 3ГЗ3Я34КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
14	4.5	9Д31ГЗ	1	ДЗ	110	25	40	4	2	Д2ГД	0.70	290	1.31			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
15	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	68	22	28	4	1	Д3ГД	0.70	200	0.20			
		4Д3б6ГЗ+СЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	20	28	4	2	Д2ГД	0.70	280	0.36			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5ГЗ5КЛЯ+КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	48	18	24	4	1	Д2ГД	0.80	280	0.22			Вибіркова санітарна
		10СЗ+АКБ+КЛГ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
18	0.8	10АКБ+СЗ	1	АКБ	40	16	24	7	1	Д2ГД	0.60	110	0.09	0.09	40	
		Сухостій		АКБ								10	0.01			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
19	1.3	10ГЗ	1	ГЗ	55	23	24	5	1А	Д2ГД	0.70	250	0.33			
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	50	19	24	4	1	Д2ГД	0.70	260	0.36			Вибіркова санітарна
		10СЗ+ЯЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Схил північної експозиції, 5 градусів														
		Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														

Аркуш 132

СЛП "Горліс" Заказники

Квартал 54

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	Лісові культури 9БП1КЛЯ+СЗ+КЛГ+ДЗ КЛЯ - природного походження	1	БП	57	16	20	5	3	Д2ГД	0.60	110	0.09			
22	1.7	Лісові культури 9СЗ1ГЗ ГЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	8	16	3	2	Д2ГД	0.70	70	0.12			
23	0.6	Лісові культури 5ДЗ5ГЗ+ЯЗ ГЗ - природного походження Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ДЗ	92	25	32	4	2	ДЗГД	0.80	320	0.19			
24	4.3	Галявина Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
25	0.9	10ГЗ Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	24	28	5	1А	Д2ГД	0.70	270	0.24			
26	0.7	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
27	0.1	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
28	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														
29	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Заказник загальнодержавного значення, ландшафтний														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п

Разом по кварталу
57.0

Аркуш 133
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	4.8	9Я1ДЗ	1	ЯЗ	85	20	32	7	3	ДЗГД	0.50	160	0.77	0.69	60	
				ДЗ	85	19	36							0.08	60	
		ДЗ - штучного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	37	12	20	3	2	Д2ГД	0.70	130	0.14			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.8	Лісові культури	1	ЯЗ	83	21	32	7	2	Д2ГД	0.60	200	0.16	0.16	60	
		10ЯЗ														
4	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	88	21	32	4	3	ДЗГД	0.70	260	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		4ДЗ6ЯЗ														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
5	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
6	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	88	21	32	4	3	ДЗГД	0.60	220	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		4ДЗ6ЯЗ														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
7	2.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ4БРС1ЧШ	1	АКБ	20	8	8	4	1	ДЗГД	0.60	30	0.06			
8	2.9	Лісові культури	1	ЯЗ	72	22	28	6	2	Д2ГД	0.60	220	0.64	0.64	60	
		10ЯЗ+БП+ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.4	Лісові культури	1	СЗ	35	16	20	3	1А	Д2ГД	0.70	210	0.29			
		10СЗ														
10	3.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		2АКБ1ЯБЛ2ЯЗ2ГЗ2КЛП1АЛЧ	1	АКБ	30	12	16	6	1	Д2ГД	0.60	40	0.12	0.04	20	
				ЯБЛ	30	7	12							0.01	10	
				ЯЗ	30	12	16							0.02	40	
				ГЗ	20	8	10							0.02	30	
				КЛП	20	8	12							0.02	10	
				АЛЧ	20	5	8							0.01	10	
11	4.9	Лісові культури	1	СЗ	30	8	12	3	3	Д2ГД	0.80	70	0.34			
		6СЗ1ЯЗ1ГЗ1КЛГ1АКБ														
		ЯЗ,ГЗ,КЛГ,АКБ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.7	6СЗ2ЛПД2АКБ	1	СЗ	15	6	8	2	1	Д2ГД	0.50	30	0.02			

Аркуш 134
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.5	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	18	20	3	1В	Д2ГД	0.80	280	0.17			
15	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	18	28	4	1	Д2ГД	0.80	280	0.87			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
16	0.9	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
17	2.4	Лісові культури 7СЗЗБП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	22	28	4	1А	Д2ГД	0.80	320	0.77			
18	1.1	10СЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1	Д2ГД	0.70	60	0.07			
19	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	18	24	4	1	Д2ГД	0.80	280	1.20			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 6ЯЗЗАКБ1ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
20	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	24	5	2	Д2ГД	0.80	280	0.98			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 6ЯЗЗЯЗЛ1АКБ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
21	1.7	4ЯЗЗЯЗЛ1АКБ1ГЗ1СЗ ЯЗ,ЯЗЛ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЗ	35	16	16	3	2	Д2ГД	0.80	140	0.24			Проріджування 15%
22	2.5	7ДЗЗГЗ	1	ДЗ	70	24	28	4	1	Д2ГД	0.70	280	0.70			
23	1.4	Лісові культури 6БКЛ3ДЗ1ГЗ ГЗ - природного походження	1	БКЛ	72	26	40	5	1А	Д2ГД	0.60	270	0.38			
24	1.1	Лісові культури 8БКЛ2ГЗ+ДЗ ГЗ - природного походження	1	БКЛ	72	26	40	5	1А	Д2ГД	0.60	280	0.31			
25	2.3	Лісові культури 5ДЗ5БКЛ+СЗ+ГЗ	1	ДЗ	72	19	24	4	3	Д2ГД	0.55	190	0.44			

Аркуш 135
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.30 Схил південної експозиції, 7 градусів														
26	3.7	Лісові культури 5С3Б5АКБ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	10	16	3	1	Д2ГД	0.80	130	0.48			
27	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	АКБ	30	12	16	6	3	Д2ГД	0.70	80	0.17	0.17	30	
28	3.3	Лісові культури 10ДЗ+ЛПД+ЯЗ+ЧШ	1	ДЗ	93	24	32	5	2	Д2ГД	0.60	280	0.92			
29	3.1	Лісові культури 6ДЗ2КЛГ2ЯЗ+ЧШ Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	69	22	24	4	1	ДЗГД	0.90	310	0.96			Прохідна рубка 10%
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ+ГЗ	1	СЗ	72	18	28	5	3	Д2ГД	0.70	220	0.15			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
31	6.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	АКБ	30	18	20	6	1В	Д2ГД	0.80	140	0.94	0.75	20	
		8АКБ2ГЗ+БП+ЧШ ГЗ - природного походження		ГЗ	30	12	14							0.19	30	
32	3.1	Лісові культури 7ДЗ2ЯЗ1ЯЗЛ+ЧШ+ЛПД	1	ДЗ	93	24	32	5	2	Д2ГД	0.70	280	0.87			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
33	2.2	Лісові культури 6ДЧР1КЛГ1ЛПД1БП1ЯЗ КЛГ,ЛПД,БП,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	19	11	12	2	1	Д2ГД	0.90	120	0.26			Прочищення 20%
34	3.4	3ГЗ1ЯЗ1ДЗ1ЧШ2КЛГ2БРС	1	ГЗ	35	17	16	4	1А	ДЗГД	0.90	200	0.68			Прохідна рубка 10%
35	1.4	Лісові культури 7ДЗ3БРС	1	ДЗ	93	25	36	5	2	Д2ГД	0.70	300	0.42			
36	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	20	6	10	2	3	Д2ГД	0.70	50	0.04			
37	5.3	8ГЗ2ВРБ+КЛГ	1	ГЗ	20	9	12	3	1	Д2ГД	0.60	50	0.27			

Аркуш 136

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 55

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

38 0.4 Лінія електромережі
Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

39 0.1 Лісовий проїзд
Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний

Разом по кварталу
86.5

Аркуш 137

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	8.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	БП	78	26	30	7	1	Д2ГД	0.75	210	1.72	1.21	50	рубка
		7БП1ГЗ(62)2ГЗ(45)		ГЗ	62	21	22							0.17	30	
				ГЗ	45	15	16							0.34	10	
		ГЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		БП								10	0.08			
		Насадження різновікове														
2	1.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	АКБ	67	22	32	8	1	Д2ГД	0.50	145	0.15	0.05	40	
		4АКБ3ГЗ3ТЧ+КЛП		ГЗ	62	18	20							0.05	10	
				ТЧ	62	24	44							0.05	40	
		ГЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
3	4.7	10ГЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	60	22	22	6	1	Д2ГД	0.70	240	1.13	1.13	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			рубка
4	1.9	10ГЗ+ЧШ	1	ГЗ	75	23	26	7	2	Д2ГД	0.70	260	0.49	0.49	40	Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
5	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	7	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	25	0.04			Освітлення 30%
		4ДЧР2БП3ГЗ1ОС														
		БП,ГЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	2.0	10ГЗ+ЯЗ	1	ГЗ	90	25	30	8	2	Д2ГД	0.65	270	0.54	0.54	40	
7	2.0	6ГЗ4ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	58	21	20	6	1	Д2ГД	0.70	240	0.48	0.29	20	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	58	25	26							0.19	50	рубка
		ЯЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
8	2.2	10ГЗ+СЗ+БП	1	ГЗ	60	22	22	6	2	Д2ГД	0.70	235	0.52	0.52	40	Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
9	2.4	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	5	1А	Д2ГД	0.70	325	0.78			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ГЗ+ЯЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
10	3.9	10ГЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	23	24	7	2	Д2ГД	0.75	280	1.09	1.09	40	Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
11	0.9	Лісові культури	1	ЯЗ	92	27	44	7	1	Д2ГД	0.50	245	0.22	0.22	60	

Аркуш 138

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси — Квартал 56

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		10ЯЗ+КЛГ+ГШЗ														
		Підріст 5ЯЗ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	6.0	8ДЗ2ЯЗ+КЛГ+ГЗ	1	ДЗ	90	25	36	4	2	Д2ГД	0.60	270	1.62			
		Підріст 6КЛГ4ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ЧШ+КЛЯ	1	АКБ	38	13	18	7	2	Д2ГД	0.60	85	0.02	0.02	10	
				ЧШ	38	14	20								10	
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
14	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СКР+КЛГ+БП	1	АКБ	44	16	20	8	1	Д2ГД	0.60	110	0.11	0.11	10	
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
15	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	38	14	16	3	1	Д2ГД	0.65	150	0.27			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	62	18	22	5	2	Д2ГД	0.60	210	0.13			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	12.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	16	22	4	2	Д2ГД	0.75	210	2.58			
		10СЗ+КЛГ														
		Сухостій		СЗ								5	0.06			

Разом по кварталу
52.7

Аркуш 139

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 57

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	5.2	Лісові культури	1	ДЗ	93	26	36	6	1	Д2ГД	0.75	370	1.92	0.96	70	
		5Д3Б5ДЧР+ГЗ+ГКЗ+КЛГ		ДЧР	93	26	36							0.96	60	
		Підріст 10ДЧР, 1 рік, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	10ГЗ+ДЗ+ОС+БП+ЯЗ	1	ГЗ	70	24	24	7	1	Д2ГД	0.75	290	0.20	0.20	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								5				рубка
3	6.3	9ГЗ1ЯЗ+ЛПД+БРС	1	ГЗ	47	21	20	6	1А	Д2ГД	0.80	240	1.51	1.36	20	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	47	23	26							0.15	50	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	58	26	32	5	1Б	Д2ГД	0.75	300	0.33			Прохідна рубка 10%
		5С3Б5ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
5	5.9	10ГЗ+КЛГ+ОС+ЧШ+ЯЗ+СЗ	1	ГЗ	55	23	22	7	1А	Д2ГД	0.70	250	1.48	1.48	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			рубка
6	5.7	7ГЗ2БП1ЯЗ+КЛГ+ОС	1	ГЗ	60	23	24	7	1	Д2ГД	0.70	270	1.54	1.08	40	Вибіркова санітарна
				БП	60	25	32							0.31	60	рубка
				ЯЗ	60	26	36							0.15	50	
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
7	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	93	26	36	6	1	Д2ГД	0.70	350	0.18	0.18	60	
		10ДЗ+ЛПД+ГЗ+КЛГ+ОС														
		Сухостій		ДЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8		1	ГЗ	37	16	16	5	1А	Д2ГД	0.70	130	0.10			
		9ГЗ(37)1ГЗ(62)+БП+ЛПД+ЧШ+ЯЗ														
9	7.1	5ГЗ1Д3Б4БП+ВРБ+ОС+ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	40	15	16	5	1	Д2ГД	0.80	150	1.07			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - штучного походження														
10	2.9	10ГЗ+ДЗ+ОС+ЯЗ+ЧШ+КЛГ+БП	1	ГЗ	40	20	20	5	1Б	Д2ГД	0.75	220	0.64			Прохідна рубка 10%
11	0.3	7ГЗ2Д3С1С3+ОС+ЯЗ	1	ГЗ	33	15	16	5	1А	Д2ГД	0.70	130	0.04			
		ДЗ,СЗ - штучного походження														
12	3.1	9ГЗ1ДЗ+ЛПД	1	ГЗ	53	20	20	7	1	Д2ГД	0.70	195	0.60	0.54	20	
				ДЗ	53	21	22							0.06	60	
13	0.9	8ГЗ1ОС1БП+КЛГ+ЧШ+ВРБ	1	ГЗ	35	15	16	5	1	Д2ГД	0.80	140	0.13			Прохідна рубка 10%

Разом по кварталу
40.5

Аркуш 140
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.7	Лісові культури	1	СЗ	45	21	22	4	1А	Д2ГД	0.70	250	0.68			
		9СЗ1ГЗ+ДЗ														
		ГЗ - природного походження														
2	3.2	10ГЗ+ЯЗ+ДЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	45	20	20	6	1А	Д2ГД	0.70	190	0.61	0.61	10	
3	1.2	10ГЗ+ОС+ЧШ	1	ГЗ	35	15	16	5	1	Д2ГД	0.70	115	0.14			
4	4.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				2	Д2ГД	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6КЛГ4ГЗ+ЯЗ		КЛГ	3	1.8	2				0.10	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	7.9	7ГЗ1КЛГ1БП1ЯЗ	1	ГЗ	60	22	22	7	1	Д2ГД	0.75	250	1.98	1.38	40	Вибіркова санітарна
				КЛГ	60	24	28							0.20	50	рубка
				БП	60	25	28							0.20	50	
				ЯЗ	60	26	36							0.20	60	
		ЯЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			
6	2.2	Лісові культури	1	СЗ	65	26	36	6	1А	Д2ГД	0.70	305	0.67	0.40	70	
		6СЗ4ГЗ+БП+ЧШ+КЛГ		ГЗ	65	22	20							0.27	40	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	3				2	Д2ГД	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4ГЗ4Я32ВРБ		ГЗ	5	3	2				0.20	1				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	4.0	10ГЗ+ЯЗ+БП+ОС	1	ГЗ	75	24	26	8	2	Д2ГД	0.70	280	1.12	1.12	40	Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
9	3.1	Лісові культури	1	ДЗ	67	24	26	5	1	Д2ГД	0.70	245	0.76			
		3ДЗ7ГЗ+БП+ЯЗ														
		ГЗ - природного походження														
10	2.4	Лісові культури	1	СЗ	62	26	36	6	1А	Д2ГД	0.70	310	0.74	0.52	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ2ГЗ1БП		ГЗ	62	20	20							0.15	10	рубка
				БП	62	26	32							0.07	50	
		ГЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 141

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 58

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
11	1.7	8ГЗ1ЯЗ1ОС+ЯЛЕ+ЧШ+КЛГ	1	ГЗ	58	17	18	7	2	Д2ГД	0.70	150	0.26	0.20	20	
				ЯЗ	58	17	22							0.03	50	
				ОС	58	18	24							0.03	30	
12	2.2	Лісові культури	1	ДЧР	19	9	10	2	1	Д2ГД	0.90	100	0.22			Прочищення 25%
		2ДЧР1ОС3БП1ВРБ1КЛГ2ГЗ+ЧШ+ЯЗ														
		ОС,БП,ВРБ,КЛГ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	1				2	Д2ГД	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4КЛГ3ГЗ3ЯЗ		КЛГ	3	1.5	2				0.10	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.2	Лісові культури	1	ДЗ	5	1.5	2	2	2	Д2ГД	0.90	5	0.01			Освітлення 30%
		3ДЗ3КЛГ1ЯЗ2ГЗ1БРС+АКБ														
		КЛГ,ЯЗ,ГЗ,БРС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	4.0	4ГЗ3БП2ОС1КЛГ+ВРБ+ЯЗ+КЛП	1	ГЗ	18	8	8	3	1	Д2ГД	0.90	80	0.32			Прочищення 25%
16	2.7	Лісові культури	1	ДЧР	14	8	12	2	1	Д2ГД	0.90	65	0.18			Прочищення 25%
		3ДЧР2ГЗ1БП1ОС1ВРБ1КЛГ1ЯЗ+ЧШ														
		ГЗ,БП,ОС,ВРБ,КЛГ,ЯЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.8	Лісові культури	1	ДЧР	8	5	6	2	3	Д2ГД	0.90	40	0.11			Освітлення 30%
		3ДЧР4ГЗ1ЯЗ1КЛГ1ВРБ+АКБ+БРС														
		ГЗ,ЯЗ,КЛГ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	3.5	Лісові культури	1	ДЧР	17	9	12	2	1	Д2ГД	0.90	90	0.32			Прочищення 25%
		3ДЧР2ОС2БП2ГЗ1КЛГ														
		ОС,БП,ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
54.5

Аркуш 142
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 59

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	88	20	26	8	3	Д2ГД	0.50	140	0.08	0.04	40	
		4АКБ3БП3ЯЗ+ВРБ+КЛГ		БП	88	24	32							0.02	50	
				ЯЗ	88	23	28							0.02	50	
		ЯЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
2	0.7	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
3	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЛЕ	55	20	26	7	1	Д2ГД	0.40	195	0.35	0.35	60	
		10ЯЛЕ														
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	46	17	26	4	1	Д2ГД	0.50	160	0.26			
		10СЗ+БП+ОС+ГЗ+АКБ														
5	6.2	Лісові культури	1	ДЧР	20	9	10	2	1	Д2ГД	0.90	85	0.53			
		2ДЧР3ГЗ1БП2ОС1КЛП1КЛГ+ЯЗ+ВРБ														
		ГЗ,БП,ОС,КЛП,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	26	36	6	1А	Д2ГД	0.70	265	0.16	0.13	70	
		8СЗ2ГЗ		ГЗ	52	15	16							0.03	10	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	52	23	36	5	1А	Д2ГД	0.75	310	0.22			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ЯЛЕ1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	67	26	36	6	1А	Д2ГД	0.70	380	0.57	0.34	70	Вибіркова санітарна
		6СЗ4ДЗ+ГЗ+КЛГ		ДЗ	67	24	32							0.23	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	6	2	2	Д2ГД	0.90	35	0.04			Освітлення 30%
		3ДЧР2КЛГ4ГЗ1БРС														
		КЛГ,ГЗ,БРС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	6.4	Лісові культури	1	ДЧР	16	7	10	2	1	Д2ГД	0.90	60	0.38			Прочищення 20%
		2ДЧР4ГЗ1БП2КЛГ1ВРБ														

Аркуш 143
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 59

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ,БП,КЛГ,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 10ГЗ+ДЗ	1	ГЗ	110	25	32	8	2	Д2ГД	0.60	240	0.96	0.96	40	
12	1.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10ГЗ Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ ГЗ	4 5	2	2		2	Д2ГД	90 0.20	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	1.2	9ГЗ1ЯЗ+КЛП Підріст 7КЛП3ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	ГЗ ЯЗ	90 90	25 27	26 40	8	2	Д2ГД	0.70	300	0.36	0.32 0.04	40 60	
14	1.7	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 5ГЗЗОС2КЛГ Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ ГЗ	4 5	2	2		2	Д2ГД	90 0.20	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	1.0	Лісові культури 7СЗ1ГЗ2БП+ОС ГЗ,БП - природного походження	1	СЗ	33	16	18	3	1А	Д2ГД	0.80	180	0.18			Проріджування 20%
16	1.8	ЗБП2СЗ2ГЗ2ОС1ДЗ СЗ,ДЗ - штучного походження	1	БП	40	18	18	4	1А	Д2ГД	0.90	180	0.32			Прохідна рубка 10%
17	12.7	3ГЗ1ДЗ1БП1ОС1КЛП1ЯЗ1ВРБ1ЛПД+СЗ ДЗ,ЛПД - штучного походження Захисна реміза	1	ГЗ	28	10	10	4	2	Д2ГД	0.90	100	1.27			
18	2.2	Лісові культури 3ДЧР3ГЗ1ОС1БП1КЛГ1ВРБ+КЛП ГЗ,ОС,БП,КЛГ,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	11	6	6	2	1	Д2ГД	0.90	45	0.10			Прочищення 25%
19	3.6	Лісові культури 8СЗ1ГЗ1ОС ГЗ,ОС - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	45	21	26	4	1А	Д2ГД	0.80	280 5	1.01 0.02			Прохідна рубка 10%
20	1.5	Лісові культури 3СЗ4ГЗ2ОС1БП+ЧШ ГЗ,ОС,БП - природного походження	1	СЗ	34	17	22	3	1А	Д2ГД	0.70	145	0.22			
21	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	35	17	20	3	1А	Д2ГД	0.75	150	0.14			Проріджування 25%

Аркуш 144

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 59

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		6ДЗ4ГЗ+БП+ОС ГЗ - природного походження														
22	3.6	Лісові культури 7СЗ3ГЗ+БП+ОС+ЧШ ГЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ ГЗ	35	17	24	3	1А	Д2ГД	0.80	155 10	0.56 0.04			Вибіркова санітарна рубка 20%
23	3.0	8ГЗ1ДЗ1СЗ+ОС ДЗ,СЗ - штучного походження Сухостій	1	ГЗ ДЗ СЗ ГЗ	45 45 45	19 22 23	20 24 30	6	1А	Д2ГД	0.80	220 10	0.66 0.03	0.52 0.07 0.07	10 60 60	Вибіркова санітарна рубка 10%
24	0.2	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
25	0.1	Візир Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
26	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	60.1															

Аркуш 145
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 60

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діло-вих дерев	Господарський захід
1	1.8	6ГЗ3ОС1БП+ЧШ	1	ГЗ	40	16	16	5	2	Д2ГД	0.65	150	0.27			
		ГЗ - вегетативного походження														
2	2.1	5ГЗ2Д32БП1ОС+СЗ	1	ГЗ	25	10	12	4	1	Д2ГД	0.80	90	0.19			Проріджування 20%
		ДЗ - штучного походження														
3	3.6	5БП1С32ГЗ2ОС+ЯЛЕ+ДЗ	1	БП	29	16	18	4	1Б	Д2ГД	0.80	130	0.47			Проріджування 20%
		СЗ - штучного походження														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗ	29	16	22	3	1Б	Д2ГД	0.80	210	0.27			Проріджування 20%
		9СЗ1ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
5	2.3	Лісові культури	1	СЗ	61	25	36	6	1А	Д2ГД	0.70	270	0.62	0.37	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ4ГЗ+БП+ДЗ+ЧШ		ГЗ	61	20	20							0.25	30	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	10ГЗ+ЧШ	1	ГЗ	25	11	12	4	1	Д2ГД	0.90	90	0.04			
		Захисна реміза														
7	2.1	Лісові культури	1	СЗ	45	20	24	4	1А	Д2ГД	0.65	200	0.42			
		8СЗ1ГЗ1ОС+ДЗ														
		ГЗ,ОС - природного походження														
8	4.3	6ГЗ1Д31КЛГ1ОС1БП	1	ГЗ	21	8	8	4	1	Д2ГД	0.90	70	0.30			Проріджування 20%
		ДЗ - штучного походження														
9	1.2	10ГЗ	1	ГЗ	25	10	12	4	1	Д2ГД	0.90	80	0.10			Проріджування 20%
10	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	11	6	6	2	1	Д2ГД	0.90	50	0.08			Прочищення 25%
		4ДЧР3ГЗ1БП1КЛГ1ВРБ														
		ГЗ,БП,КЛГ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.7	Лісові культури	1	ДЗ	46	22	22	4	1Б	Д2ГД	0.80	200	0.74			Прохідна рубка 10%
		5ДЗ5ГЗ+ОС														
		ГЗ - природного походження														
12	3.2	Лісові культури	1	СЗ	61	26	32	6	1А	Д2ГД	0.70	255	0.82	0.33	70	Вибіркова санітарна
		4СЗ6ГЗ+ДЗ+БП+КЛГ		ГЗ	61	21	20							0.49	30	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	4.0	5ГЗ4БП1ДЗ	1	ГЗ	65	20	20	7	2	Д2ГД	0.70	215	0.86	0.43	30	

Аркуш 146

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	65	25	32							0.34	50	
				ДЗ	65	24	30							0.09	60	
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
14	3.1	Лісові культури 5Д3Б4Г3І1БП+С3+ЧШ+ЯЗ	1	ДЗ	71	24	30	5	1	Д2ГД	0.70	240	0.74			Прохідна рубка 10%
		Г3,БП - природного походження														
15	5.4	Лісові культури 3Д3Б7Г3+БП	1	ДЗ	63	25	28	5	1А	Д2ГД	0.75	280	1.51			Прохідна рубка 10%
		Г3 - природного походження														
16	0.6	Лісові культури 3Д3Б2Я3Б2Г3Б2КЛГ1БРС+ВРБ	1	ДЗ	6	2	2	2	2	Д2ГД	0.70	10	0.01			
		Я3,Г3,КЛГ,БРС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.3	Лісові культури 4Д3Б6Г3+С3+БП	1	ДЗ	60	25	28	4	1А	Д2ГД	0.80	260	0.34			Прохідна рубка 10%
		Г3 - природного походження														
18	1.4	Лісові культури 8С3Б2Г3+Д3+БП	1	С3	54	25	30	5	1Б	Д2ГД	0.75	350	0.49			Прохідна рубка 10%
		Г3 - природного походження														
		Сухостій		С3								5	0.01			
19	4.4	Лісові культури 9С3Б1Г3+Д3	1	С3	65	26	30	6	1А	Д2ГД	0.70	355	1.56	1.40	80	Вибіркова санітарна
				Г3	50	19	20							0.16	30	рубка
		Г3 - природного походження														
		Сухостій		С3								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	4.2	Лісові культури 4Д3Б4Г3І1ВРБ1ОС+КЛГ+ЧШ	1	ДЗ	13	6	6	2	2	Д2ГД	0.90	35	0.15			Прочищення 25%
		Г3,ВРБ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	2.4	Лісові культури 4Д3Б2Г3Б2КЛГ1ОС1ДЧР+ВРБ+КЛП	1	ДЗ	10	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	20	0.05			Освітлення 30%
		Г3,КЛГ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.5	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
23	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Аркуш 147

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси

Квартал 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		55.0														

Аркуш 148
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 61

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	62	19	26	8	2	Д2ГД	0.50	120	0.29	0.29	30	
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс														
2	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
3	0.5	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
4	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	17	24	4	1	Д2ГД	0.65	210	0.13			
5	4.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 6СЗ4СКР	1	СЗ	46	17	24	4	1	Д2ГД	0.65	210	0.86			
		СКР - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
6	4.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
7	1.4	Балка														
		Схил південної експозиції, 20 градусів														
8	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 8БП1АКБ1КЛГ	1	БП	48	19	24	5	1	Д2ГД	0.65	140	0.32			
		АКБ,КЛГ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури 8БП2АКБ+КЛГ+ОС	1	БП	48	18	26	5	1	Д2ГД	0.60	120	0.16			
		АКБ - природного походження														
10	5.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6БП2ОС1ГЗ1ВРБ	1	БП	47	17	26	5	1	Д2ГД	0.60	130	0.65			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	5.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1БП+АКБ+КЛГ	1	СЗ	51	17	24	4	2	Д2ГД	0.75	250	1.43			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
12	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	61	18	24	5	2	Д2ГД	0.70	230	0.41			

Аркуш 149
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 61

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ГЗ Сухостій		СЗ								5	0.01			
13	1.1	Лісові культури 10БП	1	БП	48	18	26	5	1	Д2ГД	0.65	150	0.17			
14	1.3	Лісові культури 10БП	1	БП	48	18	26	5	1	Д2ГД	0.65	150	0.20			
15	1.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
16	0.5	Лісові культури 10БП+ОС	1	БП	48	17	26	5	1	Д2ГД	0.65	135	0.07			
17	0.1	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 33.7																

Аркуш 150

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	88	22	26	4	2	Д2ГД	0.70	290	0.90			
		5ДЗЗЯЗ1КЛГ1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
2	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ГЗЗКЛГ2ЯЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	35	10	10	4	3	Д2ГД	0.70	70	0.15			
3	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	88	24	28	4	2	Д2ГД	0.70	265	0.42			
		8ДЗ1ГЗ1АКБ														
		ГЗ - природного походження														
		Підріст 6ГЗ4КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
4	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ЯЗ	93	26	36	7	1	Д2ГД	0.60	200	0.46	0.22	50	рубка
		5ЯЗЗАКБ1ГЗ1КЛГ		АКБ	93	21	26							0.14	30	
				ГЗ	93	22	24							0.05	30	
				КЛГ	93	23	30							0.05	40	
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
5	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	АКБ	72	20	26	8	2	Д2ГД	0.60	160	0.24	0.19	30	
		8АКБ2КЛГ+ГКЗ+СЗ+ДЗ+ГЗ		КЛГ	72	25	28							0.05	60	
		Насадження-медоніс														
6	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	88	24	28	4	2	Д2ГД	0.65	255	0.94			рубка
		7ДЗ1ЯЗ1АКБ1ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
7	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	20	26	4	1	Д2ГД	0.65	240	0.65			
		10СЗ														
8	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	58	20	26	8	1	Д2ГД	0.60	160	0.40	0.40	40	рубка
		10АКБ														
		Сухостій		АКБ								5	0.01			
		Насадження-медоніс														
11	1.6	10ГЗ+ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	45	20	20	5	1А	Д2ГД	0.80	215	0.34			
12	8.0	Лісові культури	1	СЗ	59	25	30	4	1А	Д2ГД	0.80	435	3.48			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ														

Аркуш 151

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 62

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
13	2.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ+ДЗ	1	ГЗ	120	25	36	8	2	Д2ГД	0.60	250	0.63	0.63	40	
		ГЗ - вегетативного походження														
14	2.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Прохідна рубка 10%
		9ГЗ1ОС+СЗ+ДЗ+ДЧР+ЧШ	1	ГЗ	35	11	12	4	4	Д2ГД	0.80	90	0.19			
		ГЗ - вегетативного походження														
15	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ	1	ГЗ	120	24	32	8	3	Д2ГД	0.60	220	0.31	0.31	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	58	25	30	4	1А	Д2ГД	0.65	350	0.35			
		10СЗ+ГЗ+ЧШ+МДЕ														
17	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	ЯБЛ	39	8	20	5	4	Д2ГД	0.50	30	0.01			
		7ЯБЛ3СЛД														
18	1.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	АКБ	61	22	26	8	1	Д2ГД	0.60	160	0.19	0.19	40	
		10АКБ														
		Насадження-медоніс														
19	2.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6АКБ2ГЗ2КЛГ+ДЗ	1	АКБ	8	6	6	3	1	Д2ГД	0.80	20	0.06			
		Насадження-медоніс														
20	1.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		8ЯЗ2КЛГ+ЧШ+АКБ+ДЗ+ГЗ	1	ЯЗ	70	26	36	6	1А	Д2ГД	0.60	290	0.49	0.39	50	
				КЛГ	70	24	30							0.10	30	
21	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	66	22	26	8	1	Д2ГД	0.70	180	0.45	0.31	30	
		7АКБ3ГЗ+КЛГ+БП+ЯЗ		ГЗ	40	18	18							0.14	20	
		ГЗ - природного походження														
		Насадження-медоніс														
22	1.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	35	14	18	3	1	Д2ГД	0.75	155	0.19			
		8СЗ1БП1ГЗ+КЛГ														
		БП,ГЗ - природного походження														
23	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	65	20	26	8	2	Д2ГД	0.55	130	0.23	0.23	30	рубка

Аркуш 152

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10АКБ+КЛГ+ГЗ														
		Сухостій		АКБ								10	0.02			
		Насадження-медоніс														
24	0.7	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
25	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	35	14	18	3	1	Д2ГД	0.65	170	0.14			
		10СЗ+БП														
26	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
27	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	35	16	16	4	1А	Д2ГД	0.65	120	0.06			
		СЗ - штучного походження														
Разом																
	49.9															

Аркуш 153
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 62

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		7ГЗЗКЛП+ЯЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	60	18	22	6	2	Д2ГД	0.60	130	0.10	0.07	30	
				КЛП	60	19	22							0.03	30	
10	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	120	20	48	8	4	Д2ГД	0.50	155	0.25	0.15	10	
		6ДЗ2ЯЗ2КЛГ+МДЕ+ЛПД		ЯЗ	53	20	26							0.05	40	
				КЛГ	53	19	26							0.05	30	
		ЯЗ,КЛГ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом
2.4

Разом по кварталу
52.3

Аркуш 154
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
13	3.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		3АКБ3ГЗ2БП1КЛГ1ЯЗ	1	АКБ	50	19	26	8	2	Д2ГД	0.65	155	0.50	0.15	30	
				ГЗ	50	17	20							0.15	10	
				БП	50	21	28							0.10	40	
				КЛГ	50	20	26							0.05	30	
				ЯЗ	50	23	26							0.05	50	
		АКБ,ГЗ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
14	6.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ1КЛГ1АКБ1ЯЗ1БП1ОС	1	ГЗ	30	14	16	4	1А	Д2ГД	0.70	120	0.82			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	4.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ+ЯЗ+БП+КЛГ+АКБ	1	ГЗ	60	20	24	6	2	Д2ГД	0.65	175	0.86	0.86	30	
16	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	44	17	22	8	1	Д2ГД	0.60	120	0.11	0.11	40	
		10АКБ+БП														
17	8.5	Лісові культури	1	БП	55	20	24	6	1	Д2ГД	0.70	170	1.45	1.30	40	
		9БП1АКБ+КЛП+ОС		АКБ	55	16	20							0.15	30	
18	0.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		9ГЗ1ДЗ+ОС	1	ГЗ	65	21	24	7	2	Д2ГД	0.60	190	0.06	0.05	30	
				ДЗ	65	20	36							0.01	60	
19	4.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	88	23	36	4	2	Д2ГД	0.60	240	1.18			
		9ДЗ1ГЗ+КЛГ														
		ГЗ - природного походження														
20	3.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		8ГЗ2БП+КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	70	19	22	7	2	Д2ГД	0.55	130	0.48	0.38	30	
				БП	70	24	28							0.10	40	
21	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ДЗ	83	23	28	4	2	Д2ГД	0.60	240	0.12			
		10ДЗ+КЛГ+ГЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ3КЛГ1ДЗ1ЯЗ+ОС	1	ГЗ	65	21	22	7	2	Д2ГД	0.60	195	0.27	0.13	30	
				КЛГ	65	23	26							0.08	40	
				ДЗ	65	22	26							0.03	50	
				ЯЗ	65	24	28							0.03	40	
23	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														

Аркуш 155
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		8ГЗ2КЛГ+ОС+БП	1	ГЗ	70	20	22	7	2	Д2ГД	0.55	150	0.24	0.19	40	
				КЛГ	70	22	26							0.05	40	
24	1.4	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
25	3.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ1КЛГ1АКБ1ЯЗ1БП1ОС	1	ГЗ	30	14	16	4	1А	Д2ГД	0.70	110	0.34			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.2	Газопровод														
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
27	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
28	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом
41.6

Аркуш 156

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 63

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.0	Лісові культури	1	ДЗ	5	1.5	2	2	2	Д2ГД	0.70	5	0.02			
		8ДЗ1ЯЗ1ГЗ+КЛГ														
		ЯЗ,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	3.8	4БП4ГЗ2ЯЗ+КЛГ	1	БП	70	27	36	7	1А	Д2ГД	0.65	260	0.99	0.39	40	Вибіркова санітарна
				ГЗ	70	23	26							0.40	30	рубка
				ЯЗ	70	26	40							0.20	40	
		Сухостій		ЯЗ								10	0.04			
3	5.8	6ГЗ2БП2ЯЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	55	23	24	7	1А	Д2ГД	0.70	260	1.51	0.91	40	Вибіркова санітарна
				БП	55	25	30							0.30	50	рубка
				ЯЗ	55	24	28							0.30	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
4	2.3	Лісові культури	1	СЗ	66	26	36	6	1А	Д2ГД	0.80	370	0.85	0.68	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2ГЗ+ЯЗ+КЛГ		ГЗ	52	21	20							0.17	30	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	9ГЗ1ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	60	22	24	7	2	Д2ГД	0.70	250	0.43	0.39	40	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	60	26	36							0.04	60	рубка
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								5	0.01			
6	7.5	7ГЗ3ДЗ+ЯЗ+КЛГ+БП+ОС	1	ГЗ	67	22	22	7	1	Д2ГД	0.70	250	1.88	1.32	30	Вибіркова санітарна
				ДЗ	67	25	32							0.56	60	рубка
		ДЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								5	0.04			
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	64	26	36	6	1А	Д2ГД	0.80	380	1.14	0.80	80	Прохідна рубка 10%
		7СЗ2ГЗ1ЯЗ+ОС+КЛГ		ГЗ	52	21	22							0.23	30	
				ЯЗ	64	26	36							0.11	50	
		ГЗ,ЯЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.9	8ГЗ1ЯЗ1КЛГ+БРС	1	ГЗ	55	22	20	7	1А	Д2ГД	0.80	270	1.59	1.27	30	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	55	25	36							0.16	60	рубка
				КЛГ	55	24	26							0.16	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
9	1.9	9ГЗ1ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	40	19	18	5	1	Д2ГД	0.80	200	0.38			Прохідна рубка 10%
		ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження														
10	4.0	8ГЗ1ЯЗ1БП+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	50	21	20	6	1	Д2ГД	0.80	245	0.98	0.78	30	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	50	24	36							0.10	40	рубка

Аркуш 157

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 63

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
				БП	50	25	36							0.10	40	
		ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
11	4.9	9ГЗ1ЯЗ+БП+ДЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	55	21	22	7	1	Д2ГД	0.80	250	1.23	1.11	40	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	55	24	32							0.12	60	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.05			
12	4.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		6ГЗ(95)1ЯЗ3ГЗ(50)+БП	1	ГЗ	95	25	28	8	2	Д2ГД	0.65	250	1.10	0.66	50	рубка
				ЯЗ	95	26	40							0.11	60	
				ГЗ	50	21	22							0.33	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
29	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Разом

48.4

Разом по кварталу

90.0

Аркуш 158

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 64

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на ви-ділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ді-лових дерев	Господарський захід
1	9.0	7ГЗ2ЯЗ1БП+КЛГ+ОС	1	ГЗ	65	24	24	7	1	Д2ГД	0.70	275	2.48	1.73	40	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	65	26	36							0.50	60	рубка
				БП	65	26	32							0.25	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.09			
2	3.4	Лісові культури	1	ДЗ	6	3	2	2	2	Д2ГД	1.00	20	0.07			Освітлення 30%
		2ДЗ3ГЗ2БП1ЯЗ2КЛГ+ОС+ВРБ														
		ГЗ,БП,ЯЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	4.7	Лісові культури	1	ДЗ	60	22	26	4	1	Д2ГД	0.70	220	1.03			Вибіркова санітарна
		4ДЗ5ГЗ1ЯЗ+КЛГ+ЧШ														рубка
		ГЗ,ЯЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								5	0.02			
4	2.2	4ГЗ2КЛГ1КЛП3БП+ЯЗ+ОС+ДЗ	1	ГЗ	22	9	8	4	1	Д2ГД	1.00	90	0.20			Проріджування 20%
5	2.8	6ГЗ3КЛГ1ДЗ+ОС+БРС+БП+ЧШ+ЯЗ	1	ГЗ	36	17	18	5	1А	Д2ГД	0.80	160	0.45			Прохідна рубка 10%
6	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	5	2	2	2	2	Д2ГД	1.00	10	0.01			Освітлення 30%
		3ДЗ2ЯЗ1ОС2ГЗ2КЛГ														
		ЯЗ,ОС,ГЗ,КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	3.2	Лісові культури	1	ДЗ	15	7	8	2	2	Д2ГД	0.90	50	0.16			Прочищення 25%
		3ДЗ3ГЗ2КЛГ2БП+ЯЗ+ВРБ														
		ГЗ,КЛГ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	6.5	Лісові культури	1	ДЗ	12	4	4	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.20			Прочищення 25%
		2ДЗ3ГЗ1БП3КЛГ1ЯЗ+ВРБ+БРС														
		ГЗ,БП,КЛГ,ЯЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.2	Лісові культури	1	ДЧР	20	12	14	2	1	Д2ГД	0.80	100	0.32			Прочищення 25%
		3ДЧР3КЛГ1БП2ГЗ1ДЗ+ЯЗ														
		КЛГ,БП,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.5	5ГЗ1КЛГ2ЯЗ2БП+ЧШ+ДЗ	1	ГЗ	45	15	16	6	2	Д2ГД	0.80	150	0.38	0.18	10	
				КЛГ	45	17	20							0.04	20	
				ЯЗ	45	19	22							0.08	30	
				БП	45	19	22							0.08	40	
11	1.8	6ГЗ3СЗ1ЯЗ+БП+БРС+КЛГ	1	ГЗ	55	22	20	7	1А	Д2ГД	0.80	290	0.52	0.31	40	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	25	36							0.16	60	рубка

Аркуш 159

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 64

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
				ЯЗ	55	25	28							0.05	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
12	2.6	10ГЗ+СЗ+ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	64	22	22	7	1	Д2ГД	0.70	225	0.59	0.59	30	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			рубка
13	1.0	Лісові культури	1	СЗ	64	25	32	6	1А	Д2ГД	0.75	340	0.34	0.24	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗ3ГЗ+ЯЗ		ГЗ	64	22	22							0.10	30	
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	69	24	28	5	1	Д2ГД	0.70	230	0.39			
		4ДЗ5ГЗ1БП+ЯЗ+КЛГ+ЧШ														
		ГЗ,БП - природного походження														
15	2.8	9ГЗ1СЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	57	22	20	7	1	Д2ГД	0.70	235	0.66	0.59	30	Вибіркова санітарна
				СЗ	57	26	36							0.07	80	рубка
		Сухостій		ГЗ								5	0.01			
16	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
17	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
48.6

Аркуш 160

СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 65

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на ділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	5.8	Лісові культури	1	ДЗ	68	24	28	5	1	Д2ГД	0.75	275	1.60			Прохідна рубка 10%
		5Д3Б4Г3Т1Я3+ОС+БП+КЛГ														
		Г3,Я3 - природного походження														
2	3.7	Лісові культури	1	СЗ	66	26	32	6	1А	Д2ГД	0.75	310	1.15	0.57	70	Прохідна рубка 10%
		5С3Б5Г3+Я3+Д3		Г3	52	22	22							0.58	30	
		Г3 - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	4Г3З КЛГ2ОС1БП+ЧШ	1	Г3	23	11	12	4	1А	Д2ГД	0.80	90	0.09			Проріджування 20%
4	6.1		1	Г3	30	14	16	4	1А	Д2ГД	0.80	125	0.76			Проріджування 20%
		5Г3Б2БП2КЛГ1КЛП+Д3+СЗ+АКБ+ЧШ+ОС														
5	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	83	25	36	6	1	Д2ГД	0.70	270	0.14	0.10	60	
		7Д3З АКБ+ЧШ+Я3+БРС+КЛГ+ГЗ		АКБ	83	23	28							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		3Г31Я32ОС1БП1КЛГ2АКБ	1	Г3	45	15	16	6	2	Д2ГД	0.70	145	0.22	0.08	10	
				Я3	45	17	18							0.02	30	
				ОС	45	17	20							0.04	30	
				БП	45	18	22							0.02	40	
				КЛГ	45	17	18							0.02	30	
				АКБ	45	17	20							0.04	20	
		Поодинокі дерева 10Г3														
				Г3	105	20	30					10	0.02			
		Площа порізана дрібними ярами														
7	3.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		7Г31БП1ОС1КЛГ+Я3+ЧШ	1	Г3	60	18	24	7	2	Д2ГД	0.65	160	0.54	0.39	40	
				БП	60	23	32							0.05	40	
				ОС	60	22	32							0.05	20	
				КЛГ	60	23	28							0.05	30	
8	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	4	2	3	Д2ГД	0.70	15	0.01			
		8ДЧР1Г31БП														
		Г3,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.3	Лісові культури	1	СЗ	65	26	36	6	1А	Д2ГД	0.70	250	0.83	0.33	70	Вибіркова санітарна
		4С3Б5Г31БП+Я3		Г3	65	20	20							0.42	30	рубка
				БП	65	26	32							0.08	50	
		Г3,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Аркуш 161
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
10	1.5	10ГЗ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	55	19	20	7	1	Д2ГД	0.80	180	0.27	0.27	30	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			рубка
11	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	62	22	24	5	1	Д2ГД	0.80	240	0.38			Прохідна рубка 10%
		3ДЗ4ГЗЗСЗ+ЯЗ														
		ГЗ,СЗ - природного походження														
12	3.5	7ГЗ1ЯЗ2ДЗ+ОС	1	ГЗ	55	17	18	7	3	Д2ГД	0.80	180	0.63	0.44	20	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	55	21	24							0.06	50	рубка
				ДЗ	55	19	26							0.13	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
13	1.6	6ГЗ3ЯЗ1БП+ЧШ	1	ГЗ	40	18	18	5	1А	Д2ГД	0.70	180	0.29			
14	3.6	Лісові культури	1	ДЗ	88	26	36	6	1	Д2ГД	0.70	305	1.10	0.77	60	Вибіркова санітарна
		7ДЗ3ГЗ+ЯЗ+КЛГ+БП		ГЗ	50	23	24							0.33	30	рубка
		ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.04			
		Підріст 6КЛГ4ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.5	5ЯЗ3КЛГ2ГЗ+ЧШ	1	ЯЗ	25	14	18	3	1	Д2ГД	0.60	75	0.04			
		ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.60														
16	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	87	24	32	6	2	Д2ГД	0.70	280	0.14	0.11	70	
		8ДЗ2ГЗ		ГЗ	87	21	22							0.03	30	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	73	23	32	5	1	Д2ГД	0.65	240	0.41			
		6ДЗ2АКБ1БП1ЯЗ+ЯЛЕ+ГЗ+ЧШ+КЛГ														
		БП,ЯЗ - природного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
18	2.6	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	30	0.08			Освітлення 30%
		4ДЧР2ГЗ2КЛГ1ЯЗ1БП														
		ГЗ,КЛГ,ЯЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.8	4ЯЗ5КЛГ1ГЗ+ЧШ	1	ЯЗ	25	17	20	3	1А	Д2ГД	0.80	155	0.12			Проріджування 20%
		ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
20	4.7	7ГЗ2БП1ЯЗ+ДЗ+ОС+ЧШ	1	ГЗ	55	23	24	7	1	Д2ГД	0.70	255	1.20	0.84	40	Вибіркова санітарна
				БП	55	26	32							0.24	60	рубка
				ЯЗ	55	26	40							0.12	60	

Аркуш 162
СЛП "Горліс" Експлуатаційні ліси Квартал 65

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЗ								5	0.02			
21	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	98	25	36	6	2	Д2ГД	0.55	225	0.09	0.07	60	
		8ДЗ2ГЗ		ГЗ	60	21	20							0.02	30	
		ГЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.5	3КЛГ3ГЗ1ЯЗ1ВРБ2КЛП	1	КЛГ	5	2	2	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.05			
		Захисна реміза														
23	2.1	5ЯЗ3БП2ГЗ+КЛГ+ОС	1	ЯЗ	65	24	32	6	1	Д2ГД	0.70	260	0.55	0.27	40	Вибіркова санітарна
				БП	65	25	36							0.17	30	рубка
				ГЗ	65	21	22							0.11	30	
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
24	3.4	6ГЗ2ЯЗ2ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	55	21	22	7	1	Д2ГД	0.80	280	0.95	0.57	20	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	55	24	26							0.19	40	рубка
				ДЗ	55	23	24							0.19	60	
		Сухостій		КЛГ								10	0.03			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
25	0.2	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
26	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	57.6															

Аркуш 163
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ГЗ	1	ГЗ	90	25	26	8	2	Д2ГД	0.65	290	0.73	0.73	40	
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 7КЛГЗГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
2	2.2	Незімкнуті лісові культури 6ДЗ4МДЕ		ДЗ	3				2	Д2ГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 7КЛГЗГЗ		КЛГ	5	2	2				0.20	1				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	3.2	Лісові культури 3МДЕ2КЛГ2ГЗ2БП1ОС	1	МДЕ	6	4	4	2	2	Д2ГД	0.80	30	0.10			Освітлення 30%
		КЛГ,ГЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
4	5.0	Лісові культури 5ДЧР1КЛП3ГЗ1БП+ЯЗ	1	ДЧР	20	10	14	2	2	Д2ГД	0.90	80	0.40			Прочищення 25%
		КЛП,ГЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
5	1.7	7ГЗ2БП1ОС+КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	40	15	16	4	1	Д2ГД	0.80	140	0.24			Прохідна рубка 10%
6	4.8	4ГЗ3БП3ОС+СЗ+ЧШ+ЯЗ	1	ГЗ	29	11	14	4	1	Д2ГД	0.80	110	0.53			Проріджування 20%
7	4.3	10ГЗ+КЛГ	1	ГЗ	100	26	30	8	2	Д2ГД	0.65	270	1.16	1.16	40	
		Повнота насадження нерівномірна														
8	5.3	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1БП1ОС+ДЧР+КЛГ	1	ДЗ	41	15	16	4	1	Д2ГД	0.75	145	0.77			Прохідна рубка 10%
		ГЗ,БП,ОС - природного походження														
9	4.4	6ГЗ4БП+СЗ+ДЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	27	13	14	4	1А	Д2ГД	0.85	125	0.55			Проріджування 20%
10	2.5	Лісові культури 5ДЧР1БП2Д32ГЗ+КЛГ+ВРБ	1	ДЧР	20	10	14	2	1	Д2ГД	0.90	80	0.20			Прочищення 25%
		БП,ДЗ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.1	6ГЗ1БП3КЛГ+СЗ+ЧШ+ОС	1	ГЗ	34	12	14	4	2	Д2ГД	0.80	90	0.37			Прохідна рубка 10%
12	8.6	8ГЗ1БП1ОС	1	ГЗ	35	13	14	4	1	Д2ГД	0.90	125	1.08			Прохідна рубка 20%
13	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
14	0.1	Просіка квартальна														

Аркуш 164

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 66

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														

Разом по кварталу
48.8

Аркуш 165

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.7	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
		Поодинокі дерева 10АКБ0ЯЛЕ														
				АКБ	43	15	24					30	0.14			
2	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	88	20	26	8	3	Д2ГД	0.50	120	0.11	0.11	30	
		10АКБ+ЧШ+ЯЗ														
		Насадження суховерхе, Насадження-медоніс														
3	5.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	88	18	24	8	3	Д2ГД	0.60	120	0.70	0.70	20	
		10АКБ														
		Насадження-медоніс														
4	1.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЗ	88	22	32	7	2	Д2ГД	0.60	185	0.28	0.19	50	
		7ЯЗ2АКБ1ГЗ		АКБ	88	19	26							0.06	20	
				ГЗ	88	19	24							0.03	20	
		АКБ,ГЗ - природного походження														
5	2.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ2БП1АКБ1КЛГ1ОС+ЯЗ	1	ГЗ	35	13	14	4	1	Д2ГД	0.55	80	0.22			
6	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	93	22	26	8	3	Д2ГД	0.40	130	0.09	0.05	40	
		6АКБ4КЛГ+ГЗ		КЛГ	93	24	32							0.04	60	
		Насадження-медоніс														
7	0.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		3ГЗ2КЛГ2БП3ЯЗ	1	ГЗ	35	11	14	4	2	Д2ГД	0.60	80	0.06			
8	1.7	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
9	1.8	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	46	20	26	4	1А	Д2ГД	0.65	260	0.47			
		10СЗ														
10	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом																
	20.8															

Аркуш 166
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 67

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
11	6.2	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		10ГЗ+ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	95	23	28	8	2	Д2ГД	0.70	270	1.67	1.67	40	рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
12	12.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		9ГЗ1ЯЗ+БП+ЛПД+КЛГ	1	ГЗ	100	24	30	8	2	Д2ГД	0.65	265	3.29	2.96	30	
				ЯЗ	100	26	44							0.33	60	
		Схил північної експозиції, 15 градусів														
13	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6ОС2ЛПД2ГЗ+КЛГ	1	ОС	40	14	20	6	2	Д2ГД	0.65	115	0.16	0.10	10	
				ЛПД	40	14	16							0.03	20	
				ГЗ	40	11	12							0.03	10	
14	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10ГЗ+БП+ЧШ+ОС+КЛГ	1	ГЗ	40	15	16	4	1	Д2ГД	0.70	115	0.16			
15	2.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		5ГЗ2КЛГ1БП1ОС1ЯЗ	1	ГЗ	65	21	20	7	2	Д2ГД	0.70	235	0.56	0.27	30	
				КЛГ	65	23	26							0.11	40	
				БП	65	25	30							0.06	40	
				ОС	65	24	32							0.06	20	
				ЯЗ	65	24	32							0.06	40	
16	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		4ЯЗ2БП4ГЗ+ОС+ЧШ+КЛП	1	ЯЗ	45	15	20	4	2	Д2ГД	0.70	120	0.28			

Разом
26.1

Разом по кварталу
46.9

Аркуш 167

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.9	Лісові культури 10СЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	40	16	20	3	1	Д2ГД	0.80	230	0.44			Проріджування 25%
23	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом	2.0															

Аркуш 168
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.1	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
2	5.6	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
3	2.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	80	21	32	4	2	Д2ГД	0.80	240	0.65			
4	0.7	Лісові культури 6ДЧР2ГЗ2КЛГ ГЗ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	8	2	4	2	2	Д2ГД	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
5	0.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 10ГЗ+ЧШ	1	ГЗ	50	21	20	5	1А	Д2ГД	0.70	210	0.08			
6	1.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	28	4	1	Д2ГД	0.75	300	0.51			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
7	2.8	Лісові культури 8ДЧР1КЛГ1ГЗ КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	8	5	6	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.08			Освітлення 25%
8	2.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР	3				1	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	21	12	12	5	1Б	Д2ГД	0.90	110	0.17			Прохідна рубка 20%
10	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ЧШ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	102	24	40	5	2	Д2ГД	0.80	330	0.46			
11	1.2	5БП2Я32ГЗ1КЛГ	1	БП	35	18	20	4	1Б	Д2ГД	0.80	160	0.19			Прохідна рубка 10%
12	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7ДЗ3ГЗ+СЗ+ЧШ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	40	16	16	3	1	Д2ГД	0.70	150	0.11			

Аркуш 169

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
13	1.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 6ДЗ2С32ГЗ+ЛПД ГЗ - природного походження	1	ДЗ	41	16	20	4	1	Д2ГД	0.70	160	0.22			
14	2.8	10ГЗ+ЯЗ+ЧШ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	40	20	20	4	1	Д2ГД	0.80	220	0.62			Прохідна рубка 10%
15	6.4	9ГЗ1ЯЗ+ДЗ+ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	60	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	280	1.79	1.61	60	
				ЯЗ	60	25	32							0.18	60	
16	3.4	10ГЗ+БП+ОС	1	ГЗ	45	19	20	5	1А	Д2ГД	0.80	200	0.68			Прохідна рубка 10%
17	1.6	Лісові культури 7ДЧР1АКБ1КЛГ1ГЗ АКБ,КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЧР	7	4	6	2	2	Д2ГД	0.90	20	0.03			Освітлення 25%
18	2.4	9ГЗ1БП+ДЗ+ЧШ+ОС+БРС	1	ГЗ	53	23	26	6	1А	Д2ГД	0.70	260	0.62	0.56	60	
				БП	53	24	32							0.06	40	
19	2.0	Лісові культури 4ДЧР4ГЗ2АКБ ГЗ,АКБ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	9	10	2	1	Д2ГД	0.90	60	0.12			Прочищення 20%
20	3.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 6ГЗ3ЯЗ1ДЗ	1	ГЗ	88	21	26	8	3	Д2ГД	0.70	240	0.86	0.51	60	
				ЯЗ	88	23	32							0.26	40	
				ДЗ	88	21	28							0.09	60	
		Сухостій		ЯЗ								10	0.04			
21	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+ЯЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	76	21	28	4	2	Д2ГД	0.70	240	0.38			
24	0.3	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
25	0.1	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
26	0.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 5ГЗ5СЗ СЗ - штучного походження	1	ГЗ	30	13	16	4	1	Д2ГД	0.60	120	0.06			
Разом		48.1														

Аркуш 170

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 68

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу

50.1

Аркуш 171

СЛП "Горліс" Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	0.8	Лісові культури 4АКБ2Я3Г2КЛГ2ГЗ Я3,КЛГ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	АКБ	7	6	6	3	1	Д2ГД	0.70	20	0.02			

Разом

0.8

Аркуш 172
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
1	3.5	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		6ГЗ1КЛГ1КЛП1ЛПД1АКБ	1	ГЗ	70	16	16	7	3	Д2ГД	0.80	170	0.60	0.36	30	
				КЛГ	70	20	20							0.06	40	
				КЛП	70	17	16							0.06	50	
				ЛПД	70	20	20							0.06	40	
				АКБ	70	18	20							0.06	30	
2	1.1	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	ЯЗ	44	16	20	4	1	Д2ГД	0.50	80	0.09			
		5Я3Б5ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
3	8.0	Лісові культури	1	ДЗ	68	22	24	4	1	Д2ГД	0.80	260	2.08			Прохідна рубка 10%
		4Д3Б6ГЗ+СЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
4	3.5	10ГЗ	1	ГЗ	55	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	290	1.02	1.02	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
5	2.1	9ГЗ1БП+СЗ	1	ГЗ	70	23	24	7	1	Д2ГД	0.70	230	0.48	0.43	50	
				БП	70	25	36							0.05	50	
7	2.3	8ГЗ1БП1СЗ	1	ГЗ	55	23	24	6	1	Д2ГД	0.80	300	0.69	0.55	50	
				БП	55	24	28							0.07	60	
				СЗ	55	25	32							0.07	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
8	3.4	Лісові культури	1	СЗ	61	25	32	5	1А	Д2ГД	0.70	250	0.85			
		5С3Б5ГЗ+БП														
		ГЗ - природного походження														
9	12.0	Лісові культури	1	ДЗ	103	25	32	5	2	Д2ГД	0.70	310	3.72			
		6Д3Б4ГЗ														
		ГЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	4				2	Д2ГД	93					
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10ДЗ		ДЗ	1				2	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Аркуш 173

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом

39.3

Разом по кварталу

40.1

Аркуш 174
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.7	5ДЗ5ГЗ	1	ДЗ	105	25	36	5	2	Д2ГД	0.60	260	0.44			
2	6.0	Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+БП ГЗ - природного походження	1	ДЗ	73	25	32	4	1	Д2ГД	0.80	320	1.92			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		ДЗ								5	0.03			
3	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 10ГЗ	1	ГЗ	65	21	24	7	2	Д2ГД	0.70	210	0.34	0.34	60	
4	1.3	Лісові культури 5С35ГЗ ГЗ - природного походження	1	СЗ	61	25	32	5	1А	Д2ГД	0.80	310	0.40			Прохідна рубка 10%
5	0.3	Лісові культури 7ТК2ОС1ГЗ+БП	1	ТК	48	27	40	8	1Г	Д2ГД	0.50	240	0.07	0.05	40	
				ОС	48	27	40							0.01	25	
				ГЗ	48	17	16							0.01	30	
		ОС,ГЗ - природного походження														
6	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 9ГЗ1СЗ	1	ГЗ	55	20	20	6	1	Д3ГД	0.90	260	0.60	0.54	40	
				СЗ	55	23	28							0.06	60	
7	1.0	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7СЗ2ГЗ1ДЗ+ОС ГЗ - природного походження	1	СЗ	65	24	28	5	1	Д2ГД	0.60	250	0.25			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
8	3.2	Лісові культури 5ДЗ3ГЗ2БП+ОС ГЗ,БП - природного походження	1	ДЗ	65	23	28	4	1	Д2ГД	0.80	260	0.83			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		ДЗ								5	0.02			
9	9.6	5БП4ГЗ1ДЗ+ОС	1	БП	55	24	32	6	1А	Д2ГД	0.80	210	2.02	1.01	50	
				ГЗ	55	19	20							0.81	30	
				ДЗ	55	23	28							0.20	60	
		ДЗ - штучного походження														
10	4.1	8ГЗ2ЯЛЕ+ЧШ+ОС+КЛГ ЯЛЕ - штучного походження	1	ГЗ	45	18	18	5	1	Д2ГД	0.80	200	0.82			
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 10АКБ Якість лісових культур - 3 клас		АКБ	4				1	Д2ГД	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	1.2	8ГЗ2ОС+БП	1	ГЗ	25	13	16	4	2	Д2ГД	0.90	140	0.17			Проріджування 20%

Аркуш 175
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		ГЗ,ОС - вегетативного походження														
13	1.3	9ГЗ1БП+ОС	1	ГЗ	45	15	16	5	2	Д2ГД	0.90	150	0.20			Прохідна рубка 10%
14	3.0	7ГЗ1Д31Я1БП+БРС+КЛГ ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	25	10	16	4	1	Д2ГД	0.80	80	0.24			Проріджування 20%
15	0.8	Незімкнуті лісові культури 4ДЧР6АКБ Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР	6				1	Д2ГД	93					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	3.7	7ГЗ2БП1ОС+СЗ+ЯЛЕ+КЛП	1	ГЗ	45	18	18	5	1	Д2ГД	0.80	200	0.74			Прохідна рубка 10%
17	3.0	8БП2ГЗ+ОС	1	БП	50	23	28	5	1А	Д2ГД	0.90	230	0.69			Прохідна рубка 10%
18	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП+КЛГ БП - природного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	45	20	24	4	1А	Д2ГД	0.80	310 20	1.21 0.08			Прохідна рубка 10%
19	1.7	Лісові культури 8СЗ2ГЗ+ЯЛЕ+БП ГЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	61	25	32	5	1А	Д2ГД	0.70	320 10	0.54 0.02			Вибіркова санітарна рубка
20	1.4	6БП4ГЗ	1	БП ГЗ	65 50	24 22	28 20	7	1	Д2ГД	0.75	240	0.34	0.20 0.14	40 30	
21	0.8	Лісові культури 4СЗ1КЛГ1БП1Я32ГЗ1ДЗ ГЗ - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	Д2ГД	0.80	80	0.06			Проріджування 25%
22	3.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКБ3ГЗ1БП+ЯЛЕ+ЧШ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	АКБ ГЗ БП	60 60 60	24 21 25	28 20 36	8	1А	ДЗГД	0.70	230	0.76	0.45 0.23 0.08	30 30 40	
23	0.2	3ГЗ1Д32АКБ2ОС2КЛГ ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	22	11	10	4	1А	Д2ГД	0.80	100	0.02			Проріджування 20%
24	0.7	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах 6БП3ГЗ1ДЗ	1	БП ГЗ ДЗ	65 65 65	26 22 24	36 24 28	7	1А	Д2ГД	0.70	250	0.18	0.11 0.05 0.02	50 30 50	
25	2.3	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														

Аркуш 176
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 70

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Лісові культури	1	БП	66	25	32	7	1А	Д2ГД	0.70	260	0.60	0.42	60	
		7БП2ГЗ1ДЗ+ОС		ГЗ	66	22	24							0.12	30	
				ДЗ	66	23	28							0.06	50	
		ГЗ - природного походження														
26	2.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	63	24	32	8	1А	Д2ГД	0.60	190	0.49	0.49	30	
		10АКБ														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
27	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	25	32	4	1А	Д2ГД	0.80	440	0.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
28	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	15	8	8	4	1А	Д2ГД	0.70	40	0.02			
29	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	57	24	28	8	1А	Д2ГД	0.70	200	0.22	0.22	60	
		10АКБ														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
30	0.7	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 181
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 700 шт/га,в тому числі соснових - 600 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
31	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10МДЕ		МДЕ	1				1	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10АКБ		АКБ	2				1	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10АКБ		АКБ	3				1	Д2ГД	95					
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.8	7ГЗ3БП	1	ГЗ	65	23	24	7	1	Д2ГД	0.70	250	0.20	0.14	40	
				БП	65	26	28							0.06	50	
35	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
67.1

Аркуш 177

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.6	Лісові культури 3ДЧР4ГЗ2БП1КЛГ+ОС ГЗ,БП,КЛГ - природного походження	1	ДЧР	22	9	12	3	1	Д2ГД	0.90	70	0.11			Проріджування 20%
2	1.3	Лісові культури 3ДЧР4ГЗ2БП1ВРБ+ОС ГЗ,БП,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	18	9	12	2	1	Д2ГД	0.90	80	0.10			Прочищення 25%
3	1.0	10ГЗ+КЛГ+ОС	1	ГЗ	80	20	26	7	3	Д3ГД	0.60	160	0.16	0.16	40	
4	0.5	7КЛГ2ГЗ1БРС Захисна ремізa	1	КЛГ	10	5	6	2	2	Д2ГД	1.00	40	0.02			
5	3.0	Лісові культури 3ДЗ3КЛГ4ГЗ ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	6	1.5	2	2	2	Д2ГД	0.70	10	0.03			
6	2.4	5КЛГ3ГЗ1ДЧР1ВРБ+ЧШ+ОС ВРБ - вегетативного походження ДЧР - штучного походження	1	КЛГ	22	8	12	3	2	Д2ГД	0.80	45	0.11			Проріджування 25%
7	1.0	6ГЗ4ЯЗ+БП	1	ГЗ	120	22	32	8	3	Д2ГД	0.55	190	0.19	0.11	30	
				ЯЗ	120	24	44							0.08	60	
8	1.5	8ГЗ2КЛГ+ЯЗ	1	ГЗ	55	18	18	5	2	Д2ГД	0.65	150	0.23			
9	12.3	10ГЗ+ЯЗ+СЗ+БП+ЛПД	1	ГЗ	55	23	24	5	1А	Д2ГД	0.80	270	3.32			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.12			рубка
10	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	5				2	Д2ГД	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4КЛГ3ГЗ2ЯЗ1ВРБ		КЛГ	5	2	2				0.30	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.5	5БП4ГЗ1ЯЗ+ДЗ+КЛГ	1	БП	65	26	32	6	1А	Д2ГД	0.70	245	0.86	0.43	50	Вибіркова санітарна
				ГЗ	65	22	20							0.34	30	рубка
				ЯЗ	65	25	28							0.09	40	
		Сухостій		БП								5	0.02			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
12	1.8	Лісові культури 5ДЗ4ГЗ1ЯЗ+БП ГЗ,ЯЗ - природного походження	1	ДЗ	51	21	24	4	1А	Д2ГД	0.65	205	0.37			
13	3.1	8ГЗ2БП+КЛЯ	1	ГЗ	45	20	18	5	1А	Д2ГД	0.85	220	0.68			

Аркуш 178

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 71

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
14	4.7	7ГЗ1КЛГ2ДЗ+БП+ЧШ+ОС	1	ГЗ	35	15	16	4	1	Д2ГД	0.80	150	0.71			Прохідна рубка 10%
		ДЗ - штучного походження														
15	6.8	7ГЗ2ДЗ1ЛПД+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	71	22	22	7	2	Д2ГД	0.75	260	1.77	1.24	40	Вибіркова санітарна
				ДЗ	71	24	28							0.35	60	рубка
				ЛПД	71	24	32							0.18	50	
		ДЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.07			
		Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
16	12.1	9ГЗ1ДЗ+ЯЗ+БП	1	ГЗ	65	22	22	6	1	Д2ГД	0.70	250	3.03	2.73	30	Вибіркова санітарна
				ДЗ	65	23	32							0.30	60	рубка
		Сухостій		ГЗ								5	0.06			
17	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
18	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
59.0

Аркуш 179

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 72

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.1	10ГЗ+КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	105	23	32	8	3	Д2ГД	0.60	230	0.25	0.25	40	
2	2.9	Лісові культури 2Д3Б4ГЗ3КЛГ1ЯЗ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	7	2	2	2	2	Д2ГД	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
3	1.8	7ГЗ2КЛГ1ЯЗ+ВРБ+БП	1	ГЗ	26	10	10	4	1	Д2ГД	0.80	70	0.13			Проріджування 20%
4	3.7	10ГЗ+ДЗ+БП	1	ГЗ	50	21	18	5	1А	Д2ГД	0.80	235	0.87			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			рубка
5	2.6	5ГЗ2КЛГ1ЯЗ1ОС1БП+ЧШ+ВРБ	1	ГЗ	30	11	16	4	2	Д2ГД	0.70	80	0.21			Проріджування 20%
6	3.1	9ГЗ1КЛГ	1	ГЗ	45	15	18	5	2	Д2ГД	0.80	120	0.37			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								5	0.02			рубка
7	2.2	7ГЗ1БП1ВРБ1КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	20	8	10	3	1	Д2ГД	0.80	60	0.13			Прочищення 25%
8	7.5	10ГЗ+БП+ДЗ+ЛПД	1	ГЗ	65	23	26	6	1	Д2ГД	0.70	250	1.88	1.88	30	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			рубка
9	0.9	Лісові культури 6Д3Б4ГЗ+БП+КЛГ+ЯЗ ГЗ - природного походження	1	ДЗ	88	23	40	4	2	Д2ГД	0.65	260	0.23			
10	0.7	Лісові культури 2Д3З3ГЗ2БП2ВРБ1КЛГ ГЗ,БП,ВРБ,КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	13	4	6	2	2	Д2ГД	0.80	30	0.02			Прочищення 25%
11	5.6	Лісові культури 6Д3Б4ГЗ+БП+КЛГ+ЛПД ГЗ - природного походження	1	ДЗ	88	23	36	4	2	Д2ГД	0.70	260	1.46			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
12	2.9	Галявина Природне поновлення 9КЛГ1ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
13	0.7	4ГЗ2Я3 2БП2КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	20	8	10	3	1	Д2ГД	0.60	45	0.03			
14	1.0	4ГЗ2Я3 2БП2КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	20	8	10	3	1	Д2ГД	0.60	45	0.05			
15	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
36.8

Аркуш 180

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	4.8	Лісові культури 4ДЗ1КЛГ1ЯЗ4ГЗ+БП+ОС	1	ДЗ	67	24	26	4	1	Д2ГД	0.70	240	1.15			Вибіркова санітарна рубка
		КЛГ,ЯЗ,ГЗ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
2	2.0	4КЛГ3ГЗ2ВРБ1ЯЗ	1	КЛГ	5	3	4	2	2	Д2ГД	0.90	25	0.05			Освітлення 30%
		ГЗ,ВРБ - вегетативного походження														
3	5.0	5ГЗ3КЛГ1ДЗ1ЯЗ	1	ГЗ	45	15	18	5	2	Д2ГД	0.80	140	0.70			
		ДЗ - штучного походження														
		Сухостій		ГЗ								5	0.03			
4	4.7	6ГЗ3КЛГ1ЯЗ+БП+ДЗ	1	ГЗ	65	23	22	6	1	Д2ГД	0.70	260	1.22	0.73	30	
				КЛГ	65	24	26							0.37	40	
				ЯЗ	65	25	26							0.12	50	
5	5.2	5БП1ЯЗ2КЛГ2ГЗ+ДЗ+ЧШ	1	БП	40	17	18	4	1	Д2ГД	0.80	140	0.73			Прохідна рубка 10%
6	2.5	Лісові культури 3СЗ5ГЗ2БП+ЛПД	1	СЗ	66	26	40	4	1А	Д2ГД	0.70	265	0.66			Вибіркова санітарна рубка
		ГЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		ГЗ								5	0.01			
7	1.6	Лісові культури 4ДЧР4БП1ВРБ1ЯЗ	1	ДЧР	19	10	12	2	1	Д2ГД	0.80	90	0.14			Прочищення 25%
		БП,ВРБ,ЯЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.1	Лісові культури 2ДЗ3ГЗ4БП1ВРБ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	1	ДЗ	15	7	8	2	2	Д2ГД	0.80	65	0.07			Прочищення 25%
		ГЗ,БП,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.9	6КЛГ4ГЗ+ДЗ+ЧШ+ЯЗ	1	КЛГ	40	19	20	3	1А	Д2ГД	0.80	190	0.74			
		Сухостій		ГЗ								5	0.02			
10	2.1	9ГЗ1КЛГ+ЯЗ+ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	35	15	18	4	1	Д2ГД	0.65	100	0.21			
11	2.5	Лісові культури 5ДЗ4ГЗ1КЛГ+ЧШ+ЯЗ	1	ДЗ	50	21	20	4	1А	Д2ГД	0.65	190	0.48			
		ГЗ,КЛГ - природного походження														
12	6.1	5ГЗ3БП1ЯЗ1СЗ+ЛПД+ДЗ	1	ГЗ	65	21	20	6	2	Д2ГД	0.70	240	1.46	0.72	20	Вибіркова санітарна
				БП	65	26	32							0.44	40	рубка
				ЯЗ	65	25	26							0.15	30	
				СЗ	65	27	36							0.15	80	
		СЗ - штучного походження														

Аркуш 181

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 73

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ГЗ								10	0.06			
13	2.8	Лісові культури 5ДЗ2ЯЗ3ГЗ+БП+ЧШ+ЛПД+КЛГ ЯЗ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	65	22	28	4	1	Д2ГД	0.75	280	0.78			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
14	2.1	4КЛГ2БП1ДЗ2ГЗ1ВРБ+ЧШ ДЗ - штучного походження	1	КЛГ	18	9	14	2	1	Д2ГД	0.90	80	0.17			Прочищення 25%
15	1.4	Лісові культури 3ДЗ3ГЗ3КЛГ1ВРБ ГЗ,КЛГ,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	15	8	10	2	2	Д2ГД	0.80	50	0.07			Прочищення 25%
16	3.0	8ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	55	20	20	5	1	Д2ГД	0.70	200	0.60			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			рубка
17	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
51.0

Аркуш 182
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 74

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	34	17	22	3	1А	Д2ГД	0.80	255	0.41			
		10СЗ+БП														
2	7.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	34	17	22	3	1А	Д2ГД	0.80	190	1.44			
		5СЗ2БП2КЛГ1АКБ														
		АКБ - природного походження														
Разом по кварталу																
	9.2															

Аркуш 183

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.5	5ГЗ2ЯЗ1КЛГ1БП1ЧШ+ДЗ+ОС	1	ГЗ	45	16	16	5	2	Д2ГД	0.80	170	0.43			Прохідна рубка 10%
2	3.8	6ГЗ2КЛГ1ДЗ1ЯЗ+БП+ОС	1	ГЗ	55	20	20	5	1	Д2ГД	0.80	230	0.87			
3	3.4	Лісові культури 4ДЗ4ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ЛПД+БП+ЧШ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження	1	ДЗ	60	22	26	4	1	Д2ГД	0.75	250	0.85			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
4	3.9	6ГЗ2КЛГ1ЯЗ1БП+ДЗ+ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	30	15	16	4	1А	Д2ГД	0.75	140	0.55			Проріджування 20%
		Сухостій		ГЗ								5	0.02			
5	7.2	Лісові культури 5ДЧР3ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ДЗ+ЛПД+БП+ЧШ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження	1	ДЧР	53	21	26	4	1А	Д2ГД	0.80	220	1.58			Прохідна рубка 10%
6	5.5	8ГЗ2ЯЗ+ДЗ+ЛПД+КЛГ	1	ГЗ	55	20	20	5	1	Д2ГД	0.80	225	1.24			
7	8.0	6ГЗ1ЯЗ1КЛГ2СЗ+ДЗ	1	ГЗ	55	21	18	5	1	Д2ГД	0.80	275	2.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.08			
8	2.5	7ГЗ2ЯЗ1ДЗ+ЧШ+ЛПД+КЛГ	1	ГЗ	65	21	24	6	2	Д2ГД	0.70	230	0.58	0.40	30	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗ	65	25	36							0.12	50	
				ДЗ	65	21	26							0.06	40	
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
9	0.4	10ГЗ+ДЗ+БП+ЛПД	1	ГЗ	55	18	20	5	2	Д2ГД	0.65	145	0.06			
10	1.1	Лісові культури 5ДЧР2КЛГ1КЛТ1ГЗ1ЯЗ КЛГ,КЛТ,ГЗ,ЯЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	7	4	4	2	2	Д2ГД	0.90	35	0.04			Освітлення 30%
11	0.6	9ГЗ1ЯЗ+ДЗ	1	ГЗ	90	23	30	7	2	Д2ГД	0.60	215	0.13	0.12	40	
				ЯЗ	90	25	36							0.01	50	
12	1.5	Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	56	20	26	8	1	Д3ГД	0.60	160	0.24	0.24	20	
13	1.9	Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	56	21	26	8	1	Д3ГД	0.60	170	0.32	0.32	50	
14	0.7	Лісові культури 6СЗ1АКБ1ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ДЗ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження Схил південної експозиції, 20 градусів	1	СЗ	56	24	28	4	1А	Д2ГД	0.70	290	0.20			

Аркуш 184

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 75

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.2	Лісові культури 5ДЗ2С32КЛГ1ЯЗ+ОС+БП+ВРБ ЯЗ - природного походження	1	ДЗ	26	8	16	3	2	Д2ГД	0.65	60	0.13			
16	2.3	Галявина Підлісок СВК, зімкнутість 0.60		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209
17	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
18	13.9	Лісові культури 5ДЗ3КЛГ2СЗ+БП+ВРБ СЗ - природного походження	1	ДЗ	26	9	14	3	2	Д2ГД	0.65	60	0.83			
19	1.6	7ГЗ3ТК+ГХГ+КЛГ ТК - штучного походження	1	ГЗ	58	16	18	5	3	Д2ГД	0.60	130	0.21			
20	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
63.8

Аркуш 185
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 76

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.9	Лісові культури 5СЗ2АКБ2ЛПД1ГЗ+ЧШ+ДЗ АКБ,ЛПД,ГЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	63	27	40	5	1Б	Д2ГД	0.65	215 10	0.41 0.02			Вибіркова санітарна рубка
2	1.5	Лісові культури 5АКБ3КЛТ2ГЗ+ЧШ КЛТ,ГЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	АКБ	7	5	6	3	2	Д2ГД	0.80	10	0.02			
3	6.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Сухостій Підлісок СВК, зімкнутість 0.40 Насадження-медоніс	1	АКБ АКБ	31	16	18	7	1Б	Д2ГД	0.80	150 10	0.93 0.06	0.93	10	Прохідна рубка 10%
4	9.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс	1	АКБ	31	14	16	7	1А	Д2ГД	0.80	125	1.16	1.16	10	Прохідна рубка 10%
5	4.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ЯБЛ+ГШЗ Підлісок СВК, зімкнутість 0.60 Насадження-медоніс	1	АКБ	15	8	10	4	1А	Д2ГД	0.60	35	0.14			
6	0.1	Лісовий проїзд Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
23.1

Аркуш 186

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.1	8КЛЯ2ВРБ	1	КЛЯ	40	14	24	6	2	Д4ГД	0.50	80	0.09	0.07	5	
				ВРБ	40	16	28							0.02	5	
2	0.7	Біогалявина		ДЗ					1	Д4ГД						
3	0.3	10КЛЯ+ВРБ+АКБ	1	КЛЯ	67	17	36	8	3	Д4ГД	0.40	80	0.02	0.02	10	
4	0.9	10КЛЯ+КЛГ КЛЯ - вегетативного походження	1	КЛЯ	12	6	8	3	1	Д3ГД	0.60	25	0.02			
5	1.0	Лісові культури 10ТК+ЧШ+АКБ+КЛЯ	1	ТК	67	17	36	8	2	Д4ГД	0.40	115	0.12	0.12	40	
6	3.2	10ГЗ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ Схил північної експозиції, 10 градусів	1	ГЗ	60	20	20	5	2	Д3ГД	0.70	200	0.64			
7	1.1	4ГЗ1СЗ2КЛГ2АКБ1ДЗ СЗ,ДЗ - штучного походження	1	ГЗ	50	18	18	5	1	Д2ГД	0.65	180	0.20			
8	18.5	10ГЗ+КЛГ+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	21	22	6	2	Д2ГД	0.70	240	4.44	4.44	40	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.19			
		Схил західної експозиції, 20 градусів														
9	1.4	6ГЗ1СЗ3КЛГ+ЯБЛ СЗ - штучного походження	1	ГЗ	50	14	14	5	3	Д2ГД	0.60	95	0.13			
10	10.5	8ГЗ1КЛГ1ЯЗ	1	ГЗ	45	15	16	5	2	Д2ГД	0.65	110	1.16			
11	2.7	7ГЗ(45)1КЛГ1ЯЗ1ГЗ(65)	1	ГЗ	45	15	16	5	2	Д2ГД	0.80	140	0.38			
12	4.6	8ДЗ2ЯЗ+КЛГ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	83	24	36	4	2	Д2ГД	0.70	290	1.33			
13	4.0	Лісові культури 5ДЗ3ГЗ1КЛГ1ЯЗ+ЧШ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	83	23	36	4	2	Д2ГД	0.70	255	1.02			
14	6.8	7ГЗ2КЛГ1ЯЗ+ДЗ+ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	65	23	28	6	1	Д2ГД	0.70	260	1.77	1.24	40	
				КЛГ	65	24	32							0.35	50	
				ЯЗ	65	26	36							0.18	60	
15	11.8	Лісові культури 2СЗ4ГЗ1КЛГ2ЯЗ1ЯБЛ+ЯЛЕ ГЗ,КЛГ,ЯЗ - природного походження Поодинокі дерева 5КЛГ5ЯЗ	1	СЗ	36	17	26	3	1А	Д2ГД	0.65	80	0.94			
				КЛГ	65	18	24					15	0.18			
		Сухостій		ЯЛЕ								5	0.06			

Аркуш 187

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 77

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
16	3.5	10ГЗ+КЛГ+ЯЗ+ДЗ+ЛПД	1	ГЗ	65	22	24	6	1	Д2ГД	0.60	195	0.68	0.68	40	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			
17	1.9	Лісові культури 2МДЕ2КЛГ2ЯЗ2ГЗ2ВРБ+ЛПД	1	МДЕ	8	2.5	2	2	2	Д2ГД	0.80	20	0.04			Освітлення 30%
		КЛГ,ЯЗ,ГЗ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.1	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Покриття дороги гравійне														
19	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу	75.2															

Аркуш 188

СЛП "Горліс" Пам'ятки природи Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.6	10ГЗ+КЛГ+ЯЗ+ДЗ Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний	1	ГЗ	65	22	22	6	1	Д2ГД	0.80	270	1.78	1.78	40	
7	9.2	10ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯЗ Підріст 7КЛГ3ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний	1	ГЗ	70	22	22	6	2	Д2ГД	0.80	280	2.58	2.58	40	
20	1.2	6КЛГ4ГЗ Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний	1	КЛГ	10	4	4	2	2	Д2ГД	0.55	15	0.02			

Разом

17.0

Аркуш 189

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
2	0.3	Лісові культури 2МДЕ2КЛГ2ЯЗ2ГЗ2ВРБ+ЛПД КЛГ,ЯЗ,ГЗ,ВРБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	МДЕ	8	2.5	2	2	2	Д2ГД	0.80	20	0.01			Освітлення 30%
3	2.4	7ГЗ1КЛГ1ЯЗ1ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	80	23	24	7	2	Д2ГД	0.70	260	0.62	0.44	40	Вибіркова санітарна
				КЛГ	80	24	30							0.06	50	рубка
				ЯЗ	80	26	36							0.06	60	
				ДЗ	80	24	36							0.06	70	
		Сухостій		ГЗ								10	0.02			
4	2.9	8ГЗ1ЯЗ1КЛГ+ОС+ДЗ+ЧШ	1	ГЗ	65	21	22	6	2	Д2ГД	0.70	200	0.58	0.46	40	Вибіркова санітарна
				ЯЗ	65	25	32							0.06	60	рубка
				КЛГ	65	23	28							0.06	50	
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
5	0.8	Лісові культури 6ДЗ1ЯЗ1КЛГ2ГЗ ЯЗ,КЛГ,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	83	24	40	4	2	ДЗГД	0.65	255	0.20			
6	0.9	4КЛЯ2ГЗ1КЛГ2ВРБ1ТК КЛЯ,ВРБ,ТК - вегетативного походження	1	КЛЯ	17	8	12	3	1	ДЗГД	0.65	45	0.04			
8	1.5	Лісові культури 4ТК3ГЗ2КЛГ1КЛЯ	1	ТК	71	27	48	8	1В	ДЗГД	0.50	160	0.24	0.10	50	
				ГЗ	50	18	20							0.07	30	
				КЛГ	50	19	22							0.05	30	
				КЛЯ	50	16	24							0.02	10	
		ГЗ,КЛГ,КЛЯ - природного походження														
9	0.8	Лісові культури 4ДЗ6ГЗ+КЛГ ГЗ - природного походження Підріст 5КЛГ5ГЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	ДЗ	83	24	40	4	2	Д2ГД	0.70	210	0.17			
10	10.5	10ГЗ+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	70	21	22	6	2	Д2ГД	0.70	210	2.21	2.21	30	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.11			рубка
11	1.7	7ГЗ1КЛГ1ВРБ1ОС+ЯЗ+ЧШ	1	ГЗ	35	10	14	4	3	ДЗГД	0.65	70	0.12			
12	2.0	Лісові культури 10ДЗ+ГЗ	1	ДЗ	88	24	40	4	2	Д2ГД	0.70	310	0.62			
13	0.9	6ГЗ2ЯЗ2АКБ+ДЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	ГЗ	30	13	14	4	1	Д2ГД	0.60	100	0.09			
14	1.3	8ГЗ1КЛГ1ДЗ+ЛПД+ЯЗ	1	ГЗ	70	22	24	6	2	Д2ГД	0.70	235	0.31	0.25	20	
				КЛГ	70	23	28							0.03	40	

Аркуш 190

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 78

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ДЗ	70	25	44							0.03	60	
15	0.6	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
16	4.1	8ГЗ1ЯЗ1КЛГ+ДЗ+ОС+БП+ЛПД+ЧШ	1	ГЗ	70	22	26	6	2	Д2ГД	0.70	235	0.96	0.76	30	
				ЯЗ	70	26	36							0.10	60	
				КЛГ	70	23	26							0.10	40	
17	5.3	4ГЗ2СЗ1КЛГ1КЛП1ЧШ1БП	1	ГЗ	52	15	18	5	3	Д2ГД	0.60	120	0.64			Вибіркова санітарна рубка
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
18	4.9	3ГШЗ3ЯБЛ1ЯЗ1КЛГ1СЗ1ЧШ	1	ГШЗ	10	4	4	2	2	Д2ГД	0.60	15	0.07			
19	2.5	Лісові культури	1	СЗ	53	21	26	4	1А	Д2ГД	0.60	180	0.45			Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ1ГЗ1КЛГ1КЛП1БП+АКБ+ЯБЛ+ЧШ														
		ГЗ,КЛГ,КЛП,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 5ГЗ5КЛП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
21	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом

43.5

Разом по кварталу

60.5

Аркуш 191

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 79

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	13.9	5ГЗ1КЛГ1КЛП1ЯЗ1АКБ1ТБ+БП	1	ГЗ	55	20	20	5	2	Д3ГД	0.60	180	2.50			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.9	10ЯЗ+ЯБЛ+ЛПД+ЧШ	1	ЯЗ	67	24	36	5	1	Д2ГД	0.50	200	0.98			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ЯЗ								10	0.05			рубка
		Підріст 6ЯЗ4КЛП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок СВК, зімкнутість 0.50														
3	17.1	5ЯЗ1ГЗ1ЧШ3ЛПД+АКБ	1	ЯЗ	70	26	36	5	1А	Д3ГД	0.65	270	4.62			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ЯЗ								10	0.17			рубка
4	1.3	6ГЗ4ЯЗ+КЛГ+ЧШ	1	ГЗ	55	21	22	5	2	Д2ГД	0.60	200	0.26			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЗ								5	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
5	5.3	8ГЗ1КЛГ1ЧШ+СЗ+БП+ЛПД+ДЗ	1	ГЗ	65	22	24	6	2	Д3ГД	0.70	250	1.33	1.07	40	Вибіркова санітарна
				КЛГ	65	24	28							0.13	50	рубка
				ЧШ	65	26	32							0.13	50	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								5	0.03			
6	0.7	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
7	13.0	5ГЗ2КЛП1ЯЗ1ЛПД1СЗ+АКБ	1	ГЗ	60	22	24	5	2	Д3ГД	0.70	250	3.25			Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.13			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
8	0.4	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
9	2.1	Лісові культури	1	СЗ	37	17	24	3	1А	Д2ГД	0.70	160	0.34			Проріджування 20%
		5СЗ5КЛП+ЯБЛ+ГЗ+ЛПД+ЯЗ														
		КЛП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
10	9.5	7ГЗ1КЛГ1КЛП1ЯЗ+СЗ+БП+ЧШ	1	ГЗ	55	22	22	5	1	Д3ГД	0.60	200	1.90			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	22.0	6ГЗ4КЛП+ЯБЛ+ЯЗ+ДЗ+ЧШ+ЛПД	1	ГЗ	45	20	22	5	1	Д2ГД	0.60	170	3.74			Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ГЗ								10	0.22			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
12	2.5	Лісові культури	1	АКБ	61	21	28	8	1	Д2ГД	0.50	130	0.33	0.33	20	
		10АКБ+СЗ														

Аркуш 192

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 79

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
92.7

Аркуш 193

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 80

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	8.6	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
2	5.3	5СЗ4ГЗ1КЛП+ОС	1	СЗ	40	19	26	3	1А	ДЗГД	0.65	200	1.06			
3	2.8	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
4	10.9	4ГЗ3КЛП3КЛГ+ЯЗ+ОС	1	ГЗ	50	18	20	5	2	Д2ГД	0.65	140	1.53			
		ГЗ - вегетативного походження														
5	0.8	8ГЗ1КЛГ1ЯЗ+БП	1	ГЗ	80	21	24	7	3	Д2ГД	0.60	200	0.16	0.12	40	
				КЛГ	80	24	28							0.02	50	
				ЯЗ	80	26	28							0.02	60	
		ГЗ - вегетативного походження														
6	2.4	10ГЗ+КЛГ+ОС	1	ГЗ	65	21	22	6	2	Д2ГД	0.60	170	0.41	0.41	40	
7	2.4	6ГЗ2КЛГ1КЛП1ЯЗ+ДЗ	1	ГЗ	65	21	22	6	2	Д2ГД	0.60	180	0.43	0.26	40	
				КЛГ	65	24	26							0.09	40	
				КЛП	65	22	24							0.04	40	
				ЯЗ	65	24	26							0.04	60	
		Підлісок АКЖ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
8	2.0	10АКБ+ГЗ+КЛП+КЛГ	1	АКБ	80	21	26	8	2	Д2ГД	0.45	110	0.22	0.22	50	
9	1.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						

Разом по кварталу
36.5

Аркуш 194

СЛП "Горліс" Національні природні парки (господарська зона) Квартал 81

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
2	2.2	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.07			Освітлення 30%
		3ДЧР2КЛГ2ГЗ1ЯЗ2ВРБ+ЛПД+ОС														
		КЛГ,ГЗ,ЯЗ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	2.3	10ГЗ+ЯЗ+ДЗ+КЛГ	1	ГЗ	95	23	30	8	2	Д2ГД	0.50	180	0.41	0.41	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								5	0.01			рубка
		Підріст 6КЛГ4ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
4	10.7		1	ГЗ	80	23	30	7	2	Д2ГД	0.50	150	1.61	0.81	20	Вибіркова санітарна
		5ГЗ(80)2ЯЗ1КЛГ2ГЗ(55)+ЛПД+ЧШ+ДЗ+АКБ														рубка
				ЯЗ	80	25	44							0.32	50	
				КЛГ	80	24	24							0.16	20	
				ГЗ	55	17	20							0.32	20	
		Сухостій		ГЗ								10	0.11			
5	3.7	2ГЗ1КЛП2БП2СЗ2ОС1ЯЗ+АКБ	1	ГЗ	55	14	16	5	3	Д2ГД	0.65	130	0.48			
		Поодинокі дерева 10ГЗ														
				ГЗ	80	23	32					20	0.07			
6	3.6	10ГЗ+ЯЗ+ЧШ+КЛП	1	ГЗ	80	22	26	7	2	Д2ГД	0.65	230	0.83	0.83	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								10	0.04			рубка
7	2.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	4	4	2	2	Д2ГД	0.90	30	0.06			Освітлення 30%
		3ДЧР2КЛГ2ГЗ1ЯЗ2ВРБ+ЛПД+ОС														
		КЛГ,ГЗ,ЯЗ,ВРБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.1	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
24.8

Аркуш 195
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 82

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% дилових дерев	Господарський захід
1	2.4	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		10АКБ	1	АКБ	75	20	28	8	2	Д2ГД	0.50	120	0.29	0.29	50	
2	1.6	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	АКБ	73	18	28	8	3	Д2ГД	0.50	110	0.18	0.18	50	
		10АКБ														
3	4.9	ОЗЛД. Ліси у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	БП	87	23	32	8	2	Д2ГД	0.50	150	0.74	0.46	45	
		6БП1КЛГ1ЧШ1ЯЗ1ГЗ		КЛГ	87	21	32							0.07	40	
				ЧШ	87	21	32							0.07	10	
				ЯЗ	87	22	28							0.07	20	
				ГЗ	87	20	28							0.07	40	
		ЧШ,ЯЗ,ГЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
8.9

Аркуш 196

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 83

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловиих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.7	10АКБ+СЗ+КЛЯ	1	АКБ	30	16	20	6	1Б	Д2ГД	0.60	110	1.95	1.95	20	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		АКБ								10	0.18			
Разом по кварталу	17.7															

Аркуш 197

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 84

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	6БП2СЗ2АКБ СЗ - штучного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	10	10	4	3	Д2ГД	0.50	50	0.35			
2	2.2	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 209

Разом по кварталу
9.2

Аркуш 198

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси

Квартал 85

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловиих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 9СЗ1АКБ+КЛГ	1	СЗ	35	17	24	3	1А	Д2ГД	0.80	240	0.43			Проріджування 20%
Разом по кварталу	1.8															

Аркуш 199
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 86

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	6ГЗ2Я32ГШЗ+АЛЧ	1	ГЗ	25	7	10	4	3	Д2ГД	0.70	40	0.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом по кварталу																
	5.0															

Аркуш 200

СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 87

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловиих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури 10АКБ	1	АКБ	43	16	20	8	1	Д2ГД	0.60	110	0.37	0.37	60	
Разом по кварталу 3.4																

Аркуш 201

СЛП "Горліс" Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм Квартал 88

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% дилових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ГЗ2КЛГ+ДЗ	1	ГЗ	100	24	32	8	2	Д2ГД	0.60	220	0.86	0.69	60	
				КЛГ	100	26	32							0.17	60	
2	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	7	6	8	3	1	Д2ГД	0.80	30	0.07			
		9АКБ1КЛГ														
		КЛГ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	2.8	6ГЗ2КЛГ1Я31ЧШ	1	ГЗ	30	12	16	4	1	Д2ГД	0.70	90	0.25			
4	1.6	4ГЗ2АБЗ2АЛЧ2ЯБЛ	1	ГЗ	10	7	6	2	2	Д2ГД	0.70	30	0.05			
		ГЗ - вегетативного походження														
5	2.5	6ГЗ2КЛГ1ДЗ1Я3	1	ГЗ	50	17	20	5	2	Д2ГД	0.60	130	0.33			
Разом по кварталу																
	13.1															

Аркуш 202
СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.6	8ГЗ2ДЗ+КЛГ+ЛПД+ОС+ЧШ	1	ГЗ	80	25	32	7	2	Д2ГД	0.60	260	0.68	0.54	30	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	27	40							0.14	60	рубка
		ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 6ГЗ4КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	0.8	5ДЗ5ГЗ+ОС	1	ДЗ	90	26	40	4	1	Д2ГД	0.60	240	0.19			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ГЗ								5				рубка
		Підріст 6ГЗ4КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	0.3	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
4	5.0	3Я3Г3Г2КЛГ1ОС+БП+ЧШ+АКБ	1	ЯЗ	90	23	36	6	2	Д2ГД	0.50	160	0.80	0.24	40	
				ГЗ	60	20	24							0.32	20	
				КЛГ	60	22	28							0.16	30	
				ОС	60	22	26							0.08	20	
		Підріст 5ГЗ5КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	0.4	Біогалявина		ДЗ					2	Д2ГД						
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
6	1.5	Галявина		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														культур лісорозвед. РТК 209
7	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
8	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	92	22	36	4	3	Д2ГД	0.60	220	0.46			
		8ДЗ2ОС+АКБ+КЛГ+ЛПД														
		ОС - природного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
9	1.8	10АКБ+ЛПД+КЛГ	1	АКБ	70	20	36	8	2	Д2ГД	0.55	135	0.24	0.24	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		АКБ								5	0.01			рубка
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Аркуш 203

СЛП "Горліс" Лісопаркова частина лісів зелених зон Квартал 89

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження-медоніс														
10	0.9	8АКБ2ЧШ+ОС+ВРБ	1	АКБ	37	13	18	7	2	Д2ГД	0.65	90	0.08	0.06	20	
				ЧШ	37	13	16							0.02	20	
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження-медоніс														
11	1.3	Лісові культури	1	АКБ	88	21	36	8	3	Д2ГД	0.50	135	0.18	0.16	20	Вибіркова санітарна
		9АКБ1ЯЗ+КЛГ+ЛПД+ДЗ		ЯЗ	88	23	40							0.02	50	рубка
		Сухостій		АКБ								5	0.01			
		Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження-медоніс														
12	0.8	Зруб		ДЗ					2	Д2ГД						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовіднов.
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 4 клас естетичної оцінки														РТК 182
13	1.1	6ЯЗ2ЧШ2АКБ	1	ЯЗ	15	8	16	2	2	Д2ГД	0.60	35	0.04			
		Підлісок ТРК,ГДК, зімкнутість 0.50														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
14	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	92	22	36	4	3	Д2ГД	0.60	220	0.24			
		8ДЗ2ОС+АКБ+КЛГ+ЛПД														
		ОС - природного походження														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														

Разом по кварталу
19.8

Аркуш 204
СЛП "Горліс" Інші захисні ліси Квартал 90

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	%ділових дерев	Господарський захід
1	2.3	Лісові культури 6СЗЗБП1ГЗ+ДЗ+КЛГ ГЗ - природного походження	1	СЗ	47	21	28	4	1А	Д2ГД	0.65	215	0.49			
2	2.7	Лісові культури 4ДЗЗГЗ2ЯЗ1ЧШ ГЗ,ЯЗ,ЧШ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	9	2	2	2	2	Д2ГД	0.80	15	0.04			Освітлення 30%
3	2.0	Лісові культури 2ДЗЗГЗЗКЛП2ЯЗ+ЧШ ГЗ,КЛП,ЯЗ - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	6	2	2	2	2	Д2ГД	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
4	1.6	8ЯЗ2ГЗ+ДЗ+ОС Підріст 7ГЗЗКЛГ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	ЯЗ	80	25	40	6	1	Д2ГД	0.50	215	0.34	0.27	60	
				ГЗ	80	25	30							0.07	40	
5	2.4	9ГЗ1ДЗ Сухостій Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	ГЗ	65	23	28	7	1	Д2ГД	0.60	220	0.53	0.48	40	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	100	24	36							0.05	70	
				ГЗ								5	0.01			
6	1.5	Лісові культури 8ДЧР1АКБ1КЛГ+ГЗ Підріст 5ГЗ5КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	ДЧР	43	20	28	4	1А	Д2ГД	0.80	210	0.32			
7	2.3	7ДЗ2ГЗ(60)1ГЗ(110)	1	ДЗ	110	26	44	5	2	Д2ГД	0.60	260	0.60			
Разом по кварталу	14.8															
УСЬОГО	4004.0															

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ,ГА

	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі									
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя									
Квартал		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки,протипожежні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь	Води	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ			Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення															
						Заповідні урочища																			
14	5.7	5.7	4.4										5.7												
	РАЗОМ																								
	5.7	5.7	4.4										5.7												
%	100.0	100.0	77.2										100.0												
						Пам'ятки природи																			
16	33.0	31.7	23.2							1.0	0.3	1.3	33.0												
78	17.0	17.0											17.0												
	РАЗОМ																								
	50.0	48.7	23.2							1.0	0.3	1.3	50.0												
%	100.0	97.4	46.4							2.0	0.6	2.6	100.0												
						Заказники																			
38	58.9	56.9	53.2							2.0		2.0	58.9												
52	22.2	22.2	1.4										22.2												
53	40.8	39.9	8.3							0.4	0.5	0.9	40.8												
54	57.0	50.9	30.2						4.3	1.2	0.5	6.0	56.9									0.1			0.1
	РАЗОМ																								
	178.9	169.9	93.1						4.3	3.6	1.0	8.9	178.8									0.1			0.1
%	100.0	94.9	52.0						2.4	2.0	0.6	5.0	99.9									0.1			0.1
						Національні природні парки (господарська зона)																			
71	59.0	56.6	7.7	2.2							0.2	2.4	59.0												
72	36.8	33.8	10.1						2.9		0.1	3.0	36.8												
73	51.0	50.8	16.7								0.2	0.2	51.0												
75	63.8	60.7	31.9						2.3		0.1	2.4	63.1							0.7					0.7
77	75.2	73.3	18.7							0.7	1.2	1.9	75.2												
78	43.5	42.8	7.9							0.6	0.1	0.7	43.5												
79	92.7	91.6	4.6							1.1		1.1	92.7												
80	36.5	23.8								1.3		12.7	36.5												
									11.4																
81	24.8	24.5	4.2							0.2	0.1	0.3	24.8												
	РАЗОМ																								

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 2

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі									
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	483.3	457.9	101.8	2.2					3.9	2.0	24.7									0.7					0.7
									16.6				482.6												
%	100.0	94.8	21.1	0.5					3.4	0.8	0.4	5.1	99.9							0.1					0.1
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	717.9	682.2	222.5	2.2					8.5	3.3	34.9									0.7		0.1			0.8
									20.9				717.1												
%	100.0	95.0	31.0	0.3					2.9	1.2	0.5	4.9	99.9							0.1					0.1
	КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																								
	Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																								
23	3.6	3.6	3.6										3.6												
32	4.8	4.8	4.8										4.8												
34	61.7	57.7	16.2						2.3	0.9	0.3	3.5	61.2									0.5			0.5
37	0.6	0.6	0.6										0.6												
44	16.0	15.7	12.5										15.7									0.3			0.3
68	2.0	1.9	1.9										1.9									0.1			0.1
69	0.8	0.8	0.8										0.8												
	РАЗОМ																								
	89.5	85.1	40.4						2.3	0.9	0.3	3.5	88.6									0.9			0.9
%	100.0	95.1	45.1						2.6	1.0	0.3	3.9	99.0									1.0			1.0
	Лісопаркова частина лісів зелених зон																								
35	30.0	25.1	25.1						4.9			4.9	30.0												
36	29.3	26.2	3.0	1.0			1.8			0.3		3.1	29.3												
44	23.7	20.4	13.8						2.8	0.3	0.2	3.3	23.7												
89	19.8	16.7	4.5				0.8		1.5	0.7		3.0	19.7									0.1			0.1
	РАЗОМ																								
	102.8	88.4	46.4	1.0			2.6		9.2	1.3	0.2	14.3										0.1			0.1
													102.7												
%	100.0	86.0	45.1	1.0			2.5		8.9	1.3	0.2	13.9	99.9									0.1			0.1
	Лісогосподарська частина лісів зелених зон																								
47	40.5	40.4	29.0								0.1	0.1	40.5												
48	27.0	26.8	5.9								0.2	0.2	27.0												
49	74.2	72.6	18.7							0.3	1.3	1.6	74.2												
50	56.8	49.7	6.8	1.9			4.6				0.6	7.1	56.8												
51	32.0	30.2	30.2						1.8			1.8	32.0												
	РАЗОМ																								
	230.5	219.7	90.6	1.9			4.6	1.8	0.3		2.2	10.8													
													230.5												

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 3

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі											Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, спору-ди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарибща, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки,протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
%	100.0	95.3	39.3	0.8				2.0	0.8	0.1	1.0	4.7													
													100.0												
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	422.8	393.2	177.4	2.9				7.2		2.5	2.7	28.6										1.0			1.0
									13.3				421.8												
%	100.0	93.1	42.0	0.7				1.7	3.1	0.6	0.6	6.7	99.8									0.2			0.2
					КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ			Захисні ліси																	
					Протиерозійні ліси																				
8	50.5	50.5	21.5										50.5												
9	10.8	10.8	8.0										10.8												
	РАЗОМ																								
	61.3	61.3	29.5										61.3												
%	100.0	100.0	48.1																						
													100.0												
					Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
1	15.9	15.9	10.4										15.9												
5	51.8	51.6	10.4								0.2	0.2	51.8												
7	48.3	42.8	21.2	0.5				1.8				2.3	45.1											3.2	3.2
8	25.3	24.9	21.9							0.4		0.4	25.3												
18	3.3	2.9	2.9										2.9											0.4	0.4
22	7.0	5.8	2.7						1.2			1.2	7.0												
33	3.8	3.8	3.8										3.8												
62	49.9	48.9	34.1							1.0		1.0	49.9												
67	20.8	14.3	10.7						4.7	1.7	0.1	6.5	20.8												
88	13.1	13.1	2.3										13.1												
	РАЗОМ																								
	239.2	224.0	120.4	0.5				1.8	5.9	3.1	0.3	11.6												3.6	3.6
													235.6												
%	100.0	95.1	50.3	0.2				0.8	2.5	1.3	0.1	4.9												1.5	1.5
													100.0												
					Інші захисні ліси																				
3	33.9	29.4	19.7						0.2	4.2	0.1	4.5	33.9												
4	18.5	18.5	5.9										18.5												
9	18.4	10.7	10.3						3.2			3.2	13.9											4.5	4.5
10	48.0	47.9	8.3								0.1	0.1	48.0												
11	3.4	3.4	3.4										3.4												
12	24.6	23.3	21.1	1.3								1.3	24.6												

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 4

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Вода	Болота	Садиби, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарослі, зарубки, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	66.0	64.7	39.7						1.3			1.3	66.0												
14	62.0	62.0	53.0										62.0												
15	85.7	82.9	60.7										82.9						0.3					2.5	2.8
16	5.8	5.8	5.8										5.8												
17	10.8	7.8	2.1					3.0				3.0	10.8												
18	42.4	38.9	14.9	1.1						0.6		1.7	40.6											1.8	1.8
19	36.4	30.2	26.7	6.2								6.2	36.4												
20	51.2	51.2	18.9										51.2												
21	62.6	52.0	28.7	3.3				0.8		0.4		4.5	56.5											6.1	6.1
22	5.1	4.6	3.0							0.5		0.5	5.1												
23	7.8	6.6	1.4							1.0	0.2	1.2	7.8												
27	82.8	73.9	37.9	5.2				2.9				8.1	82.0							0.5		0.3			0.8
28	61.6	60.6	15.2	1.0								1.0	61.6												
29	61.8	55.7	28.0	3.5				2.6				6.1	61.8												
31	35.2	33.4	27.8						1.2			1.2	34.6											0.6	0.6
32	69.4	68.6	24.7							0.5	0.3	0.8	69.4												
33	11.2	10.6	10.6										10.6									0.6			0.6
37	78.1	67.0	41.4					0.7	7.9	2.5		11.1	78.1												
39	32.0	31.4	7.3	0.5							0.1	0.6	32.0												
40	51.5	48.3	10.9	2.9							0.3	3.2	51.5												
41	42.8	42.1	26.7	0.5							0.2	0.7	42.8												
42	53.5	41.8	19.0	11.5							0.2	11.7	53.5												
43	56.3	51.2	19.5	4.3				0.8				5.1	56.3												
45	80.1	79.2	53.4							0.5	0.4	0.9	80.1												
46	21.2	21.2	11.6										21.2												
52	6.0	6.0											6.0												
55	86.5	83.4	56.0						2.4		0.1	2.5	85.9									0.6			0.6
56	52.7	52.7	28.8										52.7												
61	33.7	26.1	21.1						4.2	1.9		6.1	32.2									0.1		1.4	1.5
62	2.4	2.4	1.6										2.4												
63	41.6	39.8	14.8							1.4		1.4	41.2									0.4			0.4
66	48.8	46.4	16.0	2.2							0.2	2.4	48.8												
67	26.1	26.1											26.1												
68	48.1	38.8	15.4	2.2					5.6	1.1	0.3	9.2	48.0						0.1						0.1
69	39.3	35.9	24.5	3.3							0.1	3.4	39.3												
70	67.1	62.9	24.5	3.4				0.7			0.1	4.2	67.1												
74	9.2	9.2	9.2										9.2												

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 5

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади-би, спору-ди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки,протипожні розриви, лісові осушувальні канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	23.1	23.0	18.9								0.1	0.1	23.1											
82	8.9	8.9	6.5										8.9											
83	17.7	17.7											17.7											
84	9.2	7.0							2.2			2.2	9.2											
85	1.8	1.8	1.8										1.8											
86	5.0	5.0											5.0											
87	3.4	3.4	3.4										3.4											
90	14.8	14.8	8.5										14.8											
	РАЗОМ																							
	1865.5		908.6	52.4					28.2		2.8	109.5							0.4	0.5		2.0			19.8
		1736.2						11.5		14.6			1845.7											16.9	
%	100.0	94.0	48.7	2.8				0.6	1.5	0.8	0.2	5.9	99.9									0.1		0.9	1.0
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	2166.0		1058.5					13.3		17.7			2142.6											20.5	
		2021.5		52.9					34.1		3.1	121.1							0.4	0.5		2.0			23.4
%	100.0	94.4	48.9	2.4				0.6	1.6	0.8	0.1	5.5	99.9									0.1		0.9	1.0
						КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ					Експлуатаційні ліси														
						Експлуатаційні ліси																			
1	38.8	32.9	12.2	5.4							0.5	5.9	38.8												
2	55.0	48.5	0.8	2.0				4.0			0.5	6.5	55.0												
6	50.1	45.0	18.3	4.7							0.4	5.1	50.1												
24	42.4	41.2	2.5								1.2	1.2	42.4												
25	46.0	42.1	23.7	2.8							1.1	3.9	46.0												
26	59.6	54.1	29.4	4.3							1.2	5.5	59.6												
30	40.7	36.5	25.9	3.1						0.6	0.3	4.0	40.5									0.2			0.2
57	40.5	40.5	6.8										40.5												
58	54.5	45.8	23.8	8.4							0.3	8.7	54.5												
59	60.1	55.9	33.2	2.9						0.7	0.6	4.2	60.1												
60	55.0	54.3	36.9								0.7	0.7	55.0												
63	48.4	48.2	8.3								0.2	0.2	48.4												
64	48.6	48.2	24.5								0.4	0.4	48.6												
65	57.6	57.1	24.5								0.5	0.5	57.6												
	РАЗОМ																								
	697.3	650.3	270.8	33.6				4.0		1.3	7.9	46.8										0.2			0.2
													697.1												
%	100.0	93.3	38.8	4.8				0.6		0.2	1.1	6.7													
													100.0												

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 6

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, сполуди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарості, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки,протипожежні розриви, лісові осушувачі канави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																								
	697.3	650.3	270.8	33.6				4.0		1.3	7.9	46.8										0.2			0.2
													697.1												
%	100.0	93.3	38.8	4.8				0.6		0.2	1.1	6.7													
													100.0												
	РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																								
	4004.0		1729.2					24.5		30.0			3978.6											20.5	
		3747.2		91.6					68.3		17.0	231.4							0.4	1.2		3.3			25.4
%	100.0	94.2	43.2	2.3				0.6	1.7	0.7	0.4	5.7	99.9									0.1		0.5	0.6

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 2018.0 (графа 3)
Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 91.6 (графа 5)
Галявини 68.3 (графа 10)
Удосконалені лісові дороги 1.3 (графа 12)
Просіки квартальні 5.9 (графа 12)
Лісові меліоративні канали 0.6 (графа 12)
Лініє електромережі 3.1 (графа 23)
Яри 1.9 (графа 25)
Круті схили 14.2 (графа 25)
Інші нелісопридатні землі 0.6 (графа 25)
Лісові культури лісовідновлювальні 1729.2 (графа 4)
Зруби 24.5 (графа 9)
Струмки 0.4 (графа 20)
Лісові проїзди 9.1 (графа 12)
Візири 0.1 (графа 12)
Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 30.0 (графа 11)
Газопроводи 0.2 (графа 23)
Балки 3.8 (графа 25)
Болота 1.2 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Хмельницький район
Городоцька міська ТГ
(КВАРТАЛИ: 12,13,14,17,18,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89)

	3087.1		1324.1					15.8		22.9			3073.0											10.3	
		2895.0		66.7					61.5		11.1	178.0							0.1	0.7		3.0			14.1

Сатанівська селищна ТГ
(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,22,23,24,25,26,27,74,76,84,88,90)

	916.9	852.2	405.1	24.9				8.7	6.8	7.1		5.9	53.4						0.3	0.5		0.3			11.3
													905.6											10.2	

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 7

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Площа земель лісогосподарського призначення	Лісові землі												Нелісові землі										
		Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Води	Болота	Сади, споруди	Траси	Піски	Інші нелісові землі	Разом нелісових земель
		разом	в т.ч лісові культури	Незімкнуті лісові культури	Лісові розсадники плантації	Рідколісся	Зарища, загиблі насадження	Зруби	Галявини, пустирі	Біогалявини	Лісові шляхи, просіки,протипожні розриви, лісові осушувканави	Разом не вкритих лісовою рослинністю ділянок		Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаторічні насадження	Разом сільськогосподарських угідь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	4004.0		1729.2					24.5		30.0			3978.6											20.5	
		3747.2		91.6					68.3		17.0	231.4							0.4	1.2		3.3			25.4

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ,РІДКОЛІСЬ,ПООДИНОКИХ ДЕРЕВ,СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ(пл.-га,зап.-тис.куб.м)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																				
Заповідні урочища																				
14	0.94		0.02	0.96	0.04					0.9	0.16			0.03		0.13				
						0.05														
РАЗОМ																				
	0.94		0.02	0.96	0.04					0.9	0.16			0.03		0.13				
						0.05														
Пам'ятки природи																				
16	9.25		0.10	9.35	0.29			2.5	0.48	1.5	0.36					0.36				
78	4.38			4.38				15.8	4.36											
РАЗОМ																				
	13.63		0.10	13.73	0.29			18.3	4.84	1.5	0.36					0.36				
Заказники																				
38	15.54			15.54	0.35					10.7	1.76			0.04						
						0.25														
38															1.58					
38														0.14						
52	7.96			7.96	0.10			20.8	7.61											
53	11.17			11.17	0.27			8.0	2.44	10.7	3.02			0.29		2.73				
54	13.90			13.90	0.36			2.0	0.48	9.0	2.55							2.21		
54															0.34					
РАЗОМ																				
	48.57			48.57	1.08			30.8	10.53	30.4	7.33			0.33		2.73		2.21		
						0.25									1.92					
														0.14						
Національні природні парки (господарська зона)																				
71	11.69			11.69	0.27			15.6	3.89	8.8	2.12			0.35		1.51		0.08		
71																			0.18	
72	5.66			5.66	0.20			7.5	1.88	1.1	0.25					0.25				
73	9.23			9.23	0.21			10.8	2.68											
75	10.46			10.46	0.16			2.5	0.58	4.0	0.69					0.12		0.01		
75															0.56					

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 2

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
77	12.98		0.18	13.16	0.29			29.9	6.98	1.3	0.14									
77													0.02							
77												0.12								
78	7.33			7.33	0.20			18.8	4.06	3.9	0.86			0.06		0.51		0.06	0.11	
78													0.02							
78												0.10								
79	19.25			19.25	0.62			5.3	1.33	2.5	0.33									
79															0.33					
80	3.81			3.81				4.8	0.84	2.8	0.38					0.12		0.02	0.02	
80															0.22					
81	3.46		0.07	3.53	0.16					16.6	2.85					2.37		0.32	0.16	
РАЗОМ																				
	83.87		0.25	84.12	2.11			95.2	22.24	41.0	7.62			0.41		4.88		0.49	0.29	
													0.04		1.11				0.18	
												0.22		0.14						
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	147.01		0.37	147.38	3.52			144.3	37.61	73.8	15.47			0.77		8.10		2.70	0.29	
						0.30														
													0.04		3.03				0.18	
												0.22		0.14						
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси																				
Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів																				
23	0.72			0.72				3.6	0.72											
32	0.80			0.80						3.8	0.61									
32															0.61					
34	13.46			13.46	0.30			13.0	3.22	3.0	0.60			0.06		0.48				0.06
37	0.14			0.14																
44	3.83			3.83	0.02															
68	0.44			0.44																
69	0.02			0.02																
РАЗОМ																				

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 3

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
	19.41			19.41	0.32			16.6	3.94	6.8	1.21			0.06		0.48				0.06
															0.61					
	Лісопаркова частина лісів зелених зон																			
35	5.31			5.31				1.0	0.16											
36	5.37			5.37	0.27			0.6	0.14	1.8	0.29									
						0.02														
36															0.29					
44	4.01			4.01	0.05															
89	2.91			2.91	0.05			5.0	0.80	6.6	1.18			0.14		0.54		0.02		0.02
89															0.46					
РАЗОМ																				
	17.60			17.60	0.37			6.6	1.10	8.4	1.47			0.14		0.54		0.02		0.02
						0.02									0.75					
	Лісогосподарська частина лісів зелених зон																			
47	11.04			11.04	0.16			8.4	2.52	2.8	0.47					0.20		0.04		
47																0.23				
48	6.84			6.84	0.02			3.1	0.90	8.6	2.12					1.55		0.05		
48																0.52				
49	8.74		0.12	8.86						2.0	0.50					0.50				
50	10.91			10.91	0.02			19.4	5.64	7.0	2.04					1.91				
50																			0.13	
51	7.69			7.69	0.21					3.9	0.70									
51															0.70					
РАЗОМ																				
	45.22		0.12	45.34	0.41			30.9	9.06	24.3	5.83					4.16		0.09		
															0.70	0.75			0.13	
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	82.23		0.12	82.35	1.10			54.1	14.10	39.5	8.51			0.20		5.18		0.11		0.08
						0.02									2.06	0.75			0.13	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ	Захисні ліси																			
	Протиерозійні ліси																			
8	12.80		0.05	12.85	0.39			3.1	0.62	28.4	6.15			0.22		3.42				
						0.11														

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 4

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
8															0.80				1.71	
9	2.77			2.77	0.08															
РАЗОМ																				
	15.57		0.05	15.62	0.47		0.11	3.1	0.62	28.4	6.15			0.22		3.42				
															0.80				1.71	
Ліс. діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм																				
1	1.53			1.53						1.6	0.40					0.36		0.04		
5	11.16			11.16				12.6	3.55	17.7	4.13					2.89				
5																1.24				
7	8.40			8.40	0.05			7.5	1.71	3.4	0.65									
7															0.65					
8	4.93			4.93						3.0	0.36									
8																		0.07		
8														0.29						
18	0.55			0.55	0.06															
22	0.94			0.94						2.7	0.36									
22															0.36					
33	0.53			0.53						3.8	0.53							0.53		
62	11.28			11.28	0.08		0.02	1.7	0.49	15.7	2.91					1.13		0.22	0.10	
62															1.46					
67	1.93		0.14	2.07						8.9	1.18					0.03		0.19	0.04	
67															0.92					
88	1.56			1.56						3.9	0.86					0.69			0.17	
РАЗОМ																				
	42.81		0.14	42.95	0.19		0.02	21.8	5.75	60.7	11.38					5.10		0.98	0.31	
															3.39	1.24		0.07		
														0.29						
Інші захисні ліси																				
3	4.68			4.68	0.03			5.3	0.52	0.7	0.07									
3															0.07					

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 5

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараще ності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
4	3.60			3.60	0.11			1.7	0.37	5.7	1.35			0.12		0.36		0.24	0.05	0.12
						0.05														
4															0.10		0.36			
9	2.01			2.01	0.07					5.7	0.81	0.04								
9															0.77					
10	4.89		0.08	4.97	0.04			0.9	0.19	12.8	1.77							0.99	0.28	
10														0.05	0.45					
11	0.65			0.65	0.03															
12	2.27			2.27	0.02															
13	9.00			9.00	0.48			0.5	0.07	46.4	7.33			5.78		0.43		0.11		
13															0.97	0.04				
14	7.02			7.02	0.29					1.4	0.25			0.05		0.20				
						0.05														
15	16.02			16.02	0.13			14.1	1.74	3.3	0.50									
15															0.45					
15														0.05						
16	0.73			0.73						5.8	0.73					0.02			0.13	
16															0.58					
17	1.34			1.34						4.7	1.22			0.12		0.37		0.61		
17																0.12				
18	7.57			7.57	0.31					9.0	1.30									0.06
18													0.07		0.50	0.67				
19	4.57			4.57	0.17					3.0	0.37	0.04				0.04		0.19	0.08	
19																			0.02	
20	8.47			8.47	0.23			0.4	0.14	17.6	4.50		0.06	0.14		3.40		0.03	0.07	0.03
20															0.52				0.25	
21	8.22			8.22	0.37			7.0	1.50	23.4	4.29	0.10		0.03		2.66			0.46	0.14
						0.01														
21															0.69	0.15			0.06	
22	1.68			1.68	0.02			3.0	1.32	1.6	0.36			0.05		0.26			0.05	
23	0.94			0.94	0.01			0.7	0.07											

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 6

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
						захарощеності						в тому числі за складовими породами								
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	загальний	в т.ч. ліквідний	площа	запас	площа	запас	СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
27	19.38			19.38	0.37			1.9	0.53	23.7	7.06			1.06	0.12	4.23				
27															1.65					
28	15.65			15.65	0.04			28.2	7.70	6.2	1.70					1.53				
28																0.17				
29	10.08			10.08	0.04			6.0	1.56	4.0	1.05					0.84		0.06	0.04	
29																0.03	0.08			
31	6.86			6.86	0.11			1.8	0.40	17.0	2.77			0.23		0.68		0.01		0.04
31															1.77	0.04				
32	14.31			14.31	0.29			3.4	0.54	18.6	4.92					3.02		0.18		
32															0.42				1.30	
33	2.61			2.61						1.7	0.18									
33													0.02		0.16					
37	11.28			11.28	0.22			0.6	0.09	13.0	2.37			0.01		0.01	0.08	1.40		0.46
37															0.40					
37														0.01						
39	7.94			7.94	0.02			15.1	5.13	4.5	0.96			0.10		0.29		0.38	0.11	0.05
39																	0.03			
40	12.12			12.12	0.10			17.2	5.40	7.2	2.27			0.68	0.10	1.06		0.32		0.11
41	5.87			5.87	0.02			0.2	0.07	2.6	0.49			0.01		0.11	0.03	0.23	0.02	0.07
41																	0.02			
42	11.37			11.37	0.15					7.9	2.37			0.47		1.90				
43	10.98			10.98				1.7	0.58	21.9	5.89	0.29		1.27		3.44		0.21	0.05	0.06
43														0.05	0.42	0.04	0.06			
45	14.40			14.40	0.18			21.9	4.35	17.4	4.38	0.20	0.16			1.41		1.96		
45															0.47	0.18				
46	7.03			7.03	0.08			4.9	1.43	5.8	1.33		0.11	0.10		1.00				
46																0.12				
52	0.60			0.60						6.0	0.60			0.60						
55	15.32			15.32	0.17			14.7	1.87	5.6	0.93			0.08				0.85		

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 7

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
56	11.89			11.89	0.32			8.9	2.13	19.1	4.34					2.68		0.22		
56															0.18	1.21				
56													0.05							
61	4.69			4.69	0.06					2.4	0.29									
61															0.29					
62	0.35			0.35				0.8	0.10	1.6	0.25			0.15				0.05	0.05	
63	6.43			6.43				13.4	2.31	11.1	1.66			0.04		0.90		0.08	0.18	
63															0.26	0.20				
66	6.13			6.13						6.8	1.89					1.89				
67	6.12			6.12	0.06			1.4	0.16	21.0	5.52					4.90		0.39	0.11	
67																0.06	0.06			
68	7.70			7.70	0.05			8.8	2.41	4.1	0.98			0.10		0.59		0.29		
69	9.53			9.53				5.8	1.71	5.6	1.08					0.79			0.06	
69												0.06			0.06	0.05			0.06	
70	14.50			14.50	0.16			11.9	2.62	14.1	3.20			0.08		1.03				
70															1.16	0.87	0.01			
70												0.05								
74	1.85			1.85																
76	2.66			2.66	0.08					15.5	2.09									
76															2.09					
82	1.21			1.21						8.9	1.21					0.07		0.07	0.07	0.07
82															0.47	0.46				
83	1.95			1.95	0.18			17.7	1.95											
84	0.35			0.35																
85	0.43			0.43																
86	0.20			0.20																
87	0.37			0.37						3.4	0.37									
87															0.37					

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 8

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захаращеності		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
90	2.34			2.34	0.01			1.6	0.34	2.4	0.53			0.05		0.48				
РАЗОМ																				
	328.16		0.08	328.24	5.02			221.5	49.30	420.2	87.53	0.67	0.33	11.32	0.22	40.59	0.11	8.87	1.81	1.21
						0.11														
												0.06	0.09	0.10	15.27	4.41	0.62		1.69	
												0.05	0.05	0.06						
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	386.54		0.27	386.81	5.68			246.4	55.67	509.3		0.67	0.33	11.54	0.22	49.11	0.11	9.85	2.12	1.21
						0.24					105.06									
												0.06	0.09	0.10	19.46	5.65	0.62	0.07	3.40	
												0.05	0.05	0.35						
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Експлуатаційні ліси																				
Експлуатаційні ліси																				
1	5.58			5.58	0.08			7.9	1.80	10.3	2.48					1.98				
1																0.50				
2	10.56			10.56	0.08			8.1	1.54	29.1	7.32			0.27		5.54		0.15	0.05	
2																1.31				
6	5.19			5.19				1.4	0.07	3.9	1.01				0.12	0.81				
6															0.08					
24	13.87			13.87	0.26					38.7	13.34			8.01		4.14		1.19		
25	9.12			9.12	0.19			12.0	3.32	14.6	4.69			1.58		0.99		1.82		
25																0.15	0.15			
26	14.53			14.53	0.10			30.8	10.16	12.5	3.85			2.43		0.07		1.35		
30	3.58			3.58						3.3	0.74					0.74				
57	9.74			9.74	0.19			12.0	3.61	15.4	3.82			0.06		3.30		0.15		
57																0.31				
58	8.12			8.12	0.15			7.8	2.02	13.6	3.36					2.70		0.23	0.20	
58																0.20	0.03			
59	8.37			8.37	0.11			5.1	1.39	7.6	1.75		0.35			1.28		0.06		
59															0.04	0.02				
60	10.03			10.03	0.12			9.9	3.00	4.0	0.86			0.09		0.43				
						0.04														
60																0.34				

Городоцьке СЛП "Горліс" Аркуш 9

Рельеф - усього (рівнинний + гірський)

Квартал	Запас							Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження										
	загальний насадження	рідколісь	поодиноких дерев	разомростучої деревини	сухостою	захараженості		площа	запас	площа	запас	в тому числі за складовими породами								
						загальний	в т.ч. ліквідний					СЗ КЛП ТК	ЯЛЕ КЛЯ ТЧ	ДЗ БРС ВРБ	БКЛ АКБ	ГЗ БП	ЯЗЛ ОС	ЯЗ ВЛЧ	КЛГ ЛПД	інші пор. разом
63	12.10			12.10	0.35			9.3	2.97	34.0	8.73			0.56		6.39		0.93	0.16	
63																0.69				
64	7.80			7.80	0.18			3.5	0.72	16.2	4.25	0.23				3.22		0.55		
64																0.25				
65	11.64		0.02	11.66	0.21			15.6	4.22	16.5	3.59			0.32		2.51		0.37	0.05	
65																0.29	0.05			
РАЗОМ																				
	130.23		0.02	130.25	2.02			123.4	34.82	219.7	59.79	0.23	0.35	13.32	0.12	34.10		6.80	0.46	
						0.04														
															0.12	4.06	0.23			
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ																				
	130.23		0.02	130.25	2.02			123.4	34.82	219.7	59.79	0.23	0.35	13.32	0.12	34.10		6.80	0.46	
						0.04														
															0.12	4.06	0.23			
РАЗОМ ПО ОБ"ЄКТУ																				
	746.01		0.78	746.79	12.32			568.2	142.20	842.3		0.90	0.68	25.83	0.34	96.49	0.11		2.87	1.29
						0.60					188.83							19.46		
												0.06	0.13	0.10	24.67	10.46	0.85	0.07	3.71	
												0.27	0.05	0.49						

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Хмельницький район
Городоцька міська ТГ

(КВАРТАЛИ: 12,13,14,17,18,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89)

	571.32		0.55	571.87	9.90			449.5	113.15	593.8		0.86	0.68	12.04	0.10	69.89	0.11		2.14	1.17
						0.44					127.60							13.68		
												0.06	0.13	0.05	16.62	7.26	0.34		2.00	
												0.27	0.05	0.15						

Сатанівська селищна ТГ

(КВАРТАЛИ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,22,23,24,25,26,27,74,76,84,88,90)

	174.69		0.23	174.92	2.42			118.7	29.05	248.5	61.23	0.04		13.79	0.24	26.60		5.78	0.73	0.12
						0.16														
														0.05	8.05	3.20	0.51	0.07	1.71	
														0.34						
РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ																				
	746.01		0.78	746.79	12.32			568.2	142.20	842.3		0.90	0.68	25.83	0.34	96.49	0.11		2.87	1.29
						0.60					188.83							19.46		
												0.06	0.13	0.10	24.67	10.46	0.85	0.07	3.71	
												0.27	0.05	0.49						

Аркуш 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2025 року

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС"

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники: Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Склад насаджень
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природоохор. призначення з особл. режимом корист.																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	73.9	73.9	17.87		0.40	45	1А.0	1А.0	0.70	242		5.4	5.4	7.6	7.6	9С3І1Г3
МДЕ	2.2	2.2	0.05		0.01	8	2.0	2.0	0.80	23		2.8	2.8	3.2	3.2	2МДЕ2Г32Я32КЛГ2ВРБ
Разом по господарській секції																
	76.1	76.1	17.92		0.41	44	1А.1	1А.1	0.70	236		5.4	5.4	7.5	7.5	9С3І1Г3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	149.6	118.0	28.22		0.39	73	1.7	1.6	0.71	239		2.6	3.3	2.4	3.0	7Д32Г31Я3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	21.6	21.6	3.43		0.10	33	1А.9	1А.9	0.88	159		4.8	4.8	6.0	6.0	4ДЧР2Г32КЛГ1Д31Я3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	358.5	358.5	77.42	9.67	1.29	60	1.5	1.5	0.70	216	223	3.6	3.6	3.7	3.7	10Г3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																
ЯЗ	44.3	44.3	11.71	2.46	0.16	71	1А.3	1А.3	0.64	264	300	3.7	3.7	3.4	3.4	8Я31Г31ЛПД
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	17.6	17.6	2.05		0.07	30	1А.8	1А.8	0.79	116		3.9	3.9	4.9	4.9	6КЛГ3Г31ДЧР
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова																
КЛЯ	3.2	3.2	0.17	0.02	0.01	28	1.5	1.5	0.56	53	67	1.9	1.9	2.4	2.4	7КЛЯ2ВРБ1Г3
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																
АКБ	22.4	22.4	3.28	2.82	0.05	63	1.3	1.3	0.58	146	152	2.3	2.3	2.3	2.3	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																
БП	12.3	12.3	2.24		0.05	49	1А.4	1А.4	0.74	182		3.7	3.7	3.6	3.6	6БП2Г31Я31КЛГ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева																
ТК	2.5	2.5	0.36	0.36		69	1Б.6	1Б.6	0.46	144	144	2.1	2.1	1.5	1.5	6ТК2Г31КЛГ1КЛЯ
ВРБ	0.8	0.8	0.14	0.14		50	1.0	1.0	0.50	175	175	3.5	3.5	3.4	3.4	10ВРБ
Разом по господарській секції																
	3.3	3.3	0.50	0.50		65	1Б.9	1Б.9	0.47	152	152	2.3	2.3	2.0	2.0	5ТК3ВРБ1Г31КЛГ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лісоплодова																
ГШЗ	4.9	4.9	0.07		0.01	10	2.0	2.0	0.60	14		1.4	1.4	1.8	1.8	1ГШ35ЯБЛ1С31Я31КЛГ1ЧШ
Разом по господарській частині і по категорії лісів																
	713.8	682.2	147.01	15.47	2.54	59	1.2	1.2	0.70	216	210	3.5	3.6	3.8	4.0	7Г31С31Д31Я3
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	73.9	73.9	17.87		0.40	45	1А.0	1А.0	0.70	242		5.4	5.4	7.6	7.6	9С3І1Г3
МДЕ	2.2	2.2	0.05		0.01	8	2.0	2.0	0.80	23		2.8	2.8	3.2	3.2	2МДЕ2Г32Я32КЛГ2ВРБ
ДЧР	21.6	21.6	3.43		0.10	33	1А.9	1А.9	0.88	159		4.8	4.8	6.0	6.0	4ДЧР2Г32КЛГ1Д31Я3
ДЗ	149.6	118.0	28.22		0.39	73	1.7	1.6	0.71	239		2.6	3.3	2.4	3.0	7Д32Г31Я3
ГЗ	358.5	358.5	77.42	9.67	1.29	60	1.5	1.5	0.70	216	223	3.6	3.6	3.7	3.7	10Г3
ЯЗ	44.3	44.3	11.71	2.46	0.16	71	1А.3	1А.3	0.64	264	300	3.7	3.7	3.4	3.4	8Я31Г31ЛПД
КЛГ	17.6	17.6	2.05		0.07	30	1А.8	1А.8	0.79	116		3.9	3.9	4.9	4.9	6КЛГ3Г31ДЧР
КЛЯ	3.2	3.2	0.17	0.02	0.01	28	1.5	1.5	0.56	53	67	1.9	1.9	2.4	2.4	7КЛЯ2ВРБ1Г3

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 2

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок,га	Загаль-ний за-пас нас-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-востанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету: лісо-вих зе-мель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослин-ністю земель	Пов-нота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Склад насаджень
АКБ	22.4	22.4	3.28	2.82	0.05	63	1.3	1.3	0.58	146	152	2.3	2.3	2.3	2.3	10АКБ
БП	12.3	12.3	2.24		0.05	49	1А.4	1А.4	0.74	182		3.7	3.7	3.6	3.6	6БП2Г3І1Я3І1КЛГ
ТК	2.5	2.5	0.36	0.36		69	1Б.6	1Б.6	0.46	144	144	2.1	2.1	1.5	1.5	6ТК2Г3І1КЛГ1КЛЯ
ВРБ	0.8	0.8	0.14	0.14		50	1.0	1.0	0.50	175	175	3.5	3.5	3.4	3.4	10ВРБ
ГШЗ	4.9	4.9	0.07		0.01	10	2.0	2.0	0.60	14		1.4	1.4	1.8	1.8	1ГШ35ЯБЛ1С3І1Я3І1КЛГ1ЧШ
						Рекреаційно-оздоровчі ліси										
						ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.										
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова										
СЗ	43.4	42.5	9.95		0.24	41	1А.7	1А.7	0.78	234		5.6	5.7	7.8	8.0	9С3І1БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна										
ЯЛЕ	5.0	5.0	1.01		0.02	47	1А.3	1А.3	0.42	202		4.3	4.3	5.4	5.4	10ЯЛЕ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна										
ДЗ	49.0	33.6	10.14		0.10	104	2.1	2.1	0.73	302		2.0	2.9	1.3	1.9	6Д3З2Г3І1ЛПД
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного										
ДЧР	1.0						2.0									
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова										
ГЗ	26.6	26.6	5.73	1.28	0.09	67	1.3	1.2	0.60	215	229	3.2	3.2	2.9	2.9	6Г3І1Д3І1Я3І1ОС1ЛПД
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева										
ЯЗ	9.0	9.0	1.61		0.02	78	1.7	1.7	0.54	179		2.3	2.3	2.0	2.0	6Я3І2Г3І1КЛГ1ОС
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова										
КЛГ	1.9	1.9	0.21			54	1.0	1.0	0.50	110		2.0	2.0	2.2	2.2	5КЛГ3АКБ1КЛЯ1БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва										
АКБ	22.2	22.2	1.89	1.40	0.04	44	1.7	1.7	0.60	85	146	1.9	1.9	2.3	2.3	9АКБ1КЛЯ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова										
БП	32.7	32.7	6.47		0.12	52	1А.4	1А.4	0.72	198		3.8	3.8	3.6	3.6	6БП1С3І1Д3І1Г3І1КЛГ
	Разом по господарській частині															
	190.8	173.5	37.01	2.68	0.63	62	1.3	1.2	0.68	213	176	3.1	3.4	3.7	4.0	5С3І2Д3І2Г3І1БП
	в тому числі за панівними деревними породами:															
СЗ	43.4	42.5	9.95		0.24	41	1А.7	1А.7	0.78	234		5.6	5.7	7.8	8.0	9С3І1БП
ЯЛЕ	5.0	5.0	1.01		0.02	47	1А.3	1А.3	0.42	202		4.3	4.3	5.4	5.4	10ЯЛЕ
ДЧР	1.0						2.0									
ДЗ	49.0	33.6	10.14		0.10	104	2.1	2.1	0.73	302		2.0	2.9	1.3	1.9	6Д3З2Г3І1ЛПД
ГЗ	26.6	26.6	5.73	1.28	0.09	67	1.3	1.2	0.60	215	229	3.2	3.2	2.9	2.9	6Г3І1Д3І1Я3І1ОС1ЛПД
ЯЗ	9.0	9.0	1.61		0.02	78	1.7	1.7	0.54	179		2.3	2.3	2.0	2.0	6Я3І2Г3І1КЛГ1ОС
КЛГ	1.9	1.9	0.21			54	1.0	1.0	0.50	110		2.0	2.0	2.2	2.2	5КЛГ3АКБ1КЛЯ1БП
АКБ	22.2	22.2	1.89	1.40	0.04	44	1.7	1.7	0.60	85	146	1.9	1.9	2.3	2.3	9АКБ1КЛЯ
БП	32.7	32.7	6.47		0.12	52	1А.4	1А.4	0.72	198		3.8	3.8	3.6	3.6	6БП1С3І1Д3І1Г3І1КЛГ
						ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.										
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова										
СЗ	35.7	35.7	9.42		0.17	56	1.4	1.4	0.79	264		4.7	4.7	5.0	5.0	8С3І1АКБ1БП
МДЕ	4.6	2.7	0.09		0.01	8	1.4	1.7	0.90	33		2.4	4.2	2.8	4.8	10МДЕ
	Разом по господарській секції															
	40.3	38.4	9.51		0.18	53	1.4	1.5	0.80	248		4.5	4.7	4.7	5.0	8С3І1АКБ1БП
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна										

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 3

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок,га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-востанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету: лісо-вих зе-мель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослин-ністю земель	Пов-нота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Склад насаджень
ДЗ	44.7	38.0	10.05		0.12	81	1.5	1.4	0.74	264		2.8	3.3	2.4	2.8	9Д3І1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																
ДЧР	13.1	13.1	0.97		0.06	17	1А.9	1А.9	0.87	74		4.4	4.4	5.3	5.3	5Д4ЧР2ГЗ2КЛГ1ВРБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																
ГЗ	85.8	85.8	21.13	4.15	0.40	53	1А.9	1.0	0.80	246	264	4.6	4.6	5.2	5.2	9Г3І1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																
ЯЗ	2.6	2.6	0.75		0.01	60	1А.0	1А.0	0.70	288		4.8	4.8	4.9	4.9	9Я3І1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																
КЛГ	31.7	31.7	0.94		0.08	11	1.7	1.7	0.80	30		2.7	2.7	2.9	2.9	7КЛГ2ГЗ1ВРБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																
АКБ	5.4	5.4	0.89	0.70	0.01	68	1.4	1.4	0.75	165	180	2.4	2.4	2.2	2.2	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																
БП	4.7	4.7	0.98	0.98	0.01	70	1.3	1.3	0.68	208	208	3.0	3.0	2.2	2.2	4БП5ГЗ1Я3
Разом по господарській частині																
	228.3	219.7	45.22	5.83	0.87	50	1.3	1.2	0.79	206	240	4.0	4.1	4.1	4.3	5ГЗ2СЗ2Д3І1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	35.7	35.7	9.42		0.41	56	1.4	1.4	0.79	264		4.7	4.7	5.0	5.0	8СЗ1АКБ1БП
МДЕ	4.6	2.7	0.09		0.01	8	1.4	1.7	0.90	33		2.4	4.2	2.8	4.8	10МДЕ
ДЧР	13.1	13.1	0.97		0.06	17	1А.9	1А.9	0.87	74		4.4	4.4	5.3	5.3	5Д4ЧР2ГЗ2КЛГ1ВРБ
ДЗ	44.7	38.0	10.05		0.22	81	1.5	1.4	0.74	264		2.8	3.3	2.4	2.8	9Д3І1ГЗ
ГЗ	85.8	85.8	21.13	4.15	0.49	53	1А.9	1.0	0.80	246	264	4.6	4.6	5.2	5.2	9Г3І1БП
ЯЗ	2.6	2.6	0.75		0.03	60	1А.0	1А.0	0.70	288		4.8	4.8	4.9	4.9	9Я3І1ГЗ
КЛГ	31.7	31.7	0.94		0.08	11	1.7	1.7	0.80	30		2.7	2.7	2.9	2.9	7КЛГ2ГЗ1ВРБ
АКБ	5.4	5.4	0.89	0.70	0.05	68	1.4	1.4	0.75	165	180	2.4	2.4	2.2	2.2	10АКБ
БП	4.7	4.7	0.98	0.98	0.13	70	1.3	1.3	0.68	208	208	3.0	3.0	2.2	2.2	4БП5ГЗ1Я3
Разом по категорії лісів																
	419.1	393.2	82.23	8.51	1.50	55	1.3	1.2	0.74	209	215	3.6	3.8	3.9	4.2	5ГЗ2СЗ2Д3І1БП
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	79.1	78.2	19.37		0.41	48	1.1	1.1	0.79	248		5.1	5.2	6.4	6.6	9СЗ1БП
ЯЛЕ	5.0	5.0	1.01		0.02	47	1А.3	1А.3	0.42	202		4.3	4.3	5.4	5.4	10ЯЛЕ
МДЕ	4.6	2.7	0.09		0.01	8	1.4	1.7	0.90	33		2.4	4.2	2.8	4.8	10МДЕ
ДЧР	14.1	13.1	0.97		0.06	17	1.0	1А.9	0.87	74		4.0	4.4	4.8	5.3	5Д4ЧР2ГЗ2КЛГ1ВРБ
ДЗ	93.7	71.6	20.19		0.22	92	1.8	1.8	0.73	282		2.3	3.1	1.7	2.3	8Д3І2ГЗ
ГЗ	112.4	112.4	26.86	5.43	0.49	56	1.0	1.0	0.75	239	255	4.3	4.3	4.4	4.4	9Г3І1БП
ЯЗ	11.6	11.6	2.36		0.03	74	1.3	1.3	0.58	203		2.7	2.8	2.5	2.6	7Я3І2ГЗ1КЛГ
КЛГ	33.6	33.6	1.15		0.08	14	1.7	1.7	0.79	34		2.4	2.4	2.6	2.6	6КЛГ2ГЗ1АКБ1ВРБ
АКБ	27.6	27.6	2.78	2.10	0.05	48	1.6	1.6	0.63	101	156	2.1	2.1	2.4	2.4	9АКБ1КЛЯ
БП	37.4	37.4	7.45	0.98	0.13	55	1А.5	1А.5	0.71	199	208	3.6	3.6	3.5	3.5	5БП2ГЗ1СЗ1Д3І1КЛГ
Захисні ліси																
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з особливим режимом користування																
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СКР	7.4	7.4	3.49		0.04	80	1.2	1.2	0.67	472		5.9	5.9	4.8	4.8	10СКР
СЗ	16.2	16.2	4.95		0.10	51	1А.3	1А.3	0.74	306		6.0	6.0	7.6	7.6	10СЗ
Разом по господарській секції																
	23.6	23.6	8.44		0.14	60	1А.6	1А.6	0.72	358		6.0	6.0	6.7	6.7	6СЗ4СКР

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 4

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок,га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-вости-нів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											
							Клас бонітету										Склад насаджень
						Вік, ро-ків	лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю земель	Пов-но-та	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м		Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м		
												лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю	лісо-вих зе-мель	вкритих лісовою рослин-ністю	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																	
ГЗ	27.8	27.8	6.20	5.35	0.08	82	1.6	1.6	0.61	223	238	2.7	2.7	2.3	2.3	7ГЗ3ЛПД
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																	
АКБ	9.9	9.9	0.93	0.80	0.02	49	2.0	2.0	0.58	94	136	1.9	1.9	2.1	2.1	10АКБ
Разом по господарській частині																	
	61.3	61.3	15.57	6.15	0.24	68	1.3	1.3	0.65	254	216	3.7	3.7	4.0	4.0	3ГЗ3СЗ2СКР1АКБ1ЛПД
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СКР	7.4	7.4	3.49		0.04	80	1.2	1.2	0.67	472		5.9	5.9	4.8	4.8	10СКР
СЗ	16.2	16.2	4.95		0.10	51	1А.3	1А.3	0.74	306		6.0	6.0	7.6	7.6	10СЗ
ГЗ	27.8	27.8	6.20	5.35	0.08	82	1.6	1.6	0.61	223	238	2.7	2.7	2.3	2.3	7ГЗ3ЛПД
АКБ	9.9	9.9	0.93	0.80	0.02	49	2.0	2.0	0.58	94	136	1.9	1.9	2.1	2.1	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Захисні ліси з обмеженим режимом користування																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																	
СКР	8.0	8.0	2.62		0.04	59	2.1	2.1	0.78	328		5.6	5.6	6.0	6.0	9СКР1СЗ
СЗ	298.3	297.9	77.45	0.29	1.61	48	1А.7	1А.7	0.75	260	242	5.4	5.4	6.8	6.8	10СЗ
МДЕ	8.2	4.2	0.11		0.02	6	1.7	1.8	0.82	26		2.2	4.4	2.5	5.1	3МДЕ2ГЗ2КЛГ2БП1ОС
Разом по господарській секції																	
	314.5	310.1	80.18	0.29	1.67	48	1А.8	1А.7	0.75	259	242	5.3	5.4	6.7	6.8	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																	
ЯЛЕ	8.4	8.4	2.57	0.51	0.05	56	1А.6	1А.6	0.64	306	212	5.5	5.5	5.9	5.9	8ЯЛЕ1СЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																	
ДЗ	474.1	378.6	88.14	2.65	1.09	81	1.8	1.7	0.70	233	207	2.3	2.9	2.0	2.5	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна																	
ДЗ	35.6	35.6	6.03	6.03	0.06	98	4.0	4.0	0.64	169	169	1.7	1.7	1.1	1.1	10ДЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																	
ДЧР	109.3	95.4	6.72		0.40	17	1.2	1.2	0.85	70		3.6	4.1	4.4	5.0	5ДЧР2ГЗ1КЛГ1АКБ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова																	
БКЛ	3.1	3.1	0.91	0.22	0.01	80	1А.2	1А.2	0.61	294	367	3.7	3.7	3.1	3.1	8БКЛ1ДЗ1ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																	
ГЗ	480.5	480.5	99.64	52.13	1.72	58	1.2	1.2	0.74	207	254	3.6	3.6	3.7	3.7	10ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																	
ЯЗ	127.1	127.1	25.64	10.87	0.39	65	1А.9	1А.8	0.68	202	208	3.1	3.1	3.2	3.2	7ЯЗ2ГЗ1КЛГ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																	
КЛГ	74.7	74.7	8.73		0.30	29	1А.7	1А.7	0.81	117		4.0	4.0	5.0	5.0	7КЛГ2ГЗ1ЯЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова																	
БРС	9.3	9.3	0.83		0.04	20	1А.1	1А.1	0.82	89		4.5	4.5	5.4	5.4	6БРС2КЛГ2АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація єва																	
АКБ	330.8	326.6	35.09	21.12	0.98	36	1А.6	1А.6	0.69	107	148	2.9	3.0	3.5	3.6	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																	
БП	74.7	74.7	12.55	4.54	0.22	57	1А.8	1А.8	0.65	168	199	2.9	3.0	2.5	2.6	8БП2ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова																	
ОС	7.8	7.8	0.99		0.03	31	1.0	1.0	0.75	127		4.1	4.1	4.9	4.9	4ОС3ВРБ1ГЗ1БП1ЛПД
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова																	
ВЛЧ	1.2	1.2	0.22		0.01	39	1Б.0	1Б.0	0.60	183		4.7	4.7	5.1	5.1	6ВЛЧ2БП2ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова																	

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 5

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок,га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб.м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб.м	Серед-ня зміна запасу дере-востанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету: лісо-вих зе-мель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослин-ністю земель	Пов-нота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослин-ністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і пере-стійних насад-жень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісо-вих зе-мель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослин-ністю	Склад насаджень
ЛПД	3.7	3.7	1.13		0.02	63	1А.0	1А.0	0.70	305		4.8	4.8	4.1	4.1	9ЛПД1ЯЗ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева										
ТК	0.3	0.3	0.07	0.07		48	1Г.0	1Г.0	0.50	233	233	4.9	4.9	4.7	4.7	8ТК1ГЗ1ОС
ВРБ	17.6	17.6	1.31	0.36	0.05	25	1А.5	1А.5	0.50	74	120	3.0	3.0	3.9	3.9	9ВРБ1ВЛЧ
Разом по господарській секції																
	17.9	17.9	1.38	0.43	0.05	25	1А.5	1А.4	0.50	77	130	3.1	3.1	3.9	3.9	9ВРБ1ВЛЧ
						ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Лісоплодова										
ЧШ	0.5	0.5	0.04			25	1.0	1.0	0.60	80		3.2	3.2	4.2	4.2	10ЧШ
ЯБЛ	5.0	5.0	0.18	0.12		53	4.8	4.8	0.47	36	52	0.7	0.7	0.7	0.7	10ЯБЛ
Разом по господарській секції																
	5.5	5.5	0.22	0.12		50	4.4	4.4	0.48	40	52	0.8	0.8	1.0	1.0	8ЯБЛ2ЧШ
Разом по господарській частині																
	1960.2	370.97	98.91	7.04	54	1.2	1.1	0.72	189	206	3.3	3.5	3.7	3.9	4ГЗ2СЗ2ДЗ1ЯЗ1АКБ	
2078.2																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СКР	8.0	8.0	2.62		0.04	59	2.1	2.1	0.78	328		5.6	5.6	6.0	6.0	9СКР1СЗ
СЗ	298.3	297.9	77.45	0.29	1.61	48	1А.7	1А.7	0.75	260	242	5.4	5.4	6.8	6.8	10СЗ
ЯЛЕ	8.4	8.4	2.57	0.51	0.05	56	1А.6	1А.6	0.64	306	212	5.5	5.5	5.9	5.9	8ЯЛЕ1СЗ1ГЗ
МДЕ	8.2	4.2	0.11		0.02	6	1.7	1.8	0.82	26		2.2	4.4	2.5	5.1	3МДЕ2ГЗ2КЛГ2БП1ОС
ДЧР	109.3	95.4	6.72		0.40	17	1.2	1.2	0.85	70		3.6	4.1	4.4	5.0	5ДЧР2ГЗ1КЛГ1АКБ1БП
ДЗ	509.7	414.2	94.17	8.68	1.15	82	1.9	1.9	0.69	227	179	2.3	2.8	2.0	2.4	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ
БКЛ	3.1	3.1	0.91	0.22	0.01	80	1А.2	1А.2	0.61	294	367	3.7	3.7	3.1	3.1	8БКЛ1ДЗ1ГЗ
ГЗ	480.5	480.5	99.64	52.13	1.72	58	1.2	1.2	0.74	207	254	3.6	3.6	3.7	3.7	10ГЗ
ЯЗ	127.1	127.1	25.64	10.87	0.39	65	1А.9	1А.8	0.68	202	208	3.1	3.1	3.2	3.2	7ЯЗ2ГЗ1КЛГ
КЛГ	74.7	74.7	8.73		0.30	29	1А.7	1А.7	0.81	117		4.0	4.0	5.0	5.0	7КЛГ2ГЗ1ЯЗ
БРС	9.3	9.3	0.83		0.04	20	1А.1	1А.1	0.82	89		4.5	4.5	5.4	5.4	6БРС2КЛГ2АКБ
АКБ	330.8	326.6	35.09	21.12	0.98	36	1А.6	1А.6	0.69	107	148	2.9	3.0	3.5	3.6	10АКБ
БП	74.7	74.7	12.55	4.54	0.22	57	1А.8	1А.8	0.65	168	199	2.9	3.0	2.5	2.6	8БП2ГЗ
ОС	7.8	7.8	0.99		0.03	31	1.0	1.0	0.75	127		4.1	4.1	4.9	4.9	4ОС3ВРБ1ГЗ1БП1ЛПД
ВЛЧ	1.2	1.2	0.22		0.01	39	1Б.0	1Б.0	0.60	183		4.7	4.7	5.1	5.1	6ВЛЧ2БП2ОС
ЛПД	3.7	3.7	1.13		0.02	63	1А.0	1А.0	0.70	305		4.8	4.8	4.1	4.1	9ЛПД1ЯЗ
ТК	0.3	0.3	0.07	0.07		48	1Г.0	1Г.0	0.50	233	233	4.9	4.9	4.7	4.7	8ТК1ГЗ1ОС
ВРБ	17.6	17.6	1.31	0.36	0.05	25	1А.5	1А.5	0.50	74	120	3.0	3.0	3.9	3.9	9ВРБ1ВЛЧ
ЧШ	0.5	0.5	0.04			25	1.0	1.0	0.60	80		3.2	3.2	4.2	4.2	10ЧШ
ЯБЛ	5.0	5.0	0.18	0.12		53	4.8	4.8	0.47	36	52	0.7	0.7	0.7	0.7	10ЯБЛ
Разом по категорії лісів																
	2021.5	386.54	105.06	7.28	55	1.2	1.1	0.72	191	206	3.3	3.5	3.7	3.9	4ГЗ2СЗ2ДЗ1ЯЗ1АКБ	
2139.5																
в тому числі за панівними деревними породами:																
СКР	15.4	15.4	6.11		0.08	69	1.7	1.7	0.73	397		5.8	5.8	5.2	5.2	10СКР
СЗ	314.5	314.1	82.40	0.29	1.71	48	1А.7	1А.7	0.75	262	242	5.5	5.5	6.9	6.9	10СЗ
ЯЛЕ	8.4	8.4	2.57	0.51	0.05	56	1А.6	1А.6	0.64	306	212	5.5	5.5	5.9	5.9	8ЯЛЕ1СЗ1ГЗ
МДЕ	8.2	4.2	0.11		0.02	6	1.7	1.8	0.82	26		2.2	4.4	2.5	5.1	3МДЕ2ГЗ2КЛГ2БП1ОС
ДЧР	109.3	95.4	6.72		0.40	17	1.2	1.2	0.85	70		3.6	4.1	4.4	5.0	5ДЧР2ГЗ1КЛГ1АКБ1БП
ДЗ	509.7	414.2	94.17	8.68	1.15	82	1.9	1.9	0.69	227	179	2.3	2.8	2.0	2.4	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 6

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу дерев остаків, тис. куб.м	Середні таксаційні показники											Склад насаджень
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	
БКЛ	3.1	3.1	0.91	0.22	0.01	80	1А.2	1А.2	0.61	294	367	3.7	3.7	3.1	3.1	8БКЛ1ДЗ1ГЗ
ГЗ	508.3	508.3	105.84	57.48	1.80	59	1.3	1.3	0.73	208	252	3.5	3.5	3.6	3.6	10ГЗ
ЯЗ	127.1	127.1	25.64	10.87	0.39	65	1А.9	1А.8	0.68	202	208	3.1	3.1	3.2	3.2	7Я3Г2Г31КЛГ
КЛГ	74.7	74.7	8.73		0.30	29	1А.7	1А.7	0.81	117		4.0	4.0	5.0	5.0	7КЛГ2Г31ЯЗ
БРС	9.3	9.3	0.83		0.04	20	1А.1	1А.1	0.82	89		4.5	4.5	5.4	5.4	6БРС2КЛГ2АКБ
АКБ	340.7	336.5	36.02	21.92	1.00	36	1А.6	1А.6	0.68	107	148	2.9	3.0	3.5	3.6	10АКБ
БП	74.7	74.7	12.55	4.54	0.22	57	1А.8	1А.8	0.65	168	199	2.9	3.0	2.5	2.6	8БП2ГЗ
ОС	7.8	7.8	0.99		0.03	31	1.0	1.0	0.75	127		4.1	4.1	4.9	4.9	4ОС3ВРБ1Г31БП1ЛПД
ВЛЧ	1.2	1.2	0.22		0.01	39	1Б.0	1Б.0	0.60	183		4.7	4.7	5.1	5.1	6ВЛЧ2БП2ОС
ЛПД	3.7	3.7	1.13		0.02	63	1А.0	1А.0	0.70	305		4.8	4.8	4.1	4.1	9ЛПД1ЯЗ
ТК	0.3	0.3	0.07	0.07		48	1Г.0	1Г.0	0.50	233	233	4.9	4.9	4.7	4.7	8ТК1Г31ОС
ВРБ	17.6	17.6	1.31	0.36	0.05	25	1А.5	1А.5	0.50	74	120	3.0	3.0	3.9	3.9	9ВРБ1ВЛЧ
ЧШ	0.5	0.5	0.04			25	1.0	1.0	0.60	80		3.2	3.2	4.2	4.2	10ЧШ
ЯБЛ	5.0	5.0	0.18	0.12		53	4.8	4.8	0.47	36	52	0.7	0.7	0.7	0.7	10ЯБЛ
Експлуатаційні ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Експлуатаційні ліси																	
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																	
СЗ	53.4	53.4	14.67		0.27	55	1А.0	1А.0	0.73	275		5.0	5.0	6.3	6.3	8С32ГЗ
МДЕ	8.9	2.3	0.05		0.01	8	1.0	1.0	0.90	22		0.7	2.7	0.8	3.1	6МДЕ2Г32ВРБ
Разом по господарській секції																	
	62.3	55.7	14.72		0.28	53	1А.2	1А.0	0.74	264		4.5	5.0	5.5	6.2	8С32ГЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялина похідна																	
ЯЛЕ	1.8	1.8	0.35	0.35	0.01	55	1.0	1.0	0.40	194	194	3.5	3.5	4.4	4.4	10ЯЛЕ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																	
ДЗ	211.0	185.4	44.15	15.74	0.62	71	1.6	1.6	0.75	238	348	2.9	3.4	2.7	3.1	7ДЗ2Г31ЯЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного																	
ДЧР	72.2	65.5	4.43		0.28	16	1.2	1.2	0.88	68		3.8	4.2	4.6	5.1	4ДЧР2Г31КЛГ1АКБ1БП1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова																	
БКЛ	6.3	6.3	1.36	0.12	0.02	89	2.0	2.0	0.60	216	300	2.4	2.4	1.8	1.8	5БКЛ4Г31ЯЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова																	
ГЗ	289.8	289.8	57.66	40.40	1.15	50	1.0	1.0	0.78	199	253	4.0	4.0	4.5	4.5	8Г31Я31БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева																	
ЯЗ	10.1	10.1	2.44	0.88	0.04	64	1А.5	1А.5	0.70	242	284	3.8	3.8	3.9	3.9	6Я32Г31Д31БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова																	
КЛГ	14.6	14.6	1.52		0.06	25	1А.8	1А.8	0.90	104		4.2	4.2	5.1	5.1	5КЛГ2Г32БП1ЯЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акація́ва																	
АКБ	2.8	2.8	0.17	0.08		32	1.4	1.4	0.59	61	133	1.9	1.9	2.4	2.4	6АКБ2Г31Я31БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова																	
БП	18.3	18.3	3.43	2.22	0.07	48	1А.0	1А.0	0.75	187	255	3.9	3.9	3.7	3.7	4БП4Г31Я31ОС
Разом по господарській частині і по категорії лісів																	
	689.2	650.3	130.23	59.79	2.53	53	1.1	1.1	0.77	200	272	3.6	3.8	4.0	4.3	5Г32Д31С31Я31БП
в тому числі за панівними деревними породами:																	
СЗ	53.4	53.4	14.67		0.27	55	1А.0	1А.0	0.73	275		5.0	5.0	6.3	6.3	8С32ГЗ
ЯЛЕ	1.8	1.8	0.35	0.35	0.01	55	1.0	1.0	0.40	194	194	3.5	3.5	4.4	4.4	10ЯЛЕ

ГОРОДОЦЬКЕ СЛП "ГОРЛІС" Аркуш 7

Панівна порода	Площа лісових ділянок га	Площа вкритих лісовою рослинністю лісов. ділянок,га	Загальний запас насаджень, тис. куб.м	Загальний запас стиглих і перестійних насаджень, тис. куб.м	Середня зміна запасу деревостанів, тис. куб.м	Середні таксаційні показники										
						Вік, років	Клас бонітету: лісових земель	Клас бонітету: вкритих лісовою рослинністю земель	Повнота	Запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, куб.м	Запас на 1 га стиглих і перестійних насаджень, куб.м	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Середня зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: лісових земель	Поточна зміна запасу на 1 га, куб.м: вкритих лісовою рослинністю	Склад насаджень
МДЕ	8.9	2.3	0.05		0.01	8	1.0	1.0	0.90	22		0.7	2.7	0.8	3.1	6МДЕ2ГЗ2ВРБ
ДЧР	72.2	65.5	4.43		0.28	16	1.2	1.2	0.88	68		3.8	4.2	4.6	5.1	4ДЧР2ГЗ1КЛГ1АКБ1БП1ОС
ДЗ	211.0	185.4	44.15	15.74	0.62	71	1.6	1.6	0.75	238	348	2.9	3.4	2.7	3.1	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ
БКЛ	6.3	6.3	1.36	0.12	0.02	89	2.0	2.0	0.60	216	300	2.4	2.4	1.8	1.8	5БКЛ4ГЗ1ЯЗ
ГЗ	289.8	289.8	57.66	40.40	1.15	50	1.0	1.0	0.78	199	253	4.0	4.0	4.5	4.5	8ГЗ1ЯЗ1БП
ЯЗ	10.1	10.1	2.44	0.88	0.04	64	1А.5	1А.5	0.70	242	284	3.8	3.8	3.9	3.9	6ЯЗ2ГЗ1ДЗ1БП
КЛГ	14.6	14.6	1.52		0.06	25	1А.8	1А.8	0.90	104		4.2	4.2	5.1	5.1	5КЛГ2ГЗ2БП1ЯЗ
АКБ	2.8	2.8	0.17	0.08		32	1.4	1.4	0.59	61	133	1.9	1.9	2.4	2.4	6АКБ2ГЗ1ЯЗ1БП
БП	18.3	18.3	3.43	2.22	0.07	48	1А.0	1А.0	0.75	187	255	3.9	3.9	3.7	3.7	4БП4ГЗ1ЯЗ1ОС
Усього по об"єкту																
	3961.6	3747.2	746.01	188.83	13.85	55	1.2	1.1	0.73	199	224	3.4	3.6	3.8	4.0	4ГЗ2СЗ2ДЗ1ЯЗ1АКБ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СКР	15.4	15.4	6.11		0.08	69	1.7	1.7	0.73	397		5.8	5.8	5.2	5.2	10СКР
СЗ	520.9	519.6	134.31	0.29	2.79	48	1А.6	1А.6	0.75	258	242	5.4	5.4	6.8	6.8	9СЗ1ГЗ
ЯЛЕ	15.2	15.2	3.93	0.86	0.08	53	1А.6	1А.6	0.54	259	205	4.9	4.9	6.2	6.2	8ЯЛЕ1СЗ1ГЗ
МДЕ	23.9	11.4	0.30		0.05	7	1.4	1.6	0.85	26		1.8	3.8	2.1	4.4	6МДЕ1ГЗ1КЛГ1БП1ВРБ
ДЧР	217.2	195.6	15.55		0.84	18	1.2	1.1	0.87	80		4.0	4.4	4.8	5.3	5ДЧР2ГЗ2КЛГ1БП
ДЗ	964.0	789.2	186.73	24.42	2.38	79	1.8	1.8	0.71	237	261	2.5	3.0	2.1	2.6	7ДЗ2ГЗ1ЯЗ
БКЛ	9.4	9.4	2.27	0.34	0.03	86	1.4	1.4	0.60	242	340	2.8	2.8	2.1	2.1	6БКЛ3ГЗ1ЯЗ
ГЗ	1269.0	1269.0	267.78	112.98	4.73	57	1.2	1.2	0.74	211	250	3.7	3.7	3.8	3.8	10ГЗ
ЯЗ	193.1	193.1	42.15	14.21	0.62	67	1А.7	1А.7	0.66	218	224	3.3	3.3	3.0	3.0	9ЯЗ1ГЗ
КЛГ	140.5	140.5	13.45		0.51	25	1А.9	1А.9	0.81	96		3.8	3.8	4.6	4.6	6КЛГ2ГЗ1ЯЗ1БП
КЛЯ	3.2	3.2	0.17	0.02	0.01	28	1.5	1.5	0.56	53	67	1.9	1.9	2.4	2.4	7КЛЯ2ВРБ1ГЗ
БРС	9.3	9.3	0.83		0.04	20	1А.1	1А.1	0.82	89		4.5	4.5	5.4	5.4	6БРС2КЛГ2АКБ
АКБ	393.5	389.3	42.25	26.92	1.10	39	1А.7	1А.7	0.67	108	149	2.8	2.8	3.4	3.4	10АКБ
БП	142.7	142.7	25.67	7.74	0.47	55	1А.6	1А.6	0.69	180	214	3.3	3.3	3.2	3.2	8БП2ГЗ
ОС	7.8	7.8	0.99		0.03	31	1.0	1.0	0.75	127		4.1	4.1	4.9	4.9	4ОС3ВРБ1ГЗ1БП1ЛПД
ВЛЧ	1.2	1.2	0.22		0.01	39	1Б.0	1Б.0	0.60	183		4.7	4.7	5.1	5.1	6ВЛЧ2БП2ОС
ЛПД	3.7	3.7	1.13		0.02	63	1А.0	1А.0	0.70	305		4.8	4.8	4.1	4.1	9ЛПД1ЯЗ
ТК	2.8	2.8	0.43	0.43		67	1Б.3	1Б.3	0.46	154	154	2.3	2.3	1.7	1.7	7ТК2ГЗ1КЛГ
ВРБ	18.4	18.4	1.45	0.50	0.05	26	1А.5	1А.5	0.50	79	132	3.0	3.0	3.6	3.6	10ВРБ
ЧШ	0.5	0.5	0.04			25	1.0	1.0	0.60	80		3.2	3.2	4.2	4.2	10ЧШ
ГШЗ	4.9	4.9	0.07		0.01	10	2.0	2.0	0.60	14		1.4	1.4	1.8	1.8	1ГШ3БЯБЛ1СЗ1ЯЗ1КЛГ1ЧШ
ЯБЛ	5.0	5.0	0.18	0.12		53	4.8	4.8	0.47	36	52	0.7	0.7	0.7	0.7	10ЯБЛ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	-	Сосна Банкса
Све	-	Сосна Веймутова
Скр	-	Сосна кримська
Сз	-	Сосна звичайна
Сзк	-	Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	-	Сосна піцундська
Сав	-	Сосна австрійська
Ялє	-	Ялина європейська
Яцб	-	Ялиця біла
Мде	-	Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	-	Дуб червоний
Дс	-	Дуб скельний
Дз	-	Дуб звичайний
Бкл	-	Бук лісовий
Гз	-	Граб звичайний
Язл	-	Ясен зелений
Яз	-	Ясен звичайний
Клг	-	Клен гостролистий
Клп	-	Клен польовий
Клс	-	Клен сріблястий
Яв	-	Я в і р
Кля	-	Клен ясенолистий
Вгл	-	В‘яз гладкий
Брс	-	Берест
Взд	-	В‘яз дрібнолистий
Взш	-	В‘яз шорсткий
Акб	-	Акація біла
Глз	-	Гледичія колюча

Основні м’яколистяні породи

Бп	-	Береза повисла
Бпх	-	Береза пухната
Ос	-	Осика
Влс	-	Вільха сіра
Влч	-	Вільха чорна
Лпш	-	Липа широколиста
Лпд	-	Липа дрібнолиста
Тбз	-	Тополя бальзамічна
Тб	-	Тополя біла
Тк	-	Тополя канадська
Тп	-	Тополя пірамідальна
Тч	-	Тополя чорна
Врб	-	Верба біла
Врв	-	Верба вавілонська
Врл	-	Верба ламка

Інші хвойні породи

Скд	-	Сосна кедрова європейська
Яові	-	Яловець віргінський
Яов	-	Яловець високий
Кпв	-	Кипарис вічнозелений
Пз	-	Псевдотсуга зелена
Дгл	-	Псевдотсуга Мензиса
Тся	-	Тис ягідний
Тув	-	Туя велетенська
Туз	-	Туя західна
Шгс	-	Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	-	Клен татарський
Абз	-	Абрикос звичайний
Анв	-	Айлант високий
Бха	-	Бархат амурський
Вшм	-	Вишня магалебська
Вшп	-	Вишня повстиста
Вшз	-	Вишня звичайна
Чш	-	Черешня
Гшз	-	Груша звичайна
Кші	-	Каштан їстивний
Гкз	-	Гіркокаштан звичайний
Гхг	-	Горіх грецький
Гхз	-	Горіх Зібольда
Гхм	-	Горіх маньчжурський
Гхс	-	Горіх сірий
Гхч	-	Горіх чорний
Бер	-	Берека
Грз	-	Горобина звичайна
Сшв	-	Самшит вічнозелений
Слд	-	Слива домашня
Трк	-	Терен колючий
Алч	-	Алича
Сфя	-	Софора японська
Чрз	-	Черемха звичайна
Чрп	-	Черемха пізня
Шб	-	Шовковиця біла
Шч	-	Шовковиця чорна
Ябл	-	Яблуня лісова
Ябд	-	Яблуня домашня

Чагарники

Яок - Яловець козачий
Яон - Яловець низькорослий
Яоз - Яловець звичайний
Врк - Верба козяча
Шел - Шелюга
Врп - Верба попеляста
Врпр - Верба прутовидна
Врпу - Верба пурпурова
Врпт - Верба п‘ятитичинкова
Вртр - Верба тритичинкова
Врвш - Верба вушката
Айд - Айва довгаста
Амк - Аморфа кущова
Арч - Аронія чорноплідна
Баз - Барбарис звичайний
Брб - Бруслина бородавчата
Бре - Бруслина європейська
Биз - Бирючина звичайна
Гдг - Глід гладенький
Гдк - Глід колючий
Гддл - Глід дрібнолистий
Гдпс - Глід п‘ятистовпчиковий
Гдкч - Глід кривочашечковий
Бзр - Бузина червона
Бзч - Бузина чорна
Вол - Вовче лико
Вяп - Вовчі ягоди пахучі
Дцш - Дейція шорстка
Поз - Повій звичайний
Свб - Свидина біла
Свк - Свидина кров‘яна
Киз - Кизил (дерен справжній)
Дез - Держи-дерево звичайне
Ожп - Ожина повстиста
Ожс - Ожина сиза
Жмк - Жасмин кущовий
Жсп - Жостір проносний
Жсф - Жостір фарбувальний
Жп - Жимолость пухната
Жт - Жимолость татарська
Жч - Жимолость чорна
Здз - Золотий дощ звичайний
Ірк - Ірга кругло листа
Кз - Калина звичайна
Акж - Акація жовта
Коп - Клокичка перистa
Кул - Крушина ламка
Агв - Агрус відхилений
Лцд - Леспедеца двоколірна
Фун - Фундук
Лщз - Ліщина звичайна
Мсс - Маслинка сріблястa
Мсв - Маслинка вузьколиста
Мпн - Магонія падуболиста
Мал - Малина лісова
Обк - Обліпиха крушиновидна
Пщз - Плющ звичайний
Птт - Птелея трилиста
Пхк - Пухироплідник калинолистий
Мхд - Міхурник деревовидний
Знр - Зіновать руська
Рдж - Рододендрон жовтий (азалія)
Шпгл - Шипшина гололиста
Шпз - Шипшина зарубчаста
Шпзм - Шипшина зморшкувата
Шпс - Шипшина собача
Шппі - Шипшина піскова
Шппс - Шипшина повстиста
Шппо - Шипшина польова
Шпси - Шипшина сиза
Шпу - Шипшина українська
Шпя - Шипшина яблучна
Гбг - Горобинник горобинолистий
Буг - Бузок угорський
Скз - Скумпія звичайна
Смза - Смородина запашна
Смз - Смородина золотиста
Смр - Смородина червона
Смч - Смородина чорна
Сяп - Сніжноягідник прирічковий
Схд - Сумах дубильний
Тбб - Таволга біла
Твв - Таволга в’язолиста
Твз - Таволга зарубчаста
Твсл - Таволга самосилосиста
Твзл - Таволга звіробоєлиста
Тввл - Таволга вербо листа
Твс - Таволга середня
Фрз - Форзиція зелена
Фрп - Форзиція плакуча
Хня - Хеномелес японська
Сжз - Садовий жасмин звичайний
Шфс - Шефедрія сріблястa
Дрк - Дрік красильний

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу
3 - молодняки 2 класу
4 - середньовікові
5 - середньовікові, включені в розрахунок
6 - пристигаючі
7 - стиглі
8 - перестійні

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (господарська зона)	-	***Національні природні парки*** (господарська зона)
Національні природні парки (заповідна зона)	-	***Національні природні парки*** (заповідна зона)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	**Національні природні парки** (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	**Національні природні парки** (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	**Регіональні ландшафтні парки** (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насінництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубування кварт.просіки	- Розрубування квартальної просіки	Створення мінераліз.смуги	- Створення мінералізованої смуги
Розрубування п/п розриву	- Розрубування протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхневе поліпшення	- Поверхневе поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.росл. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнутими лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадовільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструктивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

Діагностична таблиця ознак типів лісу по Хмельницькій області

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
1	А1С	Сухий сосновий бір	Сосняки IV бон.	Не відмічені	Підвищені піщані тераси, дюни (водно-льодовикові і делювіальні відклади)	Дерново-приховано підзолисті піщані, в бідному підтипі – піски слабозадернілі негумусовані і слабогумусовані	Зіновать Цінгера, ялівець звичайний	Лишайники – кладонія оленяча і лісова, цетрарія ісландська, зозулин льон волосоносний, костриця овеча, тонконіг сизий, рідко гвоздика, мучниця, куничник	Дуже мале розповсюдження типу лісу
2	А2С	Свіжий сосновий бір	Сосняки з домішкою берези С-II-IIIбон.	Березняки	Рівнинні підвищені ділянки північних експозицій схилів, пагорбів	Дерново-лабопідзолисті піщані на давньоалювіальних відкладах, інколи глибокоглейові	Зіновать Цінгера, рідко ялівець звичайний	Куничник, сон-трава, нечуйвітер, брусниця, плаун сплюснутий,мучниця, чебрець, цмін,куничник тростинний і наземний. Мохи: плеврокій Шребера, дикран хвилястий, зозулин льон ялівце-	Мале розповсюдження типу лісу

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								вий. Рідко чорниця, лишайники, костриця овеча	
3	А3С	Вологий сосновий бір	Сосняки з домішкою берези С-II-III бон.	Березняки Бп, Бпк	Понижене положення, улоговини між горбами	Дерново-підзолисті (середньо-підзолисті) піщані глеюваті або глеєві на дерново-алювіальних пісках	Рідко крушина ламка або верба козяча	Чорниця, брусниця, молінія голуба, ожина волосиста, верес, біловус стиснутий. Мохи: плевроцій Шребера, дикран хвилястий. Рідко буяхи, або багно (в мікропониженнях) перестріч лучний	Дуже мале розповсюдження типу лісу
4	А4С	Сирий сосновий бір	Сосняки з домішкою берези С-IV бон.	Березняки Бпк	Окраїни лісових оліготрофних боліт на переході від суходолу до болота	Торф’янисто і торф’яно-підзолисто глеєві. Торф до 30-40см. Межинний рівень ґрунтових вод 0,7-1,0 м	Рідко крушина, верба попеляста	Молінія, буяхи, багно, чорниця, підбіл багатолітній. Мохи: зозулин льон, звичайний, сфагнум. Рідко пухівка,біловус стиснутий, брусниця	Зустрічається не великими ділянками

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
5	А5С	Мокрий сосновий бір	Сосняки V-Va бон.	Не відмічені	Оліготрофні лісові болота, безточні плоскі пониження	Торф'яники верхові і торф'янисто-глеєві, торф від 40-50 см і більше слаборозкладений 15-30 см.Меженний рівень ґрунтових вод 40-50 см	Підлісок відсутній	Багно, журавлина, пухівка, підбіл багатолітній, буяхи, росичка. Мохи: сфагнум магеланський, зозулин льон	Зустрічається не великими ділянками
6	В1ДС	Сухий дубово-сосно-вий субір	Сосняки III-IV бон. з домішкою дуба V бон.	Порослеві дубняки, березняки	Вершини і схили піщаних горбів	Дерново-приховано-підзолисті супіщані або піщані з прошарками супесі і суглинка, слабогумусовані	Дрік красильний, зіновать руська	Костриця овеча, ковила, тонконіг сизий, тимофіївка степова, куничник наземний, буквиця, деревій звичайний, котячі лапки, нечуйвітер, смілка поникла, цмін пісковий, купина лікарська, сонтрава, зозулин льон	Зустрічається рідко

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
7	В1ДЕ	Сухий дубовий субір еродований	Штучні сосняки з домішкою дуба С-III-IV бон. Д-V бон.	Порослеві дубняки, березняки, чисті сосняки	Еродовані схили	Сильно змиті дернові маломошні, слаборозвинуті	Дрік красильний, шипшина,жостір проносний	Костриця, очиток їдкий, перстач, буркун, підмаренник, чебрець, люцерна	Зустрічається рідко в основному в південній частині області
8	В2ДС	Свіжий ду-бово-сосно-вий субір	Сосняки з незначною домішкою берези або осики. Інколи другий ярус із дуба С-1 бон. Д-IV-V бон.	Березняки, сосняки, дубняки, чисті сосняки (культури)	Рівні підвищені місцеположення, схили горбів	Дерново-слабопідзолисті, глинисто-піщані, інколи легкосупіщані або піщані з прослойками глинистих пісків або супісків на воднольодовикових відкладах	Ялівець, бруслина бородавчата, зіновать цінгера	Орляк, буквиця лікарська, куничник наземний, брусниця, костяниця, вероніка лікарська, грушанки, сонтрава, верес, золотушник, тонконіг вузьколистий, петрушка гірська. Мохи: плевроцій Шребера, дикран	Розповсюджений тип в північній частині області
9	В3ДС	Вологий дубово-сосновий субір	1-й ярус сосна з домішкою берези; II-й ярус дуб, С-1(II) бон. Б-1 бон.	Березняки, сосняки, дубняки, чисті сосняки (культури)	Понижені і рівні місцеположення	Дерново-середньопідзолисті, глинисто-піщані, глеюваті на воднольодо-	Крушина ламка, верби	Чорниця, брусниця, костяниця, молінія голуба, орляк, грушанка, персточ луч-	-*-

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
						викових відкладах. Грунтові води 1-2 м		ний, ожика лісова, веснівка. Мохи: плевроцій, дикран	
10	В4ДС	Сирий дубово-сос-новий субір	Сосняки: С-III бон. Б-II бон.	Березняки рідко осичник з домішкою дуба	Понижені низини, слабопроточні улоговини, окраїни мезотрофних лісових боліт	Дерново-підзолисті і торфяно-підзолисті глеєві. Торф до 30 см, слаборозкладені – 0,5 см. Межинний рівень води 0,8-1,1 м	Крушина, верба вушката	Молінія, осока звичайна, рідко зірочник, буяхи, чорниця, багно, вербозілля, орляк. Мохи: сфагнум, плевроцій, зозулін льон	
11	В5БС	Мокрий березово-сосновий субір	Березово-соснові С-IV бон.	Березняки V бон.	Увігнуті понижені слабо-проточні улоговини, низинні, перехідні болота	Торф'яники перехідні осоково-сфагнові. Торф 1-2 м і більше, зверху торф слаборозкладений. Межинний рівень води 0,4-0,5 м	Верба вушката, крушина	Бобівник трилистий, підбіл багатолітній, пухівка піхвова, чорниця, багно звичайне, осока пухнатоплодова, журавлина. Мохи: сфагнум магелана, відвернутий,	Мале розповсюдження типу лісу

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								центральний, загострений, зозулин льон	
12	С1ДЕ	Суха суді-брова еродована	Дуб скельний або звичайний IV бон. поод. граб, груша, черешня, клен польовий, липа	Зарослі чагарників, культури Сз, Скр, Акб, Глз	Круті схили і виходи вапняка змиті схили балок і ярів	Дерново-карбо-натні, дернові і дерново-перегнійні суглинкові, з виходами порід, сірі лісові еродовані	Гордовина, кизил, глід, шипшина, терен, жостір проносний, бруслина бородавчата	Вероніка колосиста, нечуйвітер волохатенький, куничник наземний, материнка, суниці, очиток великий, костриця, тонконіг, герань кривавочервона, костриця	Мало розповсюджений в південних районах
13	С2ГДС	Свіжий гра-бово-дубово-сосновий сугрудок	1 – ярус сосна з домішкою берези або осики II- ярус дуб III – ярус граб С-1а бон. Д-III-II бон. Б,Ос – 1 бон.	Грабово-осикові дубняки (порослеві), березняки, сосняки, в тому числі лісові культури	Припідняті рівні місцеположення; схили	Дерново-слабопідзолисті або середньопідзолисті супіщані на морені і других відкладах	Бузина червона, ліщина, бруслина, зіновать	Орляк, зірочник ланцетолистий, костяниця, брусниця, грушанка, купина лікарська, конвалія, веснівка, буквиця, печіночниця, конюшина альпійська, ожика, мате-	Широко розповсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								ринка, суниця, дзвоники, тонконіг, осока волосиста, перлівка	
14	С2ГД	Свіжа грабова судіброва	Дуб II-III бон. з домішкою граба, Лп, Б, Ос, Клп	Порослеві дубняки, грабняки, осичники, чисті культури дуба	Рівні припідняті плато, рідко південні схили, 5-10°	Дерново-підзолисті, дерново-слабо-підзолисті, сірі, і світло-сірі лісові, перегнійно-карбонатні суглинкові	Ліщина, крушина, бруслина, гордовина, шипшина	Медунка, орляк, сочевичник, осока волосиста, суниця, герань лісова, зірочник, грушанка, чебрець, очиток великий, буквиця, тонконіг	Розповсюджений
15	С3ГДС	Вологий грабово-ду-бово-сосно-вий сугрудок	Дуб сосна з грабом С-1а бон. Д-II бон.	Грабняки, осичники, березняки, сосняки	Рівні або ледь понижені місцеположення	Дерново-середньопідзолисті, глеєвато і глеєві, супіщані; глинисто-піщані на супісях з суглинистими прошарками	Ліщина, крушина ламка, бруслина, верба козяча, малина	Орляк, молінія, одинарник, квасениця, чорниця, веснівка, грушанка, яглиця, конвалія, осока волосиста, вербозілля звичайне, колос пахучий, тонконіг звичайний, щит-	Широко розповсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								ник остюковий і чоловічий, безщитник жіночий	
16	С3ГД	Волога гра-бова суді-брова	Дуб з грабом Д-II бон. Поод. Ос, Б, Влч	Порослеві дубняки, грабняки, осичники, культури Ялє	Рівні ділянки або понижені	Дерново-слабо-середньопідзо-листі суглин-кові або супіщані з	Крушина ламка, свидина, глід, бруслина європей-ська, шипшина, калина	Зніт, безщит-ник жіночий, ранник вузло-ватий, орляк, горлянка пов-зуча, конвалія, заяча капуста	Розповсюдженій
17	С3ГСД	Волога гра-бово-соснова судіброва	Сосново-дубові насадження з домішкою граба С-1-1а бон. Д-II(1) поод.Б, Ос	Порослеві дубняки, грабняки, чисті культури дуба	Рівні або ледь понижені міс-цеположення	Дерново-середньо-підзолисті сірі лісові суглинкові	Ліщина, крушина ламка, глід, бруслина, калина	Квасениця, веснівка, гру-шанка, яглиця, безщитник жіночий, ор-ляк,хвощ лісо-вий, зірочник	Мало розпов-сюджений
18	С4ДС	Сирий сос-ново-дубо-вий сугрудок	1-ярус сосна; 2-ярус дуб, клен домішка в різних ярусах; Б,Ос,Гз, Лп,Яв,С-II (1) бон.	Осичники, березняки, вільшняки	Понижені місцеположенн я, улоговини, окраїни боліт	Дерново-підзо-листі глеєві супіщані; торф'янисто-підзолисті. Торф до 30 см, слаборозклад-ений – 5 см. Межинний рі-вень ґрунтових вод 0,4-0,7 м,	Крушина ламка, верба вушката, смородина чорна, калина, ліщина, бруслина, малина	Молінія, буя-хи, квасениця, мітлиця, хвощ лісовий, чор-ниця, ситник остистий, вер-бозілля зви-чайне, осока, осока трясуч-ковидна, жов-тець повзучий,	Мало розпов-сюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
								плевроцій Шредера, сфагнум тонкий	
19	С4ГД	Сира грабова судіброва	Дуб III бон. з домішкою граба по один.Ос, Влч	Вільшняки, березняки, культури ясена зеленого, ялини	Блюдцеподібні пониження на рівнині (100-350 м)	Дерново-підзолисті глеєві суглинисті	Крушина ламка, верба козяча	Мітлиця, жовтець повзучий і їдкий, хвощ болотний, безщитник жіночий, чорниця, ситник, підмаренник болотний, орляк, плевроцій Шребера	Мало розповсюджений
20	С4ВЛЧ	Сирий чорновільховий сугрудок	Вільшняки II бон. Поодин. Б,Ос,С,Д	Березняки	Вздовж струмків або відкритих низинних боліт	Дерново і перегнійно глеєві, торфянисто-глеєві. Рівень грунтових вод більш постійний як в суді-бровах 0,5 м	Крушина ламка, малина, ліщина, калина, таволга	Гірчак перцевий, фіалка болотна, осока попеляста, зюзник, дріоптерис остюковий, герань Робертова,	Розповсюджений
21	С5ВЛЧ	Мокрий Чорновільховий сугрудок	Вільшняки III бон. з домішкою берези, поодиноко	Березняки III бон.	Вздовж струмків або відкритих низинних боліт	Муловато-глеєві, торф'янисто-муловато глеєві	Крушина ламка, смородина, калина, верба козяча	Телиптерис болотний, осока чорна, очерет, дрюптеріс остюко-	Зустрічається рідко

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
			сосна, осика, ялина					вий, плакун верболистий, підмаренник болотний, вовконіг, хвощ болотний	
22	С5ВЛБ	Дуже мокрий березо-вовербовий сугрудок	Верби (верба п'ятитичинкова, попеляста) з березою пухнастою, або вільха чорна, береза	Не відмічені	Окраїни безлісних (евтрофних) низинних боліт	Торф'янники низинного типу, мулувато-глеєві. Торф більше 1 м, слаборозкладені 10-20 см. Вода у поверхні		Очерет лісовий, підмаренник болотний, осоки: гостровидно видовжена, багнова, сфагнум середній, жовтець великий бобівник трилистий, хвощ, півники болотні, телиптерис болотний	Розповсюджений
23	Д1ГД	Суха грабова діброва	Дуб II-III бон. з домішкою граба, ясена, клена гостролистого і польового	Порослеві дубняки, грабняки	Середня частина південних схилів	Сірі лісові суглинкові, перегнійно-карбонатні чорноземи	Глід, бруслина бородавчаста, кизил, гордовина, скумпія, свидина	Осока короткошия і чорноколоса, тонконіг дубравний, гряс	Мало розповсюджений
24	Д1ГДС	Суха грабова діброва з дубом	Дуб із дуба скельного і звичайного, з домішкою Яз,	Порослеві дубняки, грабняки	Бровки і схили південних експозицій	Сірі лісові суглинкові, перегнійно-карбонатні	Глід, бруслина бородавчаста, кизил, гордовина,	Осока короткошия і чорноколоса, тонконіг дуб-	Мало розповсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
		скельним	Гз,Клг,Чш			чорноземи	скумпія, свидина	равний, гряс	
25	Д2ГД	Свіжа грабова діброва	1-ярус дуб з ясенем; II – ярус граб,клен Бп,Лп,Ябл,Д – II бон.	Грабняки, дубняки, березняки, осичники, культури тополі, ялини	Підвищені місцеположення, випуклі південні схили	Сірі лісові суглинкові на лесовидних породах. Рідко підзолисто – дернові суглинкові на прошарках водно-льодовикових відкладах	Бруслина боро-давчата і євро-пейська, ліщина, бузина чорна, вовчі ягоди	Зірочник ланцетовидний, фіалка дивна, астрагал солодколистий, ломиніс прямий, осока волосиста, маренка запашна, зеленчук, проліска благородна, чина весняна, просянка розлога	Широко розповсюджений або переважаючий
26	Д2ГБД	Свіжа грабово-букова діброва	1 – ярус із дуба І бон. з домішкою черешні, бука, ясена. II-ярус із граба (Клг, Яв, Лп,Дс,Ос,Взш)	Грабняки, дубняки, осиково-березняки, культури тополі, ялини	Вододільні схили, горби (рельєф пересічений) експозиція сонячна. Абсолютні висоти від 280 до 330 м	Сірі лісові на лесовидних суглинках	Вовчі ягоди, бруслина бородавчата, ліщина, свидина, клокичка периста	Маренка запашна, зірочник ланцетовидний, чина весняна, копитень, дріоптерис чоловічий, фіалка лісова, осока волосиста, переліска багаторічна, плющ, дикий салат	

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
27	Д2ГБК	Свіжа грабова бучина	Букові насадження І-Іа бон. домішка Гз,Д, Лп,Яз поод. Клг,Яв,Взш,Дс	Грабняки, березово-осикові,культури дуба, ялини і інші породи	Макрорельєф підвищене плато вище 300-320 м над рівнем моря. Верхні і середні частини схилів	Сірі лісові на лесовидних суглинках, перегнійно-карбонатні суглинкові	Бузина чорна, ліщина, свидина, підлісок слабовиражений	Маренка запашна, копитняк, проліска, плющ, зубниця, осока волосиста, зірочник ланцетовидний, фіалка лісова	
28	Д2ГДС	Свіжа грабова діброва з дубом скельним	Дуб скельний і звичайний І бон. з домішкою Гз,Чш, Клг,Клп	Грабняки, березово-осикові, культури дуба, ялини і інші породи	Вододільні плато і схили	Темно-сірі і сірі лісові суглинкові	Бузина чорна, ліщина, свидина, підлісок слабо виражений	Яглиця, осока волосиста, копитняк, переліска, медунка, плющ, герань Роберта	Зустрічається рідко
29	Д3ГД	Волога гра-бова діброва	Двухярусні дубняки з грабом, ясенем, кленами Д - І бон.	Осикові Іа бон. грабняки, сосняки культури	Рівні місцеположення, похилі схили	Темно-сірі і сірі лісові суглинкові глеєваті, рідко (в Полісся) дерново-підзолисті глеєваті суглинисті	Ліщина, бруслина, калина, бузина чорна, крушина ламка	Безщитник жіночий, цирцея, розрив-трава, яглиця, копитняк, зеленчук, кропива, вороняче око, маренка, герань Роберта, кипрей, луговий чай, переліска багаторічна, костриця висока	Мало розповсюджена

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
30	Д3ГБК	Волога гра-бова бучина	Насадження бука з домішкою граба, дуба, ясена (Клг, Яв, Взш, Брс, Лп) Бук – І бон.	Осикові, грабняки, дубняки	Рівні місцеположення і похилі схили на висоті 300 м і вище	Сірі і світло-сірі лісові підзолисто-бурі лісові (буроземновидні) суглинисті	Вовчі ягоди, калина, бузина, малина, ожина	Безщитник жіночий, яглиця, копитняк, дикий салат, квасениця, осока волосиста і лісова, актея колосиста, підлісник європейський, маренка, куцоніжка лісова	Мало розповсюджений
31	Д4ГД	Сира грабова діброва	Дуб з вільхою І-ІІ бон.	Осикові, грабняки, березняки	Пониженні місцеположення	Дерново-глеєві суглинисті, тор-ф'яно-болотні	Ліщина, бруслина, малина, крушина, бузина чорна	Безщитник жіночий, квасениця, жовтяниця, жовтець повзучий, гірчак перцевий, гравілат річковий, зеленчук	Мало розповсюджений
32	Д4ВЛЧ	Сирий чорновільховий груд	Деревостани з вільхи чорної І бон. з домішкою ясеня,осики, рідко дуб,	Не відмічено	Пониженні місцеположення	Дерново-глеєва-ті, перегнійно-лучні суглинисті	Смородина чорна, малина, ліщина, крушина, бузина чорна	Чистець лісовий, кропива жагуча, жовтяниця, зірочник лісовий, вовконіг, квасе-	Мало розповсюджений

Типи лісу			Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення	Ґрунти	Склад підліску	Індикатори травостою	Розповсюдження, примітка
код	шифри індекси	назви	корінні	похідні					
			береза, граб					ниця, безщитник жіночий, герань Роберта, гравілат, розхідник, зеленчук	
33	Д5ВЛЧ	Ольс або мокрий чорновільховий груд	Вільшняки Іа бон. з домішкою ясена і окремих дерев осики і в'яза	Не відмечені	Долини рік, струмків, заболочені лощини. Всі ділянки добре дреновані	Муловатоглеєві, торф'яноболотні або високозольні добре розкладені торф'янники; грунтові води виходять на поверхню, добра проточність	Калина, верба вушката, смородина чорна, бузина чорна, крушина	Безщитник жіночий, калюжниця, осока, підмаренник, очерет лісовий, розрив-трава, незабудка болотна, чистець болотний	

Умовні скорочення, які використані в таблиці діагностичних ознак типів лісу

Сз - Сосна звичайна
Ялє - Ялина європейська
Дз - Дуб звичайний
Дс - Дуб скельний
Гз - Граб звичайний
Яз - Ясен звичайний
Клг - Клен гостролистий
Яв - Явір
Клп - Клен польовий
Брс - Берест
Взш - В'яз шорсткий
Бп - Береза повисла
Бпх - Береза пухнаста
Ос - Осика
Влч – Вільха чорна
Лпд - Липа
Чш - Черешня
Ябл - Яблуня лісова

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
$A_0 – A_1$ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	1 2	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
$A_0 – A_1$ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3х0,5-0,7	3 4	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
A_1 Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	5 6	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ $A_0 – A_1$ береза як на пісках, так і на зрубах вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калинолистою, а в перехідних ТУМ від A_1 до A_2 – птелеєю і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
першому місці. 4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
A_2 Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5х0,5-0,7 або 1,5х0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
A_2 Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубах без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Плантажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0х0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревець було 3,0х1-1,5м.				
A_2 Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вичісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3х0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз, 5-7 сіянців Бп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ A_2 вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
A_2 Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5х0,5 або 2,5-3х0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубах, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	21	СзСзСзСзСзСз
A_2 Галявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боронами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
A_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубах в ТУМ A_2. 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5х0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ A_2 без поновлення.	2,5-3х0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ A_2 висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове освітлення.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
A_4 Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5х2м довжиною, 0,7х1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	2,5-3х0,5-0,7 3-4х1 На одну площадку 5 сіянців	27 28	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ A_3-A_4 крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубах в ТУМ A_2 B_2 B_3 C_2 C_3. 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
A_2 – A_4 Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
A_2 –A_4 Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубуванням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3х0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
A_4 – A_5 Ділянки боліт, осушення яких недоцільне або економічно невигідне	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб. 2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами 3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	3-4х0,5-0,7 На одну площадку 5сіянців	31 32	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
СУБОРИ				
$B_0 – B_1$ Рівнинні та слабо-хвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	33	СзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3х1м.				
$B_0 – B_1$ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
B_0 Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5х0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
B_1 Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: В ТУМ B_0-B_1 де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
B_2 Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5-0,7	40 41 42 43 44 45 46	4-5р.Сз 1р.Дчр Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Дчр або інших порід 7р.Сз 3р.БпЧ 7р.Сз 1р.Дчр 7р.Сз 1р.БпЧ 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубах в ТУМ B_2 змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелеєю. 3. Як в ТУМ B_2, так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.				
$B_2 – B_3$ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна	2,5-3х0,5-0,7 1,5-2х0,5 2,5х2,5 або	47 48 49 50 51 52 53 54	4-5р.Сз 1р.Дз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7Дз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр 5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	3,0х3,0		
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубах без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреєю калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від A_2 до B_2. 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунтополіпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах у ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
B_2 Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4^x-кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				
B_2 Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
	2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.		66	5р.Сз 1р.Бп
$B_2 – B_3$ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
$B_2 – B_3$ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
B_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах в ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах в ТУМ B_2 без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
$B_2 – B_3$	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Свіжі зруби з чагарниками	дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.			
$B_2 – B_3$ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4х4 5х5 5х2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч Взг Тч Взг Взг Тч Взг Тч
$B_2 – B_3$ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4х4 або5х5 4х0,75	75 76	ТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, шелюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
$B_2 – B_3$ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7 1,5х0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7х10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Ч Ч Бп Ч Ч Бп
B_4 Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ B_3, B_4, крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
$C_0 – C_1$ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	83 84 85 86	СзСзСзСзСз 2р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Ч або Дз 4-5р.Сз 1р.Дз
Примітки: 1. Чагарники – скумпія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпиху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ C_1 крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$C_2 – C_3$ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3х0,5-0,7 1,5х0,5 3х3-1,5 3,5х3,5-1,5 4х4-1,5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд 4р.Сз 1р.Яле Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз Лпд Яле Яле Яле Яле 1р.Гхч 1р.Ч Мде Ч Сп Ч Мде Мде Ч Ч Мде Мде Сп Мде Сп 1р.Дз 1р.Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 5р.Сз 5р.Яле 5р.Сз 5р.Мде 5р.Сз 3р.Дз 1р.Дчр 1р.Ч 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДглДглДглДгл
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ C_2 як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від C_2 до $Д_2$.				
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ C_2 без природного поновлення (пункти 1,2,3,4,).	2,5-4х0,5-0,7	106 107 108	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
			109 110	ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМде
$C_2 – C_3$ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ C_2 без природного поновлення. 2. Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4х0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111 112 113 114 115 116 117	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМде
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ C_2-C_3 в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрину.				
C_2 Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7	118 119 120 121 122 123 124	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ланками в ряду 8-10 сіянців Сз і 5-7 Дз або 10-15 Дз і 5-7 Сп 1р.Бп 1р.Ч 1р.Дчр 1р.СпЧ 7р.Сз 3р.БпЧ Мде Ч Ч Мде
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
C_2 Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3х0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
				ТУМ C_2 без поновлення.
C_3 Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах у ТУМ C_2 без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.Сз 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.Сз 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 Сз 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горобиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ C_2-C_3 в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубах без поновлення.	2,5-4х0,5-0,7	133 134 135 136	СзСзСзСзСз ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха
Примітка: В ТУМ C_3 головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$С_2 – С_3$ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубаною порослю шириною 2-4м.	4-5х0,5 Садіння в коридорі 2^x рядів з міжряддями 1,5-2м	137 138 139 140 141 142 143 144	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле 3-4р.Сз 1р.Яле Ланками 15-20 сіянців Сз і 5-7 Яле або Дз МдеМдеМдеМде СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМде
Примітка: Ялину і модрину бажано саджати великомірними саджанцями.				
$С_3$ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4х4 , 5х5, 6х6 2,5-5х0,7-2 або 1,5х0,5	145 146 147	ТчТчТчТчТч СзСзСзСзСз 1р.Дчр 1р.СпЧ
$С_2 – С_3$ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4х4 або 4х2 або 5х2	148 149 150 151	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб 1р.Тч 1р.Врб 1р.Тч 1р.Взг
$С_2 – С_3$ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4х4 або 3х3 4х0,5	152 153 154	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$C_2 – C_3$ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3х0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
C_4 Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5х1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення канав глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м.На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4х4м або 4х5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4х1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб
C_5 Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
$C_4 – C_5$ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування канав плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2.Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5х1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Зруби в $С_5$ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
$Д_0$ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5^0	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	169 170 171 172	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч
б) 5^0 - 8^0	3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.		173	Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч
в) понад 8^0	4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.		174	2р.Дз 1р.Ч
$Д_1$ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5^0 б) 5^0 - 8^0 в) понад 8^0	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ $Д_0$-$Д_1$ використовують чагарники: скумпію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				
$Д_1$ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубах у ТУМ $Д_1$, де відсутнє поновлення.	6х0,5-0,7 4х0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав 3р.Дз 1р.Гхч 3р.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ $Д_0$-$Д_1$ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від $Д_0$-$Д_1$ до $С_0$-$С_1$. Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
$Д_2$ – $Д_3$ а) свіжа і волога	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8х0,5	181	ДзДзДзДзДз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
діброва з мертвим ґрунтовим покривом				
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8х0,5-0,7 4х0,5 8-10х0,5 8х0,5 або 4х0,5	182 183 184 185 186 187 188 189 190 191	ДзДзДзДзДз 3р.Дз 1р.ланками ЯзСп Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 3-5Яз або Бкл 2-3р.Дз 1р.Яз 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Чш 2-3р.Дз 1р.Яз ГхчГхчГхчГхч 2-3р.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами 2х0,5 в міжряддях дуба ГхчГхчГхчГхч
Примітки: 1. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів. 2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки. 3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га. 4. На зрубах, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць. 5. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модрину.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$Д_2 – Д_3$ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубах у ТУМ $Д_2$-$Д_3$ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Дз чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Дгл 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Гшз 4р.Дз 1р.Лпд ДзДзДзДзДзДз
Примітки: 1. В ТУМ $Д_3$ на зрубах можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ $Д_2$-$Д_3$ на зрубах з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				
$Д_2 – Д_3$ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Дз 2-й ряд СпЧ 8р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Яв 1р.Чш 4р.Дз 1р.Гшз 4рДз 1р.Лпд
$Д_2 – Д_3$ Зруби, вкриті поростю другорядних порід 1-	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
2 класу віку				свіжим зрубам з поновленням у ТУМ $Д_2$-$Д_3$
$Д_1$ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 4х0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
$Д_2$ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3х0,5 або 3х0,5-0,7 4х0,5	208 209 210 211 212 213	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ $Д_1$, $Д_2$, $Д_3$ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрину японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
3. На заплавних, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ $Д_2$-$Д_3$ саджають культури тополі.				
$Д_4$ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4х1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ $В_4$ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				
$Д_5$ Зруби з груповим розміщенням порос-лі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
$Д_5$ Заплавні ділянки на зрубах	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ $С_3$, $С_4$, $С_5$, $Д_4$, $Д_5$ при створенні культур групами вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. Ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Прибалкові та прияружні ділянки, а також схили до 5^0 $C_0 – C_1$	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канав заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3х0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз
C_2	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для C_0-C_1 чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для C_2 чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (суборевий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для $Д_0$-$Д_1$ – груша, черешня, клен польовий, липа.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
Чагарники – клен татарський, шипшина, скумпія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
$Д_0$	-- * --	2,5-3х0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
$Д_1$	-- * --	2,5-3х0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
$Д_2$	-- * --	2,5-3х0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ $Д_1$-$Д_2$ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ $С_2$-$Д_2$ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрину, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5^0 - 8^0	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з ухилом до 5^0.
Схили стрімкістю 9^0 - 12^0 $С_1$ – $С_2$	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2^0-3^0 з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3.Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
$Д_1$	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
$Д_2$	-- * --		237	Ланками Дз Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
			238	Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіянців. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13^0 - 35^0 $С_1 – С_2$ $Д_1 – Д_2$	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3^0-4^0 і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9^0 - 12^0
Схили стрімкістю 36^0 і більше $С_1 – С_2$	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2^0-3^0. Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіянців і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9^0 - 12^0
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини $С_1 – С_2$ $Д_1 – Д_2$	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені		242	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технолог-гічної схеми	Схеми змішування порід
$Д_0 – Д_1$	спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		243	Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
$С_0 – С_1$	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'янисті тракторонедоступні крутосхили $С_0 – С_1$, $Д_0 – Д_1$	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожну лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу $С_2 – С_3$	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу $Д_2 – Д_3$	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4.Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломами чи іншими знаряддями.		250 251 252 253	Тб Тб Тб Тб Тч Тч Тч Тч Врб Врб Врб Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого, айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна	Врб	верба біла
Сб	сосна Банкса	Врл	верба ламка
Сав	сосна австрійська (чорна)	Вртр	верба тритичинкова
Яле	ялина європейська	Бха	бархат амурський
Мде	модрина європейська	Гшз	груша звичайна
Дгл	дугласія	Грз	горобина
Дз	дуб звичайний	Гхч	горіх чорний
Дчр	дуб червоний (бореальний)	Бер	берека лікарська
Бкл	бук лісовий	Обк	обліпиха крушиновидна
Яз	ясен звичайний	Кз	калина звичайна
Яв	явір	Мал	малина
Клг	клен гостролистий	Арч	аронія чорноплідна
Клп	клен польовий	Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Взг	в’яз гладкий	Трк	терен колючий
Акб	акація біла	Шпс	шипшина собача
Влч	вільха чорна	Гдк	глід колючий
Бп	береза повисла (пухнаста)	Смч	смородина чорна
Лпд	липа дрібнолиста	Сп	супутні породи
Тб	тополя біла	Ч	чагарники
Тч	тополя чорна		

ЛАНДШАФТНА ТАКСАЦІЯ ЛІСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Групи типів ландшафтів

Група типу ландшафту	Код	Особливості ландшафту	Зімкнутість намету
1.Закриті простори, огляд малий	ЗГ	Деревостани горизонтальної зімкнутості, чисті і мішані за складом, усіх типів лісу. Одноярусні, одновікові, з рівномірним розташуванням на площі насадження. Чагарники висотою більше 1,5 м	0,6-1,0
	ЗВ	Деревостани вертикальної зімкнутості, переважно мішані за складом або чисті з тіневитривалих порід різних поколінь. Двохярусні або багатоярусні деревостани з груповим розміщенням дерев по площі та вертикальною чи ступінчатою зімкнутістю. Галявини між групами не з'єднуються між собою	0,6-1,0
2. Напіввідкриті простори, огляд середній	НР	Зріджені деревостани з рівномірним розташуванням дерев, чисті або мішані за складом, одновікові. Чагарники зімкнутістю 0,4-0,5. Ландшафтні незімкнуті лісові культури висотою більше і ,5 м	0,3-0,5
	НН	Зріджені деревостани з нерівномірним розташу-ванням дерев. Особливості цього ландшафту: - різна величина груп з вільною конфігурацією меж, сполучені галявини, величина яких рівна подвійній і більше висоті дерев в групах; - периферійні дерева з довгими та широкими кронами, під якими зформоване узлісся з чагарників; - трав'яний покрив на галявинах має хороший розвиток; - чагарники зімкнутістю 0,4-0,5 та ландшафтні незімкнуті культури висотою більше 1,5 м, розміщені групами	0,3-0,5
3.Відкриті простори, огляд великий	ВР	Рідколісся з рівномірним розташуванням дерев, проекції крон яких займають 10-20% площі ділянки	0,1-0,2
	ВП	Ділянки з поодинокими деревами або окремими невеличкими групами чагарників. Деревно-чагарни-кова рослинність займає менше 10% площі ділянки. Чагарники та незімкнуті культури висотою до 1,5 м	
	ВБ	Ділянки без дерев і чагарників	

2. Ступені стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень

а) в умовах рівнинного рельєфу

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Сосна	Ао, $А_1$, А4, $А_5$, Во, $В_5$, $С_4$, $С_5$, $Д_4$,$Д_5$	$А_2$, $В_1$,Со, До	Аз, $В_2$, $В_4$, $С_1$,$Д_1$	Вз, $С_2$, Сз, $Д_2$,$Д_3$	
Ялина, ялиця	$В_4$,$В_5$,$С_4$, $С_5$,$Д_4$,$Д_5$ $Д_4$,$Д_5$	$В_2$, Вз	$С_2$,$Д_1$	Сз, $Д_2$, Дз	
Дуб, бук, граб	$В_4$, $В_5$, $С_0$, $С_5$, $Д_5$	$В_2$, Вз, $С_1$,$С_4$, $Д_0$, $Д_4$	$С_2$,$Д_1$	Сз, $Д_2$, Дз	
Береза, осика	$А_4$, $А_5$, $В_0$, $В_5$,$С_5$,$Д_5$	$А_2$, Вз, $В_1$, $В_4$, $С_0$, $Д_0$	$В_2$, $С_1$, $С_4$, $Д_4$	Вз, $С_2$, $Д_1$	$С_3$, $Д_2$, Дз
Вільха, ясен	$В_2$, $В_3$, $В_4$, $В_5$, $С_2$, Сз, $Д_5$	$С_4$, $Д_2$, $Д_4$	Сз, Дз		
Ландшафтні поляни				$В_2$, $В_3$, $С_1$, До,Дз	$С_2$,Сз.$Д_1$, $Д_2$
Пасовища	решта	Вз, Со,$С_4$, $Д_4$	$В_2$, $С_1$, $С_2$, $С_3$,$Д_0$,$Д_1$	$Д_2$,Дз	
Сіножаті	решта	$С_2$,Сз, $Д_2$, Дз			

Примітки:

1. Найвища ступінь стійкості - перша.

2.Визначена ступінь стійкості знижується на 1 бал в молодняках висотою до 2 м, в насадженнях, де здорових дерев менше 75%, при стрімкості схилів більше 15 градусів.

б) в гірських умовах

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Хвойні	більше 20	11-20	6-10	0-5	
Твердолистяні	більше 25	16-25	11-15	6-10	0-5
М'яколистяні	більше 35	26-35	16-25	6-15	0-5
Ландшафтні галявини	-	-	11-15	6-10	0-5
Пасовища	більше 15	6-15	0-5		
Сіножаті	більше 5	0-5			

в) ознаки корегування визначення ступеня стійкості

Фактори, що враховуються	Зниження стійкості	
	на 1 бал	на 2 бали
1. Вологість лісорослинних умов	сухі та сирі гігротопи	дуже сухі та мокрі гігротопи
2. Наявність ерозійних процесів	середньозмиті ґрунти	сильнозмиті ґрунти
3. Висота насаджень	1-3 м	до 1 м
4. Санітарний стан насаджень: а) здорових дерев в хвойних деревостанах, %	51-90	до 50
б) здорових дерев в листяних деревостанах, %	31-70	до 30

Примітка: Після корегування ступінь стійкості не може приймати значення більше 5 балів.

3. Стадії рекреаційної дигресії

Стадія дигресії	Коефіцієнт рекреації (Кр)	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і підліску
1	Кр до 0,05	Трав'яний і моховий покрив без змін і відповідає типу лісу. Підстилка не порушена	Підріст і підлісок відповідають лісорослинним умовам і не пошкоджені
2	Кр - 0,06-0,1	Трав'яний і моховий покрив мало пошкоджений, його ярусність збереглася	Підріст і підлісок в задовільному та доброму стані.В деревостані переважають дерева доброго та задовільного стану (75-90%)
3	Кр - 0,11-0,3	Трав'яний і моховий покрив пошкоджено на значній площі. Кількість лісових та лісолугових трав зменшилась. Наявність бур'яну або лугових трав, не характерних для лісорослинних умов ділянки. Ярусність покриву ще зберігається	Підріст, який зберігся, мало диференційований. Майже нема сходів корінних лісоуворюючих порід
4	Кр - 0,31-0,6	Трав'яний і моховий покрив деградує. Різко збільшилась фітомаса і чисельність бур'яну та лугових рослин. Підстилка в стадії руйнування	Своєрідна структура біогеоценозу у вигляді чередування куртин підліску і мало життєздатного підросту, обмежених галявинами і стежками
5	Кр - 0,61 і більше	Трав'яний і моховий покрив, характерний для лісорослинних умов ділянки, деградував Покриття та фітомаса бур'яну і лугових рослин набагато більші, ніж лісових, які збереглися лише біля стовбурів дерев. Підстилка в стадії повного руйнування	Підріст і підлісок майже повністю відсутні. Різко збільшена освітлюваність під наметом деревостану. Дерева мають механічні пошкодження, всихають. У значної частини дерев коріння оголене і виступає на поверхню

4. Класи рекреаційної оцінки

Класи оцінки	Сума показників естетичної оцінки, пішохідної доступності та додаткової оцінки
1 клас (висока оцінка)	3-8
2 клас (середня оцінка)	9-11
3 клас (низька оцінка)	12-15

5. Класи естетичної оцінки

1) Вкриті лісовою рослинністю землі

а) рівнинні умови

Склад насаджень	Вологість лісорослинних умов і вікові градації, років											
	сирі і мокрі				дуже сухі і вологі				сухі і свіжі			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	5	4	5	4	3	3	4	3	2	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюдже них порід в об'єкті	5	5	4	3	4	3	2	2	4	2	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюдже-них порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	2	2	3	2	1	1

Примітка. Найвищий клас естетичної оцінки – 1.

б) гірські умови

Склад насаджень	Експозиція та стрімкість схилів, градусів Вікові градації, років											
	Пн 0-15; Пд 0-5				Пн 16 і>; Пд 6-15				Пд 16 і більше			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21 – 50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	5	4	3	3	4	3	3	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюдже них порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюдже-них порід в об'єкті	4	3	3	2	3	3	2	1	3	2	1	1

Примітка: До північних відносяться експозиції: північно-східні, північно-західні, північні та східні; до південних - решта.

2) Сіножаті. пасовища, ландшафтні галявини

а) рівнинні умови

Клас естетичної оцінки	Коротка характеристика ділянки
1	Суходільна, чиста, з хорошим травостосм із цінних злакових та бобових трав
2	Суходільна з малоцінним трав'яним покровом або заросла до 10 % площі чагарниками
3	Суходільна зі зрідженим травостоєм (вибиті пасовища)
4	Періодично затоплювана, купиниста або заросла чагарника-ми на 31-50 %
5	Сира або мокра, заросла чагарниками на 51 % і більше або заболочена

о) гірські умови

Переважаючі асоціації травостою	Експозиція та стрімкість схилів, град.				
	Пд 46 і більше; Пн 30 і більше	Пд 31-45 Пн 16-30	Пн і Пд 0-5	Пд 16-30 Пн 0-15	Пд 6-15
Щавлю альпійського	5	5	4	4	3
Чорниці, лохини, ситнику, моху	5	4	3	3	2
Широколистяних трав	4	3	3	3	2
Мичнику, костриці лежачої	4	3	3	2	1
Червоної і мальованої костриці	2	2	1	1	1

Загальні примітки для таблиць:

I. Естетична оцінка може бути підвищена на один клас при наявності груп високодекоративних дерев та кущів, привабливого узлісся.

2. Естетична оцінка знижується на один клас при наявності на ділянці більше 10 куб.м/га сухостою або захаращеності, сміття, сміттєзвалищ, порубкових решток, третьої та вище стадії дигресії.

3. Естетична оцінка знижується на два класи при наявності двох і більше ознак, перерахованих в п.2.

4. Для деяких категорій земель, які в тій чи іншій мірі використовуються або можуть використовуватися в рекреаційних цілях (пляжі, чагарники тощо), клас естетичної оцінки визначається безпосередньо, тобто для таких земель зразу визначається один із п'яти класів оцінки в залежності від впливу конкретного комплексу різних позитивних або негативних факторів.

6. Класи пішохідної доступності

а) рівнинні умови

Клас пішохідної доступності	Відстань від більшої частини ділянки до межі населеного пункту, м	Відстань від більшої частини ділянки до рекреаційного закладу або автостоянки, м	Відстань від більшої ділянки до дороги загального користування, м
1	до 500	до 250	до 100
2	501-1000	251-500	101-250
3	1001-2000	501-1000	251-500
4	2001-3000	1001-2000	501-1000
5	більше 3000	більше 2000	більше 1000

Примітка: При визначенні класу пішохідної доступності конкретної ділянки аналізуються її параметри для усіх граф таблиці. Найменший за величиною бал і буде визначати клас пішохідної доступності цієї ділянки.

б) гірські умови

Клас пішохідної доступності	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
1	Ділянка розташована безпосередньо біля будь-якого рекреаційного закладу, але не далі 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі
2	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка
3	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка, а також (хоч би частково) в зоні з відносною висотою до 300 м і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі
4	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ±50м по вертикалі, а також в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, але на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі

Клас пішохідної доступності	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
5	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ±50 м по вертикалі

Примітка: Для практичного використання на перший погляд дешо громіздкої таблиці пропонується максимально спрощений її варіант, яким звичайно користуються виконавці після вивчення змісту вищенаведеної таблиці Визначені відповідні параметри ділянки порівнюються з параметрами таблиці. Місце співпадання параметрів і визначає клас пішохідної доступності.

в) спрощення визначення пішохідної доступності

Відносне перевищення	Класи пішохідної доступності							
	1	2		3		4		5
	безпосередньо	безпосередньо	до 250м і ±50м	безпосередньо	до 250м і ±50м	до 250м і ±50м	більше 250м і ±50м	більше 250м і ±50м
Біля рекреаційних закладів	+							
до 300 м			+		+		+	
більше 300м		+		+		+		+

7. Додаткова оцінка

Бал	Вкриті лісовою рослинністю землі	Сіножаті, пасовища, полонини, ландшафтні галявини	
		рівнинні умови	гірські умови
1	Наявність вартих уваги пам'яток і елементів благоустрою	Ландшафтні галявини з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди далеких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
2	Наявність тільки вартих уваги пам'яток	Ландшафтні галявини без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки далеких перспектив або середніх, але є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
3	Наявність тільки елементів благоустрою	Сіножаті, пасови-ща з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки середніх перспектив
4	Можливий збір ягід	Сіножаті і пасовища без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
5	Варті уваги пам'ятки, елементи благоустрою і ягідники на ділянці відсутні		Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив

Примітки:

1. Можливий любительський збір чорниці, брусниці, малини, ожини, суниці, журавлини, лохини.

2. Варті уваги пам’ятки можуть бути такі: мальовничі виходи порід (скелі, водоспади, каменепади), естетичні або екзотичні рослинні групи або окремі дерева, тощо.

3. З елементів благоустрою можуть бути: обладнанні місця для різних видів відпочинку, оглядові майданчики, джерела, тощо.

4. Краєвиди: близьких перспектив – відкриті для огляду тільки оточуючі ділянки насадження, середніх перспектив – відкриті для огляду протилежні схили річкових долин в межах одного басейну; далеких перспектив – відкриті панорами декількох гірських хрубтів або долин.